


Kraftform Turbo

Ruuviaikakone





Weslo
BOO T
007480

PRESS

Kraftform Turbo nopeuttaa ruuvaamista puhtaasti mekaanisella tavalla.

Nopeampi ruuvaus



Kraftform Turbon rakenteen ansiosta nopeus moninkertaistuu käsin ruuattaessa puhtaasti mekaanisesti – ilman sähköä!

Turbolla tai ilman



Turbo-toiminto voidaan aktiivoida tarvittaessa yksinkertaisesti painamalla painiketta. Toiminnon kytkemistä pois päältä suositellaan irrottamista tai hienosäätöä varten sekä ruuvin lopulliseen kiristämiseen suurella vääntömomentilla.

Vankka ja huoltovapaa teräksinen vaihteisto



Vankka teräsrakenne on huoltovapaa ja takaa pitkän käyttöiän.

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä



Rapidaptor-bits-kärkipitimen avulla Kraftform Turboa voidaan käyttää kaikkien perinteisten 1/4" kuusiokanta-bits-kärkien kanssa.

Monet työkalujen käyttäjät haluavat suoriutua ruuvaustöistä nopeammin, ilman kompromisseja. Tämä on mahdollista ruuvitaltalla, joka on tarkka, mahdollistaa voimakkaan loppukiristyksen, ja on ennen kaikkea tavallista ruuvitalttaa paljon nopeampi.

Tämän kaiken mahdollistaa päälle kytkettävä planeettavaihteisto. Ruuvitaltan kahvaan integroitu vaihteisto lisää merkittävästi työskentelynopeutta.

Kraftform Turbo nopeuttaa ruuvaamista puhtaasti mekaanisella ratkaisulla.





827 T i Kraftform Turbo -ruuvitalttakahva



Käyttökohde: yksinomaan Weran VDE-vaihtoterille

Malli: päälle kytettävä mekaaninen turbotoiminto moninkertaistaa ruuvausnopeuden; vankka, huoltovapaa teräsvaihteisto

Kahva: Kraftform, kierimisenesto, monikomponenttikahva

	mm	mm
05057481001	9	125

Kraftform Kompakt Turbo i 1



16-osainen

1 ruuvitalttakahva 817 VDE Kraftform ja 1 ruuvitalttakahva 827 T i Kraftform Turbo; molemmat yksinomaan Weran VDE-vaihtoterille

14 VDE-vaihtoterää (kukin 154 mm pitkä), jossa on kavennettu terä (tuote KK 60 i 0,4 x 2,5 ja KK 67 i TX 10 kavennettu vakioterä) ja integroitu suojaeriste. Näiden terien avulla pääsee käsiksi syvällä oleviin ruuvi- ja jouselementteihin

05057484001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
+	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
+	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154

Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä



Kraftform Turbo sopii 9 mm:n kiinnityksensä ansiosta kaikkiin Weran Kraftform Kompakt VDE-vaihtoteriin. Pidín/teränvaihtojärjestelmä tarkoittaa joustavaa työskentelyä ja sopii monille ruuviprofiileille.

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1



16-osainen

1 ruuvitalttakahva 817 VDE Kraftform ja 1 ruuvitalttakahva 827 T i Kraftform Turbo; molemmat yksinomaan Weran VDE-vaihtoterille

14 VDE-vaihtoterää (kukin 154 mm pitkä), jossa on kavennettu terä (tuote KK 60 i 0,4 x 2,5 ja KK 67 i TX 10 kavennettu vakioterä) ja integroitu suojaeriste. Näiden terien avulla pääsee käsiksi syvällä oleviin ruuvi- ja jouselementteihin

05057485001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 62 i PH/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
+	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
●	KK 68 iS	1x # 1x154; 1x # 2x154
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154

826 T Kraftform Turbo Bits -ruuvitalttakahva, jossa Rapidaptor-pikaistukka




Käyttökohde: sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardien DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan ja Wera-liitäntä-sarjoihin 1 ja 4

Malli: päälle kytkettävä mekaaninen turbotoiminto moninkertaistaa ruuvausnopeuden; vankka, huoltovapaa teräksinen vaihteisto; 1/4" kuusiokolokiinnitys Rapidaptor-tekniikalla; toiminnot rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all ja single-hand, magneettinen

Kahva: Kraftform, kierimisenesto, monikomponenttikahva

		mm
05057480001	1/4"	146

Kraftform Kompakt Turbo 1




Taitettava säilytystasku, jossa 89 mm:n pituiset bits-kärjet 19-osainen

1 ruuvitalttakahva Kraftform Turbo, pikaistukka Rapidaptor

05057482001		
	826 T	1x 1/4"x146 Kraftform Turbo
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1



Taitettava säilytystasku, jossa 89 mm:n pituiset bits-kärjet 19-osainen

1 ruuvitalttakahva Kraftform Turbo, pikaistukka Rapidaptor

05057483001		
	826 T	1x 1/4"x146 Kraftform Turbo
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
	868/4 Square-Plus	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89




Wera Tools Finland Oy
Karhumäentie 3
01530 Vantaa

+358 45 206 9556
E-Mail: ahokas@wera.de

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02/40 45-0
Fax: +49 (0)2 02/40 45-276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de



FI 05 501155 001 - 0053701 - 02