Wera
BE A TOOL REBEL

ヴェラコンパクトカタログ

工具検索

ドライバー

クラフトフォームステンレスドライバー 6
クラフトフォーム 900 シリーズ 8
クラフトフォーム300 シリーズ 11
Kraftform ボールグリップ1800 シリーズ 28
フラッグドライバーシリーズ 30
アクセサリー 31
クラフトフォーム精密シリーズ 34
T型 400シリーズ 41
ESD 静電対策シリーズ 49

電設工具

クラフトフォームステンレスシリーズ 58
クラフトフォーム100 電気工事用シリーズ 60
Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed 68
Kraftform Kompakt VDE ステンレス 69
Kraftform Kompakt 電気工事用 VDE ラチェット機能付き 73
クラフトフォームコンパクト電気工事用シリーズ 76
Kraftform ターボセット電気工事用 84
クラフトフォーム1000 電気工事用シリーズ 91
シリーズ 400 電気工事用Tハンドルドライバー 92
サイクロップ電気工事用ラチェットとアクセサリー 93
Joker VDE オープンエンド自動調整式レンチ 98
電気工事用トルクツール 99
電気技師用 Wera 2go E 1工具セット 303

サイクロップラチェットとアクセサリー

サイクロップスピードラチェット 1/4" 102
押込式サイクロップメタルラチェット 1/4" 107
切替レバー式サイクロップメタルラチェット 1/4" 108
サイクロップアクセサリー 1/4" 110
サイクロップスピードラチェット 3/8" 120
Zyklop コンフォートラチェットセ3/8" 124
押込式サイクロップメタルラチェット 3/8" 126
切替レバー式サイクロップメタルラチェット 3/8" 128
サイクロップアクセサリー 3/8" 130
サイクロップスピードラチェット 1/2" 145
サイクロップハイブリッドラチェット 1/2" 148
押込式サイクロップメタルラチェット 1/2" 149
/切替レバー式サイクロップメタルラチェット 1/2" 151
サイクロップアクセサリー 1/2" 152
Zyklopポケットとアクセサリー 165
コロスラチェット 169
サイクロップミニラチェット 172

Tool-Check

Tool-Check Modular 180
Tool-Check PLUS 185
Tool-Check 189

Joker オープンレンチ

6000 Joker ジョーカーコンビネーションラチェットレンチ 194
6001 Joker レバー式ジョーカーラチェットレンチ 197
6002 Joker 両口レンチ 199
6003 Joker レンチ 199
6004 Joker オープンエンド自動調整式レンチ 205
6005 Joker 両口レンチ 207
6006 Joker 自動調整式両口ラチェットスパナ 207
6007 Joker コンビネーションスパナ、ロングデザイン 209

L型レンチ

六角ソケットL型レンチ 212
トルクスL型レンチ 227

Kraftform Kompakt ラチェットドライバー

Kraftform Kompakt 20 RA-R, 25 RA-R, 26 RA-R, 27 RA, 28 RA 234
Kraftform Kompakt 60 RA-R 237
Kraftform Kompakt 400 RA 238
Kraftform Kompakt 838 ラチェットドライバー 241
Kraftform Kompakt ピストル型ラチェットドライバー 243
Kraftform Kompakt スタビービット収納ラチェットドライバー 244
ラチェット機構付き Kraftform Kompakt バリオ 246

Kraftform Kompakt ラチェット機能なし

Kraftform Kompakt Turbo 248
Kraftform Kompakt 10, 12 249
Kraftform Kompakt 20, 25, 26, 27, 28 250
Kraftform Kompakt 40, 41 255
Kraftform Kompakt 60, 62 256
Kraftform Kompakt 70, 71 260
Kraftform Kompakt 100 261
Kraftform Kompakt 400 262
Kraftform Kompakt Stubby 262
Kraftform Kompakt ラチェット機能なし 264
サイクロップアクセサリー Kraftform Kompakt 265

Kraftform Kompakt インパクトドライバー

Kraftform Kompakt 900 267

クラフトフォームコンパクト電気工事用ドライバー

クラフトフォームコンパクト電気工事用ドライバー 270

ビットホルダーとアダプター

ビットホルダーとアダプター 277

ツールトローリーと内装スポンジフォーム

ツールトローリーと内装スポンジフォーム 282

Wera 2go ツールバッグとアクセサリー

Wera 2go ツールバッグとアクセサリー 300

ビット

- プラスビット 308
- ポジドリフビッ 319
- プラスマイナス(プラス/マイナス)ビット 326
- プラスマイナス(ポジドリフ/マイナス)ビット 327
- トルクスビット 327
- いじり止めトルクスビット 335
- トルクスプラスビット 337
- いじり止めトルクスプラスビット 338
- マイナスビットとガイドスリーブ 338
- ヘックスビット 341
- いじり止め六角ビット 347
- スクエアビット 348
- トルクセットビット 351
- トライウィングビット 352
- マルチポイントビット 352
- マイクロスティックスビット 352
- スパナビット 353
- ナットセッター 353
- スタッドビット 355

ホルダー、アダプター、コネクター

インパクトビットホルダー 358

ラピダプタービットホルダー 359

バイトーションクイックリリースチャック付きビットホルダー 361

ユニバーサルビットホルダー クイックリリースチャック付き 362

ユニバーサルビットホルダーリング付き 362

ユニバーサルビットホルダーステンレススリーブ付き 364

ビットホルダー、深度調整可アダプター 364

ビットセット

インパクタービットチェック 370

ステンレスビットチェック 373

バイトーションビットチェック・ビットセーフ 374

ビットチェック・ダイヤコーティング 377

ビットチェック・ビットセーフ 379

ビットチック木工用 387

ビットチック鉄鋼用 391

専用ビットセット 392

トルク工具

クラフトフォーム 7400 単能型トルクドライバーシリーズ
アジャスタブルトルク モデル 400

トルク値は出荷前設定済み 405

製造範囲内でお客様のご希望に合わせて出荷前予め設定可能 410

Kraftform Safe Torqueレンチ 7500 単能型トルクドライバーシリーズ 415

トルクドライバーシリーズ 417

Safe-Torqueトルクレンチとアクセサリー 419

Click-Torque
レバー式プリセット型クリックトルクレンチ 422

Click-Torque Lock シリーズ - トルクロック機能付き調整式トルクレンチ 430

クリック-トルク 時計回りおよび反時計回りのトルク制御用 R/L 調整可能トルクレンチ 431

Click-Torque Lock R/L シリーズ - トルクロック機能付き調整式トルクレンチ 431

差替式プリセット型クリックトルクレンチ 434

差替式単能型クリークトルクレンチ 439

インサート シリーズ 441

クリックトルクトルクレンチ 付属品 455

冲击螺丝刀

冲击螺丝刀 90 Nm 456

索引

TechLex - 附録 457

商品コード索引 461

カテゴリーコード索引 476

Wera
BE A TOOL REBEL

ドライバー

クラフトフォームステンレス



ヴェラ高品質のクラフトフォームプラス ステンレスマイナスドライバー。

ヴェラのステンレスツールは真空氷硬化プロセスを経て、作業の際に必要な硬度と強度を備えています。レーザーチップ: ネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。

人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。

Take it easy 色分けシステム: 形状とサイズに応じて色分けされています。

六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 六角形となってる転がり防止機能
- レーザーチップはネジリセスにフィットします

レーザーチップ



3335 ステンレスマイナスドライバー

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032001**001 [1]	*107329*	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8"	10
05**032002**001 [1]	*107336*	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64"	10
05**032003**001	*107343*	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32"	10
05**032004**001	*107350*	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32"	10

[1] レーザーチップ無し

3334 ステンレスマイナスドライバー

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032005**001	*107367*	1,2	6,5	6,0	150	105	1/4"	10
05**032006**001	*107374*	1,2	8,0	7,0	175	112	5/16"	10
05**032007**001	*107381*	1,6	10,0	9,0	200	112	3/8"	5

3350 PH ステンレスプラスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032020**001 [1]	*107398*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032021**001	*107404*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032022**001	*107411*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**032023**001	*107428*	PH 3	150	112	8,0	6"		5

[1] レーザーチップ無し

3355 PZ ステンレスポジドライバー



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032030**001 [1]	*107435*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032031**001	*107442*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032032**001	*107459*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**032033**001	*107466*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5

[1] レーザーチップ無し

3367 トルクスステンレストルクスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032050**001	*107473*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**032051**001	*107480*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**032052**001	*107497*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**032053**001	*107503*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**032054**001	*107510*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**032055**001	*107527*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**032056**001	*107534*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**032057**001	*107541*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**032058**001	*107558*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

3368 ステンレス四角ドライバー

- ステンレスドライバー、四角ソケットネジ用
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- ハンドルマークにより、簡単に工具を見つけるので管理しやすい
- 六角形となってる転がり防止機能
- ステンレスは もらい錆を防ぐ

3368 ステンレス四角ドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032070**002	*114150*	# 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032071**002	*114167*	# 2	100	105	6,0	4"		10

3334/6 ステンレスドライバーセット6本組 ラック付き

- 壁掛けラック

3334/6 ステンレスドライバーセット**6**本組 ラック付き



Code	EAN 4013288			
05**032060**001	*111388*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] レーザーチップ無し

3334/3355/6 ステンレスドライバーセット 6本組 ラック付き

- 壁掛けラック

3334/3355/6 ステンレスドライバーセット **6**本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**032061**001	*111395*			1
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] レーザーチップ無し

3334/3350/3355/6 ステンレスドライバーセット 6本組 ラック付き

- 壁掛けラック

3334/3350/3355/6 ステンレスドライバーセット6本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**032063**001	*111739*			1
		✚	**3350 PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		✱	**3355 PZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		▬	**3335** 1x 0,5x3,0x80 [1]	
		▬	**3334** 1x 1,2x6,5x150	

[1] レーザーチップ無し

ヴェラ貫通ドライバー

ヴェラ 貫通ドライバー、人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルで手にかかる負担を軽減します。

クラフトフォームプラス: ハンドルのハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

高品質の素材で作られた六角軸は、ハンドルの後部まで通っており、ハンマーで打った場合でも先端まで力を伝達できます。延性強化材により、ブレードの破損を防ぎます。インパクトキャップが付いており、耐久性をあげ、破損のリスクを減らします。六角ボルスターにレンチやスパナを用いることにより多くのトルクを伝達できます。

ヴェラ ブラックポイント刃先仕上げで、ネジをホールドするほどぴったりフィットします。転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

932 A 貫通 マイナスドライバー

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018260**001 [1]	*018007*	0,6	3,5	4		80	81	10
05**018262**001	*018014*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**018264**001	*018021*	1,0	5,5	6	10	100	105	10
05**018266**001	*018038*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**018268**001	*018045*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**018270**001	*018052*	1,6	10,0	8	13	175	112	5
05**018272**001 [2]	*018069*	2,0	12,0	10	16	200	117	2
05**018274**001 [2]	*018076*	2,5	14,0	10	16	250	117	2

[1] 丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。

[2] クラフトフォーム、転がり防止.

932 A SB 貫通 マイナスドライバー ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**100085**001	*181596*	▬	**932 A** 1x 1.0x5.5x100	10
05**100086**001	*181602*	▬	**932 A** 1x 1.2x7.0x125	10
05**100087**001	*181619*	▬	**932 A** 1x 1.6x9.0x150	10

932 AS 貫通 マイナスドライバー 1/4"差し込み付

- 六角軸はキャップまで貫通している、ボルスター付き、インパクトキャップに四角差し込み付き

932 AS 貫通 マイナスドライバー 1/4"差し込み付

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018300**001	*134486*	0,8	4,5	5	8	100	98	10
05**018301**001	*134462*	1,0	5,5	6	10	113	105	10
05**018302**001	*134455*	1,2	7,0	6	10	138	105	10

917 SPH 貫通 プラスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017005**001	*017734*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017010**001	*017741*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**017015**001	*017758*	PH 3	8	13	150	112	6"	5
05**017020**001	*017765*	PH 4	10	16	200	117	8"	2

917 SPH SB 貫通 プラスドライバー ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**100075**001	*181565*	⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80	10
05**100076**001	*181572*	⊕	**917 SPH** 1x PH 2x100	10
05**100077**001	*181589*	⊕	**917 SPH** 1x PH 3x150	5

917 SPHS 貫通 プラスドライバー 1/4"差し込み付

- 六角軸はキャップまで貫通している、ボルスター付き、インパクトキャップに四角差し込み付き

917 SPHS 貫通 プラスドライバー 1/4"差し込み付

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017040**001	*134493*	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"	10
05**017041**001	*134448*	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"	10

918 SPZ 貫通 ポジ ドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017050**001	*017772*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017052**001	*017789*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**017054**001	*017796*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5
05**017056**001	*017802*	PZ 4	10	16	200	117	8"	2

918 SPZ SB 貫通 ポジ ドライバー ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**100080**001	*181633*	✪	**918 SPZ** 1x PZ 1x80	10
05**100081**001	*181640*	✪	**918 SPZ** 1x PZ 2x100	10
05**100082**001	*181657*	✪	**918 SPZ** 1x PZ 3x150	5

977 トルクス 貫通 トルクドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**024400**001	*094742*	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**024401**001	*094759*	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"	10
05**024402**001	*094766*	TX 25	6	10	100	105	4"	10
05**024403**001	*094773*	TX 27	6	10	125	105	5"	10
05**024404**001	*094780*	TX 30	8	13	150	112	6"	10
05**024405**001	*094797*	TX 40	8	13	150	112	6"	10

900 貫通ドライバーセット ラック付き

- 壁掛けラック

900 貫通ドライバーセット ラック付き¼"

Code	EAN 4013288			
05**133285**001	*176349*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		✱	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
		✪	**977 TORX®** 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1]丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。

932/6 貫通 6本組 ドライバーセット

- 壁掛けラック

932/6 貫通 6本組 ドライバーセット

Code	EAN 4013288			
05**018282**001	*018090*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1]丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。

932 S/6 貫通 6本組 ドライバーセット ¼"差し込み付

- 四角差込角付きインパクトキャップ、ボルスター、高いトルクを伝達できる。
- 壁掛けラック

932 S/6 貫通 6本組 ドライバーセット ¼"差し込み付

Code	EAN 4013288			
05**018283**001	*134479*			1
		⊕	**917 SPHS** 1x PH 1x90; 1x PH 2x113	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]	
		⊖	**932 AS** 1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113; 1x 1,2x7,0x138	

[1]丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。

932/918/6 貫通 6本組 ドライバーセット

- 壁掛けラック

932/918/6 貫通 6本組 ドライバーセット

Code	EAN 4013288			
05**018287**001	*018137*			1
		⊕	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1]丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。

977/6 トルクス 貫通 6本組 トルクドライバーセット

- 壁掛けラック

977/6 トルクス 貫通 6本組 トルクドライバーセット

Code	EAN 4013288			
05**024410**001	*094803*			1
			977 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100; 1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150	

クラフトフォーム



ヴェラの マイナスドライバー。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。

ハンドルのハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

レーザーチップ: ネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。 Take it easy 色分けシステム: 形状とサイズにより色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けれます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 六角形となってる転がり防止機能
- レーザーチップはネジリセスにフィットします

レーザーチップ



335 レーザーチップマイナスドライバー

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008006**001 [1]	*039996*	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	10
05**110000**001 [1]	*003232*	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	10
05**008007**001 [1]	*003249*	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	10
05**110001**001 [1]	*003256*	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	10
05**008008**001 [1]	*107985*	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	10
05**008009**001 [1]	*107992*	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	5
05**008015**001 [1]	*003263*	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	10
05**110002**001 [1]	*003270*	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	10
05**110003**001 [1]	*003287*	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	5
05**110004**001	*003294*	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	10
05**110005**001	*003300*	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	10
05**110006**001	*003317*	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	5
05**008027**001 [1]	*003324*	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	2
05**110007**001	*003331*	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	10
05**008055**001	*003348*	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	10
05**110008**001	*003355*	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	5
05**008060**001 [1]	*003362*	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	2
05**008061**001	*108005*	1.2	6.0	100	105	6.0	15/64"	10

[1] レーザーチップ無し

335 レーザーチップマイナスドライバー ヘッダー付き



Code	EAN 4013288			
05**100042**001	*181275*	⊖	**335** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100043**001	*181251*	⊖	**335** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100044**001	*181244*	⊖	**335** 1x 1.0x5.5x125	10

334 SK 六角軸レーザーチップドライバー

- 六角軸とボルスターで高いトルクを伝達することができます

334 SK 六角軸レーザーチップドライバー

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007670**001 [1]	*108036*	0,6	3,5	4	-	75	81	10
05**007671**001	*108043*	0,8	4,0	4	-	90	81	10
05**007672**001	*108050*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**007673**001	*108067*	1,0	5,5	6	10	100	98	10
05**007674**001	*108074*	1,2	6,5	6	10	125	105	10
05**007675**001	*108081*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**007676**001	*108098*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**007677**001	*108104*	1,6	10,0	8	13	175	112	5

[1] レーザーチップ無し

334 レーザーチップマイナスドライバー



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	∅ mm		
05**007610**001	*003058*	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	10
05**007620**001	*003065*	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4"	10
05**340330**001	*102553*	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	10
05**110010**001	*003089*	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	10
05**007635**001	*003072*	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32"	10
05**007621**001	*108012*	1.2	6.5	200	105	7.0	1/4"	5
05**110011**001	*003096*	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**007640**001	*108029*	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**110104**001	*003102*	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	5
05**110105**001 [1]	*003119*	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	2

[1] レーザーチップ無し

334 SB レーザーチップマイナスドライバー ヘッダー付き

Code	EAN 4013288			
05**100030**001	*181411*	⊖	**334** 1x 1.2x6.5x150	10
05**100031**001	*181220*	⊖	**334** 1x 1.2x8.0x175	5

350 SK PH 六角軸レーザーチッププラスドライバー

- 六角軸とボルスターで高いトルクを伝達することができます

350 SK PH 六角軸レーザーチッププラスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**008750**001 [1]	*108128*	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**008751**001	*108135*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**008752**001	*108142*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**008753**001	*108159*	PH 3	8	13	150	112	6"	5

[1] レーザーチップ無し

350 PH レーザーチッププラスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008705**001 [1]	*003591*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**008706**001 [1]	*108111*	PH 0	100	81	3,0	4"		5
05**008710**001	*003607*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**008712**001	*003614*	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05**008715**001 [1]	*003621*	PH 1	300	98	4,5	12"		2
05**008720**001	*003638*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**008723**001	*097996*	PH 2	150	105	6,0	6"		10
05**008725**001	*003645*	PH 2	200	105	6,0	8"		2
05**008730**001 [1]	*003652*	PH 2	300	105	6,0	12"		2
05**008735**001	*003669*	PH 3	150	112	8,0	6"		5
05**008740**001 [1]	*003676*	PH 4	200	112	10,0	8"		2

[1] レーザーチップ無し

350 PH レーザーチッププラスドライバー ヘッダー付き

Code	EAN 4013288			
05**100050**001	*181329*		**350 PH** 1x PH 0x60 [1]	10
05**100051**001	*181336*		**350 PH** 1x PH 1x80	10
05**100052**001	*181343*		**350 PH** 1x PH 2x100	10

[1] レーザーチップ無し

355 SK PZ 六角軸レーザーチップポジドライバー

- 六角軸とボルスターで高いトルクを伝達することができます。

355 SK PZ 六角軸レーザーチップポジドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**009340**001 [1]	*108180*	PZ 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**009341**001	*108197*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**009342**001	*108203*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**009343**001	*108210*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5

[1] レーザーチップ無し

355 PZ レーザーチップポジドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**009305**001 [1]	*004024*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05**009310**001	*004031*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**009312**001	*004048*	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05**009313**001 [1]	*108166*	PZ 1	300	98	4,5	12"		2
05**009315**001	*004055*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**009317**001	*004062*	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05**347743**001	*097040*	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05**009319**001 [1]	*108173*	PZ 2	300	105	6,0	12"		2
05**009320**001	*004079*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05**009325**001 [1]	*004086*	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

[1] レーザーチップ無し

355 PZ SB レーザーチップポジドライバー ヘッダー付き



Code	EAN 4013288			
05**100055**001	*181282*		**355 PZ** 1x PZ 0x60 [1]	10
05**100056**001	*181299*		**355 PZ** 1x PZ 1x80	10
05**100057**001	*181305*		**355 PZ** 1x PZ 2x100	10

[1] レーザーチップ無し

ヘックス・プラス



高品質のクラフトフォームプラスドライバー、六角用。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

ヘックスプラスは、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

- ヘックスプラス六角ドライバー
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます

354 六角ドライバー

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023105**001	*003942*	2,0	75	70	3,0	3"		5
05**023107**001	*003959*	2,5	75	81	3,0	3"		10
05**023110**001	*003966*	3,0	75	81	4,0	3"		10
05**023115**001	*003973*	4,0	75	98	5,0	3"		10
05**023120**001	*003980*	5,0	80	105	6,0	3 1/8"		10
05**023125**001	*003997*	6,0	80	105	7,0	3 1/8"		5
05**023130**001	*004000*	8,0	100	112	10,0	4"		5

352 ボールエンド六角ドライバー

- 六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できます

352 ボールエンド六角ドライバー

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**022795**001	*032577*	1,5		60	70	2 3/8"		10
05**022800**001	*003751*	2,0		100	70	4"		10
05**138070**001	*003768*	2,5		100	81	4"		10
05**022805**001	*003775*	3,0		100	81	4"		10
05**022810**001	*003782*	4,0		100	98	4"		10
05**022815**001	*003799*	5,0		100	105	4"		10
05**022820**001	*003805*	6,0		125	105	5"		5
05**022825**001	*003812*	8,0		150	112	6"		5
05**022830**001	*003829*	10,0		150	112	6"		5
05**022835**001	*003836*	12,0		150	117	6"		5
05**022905**001	*003843*		5/32"	100	98	4"		5
05**022910**001	*003850*		3/16"	100	105	4"		5
05**022920**001	*003874*		1/4"	125	105	5"		5

保持機能付トルクス工具

高品質のクラフトフォームプラスドライバー、トルクス トルクスHF 用、インチサイズ。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

ボールエンド形状により、角度をつけて作業できるため入り組んだ箇所に最適です。ハンドルについているマークで工具を見分けやすい。

六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

- トルクスドライバー
- トルクス保持機能
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- ハンドルマークにより、簡単に工具を見つけるので管理しやすい
- 六角形となってる転がり防止機能

367 トルクス HF トルクスドライバー保持機能

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028048**001	*106643*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028049**001	*106650*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028050**001	*100696*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028051**001	*100702*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028052**001	*100719*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028070**001	*138415*	TX 20	300	98	4,5	12"		4
05**028053**001	*100726*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028071**001	*138408*	TX 25	300	105	6,0	12"		4
05**028054**001	*100733*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028072**001	*138392*	TX 27	300	105	6,0	12"		4
05**028055**001	*100740*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028073**001	*138385*	TX 30	300	105	6,0	12"		4
05**028056**001	*100757*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

367 トルクスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028000**001	*025852*	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028001**001	*004185*	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028002**001	*004192*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028003**001	*004208*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028004**001	*004215*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028005**001	*004222*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028008**001	*004239*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028010**001	*004246*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028012**001	*004253*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028013**001	*004260*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028015**001	*004277*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028020**001	*004284*	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"		10

367 SB トルクスドライバー ヘッダー付き

Code	EAN 4013288			
05**100060**001	*181350*		**367 TORX®** 1x TX 10x80	10
05**100061**001	*181367*		**367 TORX®** 1x TX 15x80	10
05**100062**001	*181374*		**367 TORX®** 1x TX 20x100	10
05**100063**001	*181381*		**367 TORX®** 1x TX 25x100	10
05**100064**001	*181398*		**367 TORX®** 1x TX 30x115	10

367 いじり止めトルクスドライバー いじり止め付きネジ用

高品質のクラフトフォームプラスドライバー、トルクストルクス用。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します。

ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

- いじり止めトルクスドライバー
- いじり止めトルクスネジ用

367 いじり止めトルクスドライバー いじり止め付きネジ用

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**138257**001	*039965*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**138258**001	*039972*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		5
05**138259**001	*039989*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**138260**001	*025869*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**138268**001	*108234*	TX 10	300	81	4,0	12"		5
05**138261**001	*025876*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**138269**001	*108241*	TX 15	300	98	4,0	12"		2
05**138262**001	*025883*	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05**138270**001	*108258*	TX 20	300	98	4,5	12"		2
05**138263**001	*025890*	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05**138264**001	*025906*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05**138265**001	*025913*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5
05**138266**001	*025920*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		5

367 トルクスプラスドライバー

高品質のクラフトフォームプラスドライバー、トルクスプラス用。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します。

ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。

ハンドルに付いているマークにより、簡単にツールを見分けられます。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

367 トルクスプラスドライバー

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**028029**001	*041555*	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028030**001	*040091*	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028031**001	*040107*	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028032**001	*040114*	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028033**001	*040121*	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**028034**001	*040138*	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**028035**001	*040145*	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**028036**001	*040152*	20 IP	100	98	4,5	4"		5
05**028037**001	*040169*	25 IP	100	105	5,0	4"		5
05**028038**001	*040176*	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"		5

368 四角ドライバー

ヴェラ高品質のクラフトフォームプラス四角ドライバー。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。

Take it easy 色分けシステム: 形状とサイズに応じて色分けされています。

六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

368 四角ドライバー

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05**117680**001	*028723*		# 00	60	81	3,5	2 3/8"	5
05**117681**001	*028730*		# 0	60	81	4,0	2 3/8"	5
05**117682**001	*028747*		# 1	80	98	4,5	3 1/8"	5
05**117683**001	*028754*		# 1	200	98	4,5	8"	5
05**117684**001	*028761*		# 2	100	105	6,0	4"	5
05**117685**001	*028778*		# 2	200	105	6,0	8"	5
05**117691**001	*040916*		# 2	300	105	6,0	12"	2
05**117686**001	*028785*		# 3	150	112	8,0	6"	5
05**117687**001	*028792*		# 4	200	112	8,0	8"	5

368 SB 四角ドライバー

Code	EAN 4013288			
05**100070**001	*181404*		**368** 1x # 1x80	5
05**100071**001	*181428*		**368** 1x # 2x100	5
05**100072**001	*181435*		**368** 1x # 3x150	5

338 端子ブロック用引き抜き工具 (スプリングケージ)

- 電子機械ライン端子の接点ばねのロックを解除するための特殊ツール
- 反り形状を持つため、通常のドライバーでは届かない端子ブロックも扱えます
- 最大1.5 mm², 2.5 ~ 4.0 mm²の断面積を持つ導体のばね端子に適しています

338 端子ブロック用引き抜き工具 (スプリングケージ)

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008101**001	*225641*	0,4	2,5	81	81	2,5	3/32"	10
05**008102**001	*225788*	0,6	3,5	81	81	3,5	9/64"	10

391 ナットドライバー フレキシブルシャフト

- ドライバー、振り軸、六角ネジ用
- フレキシブル丸軸

391 ナットドライバー フレキシブルシャフト

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**028148**001	*004703*	6	167	98	6 9/16"			5
05**028150**001	*004710*	7	167	98	6 9/16"			5
05**028152**001	*004727*	8	167	98	6 9/16"			5

395 ナットドライバー

- ナットドライバー、六角ネジ用

395 ナットドライバー

	EAN				∅			
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**028205**001	*004734*	3,0	125	98	5,0	5"		5
05**028210**001	*004741*	3,5	125	98	6,1	5"		5
05**028215**001	*004758*	4,0	125	98	6,9	5"		5
05**028220**001	*004765*	4,5	125	98	7,1	5"		5
05**028225**001	*004772*	5,0	125	98	8,1	5"		5
05**028230**001	*004789*	5,5	125	98	8,1	5"		5
05**029405**001	*004796*	6,0	125	98	9,1	5"		5
05**029410**001	*004802*	7,0	125	105	11,0	5"		5
05**029415**001	*004819*	8,0	125	105	12,1	5"		5
05**029420**001	*004826*	9,0	125	105	13,1	5"		5
05**029425**001	*004833*	10,0	125	112	14,1	5"		5
05**029430**001	*004840*	11,0	125	112	16,0	5"		5
05**029435**001	*004857*	12,0	125	112	17,1	5"		5
05**029440**001	*004864*	13,0	125	112	18,1	5"		5
05**029445**001	*004871*	14,0	125	112	19,1	5"		5
05**029450**001	*004888*	15,0	125	112	21,0	5"		5

395 HO ソケットドライバー

高品質のクラフトフォームプラス ソケットドライバー。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します。

ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

ハンドルに付いているマークにより、簡単にツールを見分けられます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。六角ボルト用。

- ナットドライバー、六角ネジ用
- 中空シャフト、ボルト軸に対応、クロムメッキ加工

395 HO ソケットドライバー

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**029460**001	*108296*	5,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029461**001	*108302*	5,5		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029462**001	*108319*	6,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029463**001	*108326*	7,0		90	105	7,2	3 35/64"	5
05**029464**001	*108333*	8,0		90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029465**001	*108340*	10,0		90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029466**001	*108357*	13,0		90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029501**001	*110503*		3/16"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029502**001	*110510*		1/4"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029503**001	*110527*		5/16"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029504**001	*110534*		11/32"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029505**001	*110541*		3/8"	90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029506**001	*110558*		7/16"	90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029507**001	*110565*		1/2"	90	112	11,0	3 35/64"	5

Take it easy 色分けシステム



短いブレード付きのドライバーは狭いスペースの作業に適用。 ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。

ブレードにウェラのビットテクノロジーが全て入っています。ブレード表面は特殊な処理されて、 高い耐食性と精度があります。六角転がり防止により、作業中邪魔な転がりを防ぎます。

- コンパクトなデザインにより狭いスペースでの作業に適用
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- Wera Bitテクノロジーの利点を備えたブレード
- 六角形となってる転がり防止機能
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

335 Stubby / ミニドライバー

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008840**001	*212115*	0,6	3,5	24,5	54	3,5	9/64"	5
05**008841**001	*212122*	0,8	4,0	24,5	54	4,0	5/32"	5
05**008842**001	*212139*	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	5
05**008843**001	*212146*	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	5
05**008844**001	*212153*	1,2	7,0	24,5	54	8,0	5/16"	5

350 PH プラス Stubby / ミニドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008850**001	*212160*	PH 1	25	54	4,2	1"		5
05**008851**001	*212177*	PH 2	25	54	5,2	1"		5
05**008852**001	*212184*	PH 3	25	54	6,2	1"		5

355 PZポジ プラス Stubby / ミニドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008853**001	*212191*	PZ 1	25	54	4,5	1"		5
05**008854**001	*212207*	PZ 2	25	54	6,0	1"		5
05**008855**001	*212214*	PZ 3	25	54	8,0	1"		5

367 TORX®トルクス Stubby ドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008856**001	*212245*	TX 10	25	54	3,4	1"		5
05**008857**001	*212252*	TX 15	25	54	3,7	1"		5
05**008858**001	*212269*	TX 20	25	54	4,0	1"		5
05**008859**001	*212276*	TX 25	25	54	4,5	1"		5
05**008860**001	*212283*	TX 27	25	54	5,1	1"		5
05**008861**001	*212290*	TX 30	25	54	5,6	1"		5
05**008862**001	*212306*	TX 40	25	54	-	1"		5

368 Stubby 四角ネジ穴用ドライバー

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**008863**001	*212313*		# 01	25	54	4,2	1"	5
05**008864**001	*212320*		# 02	25	54	4,2	1"	5

9650 マグネットレール Kraftform ドライバーセット

Kraftformドライバー9本セット,端子ストリップ付き。汎用ドライバーセット。Kraftform Plusハンドルは人間工学に基づいた快適なドライバーで,マメやタコを防ぎます。

ハードハンドルゾーンは早回しを可能にし,ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。

932 Aはポンドスルー六角ブレードとインパクトキャップ付き,350,355,335はレーザーチップ付き: Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーの先端は,レーザー光線で微細に粗面化されています。この粗い表面はネジの頭に「食い込み」,不用意なスリップは過去のものとなります。160 iS 電気工事用VDE,レーザーチップ付き。

“Take it easy“ 色分けシステムは,刃先とサイズスタンプによって色分けされ,必要なツールをすばやく簡単に識別できます。ストリップ端子はツールを完璧に保持します。強力なマグネットによりストリップは金属面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することもできます。

- 全ての用途に対応するツール
- ストリップ端子はツールを完璧にホールドします
- 強力なマグネットで,金属面にしっかり固定できます。
  レールは壁にボルトで固定することもできます

9650 マグネットレール Kraftform ドライバーセット

Code	EAN 4013288			
05**051012**001	*228970*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 2x100	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			9611 1x 30,0x400,0	

クラフトフォーム セット 300

- マイナス、プラス、ポジとトルクス用

クラフトフォーム セット 300

Code	EAN 4013288			
05**105630**001	*163622*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] レーザーチップ無し

クラフトフォーム XXL
- 全ての用途に対応するツール

クラフトフォーム **XXL**

Code	EAN 4013288			
05**051010**001	*139092*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] レーザーチップ無し
**米国およびカナダでは取り扱っておりません。

クラフトフォーム **XXL 2**

Code	EAN 4013288			
05**051011**001	*144225*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] レーザーチップ無し
**米国およびカナダでは取り扱っておりません。

クラフトフォーム **XXL 3**

Code	EAN 4013288			
05**347106**001	*182388*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] レーザーチップ無し

Kraftform 2go 300

クラフトフォームドライバー11点セット、"Take it easy" 色分けシステム付き。Wera 2go 4 バッグ入り、調整可能な仕切りが付属されています。

- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます

Kraftform 2go 300

Code	EAN 4013288			
05**004313**001	*187833*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
		+	**350 PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		✱	**355 PZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		✪	**367 TORX®** 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
		−	**334 SK** 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125	
			K120 1x 50,0x120,0	

334 SK/6 六角軸レーザーチップドライバーセット 6本組 ラック付き

- 六角軸とボルスターで高いトルクを伝達することができます。

334 SK/6 六角軸レーザーチップドライバーセット**6**本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**007680**001	*111418*			1
		+	**350 SK PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		−	**334 SK** 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] レーザーチップ無し

334/6 レーザーチップドライバーセット**6**本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**105650**001	*003133*			1
		+	**350 PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		−	**334** 1x 1,2x6,5x150	
		−	**335** 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] レーザーチップ無し

334/355 SK/6 六角軸レーザーチップドライバーセット6本組 ラック付き

- 六角軸とボルスターで高いトルクを伝達することができます。

334/355 SK/6 六角軸レーザーチップドライバーセット**6**本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**007681**001	*111425*			1
		✱	**355 SK PZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		−	**334 SK** 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] レーザーチップ無し

334/355/6 レーザーチップドライバーセット**6**本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**105656**001	*003140*			1
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] レーザーチップ無し

335/350/355/6 レーザーチップドライバーセット**6**本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**105622**001	*041616*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

335/350/355/3 300mm ロングドライバーセット 3本組

- ブレード、エクストラロング、低い位置での作業

335/350/355/3 300mm ロングドライバーセット**3**本組

Code	EAN 4013288			
05**347735**002	*120991*			1
			335 1x 1,0x5,5x300 [1]	
			350 PH 1x PH 2x300 [1]	
			355 PZ 1x PZ 2x300 [1]	

[1] レーザーチップ無し

335/350/355/4 200mm ロングドライバーセット 4本組

- ブレード、エクストラロング、低い位置での作業

335/350/355/4 200mm ロングドライバーセット**4**本組

Code	EAN 4013288			
05**347736**002	*117397*			1
			350 PH 1x PH 2x200	
			355 PZ 1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200	
			335 1x 1,0x5,5x200	

335/350/367/7 レーザーチップドライバーセット7本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**320540**001	*094704*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

367/7 トルクス HF トルクスドライバーセット7本組保持機能 ラック付き

- トルクス保持機能、クロムメッキ

367/7 トルクス HF トルクスドライバーセット7本組保持機能 ラック付き



Code	EAN 4013288			
05**223161**001	*118226*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115	

367/6 トルクス HF トルクスドライバーセット6本組保持機能 ラック付き



Code	EAN 4013288			
05**028059**001	*100764*			1
			367 TORX® HF 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

367/4 トルクス HF 300mm ロングトルクスドライバー保持機能 4本組

- トルクスドライバー、保持機能、軸長300mm

367/4 トルクス HF 300mm ロングトルクスドライバー保持機能 4本組



Code	EAN 4013288			
05**028074**001	*138378*			1
			367 TORX® HF 1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300; 1x TX 30x300	

367/6 トルクスドライバーセット**6**本組 ラック付き



Code	EAN 4013288			
05**028062**001	*028891*			1
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

334/368/6 レーザーチップドライバーセット**6**本組

Code	EAN 4013288			
05**347778**001	*122735*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	

367/6 いじり止めトルクスドライバー いじり止め付きネジ用セット6本組 ラック付き

- いじり止めトルクスドライバー

367/6 いじり止めトルクスドライバー いじり止め付きネジ用セット**6**本組 ラック付き



Code	EAN 4013288			
05**138250**001	*028907*			1
			367 TORX® BO 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

395 HO/7 ナットドライバーセット7本組 ラック付き

- ナットドライバー、六角ネジ用
- 中空シャフト、ボルト軸に対応、クロムメッキ加工

395 HO/7 ナットドライバーセット**7**本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**029510**001	*111432*			1
			395 HO 1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90; 1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

338/2 端子ブロック用引き抜き工具 (スプリングケージ)

ばね端子用の2つの引き抜き工具のセットです。反り状のブレードのため、直線状のブレードでは届かない配電ボックスのばね端子を簡単に扱えます。

ブレードは端子ブロックに収まるため、両手でワイヤー端を挿入できます。迅速かつ慎重な作業を実現するマルチコンポーネントKraftformハンドル。

- 電子機械ライン端子の接点ばねのロックを解除するための特殊ツール
- 反り形状を持つため、通常のドライバーでは届かない端子ブロックも扱えます
- 最大1.5 mm², 2.5～4.0 mm²の断面積を持つ導体のばね端子に適しています

338/2 端子ブロック用引き抜き工具 (スプリングケージ)

Code	EAN 4013288			
05**008100**001	*225658*			1
			338 1x 0,4x2,5x81; 1x 0,6x3,5x81	

391/3 ナットドライバー7本セット

- フレキシブル丸軸

391/3 ナットドライバー**7**本セット

Code	EAN 4013288			
05**135311**001	*169860*			1
			391 1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167	

395 HO/3 ソケットドライバー 3本組

- ナットドライバー、六角、クロームメッキ
- 中空シャフト、洗面台の湯水混合水栓の取り付け作業に最適です

395 HO/3 ソケットドライバー **3**本組

Code	EAN 4013288			
05**134275**001	*207616*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x 7/16"x90	

Stubby セット 1 ドライバーセット

短いブレード付きのドライバーは狭いスペースの作業に適用。 ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。

ブレードにウェラのビットテクノロジーが全て入っています。ブレード表面は特殊な処理されて、 高い耐食性と精度があります。六角転がり防止により、作業中邪魔な転がりを防ぎます。

- コンパクトなデザインにより狭いスペースでの作業に適用
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- Wera Bitテクノロジーの利点を備えたブレード
- 六角形となってる転がり防止機能
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

Stubby セット **1** ドライバーセット

Code	EAN 4013288			
05**008870**001	*212337*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	

Stubby セット **2** ドライバーセット



Code	EAN 4013288			
05**008871**001	*212344*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Stubby セット **3** ドライバーセット



Code	EAN 4013288			
05**008872**001	*214096*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5	
			368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25	

Stubby セット **TX 1** ドライバーセット **TORX®**トルクス



Code	EAN 4013288			
05**008876**001	*212351*			1
			367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

自転車ビッグパック**1**

Code	EAN 4013288			
05**004190**001	*220745*			1
			354 Hex-Plus 1x 2,0x75; 1x 2,5x75	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200	
			367 TORX® 1x TX 10x80	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	

1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバ

プラスネジPhillips用のKraftformハンドルシリーズ 1800を備えたドライバー。 ハンドルが手にピッタリと収まります。凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンにより、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。

ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルとブレードの境目が狭いため、狭い場所に沈んだネジにも容易に手が届きます。

ハンドル後端にはアンチロール保護を搭載し、作業場でツールが転がって迷惑になることがありません。

ヴェラレーザーチップドライバーは、レーザー光線により、微視的に粗面化されています。

この粗面化された表面がネジ頭に「食い込む」ので、予期せず外れることもありません。

- プラスドライバー
- 高トルク用Kraftformシリーズ1800ハンドル
- 高パワーを届けることができるソフトなハンドルゾーン
- ハンドルの硬いゾーンでは手のひらの圧力を利用
- 指がフィットする凹みがハンドルに付いており、微調整が可能
- ハンドルからブレードへの切り替えが狭いため、届きにくいところにあるネジや狭い場所に沈み込んだネジに対応可能
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- レーザーチップはネジリセスにフィットします

1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007905**001	*222770*	PH 1	50	80	135	4,5	2"	10
05**007906**001	*222695*	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	10
05**007907**001	*222701*	PH 2	120	150	135	6,0	4 23/32"	10
05**007908**001	*222718*	PH 3	120	150	135	8,0	4 23/32"	10

1855 PZ Kraftform ボールブリップ ポジドライバー

- ポジドライバー

1855 PZ Kraftform ボールブリップ ポジドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007910**001	*222725*	PZ 2	70	100	135	6,0	2 25/32"	10

1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー – ワークショップブレード

- マイナスドライバー、 作業ブレード

1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー – ワークショップブレード

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007900**001	*222671*	1,0	6,0	70	100	135	6,0	10
05**007901**001	*222688*	1,0	6,0	120	150	135	6,0	10

9621 ベルトホルスター セット2

ベルト用のツールセット。ツールホルスターには5つのゾーンがあり、必要なツールをいつでも挿入して取り出すことができます。堅牢な構造で、破れにくい素材を使用しており、悪条件下での使用にも適しています。付属のツールは、個別に補充および交換することができます。ホルスターは腰に着けることができます。様々な場所に携帯するのに最適です。

Kraftform Plusハンドルは快適に使える人間工学に基づいたドライバーで、マメやタコができることもありません。ハードなハンドルゾーンは作業スピードを向上させ、ソフトなハンドルゾーンが高トルク伝達を保証します。

複数のレーザーチップ付きツールを同梱: ヴェラレーザーチップドライバーは、レーザー光線により、微視的に粗面化されています。この粗い表面がネジヘッドに「噛み」ついて、予期せぬすべりが発生していたのももう過去の話です。プロファイル別に色分けされ、サイズがスタンピングされている「Take it easy」ツールファインダーで、必要なツールを迅速かつ簡単に特定することができます。

ハンマーによる打撃でもパワーをロスすることなく伝達させるプレミアムビット素材を使用したポンドスルー六角ブレード付きのチゼルドライバーが含まれます。

ボールハンドルを備えたドライバーもあり、ドライバーの使用中に大きな圧力を伝達できます。手のひらでハンドルを上から覆うように握るため、高トルク、高軸力が得られます。

- ツールを整理整頓できて、必要なツールにすぐ手が届くベルト ホルスター
- プラスネジPhillips-Recess、ポジドライブ、TORX®、スロット（VDE）用ドライバー、およびネジ回し、チゼル、ほぞ穴用チゼルドライバー
- 一部のツールには、手でネジを締める時に高い軸力とトルクが得られるように、新しいボールハンドルが付属しています

9621 ベルトホルスター セット2



Code	EAN 4013288			
05**136033**001	*227621*			1
			1850 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			1834 1x 1,0x6,0x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100	
			162 i VDE PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			9522 1x 170,0x240,0	

[1] レーザーチップ無し

1267 A トルクスフラッグドライバー

高品質のヴェラ旗型ドライバー、トルクストルクス用、マルチコンポーネントハンドルにより、高いトルクを伝達できます。

ブラックレーザー表面仕上げの表面処理により、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。

- トルクスフラッグドライバー
- 多種材質ハンドル
- ブラックレーザー表面仕上げの丸軸、防錆性と耐久性が向上
- 耐食性が高い
- 小さいネジ用、高いトルクを伝達できます

1267 A トルクスフラッグドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026350**001	*093516*	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026351**001	*093523*	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026352**001	*093530*	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026353**001	*093547*	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026354**001	*093554*	TX 10	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 A トルクスプラスフラッグドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026360**001	*093561*	6 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026361**001	*093578*	7 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026363**001	*093608*	9 IP	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 B トルクス コンビネーションフラッグドライバー トルクス+六角

高品質のヴェラコンビネーション旗型ドライバー、トルクストルクス/六角用、マルチコンポーネントハンドルにより、高いトルクを伝達できます。

交換式インサートに適用です。 ブラックレーザー表面仕上げの表面処理により、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。

1267 B トルクス コンビネーションフラッグドライバー トルクス+六角

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026372**001	*093639*	TX 15	3,5	47	86,0	1 27/32"		10
05**026373**001	*093707*	TX 15	4	47	86,0	1 27/32"		10
05**026374**001	*093646*	TX 20	4	47	86,0	1 27/32"		10

1267 B トルクスプラス コンビネーションフラッグドライバー トルクスプラス+六角

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026382**001	*093677*	15 IP	3,5	47	86,0	1 27/32"		10

9500 マグネタイザー SB

着脱磁可能なヴェラマグネタイザー。

- 工具の先端を着磁または脱磁する
- 着磁するには、刃先をプラスのマークがついている面に沿って動かします
- 脱磁するには、刃先をマイナス側に沿って動かします

9500 マグネタイザー **SB**

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**033404**001	*219589*	64,6						1

1427 キリ

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**027405**001	*019998*	105	92	4 3/16"				5

1428 リーマー

	EAN							
Code		mm	mm					
05**027455**001	*020000*	107	92	4 9/32"				5

9611 マグネットレール Kraftform ドライバー9本用, 中身無し

- ストリップ端子はツールを完璧にホールドします
- 強力なマグネットで,金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定することもできます

9611 マグネットレール **Kraftform** ドライバー**9**本用**,** 中身無し

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136414**001	*230690*	30,0	400,0					1

精密ドライバー用ラック

		mm	mm					
05**134002**001	*100047*	190,0	80					1

ドライバー用ラック

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**134001**001	*100030*	190,0	50,0					1

1440/1442 ネジグリッパーセット

グリッパー2点セット: ネジの保持機能が付いている取り付けツール。 すべてのネジをドライバーにしっかり保持できます。

- ネジグリッパーセット
- 保持機能付きアタッチメント
- すべての形状とサイズのネジをツールにしっかりと保持できます
- M安定性と弾力性を兼ね備えた素材で造られた



1441 ネジグリッパー ブリスターパック

	EAN	∅						
Code	4013288	mm	mm					
05**073681**001	*140357*	4,5-6,0	41,0					1

1440/1442 ネジグリッパーセット



Code	EAN 4013288			
05**073680**001	*140340*			1
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	

9108/2 PV MC4ソーラーコネクタ用取付けツールセット

MC4ソーラーコネクター(マルチコンタクト)取付ツール2本セット。

- 2x MC4ソーラーコネクター(マルチコンタクト)用9108取付ツールセット
- MC4コネクターの着脱用
- グラスファイバー強化プラスチック

9108/2 PV MC4ソーラーコネクタ用取付けツールセット

Code	EAN 4013288			
05**136700**001	*230461*			1
			9108 2x 115	

9523 チェーンカッタースペアパーツキット

- 自転車チェーン開閉用チェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナー付き。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応

9523 チェーンカッタースペアパーツキット

Code	EAN 4013288			
05**136039**001	*227867*			1
			9513 チェーンツール	
			9512 チェーンフック	

自転車セット13

出先およびワークショップ向けダイヤジャッキ2点セット。ガラス繊維強化プラ製のです。9502 タイヤジャッキ、ビット差込部付は、フランス系バルブまで対応。

それに、9503 タイヤジャッキ、エジクタバルブ付き。ガラス繊維強化プラ製のタイヤジャッキは、リムにキズを付けずタイヤを外します。

- 2つのタイヤジャッキ (9502+9503) は、ガラス繊維強化プラ製のです
- リムにキズを付けず安全に動かすことができます
- 9502タイヤジャッキ内の¼"六角マウントにより、フランス式バルブを固定し、¼"ビットを使用することができます
- 9503 タイヤジャッキ、エジクタバルブおよびデフレーター付き

自転車セット 15

4つのサイズに対応するビット2点とタイヤジャッキ3点を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。 4つの異なるネジ先端形状を1つのビットで操作できる。 50%以上の大幅な軽量化。大幅なスペース節約により、自転車セット 15 は持ち運びの作業に最適。

大きな先端形状の操作性は、小さな先端のバネ圧縮によって可能になる。 6.35 mm 六角差込付ビット (ヴェラコネクションシリーズ1) は、ラピダプター 付のビットラチェットや差替式ドライバーなどでも使用できる。

9504タイヤジャッキには、6.35 mm ビットを使用するための6.35 mm 取付がついている。 2つの9504タイヤジャッキを積み重ねると、4-in-1ビットが挿入されとねじ回し工具となる。9505タイヤジャッキは、バルブ除却工具とバルブデフレーターの両方として機能する。ジャッキと4-in-1ビットはクリップで止めることができ、紛失することのないようコンパクトに収納できる。

自転車セット**13**

Code	EAN 4013288			
05**004184**001	*220585*		**9502** 1x 105.0	5
			9503 1x 105.0	

自転車セット **15**

Code	EAN 4013288			
05**004182**001	*222190*			1
			9504 2x 105,0	
			9505 1x 105,0	
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

クラフトフォーム精密シリーズ



ヴェラの高品質精密マイナスドライバー。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。

これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。

ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。

- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現
- 転がり防止と早回しキャップ付き
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 例) 電気技師、眼鏡職人、精密機械技者、宝石細工職人、ITハードウェア組立業者など

2035 精密マイナスドライバー

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**117990**001	*108418*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	10
05**117991**001	*108425*	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	10
05**117992**001	*108432*	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**118002**001	*031877*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	10
05**118003**001	*108456*	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	10
05**118000**001	*031860*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**117993**001	*108463*	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	10
05**118004**001	*031884*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	10
05**118017**001	*151704*	0.30	2.0	50	97	2.0"	5/64"	10
05**117997**001	*194824*	0.35	2.5	40	97	2.5	3/32"	10
05**118005**001	*108470*	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	10
05**118006**001	*031891*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	10
05**118007**001	*108487*	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	10
05**117994**001	*108494*	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	10
05**118008**001	*031907*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	10
05**117995**001	*108517*	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	10
05**118010**001	*031914*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	10
05**118012**001	*031921*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	10
05**118014**001	*031938*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	10

2055 PZ 精密ポジドライバー

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118030**001	*032195*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118032**001	*032201*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/16"		10

2050 PH 精密プラスドライバー



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**345290**001 [1) 2)]	*164506*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		10
05**118019**001 [1) 2)]	*108562*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		10
05**118020**001 [1)]	*031969*	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"		10
05**118026**001 [3)]	*194800*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		10
05**118022**001 [3)]	*031976*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118023**001	*108579*	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"		10
05**118024**001	*031983*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		10

[1)] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2)] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3)] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

2067 トルクス HF 精密トルクスドライバー 保持機能

- トルクス保持機能、クロムメッキ

2067 トルクス HF 精密トルクスドライバー保持機能



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118180**001	*108623*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118181**001	*108630*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118182**001	*108647*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118183**001	*108654*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118184**001	*108661*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118185**001	*108678*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118186**001	*108685*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 トルクス 精密トルクスドライバー

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118035**001	*108593*	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118036**001	*108609*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118037**001	*108616*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118039**001	*040084*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118040**001	*032218*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118042**001	*032225*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

2067 いじり止めトルクス 精密トルクスドライバー いじり止め付きネジ用



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118044**001	*032232*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118046**001	*032249*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118048**001	*032256*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118050**001	*032263*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118052**001	*032270*	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118054**001	*032287*	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 IPR トルクスプラス 精密トルクスプラスドライバー

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**030160**001	*178749*	1 IPR	40	97	2.0	1 37/64"		5

[1)] いじり止め無し

ヘックス・プラス



- クラフトフォーム精密ドライバー、六角ネジ用
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます

2054 精密六角ドライバー



	EAN	○	○	↕	↕	∅	↕	
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118060**001	*032072*	0,7		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118062**001	*032089*	0,9		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118064**001	*032096*	1,3		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118066**001	*032102*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118068**001	*032119*	2		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118070**001	*032126*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118072**001	*032133*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**345284**001	*152206*	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**345285**001	*152213*	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118074**001	*032140*	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118076**001	*032157*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118078**001	*032164*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118080**001	*032171*	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118082**001	*032188*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118075**001	*108807*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2052 精密ボールエンド六角ドライバー

- ボールエンド、狭いスペースでも安全に作業できます

2052 精密ボールエンド六角ドライバー



	EAN	○	○	↕	↕	∅	↕	
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118089**001	*108814*	1,3		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118090**001	*031990*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118092**001	*032003*	2,0		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118094**001	*032010*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118096**001	*032027*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118098**001	*032034*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118100**001	*032041*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118102**001	*032058*	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118106**001	*110954*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118103**001	*108821*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2072 マイクロスティックス用 精密ドライバー

	EAN	○	↕	↕	∅	↕		
Code			mm	mm	mm			
05**118145**001	*194817*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5

2069 精密ナットドライバー



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118108**001	*108852*	1,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118109**001	*108869*	1,8		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118110**001	*032300*	2,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118112**001	*032317*	2,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118114**001	*032324*	3,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118116**001	*032331*	3,2		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118118**001	*032348*	3,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118120**001	*032355*	4,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118122**001	*032362*	4,5		60	97	6,4	2 3/8"	5
05**118124**001	*032379*	5,0		60	97	7,0	2 3/8"	5
05**118126**001	*032386*	5,5		60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345281**001	*150189*	6,0		60	97	8,5	2 3/8"	5
05**118128**001	*032393*	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118130**001	*032409*	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118132**001	*032416*	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118134**001	*032423*	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118136**001	*032430*	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118135**001	*110596*	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"	5
05**118137**001	*112019*	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345282**001	*150196*	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"	5

1429 チップリフター

- チップリフター。はんだ除去後、取り付けられた部品を回路基板から取り外す為の工具

1429 チップリフター



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027456**001	*112187*	1,0	3,5	50	97			10

1013 クラフトフォームマイクロ ドライバービットホルダー クイックリリースチャック付き

高品質なビット精密ドライバー、人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減し、作業スピードが向上します。

4 mmハーフムーン差し込みのビットと4 mm ハイオス差し込みのビットが使えます。

スマートフォン、携帯電話、カメラ、電子機器および歯科技工所の作業に最適です。

- クラフトフォーム精密ビットホルダー
- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、転がり防止、空転キャップ付き
- 4 mm ハーフムーン差し込みと 4 mm ハイオス差し込みのビットに対応
- スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適です

1013 クラフトフォームマイクロ ドライバービットホルダー クイックリリースチャック付き

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051276**001	*183699*	23	97	29/32"				1

1014 Kraftform Micro ビットホルダー

- 4ミリ六角差込付きビット用ビットホルダー

1014 Kraftform Micro ビットホルダー



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051278**001	*234292*	4	80,0	74,0				1

クラフトフォーム 精密 セット 1 精密作業向けドライバーセット

ビックパックシリーズ精密ドライバーセット、精密機械作業用。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。

Take it easy色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。

- クラフトフォーム精密ドライバー25pcsセット、丈夫でコンパクトなロールバッグ付き
- クラフトフォーム精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現
- 転がり防止と高速回転できる空転キャップ付き工具
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 電気技師、工学技師、精密機械工、宝石技工士またはエンジニアに最適です

クラフトフォーム 精密 セット **1** 精密作業向けドライバーセット





Code	EAN 4013288			
05**134000**001	*209580*			1
		✚	**2050 PH Micro** 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
		✪	**2067 TORX®** 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
		✪	**2067 TORX® HF** 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
		✪	**2067 TORX PLUS® IPR Micro** 1x 1 IPRx40	
		○	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
		⬬	**2035 Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80	
		◉	**2069 Micro** 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
		▲	**2072** 1x mx40	
		●	**1429** 1x 1,0x3,5x50	
			K 240 1x 50,0x240,0	

[1)] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2)] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3)] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

クラフトフォーム 精密 12 汎用 1 精密作業向けドライバーセット

- クラフトフォーム精密セット、丈夫なポーチ付き

クラフトフォーム 精密 **12** 汎用 **1** 精密作業向けドライバーセット

Code	EAN 4013288			
05**073675**001	*165695*			1
		✚	**2050 PH Micro** 1x PH 00x60 [1)]; 1x PH 0x60 [2)]	
		✪	**2067 TORX® HF** 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
		⬬	**2035 Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
		○	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	

[1)] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2)] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

クラフトフォーム 精密 12 電子製品 1 精密作業向けドライバーセット

- マイナスネジ、Phillipsプラスネジ、TORX®トルクス® BO-トルクスネジ、Hex-六角、IPRネジとリフター付きMicrostix®マイクロスティックスネジ用クラフトフォーム精密ドライバー

クラフトフォーム 精密 **12** 電子製品 **1** 精密作業向けドライバーセット

Code	EAN 4013288			
05**073677**001	*194831*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40	
			2069 Micro 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

クラフトフォーム コンパクト 精密 11 電子製品 1

クラフトフォーム コンパクト精密差し替えセット、精密機械用途向けです。 4 mmハーフムーン差し込みのビット(ヴェラ series 9)と4mm ハイオス差し込みのビット(ヴェラ series 21)が含まれています。迅速なブレード交換のためのコンパクトなハンドル/交換可能なブレードシステム。

早回しキャップと回転ゾーンを備えたKaftform 精密ハンドルは、早回しできるため、スピーディな作業を実現しています。 ソフトゾーンとパワーゾーンを統合することにより、より高いトルクを伝達できます。 ハンドル上部の精密ゾーンにより、細かい調整をしながら作業できます。 手作業、電動工具両用ビット。

迅速なビットのホールド: ビットをインサートに差し込むだけで、自動でロックされ、しっかり固定します。ビット交換の際には、スリーブを前方に押し込むと簡単に取り外せます。

クラフトフォーム コンパクト 精密 **11** 電子製品 **1**

Code	EAN 4013288			
05**073676**001	*194848*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 8x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 3 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			800/9 C 1x 0,35x2,5x44	
			872/9 1x mx44	
			869/9 1x 2,5x44,0; 1x 3,0x44,0	

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

クラフトフォーム コンパクト 精密 **11** 汎用 **1**

Code	EAN 4013288			
05**135938**001	*178343*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x **0,50**x**3**,**0**x**44**	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

2035/6A 精密ドライバーセット6本組 ラック付き

- 実用的でプラスチック製ラック什器

2035/6A 精密ドライバーセット**6**本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**118150**001	*031945*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2035 Micro 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

2035/6B 精密ドライバーセット6本組 ラック付き

- 実用的でプラスチック製ラック什器

2035/6B 精密ドライバーセット**6**本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**118152**001	*031952*			1
			2050 PH Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80;1x 0,50x3,0x80; 1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80	

[1] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

2050/6 精密ドライバーセット6本組 ラック付き

- マイナスネジ、Phillipsプラスネジ、IPRネジとMicrostix®マイクロスティックスネジ用クラフトフォーム精密ドライバー
- 実用的でプラスチック製ラック什器

2050/6 精密ドライバーセット**6**本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**030181**001	*194794*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2072 1x mx40	
			2035 Micro 1x 0,35x2,5x40	

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

2052/6 精密ボールエンド六角ドライバー6本組 ラック付き

- クラフトフォーム精密ドライバー、 六角ネジ用、ボールエンド付き

2052/6 精密ボールエンド六角ドライバー**6**本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**118156**001	*032065*			1
		○	**2052 Micro** 1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
		○	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,3x40	

2067/6 トルクス BO 精密トルクスドライバー いじり止め付きネジ用セット6本組 ラック付き

- クラフトフォーム精密ドライバーセット、いじり止めトルクスネジ用

2067/6 トルクス **BO** 精密トルクスドライバー いじり止め付きネジ用セット**6**本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**118154**001	*032294*			1
		✿	**2067 TORX® BO Micro** 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60	

2069/6 精密ナットドライバーセット**6**本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**118158**001	*032447*			1
		◉	**2069 Micro** 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60; 1x 4,0x60; 1x 5,0x60	

T型 400シリーズ

T型ハンドル六角ドライバー、 ヘックスプラスにより、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。人間工学に基づいたT型ハンドルは手にぴったりフィットするようにデザインされており、手にかかる負担を軽減し、力を伝達しやすくなっています。

- T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 短いアームが付け加えられているため、長いアームのてこ効果により、より高いトルクを伝達できます

454 六角ドライバー **T**型ハンドル

Code	EAN 4013288	○ mm	mm	mm	mm	mm		
05**023330**001	*207753*	2	100	12	32	65	4"	5
05**023332**001	*207814*	2,5	100	12	32	65	4"	5

454 HF T型六角ドライバーHex-Plus、保持機能

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023334**001	*207838*	3	100	15	38	77		5
05**023338**001	*207883*	4	100	15	38	77		5
05**023339**001	*207876*	4	150	15	38	77		5
05**023340**001	*207890*	4	200	15	38	77		5
05**023342**001	*207913*	5	100	20	49	99		5
05**023343**001	*207920*	5	150	20	49	99		5
05**023344**001	*207937*	5	200	20	49	99		5
05**023346**001	*207951*	6	100	20	49	99		5
05**023347**001	*207968*	6	150	20	49	99		5
05**023348**001	*207975*	6	200	20	49	99		5
05**023350**001	*208002*	7	200	20	49	99		5
05**023351**001	*208019*	8	100	20	49	99		5
05**023352**001	*208026*	8	150	20	49	99		5
05**023353**001	*208033*	8	200	20	49	99		5
05**023354**001	*208057*	10	100	20	49	99		5
05**023355**001	*208064*	10	200	20	49	99		5

454 T型Hex-Plus六角ドライバー 、ヤード法



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023356**001	*214133*	5/64"	150	12	32	65		5
05**023357**001	*208071*	3/32"	150	12	32	65		5
05**023358**001	*208088*	7/64"	150	12	32	65		5

454 HF T型六角ドライバーHex-Plus、保持機能、 インチ

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

454 HF T型六角ドライバーHex-Plus、保持機能、 インチ



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023359**001	*208095*	1/8"	150	15	38	77		5
05**023360**001	*208101*	9/64"	150	15	38	77		5
05**023361**001	*208118*	5/32"	150	15	38	77		5
05**023362**001	*208125*	3/16"	150	20	49	99		5
05**023363**001	*208132*	7/32"	150	20	49	99		5
05**023364**001	*208149*	1/4"	150	15	49	99		5
05**023365**001	*208156*	5/16"	150	20	49	99		5
05**023366**001	*208163*	3/8"	150	20	49	99		5

467 TORX®トルクス HF T型ドライバー、保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

467 TORX®トルクス HF T型ドライバー、保持機能



	EAN								
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm		
05**023367**001	*208217*	TX 6	100	12	32	65	3,0	5	
05**023368**001	*208224*	TX 7	100	12	32	65	3,0	5	
05**023369**001	*208231*	TX 8	100	12	32	65	3,5	5	
05**023370**001	*208248*	TX 9	100	12	32	65	3,5	5	
05**023371**001	*208255*	TX 10	100	12	32	65	4,0	5	
05**023372**001	*208262*	TX 15	100	15	38	77	4,0	5	
05**023373**001	*208279*	TX 20	100	15	38	77	4,5	5	
05**023374**001	*208286*	TX 20	200	15	38	77	4,5	5	
05**023375**001	*208293*	TX 25	100	15	38	77	5,0	5	
05**023376**001	*208309*	TX 25	200	15	38	77	5,0	5	
05**023377**001	*208316*	TX 27	200	20	49	99	6,0	5	
05**023378**001	*208323*	TX 30	200	20	49	99	6,0	5	
05**023379**001	*208330*	TX 40	200	20	49	99	8,0	5	
05**023380**001	*208347*	TX 45	200	20	49	99	9,0	5	

495 T型ナットドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023381**001	*208354*	5	230	38	77	9"		5
05**023382**001	*208361*	5,5	230	38	77	9"		5
05**023383**001	*208378*	6	230	38	77	9"		5
05**023384**001	*208385*	7	230	49	99	9"		5
05**023385**001	*208392*	8	230	49	99	9"		5
05**023386**001	*208408*	9	230	49	99	9"		5
05**023387**001	*208415*	10	230	49	99	9"		5
05**023389**001	*208439*	11	230	49	99	9"		5
05**023391**001	*208477*	12	230	49	99	9"		5
05**023393**001	*208491*	13	230	49	99	9"		5

ラピダプター – 驚くほどコンパクトで多機能なツール



T型ドライバー: 最適化されたハンドル形状により、締め付けトルク/緩めトルクを伝達できます。人間工学に基づいたハンドルのデザインにより、手のひらを完全に握ることができ、指を柔らかいボールの溝に置くことができます。手全体が摩擦損失なしでハンドルに完全に接触しています。 DIN ISO 1173-C 6,3 と E 6,3規格の¼“六角ドライブビット用ホルダーに適用、Rapidaptorが付いています。

- T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- ラピダプターテクノロジー、ビットを素早く交換できます。
- ビットホルダー、磁石付き
- DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3規格の¼"六角ドライブビット用

416 R T型差替式ドライバーラピダプター



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023404**001	*214157*	¼"	45	44	99	1 25/32"		2

416 RA T型差替式ドライバー、ラチェット機能とラピダプタークイックリリースチャック付

細かいギア (80歯/振り幅4.5°) を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にする。ハンドルに内蔵されてるラチェット機能により、非常に便利で快適な作業に供される。

片手操作で快適な時計回り及び反時計回りの方向転換するための正逆切替レバー付。

人間工学に基づいたハンドルの形状がてのひらにしっかりとなじみ、指は柔らかくグリップに凹んでる部分にしっかりと収まる。 ハンドルが手のひらに合わせ、手とハンドルの間の摩擦損失が回避される。

DIN ISO1173-C6.3およびE6.3に準拠した6.35 mm 六角差込を備えたビット用のビットホルダー。超高速ビット変更用のラピダプターテクノロジーを搭載。

- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 時計回り及び反時計回りの方向転換を快適にするための正逆切替レバー
- 快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されている
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- 早回しのための早回しスリーブ
- 高速なビット交換と早回しのための早回しスリーブ付ラピダプター差替式ドライバー
- DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3規格の1/4"六角ドライブビット用

416 RA T型差替式ドライバー、ラチェット機能とラピダプタークイックリリースチャック付

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023461**001	*222824*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

411 A RA T型ハンドルアダプタードライバー、ラチェット機能付、6.35 mm

細かいギア (80歯/振り幅4.5°) を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にする。ハンドルに内蔵されてるラチェット機能により、便利で快適な作業に供される。 片手操作で快適な時計回り及び反時計回りの方向転換をする正逆切替レバー付。

人間工学に基づいたハンドルの形状がてのひらにしっかりとなじみ、指は柔らかくグリップに凹んでる部分にしっかりと収まる。

ハンドルが手のひらに合わせる、手とハンドルの間の摩擦損失が回避される。

安全なロック機能を備えた6.35 mm ソケット取付。

- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 時計回り及び反時計回りの方向転換を快適にするための正逆切替レバー
- 快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されている
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- 早回しのための早回しスリーブ
- 安全なボールロック付の6.35 mm ソケット取付

411 A RA T型ハンドルアダプタードライバー、ラチェット機能付、6.35 mm

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023460**001	*222817*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

454/7 HF セット1 Hex-PlusT型ハンドルドライバーセット、保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

454/7 HF セット1 Hex-PlusT型ハンドルドライバーセット、保持機能

Code	EAN 4013288			
05**023450**001	*214829*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			製栓抜き 2x 190,0x50,0	

454/7 HFセット2ドライバーセット保持機能付きTハンドル六角プラスドライバー

- T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 短いアームが付け加えられているため、長いアームのてこ効果により、より高いトルクを伝達できます
- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます
- 金属ラックを含む;ラックは立てかけたり、工具の壁に掛けたりすることができます

454/7 HFセット2ドライバーセット保持機能付きTハンドル六角プラスドライバー

Code	EAN 4013288			
05**023453**001	*221742*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			9604 1x 214,0x78,0	

454/10 HFセット ヤード法 1 Hex-Plus T型ハンドルドライバーセット、保持機能、インチ

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

454/10 HFセット ヤード法 1 Hex-Plus T型ハンドルドライバーセット、保持機能、インチ



Code	EAN 4013288			
05**023451**001	*214836*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			製栓抜き 2x 190,0x50,0	

454/10 HFセットインチサイズ2ドライバーセット保持機能付きTハンドル六角プラスドライバー、インチサイズ

Tハンドルドライバー: Tハンドル形状を通して通常より高い力を伝達することができます。人間工学に基づいてハンドルの形状を手のひらとぴったり合わせ使用中の摩擦の損失を軽減します。

六角ネジを工具にしっかりとくっつき保持します。刃先の表面処理により耐食性と寸法の精度を保証します。

収納のメタルラックを含みます。ラックは、ワークベンチに配置することも、ツールの壁に掛けることもできます。

- 金属ラックを含む;ラックは立てかけたり、工具の壁に掛けたりすることができます

454/10 HFセットインチサイズ2ドライバーセット保持機能付きTハンドル六角プラスドライバー、インチサイズ

Code	EAN 4013288			
05**023454**001	*221735*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			9605 1x 214,0x78,0	

454/5 HF SHK セット 1 ドライバーセット Tハンドルドライバー ヘックスプラス 保持機能付き

- 配管,暖房,空調の作業用Tハンドルドライバー5本付きツールセット
- 超ロングブレード
- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

454/5 HF SHK セット **1** ドライバーセット **T**ハンドルドライバー ヘックスプラス 保持機能付き

Code	EAN 4013288			
05**136070**001	*228000*			1
		○	**454 HF** 1x 4x200; 1x 5x200; 1x 6x200; 1x 7x200; 1x 8x200	

467/7 TORX®トルクス HF セット 1 T型ハンドル TORX®トルクスドライバーセット、保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

467/7 TORX®トルクス **HF** セット **1 T**型ハンドル**TORX®**トルクスドライバーセット、保持機能



Code	EAN 4013288			
05**023452**001	*214874*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			製栓抜き 2x 190,0x50,0	

467/7トルクス®HFセット2ドライバーセット保持機能付きTハンドルトルクス®ドライバー

Tハンドルドライバー: Tハンドル形状を通して通常より高い力を伝達することができます。人間工学に基づいてハンドルの形状を手のひらとぴったり合わせ使用中の摩擦の損失を軽減します。

六角ネジを工具にしっかりとくっつき保持します。刃先の表面処理により耐食性と寸法の精度を保証します。収納のメタルラックを含みます。ラックは、ワークベンチに配置することも、ツールの壁に掛けることもできます。

- 金属ラックを含む;ラックは立てかけたり、工具の壁に掛けたりすることができます

467/7トルクス **HF**セット**2**ドライバーセット保持機能付き**T**ハンドルトルクスドライバー

Code	EAN 4013288			
05**023456**001	*221728*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			9606 1x 214,0x78,0	

自転車セット6

10 x T型ハンドルドライバーセット、自転車向け。人間工学に基づいたハンドルは、トルクの伝達を確保します。

人間工学のクラフトフォームは手の平にぴったり合わせ、握り込んだ摩擦で力の逸失を回避します。

長柄のみの保持機能は磁性なくてもトルクスと六角ソケットネジ (サイズ3以上) をしっかりと保持します。精度を重視した表面処理で耐食性を向上させた。

長柄をレバーにして高いトルクを伝達します。

ワークショップ用のメタル製ラック付。

- T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します
- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます
- 短いアームが付け加えられているため、長いアームのてこ効果により、より高いトルクを伝達できます。
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

自転車セット**6**

Code	EAN 4013288			
05**004174**001	*220592*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200	
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	

9604 Tハンドルドライバー用の金属ラック

Tハンドルドライバー用の金属製ラック。ラックは、ワークベンチに配置することも、ツールの壁に掛けることもできます。最大7個のヴェラ六角Tハンドルドライバー用。

- Tハンドルドライバー用メタルラック

9604 Tハンドルドライバー用の金属ラック

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136424**001	*223418*	214,0	78,0					1

9605 Tハンドルドライバー用の金属ラック

Tハンドルドライバー用の金属製ラック。ラックは、ワークベンチに配置することも、ツールの壁に掛けることもできます。最大10個のヴェラ六角Tハンドルドライバー用。

- 最大10個の六角穴付きTハンドルドライバー用

9605Tハンドルドライバー用の金属ラック

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136425**001	*223425*	214,0	78,0					1

9606 Tハンドルドライバー用の金属ラック

Tハンドルドライバー用の金属製ラック。ラックは、ワークベンチに配置することも、ツールの壁に掛けることもできます。最大7個のヴェラトルクス®Tハンドルドライバー用。

9606 Tハンドルドライバー用の金属ラック

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136426**001	*223432*	214,0	78,0					1

ESD 静電対策シリーズ

静電対策ESD精密マイナスドライバー。 静電対策仕様。

ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。

ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗 ≤ 10^9 Ohm
- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 転がり防止と早回しキャップ付き

1578 A ESD静電対策 精密マイナスドライバー

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**030099**001	*215253*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	5
05**030101**001	*039040*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	5
05**030100**001	*039033*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	5
05**030102**001	*039057*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	5
05**030108**001	*194763*	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	5
05**030103**001	*039064*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	5
05**030104**001	*039071*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	5
05**030105**001	*039088*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	5
05**030106**001	*039095*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	5
05**030107**001	*039101*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	5

1550 PH ESD静電対策 精密プラスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030117**001 [1] [2]	*194725*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		5
05**030118**001 [1] [2]	*194732*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		5
05**030110**001 [2]	*039118*	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"		5
05**030119**001 [3]	*194749*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030111**001 [3]	*039125*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030112**001	*039132*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

1550 PH S ESD静電対策 クラフトフォーム マイクロドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**030109**001	*215222*	# 01	40	97	1 9/16"			5

1555 PZ ESD静電対策 精密ポジドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030115**001	*039149*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030116**001	*039156*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

1567 トルクス HF ESD静電対策 精密トルクスドライバー 保持機能



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030400**001	*183972*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030401**001	*183989*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030402**001	*183996*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030403**001	*184009*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030404**001	*184016*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030405**001	*184023*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**030406**001	*184030*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

1567 トルクス ESD静電対策 精密トルクスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030158**001	*215239*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030159**001	*215246*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030120**001	*039163*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030121**001	*039170*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030122**001	*039187*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

1567 トルクス BO ESD静電対策 精密トルクスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030113**001	*219473*	TX 6 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030114**001	*219480*	TX 8 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5

1567 IPR トルクスプラス ESDKraftform Micro 静電対策精密トルクスプラスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030135**001[1)]	*194756*	1 IPR	40	97	2,0	1 9/16"		5

[1)] いじり止め無し

1572 ESD静電対策 マイクロスティックス用 精密ドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030080**001	*181169*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030081**001	*181176*	00	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030082**001	*181183*	F	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030083**001	*181190*	0	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030084**001	*181206*	1	40	97	2,5	1 9/16"		5

1573 ペンタローブ ESD静電対策 クラフトフォーム マイクロドライバー

- ペンタローブネジ用の クラフトフォーム マイクロドライバー

1573 ペンタローブ ESD静電対策 クラフトフォーム マイクロドライバー



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030330**001	*219435*	PL 1,1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030331**001	*219497*	PL 1,4	40	97	2,0	1 9/16"		5

1569 ESD静電対策 精密ナットドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030410**001	*184047*	1,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030411**001	*184054*	1,8	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030412**001	*184061*	2,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030413**001	*184078*	2,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030414**001	*184085*	3,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030415**001	*184092*	3,2	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030416**001	*184108*	3,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030417**001	*184115*	4,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030418**001	*184122*	4,5	60	97	6,4	2 3/8"		5
05**030150**001	*093486*	5,0	60	97	7,0	2 3/8"		5
05**030151**001	*093493*	5,5	60	97	7,8	2 3/8"		5

1529 ESD静電対策 チップリフター

- チップリフター。はんだ除去後、取り付けられた部品を回路基板から取り外す為の工具

1529 ESD静電対策 チップリフター



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027450**001	*219428*	1,0	3,5	50	97			10

電気技師用 クラフトフォーム マイクロ ESD静電対策 ビッグパック 1 ドライバーセット

静電気から保護する ヴェラ マイクロドライバー 25点セット。付属のネジ刃先は、携帯電話やタブレットでの使用に特に適しています。静電エネルギーとそれに関連した損傷から安全に保護します。

回転キャップに手を当てて、回転キャップの下の高速ゾーンを素早く回転させると、超高速で回転させることができます。

使う手を変える時間を省きますパワーゾーンには柔らかいゾーンが組み込まれており、きつく締め付ける時や緩める時に感触を感じることができます。調整中も正確な回転角度を保つ精密ゾーン。

ブラックポイント先端は、正確に取り付けることができるだけでなく、非常に優れた腐食防止性も備えています。

Take it easy カラーコードにはサイズの印が付いており、刃先別に色分けされているので、必要なツールが素早く簡単に見つかります。頑丈なテキストタイルバッグに保管して持ち運びできるので、ツールをしっかり保護し、常に手元においておくことができます。

- 同梱の刃先は、携帯電話、タブレット、ラップトップ/デスクトップの修理に特に適しています
- 頑丈なテキスタイルバッグに保管して移動するので、ツールを十分に保護しながら常に手元におくことができます

電気技師用 クラフトフォーム マイクロ **ESD静電対策** ビッグパック **1** ドライバーセット

Code	EAN 4013288			
05**134019**001	*219459*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]; 1x PH 1x80	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40	
			1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40	
			1569 ESD 1x 3,0x60	
			1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1)] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2)] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3)] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

1578 A/6 ESD静電対策 精密ドライバーセット6本組 ラック付き

- 実用的なラック、綺麗にドライバーを保管できます

1578 A/6 ESD静電対策 精密ドライバーセット6本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**030170**001	*113900*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
		⊖	**1578 A ESD Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80	

[1] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

1550/6 ESD静電対策 精密ドライバーセット6本組 ラック付き

- 実用的なラック、綺麗にドライバーを保管できます

1550/6 ESD静電対策 精密ドライバーセット6本組 ラック付き

Code	EAN 4013288			
05**030180**001	*194787*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
		⊖	**1578 A ESD Micro** 1x 0,35x2,5x40	
		✪	**1567 TORX PLUS® IPR ESD** 1x 1 IPRx40	
		✪	**1572 ESD** 1x mx40	

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

1013 クラフトフォームマイクロ ESD静電対策ドライバービットホルダー クイックリリースチャック付き

クラフトフォーム 静電対策ESD精密ビットドライバー。静電対策仕様。 静電気の影響を受けやすい環境での作業に適しています。電気表面抵抗: ヴェラ 静電対策ESD素材 ≤ 10^9 Ohm。 人間工学に基づいてデザインされたクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。転がりを防止機能付き。

4 mmハーフムーン差し込みのビットと4 mm ハイオス差し込みのビットに対応しています。 スマートフォン、携帯電話、カメラ、電化製品および歯科技工所などの作業に最適です。

- クラフトフォーム精密静電対策ESDビットホルダー
- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ 10^9 Ohm
- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、転がり防止、空転キャップ付き
- 4 mm ハーフムーン差し込みと 4 mm ハイオス差し込みのビットに対応
- スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適ですt

1013 クラフトフォームマイクロ ESD静電対策ドライバービットホルダー クイックリリースチャック付き

Code	EAN 4013288							
05**300004**001	*168610*	23 mm	97 mm	29/32"				1

ラピダプター – 驚くほどコンパクトで多機能なツール

- ESDビットホルダー、ESD防静電安全作業用です
- 表面電気抵抗≤ 10^9 Ohm
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- 六角形となってる転がり防止機能
- 1/4" 六角差し込み、ラピダプタークイックリリースチャック付き

816 R ESD静電対策 ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051464**001	*103918*	1/4"	119					2

813 R ESD静電対策 ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051273**001	*103901*	1/4"	90					2

クラフトフォーム コンパクト 60 ESD静電対策

ヴェラ クラフトフォーム コンパクト 静電対策ESD 17点セット、16点のビット、816R 静電対策ESD 人間工学に基づいたマルチコンポーネントKraftformハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。防静電。

- 手動工具および電動工具両用
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- ラピダプタークイックリリースチャック
- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- 丈夫なポーチ付き

クラフトフォーム コンパクト **60 ESD**静電対策

Code	EAN 4013288			
05**051043**001	*183934*			1
			816 R ESD 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

クラフトフォーム コンパクト 精密 21 ESD静電対策 1 静電対策

クラフトフォーム コンパクト精密差し替えセット、精密機械用途向けです。

4 mmハーフムーン差し込みのビット(ヴェラ series 9)と4mmハイオス差し込みのビット(ヴェラ series 21)が含まれています。迅速なブレード交換のためのコンパクトなハンドル/交換可能なブレードシステム。 早回しキャップと回転ゾーンを備えたKaftform 精密ハンドルは、早回しできるため、スピーディな作業を実現しています。 ソフトゾーンとパワーゾーンを統合することにより、より高いトルクを伝達できます。

ハンドル上部の精密ゾーンにより、細かい調整をしながら作業できます。 手作業、電動工具両用ビット付き。迅速なビットのホールド: ビットをインサートに差し込むだけで、自動でロックされ、しっかり固定します。ビット交換の際には、スリーブを前方に押し込むと簡単に取り外せます。

クラフトフォーム コンパクト 精密 **21 ESD**静電対策 **1** 静電対策

Code	EAN 4013288			
05**135973**001	*194855*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			872/9 1x mx44; 1x 00x44; 1x Fx44; 1x 0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44	
			869/9 1x 2,5x44,0	

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化

[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

クラフトフォーム コンパクト 精密 20 ESD静電対策 1 静電対策

- ビットホルダー、 4 mm ハーフムーンまたは 4mmハイオス両方に対応
- ハンドル材料の表面電気抵抗が≤ 10^9 Ohm未満
- ハンドル/差替式ブレードシステムにより、スピーディにブレードを交換できます
- クラフトフォーム精密ハンドル、空転キャップ付き、早回しできる
- ビットは手動工具だけでなく電動工具にも使えます

クラフトフォームコンパクト精密 **20 ESD**静電対策 **1** 静電対策

Code	EAN 4013288			
05**073671**001	*169662*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化

[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

クラフトフォームコンパクト精密 **11 ESD**静電対策 **1** 静電対策

Code	EAN 4013288			
05**073670**001	*168344*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化

[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

Kraftformターボ ヤード法 1

素早くブレードを変えれるハンドル /ブレード変更システム。 短いブレード付きの小さめのESD静電対策ビットホルダーは帯静電防止で安全に作業でき、狭いスペースの作業にも適用。DIN ISO 1173-C 6、3規格とウェラシリーズ1の六角サイズが ¼" のビットに適しています。 磁性付き付き、大きくて重いネジも保持できます。

ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。高品質のユニバーサルビット。コンパクトなテキスタイルボックスは頑丈で、軽くて小さいです。Wera2goシステムと組み合わせて使用できます。

- ESD静電対策 ドライバーハンドル、磁性付き
- 851/1 J: アジアのPH プラスネジに最適化されたビット

Kraftformターボ ヤード法 **1**

Code	EAN 4013288			
05**057472**001	*214584*			1
			811/1 Stubby ESD 1x ¼"x54	
			851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]	
			800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

[1] JCIS 00（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ00を調整

809/1 ESD静電対策 スタビービットハンドホルダー、止め輪付き

- コンパクトなデザインにより狭いスペースでの作業に適用
- ビットホルダー、止め輪、¼" 六角差し込みビット用

809/1 ESD静電対策 スタビービットハンドホルダー、止め輪付き

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008882**001	*219206*	¼"	10	54	⅜"			2

811/1 ESD静電対策 Stubby 帯静電防止ビットホルダー、マグネット付き

- コンパクトなデザインにより狭いスペースでの作業に適用
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- 六角形となってる転がり防止機能
- ESD静電対策 ドライバーハンドル、磁性付き
- DIN ISO 1173-C 6,3規格の¼"ビット用

811/1 ESD静電対策 Stubby 帯静電防止ビットホルダー、マグネット付き

	EAN							
Code			mm	mm				
05**008881**001	*212382*	¼"	10	54	⅜"			2

9514 ESDマグネタイザーSB

着磁器。 ヴェラ着磁器のプラス側に沿ってツールを引っ張るだけで、ツールがネジを軸にしっかりと固定する。

脱磁するには、ツールをマイナス側に沿って動かす。

- マグネタイザー
- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ 10^9 Ohm
- 工具の先端を着磁または脱磁する
- ネジを工具にしっかりと保持できます

9514 ESDマグネタイザーSB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**073984**001	*225924*	64,6						1

クラフトフォームステンレス



ヴェラ高品質のクラフトフォームプラス 電気工事用ステンレスドライバー。ヴェラのステンレスツールは真空氷硬化プロセスを経て、作業の際に必要な硬度と強度を備えています。

当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

-40°Cで耐寒衝撃も検証されており、過酷な環境下での作業が可能です。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。

Take it easy 色分けシステム: 形状とサイズに応じて色分けされています。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

レーザーチップ



3160 i 電気工事用 絶縁ステンレスマイナスドライバー

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**022729**001 [1]	*122353*	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"	10
05**022730**001 [1]	*122148*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**022731**001	*122155*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**022732**001	*122162*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

[1] レーザーチップ無し

3162 i PH 電気工事用 絶縁ステンレスプラスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022733**001	*122179*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**022734**001	*122186*	PH 2	100	105	4"			5

3165 i PZ 電気工事用 絶縁ステンレスポジドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022740**001	*183941*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**022741**001	*183965*	PZ 2	100	105	4"			5

3167 i 電気工事用トルクスドライバー、ステンレス



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**022760**001	*220103*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**022761**001	*220110*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**022762**001	*220127*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**022763**001	*220134*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**022764**001	*220141*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**022765**001	*220158*	TX 25	100	105	4"			5
05**022766**001	*220165*	TX 30	100	105	4"			5

3160 i/7 電気工事用 絶縁ステンレスドライバーセット7本組 ラック付き

- ドライバーを綺麗に保管できる実用的なラック什器付き

3160 i/7 電気工事用 絶縁ステンレスドライバーセット7本組 ラック付き



Code	EAN 4013288		
05**022728**001	*118073*		1
			3162 i VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
			3247 1x 0,5x3,0x70

[1] レーザーチップ無し
[*] 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

3165 i/6 電気工事用 絶縁ステンレスドライバーセット6本組 ラック付き

- ドライバーを綺麗に保管できる実用的なラック什器付き

3165 i/6 電気工事用 絶縁ステンレスドライバーセット6本組 ラック付き

Code	EAN 4013288		
05**022745**001	*184207*		1
			3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

[1] レーザーチップ無し

3167 i/7 ドライバーセット、ステンレス、什器付



Code	EAN 4013288		
05**022767**001	*220172*		1
			3167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100

レーザーチップ



ヴェラ 電気工事用マイナスドライバー、人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル付きで手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

Take it easy 色分けシステム: 形状とサイズによって色分けされており、簡単に必要なツールを見分けます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

- 電気工事用ドライバー、 最大許容負荷電圧1000ボルト
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 六角形となってる転がり防止機能
- 先細りブレード、レーザーチップ

160 i 電気工事用 絶縁マイナスドライバー



Code	EAN 4013288							
05**006100**001 [1]	*027221*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**006105**001 [1]	*027238*	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05**006110**001 [1]	*027245*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006115**001	*027252*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006116**001	*105431*	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05**006120**001	*027269*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05**006121**001	*105448*	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05**006125**001	*027276*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**006126**001	*105455*	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5
05**006130**001	*027283*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**006135**001	*028884*	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5
05**006140**001	*028877*	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

[1] レーザーチップ無し

160 i SB 電気工事用 絶縁マイナスドライバー ヘッダー付き



Code	EAN 4013288			
05**100000**001	*181466*		**160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [1]	10
05**100001**001	*181473*		**160 i VDE** 1x 0.5x3.0x100 [1]	10
05**100002**001	*181480*		**160 i VDE** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100003**001	*181497*		**160 i VDE** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100004**001	*181503*		**160 i VDE** 1x 1.0x5.5x125	10

[1] レーザーチップ無し

160 iS 電気工事用 絶縁マイナスドライバー スリム軸

- 先細りした軸
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

160 iS 電気工事用 絶縁マイナスドライバー スリム軸



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006440**001	*160089*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006441**001	*160102*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006442**001	*160126*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

160 iSS 電気工事用 絶縁マイナスドライバー スリム軸 スリムハンドル

- スリムなブレードとハンドル
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

160 iSS 電気工事用 絶縁マイナスドライバー スリム軸 スリムハンドル



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**020129**001	*179548*	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"	5

162 i PH 電気工事用 絶縁プラスドライバー



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006150**001 [1]	*027290*	PH 0	80	81	3 1/8"			5
05**006152**001	*027306*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006153**001	*105417*	PH 1	150	98	6"			5
05**006154**001	*027313*	PH 2	100	105	4"			5
05**006159**001	*105424*	PH 2	200	105	8"			5
05**006156**001	*027320*	PH 3	150	112	6"			5
05**006158**001 [1]	*027818*	PH 4	200	112	8"			2

[1] without Lasertip

162 i PH SB 電気工事用 絶縁プラスドライバー ヘッダー付き

Code	EAN 4013288		
05**100011**001	*181442*		**162 i PH VDE** 1x PH 1x80	5
05**100012**001	*181459*		**162 i PH VDE** 1x PH 2x100	5

162 iS PH 電気工事用 絶縁プラスドライバー スリム軸

- 先細りした軸
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

162 iS PH 電気工事用 絶縁プラスドライバー スリム軸



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006450**001	*160140*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006451**001	*160164*	PH 2	100	105	4"			5

162 iSS PH 電気工事用 絶縁プラスドライバー スリム軸 スリムハンドル

- スリムなブレードとハンドル
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

162 iSS PH 電気工事用 絶縁プラスドライバー スリム軸 スリムハンドル



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**020131**001	*179432*	PH 1	80	81	3 1/8"			5
05**020133**001	*179425*	PH 2	100	98	4"			5

165 i PZ 電気工事用 絶縁ポジドライバー



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006160**001 [1]	*032782*	PZ 0	80	81	3 1/8"			5
05**006162**001	*029836*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006163**001	*105462*	PZ 1	150	98	6"			5
05**006164**001	*029843*	PZ 2	100	105	4"			5
05**006165**001	*105479*	PZ 2	200	105	8"			5
05**006166**001	*029850*	PZ 3	150	112	6"			5
05**006168**001 [1]	*029867*	PZ 4	200	112	8"			2

[1] レーザーチップ無し

165 i PZ SB 電気工事用 絶縁ポジドライバー ヘッダー付き

Code	EAN 4013288		
05**100015**001	*181510*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80	5
05**100016**001	*181527*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 2x100	5

165 iS PZ 電気工事用 絶縁ポジドライバー スリム軸

- 先細りした軸
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

165 iS PZ 電気工事用 絶縁ポジドライバー スリム軸



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006460**001	*160188*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006461**001	*160249*	PZ 2	100	105	4"			5

162 i PH/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスドライバー

- プラスマイナスネジ用 - プラス / マイナス

162 i PH/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006380**001	*102614*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006381**001	*102621*	# 2	100	105	4"			5

162 i PH/S SB 電気工事用 絶縁プラスマイナスドライバー ヘッダー付き

Code	EAN 4013288		
05**100019**001	*186560*		**162 i PH/S VDE** 1x # 1x80
05**100020**001	*186577*		**162 i PH/S VDE** 1x # 2x100

162 iS PH/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスドライバー スリム軸

- 先細りした軸、プラスマイナス (プラス/マイナス) ネジ用
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

162 iS PH/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスドライバー スリム軸

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006455**001	*160201*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006456**001	*160225*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスポジドライバー

- プラスマイナスネジ用 - ポジドライブ / マイナス

165 i PZ/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスポジドライバー



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006190**001	*102638*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006191**001	*102645*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S SB 電気工事用 絶縁プラスマイナスポジドライバー ヘッダー付き

Code	EAN 4013288		
05**100021**001	*186584*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80
05**100022**001	*186591*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100

165 iS PZ/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスポジドライバー スリム軸

- 先細りした軸、プラスマイナス (ポジドライブ/マイナス) ネジ用
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

165 iS PZ/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスポジドライバー スリム軸



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006465**001	*160263*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006466**001	*160287*	# 2	100	105	4"			5

165 iSS PZ/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスポジドライバー スリム軸 スリムハンドル

- スリムなブレードとハンドル
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

165 iSS PZ/S 電気工事用 絶縁プラスマイナスポジドライバー スリム軸 スリムハンドル)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**020132**001	*179418*	# 1	80	81	3 1/8"			5
05**020134**001	*179401*	# 2	100	98	4"			5

167 i 電気工事用 トルクス 絶縁トルクスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006181**001	*108876*	TX 5	80	81	3 1/8"			5
05**006182**001	*108883*	TX 6	80	81	3 1/8"			5
05**006183**001	*108890*	TX 7	80	81	3 1/8"			5
05**006184**001	*108906*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**006169**001	*036452*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**006170**001	*036667*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**006172**001	*036674*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**006174**001	*036681*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**006176**001	*036698*	TX 25	100	105	4"			5
05**006177**001	*036469*	TX 27	100	105	4"			5
05**006178**001	*036704*	TX 30	100	105	4"			5
05**006179**001	*036476*	TX 40	150	112	6"			5

168 i 電気工事用 絶縁四角ドライバー

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**004780**001	*038777*		# 1	80	98	3 1/8"		5
05**004783**001	*105486*		# 1	150	98	6"		5
05**004781**001	*038784*		# 2	100	105	4"		5
05**004784**001	*105493*		# 2	200	105	8"		5
05**004782**001	*040909*		# 3	150	112	6"		5

168 i SB 電気工事用 絶縁四角ドライバー ヘッダー付き

Code	EAN 4013288			
05**100024**001	*181534*		**168 i VDE** 1x # 1x80	5
05**100025**001	*181541*		**168 i VDE** 1x # 2x100	5
05**100026**001	*181558*		**168 i VDE** 1x # 3x150	5

190 i 電気工事用 絶縁ナットドライバー

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**005300**001	*032485*	5,5		125	98	11,0	5"	5
05**005305**001	*032492*	6,0		125	98	12,0	5"	5
05**005310**001	*032508*	7,0		125	105	14,0	5"	5
05**005315**001	*032515*	8,0		125	105	15,0	5"	5
05**005320**001	*032522*	9,0		125	105	16,0	5"	5
05**005325**001	*032539*	10,0		125	112	17,0	5"	5
05**005330**001	*032546*	11,0		125	112	19,0	5"	5
05**005335**001	*032553*	12,0		125	112	20,0	5"	5
05**005340**001	*032560*	13,0		125	112	21,0	5"	5

247 検電用ドライバー

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005655**001	*002686*	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"	5

*)米国およびカナダでは取り扱っておりません。

247 SB 検電用ドライバー

Code	EAN 4013288			
05**100100**001	*181664*		**247** 1x 0.5x3.0x70	5

*)米国およびカナダでは取り扱っておりません。

クラフトフォーム セット 100 電気工事用 絶縁

ビックパックシリーズ電気工事用ドライバー14点セット、IEC 60900に従って1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。クラフトフォームプラスハンドル: 手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 レーザーチップ加工が施された先端はリセス (ネジの窪み) に食いつき、リセス (ネジの窪み) からのカムアウトを防ぎます。電圧テスターとドライバーの保管に便利なラックが含まれています。Take it easy 色分けシステム: 形状やサイズに応じて色分けされています。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

- 電気工事用ドライバー、 最大許容負荷電圧1000ボルト
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 六角形となってる転がり防止機能
- レーザーチップによりネジリセスにフィットします

クラフトフォーム セット 100 電気工事用 絶縁



Code	EAN 4013288			
05**105631**001	*163639*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] レーザーチップ無し
*)米国およびカナダでは取り扱っておりません。

Kraftform 2go 100

クラフトフォーム 電気工事用ドライバー11点セット、Take it easy 色分けシステム付。Wera 2go 4 バッグ入り、仕切りは調整可能です。

- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます

Kraftform 2go 100

Code	EAN 4013288			
05**004310**001	*187826*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
		⊕	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊕	**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		✪	**167 i TORX® VDE** 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200	
		⊖	**160 iS** 1x 0,6x3,5x100	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] レーザーチップ無し

160 i/6 電気工事用 絶縁ドライバーセット6本組 ラック付き

- ドライバーを綺麗に保管できる実用的なラック什器付き

160 i/6 電気工事用 絶縁ドライバーセット6本組 ラック付き



Code	EAN 4013288			
05**006145**001	*027887*			1
		⊕	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] レーザーチップ無し

160 i/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット7本組 ラック、 検電ドライバー付き

- ドライバーを綺麗に保管できる実用的なラック什器付き

160 i/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット7本組 ラック、検電ドライバー付き

Code	EAN 4013288			
05**006147**001	*041708*			1
		⊕	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[1] レーザーチップ無し
[*] 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

160 i/165 i/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット7本組 ラック、検電ドライバー付き

- ドライバーを綺麗に保管できる実用的なラック什器付き

160 i/165 i/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット7本組 ラック、検電ドライバー付き



Code	EAN 4013288			
05**006148**001	*041715*			1
		⊕	**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[1] レーザーチップ無し
[*] 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

167 i/6 絶縁トルクスドライバーセット6本組

Code	EAN 4013288			
05**133356**001	*160072*			1
			167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	

160 iS/7 電気工事用 絶縁ドライバースリム軸セット7本組 ラック、検電ドライバー付き

- 先細りした軸
- ドライバーを綺麗に保管できる実用的なラック什器付き
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

160 iS/7 電気工事用 絶縁ドライバースリム軸セット7本組 ラック、検電ドライバー付き

Code	EAN 4013288			
05**006480**001	*160713*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ/S 1x # 2x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[**)]米国およびカナダでは取り扱っておりません。

160 iSS/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット7本組 スリム軸 スリムハンドル

- クラフトフォームドライバー、スリムなブレード、スリムなハンドル
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- 個別に検査済みで、1,000ボルト作業安全を保障します

160 iSS/7 電気工事用 絶縁ドライバーセット7本組 スリム軸 スリムハンドル

Code	EAN 4013288			
05**135961**001	*178640*			1
			160 iSS 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			162 iSS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iSS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/168 i/6 電気工事用 絶縁ドライバーセット6本組 ラック付き

- ドライバーを綺麗に保管できる実用的なラック什器付き

160 i/168 i/6 電気工事用 絶縁ドライバーセット6本組 ラック付き



Code	EAN 4013288			
05**347777**001	*122957*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	

[1] レーザーチップ無し

160 i/162 i/167 i/9 電気工事用 絶縁ドライバーセット9本組

Code	EAN 4013288			
05**133355**001	*160065*			1
			162 i PH VDE 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	

[1] レーザーチップ無し

165 iS PZポジ/S # 1 + 2 ドライバーセット Kraftform Plusシリーズ100・細型のブレード

- 先細りした軸、プラスマイナス (ポジドライブ/マイナス) ネジ用
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能

165 iS PZポジ/S # 1 + 2 ドライバーセット Kraftform Plusシリーズ100・細型のブレード

Code	EAN 4013288			
05**006470**001	*214317*			1
			165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed キャビネットセット1

Kraftform Kompakt VDEセット 23点。

最大締め付けトルクを5段階 (0.4; 0.8; 1.2; 1.6; 2.0Nm) から選べる 7508 VDE Safe-Torque Speed トルクレンチ 1点。最大締め付けトルクを5段階 (0.4; 0.8; 1.2; 1.6; 2.0Nm) から選べる 7516 VDE Safe-Torque Speedトルクレンチ 1点。

それぞれ固定位置(トルクロック)では制限なくトルクをかけたり緩めたり出来ます。デジタルトルク表示。

設定トルクに達したら確実にスリップオーバーする機構、817 VDE ビットホルダー 1点。Wera(ヴェラ) VDEブレード専用のトルクレンチとビットホルダー。

VDE ブレード20点 (各157mm長) 。Take it easy Tool Finderが備わり、刃先による色分けとサイズ刻印がされています。ブレード径を小さくすることで、奥まった場所でのネジ回しやスプリングエレメントに簡単に手が届き、作業できます。

頑丈な布製ボックスで、すっきりと収納でき、持ち運びにも便利です。

- IEC 60900に準拠し個別検査済みのツール
- 5つのプリセット値 (0.4; 0.8; 1.2; 1.6; 2.0Nm) のVDE 7508 トルクビットホルダー
- 5つのプリセット値 (2.4; 2.8; 3.2; 3.6; 4.0Nm) のVDE 7516トルクビットホルダー
- 締め付けトルクの超高速設定
- トルクロック機能: トルク設定のない強いネジ回しが可能
- Kraftform Kompakt ブレード用 817 VDEハンドル
- 実用的な回転機構、転がり防止機能、刃先による色分けとサイズ刻印がされた Take it easy Tool Finder を備えた VDE ブレード (長さ157mm)
- Wera(ヴェラ) 2go に対応したコンパクトで安定したツールボックス

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed キャビネットセット1

Code	EAN 4013288			
05**006633**001	*234261*			1
		◉	**7508 VDE** 9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm; 192 mm	
		◉	**7516 VDE** 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy** 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2.5x157; 1x 3.0x157; 1x 4.0x157; 1x 5.0x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157; 1x 0.8x4.0x157; 1x 1.0x5.5x157	

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed トルクレンチ 0.4-2.0 Nm

- 5つのプリセット値 (0.4; 0.8; 1.2; 1.6; 2.0Nm) のVDE 7508 トルクビットホルダー
- 締め付けトルクの超高速設定
- 時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です
- トルクロック機能: トルク設定のない強いネジ回しが可能
- Wera(ヴェラ) VDEブレード用の早回しスリーブと差込部付き

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed トルクレンチ 0.4-2.0 Nm

	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075870**001	*233578*	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	1

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed トルクレンチ 2.4-4.0 Nm

- 5つのプリセット値 (2.4; 2.8; 3.2; 3.6; 4.0Nm) のVDE 7516トルクビットホルダー

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed トルクレンチ 2.4-4.0 Nm



	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075876**001	*233585*	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	1

Kraftform Kompakt VDE ステンレス 17 超薄型1 色分けシステム

3817 Kraftform 電気工事用VDEビットホルダー2本は,人間工学に基づいたドライバーです。15個の電気工事用VDEステンレス製ブレード(一部はブレード径縮小(iS)により,低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き,操作できます: Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示 - 必要なツールを素早く簡単に識別。

Wera(ヴェラ)のステンレス製ツールは真空低温焼戻しがされているため,ネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業用として制限なく使用できます。

頑丈なベルトホルスター入り。背面の面ファスナーにより,壁,棚,作業台車, Wera(ヴェラ)2goシステムなどに取り付けることができます。

Kraftform Kompakt VDE ステンレス 17 超薄型1 色分けシステム

Code	EAN 4013288			
05**006631**001	*230034*			1
		◉	**3817 VDE**ステンレス 2x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** **1**x PZ **1**x**157; 1**x PZ **2**x**157**	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S T Take it easy** 1x # 1x157**;** 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 10x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE ステンレス 8 超薄型1 色分けシステム

3817電気工事用VDE Kraftformビットホルダー1本で人間工学に基づいたネジ打ちが可能。7種類の電気工事用VDEステンレス製ブレード,一部はブレード径縮小(iS)により,低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き操作できます; Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示, 必要なツールを素早く簡単に識別。個別に10,000 Vでテストされ,1,000V保証で安全に作業できます。

Wera(ヴェラ)のステンレス製ツールは真空低温焼戻しがされているため,ネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業用として制限なく使用できます。

頑丈なベルトホルスター入り。マジックテープにより,壁,棚,作業台車,Wera(ヴェラ)2goシステムに取り付けることができます。

Kraftform Kompakt VDE ステンレス 8 超薄型1 色分けシステム



Code	EAN 4013288			
05**006630**001	*229656*			1
		◉	**3817 VDE**ステンレス 1x 9x98	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

3817 VDE Kraftformステンレス製ブレード固定ハンドル SB

高級VDE 製ビットホルダー、Wera VDEステンレスブレード専用。ハンドル/ブレードシステムで必要なブレードを迅速に交換でき、多様な用途に適用可能。Kraftform Plusハンドルにより、快適かつ人間工学的なネジ留めを実現し、マメやタコができることもありません。

ハードなゾーンは作業スピードを向上させ、ソフトなゾーンが高トルク伝達を保証します。

- Kraftform Kompakt VDEステンレス製ビットホールディングハンドル
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています

3817 VDE Kraftformステンレス製ブレード固定ハンドル SB

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003991**001	*220189*	9	98					1

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB ,ステンレス

特殊ツールを必要とせず、非常に素早くブレードを交換できるKraftform Kompaktハンドル/ブレードシステム用のVDEステンレスブレードです。IEC 60900に基づき個別に検品されたツールです。安全動作用に10,000 Vで個別に検品され、1,000 Vの電圧の安全保証を持ちます。

ウェラのステンレスツールは真空低温焼入れを施されており、ネジ接続に必要な硬度と強度の特性を備えています。産業用途に制限なく使用できます。

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、マイナスネジ用
- 絶縁、IEC 60900基準に従って個別に検査済みです
- 外側の錆びを防止するステンレス製ブレード
- 真空氷硬化により、必要な硬度と強度を兼ね備える
- 9 mm 六角差し込み、リードイン面取り用
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, ステンレス

Code	EAN 4013288			
05**006575**001	*229236*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006576**001	*229243*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, ステンレス

- 先細りした軸、完全絶縁
- このようにして、低い位置にあるネジやスプリングに届き作業することができます
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, ステンレス

Code	EAN 4013288			
05**006577**001	*229250*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006578**001	*229274*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006579**001	*229281*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB ,ステンレス

- 先細りした軸、完全絶縁
- このようにして、低い位置にあるプラスネジに届き作業することができます
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB ,ステンレス

Code	EAN 4013288			
05**006580**001	*229304*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006581**001	*229427*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, ステンレス

- 先細りした軸、完全絶縁
- このようにして、低い位置にあるポジドライブネジに届き作業することができます
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, ステンレス

Code	EAN 4013288			
05**006582**001	*229533*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006583**001	*229540*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, ステンレス

- 先細りした軸、完全絶縁
- このようにして、低い位置にあるプラスマイナスネジに届き作業することができます
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, ステンレス

05**006584**001	*229502*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006585**001	*229526*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB ,ステンレス

- 先細りした軸、完全絶縁
- このようにして、低い位置にあるトルクスネジに届き作業することができます
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB ,ステンレス

Code	EAN 4013288			
05**006590**001	*229472*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006591**001	*229489*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006592**001	*229496*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 25x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB,ステンレス

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、トルクスネジ用
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, ステンレス

Code	EAN 4013288			
05**006586**001	*229434*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157	5
05**006587**001	*229441*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 9x157	5
05**006588**001	*229458*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006589**001	*229465*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー

Wera(ヴェラ) Kraftform Kompakt 電気工事用VDE ブレード用ビットホルダー。ハンドルに内蔵された細かいギア(歯数40/戻り角9°)のラチェット付き。

ラチェットによりツールの位置を変更することなくネジ回しができます。ラチェット機構がハンドルに完全に組み込まれているため非常に便利で快適な作業が可能です。ハンドル/ブレードシステムにより必要なブレードを素早く交換できるため幅広い用途に使用できます。

- Kraftform Kompakt 電気工事用VDE ラチェット機能付きビットホルダー
- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 高い作業スピード: ラチェットは,ネジ締め時に早回しすることもできます
- 人間工学に基づき,時計回り/反時計回り,ポジション0に直感的に切り替えられます
- 人間工学に基づいた快適な作業を実現するKraftform Plus ハンドル

837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー

Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**057490**001	*229700*	9	115					1

Kraftform Kompakt VDE 24 汎用 Set 1

VDE 向けの万能セット。Kraftform Kompakt VDEブレード用のビットホルダー 2点。837 i RA (ラチェット機構付きでネジ回しを加速する) と817 VDE。

Kraftform Kompakt ブレード11点。プラス、マイナス、ポジドライブ、TORX®ネジ用。ブレード径を小さくすることで、奥まった場所でのネジ回しやスプリングエレメントに簡単に手が届き、作業できます。Take it easy Tool Finderは、先端形状による色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により、必要なブレードをすばやく簡単に識別できます。

6.35mmソケット用ラチェット機構付き T型ハンドル 1点。ブレードの早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させることができ、ネジの引っ掛かりが小さい時でもラチェット機構が使用できます。

9点のソケットは、外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。外側の赤いVDE絶縁層が損傷すると、内側の黄色の絶縁層が見えるようになります。すべてのツールはIEC 60900に準拠し10,000 Vで個別検査済みです。布製ボックスで省スペースかつ安全に保管できます。

布製ボックスは、Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることも、付属のマジックテープを使用して作業台車、工具壁などに取り付けて使用することもできます。

- IEC 60900に準拠し個別検査済みのツール
- ラチェット機構(40歯、戻り角9°)付 Kraftform Kompakt VDE Kraftform 837 i RA ビットホルダー(ブレード用) 1点、817 VDE ビットホルダー (ブレード用)　1点
- 6.35mmソケットおよび6.35mmビットソケット用 410 i VDE A RA ラチェット機構付きT型ハンドルアダプタードライバー 1点
- Kraftform Kompakt A VDE 712 i アダプターブレード (6.35mm六角から9mm六角へ変換) 1点。6.35mmソケットおよびビットソケット用
- 実用的な回転機構、転がり防止機能、刃先による色分けとサイズ刻印がされた Take it easy Tool Finder を備えた VDE ブレード (長さ157mm)
- Zyklop ソケット9点。2種の素材の絶縁(外側の赤いVDE絶縁層が損傷した場合に見える黄色の絶縁コア)
- 布製ボックスに場所を取らずに安全に収納、Wera(ヴェラ)2goシステムへの取り付けも可能

Kraftform Kompakt VDE 24 汎用 Set 1

Code	EAN 4013288			
05**006632**001	*234148*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			410 i VDE A RA 1x 1/4"x130	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0.4x2.5x157; 1x 1.2x6.5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0.6x3.5x157; 1x 0.8x4.0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt A VDE 712 i 1x 1/4"x154	
			8790 A VDE 1x 5.0x41.0; 1x 5.5x41.0; 1x 6.0x41.0; 1x 7.0x41.0; 1x 8.0x41.0; 1x 10.0x41.0; 1x 11.0x41.0; 1x 12.0x41.0; 1x 13.0x41.0	
			9575 1x 230.0x105.0x50.0	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

Kraftform Kompakt 電気工事用VDE 17点セット。ラチェット機能付き837 i RAビットホルダー(歯数40,戻り角9°)1本,817電気工事用VDEビットホルダー1本,Take it easy 色分けシステム付きVDEブレード15本:　刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。

IEC 60900により個別検査済ツールセット。個別に10,000 Vでテストされ,1,000V保証で安全に作業できます。

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform 837 i RA ブレード用ラチェット機能付きビットホルダー(歯数40,戻り角9°)1本,817 電気工事用VDEブレード用ビットホルダー1本。
- ハンドルにラチェットを内蔵した837 i RAビットホルダーは,迅速で安全な作業を保証します
- 高い作業スピード: ラチェットは,ネジ締め時に早回しすることもできます
- 人間工学に基づき,時計回り/反時計回り,ポジション0に直感的に切り替えられます
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム:　刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
- IEC 60900により個別検査済ツールセット
- 丈夫なポーチ付き
- Wera 2goに適しています

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

Code	EAN 4013288			
05**006618**001	*229694*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1

Code	EAN 4013288			
05**006619**001	*229885*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	

クラフトフォームコンパクト電気工事用シリーズ

Kraftform Kompakt VDE 16 トルク1.2-3.0 Nm 超薄型 1 色分けシステム

トルク電気工事用VDEブレード16点セット。14個のブレード(うち12個はブレード径縮小)が付属し,保護電気工事用が組み込まれています。

Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示 - 必要なツールを素早く簡単に識別。ト

ルク電気工事用VDEビットホルダー(トルク値1.2~3.0 Nm調整可能)と817電気工事用VDEビットホルダー。どちらも人間工学に基づいたKraftform Plusハンドルで,硬いハンドルゾーンが早回しを保証し,柔らかいハンドルゾーンがしっかりと力を伝えます。

Kraftform Kompakt VDE 16 トルク1.2-3.0 Nm 超薄型 1 色分けシステム



Code	EAN 4013288			
05**006609**001	*229953*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 15 トルク1.2-3.0 Nm 超薄型 1 色分けシステム

トルク電気工事用VDEブレード15点セット。トルク電気工事用VDEビットホルダー1本(トルク値1.2~3.0 Nmに調整可能)。

人間工学に基づいたKraftform Plusハンドルで硬いハンドルゾーンが早回しを保証し,柔らかいハンドルゾーンがしっかりと力を伝えます。

ブレード14枚(うち12枚はブレード径縮小),保護カバー付き。

Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。丈夫なベルトホルスター付き。

テキスタイルボックスのマジックテープで,Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。また,壁や棚,作業場用トロリーにも取り付けられます。

Kraftform Kompakt VDE 15 トルク1.2-3.0 Nm 超薄型 1 色分けシステム

Code	EAN 4013288			
05**006605**001	*229915*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 1

Kraftform Kompakt 電気工事用VDE 26点セット,2x 817 電気工事用VDE Kraftformビットホルダー,24本の電気工事用VDEブレード(各長さ157ミリ),そのほとんどがブレード径縮小(iS)。

Take it easy 色分けシステムは,刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で,必要なツールを素早く簡単に識別できます。Kraftform Plusハンドルは人間工学に基づいた快適なネジ締めを実現し,マメやタコを防ぎます。

ハードハンドルゾーンは早回しを可能にし,ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。転がり防止機能により,作業現場でのビットの転がりを防ぎます。

- 2本のKraftform817 電気工事用VDE転がり防止機能付きビットホルダー
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
- 絶縁工具、ブレードの一部は1,000ボルトまでの安全な作業のために直径を小さくしています
- IEC 60900により個別検査済ツールセット
- 丈夫なポーチ付き
- Wera 2goに適しています

Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 1

Code	EAN 4013288			
05**006617**001	*229557*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 18 汎用 1 色分けシステム

817 電気工事用VDE Kraftformビットホルダー2本,電気工事用VDEブレード12本,Take it easy 色分けシステム 付き: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示 - 必要なツールを素早く簡単に識別。4つのコントロールキャビネットキー。

単極フェーズテスター1台。個別に10,000 Vでテストされ,1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。また,壁や棚,作業台車に取り付けることもできます。

- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 18 汎用 1 色分けシステム

Code	EAN 4013288			
05**006613**001	*229991*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

*) 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

Kraftform Kompakt VDE 18 インチサイズ1 色分けシステム

Code	EAN 4013288			
05**006616**001	*230027*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 18 汎用 2 色分けシステム

Code	EAN 4013288			
05**006614**001	*230010*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 超薄型 1 色分けシステム

- 電気工事用差替式ブレードは個別に検査済み、スリム
- 人間工学に基づいたクラフトフォーム 電気工事用ハンドル、転がり防止機能、マルチコンポーネント
- 丈夫な布製ボックス付き
- 電気工事用の多機能プライヤー: ケーブル切断、皮むき、掴み、曲げ、バリ取り、ワイヤ端フェルールの圧着
- 精密刃先 (高周波焼入れ) を備えたケーブルシザーを含むプライヤー、
  5 x2.5mm²/Ø15 mmまでのCuおよびAlケーブル用
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 17 超薄型 1 色分けシステム

Code	EAN 4013288			
05**006612**001	*229977*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX 13 96 200	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 極細 2 Tool Finder

- ハンドル一体型ラチェットのビットホルダー「837 i RA」により、素早く安全に作業できます
- Kraftform Kompakt ブレード用 817 VDEハンドル
- KNIPEX ニードルノーズコンビネーションプライヤー 1点、185mm

Kraftform Kompakt VDE 17 極細 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006610**001	*234131*			1
		◉	**837 i RA** 1x 9x115	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy** 1x TX 10x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		▬	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	
		▬	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157; 1x 0.8x4.0x157; 1x 1.0x5.5x157	
			KNIPEX ニードルノーズコンビネーションプライヤー 08 26 185	
			ストリップ交換可70 1x 50.0x70.0	

Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム

- 17点セット
- 2本のKraftform817 電気工事用VDE転がり防止機能付きビットホルダー
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
- IEC 60900により個別検査済ツールセット
- 丈夫なポーチ付き
- Wera 2goに適用

Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム

Code	EAN 4013288			
05**006611**001	*229564*			1
		◉	**817 VDE** 2x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		▬	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
		▬	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 16 エクストラスリム 1 色分けシステム

- 電気工事用 差替式絶縁ブレード、スリム軸
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 16 エクストラスリム**1**色分けシステム

Code	EAN 4013288			
05**006608**001	*229946*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

*) 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

Kraftform Kompakt VDE 16 汎用**1** 色分けシステム

Code	EAN 4013288			
05**006607**001	*229922*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

*) 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

Kraftform Kompakt VDE 7 超薄型 1 色分けシステム

- 電気工事用差替式ブレードは個別に検査済み、スリム
- Wera 2go対応の丈夫な折りたたみバッグ
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 7 超薄型 1 色分けシステム

Code	EAN 4013288			
05**006603**001	*229687*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157	
		▬	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 汎用 1 色分けシステム

817 VDE Kraftformビットホルダー1本と電気工事用VDEブレード6個,Take it easy 色分けシステム: カラーコードとレーザー刻印によるサイズ表示。個別に10,000 Vでテストされ,1,000V保証で安全に作業できます。

マジックテープでWera 2goに取り付け可能。また,壁,棚,作業台車に取り付けることもできます。

- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 7 汎用 1 色分けシステム

Code	EAN 4013288			
05**006600**001	*229663*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		▬	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 インチサイズ 1 色分けシステム

Code	EAN 4013288			
05**006604**001	*229892*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		▬	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
		❑	**Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 汎用 **2** 色分けシステム

Code	EAN 4013288			
05**006601**001	*229670*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			ストリップ交換可**70** 1x 50,0x70,0	

Series 7400 電気工事用 クラフトフォーム トルク (0.3-3.5 調整式トルクハン)ドル

- クラフトフォームプリセット型電気工事用トルクドライバーホルダー
- トルク調整範囲: 0.3-1.2
- 設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます
- 電気工事用クラフトフォームブレードに対応
- 専用のブレードをスムーズに交換できる

Series 7400 電気工事用 クラフトフォームトルク **(0.3-3.5** 調整式トルクハン**)**

Code	EAN 4013288	Art.No.	mm	Nm	Nm	mm		
05**074752**001	*179111*	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"	1
05**074750**001	*168535*	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"	1
05**074757**001	*184412*	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"	1

Kraftform Kompakt A VDE 712 i アダプターブレード、絶縁、6.35mmソケット用

- ブレードは9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応します
- 9mm六角差込部付きの絶縁 Wera(ヴェラ) Kraftform Kompakt VDE ビットホルダーに適しています
- 絶縁Wera(ヴェラ) 6.35mmソケットおよび6.35mmビットソケット用

Kraftform Kompakt A VDE 712 i アダプターブレード、絶縁、**6.35mm**ソケット用

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006642**001	*234155*	1/4"	9	154	6"			2

Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB2 アダプターブレード、絶縁、**6.35mm**ソケット用

Code	EAN 4013288			
05**073702**001	*234162*		**Kraftform Kompakt A VDE 712 i** 1x 1/4"x154	3

Kraftform Kompakt Turbo i 1 色分けシステム

多くのユーザーは妥協することなくより速くネジ締め作業を行いたいと願っています。従来のドライバーよりはるかに速く、精密で、強力なネジ回し作業ができます。解決策: ON/OFF可能なプラネタリードライブ,ハンドルに内蔵されスムーズなカップリングで作業速度を4倍にします。片方の手でハンドルの前部を持ち,もう片方の手でハンドルの後部を回す。

ターボ機能はボタンを押すだけでオンオフできます。高トルクでネジ回しをするときや,微調整をするときにはオフにすることをお勧めします。頑丈でメンテナンスフリーのスチール製ドライブでターボ機能停止時の最大トルクは14 Nmです。

電気工事用VDE バージョンの 827 T i Kraftform ターボビットホルダーは,Wera(ヴェラ)の VDE ブレードが個別に IEC 60900 準拠でテストされており, 1,000V保証で迅速で安全な作業が可能です。

Take it easy 色分けシステム付き電気工事用VDEブレード: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示 - 必要なツールを素早く簡単に識別できます。頑丈なベルトホルスター付き。テキスタイルボックスのマジックテープで,Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。また,壁,棚,作業場用トロリーにも取り付けられます。

- ネジ回しのスピードは、機械工学の原理に基づいて4倍までに増やします (バッテリーなし)
- ボタンを押すだけでターボ加速機能をオンにしたりオフにしたり出来ます
- ターボ機能、特にスムーズ継手向け
- 通常のドライバーのようにターボ機能がなくても、トルクが着実に増加する継手に使用できます
- 頑丈で手入れがいらない金属製ギア

Kraftform Kompakt Turbo i 1 色分けシステム

Code	EAN 4013288			
05**006640**001	*230041*			1
		◉	**827 T Kraftform Turbo** 1x 9x125	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		▬	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157	
		▬	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル

- 電気工事用クラフトフォームハンドル
- 電気工事用差替式ブレードのみ対応
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- 六角形となってる転がり防止機能

817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003990**001	*104359*	9	102					1

Kraftform Kompakt Turbo i インチサイズ 1 色分けシステム

Code	EAN 4013288			
05**006641**001	*230058*			1
			827 T Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

827 T i Kraftform ターボ加速 ホルダー



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057481**001	*214607*	9	125					1

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

クラフトフォーム コンパクト 電気工事用差替式ブレードは、スムーズにブレード交換を行えます。 IEC 60900基準に従って。1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトので個別に検査されています。

- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**006500**001	*228420*	0,4	2,5	157	3/32"	6 3/16"		5
05**006501**001	*228437*	0,5	3,0	157	1/8"	6 3/16"		5
05**006502**001	*228444*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006503**001	*228451*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006504**001	*228468*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5
05**006505**001	*228475*	1,2	6,5	157	1/4"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB



Code	EAN 4013288			
05**006550**001	*228925*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006551**001	*228932*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.5x3.0x157	5
05**006552**001	*229007*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006553**001	*229014*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006554**001	*229021*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5
05**006555**001	*229038*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

- 先細りした軸、完全絶縁
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**006506**001	*228482*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006507**001	*228499*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006508**001	*228505*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006556**001	*229045*	⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006557**001	*229052*	⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006558**001	*229069*	⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006509**001	*228512*	PH 0	157	6 3/16"				5
05**006510**001	*228529*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006511**001	*228536*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

- 先細りした軸、完全絶縁
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006512**001	*228543*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006513**001	*228550*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006559**001	*229076*	⊕	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006560**001	*229083*	⊕	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006523**001	*228659*	PZ 0	157	6 3/16"				5
05**006524**001	*228666*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006525**001	*228673*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

- 先細りした軸、完全絶縁
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006526**001	*228680*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006527**001	*228697*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS SB

Code	EAN 4013288		
05**006566**001	*229212*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006567**001	*229229*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、 プラスマイナスネジ用(マイナス/プラス)
- 特に端子台、ヒューズボックス、スイッチ、リレー、などでの使用向け
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006514**001	*228567*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006515**001	*228574*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、 プラスマイナスネジ用(マイナス/プラス)
- 先細りした軸、完全絶縁
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006516**001	*228581*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006517**001	*228598*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

- プラスマイナスネジ用 - ポジドライブ / マイナス
- 特に端子台、ヒューズボックス、スイッチ、リレー、などでの使用向け
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006528**001	*228703*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006529**001	*228710*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

- プラスマイナスネジ用 - ポジドライブ / マイナス
- 先細りした軸、完全絶縁
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006530**001	*228727*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006531**001	*228734*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006568**001	*229199*		**Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006569**001	*229205*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、トルクスネジ用
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006532**001	*228758*	TX 8	157	6 3/16"				5
05**006533**001	*228765*	TX 9	157	6 3/16"				5
05**006534**001	*228772*	TX 10	157	6 3/16"				5
05**006535**001	*228789*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006536**001	*228796*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006537**001	*228802*	TX 25	157	6 3/16"				5
05**006538**001	*228819*	TX 27	157	6 3/16"				5
05**006539**001	*228826*	TX 30	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006570**001	*229151*	✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006571**001	*229144*	✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006572**001	*229168*	✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006573**001	*229175*	✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 25x157	5
05**006574**001	*229182*	✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

- 先細りした軸、完全絶縁
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

Code	EAN 4013288	✪	mm					
05**006540**001	*228833*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006541**001	*228840*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006542**001	*228857*	TX 25	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy

Code	EAN 4013288	■	mm					
05**006543**001	*228864*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006544**001	*228871*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

- 先細りした軸、完全絶縁
- 狭いスペースでの作業が可能
- 低い位置にあるネジやスプリングに届き作業可能
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

Code	EAN 4013288	■	mm					
05**006545**001	*228888*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006546**001	*228895*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

- 電気工事用クラフトフォームコンパクト差替式絶縁ブレード、六角ネジ用
- ヘックスプラスサイズ (六角ソケットネジが円筒状に回転す
- Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示るのを防ぎます)

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**0065180**01	*228604*	2,5	157	6 3/16"				5
05**0065190**01	*228611*	3,0	157	6 3/16"				5
05**0065200**01	*228628*	4,0	157	6 3/16"				5
05**0065210**01	*228635*	5,0	157	6 3/16"				5
05**0065220**01	*228642*	6,0	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB



Code	EAN 4013288		
05**0065610**01	*229090*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2.5x157	5
05**0065620**01	*229106*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 3.0x157	5
05**0065630**01	*229113*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 4.0x157	5
05**0065640**01	*229120*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 5.0x157	5
05**0065650**01	*229137*		**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 6.0x157	5

クラフトフォーム コンパクト 96 VK 6,3

スイッチキャビネットキー。クラフトフォーム コンパクト 電気工事用差替式ブレードは、スムーズにブレード交換を行えます。-四角。

クラフトフォーム コンパクト **96 VK 6,3**

Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**0034600**01	*105349*	6,3	89	3 9/16"				5

クラフトフォーム コンパクト 97 VK 8,1

- クラフトフォームコンパクト 8.1 mmキャビネットキー

クラフトフォーム コンパクト **97 VK 8,1**

Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**0034610**01	*105370*	8,1	89	3 9/16"				5

クラフトフォーム コンパクト **98 DK**

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**0034620**01	*105356*		89	3 9/16"				5

クラフトフォーム コンパクト **99 FL**

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**0034630**01	*105363*		89	3 9/16"				5

クラフトフォーム1000 電気工事用シリーズ

クラフトフォーム電動工事用ドライバー。人間工学に基づいたのマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル。寸法の精度と耐食性を向上します。

承認済み1,000Vの電圧で安全作業10,000Vで個別検査。グリップについている六角形の転がり防止により、グリップの端についている六角形の形状は、作業場で工具を置く際に転がりを防止し、工具の落下のリスクを抑えます。

色分けシステムで工具を迅速に見つけられるカラーコードとサイズマークがついているグリップ。

- 電気工事用ドライバー、 最大許容負荷電圧1000ボルト
- 個別にテスト済み
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、作業の負荷を軽減し、迅速な作業を実現
- ハンドルマークにより、簡単に工具を見つけるので管理しやすい
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです

1060 i電気工事用で分離されたクラフトフォームスロット付きドライバー

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**051580**001	*222268*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**051582**001	*222275*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**051583**001	*222282*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**051587**001	*222299*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

1062 i PH電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051601**001	*222220*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**051603**001	*222237*	PH 2	100	105	4"			5

1065 i PZ電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051611**001	*222244*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**051613**001	*222251*	PZ 2	100	105	4"			5

1060 i/1062 i/6 クラフトフォーム電気工事用ドライバーセット

クラフトフォーム電気工事用ドライバーセット。刃先の表面処理により、寸法の精度と耐食性を向上します。承認済み1,000Vの安全作業10,000Vで個別検査。

グリップの端についている六角形の形状は、作業場で工具を置く際に転がりを防止し、工具の落下のリスクを抑えます。色分けシステムで工具を迅速にみつけられるカラーコードとサイズマークがついているグリップ。

1060 i/1062 i/6 クラフトフォーム電気工事用ドライバーセット

Code	EAN 4013288		
05**051575**001	*222381*		1
			1062 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

1060 i/1065 i/ 6 クラフトフォーム電気工事用ドライバーセット

Code	EAN		
	4013288		
05**051576**001	*222374*		1
		1065 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

410 i VDE A RA 絶縁 ラチェット機構付きT型ハンドルアダプタードライバー 6.35mmソケット用

- ハンドルには細かいギアのラチェット機構があり、素早く力強い作業ができます
- 早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させることができます。これにより、ネジの抵抗が小さい時でもラチェット機構を使用できます
- ボールロック付き差込部

410 i VDE A RA 絶縁 ラチェット機構付きT型ハンドルアダプタードライバー 6.35mmソケット用

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005121**001	*234100*	1/4"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B RA 絶縁 ラチェット機構付きT型ハンドルアダプタードライバー 9.5mmソケット用

- 9.5mm ボールロック付きスクエアヘッドソケット用

410 i VDE B RA 絶縁 ラチェット機構付きT型ハンドルアダプタードライバー 9.5mmソケット用

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005122**001	*234117*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i 電気工事用 B 電気工事用-9.5mmソケットレンチインサート用の完全絶縁仕様Tハンドルアダプタードライバー

Tハンドルは、特に高い締め付けや緩みに高い力が必要な作業に役立ちます。ハンドルの形状は手のひらと指の隙間にあわせて作られました。これにより、人間工学に基づいた力の伝達効率が確保されます。

1,000Vの承認済み電圧で安全作業のために10,000VでIEC60900に従って個別検査されたツール。ヴェラサイクロップ電動工事用シリーズ8740、8760、8767、8790の9.5mm電動工事用ビットソケットおよびソケットレンチインサートにのみ許可されます。表面処理されたハンドルは、傷に強いです。

- 特に高い締め付けおよび緩みの瞬間を伝達するための9.5mm電気工事用 Tハンドルドライバー
- 人間工学に基づいた二重成形Tハンドルで、ハンドルのくぼみがあり、非常に高い力の伝達と疲労軽減により作業が楽になります
- 1.000 Vまでの安全な作業のために、IEC60900に準拠した絶縁された個別にテストされたツール
- ヴェラサイクロップ 電気工事用シリーズ8740、8760、8767、8790の9.5mm電気工事用ビットソケットおよびソケットレンチインサートでのみ許可されます

410 i 電気工事用 B 電気工事用-9.5mmソケットレンチインサート用の完全絶縁仕様Tハンドルアダプタードライバー

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005120**001	*222664*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

8790 A VDE Zyklop ソケット、絶縁、6.35mm差込

- IEC 60900 に準拠し、10,000V で個別検査済みのツール
- 外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上
- プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します

8790 A VDE Zyklop ソケット、絶縁、**6.35mm**差込

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005930**001	*233806*	4,0	41,0	11,8	18,0			1
05**005931**001	*233813*	5,0	41,0	13,0	18,0			1
05**005932**001	*233820*	5,5	41,0	13,7	18,0			1
05**005933**001	*233837*	6,0	41,0	14,3	18,0			1
05**005934**001	*233844*	7,0	41,0	15,8	18,0			1
05**005935**001	*233851*	8,0	41,0	16,8	18,0			1
05**005936**001	*233868*	10,0	41,0	19,3	18,0			1
05**005937**001	*233875*	11,0	41,0	20,8	18,0			1
05**005938**001	*233882*	12,0	41,0	21,8	18,0			1
05**005939**001	*233899*	13,0	41,0	22,8	18,0			1
05**005940**001	*233905*	14,0	41,0	24,7	18,0			1

8767 A VDE HF TORX® Zyklop ビットソケット、絶縁、6.35mm差込、ボールロック付き

- TORX® ソケットネジ用
- とても短くコンパクトな絶縁6.35mmビットソケットで、非常に狭いスペースでも作業が簡単にできます
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します

8767 A VDE HF TORX® Zyklop ビットソケット、絶縁、**6.35mm**差込、ボールロック付き

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**005920**001	*233738*	TX 10	36,0	18,0	9,0			1
05**005921**001	*233745*	TX 15	36,0	18,0	9,0			1
05**005922**001	*233752*	TX 20	36,0	18,0	9,0			1
05**005923**001	*233769*	TX 25	36,0	18,0	9,0			1
05**005924**001	*233776*	TX 27	36,0	18,0	9,0			1
05**005925**001	*233783*	TX 30	36,0	18,0	9,0			1
05**005926**001	*233790*	TX 40	36,0	18,0	9,0			1

8740 A VDE HF Zyklop ビットソケット、絶縁、6.35mm差込、六角穴付きネジ保持機能付き

- ソケットネジ用
- とても短くコンパクトな絶縁6.35mmビットソケットで、非常に狭いスペースでも作業が簡単にできます
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します

8740 A VDE HF Zyklop ビットソケット、絶縁、**6.35mm**差込、六角穴付きネジ保持機能付き



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005900**001	*233684*	3,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005901**001	*233691*	4,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005902**001	*233707*	5,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005903**001	*233714*	6,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005904**001	*233721*	8,0	47,0	18,0	11,0			1

8794 SA VDE Zyklop エクステンションバー、絶縁、ショート、6.35mm用

- 6.35mm VDE Zyklop エクステンションバー
- ショートデザイン
- IEC 60900 に準拠し、10,000V で個別検査済みのツール
- 外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上
- プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します

8794 SA VDE Zyklop エクステンションバー、絶縁、ショート、**6.35mm**用

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**005950**001	*233677*	1/4"	91,0					1

8100 SB 電気工事用 1 サイクロップ絶縁ラチェット3/8" レバー式セット, インチ

省スペースに多くの工具を収納、保管できるコンパクトな絶縁ツールセット。

ラチェットレンチ、ソケットとエクステンションバーは1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、IEC 60900に従って10,000 Vで個別に検査されています。

丈夫な布製ボックスは立てて置けるため、作業場のスペースを確保できるうえ、布素材による表面保護があり、軽くて持ち運びやすいです。

スムーズな回転機構により、安全に電気工事用ソケットを用いた作業ができます。

- 絶縁され、100%個別検査済みの電気工事用サイクロップラチェット、ソケット、およびエクステンションバーは最大1000ボルトまで安全な作業を保証します
- 80本の細かい歯、動作角度はわずか4.5°
- 人間工学に基づいたソフトなグリップゾーンを備えたスリムデザインにより、限られたスペースでも簡単に作業できます
- 丈夫な繊維製ボックス、Wera 2go シリーズと組み合わせて使用可能

8100 SB 電気工事用 **1** サイクロップ絶縁ラチェット3/8" レバー式セット, インチ

Code	EAN 4013288			
05**004970**001	*190970*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	

B 電気工事用 1 サイクロップ 絶縁ビットソケットベルトセット トルクストルクス/六角、保持機能、3/8" 差し込み

3/8“差し込み付き電気工事用ビットソケットセット、外側の赤い絶縁層が損傷した場合でも、中にある黄色の絶縁コアにより安全性をキープします。

1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。

ヴェラデザイン、布製ベルトに3/8"差し込み電気工事用ビットソケットが10点セットされており、省スペースで保管できます。

ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。

布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。

- 3/8" ソケット10個セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- とても短く、コンパクトな電気工事用3/8"ビットソケット、狭いスペースでも作業が可能
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- IEC 60900に従い、10,000 Vで個別に検査された工具ですが、安全作業を保証するため、最大1000ボルトの許容負荷電圧であると表示しています
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

B 電気工事用 1 サイクロップ 絶縁ビットソケットベルトセット トルクストルクス/六角、保持機能、3/8" 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**004930**001	*210234*			1
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8007 B 電気工事用 サイクロップ絶縁ラチェット 3/8" レバー式

- 絶縁、1000ボルトの電圧負荷の下で安全に作業できるように、すべての電気工事用ラチェットレンチは個別に検査済みです
- 80本の細かい歯により、動作角度がわずか4.5°になります
- 人間工学に基づいたソフトなグリップゾーンを備えたスリムデザインにより、限られたスペースでも簡単に作業できます
- ソケットをしっかり取り付けるためのボタン、便利な正逆切り替えレバー
- プラ塗装により、表面を保護できます

8007 B 電気工事用 サイクロップ絶縁ラチェット 3/8" レバー式

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**004966**001	*190963*	3/8"	222,0					3

8790 B 電気工事用 ソケット3/8" 絶縁タイプ

- IEC 60900に従って10,000 Vで個別に検査された工具
- 赤い絶縁外層と黄色の絶縁コア内層を備えた二重材質の絶縁により、安全性を向上させます
- プラ塗装により、表面を保護できます

8790 B 電気工事用 ソケット 3/8" 絶縁タイプ

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004950001	*192936*	6,0	46,0	14,8	23,0			1
05004951001	*192943*	7,0	46,0	15,7	23,0			1
05004952001	*192950*	8,0	46,0	17,0	23,0			1
05004953001	*192967*	9,0	46,0	18,2	23,0			1
05004954001	*192974*	10,0	46,0	19,4	23,0			1
05004955001	*192981*	11,0	46,0	20,7	23,0			1
05004956001	*192998*	12,0	46,0	23,0	23,0			1
05004957001	*193001*	13,0	46,0	23,0	23,0			1
05004958001	*193018*	14,0	46,0	24,7	23,0			1
05004959001	*193025*	15,0	46,0	26,0	23,0			1
05004960001	*193032*	16,0	46,0	26,8	23,0			1
05004961001	*193049*	17,0	46,0	29,0	23,0			1
05004962001	*193056*	18,0	46,0	29,6	23,0			1
05004963001	*193063*	19,0	46,0	30,7	23,0			1

8767 B 電気工事用 HF トルクスビットソケット 3/8" 絶縁タイプ保持機能

- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- とても短く、コンパクトな電気工事用3/8"ビットソケット、狭いスペースでも作業が可能

8767 B 電気工事用 HF トルクスビットソケット 3/8" 絶縁タイプ保持機能

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004920001	*210173*	TX 20	55,0	23,0	9,0			1
05004921001	*210180*	TX 25	55,0	23,0	9,0			1
05004922001	*210197*	TX 27	55,0	23,0	9,0			1
05004923001	*210203*	TX 30	55,0	23,0	9,0			1
05004924001	*210210*	TX 40	55,0	23,0	9,0			1
05004925001	*210227*	TX 45	59,0	23,0	13,0			1

8740 B 電気工事用 HF 六角ビットソケット 3/8" 絶縁タイプ

- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- とても短く、コンパクトな電気工事用3/8"ビットソケット、狭いスペースでも作業が可能

8740 B 電気工事用 HF 六角ビットソケット 3/8" 絶縁タイプ

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004900001	*210135*	4,0	55,0	23,0	9,0			1
05004901001	*210142*	5,0	55,0	23,0	9,0			1
05004902001	*210159*	6,0	55,0	23,0	9,0			1
05004903001	*210166*	8,0	59,0	23,0	13,0			1

8760 B 電気工事用 XZN スプラインビットソケット 3/8" 絶縁タイプ

- とても短く、コンパクトな電気工事用3/8"ビットソケット、狭いスペースでも作業が可能

8760 B 電気工事用 XZN スプラインビットソケット 3/8" 絶縁タイプ

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004940001	*211453*	M 8	59,0	23,0	13,0			1
05004941001	*211460*	M 10	59,0	23,0	13,0			1
05004942001	*211477*	M 12	59,0	23,0	13,0			1

8794 LB 電気工事用 エクステンションバー 3/8" 絶縁タイプ ロング 早回しスリーブ付

- 3/8" 電気工事用エクステンションバー
- IEC 60900に従って10,000 Vで個別に検査された工具
- 赤い絶縁外層と黄色の絶縁コア内層を備えた二重材質の絶縁により、安全性を向上させます
- プラ塗装により、表面を保護できます
- ロングバージョン

8794 LB 電気工事用 エクステンションバー **3/8"** 絶縁タイプ ロング 早回しスリーブ付

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004965**001	*190956*	3/8"	166,0					1

8794 SB 電気工事用 エクステンションバー 3/8" 絶縁タイプ ショート 早回しスリーブ付

- ショートバージョン

8794 SB 電気工事用 エクステンションバー **3/8"** 絶縁タイプ ショート 早回しスリーブ付

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004964**001	*190949*	3/8"	91,0					1

サイクロップ ソケットレール (布製ベルト) 10個用、3/8"

- 繊維製ソケットレールベルト (空) 、3/8"電気工事用ソケット10個収納可
- 便利なスナップフック付き
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

サイクロップ ソケットレール (布製ベルト) **10**個用、**3/8"**

Code	EAN 4013288			
05**003982**001	*210913*			1
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

6004 Joker 電気工事用絶縁 4 セット 1 自動調整モンキーラチェットレンチセット

1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトで個別に検査されています。調整可能な電気工事用絶縁スパナは、指定された寸法範囲 (ミリサイズおよびインチサイズ) のすべての六角サイズを継続的かつ自動的にグリップする。

一体型のレバーにより、六角ネジやボルトを開口にしっかりと固定し、滑りや損傷のリスクを大幅に軽減する。

ラチェット機能により、工具を取り外すことなく、効率よい連続作業を行う。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現。シングルアーム設計とラチェット機能および開口に加工された窪みを組み合わせることで、限られたスペースでも作業が可能になる。

Joker 6004電気工事用絶縁モンキーラチェットレンチは、2種成形のプラスチック断熱材のおかげで、快適なハンドルを備えている。ハンドルの前端にある滑り止め保護により、安全性が向上。スライド機能により、非絶縁開口に接触することなく安全に開くことができるため、保護が強化される。

- Joker 6004 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチを4点を備えたコンパクトなテキスタイルポーチは、7~19 mm または1/4" 3/4"の用のすべてのミリサイズおよびインチサイズ寸法にて使用可能

6004 Joker 電気工事用絶縁 4 セット 1 自動調整モンキーラチェットレンチセット

Code	EAN 4013288			
05**020170**001	*221803*			1
			6004 Joker電気工事用絶縁 XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker電気工事用絶縁 S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker電気工事用絶縁 M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker電気工事用絶縁 L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			マジックテープ 120 1x 50,0x120,0	

6004 Joker 電気工事用絶縁 自動調整モンキーラチェットレンチ

1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトで個別に検査されています。調整可能な電気工事用絶縁スパナは、指定された寸法範囲 (ミリサイズおよびインチサイズ) のすべての六角サイズを継続的かつ自動的にグリップする。

一体型のレバーにより、六角ネジやボルトを開口にしっかりと固定し、滑りや損傷のリスクを大幅に軽減する。

ラチェット機能により、工具を取り外すことなく、効率よい連続作業を行う。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現。シングルアーム設計とラチェット機能および開口に加工された窪みを組み合わせることで、限られたスペースでも作業が可能になる。

Joker 6004電気工事用絶縁モンキーラチェットレンチは、2種成形のプラスチック断熱材のおかげで、快適なハンドルを備えている。ハンドルの前端にある滑り止め保護により、安全性が向上。

スライド機能により、非絶縁開口に接触することなく安全に開くことができるため、保護が強化される。

- 調整可能なJoker 6004 電気工事用絶縁モンキーラチェットレンチは、それぞれの用途分野のすべてのミリサイズとインチサイズ寸法に対応する
- 最大1,000ボルトの安全な作業のための絶縁ハンドルを備え個別にテストされたツール、滑り止め保護、および安全開口部のためのスライド機能
- 非磁性で六角ネジとナットを保持します
- はめ込む時にレバー構造で滑りや損傷が避けられます
- レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます
- スパナ部のデザインにより、回転角度はわずか 30度です

6004 Joker 電気工事用絶縁 XS 自動調整モンキーラチェットレンチ

Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**020150**001	*221797*	7-10	1/4"-3/8"	119	7,7			3

6004 Joker 電気工事用絶縁 S 自動調整モンキーラチェットレンチ

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020151**001	*221766*	10-13	7/16"-1/2"	155	10			3

6004 Joker 電気工事用絶縁 M 自動調整モンキーラチェットレンチ

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020152**001	*221780*	13-16	1/2"-5/8"	190	12,4			3

6004 Joker 電気工事用絶縁 L 自動調整モンキーラチェットレンチ



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020153**001	*221773*	16-19	5/8"-3/4"	226	14			3

400 i 電気工事用 絶縁六角単能型トルク ドライバー T型ハンドル

ヴェラ 電気工事用トルクインジケーター、固定トルク付き、六角用。丈夫なスリップクラッチは、設定されたトルクに達するとはっきりとクリック音と感触によるシグナルが発生し、それ以上トルクが加わらないように設計されています。

ゆるめるときのトルク値は、締め付けるときのトルク値よりも大幅に高く設定されており、楽に行えます。人間工学に基づいたT型ハンドルは手にぴったりフィットするようにデザインされており、手にかかる負担を軽減し、力を伝達しやすくなっています。

1,000 Vの電圧で安全に動作するように、IEC 60900標準に従って10,000 Vで個別に検査されています。

- 電気工事用 単能型Tハンドルトルクドライバーは絶縁耐力の個別検査済みで、最大許容負荷電圧1000ボルト
- T型ハンドル、高いトルクの伝達を可能に。
- 滑らない摩擦クラッチと精確なトルク伝達によりエラーがなくなる
- 設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます
- 弄り止めはポカミスや勝手にトルクの変更を防ぎます

400 i 電気工事用 絶縁六角単能型トルク ドライバー T型ハンドル

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**004980**001	*206398*	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1
05**004981**001	*206114*	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1

Wera

サイクロップラチェットとアクセサリー

サイクロップ・スピード

作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 42点ラチェットセット、 丈夫な布製ケース付き
- 自由回転のラチェット首部、5ヶ所のロック位置
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能、トルクス、ヘックスプラス、六角ナットはネジ、ボルト、ナット用
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- Wera 2goに適用

8100 SA All-in サイクロップスピードラチェット**¼"** オールインセット**, HF,** ミリ

Code	EAN 4013288			
05**003755**001	*190994*			1
			8000 A 1x ¼"x152,0	
			8796 LA 1x ¼"x150,0	
			8794 A 1x ¼"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
			8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
			8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
			ナットエキストラクター 1x 14,0x43,0	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

8100 SA 6 サイクロップスピードラチェット 1/4" セット, ミリ

- 自由回転のラチェット首部、5ヶ所のロック位置
- 72本の細かい歯
- 回転角度5°
- 早回しスリーブはねじ回しを効率的に
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい

8100 SA 6 サイクロップスピードラチェット1/4" セット, ミリ

Code	EAN 4013288			
05**004016**001	*174000*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

8100 SA 9 サイクロップスピードラチェット1/4" セット, インチ

Code	EAN 4013288			
05**004019**001	*173843*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

クラフトフォーム コンパクト サイクロップ MS1 メタル/スピード 1/4"

- 速さが自慢の1/4"サイクロップ スピードラチェットレンチ、自由に回転可能なラチェットヘッド、5つの固定位置
- エクストラスリムサイクロップメタルラチェットレンチ、長いレバー付き
- 回転角5°
- 切り替えスイッチによる、便利な回転方向の変更
- 丈夫な布製ボックスに収納したセット品

クラフトフォームコンパクトサイクロップ **MS1** メタル/スピード1/4"

Code	EAN 4013288			
05**135949**001	*178633*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	

8100 SA 2 サイクロップスピードラチェット 1/4" セット, ミリ

- 42点セット、 丈夫なメタルケース付き

8100 SA 2 サイクロップスピードラチェット1/4" セット, ミリ

Code	EAN 4013288			
05**003533**001	*121103*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA 4 サイクロップスピードラチェット 1/4" セット, ミリ

- 41点セット、 丈夫なメタルケース付き

8100 SA 4 サイクロップスピードラチェット1/4" セット, ミリ

Code	EAN 4013288			
				1
050**03535**001	*121127*			
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA/SC 2 サイクロップスピードラチェット 1/4" そして 1/2"セット, ミリ

- 43点セット、 丈夫なメタルケース付き

8100 SA/SC 2 サイクロップスピードラチェット1/4" そして 1/2"セット, ミリ

Code	EAN 4013288			
				1
051**60785**001	*126610*			
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

クラフトフォームコンパクトサイクロップスピード
- ポーチはベルトに取り付け可能

クラフトフォーム コンパクト サイクロップ スピード

Code	EAN 4013288			
05**051045**001	*155313*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			マジックテープ **70** 1x 50,0x70,0	

8000 A サイクロップスピードラチェット 1/4"
- 5つの異なる機構のラチェットを1つのラチェットに組み込んだ
- 首振りと早回しスリーブは作業を楽に
- 首振りラチェット、押込み型正逆を切替えるスイッチ。
- 細かい歯により、動作角度がわずか5°になります。
- ドライバーとしても使える

8000 A サイクロップスピードラチェット1/4"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003500**001	*121868*	1/4"	152,0					1

8000 A サイクロップスピードラチェット1/4" ヘッダー付き

Code	EAN 4013288			
05**073260**001	*128034*		**8000 A** 1x 1/4"x152.0	3

押込式サイクロップ メタルラチェット

コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護。

軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角4.7°
- 押込式回転方向切り替えスイッチ、押し込むことにより動作の方向転換が可能
- Take it easy 色分けシステム

8100 SA 7 サイクロップメタルラチェット¼" 押込み型スイッチ式セット, ミリ

Code	EAN 4013288			
05**004017**001	*173898*			1
			8003 A 1x ¼"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x ¼"x150,0	
			8794 A 1x ¼"x56,0	
			8784 A1 1x ¼"x¼"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 10 サイクロップメタルラチェット¼" 押込み型スイッチ式セット, インチ

Code	EAN 4013288			
05**004020**001	*173904*			1
			8003 A 1x ¼"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x ¼"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x ⅜"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x ½"x23,0	
			8794 LA 1x ¼"x150,0	
			8794 A 1x ¼"x56,0	
			8784 A1 1x ¼"x¼"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x ¼"x25	

8003 A サイクロップメタルラチェット 1/4" 押込み型スイッチ式

- 1/4" 四角ソケット用、ボールロック付き
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角4.7°
- しっかりとソケットを固定します
- 押込式回転方向切り替えスイッチ、押し込むことにより動作の方向転換が可能

8003 A サイクロップメタルラチェット1/4" 押込み型スイッチ式

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004003**001	*174017*	1/4"	141,0	21	22			3

レバー式サイクロップ・メタルラチェット

コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 切り替えスイッチによる、便利な回転方向の変更
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角5°
- とても頑丈で、トルクによる制限なし

8100 SA 8 サイクロップメタルラチェット1/4" レバー式セット, ミリ

Code	EAN 4013288			
05**004018**001	*173836*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

8100 SA 11 サイクロップメタルラチェット**¼"** レバー式セット**,** インチ

Code	EAN 4013288			
05**004021**001	*173850*			1
			8004 A 1x ¼"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x ¼"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x ½"x23,0	
			8794 LA 1x ¼"x150,0	
			8794 A 1x ¼"x56,0	
			8784 A1 1x ¼"x¼"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x ¼"x25	

8100 SA 12 HF サイクロップメタルラチェット ¼" レバー式セット, ¼" drive, ミリ,保持機能

- 保持機能付きソケット

8100 SA 12 HF サイクロップメタルラチェット**¼"** レバー式セット**, ¼" drive,** ミリ**,**保持機能

Code	EAN 4013288			
05**003756**001	*190987*			1
			8004 A 1x ¼"x141	
			8794 LA 1x ¼"x150,0	
			8794 A 1x ¼"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			ナットエキストラクター 1x 14,0x43,0	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

8004 A サイクロップメタルラチェット ¼" レバー式

- ¼" 四角ソケット用、ボールロック付き
- 切り替えスイッチによる、便利な回転方向の変更
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角5°
- しっかりとソケットを固定します

8004 A サイクロップメタルラチェット**¼"** レバー式

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004004**001	*174024*	¼"	141,0	19	22			3

8790 HMA ソケット 1/4"

- 1/4" サイクロップソケット
- 手動および電動工具両用(インパクト除外)
- 指でこなしやすいローレット
- ボールロック付き
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

8790 HMA ソケット 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05003501001	*120083*		4,0		23,0	6,9	13,0	1
05003502001	*120106*		4,5		23,0	7,5	13,0	1
05003503001	*120113*		5,0		23,0	8,2	13,0	1
05003504001	*120120*		5,5		23,0	8,8	13,0	1
05003505001	*120137*		6,0		23,0	9,4	13,0	1
05003506001	*120144*		7,0		23,0	11,0	13,0	1
05003507001	*120151*		8,0		23,0	12,0	13,0	1
05003508001	*120090*		9,0		23,0	13,0	14,0	1
05003509001	*120168*		10,0		23,0	14,5	14,5	1
05003510001	*120175*		11,0		23,0	16,0	15,0	1
05003511001	*120182*		12,0		23,0	17,0	16,0	1
05003512001	*120199*		13,0		23,0	18,0	17,0	1
05003513001	*120205*		14,0		23,0	20,0	18,0	1
05003499001	*206862*		15,0		23,0	21,5	19,0	1
05003514001	*120212*			3/16"	23,0	7,5	13,0	1
05003515001	*120229*			7/32"	23,0	8,8	13,0	1
05003516001	*120236*			1/4"	23,0	11,0	13,0	1
05003517001	*120243*			9/32"	23,0	11,0	13,0	1
05003518001	*120250*			5/16"	23,0	12,0	13,0	1
05003519001	*120267*			11/32"	23,0	13,0	14,0	1
05003520001	*120274*			3/8"	23,0	14,5	14,5	1
05003521001	*120281*			7/16"	23,0	16,0	15,0	1
05003522001	*120298*			1/2"	23,0	18,0	17,0	1
05003523001	*120304*			9/16"	23,0	20,0	18,0	1

8790 HMA HF ソケット 1/4"保持機能

- 手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- クロムバナジウム鋼、マットクロームメッキ
- ボールロック付き、テールローレット加工により指で握りやすい

8790 HMA HF ソケット 1/4"保持機能

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05003717001	*185631*		4,0	23,0	7,0	11,0		1
05003718001	*185648*		4,5	23,0	7,8	11,0		1
05003719001	*185655*		5,0	23,0	8,9	11,0		1
05003720001	*185662*		5,5	23,0	9,2	11,0		1
05003721001	*185679*		6,0	23,0	10,5	11,0		1
05003722001	*185686*		7,0	23,0	11,9	11,0		1
05003723001	*185693*		8,0	23,0	12,9	11,0		1
05003724001	*185709*		9,0	23,0	14,1	12,0		1
05003725001	*185716*		10,0	23,0	15,6	12,5		1
05003726001	*185723*		11,0	23,0	17,4	13,0		1
05003727001	*185730*		12,0	23,0	18,4	14,0		1
05003728001	*185747*		13,0	23,0	19,5	15,0		1
05003729001	*185754*		14,0	23,0	20,8	16,0		1
05003010001	*206855*		15,0	23,0	21,5	18,5		1

A 1 サイクロップ ソケットベルトセット、保持機能, 1/4" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに1/4"差し込みソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。

ソケットは保持機能により、作業中ネジをなくすリスクを減らし、簡単に作業ができます。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 1/4" ソケット10個セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- 保持機能付きソケット
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

A 1 サイクロップ ソケットベルトセット、保持機能, 1/4" 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**003880**001	*190758*			1
		◉	**8790 HMA HF** 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			ナットエキストラクター 1x 14,0x43,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

ナットエキストラクター

- 保持機能付きソケットから簡単にナットを取り外します
- 保持機能付きの1/4"、3/8"、1/2"ソケットから簡単にナットを取り外す
- 六角形となってる転がり防止機能

ナットエキストラクター

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**050005**001	*192554*	14,0	43,0					1

A 4 サイクロップ ソケットベルトセット, 1/4" 差し込み

- 1/4" ソケット9点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- 手動および電動工具両用(インパクト除外)
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

A 4 サイクロップ ソケットベルトセット, 1/4" 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**003883**001	*190789*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

ソケットレールA 4 サイクロップソケットレンチインサートセット、6.35 mm差し込み、磁性有り

9個の手動および機械用ソケットレンチインサート付きのソケットレール (非衝撃) 、6.35mm。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。

サイズごとに色分けされたカラーコードを使用すると、必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、6.35mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

ソケットレール**A 4** サイクロップソケットレンチインサートセット、**6.35 mm**差し込み、磁性有り

Code	EAN 4013288			
05**005400**001	*223197*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

A インチサイズ**1**サイクロップヘックスプラス六角ビットソケットベルトセット、保持機能、インチサイズ、**¼"** 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**003884**001	*194992*			1
		○	**8740 A** 1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

ソケットレールAインチサイズ1サイクロップソケットレンチインサートセット、6.35 mm差し込み、インチサイズ、磁性有り

9個の手動および機械用ソケットレンチインサート付きのソケットレール (非衝撃) 、6.35mm。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。

サイズごとに色分けされたカラーコードを使用すると、必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、6.35mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

ソケットレール**A**インチサイズ**1**サイクロップソケットレンチインサートセット、**6.35 mm**差し込み、インチサイズ、磁性有り

Code	EAN 4013288			
05**005420**001	*223227*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8790 HMA ディープソケット 1/4"保持機能

ボールインターセプトリング付きの1/4"差し込みディープソケット (ISO 2725part3 基準) 、六角ボルトおよびソケット用。

届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具 (non-impact) で使用できます。

Take it easy 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされています。

- 簡単に必要なツールを見分けれます。油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス (ネジの窪み) にかかる負担を軽減できます。

- ディープソケットは、狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸向け
- 六角の先端は他より高トルクを伝達でき、耐久性があります
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット
- 手動および電動工具両用(インパクト除外) 、ボールロック
- マットクロムメッキ、クロムバナジウム合金製

A 1 ディープソケットベルトセット, 1/4" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに1/4"差し込みディープソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。

ボールインターセプトリング付きの1/4"差し込みディープソケット (ISO 2725part3 基準) 、六角ボルトおよびソケット用。届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具 (non-impact) で使用できます。

Take it easy 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされています。- 簡単に必要なツールを見分けれます。油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。

六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス (ネジの窪み) にかかる負担を軽減できます。

- 1/4" ソケット9点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 1/4" ディープソケット、 狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸用
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

8790 HMA ディープソケット 1/4"保持機能

Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**004500**001	*210258*		4,0	50,0	6,7	11,8		1
05**004501**001	*210128*		5,0	50,0	8,0	11,8		1
05**004502**001	*210241*		5,5	50,0	8,6	11,8		1
05**004503**001	*210265*		6,0	50,0	9,2	11,8		1
05**004504**001	*210272*		7,0	50,0	10,8	11,8		1
05**004505**001	*210289*		8,0	50,0	11,8	11,0		1
05**004506**001	*210296*		9,0	50,0	12,8	12,0		1
05**004507**001	*210302*		10,0	50,0	14,7	12,8		1
05**004508**001	*210319*		11,0	50,0	15,8	14,0		1
05**004509**001	*210326*		12,0	50,0	16,8	15,0		1
05**004510**001	*210333*		13,0	50,0	17,8	16,0		1
05**004511**001	*210340*		14,0	50,0	19,8	17,0		1
05**004512**001	*210357*		15,0	50,0	20,8	18,0		1

A 1 ディープソケットベルトセット, 1/4" 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**004525**001	*210371*			1
			8790 HMA Deep 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			マジックテープ 30 1x 30,0x200,0	

ソケットレールディープ1ソケットレンチインサートセット、6.35 mm差し込み、磁性有り

9個の長い手動および機械用ソケットレンチインサート付きのソケットレール (非衝撃) 、6.35mm。

独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。

長い6.35mm手動および機械用ソケットレンチインサート (ISO 2725パート3) 低い位置にあるカップリングや突出してある長いネジスレッドロッドでも、手動および (非衝撃) 機械用で対応します。

サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。油が付着している手でも滑らないようにルレットが付いています。六角形とボールストップ溝付き。

六角形は、ダブルヘックスよりネジの角にかける負荷が少ないです。ギア数が多いラチェットは、振り幅が小さいため、限られたスペースでも活躍します。

六角ボルトおよびネジ用。レールは金属面への一時的な取り付けを可能にし、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、6.35mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 1/4" ディープソケット、 狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸用
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます

ソケットレールディープ1ソケットレンチインサートセット、6.35 mm差し込み、磁性有り

Code	EAN 4013288			
05**005410**001	*223210*			1
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8767 Aトルクスビットソケット 1/4"

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003390**001	*219602*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003391**001	*219619*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003392**001	*219626*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003393**001	*219633*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1

8767 A HF トルクスビットソケット 1/4"保持機能

- ビットソケット(インパクト除外) 、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット
- クロムバナジウム鋼、 マットクロームメッキ

8767 A HF トルクスビットソケット 1/4"保持機能

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003360**001	*186829*		TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003361**001	*186843*		TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003362**001	*186836*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003363**001	*186850*		TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003364**001	*186867*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003365**001	*186874*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003366**001	*186881*		TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003367**001	*186898*		TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003368**001	*186904*		TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003369**001	*186911*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003370**001	*186928*		TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003371**001	*186935*		TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003372**001	*186942*		TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0	1

A 3 サイクロップ トルクス HF トルクスビットソケットベルトセット、保持機能, 1/4" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに1/4"差し込みトルクスビットソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。

ソケットは保持機能により、作業中ネジをなくすリスクを減らし、簡単に作業ができます。Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 1/4" ビットソケット9点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

A 3 サイクロップ トルクス HF トルクスビットソケットベルトセット、保持機能, 1/4" 差し込み



Code	EAN 4013288			
05**003882**001	*190772*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

8767 A HF 1 トルクスビットソケット 1/4"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい。
- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指で動かしやすいローレット
- ロングデザイン

8767 A HF 1 トルクスビットソケット 1/4"保持機能

Code	EAN 4013288			
05**003375**001	*191014*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0	
			マジックテープ **70** 1x 50,0x70,0	

8740 A HF 六角ビットソケット 1/4"保持機能

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます

8740 A HF 六角ビットソケット 1/4"保持機能

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05003332001	*187123*		3,0		28,0	12,0	12,5	1
05003333001	*187178*		4,0		28,0	12,0	12,5	1
05003334001	*187185*		4,0		100,0	12,0	12,5	1
05003335001	*187192*		5,0		28,0	12,0	12,5	1
05003336001	*187208*		5,0		100,0	12,0	12,5	1
05003337001	*187215*		6,0		28,0	12,0	12,5	1
05003338001	*187222*		6,0		100,0	12,0	12,5	1
05003341001	*189547*		7,0		28,0	12,0	12,5	1
05003342001	*189554*		7,0		100,0	12,0	12,5	1
05003339001	*187239*		8,0		28,0	12,0	12,5	1
05003340001	*187246*		8,0		100,0	12,0	12,5	1
05003383001	*189868*			1/8"	28,0	12,0	12,5	1
05003384001	*189875*			9/64"	28,0	12,0	12,5	1
05003385001	*189882*			5/32"	28,0	12,0	12,5	1
05003386001	*189899*			3/16"	28,0	12,0	12,5	1
05003387001	*189905*			7/32"	28,0	12,0	12,5	1
05003388001	*189912*			1/4"	28,0	12,0	12,5	1
05003389001	*189844*			5/16"	28,0	12,0	12,5	1

8740 A 六角ビットソケット

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます

8740 A 六角ビットソケット



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05003330001	*187154*		2,0		28,0	12,0	12,5	1
05003331001	*187161*		2,5		28,0	12,0	12,5	1
05003380001	*189820*			5/64"	28,0	12,0	12,5	1
05003381001	*189837*			3/32"	28,0	12,0	12,5	1
05003382001	*189851*			7/64"	28,0	12,0	12,5	1

A 2 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能, 1/4" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに1/4"差し込み六角ビットソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。

ソケットは保持機能により、作業中ネジをなくすリスクを減らし、簡単に作業ができます。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 1/4" ビットソケット8点セット、丈夫な布製ソケットベルト付き
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

A 2 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能, 1/4" 差し込み



Code	EAN 4013288			
05003881001	*190765*			1
		○	**8740 A** 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

8740 A HF 1 六角ビットソケット 1/4"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい。
- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指で動かしやすいローレット
- ロングデザイン

8740 A HF 1 六角ビットソケット 1/4"保持機能

Code	EAN 4013288			
05**003345**001	*191007*			1
		○	**8740 A HF** 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0	
			マジックテープ **70** 1x 50,0x70,0	

8751 A プラスビットソケット 1/4"

- エクストラショート

8751 A プラスビットソケット 1/4"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003350**001	*187253*	PH 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003351**001	*187260*	PH 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003352**001	*187277*	PH 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8755 A ポジビットソケット 1/4"

- エクストラショート

8755 A ポジビットソケット 1/4"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003353**001	*187284*	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003354**001	*187291*	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003355**001	*187307*	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8700 A FL マイナスビットソケット 1/4"

- エクストラショート

8700 A FL マイナスビットソケット 1/4"

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**003320**001	*187314*	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003321**001	*187321*	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003322**001	*187338*	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1

8796 LA エクステンションバー 1/4" ロング エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付

- 1/4" 四角ソケット用、ボールロック付き
- フレキシブルロックシステムにより、スムーズにソケット交換ができます
- 早回しスリーブ付き、ネジとナットを迅速に締めたり緩めたりできる

8796 LA エクステンションバー 1/4" ロング エキステンションバーロックスイッチ、早回しスリーブ付

Code	EAN 4013288		mm					
05**003531**001	*121059*	1/4"	150,0					1

8796 SA 8796 1/4" ショート エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付

- 1/4" 四角ソケット用、ボールロック付き
- フレキシブルロックシステムにより、スムーズにソケット交換ができます
- 早回しスリーブ付き、ネジとナットを迅速に締めたり緩めたりできる

8796 SA 8796 1/4" ショート エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003530**001	*121042*	1/4"	75,0					1

8794 LA エクステンションバー 1/4" ロング 早回しスリーブ付

ヴェラ サイクロップエクステンションバー。早回しスリーブが付いています。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

8794 LA エクステンションバー 1/4" ロング 早回しスリーブ付

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003526**001	*121073*	1/4"	150,0					1

8794 SA エクステンションバー 1/4" ショート 早回しスリーブ付

ヴェラ サイクロップエクステンションバー。早回しスリーブが付いています。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

8794 SA エクステンションバー 1/4" ショート 早回しスリーブ付

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003525**001	*121066*	1/4"	75,0					1

8789 A スライ―ドTハンドル 1/4"

より高いトルクを伝達するためのヴェラ サイクロップ T型ハンドル。ボールロック付き、1/4"四角差し込み。調整可能なスライディングハンドルで使用の応用幅が広いです。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

8789 A スライ―ドTハンドル 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003524**001	*121493*	1/4"	110,0					3

8795 A 汎用ジョイント 1/4"

ヴェラ サイクロップ ユニバーサルジョイント、1/4" 四角差し込み用、ボールロック付きです。

8795 A 汎用ジョイント 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003528**001	*121509*	1/4"	35,5					1

8784 A1 ビット用アダプター 1/4"

- 1/4"サイクロップアダプター、クイックリリースチャック付き、スムーズにビットの交換を行えます

8784 A1 ビット用アダプター 1/4"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003529**001	*121035*	1/4"	1/4"	37,0				1

8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"

ヴェラ サイクロップ用首振りエクステンションバー。15°の裏返し回転角。これにより、限られたスペースでの作業でも迅速かつ正確に行えます。

8794 A 首振りエクステンションバー 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003527**001	*121080*	1/4"	56,0					1

サイクロップ ソケットレール (布製ベルト) **9**個用、1/4"

Code	EAN 4013288			
05**003891**001	*192424*			1
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

サイクロップ ソケットレール (布製ベルト) **8**個用、1/4"

Code	EAN 4013288			
05**003890**001	*192417*			1
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

9600ソケットレール、6.35 mm、空、磁性有り

1ソケットレール、空。 6.35mm差し込みを備えた最大10個のソケットレンチインサートまたはビットソケット用。金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 空、最大10ソケット、6.35mm

9600ソケットレール、**6.35 mm**、空、磁性有り



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136420**001	*223326*	30,0	270,0					1

サイクロップ・スピード

コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。

布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 自由回転のラチェット首部、5ヶ所のロック位置
- 72本の細かい歯
- 回転角度5°
- 早回しスリーブはねじ回しを効率的に
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい

8100 SBオールインZyklop Speedラチェットセット、3/8"ドライブ

- ツイストしてロック解除できるため、ラチェットを簡単に取り外せます

8100 SBオールインZyklop Speedラチェットセット、3/8"ドライブ

Code	EAN			
05**003536**001	*225573*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			8790 HMB HF 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			ナットエキストラクター 1x 14,0x43,0	
			マジックテープ **240** 1x 50,0x240,0	

8100 SB 6 サイクロップスピードラチェット3/8" セット, ミリ

Code	EAN 4013288			
05**004046**001	*173911*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 9 サイクロップスピードラチェット3/8" セット, インチ

Code	EAN 4013288			
05**004049**001	*173980*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50; 1x 5/16"x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 2 サイクロップスピードラチェット3/8" セット, ミリ

- 43点セット、 丈夫なメタルケース付き

8100 SB 2 サイクロップスピードラチェット3/8" セット, ミリ

Code	EAN 4013288			
05**003594**001	*121141*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	

8100 SB 4 サイクロップスピードラチェット3/8" セット, インチ

- 38点セット、丈夫なメタルケース付き

8100 SB 4 サイクロップスピードラチェット3/8" セット , インチ

Code	EAN 4013288			
05**003596**001	*121165*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	

サイクロップ・スピード

27 x 3/8"ラチェットセット、自転車の標準作業向け:
1 x サイクロップ スピードラチェット、3/8"差込の。

10 x サイクロップソケット。2 x サイクロップビットソケット、狭いスペースでの作業を楽にするための長さ30mmと細目にした刃先。カラーコード: サイズ別の色分け。

1 x サイクロップエクステンション (ショート) 、早回しスリーブ。1 x 首振りエクステンションバー。

1 x ビットアダプター。1 x インサートツール3/8"四角差込ドライブ-1/2"四角差込ドライブ。

10 x ビット、汎用。耐久性の高いテキスタイルボックス により、コンパクトで大量収納を実現。並び替えと保管に最適。

テキスタイルはキズに強い、軽量且つコンパクトで携行に便利。

- 27 x 3/8" ラチェットセット、振り幅が小さい サイクロップ スピード を含み、スイベルラチェットヘッド、押しボタンリリース、右/左切り替え機能付き
- 5°の低戻り角度により、スペースに余裕がない場合でも作業できます
- ロードバイク、マウンテンバイク、E-バイク用の最も人気のあるネジプロファイル向けのソケットとビット
- テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易
- 3/8"四角差込ドライブのソケット - 1/2"四角差込ドライブへのアダプター付き、特殊な自転車ツールへの取り付け用

自転車セット7



Code	EAN 4013288			
05**004175**001	*220608*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0	
			8790 HMB Deep 1x 15,0x64,0	
			8740 B 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			781 B 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	

8000 B サイクロップスピードラチェット3/8"

- 5つの異なる機構のラチェットを1つのラチェットに組み込んだ
- 首振りと早回しスリーブは作業を楽に
- 首振りラチェット、押込み型正逆を切替えるスイッチ
- 細かい歯により、動作角度がわずか5°になります
- ドライバーとしても使える

8000 B サイクロップスピードラチェット3/8"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003550**001	*121875*	3/8"	199,0					1

8000 B サイクロップスピードラチェット3/8" ヘッダー付き

Code	EAN 4013288			
05**073261**001	*128041*		**8000 B** 1x 3/8"x199.0	3

8100 SB 12 Zyklop コンフォートラチェットセット 反転レバー, **9.525**ミリ, ミリサイズ

Zyklopコンフォートラチェット16点セット: 軽くて丈夫なテキスタイルボックス入り。Zyklopコンフォートラチェットの2液性プラスチックスリーブは寒さの中でも快適に作業でき,同時に表面を損傷から保護します。

Zyklop Impaktorソケットは過酷な条件下でも平均を上回る耐用年数で傑出しています。

Take it easy 色分けシステムにより必要なサイズに簡単にアクセスできます。Zyklop拡張により届きにくいネジやボルトも簡単に操作できます。

Code	EAN 4013288			
05**005530**001	*227980*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8100 SB 13 Zyklop コンフォートラチェットセット 反転レバー 9.525ミリ, インチサイズ

- Zyklopコンフォートラチェット11点セット;インチサイズ

8100 SB 13 Zyklop コンフォートラチェットセット 反転レバー **9.525**ミリ, インチサイズ

Code	EAN 4013288			
05**005531**001	*227973*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8010 B Zyklop コンフォートラチェットセット 反転レバー, 9.525ミリ

反転レバー付きのWera(ヴェラ)スタイルZyklopコンフォートラチェット。快適な2つの素材を使ったプラスチックスリーブ。繊細な表面を保護します。狭い場所でも作業できるスリムなデザイン。

歯数80の細かいギアで戻り角はわずか4.5°。簡単に逆回転ができる反転レバー付き。プッシュボタンによる安全なソケットロック。

8010 B Zyklop コンフォートラチェットセット 反転レバー, **9.525**ミリ

Code	EAN 4013288		mm					
05**005540**001	*227195*	3/8"	230,0					1

押込式サイクロップ メタルラチェット

コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角4.7°
- しっかりとソケットを固定します
- 押込式回転方向切り替えスイッチ、押し込むことにより動作の方向転換が可能

8100 SB 7 サイクロップメタルラチェット3/8" 押込み型スイッチ式セット

Code	EAN 4013288			
05**004047**001	*173867*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 10 サイクロップメタルラチェット3/8" 押込み型スイッチ式セット, インチ

Code	EAN 4013288			
05**004050**001	*173935*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8003 B サイクロップメタルラチェット3/8" 押込み型スイッチ式

- 3/8" 四角ソケット用、ボールロック付き
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角4.7°
- しっかりとソケットを固定します
- 押込式回転方向切り替えスイッチ、押し込むことにより動作の方向転換が可能

8003 B サイクロップメタルラチェット3/8" 押込み型スイッチ式

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004033**001	*174031*	3/8"	222,0	27	29			3

レバー式サイクロップ・メタルラチェット

コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。

布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 切り替えスイッチによる、便利な回転方向の変更
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角5°
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

8100 SB 8 サイクロップメタルラチェット3/8" レバー式セット, ミリ



Code	EAN 4013288			
05**004048**001	*173928*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 11 サイクロップメタルラチェット3/8" レバー式, インチ

Code	EAN 4013288			
05**004051**001	*173959*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8100 SB HF 1 サイクロップメタルラチェットセット3/8" レバー式セット, ミリ

- サイズに応じる色分けシステム

8100 SB HF 1 サイクロップメタルラチェットセット3/8" レバー式セット, ミリ

Code	EAN 4013288			
05**003785**001	*195081*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			ナットエキストラクター 1x 14,0x43,0	
			マジックテープ **240** 1x 50,0x240,0	

レバー式サイクロップメタルラチェット 3/8"

- 3/8" 四角ソケット用、ボールロック付き
- 切り替えスイッチによる、便利な回転方向の変更
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角5°
- しっかりとソケットを固定します

8004 B サイクロップメタルラチェット3/8" レバー式

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004034**001	*174048*	3/8"	222,0	26	29			3

8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8"

- 9.525ミリドライブの電動または空気圧インパクトレンチ用
- インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用

8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05005500001	*227218*		8,0		30,0	14,1	19,0	1
05005501001	*227225*		10,0		30,0	16,6	19,0	1
05005502001	*227232*		11,0		30,0	17,8	19,0	1
05005503001	*227249*		12,0		30,0	18,2	19,0	1
05005504001	*227256*		13,0		30,0	20,0	22,0	1
05005505001	*227263*		14,0		30,0	21,0	22,0	1
05005506001	*227270*		15,0		30,0	22,0	22,0	1
05005507001	*227287*		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05005508001	*227294*		17,0		30,0	23,0	25,0	1
05005509001	*227300*		18,0		30,0	23,0	26,0	1
05005510001	*227317*		19,0		30,0	25,0	27,8	1
05005511001	*227324*		21,0		32,0	27,0	30,0	1
05005512001	*227331*		22,0		32,0	28,0	32,0	1
05005513001	*227348*		24,0		32,0	30,0	34,0	1
05005514001	*227362*			1/4"	30,0	11,0	19,0	1
05005515001	*227379*			5/16"	30,0	14,1	19,0	1
05005516001	*227386*			3/8"	30,0	16,6	19,0	1
05005517001	*227393*			7/16"	30,0	17,8	19,0	1
05005518001	*227416*			1/2"	30,0	20,0	22,0	1
05005519001	*227423*			9/16"	30,0	21,0	22,0	1
05005520001	*227430*			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05005521001	*227447*			11/16"	30,0	23,0	25,0	1
05005522001	*227454*			3/4"	30,0	25,0	28,0	1
05005523001	*227461*			13/16"	32,0	27,0	30,0	1
05005524001	*227478*			7/8"	32,0	28,0	32,0	1
05005525001	*227485*			15/16"	32,0	30,0	34,0	1
05005526001	*227492*			1"	32,0	32,0	36,0	1

8790 B Impaktor Deep ソケット、9.5mm差込

- 高負荷に耐える頑丈な Impaktor ソケット。9.5mm差込付きの電動または空気圧レンチに使用できます。
- 狭いスペースや低い位置での作業および突出したネジ用のロングソケットレンチ
- 六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます
- Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています
- 電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付

8790 B Impaktor Deep ソケット、9.5mm差込

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05005550001	*233080*		8,0		63,0	14,1	19,0	1
05005551001	*233097*		10,0		63,0	16,6	19,0	1
05005552001	*233103*		11,0		63,0	17,8	20,0	1
05005553001	*233110*		12,0		63,0	18,2	20,0	1
05005554001	*233127*		13,0		63,0	20,0	22,0	1
05005555001	*233134*		14,0		63,0	21,0	22,0	1
05005556001	*233141*		15,0		63,0	22,0	22,0	1
05005557001	*233158*		16,0		63,0	25,0	22,0	1
05005558001	*233165*		17,0		63,0	26,0	23,0	1
05005559001	*233172*		18,0		63,0	28,0	23,0	1
05005560001	*233189*		19,0		63,0	27,0	25,0	1
05005561001	*233196*		21,0		63,0	30,0	27,0	1
05005562001	*233202*		22,0		63,0	32,0	28,0	1
05005563001	*233219*		24,0		63,0	34,0	30,0	1
05005564001	*233394*			1/4"	63,0	11,0	19,0	1
05005565001	*233400*			5/16"	63,0	14,1	19,0	1
05005566001	*233417*			3/8"	63,0	16,6	19,0	1
05005567001	*233424*			7/16"	63,0	17,8	19,0	1
05005568001	*233431*			1/2"	63,0	20,0	22,0	1
05005569001	*233448*			9/16"	63,0	21,0	22,0	1
05005570001	*233486*			5/8"	63,0	24,0	22,0	1
05005571001	*233493*			11/16"	63,0	25,0	23,0	1
05005572001	*233509*			3/4"	63,0	28,0	25,0	1
05005573001	*233516*			13/16"	63,0	30,0	27,0	1
05005574001	*233523*			7/8"	63,0	32,0	28,0	1
05005575001	*233530*			15/16"	63,0	34,0	30,0	1
05005576001	*233592*			1"	63,0	36,0	32,0	1

8790 HMB ソケット 3/8"

- 3/8" サイクロップソケット
- 手動および電動工具両用(インパクト除外)
- 指でこなしやすいローレット
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

8790 HMB ソケット 3/8"

Code	EAN							
	4013288		mm		mm	mm	mm	
05003551001	120311		6,0		29,0	10,5	18,0	1
05003552001	120328		7,0		29,0	11,0	18,0	1
05003553001	120335		8,0		29,0	12,2	18,0	1
05003554001	120342		9,0		29,0	13,5	18,0	1
05003555001	120359		10,0		29,0	14,5	18,0	1
05003556001	120366		11,0		29,0	16,0	18,0	1
05003557001	120373		12,0		29,0	17,0	18,0	1
05003558001	120380		13,0		29,0	18,5	20,0	1
05003559001	120397		14,0		29,0	19,5	22,0	1
05003560001	120403		15,0		29,0	21,0	24,0	1
05003561001	120410		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05003562001	120427		17,0		30,0	23,5	24,0	1
05003563001	120434		18,0		30,0	24,5	24,0	1
05003564001	120441		19,0		30,0	26,0	24,0	1
05003565001	120458		20,0		30,0	28,0	25,0	1
05003566001	120465		21,0		30,0	28,0	25,0	1
05003567001	120472		22,0		30,0	32,0	25,0	1
05003568001	120489		24,0		32,0	32,0	25,0	1
05003569001	120496			1/4"	29,0	11,0	18,0	1
05003570001	120502			5/16"	29,0	12,2	18,0	1
05003571001	120519			11/32"	29,0	13,5	18,0	1
05003572001	120526			3/8"	29,0	14,5	18,0	1
05003573001	120533			7/16"	29,0	16,0	18,0	1
05003574001	120649			1/2"	29,0	18,5	20,0	1
05003575001	120557			9/16"	29,0	19,5	22,0	1
05003576001	120564			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05003577001	120571			11/16"	30,0	23,0	24,0	1
05003578001	120588			3/4"	30,0	26,0	24,0	1
05003579001	120595			13/16"	30,0	28,0	25,0	1
05003580001	120601			7/8"	30,0	32,0	25,0	1

8790 HMB HF ソケット 3/8"保持機能

- 手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- クロムバナジウム鋼、 マットクロームメッキ
- ボールロック付き、テールローレット加工により指で握りやすい

8790 HMB HF ソケット 3/8"保持機能

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05003740001	193919		6,0	29,0	12,7	17,5	6,5	1
05003741001	193926		7,0	29,0	13,2	17,5	6,5	1
05003742001	193933		8,0	29,0	14,2	17,5	6,5	1
05003743001	193940		9,0	29,0	15,7	17,5	6,5	1
05003744001	193957		10,0	29,0	17,0	17,5	8,0	1
05003745001	193964		11,0	29,0	18,2	17,5	9,5	1
05003746001	193971		12,0	29,0	19,0	17,5	9,5	1
05003747001	193988		13,0	29,0	20,4	19,5	9,5	1
05003748001	193995		14,0	29,0	21,5	21,5	12,5	1
05003749001	194008		15,0	29,0	23,5	23,5	12,5	1
05003750001	194015		16,0	29,0	24,2	23,5	12,5	1
05003751001	194022		17,0	29,0	26,0	23,5	12,5	1
05003752001	194039		18,0	29,0	26,5	23,5	12,5	1
05003753001	194046		19,0	29,0	28,0	23,5	12,5	1

9607 マグネットレール B Impaktor 1

Impaktorソケットレンチ10個付きソケットレール: 9.525ミリドライブの電動レンチや空気圧インパクトレンチに使用できます。Impaktorテクノロジーは過酷な条件下でも平均以上の寿命を保証します。

使用されている六角形刃先は,高出力伝達を可能にすると同時に,精度が高く,刃先を保護します。

Take it easy 色分けシステムで必要なツールを素早く簡単に識別できます。レールは金属表面への一時的な取り付けを可能にし,ツイストトゥアンロック機能によりソケットの確実なロックとロック解除を保証します。

- ソケットレール10点セット,9.525ミリ
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 9.525ミリドライブの電動または空気圧インパクトレンチ用
- インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

9607 マグネットレール **B Impaktor 1**

Code	EAN 4013288			
05**005451**001	*227546*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 10,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			9603 1x 30,0x340,0	

9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 1

- ミリサイズ

9608 マグネットレール **B Impaktor** インチサイズ **1**

Code	EAN 4013288			
05**005452**001	*227553*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9660 磁力付きレール B Impaktor Deep 1 ソケットセット、9.5mm差込

- ソケットレールにセットされた ソケットセット 10点、9.5mm
- マグネットレールは、しっかりとビットを取り付け、取り外し (ツイストトゥアンロック) も簡単にできます。壁、棚、ツールトローリーに一時的に取り付けることができます。

9660 磁力付きレール **B Impaktor Deep 1** ソケットセット、**9.5mm**差込

Code	EAN 4013288			
05**005590**001	*233554*			1
		◉◼	**8790 B Impaktor Deep** 1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9661 磁力付きレール B Impaktor Deep インチサイズ 1 ソケットセット、9.5mm差込

- インチサイズ
- ソケットレールにセットされた ソケットセット 9点、9.5mm
- マグネットレールは、しっかりとビットを取り付け、取り外し（ツイストトゥアンロック）も簡単にできます。壁、棚、ツールトローリーに一時的に取り付けることができます

9661 磁力付きレール **B Impaktor Deep** インチサイズ **1** ソケットセット、**9.5mm**差込

Code	EAN 4013288			
05**005591**001	*233561*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 B Impaktor Deep セット **1**

Code	EAN 4013288			
05**005580**001	*233639*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	

8790 B Impaktor Deep インチサイズセット 1

- インチサイズ

8790 B Impaktor Deep インチサイズセット **1**

Code	EAN 4013288			
05**005581**001	*233912*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 13/16"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 15/16"x63,0; 1x 1"x63,0	

B 1 サイクロップ ソケットベルトセット、保持機能, 3/8" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに3/8"差し込みソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。

ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。

布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。ソケットは保持機能により、作業中ネジをなくすリスクを減らし、簡単に作業ができます。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 1/4" ソケット10個セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- 保持機能付きソケット
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

B 1 サイクロップ ソケットベルトセット、保持機能, 3/8" 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**003970**001	*194947*			1
		◉	**8790 HMB HF** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			ナットエキストラクター 1x 14,0x43,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

B 4 サイクロップ ソケットベルトセット, 3/8" 差し込み

- 3/8" ソケット9点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- 手動および電動工具両用(インパクト除外)
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

B 4 サイクロップ ソケットベルトセット, 3/8" 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**003973**001	*194978*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

ソケットレールB 4 サイクロップソケットレンチインサートセット、9.5mm差し込み、磁性有り

9個の手動および機械用ソケットレンチインサート付きソケットレール (非衝撃) 、9.5mm。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズ別のカラーコードを簡単に使用できます。

必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、9.5mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

ソケットレールBインチサイズ1 サイクロップソケットレンチインサートセット、9.5mm差し込み、インチサイズ、磁性有り

9個の手動および機械用ソケットレンチインサート付きソケットレール (非衝撃) 、9.5mm。

独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズ別のカラーコードを簡単に使用できます。必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、9.5mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

ソケットレールB 4 サイクロップソケットレンチインサートセット、9.5mm差し込み、磁性有り

Code	EAN 4013288			
05**005430**001	*223234*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

ソケットレールBインチサイズ1 サイクロップソケットレンチインサートセット、9.5mm差し込み、インチサイズ、磁性有り

Code	EAN 4013288			
05**005450**001	*223258*			1
		◉	**8790 HMB** 1x $^{1}/_{4}$"x29,0; 1x $^{5}/_{16}$"x29,0; 1x $^{11}/_{32}$"x29,0; 1x $^{3}/_{8}$"x29,0; 1x $^{7}/_{16}$"x29,0; 1x $^{1}/_{2}$"x29,0; 1x $^{9}/_{16}$"x29,0; 1x $^{5}/_{8}$"x30,0; 1x $^{3}/_{4}$"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 HMB ディープソケット 3/8"

ボールインターセプトリング付きの3/8"差し込みディープソケット (ISO 2725part3 基準) 、六角ボルトおよびソケット用。届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具 (non-impact) で使用できます。

Take it easy 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされています。 - 簡単に必要なツールを見分けれます。油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。

六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス (ネジの窪み) にかかる負担を軽減できます。

- ディープソケットは、狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸向け
- 六角の先端は他より高トルクを伝達でき、耐久性があります
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット
- 手動および電動工具両用(インパクト除外) 、ボールロック
- マットクロムメッキ、クロムバナジウム合金製

8790 HMB ディープソケット 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004530**001	*210388*		8,0	64,0	12,2	17,0		1
05**004531**001	*210395*		9,0	64,0	13,5	17,0		1
05**004532**001	*210401*		10,0	64,0	14,5	17,0		1
05**004533**001	*210418*		11,0	64,0	15,7	17,0		1
05**004534**001	*210425*		12,0	64,0	16,5	18,0		1
05**004535**001	*210432*		13,0	64,0	19,0	17,0		1
05**004536**001	*210449*		14,0	64,0	20,0	18,0		1
05**004537**001	*210456*		15,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004538**001	*210463*		16,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004539**001	*210470*		17,0	64,0	24,0	22,0		1
05**004540**001	*210487*		18,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004541**001	*210494*		19,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004542**001	*210500*		20,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004543**001	*210517*		21,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004544**001	*210524*		22,0	64,0	30,0	26,0		1

B 1 ディープソケットベルトセット, 3/8" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに3/8"差し込みディープソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。

布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。ボールインターセプトリング付きの3/8"差し込みディープソケット (ISO 2725part3 基準) 、六角ボルトおよびソケット用。届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具 (non-impact) で使用できます。

Take it easy 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされています。 - 簡単に必要なツールを見分けれます。

油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス (ネジの窪み) にかかる負担を軽減できます。

- 3/8" ソケット9点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- ⅜" ディープソケット、 狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸用
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

B 1 ディープソケットベルトセット, 3/8" 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**004545**001	*210555*			1
		◉	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

ソケットレールBディープ1ソケットレンチインサートセット、9.5mm差し込み、磁性有り

9個の長い手動および機械用ソケットレンチインサート付きのソケットレール (非衝撃) 、9.5mm。

独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。長い9.5mm手動および機械用ソケットレンチインサート (ISO 2725パート3) 低位置のカップリングや突出してある長いネジスレッドロッドでも手動および (非衝撃) 機械用で対応します。

サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。

油が付着している手でも滑らないようにルレットが付いています。六角形とボールストップ溝付き。

六角形は、ダブルヘックスよりネジの角にかける負荷が少ないです。ギア数が多いラチェットは、振り幅が小さいため、限られたスペースでも活躍します。

六角ボルトおよびネジ用。レールは金属面への一時的な取り付けを可能にし、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、9.5mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 3/8" ディープソケット、 狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸用
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます

ソケットレールBディープ1ソケットレンチインサートセット、9.5mm差し込み、磁性有り



Code	EAN 4013288			
05**005440**001	*223241*			1
			8790 HMB Deep 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8767 B HF トルクスビットソケット 3/8"保持機能

- ビットソケット(インパクト除外) 、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット
- クロムバナジウム鋼、マットクロームメッキ

8767 B HF トルクスビットソケット 3/8"保持機能

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05**003059**001	*189097*		TX 10	35,0	12,0	17,5		1
05**003060**001	*188830*		TX 15	35,0	12,0	17,5		1
05**003061**001	*188847*		TX 20	35,0	12,0	17,5		1
05**003062**001	*188854*		TX 25	35,0	12,0	17,5		1
05**003063**001	*188861*		TX 25	107,0	12,0	17,5		1
05**003064**001	*188878*		TX 27	35,0	12,0	17,5		1
05**003065**001	*188885*		TX 27	107,0	12,0	17,5		1
05**003066**001	*188892*		TX 30	35,0	12,0	17,5		1
05**003067**001	*188908*		TX 30	107,0	12,0	17,5		1
05**003068**001	*188915*		TX 40	35,0	12,0	17,5		1
05**003069**001	*188922*		TX 40	107,0	12,0	17,5		1
05**003070**001	*188939*		TX 45	38,5	12,0	17,5		1
05**003071**001	*188946*		TX 45	100,0	12,0	17,5		1
05**003072**001	*188953*		TX 50	38,5	12,0	17,5		1
05**003073**001	*188960*		TX 50	100,0	12,0	17,5		1

8767 B トルクス サイクロップボットソケット、9.5mm差込の、追加スリムプロファイルエリア有り

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット。
- クロムバナジウム鋼、 マットクロームメッキ

8767 B トルクス サイクロップボットソケット、**9.5mm**差込の、追加スリムプロファイルエリア有り

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003074**001	*227102*		TX 25	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003075**001	*227119*		TX 30	107,0	12,0	17,5	81,5	1

B 3 サイクロップ トルクス HF トルクスビットソケットベルトセット、保持機能, 3/8" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに3/8"差し込みトルクスビットソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。

布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびヴェラ 3goシリーズに取り付けることができます。ソケットは保持機能により、作業中ネジをなくすリスクを減らし、簡単に作業ができます。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 3/8" ビットソケット9点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

B 3 サイクロップ トルクス **HF** トルクスビットソケットベルトセット、保持機能, 3/8" 差し込み



Code	EAN 4013288			
05**003972**001	*194961*			1
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

8767 B HF 1 トルクスビットソケット 3/8"保持機能

- 保持機能付きビットソケット、トルクスネジ用
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指で動かしやすいローレット

8767 B HF 1 トルクスビットソケット 3/8"保持機能

Code	EAN 4013288			
05**003185**001	*195074*			1
			8767 B HF 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

8740 B HF 六角ビットソケット 3/8"保持機能

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

8740 B HF 六角ビットソケット 3/8"保持機能

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003030**001	*188557*		3,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003031**001	*188564*		4,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003032**001	*188571*		4,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003033**001	*188649*		5,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003034**001	*188656*		5,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003035**001	*188663*		6,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003036**001	*188731*		6,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003037**001	*188748*		7,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003038**001	*188755*		7,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003039**001	*188779*		8,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003040**001	*188786*		8,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003041**001	*188793*		9,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003042**001	*188809*		9,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003043**001	*188816*		10,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003044**001	*188823*		10,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003080**001	*193407*			1/8"	35,0	12,0	17,5	1
05**003081**001	*193414*			1/8"	107,0	12,0	17,5	1
05**003082**001	*193421*			9/64"	35,0	12,0	17,5	1
05**003083**001	*193438*			5/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003084**001	*193445*			5/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003085**001	*193452*			3/16"	35,0	12,0	17,5	1
05**003086**001	*193551*			3/16"	107,0	12,0	17,5	1
05**003087**001	*193568*			7/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003088**001	*193575*			7/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003089**001	*193612*			1/4"	35,0	12,0	17,5	1
05**003090**001	*193629*			1/4"	107,0	12,0	17,5	1
05**003091**001	*193636*			5/16"	38,5	12,0	17,5	1
05**003092**001	*193643*			5/16"	100,0	12,0	17,5	1
05**003093**001	*193650*			3/8"	38,5	12,0	17,5	1
05**003094**001	*193667*			3/8"	100,0	12,0	17,5	1

8740 B サイクロップビットソケット、9.5mm差込の、追加スリムプロファイルエリア有り

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

8740 B サイクロップビットソケット、9.5mm差込の、追加スリムプロファイルエリア有り

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003050**001	*227058*		4,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003051**001	*227065*		5,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003052**001	*227072*		6,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003054**001	*227089*		8,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1
05**003056**001	*227096*		10,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1

B 2 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能, 3/8" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに3/8"差し込み六角ビットソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。ソケットは保持機能により、作業中ネジをなくすリスクを減らし、簡単に作業ができます。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 3/8" ビットソケット8点セット、丈夫な布製ソケットベルト付き
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

B 2 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能, 3/8" 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**003971**001	*194954*			1
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

8740 B HF 1 六角ビットソケット 3/8"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい。
- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指で動かしやすいローレット
- ロングデザイン

8740 B HF 1 六角ビットソケット 3/8"保持機能

Code	EAN 4013288			
05**003180**001	*195050*			1
		○	**8740 B HF** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

8740 B HF インチサイズ 1 六角ビットソケット 3/8"保持機能

- ロングバージョン
- ミリサイズ

8740 B HF インチサイズ 1 六角ビットソケット 3/8"保持機能

Code	EAN 4013288			
05**003181**001	*195067*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0; 1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0; 1x 3/8"x100,0	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

B インチサイズ 1 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能、インチサイズ、3/8" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに3/8"差し込みインチサイズの六角ビットソケットが8点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 3/8" ビットソケット8点セット、丈夫な布製ソケットベルト付き
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます
- ミリサイズ

B インチサイズ 1 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能、インチサイズ、3/8" 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**003974**001	*194985*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

自転車セット8

7 x ビットソケットセット、3/8"差込の (一般的な自転車作業用) 。狭いスペースでの作業を楽にするための長さ30mmと細目にした刃先。

握りやすいためのローレットが施されています。

サイズ別の色分けカラーコードにより、必要な工具を簡単に見つけることができます。

- ビットソケット、最も一般的なトルクスおよびヘックスネジ用の保持機能付き
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指で動かしやすいローレット
- 簡単に持ち運べる折り畳み式バッグ

自転車セット8

Code	EAN 4013288			
05**004176**001	*220622*			1
		✪	**8767 B** 1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0	
		○	**8740 B** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x70,0	

8796 LB 3/8" ロング エキステンションバーロックスイッチ、早回しスリーブ付

- 3/8" 四角ソケット用、ボールロック付き
- フレキシブルロックシステムにより、スムーズにソケット交換ができます
- 早回しスリーブ付き、ネジとナットを迅速に締めたり緩めたりできる

8796 LB 3/8" ロング エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付

Code	EAN 4013288	■	mm					
05**003592**001	*121325*	3/8"	200,0					1

8796 SB 3/8" ショート エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付

- フレキシブルロックシステムにより、スムーズにソケット交換ができます
- 3/8" 四角ソケット用、ボールロック付き
- 早回しスリーブ付き、ネジとナットを迅速に締めたり緩めたりできる

8796 SB 3/8" ショート エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003591**001	*121318*	3/8"	125,0					1

8794 LB エクステンションバー 3/8" ロング 早回しスリーブ付

ヴェラ サイクロップエクステンションバー。早回しスリーブが付いています。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

8794 LB エクステンションバー 3/8" ロング 早回しスリーブ付



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003583**001	*121288*	3/8"	200,0					1

8794 SB エクステンションバー 3/8" ショート 早回しスリーブ付

ヴェラ サイクロップエクステンションバー。早回しスリーブが付いています。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

8794 SB エクステンションバー 3/8" ショート 早回しスリーブ付

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003582**001	*121271*	3/8"	125,0					1

8795 B 汎用ジョイント 3/8"

ヴェラ サイクロップ ユニバーサルジョイント、3/8" 四角差し込み用、ボールロック付きです。

8795 B 汎用ジョイント 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003585**001	*121523*	3/8"	50,0					1

8794 B 首振りエクステンションバー 3/8"

ヴェラ サイクロップ用首振りエクステンションバー。15°の裏返し回転角。これにより、限られたスペースでの作業でも迅速かつ正確に行えます。

8794 B 首振りエクステンションバー 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003584**001	*121295*	3/8"	76,0					1

8784 B1 ビット用アダプター 3/8"

- 3/8" サイクロップアダプター、クイックリリースチャック付き、スムーズにビットの交換が行えます

8784 B1 ビット用アダプター 3/8"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003590**001	*121301*	1/4"	3/8"	44,0				1

8789 B スライ―ドTハンドル 3/8"

より高いトルクを伝達するためのヴェラ サイクロップ T型ハンドル。ボールロック付き、3/8"四角差し込み。調整可能なスライディングハンドルで使用の応用幅が広いです。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

8789 B スライ―ドTハンドル 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003581**001	*121516*	3/8"	165,0					3

サイクロップ ソケットレール (布製ベルト) **8**個用、**3/8"**

Code	EAN 4013288			
05**003980**001	*195005*			1
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

サイクロップ ソケットレール (布製ベルト) **9**個用、**3/8"**

Code	EAN 4013288			
05**003981**001	*195012*			1
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り

1ソケットレール、空。最大10個のソケットレンチインサートまたは9.5mm 差し込みのビットソケット用。

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 空、最大10ソケット、9.5mm

9601ソケットレール、**9.5mm**、空、磁性有り



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136421**001	*223333*	30,0	340,0					1

サイクロップ・スピード



コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 自由回転のラチェット首部、5ヶ所のロック位置
- 72本の細かい歯
- 回転角度5°
- 早回しスリーブはねじ回しを効率的に
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい

8100 SC 6 サイクロップスピードラチェット½" セット, ミリ

Code	EAN 4013288			
05**004076**001	*173874*			1
			8000 C 1x ½"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x ½"x250,0	
			8794 C 1x ½"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x½"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 9 サイクロップスピードラチェット1/2" セット, インチ

Code	EAN 4013288			
05**004079**001	*173997*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8100 SC 2 サイクロップスピードラチェット 1/2" セット, ミリ

- 37点セット、丈夫なメタルケース付き

8100 SC 2 サイクロップスピードラチェット1/2" セット, ミリ

Code	EAN 4013288			
05**003645**001	*121189*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 4 サイクロップスピードラチェット1/2" セット, インチ

- 38点セット、丈夫なメタルケース付き

8100 SC 4 サイクロップスピードラチェット1/2" セット, インチ

Code	EAN 4013288			
05**003647**001	*121202*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8000 C サイクロップスピードラチェット1/2"

- 5つの異なる機構のラチェットを1つのラチェットに組み込んだ
- 首振りと早回しスリーブは作業を楽に
- 首振りラチェット、押込み型正逆を切替えるスイッチ
- 細かい歯により、動作角度がわずか5°になります
- ドライバーとしても使える

8000 C サイクロップスピードラチェット1/2"

Code	EAN 4013288							
			mm					
05**003600**001	*121882*	1/2"	277,0					1

8000 C サイクロップスピードラチェット1/2" ヘッダー付き



Code	EAN 4013288			
05**073262**001	*128058*		**8000 C** 1x 1/2"x277.0	3

サイクロップ・ハイブリット・ラチェット



サイクロップ ハイブリッド ラチェットレンチセット、1/2"差し込み、ミリサイズ。 サイクロップ ハイブリッド ラチェットレンチとハイブリッドハンドルエクステンションバーが含まれています。

- 便利な切り替えレバーにより、動作方向転換できる
- 72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°になります
- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい
- サイズに応じる色分けシステム
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする

8006 SC 1 サイクロップ ハイブリッドラチェット セット **1/2"**, ミリ

Code	EAN 4013288			
05**004090**001	*182159*			1
		▢	**8006 C** 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	
		▣▢	**8794 LC** 1x 1/2"x250,0	
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			マジックテープ **240** 1x 50,0x240,0	

サイクロップ ハイブリッド セット

サイクロップ ハイブリッド ラチェットレンチセット、1/2"差し込み、ミリサイズ。 サイクロップ ハイブリッド ラチェットレンチとハイブリッドハンドルエクステンションバー、ソケット10個が含まれています。

- サイクロップハイブリッドラチェット、全長が長い、スリムなラチェットヘッド
- 72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°になります。
- アンロックピン付きのエクステンションバー

サイクロップ ハイブリッド セット

Code	EAN 4013288			
05**004095**001	*184320*			1
		▢	**8006 C** 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	

8006 C サイクロップハイブリッドラチェット1/2" レバー式

サイクロップ ハイブリッド スイッチレバー式ラチェット、1/2 差し込み。スリムなヘッドデザイン、長いレバーとエクステンションオプションを備えている。軽量で人間工学に基づいたクラフトフォームハンドル。

8006 C サイクロップハイブリッドラチェット **1/2"** レバー式

Code	EAN 4013288	▢	mm	mm	mm			
05**003780**001	*184214*	1/2"	281,0	34	37			3

8797 C ハイブリッド エクステンション 1/2"

- サイクロップハイブリット8006 Cと組み合わせて使用
- 加えるトルクを増やす
- クラフトフォーム多種材質ハンドルは効率的にトルクを伝達し、酷使されても耐えられる。
- ロック解除ピン付き
- タフな先端は焼き戻しプロセスとクロムモリブデン鋼によるものです

8797 C ハイブリッド エクステンション 1/2"

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003781**001	*183200*	271,0	134,0					1

押込式サイクロップ メタルラチェット

コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角4.7°
- しっかりとソケットを固定します
- 押込式回転方向切り替えスイッチ、押し込むことにより動作の方向転換が可能

8100 SC 7 サイクロップメタルラチェット1/2" 押込み型スイッチ式セット, ミリ

Code	EAN 4013288			
05**004077**001	*173942*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 10 サイクロップメタルラチェット**1/2"** 押込み型スイッチ式セット, インチ

Code	EAN 4013288			
05**004080**001	*173966*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8003 C サイクロップメタルラチェット1/2" 押込み型スイッチ式

- 1/2" 四角ソケット、ボールロック付き
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角4.7°
- しっかりとソケットを固定します
- 押込式回転方向切り替えスイッチ、押し込むことにより動作の方向転換が可能

8003 C サイクロップメタルラチェット**1/2"** 押込み型スイッチ式

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**004063**001	*174055*	1/2"	281,0	36	37			3

レバー式サイクロップ・メタルラチェット

コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 切り替えスイッチによる、便利な回転方向の変更
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角5°
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

8100 SC 8 サイクロップメタルラチェット**1/2"** レバー式セット, ミリ

Code	EAN 4013288			
05**004078**001	*173881*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 11 サイクロップメタルラチェット1/2" レバー式セット, インチ

Code	EAN 4013288			
05**004081**001	*173973*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8004 C サイクロップメタルラチェット1/2" レバー式

- 1/2" 四角ソケット、ボールロック付き
- 切り替えスイッチによる、便利な回転方向の変更
- エクストラスリムラチェット、長いレバー付き
- 回転角5°
- しっかりとソケットを固定します

8004 C サイクロップメタルラチェット1/2" レバー式

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004064**001	*174062*	1/2"	281,0	34	37			3

8790 C インパクター ソケット 1/2" インパクト用

インパクトソケット、12.5mm =½"差し込みの電動または空気圧インパクトレンチ用。インパクターテクノロジーは、厳しい条件下でも平均以上の耐久年数を実現しています。

Take it easy 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状と溝付きソケットが付いています。

六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス (ネジの窪み) にかかる負担を軽減できます。六角ボルト、ネジ、ナット用。

- 12.5mm =½"ドライブの電動または空気圧駆動インパクトレンチに適用
- インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- ロックピン用穴付きソケット、電動工具や設備用

8790 C インパクター ソケット 1/2" インパクト用

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004570**001	*210012*		13,0	38,0	21,0	24,0		1
05**004571**001	*210029*		14,0	38,0	22,0	24,0		1
05**004572**001	*210036*		15,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004573**001	*210043*		16,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004574**001	*210050*		17,0	38,0	26,0	26,0		1
05**004575**001	*210067*		18,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004576**001	*210074*		19,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004577**001	*210081*		20,0	38,0	26,0	30,0		1
05**004578**001	*210098*		21,0	38,0	26,0	30,0		1

C インパクター 1 ソケットベルトセット, 1/2" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに½"差し込みインパクトソケットが9点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いているため、壁、棚、ツールトロリー、およびWera 2goシリーズに取り付けることができます。インパクトソケット、12.5mm =½"差し込みの電動または空気圧インパクトレンチ用。インパクターテクノロジーは、厳しい条件下でも平均以上の耐久年数を実現しています。

Take it easy 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状と溝付きソケットが付いています。 六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス (ネジの窪み) にかかる負担を軽減できます。六角ボルト、ネジ、ナット用。

- ½" ソケット9点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- インパクトドライバーに最適
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

ソケットレールCインパクター 1ソケットレンチインサートセット、12.7mm差し込み、磁性有り

12.7mm 差し込みの電気工具またはエアーレンチで使用する9個のインパクターソケットレンチを備えたソケットレール。インパクターテクノロジーは、厳しい要件でも平均よりも長い耐用性を確保します。

使用される六角形により、高出力伝送が可能になります。正確でありながらプロファイルを保護します。サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。

レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ツイストしてロックを解除する機能があります。 、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、12.7mm
- 12.5mm =½"ドライブの電動または空気圧駆動インパクトレンチに適用
- インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用

C インパクター 1 ソケットベルトセット, 1/2" 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**004580**001	*210104*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			マジックテープ 30 1x 30,0x200,0	

ソケットレールCインパクター 1ソケットレンチインサートセット、12.7mm差し込み、磁性有り

Code	EAN 4013288			
05**005490**001	*223289*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 C インパクター 12.7mm差し込み付きディープソケットレンチインサート

12.7mm差し込みの電動工具またはエアーレンチで使用するための長いインパクタソケットレンチインサート。

インパクタテクノロジーにより、厳しい要件でも平均よりも長い耐用性を確保します。

サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。六角形を備えたソケットとくぼみに対応します。

六角形により、高い力の伝達が可能になります。

六角形はダブルヘックスよりネジの角にかける負荷が少ないです。六角ボルトおよびねじ用。

- 非常に高い衝撃に対応する堅牢なインパクターソケットレンチインサート。 12.7mmドライブの電動またはエアーレンチレンチで使用する場合
- 低い位置にあるカップリング用の長いソケットレンチ。限られたスペースでのねじ軸の取り付けにも適しています
- ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用

8790 C Impaktor Deep セット 1

12.5 mm = 12.7 mm 差込の電動または空気圧レンチで使用するためのImpaktor Deepソケット11点セット。

奥まった位置でのベアリングと長いボールド対応。Impaktorテクノロジーは、平均よりも高い耐用年数を保証。

使用する六角先端は、先端形状を保ちながらながら力の伝達を確保。

サイズごとに色分けされたTake it easy色分けシステムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。

- ½" ディープソケット、 狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸用
- 12.5 mm =½"ドライブの電動または空気圧駆動インパクトレンチに適用
- インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 丈夫な布製ボックス付き

8790 C インパクター 12.7mm差し込み付きディープソケットレンチインサート

Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
	4013288							
05**004830**001	*221926*		13,0	83,0	21,0	24,0		1
05**004831**001	*221933*		14,0	83,0	22,0	24,0		1
05**004832**001	*221940*		15,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004833**001	*221957*		16,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004834**001	*221964*		17,0	83,0	26,0	26,0		1
05**004835**001	*221995*		18,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004836**001	*222008*		19,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004837**001	*222015*		21,0	83,0	30,0	27,0		1
05**004838**001	*222107*		22,0	83,0	32,0	28,0		1
05**004839**001	*222114*		24,0	83,0	34,0	30,0		1
05**004840**001	*222121*		27,0	83,0	38,0	33,0		1

8790 C Impaktor Deep セット 1

Code	EAN			
	4013288			
05**004841**001	*224088*			1
		◉	**8790 C Impaktor Deep** 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	

8790 HMC ソケット 1/2"

- 1/2"インチサイクロップ ソケット
- 手動および電動工具両用(インパクト除外)
- 指でこなしやすいローレット
- ボールロック付き
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

8790 HMC ソケット 1/2"

Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
05003601001	120618		10,0		37,0	15,5	24,0	1
05003602001	120625		11,0		37,0	16,5	24,0	1
05003603001	120656		12,0		37,0	17,5	24,0	1
05003604001	120663		13,0		37,0	19,0	24,0	1
05003605001	120670		14,0		37,0	20,0	24,0	1
05003606001	120687		15,0		37,0	21,0	24,0	1
05003607001	120694		16,0		37,0	22,5	24,0	1
05003608001	120700		17,0		37,0	24,0	26,0	1
05003609001	120717		18,0		37,0	25,0	26,0	1
05003610001	120724		19,0		37,0	26,5	26,0	1
05003611001	120731		20,0		37,0	28,0	26,0	1
05003612001	120748		21,0		37,0	29,0	26,0	1
05003613001	120755		22,0		37,0	30,5	26,0	1
05003614001	120762		24,0		37,0	33,0	28,0	1
05003615001	120779		27,0		40,0	36,5	32,0	1
05003616001	120786		30,0		42,0	40,0	34,0	1
05003617001	120793		32,0		42,0	42,0	36,0	1
05003618001	120809			3/8"	37,0	15,5	24,0	1
05003619001	120816			7/16"	37,0	16,5	24,0	1
05003620001	120823			1/2"	37,0	19,0	24,0	1
05003621001	120830			9/16"	37,0	20,0	24,0	1
05003622001	120847			19/32"	37,0	21,0	24,0	1
05003623001	120854			5/8"	37,0	22,5	24,0	1
05003624001	120861			11/16"	37,0	25,5	26,0	1
05003625001	120878			3/4"	37,0	26,5	26,0	1
05003626001	120885			25/32"	37,0	28,0	26,0	1
05003627001	120892			13/16"	37,0	29,0	26,0	1
05003628001	120908			7/8"	37,0	30,5	26,0	1
05003629001	120915			15/16"	37,0	33,0	28,0	1
05003630001	120922			31/32"	37,0	33,0	28,0	1
05003631001	120939			1"	40,0	36,5	32,0	1
05003632001	120946			1 1/16"	40,0	36,5	32,0	1
05003633001	120953			1 1/8"	40,0	40,0	34,0	1
05003634001	120960			1 3/16"	42,0	40,0	34,0	1
05003635001	120977			1 1/4"	42,0	42,0	36,0	1

8790 HMC HF ソケット 1/2"保持機能

- 手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- クロムバナジウム鋼、 マットクロームメッキ
- ボールロック付き、テールローレット加工により指で握りやすい

8790 HMC HF ソケット 1/2"保持機能

Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
05003730001	180957		10,0	37,0	17,8	23,5	10,4	1
05003731001	180964		11,0	37,0	18,8	23,5	10,4	1
05003732001	180971		12,0	37,0	20,4	23,5	11,4	1
05003733001	181022		13,0	37,0	21,4	23,5	11,4	1
05003734001	181039		14,0	37,0	22,6	23,5	11,4	1
05003735001	181046		15,0	37,0	23,6	23,5	12,0	1
05003736001	181053		16,0	37,0	25,0	23,5	12,0	1
05003737001	181060		17,0	37,0	26,8	23,5	12,5	1
05003738001	181077		18,0	37,0	28,0	23,5	12,5	1
05003739001	181084		19,0	37,0	29,2	23,5	14,0	1

C 1 サイクロップ ソケットベルトセット、保持機能, 1/2" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに1/2"差し込みソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。

ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 1/2" ソケット7点セット、丈夫な布製ソケットレールベルト付き
- 保持機能付きソケット
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

ソケットレールCインチサイズ1サイクロップソケットレンチインサートセット、12.7mm差し込み、インチサイズ、磁性有り

9個の手動および機械用ソケットレンチインサート付きのソケットレール (非衝撃) 、12.7mm 。

独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズごとに色分けされたカラーコードを使用すると、必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、12.7mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

C 1 サイクロップ ソケットベルトセット、保持機能, 1/2" 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**003995**001	*204400*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			ナットエキストラクター 1x 14,0x43,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

ソケットレールCインチサイズ1サイクロップソケットレンチインサートセット、12.7mm差し込み、インチサイズ、磁性有り



Code	EAN 4013288			
05**005480**001	*223296*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 C HF 1 ソケット 1/2"保持機能

1/2" 差し込みソケットセット、保持機能付き、作業中ネジをなくすリスクを減らし、簡単にネジを回せます。

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい。
- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指で動かしやすいローレット

8790 C HF 1 ソケット 1/2"保持機能

Code	EAN 4013288			
05**004203**001	*184238*			1
		⬢	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			マジックテープ 120 1x 50,0x120,0	

8790 C ホイールナット用インパクターソケット 1/2" 差し込み

1/2" 差し込み、インパクターソケット、インパクトレンチに適合。プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。

- ホイールナット用のインパクトソケット
- 過重の負荷に耐え得る丈夫なインパクターデザイン
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

8790 C ホイールナット用インパクターソケット1/2" 差し込み

Code	EAN 4013288		⬢ mm	mm	∅ mm			
05**004590**001	*210739*		17,0	85,0	30,0			1
05**004591**001	*210746*		19,0	85,0	30,0			1
05**004592**001	*210753*		21,0	85,0	32,0			1

ホイールナット用インパクターソケットC セット 1、1/2" 差し込み

1/2" 差し込み用のインパクターソケット3点セット。プラスチックスリーブにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラインサートが組み込まれています。

ホイールナット用インパクターソケットC セット1、1/2" 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**004595**001	*210760*			1
		◉	**8790 C Wheel Impaktor** 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0	

8790 HMC ディープソケット 1/2"

ボールインターセプトリング付きの1/2"差し込みディープソケット (ISO 2725part3 基準) 、六角ボルトおよびソケット用。届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具 (non-impact) で使用できます。

Take it easy 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされています。- 簡単に必要なツールを見分けれます。油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。

六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス (ネジの窪み) にかかる負担を軽減できます。

- ディープソケットは、狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸向け
- 六角の先端は他より高トルクを伝達でき、耐久性があります
- 指でこなしやすいローレット
- マットクロムメッキ、クロムバナジウム合金製

8790 HMC ディープソケット 1/2"

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004550**001	*210562*		10,0	83,0	15,5	21,8		1
05**004551**001	*210579*		11,0	83,0	16,7	22,0		1
05**004552**001	*210586*		12,0	83,0	18,0	22,0		1
05**004553**001	*210593*		13,0	83,0	19,2	22,0		1
05**004554**001	*210609*		14,0	83,0	20,5	22,0		1
05**004555**001	*210616*		15,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004556**001	*210623*		16,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004557**001	*210630*		17,0	83,0	24,0	22,2		1
05**004558**001	*210647*		18,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004559**001	*210654*		19,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004560**001	*210661*		20,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004561**001	*210678*		21,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004562**001	*210685*		22,0	83,0	30,0	27,2		1
05**004563**001	*210692*		24,0	83,0	32,0	28,2		1

C 1 ディープソケットベルトセット , 1/2" 差し込み

- 1/2" ソケット6点セット、丈夫な繊維製ソケットベルト付き
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 1/2" ディープソケット、狭いスペースの低い位置での作業および突出したボルト軸用
- 六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

C 1 ディープソケットベルトセット , 1/2" 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**004565**001	*210708*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

ソケットレール**C**ディープ**1**ソケットレンチインサートセット、**12.7mm**差し込み、磁性有り

Code	EAN 4013288			
05**005470**001	*223272*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC ディープソケットレンチ カットアウトシャフト付き, 12.7ミリ

六角ボルトおよび六角ネジ用ソケットは12.7mmのロングサイズです。サイドにはパネルコネクターを取り付けるためのストッパー付きの溝が入っています。手動および電動工具(衝撃非対応)用です。

- 端子引き抜き用工具

8790 HMC ディープソケットレンチ カットアウトシャフト付き, 12.7ミリ

	EAN	◉						
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**138007**001	*233547*	17,0	76,0	24,0	24,0	10,0		1

8767 C HF トルクスビットソケット 1/2"保持機能

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット
- クロムバナジウム鋼、 マットクロームメッキ

8767 C HF トルクスビットソケット 1/2"保持機能



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003830**001	*183316*		TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003850**001	*183545*		TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003831**001	*183323*		TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003851**001	*183552*		TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003832**001	*183330*		TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003852**001	*183569*		TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003833**001	*183347*		TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003853**001	*183576*		TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003834**001	*183354*		TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003854**001	*183583*		TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003835**001	*183361*		TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003855**001	*184443*		TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003836**001	*183378*		TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003856**001	*183606*		TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003837**001	*183385*		TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003857**001	*183613*		TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003838**001	*183392*		TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003858**001	*183620*		TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5	1

C 3 サイクロップ トルクス HF トルクスビットソケットベルトセット、保持機能, 1/2" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに1/2"差し込みトルクスビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。

ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 1/2" ソケット6点セット、丈夫な繊維製ソケットベルト付き
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

C 3 サイクロップ トルクス HF トルクスビットソケットベルトセット、保持機能, 1/2" 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**003997**001	*204882*			1
			8767 C HF 1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

ソケットレールC 4 サイクロップソケットレンチインサートセット、12.7mm差し込み、磁性有り

9個の手動および機械用ソケットレンチインサート付きのソケットレール (非衝撃) 、12.7mm 。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。

サイズごとに色分けされたカラーコードを使用すると、必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- ソケットレールにセットされた9個ソケット、12.7mm
- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

ソケットレール**C 4** サイクロップソケットレンチインサートセット、**12.7mm**差し込み、磁性有り

Code	EAN 4013288			
05**005460**001	*223265*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C HF 1 トルクスビットソケット 1/2"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい

8767 C HF 1 トルクスビットソケット 1/2"保持機能

Code	EAN 4013288			
05**004202**001	*184276*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0	

8767 C HF 2 トルクスビットソケット 1/2"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい
- ロングバージョン

8767 C HF 2 トルクスビットソケット 1/2"保持機能

Code	EAN 4013288			
05**004211**001	*185464*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

8767 C HF 3 トルクスビットソケット 1/2"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい
- ロングバージョン

8767 C HF 3 トルクスビットソケット 1/2"保持機能

Code	EAN 4013288			
05**004212**001	*185471*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0; 1x TX 60x140,0	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

8740 C HF 六角ビットソケット 1/2"保持機能

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット
- クロムバナジウム鋼、 マットクロームメッキ

8740 C HF 六角ビットソケット 1/2"保持機能

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003820**001	*183217*		4,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003840**001	*183484*		4,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003821**001	*183224*		5,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003841**001	*183491*		5,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003822**001	*183231*		6,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003842**001	*183507*		6,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003823**001	*183248*		7,0	60,0	14,0	23,5	21,5	1
05**003843**001	*183514*		7,0	140,0	14,0	23,5	101,5	1
05**003824**001	*183255*		8,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003844**001	*183521*		8,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003825**001	*183262*		10,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003845**001	*183538*		10,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003826**001	*183279*		12,0	60,0	21,0	23,5	23,0	1
05**003827**001	*183286*		14,0	60,0	22,0	23,5	23,0	1
05**003828**001	*183293*		17,0	60,0	24,5	25,5	23,0	1
05**003829**001	*183309*		19,0	60,0	26,5	27,5	23,0	1

C 2 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能, 1/2" 差し込み

ヴェラデザイン、布製ベルトに1/2"差し込み六角ビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。

ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

- 1/2" ソケット6点セット、丈夫な繊維製ソケットベルト付き
- ヴェラのビット製造技術を応用したビットソケット
- 保持機能付きビットソケット、六角ソケットネジ用
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

C 2 サイクロップ ヘックスプラス 六角ビットソケットベルトセット、保持機能, 1/2" 差し込み

Code	EAN 4013288			
05**003996**001	*204424*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

8740 C HF 1 六角ビットソケット 1/2"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい

8740 C HF 1 六角ビットソケット 1/2"保持機能

Code	EAN 4013288			
05**004201**001	*184283*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0; 1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

8740 C HF 2 六角ビットソケット 1/2"保持機能

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい
- ロングバージョン

8740 C HF 2 六角ビットソケット 1/2"保持機能

Code	EAN 4013288			
05**004210**001	*185457*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm

- 5段階(9.525ミリ,11.1125ミリ,12.7ミリ,16および21 ミリ)
- 12.7ミリラチェット用
- クロムバナジウム鋼

9529 C SB ラジエター用**5**段レンチ**12.7mm**

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136074**001	*228390*	88,0						1

8796 LC 1/2"ロング エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付

- ½" 四角ソケット、ボールロック付き
- フレキシブルロックシステムにより、スムーズにソケット交換ができます
- 早回しスリーブ付き、ネジとナットを迅速に締めたり緩めたりできる

8796 LC ½" ロング エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003643**001	*121462*	½"	250,0					1

8796 SC 1/2" ショート エキステンションバーロックスイッチ、早回しスリーブ付

- ½" 四角ソケット、ボールロック付き
- フレキシブルロックシステムにより、スムーズにソケット交換ができます
- 早回しスリーブ付き、ネジとナットを迅速に締めたり緩めたりできる

8796 SC 8796 ½" ショート エキステンションバー ロックスイッチ、早回しスリーブ付



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003642**001	*121455*	½"	125,0					1

8794 LC エクステンションバー 1/2" ロング 早回しスリーブ付

ヴェラ サイクロップエクステンションバー。早回しスリーブが付いています。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

8794 LC エクステンションバー **½"** ロング 早回しスリーブ付

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003638**001	*121431*	½"	250,0					1

8794 SC エクステンションバー 1/2" ショート 早回しスリーブ付

ヴェラ サイクロップエクステンションバー。早回しスリーブが付いています。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

8794 SC エクステンションバー **½"** ショート 早回しスリーブ付

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003637**001	*121424*	½"	125,0					1

8789 C スライ—ドTハンドル 1/2"

より高いトルクを伝達するためのヴェラ サイクロップ T型ハンドル。ボールロック付き、½"四角差し込み。調整可能なスライディングハンドルで使用の応用幅が広いです。高品質のクロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ。

8789 C スライ—ドTハンドル **½"**

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003636**001	*121530*	½"	250,0					3

8795 C 汎用ジョイント 1/2"

ヴェラ サイクロップ ユニバーサルジョイント、1/2" 四角差し込み用、ボールロック付きです。

8795 C 汎用ジョイント 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003640**001	*121547*	1/2"	69,0					1

8794 C 首振りエクステンションバー 1/2"

ヴェラ サイクロップ用首振りエクステンションバー。15°の裏返し回転角。これにより、限られたスペースでの作業でも迅速かつ正確に行えます。

8794 C 首振りエクステンションバー 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003639**001	*121448*	1/2"	52,0					1

8784 C2 ビット用アダプター 1/2"

四角差し込みから六角差し込みに変換するアダプター。- DIN ISO 1173-C 6.3とE 6.3基準の5/16"六角ビットおよびヴェラ シーリス 2に対応。クイックリリースチャック付きです。

8784 C2 ビット用アダプター 1/2"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003641**001	*119353*	5/16"	1/2"	50,0				1

8009 Zyklop ポケット セット 1

ポケット用ビット収納付のコンパクトなZyklopラチェット。6.35 mm ビットおよび9.5 mm ソケットへの磁力あり差込。ロックなし取付により、工具交換が迅速に行行う。

ヘッドは0°、15°、90°でロック可能であるため、ツールはラチェットおよびラチェットドライバーとして使用できる。

72歯の細かいギアは、わずか5°の振り幅を可能にする。ハンドルに12個のビットが収納されているため幅広い用途で使用可能。頑丈なラチェット機能により、十分なトルクが得られる。Zyklopラチェットと12点のドライバーセットの完璧な組み合わせ。

- ビット収納が一体化されたコンパクトなZyklopラチェット
- 磁力あり差込により、9.5 mm ラチェットが6.35 mm ビット取付のビットラチェットドライバーに変わる
- 自由回転のラチェット首部、5ヶ所のロック位置
- わずか5°の振り幅のための細かいギアの正逆切り替えラチェット (72歯)
- 簡単に取り外してビットを安全に保管するため、しっかりと収まり自由に回転するビット収納

8009 Zyklop ポケット セット 1



Code	EAN 4013288			
05**004280**001	*221834*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8009 Zyklop ポケット セット インチサイズ **1**



Code	EAN 4013288			
05**004282**001	*221841*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

8009 Zyklop ポケット セット 2

ポケット用ビット収納付のコンパクトなZyklopラチェット。6.35 mm ビットおよび9.5 mm ソケット用の磁力あり差込。閉じ込めない差込により、工具交換が迅速に行える。 ヘッドは0°、15°、90°で固定できるため、ツールはラチェットおよびラチェットドライバーとして使用できる。

72歯の細かいギアは、5°の振り幅を可能にする。 ハンドルに統合された12ビットのおかげで幅広い用途がある。頑丈なラチェット機能により、十分なトルクが得られる。Zyklopラチェットとドライバー12点セットの完璧な組み合わせ。

6.35 mm ビット用の長さ75 mm の汎用ホルダーをエクステンションとして使用できる。最も一般的な寸法のソケットを含む。ベルトにクリップで留めてWera2goに対応する頑丈なテキスタイルホルスター9468 1点。

- ビット収納が一体化されたれたコンパクトなZyklopラチェット
- 磁力あり差込により、9.5 mm ラチェットが6.35 mm ビット取付のビットラチェットドライバーに変わる
- 自由回転のラチェット首部、5ヶ所のロック位置
- わずか5°の振り幅のための細かいギアの正逆切り替えラチェット (72歯)
- 簡単に取り外してビットを安全に保管するため、しっかりと収まり自由に回転するビット収納
- ステンレス製スリーブと強力な磁石を備えた汎用ホルダーは、エクステンションとして使用できる
- ベルトに取り付けてWera2goシステムにドッキングする丈夫なテキスタイルホルスター

8009 Zyklop ポケット セット 2

Code	EAN 4013288			
05**004281**001	*223050*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

8009 Zyklop ポケット セット インチサイズ 2

Code	EAN 4013288			
05**004283**001	*223067*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			8790 HMB 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 1/2"x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

Zyklop ポケット

ラチェットドライバーとスクリュードライバーを組み合わせた包括的なセットで、省スペースです。ポケットに入るコンパクトなビットマガジン付きZyklopラチェット。1/4"ビット用マグネット式直接取り付けと3/8"ソケット。非ロック式の取り付けで、迅速にツールを交換可能。ヘッドは0°、15°、90°で固定できるため、ラチェットとして、またラチェットドライバーとして使用できます。

72枚の歯を使用した細歯部により、5°という低い戻り角度を実現します。ハンドルに内蔵された12個のビットが幅広い用途に対応。堅牢なラチェット機構により、十分なトルクが得られます。Zyklopラチェットとドライバー12本セットの完璧な組み合わせ。

1/4"ビット用の長さ75mmの汎用ホルダーで、エクステンションとしても使用できます。一般的な寸法のソケットを含みます。テキスタイルボックス入りで、Wera 2goシステムに取り付けることができます。

- ビット収納が一体化されたされたコンパクトなZyklopラチェット
- 磁力あり差込により、9.5mmラチェットが6.35mmビット取付のビットラチェットドライバーに変わる
- 自由回転のラチェット首部、5ヶ所のロック位置
- わずか5°の振り幅のための細かいギアの正逆切り替えラチェット (72歯)
- 簡単に取り外してビットを安全に保管するため、しっかりと収まり自由に回転するビット収納

8009 Zyklopポケットセット3

Code	EAN 4013288			
05**004284**001	*227560*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

8009 Zyklopポケットセット4

Code	EAN 4013288			
05**004285**001	*227591*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ 1x 4,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

コロスラチェット押込式

ハンマーとしても使えるよう設計されたラチェット8002Cとそれに付随するツールのオールインセット。コロスはリバーシブルラチェットで、頑丈。少なくとも600ニュートンの荷重に耐え得ます。

デュアルラチェット歯とわずか6°の最小回転角により、限られたスペースでも素早く正確に作業ができます。そして、ラチェットで激しく叩いても、ハンマーの表面に損傷は付きません。

圧力、衝撃、負荷荷重に耐えるように最適化されたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル。セット内容:材料と表面を保護するためのパッド1個、より高いトルクを伝達するためのコロスエクステンションバー1本、ロック解除ピン1個、ホルスター1個。

- 600Nm以上の負荷に対応
- 押込み型正逆スイッチ四角差し込み
- ハンマー機能付き
- クラフトフォーム多種材質ハンドルにより、有効的に圧力、衝撃および引張荷重に対応
- 細かい歯のラチェット構造と7°の小さな動作角度

8002 C コロスラチェット1/2" オールインセット

Code	EAN 4013288			
05**133862**001	*162403*			1
			8002 C 1x 1/2"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8780 C 1x 341,0x137	
			8000 E 1x 40,5	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8002 C コロス ラチェット1/2"

Code	EAN 4013288			
05**003692**001	*144607*			1
			8002 C 1x 1/2"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8780 C コロス用エクステンション 1/2"

焼き戻しプロセスを経たクロムモリブデン鋼製ヴェラ コロスエクステンションバー。

圧力、衝撃、負荷荷重に耐えるように設計されており、安全支持がレーザー刻印されています。

8780 C コロス用エクステンション 1/2"

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003695**001	*144614*	341,0	137					1

8781 C コロス用ピン 1/2"

ヴェラ コロス用センタリングピン。エクステンションバーとの組み合わせを解錠するに使います。円錐形、丈夫な硬化クロムモリブデン鋼。

8781 C コロス用ピン 1/2"

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003696**001	*144683*	50	135,0					1

8782 C コロス用ハンマーフェイス 1/2"

ヴェラ コロス用保護パッド、製品と素材の表面を保護します。柔軟性がある熱可塑性エラストマー材料を使用しており、半永久的な弾力性と保護能力を実現。

8782 C コロス用ハンマーフェイス 1/2"

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**003697**001	*144690*	2	50,0					1

8000 E エクステンションバーリリースピン

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136400**001	*194633*	40,5						1

サイクロップ ソケットレール (布製ベルト) 6個用、1/2"

- 繊維製ソケットレールベルト (空) 、1/2"ソケット 6個収納可
- 便利なスナップフック付き
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます

サイクロップ ソケットレール (布製ベルト) **6**個用、**1/2"**

Code	EAN 4013288			
05**003892**001	*205797*			1
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

9602ソケットレール、12.7mm、空、磁性有り

1ソケットレール、空。最大10個のソケットレンチインサートまたは12.7mm 差し込みのビットソケット用。

金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。

- 安全なソケット収納と、壁、棚、またはワークショップトロリーへの一時的な取り付けのための簡単な取り外し (ツイストしてロック解除) を備えたレール
- ツイストロックはソケットの保管を容易にする
- 空、最大10ソケット、12.7mm

9602ソケットレール、**12.7mm**、空、磁性有り



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136422**001	*223340*	30,0	370,0					1

サイクロップ ソケットレール (布製ベルト) インパクター**9**個用、**1/2"**

Code	EAN 4013288		
05**003893**001	*211484*		1
		Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
		マジックテープ **30** 1x 30,0x200,0	

サイクロップ・ミニ・ラチェット

サイクロップ ミニ 1
ビットラチェット
6.35mm.

サイクロップ ミニ 2
サイクロップ ミニ 2は、特殊なヴェラ サイクロップソケット8790 FAを直接接続することができます。このソケットはその低さが特長となっており、限られた作業スペースに活用できます。

サイクロップ ミニ 3
1/4"ナット用ミニラチェット。

サイクロップミニ1&2&3
60本ギアのメカニズムにより、動作角度はわずか6°で、精密な作業にお勧めです。

サイクロップミニ1&2&3
そのスリムなデザインは、限られたスペースでの作業に最適です。

サイクロップミニ1&2&3
レバー式正逆を簡単に切り替える。

ヴェラ サイクロップ ミニ 1:強さとデザイン性が象徴的なアイテム。 落とし鍛造されたフルスチール設計により、非常に頑丈です。 最大65 Nmのトルクに耐えられます。 サイズが小さいなので、限られたスペースでの作業に最適です。

サムホイールにより、ねじ回しをスピーディに行えます。 ソケットアダプターとベルトクリップ付きのヴェラ ビットチェックセットです。簡単にツールの取り付けと取り外しができ、非常に耐久性が高いです。

- ビットチェックセットはその特徴により狭いスペースでも作業しやすいです。
- ヴェラ ミニラチェットにより、限られたスペースでも素早くネジ作業ができる
- 狭いスペースでの作業に最適
- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- 便利で丈夫な ビットチェックセット

ビットチェック **30** サイクロップミニ**1**ビットセット、**30**点入り

Code	EAN 4013288			
05**073640**001	*144652*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

ビットチェック **30** サイクロップ ミニ **2** ビットセット、**30**点入り

Code	EAN 4013288			
05**346293**001	*145765*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

クラフトフォーム コンパクト サイクロップ ミニ 2

クラフトフォーム コンパクト ミニラチェット27点セット。落とし鍛造、フルスチールのサイクロップ ミニ 1とサイクロップ ミニ 2は繊細なデザインと頑丈性を兼ね備え、従来の工具が動作し辛い狭いスペースでの作業に最適です。

サイクロップ ミニ 1はDIN ISO 1173-C 6.3とE 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットおよびヴェラ シーリス 1 と 4に対応しています。付属のヴェラアダプター870/1を取り付けることにより、1/4"差し込みのソケットを使用できます。

サイクロップ ミニ 2 は、サイクロップ特殊ソケット8790 FAを直接取り付けることが可能です。

クラフトフォーム コンパクト サイクロップ ミニ **2**

Code	EAN 4013288			
05**135918**001	*182180*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			8005 1x 107	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0	
			マジックテープ 120 1x 50,0x120,0	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

ビットチェック 10 サイクロップ ミニ 1 バイトーション ビットセット

コンパクトなツールセット。 形状とサイズに応じて色分けされていることにより、必要なツールを見分けられます。 ヴェラ ミニラチェット: 落とし鍛造、フルスチールデザイン。 60本の細かい歯が組み込まれたメカニズムにより、回転角はわずか6°で正確に作業できます。人間工学に基づいてデザインされたラチェットヘッドは手にフィットし、切り替えレバーにより簡単に動作方向を転換できます。

- 1/4" ミニラチェットとタフなビット

ビットチェック **10** サイクロップミニ **1** バイトーション ビットセット

Code	EAN 4013288			
05**057418**001	*195951*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

ビットチェック 10 サイクロップ ミニ 1 ビットセット

ヴェラ サイクロップ ミニ 1:強さとデザイン性が象徴的なアイテム。 落とし鍛造されたフルスチール設計により、非常に頑丈です。 最大65 Nmのトルクに耐えられます。 サイズが小さいなので、限られたスペースでの作業に最適です。 サムホイールにより、ねじ回しをスピーディに行えます。 ソケットアダプターとベルトクリップ付きのヴェラ ビットチェックセットです。簡単にツールの取り付けと取り外しができ、非常に耐久性が高いです。

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用

ビットチェック **10** サイクロップ ミニ **1** ビットセット



Code	EAN 4013288			
05**073645**001	*168115*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

自転車 セット 1

自転車修理の店や自転車愛好者向けです。Bicycle Set 1は、コンパクトなデザインで折り畳みできる布製バッグのおかげで持ち運びやすく、自転車に乗って携帯することも可能です。

丈夫なバッグには、サイクロップ ミニ ビットラチェット1本とビット数個が含まれており、ヴェラ-Bitテクノロジーのすべての利点を備え、自転車の一般的な作業に大変便利です。

ガラス繊維強化プラ製のタイヤジャッキは、リムにキズを付けずタイヤを外します。

- 14 x 小型ネジ回し工具セット、自転車用途、出先での使用
- DIYや組立と補修に最適
- ロードバイク、マウンテンバイク、eバイクで最も使われる形状の工具
- バッグ
- ミニビットラチェット、エクステンション、2つのタイヤジャッキを追加機能を使ってセットします

自転車セット9

自転車向けのコンパクトセット。収納スペースは分かりやすく見つけやすい。1 x サイクロップ ミニ1ビットラチェット、落とし鍛造。

60ギアの構造で振り幅をわずかな6°。ソケットに施されてるローレットは狭いスペースでの作業を対応。

わくわくの正逆切替えスイッチ。

人間工学に基づいたデザインとグリップ。

サイズ別の色分けカラーコードにより、必要な工具を簡単に見つけることができます。

- 10 x サイクロップミニセット
- 1/4"ナット用ミニラチェット
- 許容トルク65 Nm以上用の落とし鍛造フルスチールデザイン
- 細かい歯のラチェット構造と6°の小さな動作角度
- ステンレスビット

自転車 セット 1

Code	EAN 4013288			
05**004170**001	*207623*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			マジックテープ 70 1x 50,0x70,0	

自転車セット9

Code	EAN 4013288			
05**004177**001	*220646*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8001 A サイクロップ ミニ 1 ビットラチェット 1/4" アダプタ付き

ヴェラ ミニ ラチェットとアダプターのセット。 落とし鍛造されたフルスチール設計により、非常に頑丈です。 最大65 Nmのトルクに耐えられます。 サイズが小さいので、限られたスペースでの作業に最適です。60本の細かい歯が組み込まれたメカニズムにより、リターン角度はわずか6°で、正確に作業できます。 サムホイールは、ラチェット用のスペースがないなど限られた状況に適しています。 人間工学に基づいて設計されたラチェットヘッドで、レバー切り替えにより簡単に左右切り替えることができます。 1/4"ビットに対応しています。付属のアダプターを取り付けることでソケットを利用できます。

- 1/4" 六角ヘッド差し込みのビットに対応
- 落とし鍛造、フルスチールデザイン
- 65 Nmを超えるトルク
- 細かい歯のラチェット構造と6°の小さな動作角度
- 狭いスペースでの作業に最適

8001 A サイクロップ ミニ **1** ビットラチェット **1/4"** アダプタ付き



Code	EAN 4013288			
05**073230**001	*144638*			1
		◉	**8001 A** 1x 1/4"x87,0	
		○○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用

- 6.35mmビット差込用ビットホルダー

8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット **6.35mm**用

	EAN	▢						
Code	4013288		mm					
05**003662**001	*234650*	1/4"	50,0					1

8005 サイクロップ ミニ 2 ビットラチェット、 1/4" 差し込み

特別なヴェラ サイクロップソケットを直接取り付けることができるサイクロップ ミニ 2。繊細なデザインと頑丈性を兼ね備えています。限られた作業スペースでも、素早く作業を行えます。 サイクロップ ミニ 2は、スペースが足りないために電動工具または従来の手作業で作業できないときにお勧めです。

- 特別なサイクロップソケットを直接取り付けること
- ができます
- 作業角度がわずか6°、精密な作業に最適
- 簡単に回転方向を切り替える
- 入り組んだ作業スペースでの作業に最適

8005 サイクロップ ミニ**2** ビットラチェット、 **1/4"** 差し込み

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**003660**001	*179616*	107						1

8008 A サイクロップミニ 3、¼"差し込み

¼"差し込みソケット用のサイクロップミニラチェット。片手で作業できるように調整されています。

落とし鍛造のフルスチールデザイン, 小さい歯で組み込まれたラチェット構造で回転角6度, 正逆切り替えのスイッチ付き。ルーレットホイールが駆動箇所と連動しているため、狭い箇所では指でホイールを回せ、ネジ締め作業します。人間工学に基づき、手のひらにフィットするよう造られたハンドル

- ¼"ナット用ミニラチェット
- 許容トルク65 Nm以上用の落とし鍛造フルスチールデザイン
- 細かい歯のラチェット構造と6°の小さな動作角度
- 簡単に回転方向を切り替える
- 狭いスペースでの作業に最適

8008 A サイクロップミニ 3、¼"差し込み

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003793**001	*211699*	¼"	87,0					1

8790 FA ソケット ¼"

¼"と六角差し込み付きサイクロップソケット、¼"ラチェット付き手作業に最適です。

8790 FA ソケット ¼"

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**003665**001	*179623*	4,0	9,5	6,4	11,8	18,0		1
05**003666**001	*179630*	4,5	9,5	7,0	11,8	18,0		1
05**003667**001	*179647*	5,0	9,5	7,6	11,8	18,0		1
05**003668**001	*179654*	5,5	9,5	8,2	11,8	18,0		1
05**003669**001	*179661*	6,0	9,5	9,2	11,8	18,0		1
05**003670**001	*183408*	7,0	9,5	10,4	11,8	18,0		1
05**003675**001	*179678*	8,0	9,5	11,5	11,8	18,0		1
05**003690**001	*179685*	10,0	9,5	13,8	11,8	18,0		1
05**003684**001	*183415*	12,0	9,5	16,8	11,8	18,0		1
05**003685**001	*179692*	13,0	9,5	17,8	11,8	18,0		1

Tool-Check PLUS 1
Wera
5.5
6
7
8
10
12
13

Tool-Check

Tool-Check Modularシステム。
組み合わせて拡張 - 間違いない！

Tool-Check Modular 1

非常にコンパクトな 21点ツールセット。

815/1 Kraftform ビットホルダー 1点。6.35mm 六角差込付きビットに適しています。8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット (6.35mm) 1点。付属の 870/1 アダプター(6.35mm 六角から 6.35mm スクエアヘッドへ変換できます。)を接続することで 6.35mmソケットも使用できます。磁力付き 899/4/1 ビットホルダー 1点。

電動ドライバー用。6.35mm 差込付きビット 13点。六角ソケットおよびプラス、マイナス、ポジドライブ、TORX®ネジ用。製品寿命を伸ばすためのBiTorsion (BTZ)。8790 HMA Zyklop ソケット4点、6.35mm 。

コンパクトなTool-Check Modular 1 に入っています。ツールは、剛性の高い Tool-Check Modularアダプター 9549 または柔軟性のある Tool-Check Modularヒンジ 9550 を使用して、Tool-Check Modularシステムの他の部品に接続できます。

- Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることが出来ます
- とてもコンパクトな 21点ツールセット。手動および電動ドライバー用
- 手動あるいは電動でも、6.35mm ラチェットを使用した幅広い種類のネジ接続に最適です。最大85種類のツールの組み合わせが可能
- 6.35mmビット差込部付きハンドル用6.35mm 8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット
- 6.35mmビット用899/4/1 K 磁力付きビットホルダー。電動ドライバー用
- 六角ソケット、プラス、マイナス、ポジドライブ、TORX®用 BiTorsion ビット (BTZ) 13点。長さ25 mmおよび50 mm
- 8790 HMA ソケット 4点、6.35mm。 870/1アダプター (6.35mm六角から6.35mmスクエアヘッドへ変換) 1点

Tool-Check Modular 1

Code	EAN 4013288			
05**049000**001	*234230*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

Tool-Check Modular インチサイズ 1

- 8790 HMA ソケット4点、6.35mm、インチサイズ。6.35mm六角から6.35mmスクエアヘッドへ変換するアダプター 1点
- BiTorsion ビット (BTZ) 9点。スクエアヘッド、プラス、マイナス、TORX®用。タフビット(Z) 4点。六角穴付きネジ用。長さ 25mmおよび 50mm

Tool-Check Modular インチサイズ 1

Code	EAN 4013288			
05**049001**001	*234674*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

Tool-Check Modular L型キー Hex-Plus 1

とてもコンパクトな六角穴付きネジ用L型キー 7点セット Hex-Plus 形状は、ネジ穴との接触面を大きくします。ノッチ効果が最小限に抑えられネジの破損がほとんどなくなります。

クロムメッキデザインにより、高い耐食性を保証します。

すべてのL型キーは、サイズ刻印により、簡単に見つけられます。

Tool-Check Modular用 9549アダプター 1点。異なる Tool-Check Modular部品を接続します。コンパクトなツールチェックModularに入っています。

- 六角穴付きネジ用L型キーセット。ヘックスプラス形状はネジの窪みの損傷を防ぎ、なめにくくなります。
- クロムメッキされた六角レンチ、しっかりした表面保護と長い耐久年数、高い耐食性
- L型レンチにはサイズがレーザーマーキングされており、摩耗耐性があります
- 9549 アダプター: Tool-Check Modular製品を接続する硬質な部品

Tool-Check Modular L型キー Hex-Plus 1



Code	EAN 4013288			
05**049003**001	*234254*			1
			950 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			9549 アダプター 1x 10,5x47,0x16,5	

[1] 六角

Tool-Check Modular Micro 1

精密機械接続用のとてもコンパクトなツールセット 21 点。Kraftform Micro 1014 ビットホルダー 1点。4mm 六角差込付きビットに適しています。

、4mm六角差込付きビット20点。六角ソケットおよびプラス、マイナス、ポジドライブ、TORX®ネジ用。頑丈で汎用性の高い9549アダプター 1点。Tool-Check Modular の他の部品と接続できます。コンパクトなTool-Check Modular Micro 1 に入っています。

- 精密機械結合用のとてもコンパクトな工具セット 21点
- 4ミリ六角差込付きビット用ビットホルダー
- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、転がり防止、空転キャップ付き
- 六角ソケット、プラス、マイナス、ポジドライブ、TORX®用ビット (4 mm六角差込) 20点
- 9549 アダプター: Tool-Check Modular製品を接続する硬質な部品

Tool-Check Modular Micro 1



Code	EAN 4013288			
05**049002**001	*234247*			1
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [1]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			9549 アダプター 1x 10,5x47,0x16,5	

Tool-Check Modularセット 1

とてもコンパクトなツールセットです。

Tool-Check Modular 1 1点。Tool-Check Micro 1 1点Tool-Check L 型キー 1 1点。アダプタ 9549ー 1 点。 フレキシブルヒンジ 9550 1点。(Tool-Check Modular製品を接続するためのアダプターとヒンジ)。

Tool-Check Modularセット 1

Code	EAN 4013288			
05**049020**001	*234766*			1
1x Tool-Check Modular 1				
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1				
			950 1x 1,5x45 [2]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
1x Tool-Check Modular Micro 1				
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [3]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
1x 9550 ヒンジ				
			1x 67.5x91.0x22.0	
1x 9549 アダプター				
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用
[2] 六角
[3] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

Tool-Check Modularセット インチサイズ 1

Code	EAN 4013288			
05**049025**001	*234773*			1
1x Tool-Check Modular Imperial 1				
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
1x Tool-Check Modular Micro 1				
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [2]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1				
			950 1x 1,5x45 [3]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
1x 9550 ヒンジ				
			1x 67.5x91.0x22.0	
1x 9549 アダプター				
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用
[2] 六角
[3] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

9549 Tool-Check Modular用アダプター

- Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることが出来ます
- アダプターにより、2つのTool-Check Modular部品をコンパクトに接続できます

9549 Tool-Check Modular用アダプター

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**049005**001	*234681*	10,5	47,0	16,5				1

9550 Tool-Check Modular用ヒンジ

- Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることが出来ます
- 2つの Tool-Check Modular部品をヒンジで柔軟に接続
- ヒンジにより、2 つの Tool-Check Modularコンポーネントをコンパクトに折りたたむことができます

9550 Tool-Check Modular用ヒンジ

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**049004**001	*234667*	67,5	91,0	22,0				1

Tool-Check PLUS 1

39点セット。極めてコンパクトな手動および電動工具用です。Tool-Checkの緑色のボールロックが、移動中のツールを固定します。

落とし鍛造スチールの6.35mmビットラチェット1本を含みます。細かいギア(60歯)のメカニズムにより、6°の小さな戻り角で正確な作業を可能にします。簡単な正逆反転スイッチ。人間工学に基づいた形状のラチェットヘッドとレバー。Wera(ヴェラ) 870/1 アダプター(6.35mmスクエアヘッドから6.35mm六角へ変換できます。)を接続できる6.35mmソケットがセットに含まれています。

Zyklop ソケット7点(6.35mm、インチサイズ)手動および電動工具用でボールロック付きです。後端にはローレット加工が施されているため、手作業によるネジ切りの際に扱いやすくなっています。Take it easy色分けシステム: 必要なビットを簡単に見つけられるように色分けとサイズ刻印がされています。マットクロムメッキが施されたクロムバナジウム鋼。

ビット28点。早期摩耗を防ぐBiTorsionゾーン付きのBTZおよびBTH デザイン。

Take it easy色分けシステム:色分けとサイズ刻印がされています。頑丈なデザイン(Z)で汎用です。 (プラス、ポジドライブ、TORX®、TORX® BO、マイナス、六角ソケット)。極めてコンパクトで機能的なTool-Check。

- 極めてコンパクトな39点セットは手動および電動工具用です
- 6.35mm差込部またはビットホルダーを備え、Zyklop Miniとの多種多様なネジ接続に最適
- ツールを固定する緑のロック部品
- 持ち運びに最適
- 6.35mm ビットラチェット、Kraftform ビットホルダー、BiTorsion ビット(BTZ および BTH)、ラピダプターホルダー、アダプター、6.35mm ソケット
- ヴェラ870/1 アダプターを使うと、¼" ソケットに使えます
- Take it easy 色分けシステム

Tool-Check PLUS 1

Code	EAN 4013288			
05**049055**001	*234896*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			813 1x ¼"x78	
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

Tool-Check PLUS 2
- 四角スクエアプラスビット

Tool-Check PLUS 2

Code	EAN 4013288			
05**049056**001	*234902*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

Tool-Check PLUS 1 インチサイズ
- 四角スクエアプラスビット
- 8790 HMA ソケット、6.35mm、インチサイズ

Tool-Check PLUS 1 インチサイズ

Code	EAN 4013288			
05**049060**001	*234919*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25;1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x2	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

自転車用セット 3

自転車用ツールセット。極めてコンパクトな Tool-Check にラチェット、ビット、ソケットおよびビットホルダーが入っています。様々なネジ締め作業に最適な万能ツールです。

人間工学に基づいた Kraftform Plus ハンドルのビットホルダーはマメやタコを防ぎます。

早回し用の硬いハンドルゾーンと高トルク伝達用の柔らかいハンドルゾーン。スペースが狭く、電動工具や従来のハンドツールでのネジ回しができない場合でも、素早く作業できるビットラチェットです。

反転レバーにより、時計回りから反時計回り、どちらにも素早く回転方向を切り替えることができます。ラチェットヘッドのローレット加工により、親指で素早く回転させることができます。

片手で簡単に作業が出来ます。人間工学に基づいたラチェットヘッド / レバーは手に完璧にフィットします。 ラチェットヘッドに直接ビットを取り付けることで、可能な限り小型のツール設計を実現しました。スペースのない作業に最適です。

6°の小さな戻り角で正確な作業が可能です。頑丈な落とし鍛造スチール。トルクは65 Nm以上です。早回しスリーブが付いたラピダプタービットホルダーは片手で操作でき、最小のビットサイズでも素早く交換することが出来ます。ピーク荷重を緩和するBiTorsionゾーンを備えた汎用ビット(BTZ) 、汎用タフビット(Z)。ほぼすべての用途に対応する手作業用及び電動工具用ソケット。

Take it easy色分けシステムによって、必要なビットを簡単に見つけられるように、サイズ別に色分けされています。滑り止め付きで、油で手が汚れていても握りやすいです。ボールストップ溝付き。外付け六角ボルト・ネジ用です。マットクロムメッキが施されたクロムバナジウム鋼。

グラスファイバー強化プラスチック製のタイヤレバーを使用すれば、リムを傷つけることなく、安全にタイヤを外すことができます。付属のBit-Checkに工具一式を入れて持ち運びましょう。頑丈な工具バッグ付き。

- 41 x 小型ネジ回し工具セット、自転車操作用、出先での使用
- 2 x タイヤジャッキ、追加機能を含みます

自転車用セット 3



Code	EAN 4013288			
05**004187**001	*234926*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

自転車用セット 3 A

自転車用ツールセット。極めてコンパクトな Tool-Check にラチェット、ビット、ソケットおよびビットホルダーが入っています。様々なネジ締め作業に最適な万能ツールです。2つのバッグがセットになっています。

– 大きなポーチにはツールセットが入っており、小さなソフトポーチは出掛けるときにシャツのポケットに工具を安全に収納することが出来ます。ソフトポーチにはループが付いており、2本の CO_2カートリッジを取り付けることが出来ます。(カートリッジは含まれません) 。

自転車チェーンの修理に便利な工具 (チェーンカッター、チェーンリベッター、チェーンファスナー) が入っています。人間工学に基づいた Kraftform Plus ハンドルのビットホルダー。スペースが狭く、電動工具や従来のハンドツールでのネジ回しができない場合でも、素早く作業できるビットラチェットです。反転レバーにより、時計回りから反時計回り、どちらにも素早く回転方向を切り替えることができます。ラチェットヘッドのローレット加工により、親指で素早く回転させることができます。片手で簡単に作業が出来ます。人間工学に基づいたラチェットヘッド / レバーは手に完璧にフィットします。

ラチェットヘッドに直接ビットを取り付けることで、可能な限り小型のツール設計を実現しました。6°の小さな戻り角で正確な作業が可能です。頑丈な落とし鍛造スチール。トルクは65 Nm以上です。早回しスリーブが付いたラピダプタービットホルダーはほかの工具不要で、片手で操作でき、最小のビットサイズでも素早く交換することが出来ます。衝撃対応のBiTorsionゾーンを備えた汎用ビット(BTZ) 、汎用タフビット(Z)。

Zyklop ソケットには必要なソケットを簡単に見つけられるように、サイズによる色分けと サイズが刻印されています。後端のローレット加工により滑りにくく、油のついた手でも扱いやすいです。ボールストップ溝付き。外付け六角ボルト・ネジ用です。マットクロムメッキが施されたクロムバナジウム鋼。

グラスファイバー強化プラスチック製のタイヤレバーを使用すれば、リムを傷つけることなく、安全にタイヤを外すことができます。バルブエジェクター付きタイヤジャッキ1点、6.35mmビット差込付きタイヤジャッキ1点。

- ワークショップやツアーで活躍する、ポーチに入ったコンパクトなバイクツール38点セット
- 個のツールを持ち運べる小さなソフトポーチ付き
- 自転車チェーン開閉用チェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナー付き。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応

自転車用セット 3 A

Code	EAN 4013288			
05**004188**001	*234933*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			9513 チェーンツール	
			9512 チェーンフック	
			9481 1x 203x85	
			9480 1x 90,0x135,0	
			マジックテープ 120 1x 50,0x120,0	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

Tool-Check 1

38点セット。極めてコンパクトな手動および電動工具用です。Tool-Checkの緑色のボールロックが、移動中のツールを固定します。

落とし鍛造スチールの6.35mmビットラチェット1本を含みます。細かいギア(60歯)のメカニズムにより、6°の小さな戻り角で正確な作業を可能にします。簡単な正逆反転スイッチ。人間工学に基づいた形状のラチェットヘッドとレバー。

Wera(ヴェラ) 870/1 アダプター(6.35mmスクエアヘッドから6.35mm六角へ変換できます。)を接続できる6.35mmソケットがセットに含まれています。

Zyklop ソケット7点 (6.35mm、手動および電動工具用)ボールロック付き。後端にはローレット加工が施されているため、手作業の際に扱いやすくなっています。Take it easy色分けシステム: 必要なビットを簡単に見つけられるように色分けとサイズ刻印がされています。マットクロムメッキが施されたクロムバナジウム鋼。

汎用タフビット28点 (プラス、ポジドライブ、TORX®、TORX® BO、マイナス、六角ソケット) 。 極めてコンパクトで機能的なTool-Checkです。

- 極めてコンパクトな手動および電動工具用ツール38点セットです

Tool-Check 1

Code	EAN 4013288			
05**049050**001	*234889*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

自動車用 **Tool-Check 1**

Code	EAN 4013288			
05**049065**001	*234827*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			873/1 Five Lobe 1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25	
			860/1 XZN 1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

Tool-Check コンビ 1

40点セット。手動および電動用のとてもコンパクトなツールセットです。Tool-Check の緑色のロック部品は、移動中にツールをしっかりと固定します。

落とし鍛造ソリッドスチール製の 6.35mmビットラチェット1点を含みます。60歯の細かいギアにより、6°の小さな戻り角で正確な作業が可能です。時計回り/反時計回りの切り替えが簡単。人間工学に基づいた形状のラチェットヘッドとレバー。

6.35mmソケットは、セットに含まれるWera(ヴェラ) 870/1アダプター (6.35mm六角から6.35mmスクエアヘッドへ変換)にも使用できます。

手動および電動ツール用のZyklop ソケット(6.35mm)7点。ボールロック付き。後端にローレット加工を施しているため、手動でネジ回しをする時に扱いやすいです。サイズにより色分けされたTake it easy Tool Finderを備え、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。

ビット28点。BiTorsion ゾーン (ビットの早期破損を防ぐ)と 刃先による色分けとサイズ刻印がされたTake it easy Tool Finder を備えたBTZとBTH設計。汎用性の高いタフデザイン（Z 。プラス、マイナス、ポジドライブ、TORX®、TORX® BO、および六角ソケット。

KNIPEX Cobra® 87 01 125 ハイテクウォーターポンププライヤー 1点。とてもコンパクトで機能的なTool-Check に入っています。頑丈なポーチ1点。

- とてもコンパクトな 40点ツールセット。手動および電動ドライバー用
- KNIPEX Cobra® 87 01 125 ハイテクウォーターポンププライヤー 1点

Tool-Check コンビ 1



Code	EAN 4013288			
05**049070**001	*235060*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			KNIPEX Cobra® ハイテクウォーターポンププライヤー 87 05 250	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

Wera
Wera

Joker オープンレンチ

ジョーカー

ヴェラ製の高品質なジョーカーコンビネーションラチェットレンチ、ミリサイズ: 通常のレンチより作業効率が向上、優れたデザイン。六角ヘッドボルトとナット用の新世代のラチェットレンチです。

開口部にある交換可能な金属プレートにギザ歯を備えており、ナットやボルトにしっかり"食いつき"ます。リミットストップは、ボルトヘッドの滑りを防ぎ、より高いトルクを加えることができます。

ダブルヘックス形状により、ナットまたはボルトをしっかりホールドでき、空間での作業も可能にします。作業角度はわずか30°で、レンチを裏返しながら作業する必要がなくなります。

リングエンドのラチェットメカニズムと細かい歯のメカニズム (全部で80本) により、限られた作業スペースでも作業できます。鍛造された形状により、高いトルクの伝達と優れた強度を保証しています。高性能クロムモリブデン鋼製。ニッケルクロムコーティング。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 開口部に取り付けた取替可の金属プレートは実用的な保持機能をお届けします
- リミットストップにより、滑りを防ぐ
- ダブルヘックス形状はスリップするリスクを軽減します
- 回転角30°
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

6000 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**073268**001	*167309*		8	144	20	5,5	18	3
05**073270**001	*164360*		10	159	22	5,5	21	3
05**073271**001	*167316*		11	165	25	6,3	22	3
05**073272**001	*167323*		12	170,7	26,3	6,6	25	3
05**073273**001	*164377*		13	177	27,3	7	25	3
05**073274**001	*167330*		14	188	29,3	7,5	28	3
05**073275**001	*167347*		15	200	32,3	7,8	28,5	3
05**073276**001	*167392*		16	212	35	8,2	32,7	3
05**073277**001	*164384*		17	224	37,2	8,5	32,7	3
05**073278**001	*167408*		18	235	39	9	33,8	3
05**073279**001	*164391*		19	246	42	9,5	34,8	3

6000 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ・インチサイズ

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**073280**001	*167354*		5/16"	144	20	5,5	18	3
05**073281**001	*167361*		3/8"	159	22	5,5	21	3
05**073282**001	*167378*		7/16"	165	25	6,3	22	3
05**073283**001	*167385*		1/2"	177	27,3	7	25	3
05**073284**001	*167415*		9/16"	188	29,3	7,5	28	3
05**073285**001	*167422*		5/8"	212	35	8,2	32,7	3
05**073286**001	*167439*		11/16"	235	39	9	33,8	3
05**073287**001	*167446*		3/4"	246	42	9,5	34,8	3

9630 マグネットレール 6000 Joker 1 リングラチェットスパナセット

- 11点セット
- 強力なマグネットで,金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定することもできます
- ストリップ端子はツールを完璧にホールドします

9630 マグネットレール **6000 Joker 1** リングラチェットスパナセット

Code	EAN 4013288			
050**20014**001	*228949*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9631 マグネットレール 6000 Joker 2 リングラチェットスパナセット

- 5点セット

9631 マグネットレール **6000 Joker 2** リングラチェットスパナセット

Code	EAN 4013288			
050**20015**001	*229847*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9632 マグネットレール 6000 Joker インチサイズ 1 リングラチェットスパナセット

- 8点セット

9632 マグネットレール **6000 Joker** インチサイズ **1** リングラチェットスパナセット

Code	EAN 4013288			
050**20016**001	*229861*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

6000 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット 11本

- 丈夫なポーチ付き

6000 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット **11**本

Code	EAN 4013288			
05**020013**001	*167521*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	

6000 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット 8本 インチサイズ

- 丈夫なポーチ付き

6000 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット **8**本 インチサイズ

Code	EAN 4013288			
05**020012**001	*167514*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6000/6002ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ/ジョーカー ダブルオープンレンチ セット 6本

- ジョーカー両口レンチはボルトとナットの取り外しに最適です。
- 丈夫なポーチ付き

6000/6002ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ/ジョーカー ダブルオープンレンチ セット **6**本

Code	EAN 4013288			
05**020022**001	*173034*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167; 1x 17x19x235	

6000 ジョーカーコンビネーションラチェットレンチセット 4本コンビネーションラチェットレンチセット

- 丈夫なポーチ付き

6000 ジョーカーコンビネーションラチェットレンチセット **4**本コンビネーションラチェットレンチセット

Code	EAN 4013288			
05**073290**001	*164407*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	

6000 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット 4本 インチサイズ

- 丈夫なポーチ付き

6000 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット **4**本 インチサイズ

Code	EAN 4013288			
05**073295**001	*167460*			1
			6000 Joker Imperial 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 3/4"x246	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

6001 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ レバー式付き

首振りラチェットヘッドとスイッチレバー付きジョーカーコンビネーションラチェットレンチ。通常のレンチより作業効率が向上、優れたデザイン。

開口部にある交換可能な金属プレートにギザ歯を備えており、ナットやボルトにしっかり"食いつき"ます。

リミットストップは、ボルトヘッドの滑りを防ぎ、より高いトルクを加えることができます。ダブルヘックス形状により、ナットまたはボルトをしっかりホールドでき、空間での作業も可能にします。

作業角度はわずか30°で、レンチを裏返しながら作業する必要がなくなります。リングエンドのラチェットメカニズムと細かい歯のメカニズム (全部で80本) により、限られた作業スペースでも作業できます。ラチェットヘッドに15°の傾斜を持たせており、トルクをかけやすくなっています。スイッチレバーにより作業方向を簡単に切り替えできます。

鍛造された形状により、高いトルクの伝達と優れた強度を保証しています。高性能クロムモリブデン鋼製。ニッケルクロムコーティング。

Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています。

- 開口部に取り付けた取替可の金属プレートは実用的な保持機能をお届けします
- リミットストップにより、滑りを防ぐ
- 数多いギアと丈夫なロック
- ラチェットの端部は15°傾斜しています
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

6001 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ レバー式付き

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020064**001	*184696*		8	144	20,3	5,5	18	3
05**020065**001	*183903*		10	159	23	5,5	21,5	3
05**020066**001	*183910*		11	165	24,3	6,3	22	3
05**020067**001	*183927*		12	171	26,3	6,6	25	3
05**020068**001	*184702*		13	179	27,3	7	26	3
05**020069**001	*184719*		14	187	30	7,5	28	3
05**020070**001	*184726*		15	199	32	7,8	28,8	3
05**020071**001	*184733*		16	213	35	8,2	31,7	3
05**020072**001	*184740*		17	225	37	8,5	33	3
05**020073**001	*184757*		18	234	39,5	9	34	3
05**020074**001	*184764*		19	246	42	9,5	34,7	3

6001 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ レバー式付き、インチサイズ

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020075**001	*184788*		5/16"	144	20,3	5,5	18	3
05**020076**001	*184795*		3/8"	159	23	5,5	21,5	3
05**020077**001	*184801*		7/16"	165	24,3	6,3	22	3
05**020078**001	*184818*		1/2"	171	26,3	6,6	25	3
05**020079**001	*184825*		9/16"	187	30	7,5	28	3
05**020080**001	*184832*		5/8"	213	35	8,2	31,7	3
05**020081**001	*184849*		11/16"	234	39,5	9	34	3
05**020082**001	*184771*		3/4"	246	42	9,5	34,7	3

6001ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット 11本

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい

6001ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット **11**本

Code	EAN 4013288			
05**020091**001	*184160*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			マジックテープ **240** 1x 50,0x240,0	

6001ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット 8本インチサイズ

- 丈夫でコンパクトな繊維製ボックス付き、携行しやすい

6001ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット **8**本インチサイズ

Code	EAN 4013288			
05**020093**001	*184153*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{5}/_{8}$"x213; 1x $^{11}/_{16}$"x234; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			マジックテープ **240** 1x 50,0x240,0	

6001ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット 4本

- 丈夫なポーチ付き

6001ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット **4**本

Code	EAN 4013288			
05**020090**001	*184139*			1
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

6001ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット 4本 インチサイズ

- 丈夫なポーチ付き

6001ジョーカー コンビネーションラチェットレンチセット **4**本 インチサイズ

Code	EAN 4013288			
05**020092**001	*184146*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

6002 ジョーカー ダブルオープンレンチ

- 開口部に取り付けた取替可の金属プレートは実用的な保持機能をお届けします
- リミットストップにより、滑りを防ぐ
- ダブルヘックス形状はスリップするリスクを軽減します
- 回転角30°
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

6002 ジョーカー ダブルオープンレンチ

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020259**001	*219015*		8	20	10	23	5,5	3
05**003760**001	*173010*		10	23	13	27	5,5	3
05**003765**001	*173027*		17	37	19	42	8,5	3
05**020260**001	*212764*		20	48	22	51	10	3
05**020261**001	*212771*		22	48	24	51	10	3
05**020262**001	*212788*		24	51	27	60	11	3
05**020263**001	*212795*		27	63	32	66	12	3
05**020264**001	*212801*		30	63	32	66	12	3

6003 Jokerレンチ レンチ

ネジを回している際には設置スペースがますます狭くなるため、そのような状況でもユーザーが作業できるようにするツールが必要になります。狭いスペースには、ツールを配置できる別のポイントが必要になります。

ツールの配置パターンを増やすために、スパナを変えることはできますか? 7.5度回転させたマウスと二重六角形になった形状を組み合わせることで、配置ポイントが2倍になります。ネジを回しながら、レンチを縦軸に沿って180度回転させる動作を繰り返すことで、4つの配置が可能になります。ボルトまたはネジ頭は15度ごとにかみ合わせることができます。

ジョーカー6003 は巧みなマウス形状で、限られたスペースでも使用範囲が大幅に拡がります。回転させる度に、ジョーカー 6003が用途に合う配置ポイントを自動的に見つけてくれます。

スリムでありながら頑丈なリング側は、ツール軸に対して15度傾いています。高品質の表面処理が施されており、高品質かつ長持ちする腐食防止性が得られます。

Take it easy カラーコード: サイズによる色分け。

- 狭いスペースに最適
- 特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします
- スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
- 傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

6003 Jokerレンチ レンチ

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020190**001	*219039*		5,5	105	16	4	10	3
05**020198**001	*218780*		6	105	16	4	10	3
05**020199**001	*218773*		7	110	17,7	4,2	11,5	3
05**020200**001	*212528*		8	115	19	4,5	12,5	3
05**020219**001	*220097*		9	120	21	4,8	13,5	3
05**020201**001	*212542*		10	125	22	5	15	3
05**020202**001	*212559*		11	135	24,5	5	17	3
05**020203**001	*212566*		12	148	26	5,5	18	3
05**020204**001	*212696*		13	160	27	6	19	3
05**020205**001	*212702*		14	167	29	6	20	3
05**020206**001	*212719*		15	174	32	6	22	3
05**020207**001	*212726*		16	182	35	6,5	23	3
05**020208**001	*212733*		17	190	38	6,5	24,5	3
05**020209**001	*212740*		18	210	39	7,5	26	3
05**020210**001	*212757*		19	230	42	7,5	27,5	3
05**020500**001	*218797*		20	230	45	7,5	29	3
05**020501**001	*218803*		21	260	47	7,5	30	3
05**020502**001	*218841*		22	260	49	7,5	31,5	3
05**020503**001	*218858*		24	280	53	8	36	3
05**020504**001	*218865*		27	300	60	8,5	40	3
05**020505**001	*218872*		30	330	66	9	43	3
05**020506**001	*218889*		32	360	70	9,5	45,5	3
05**020507**001	*218896*		36	460	80	10	50,5	3

6003 Jokerレンチ レンチ・インチ

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020220**001	*219046*		1/4"	105	16	4	10	3
05**020211**001	*212979*		5/16"	115	19	4,5	12,5	3
05**020212**001	*212986*		3/8"	125	22	5	15	3
05**020213**001	*212993*		7/16"	135	24,5	5	17	3
05**020214**001	*213006*		1/2"	160	26	6	19	3
05**020215**001	*213013*		9/16"	167	29	6	20	3
05**020216**001	*213020*		5/8"	182	35	6,5	23	3
05**020217**001	*213037*		11/16"	210	40	7,5	26	3
05**020218**001	*213044*		3/4"	230	42	7,5	27,5	3

6003 ジョーカー ペダルメガネスパナ

超薄ペダルレンチ6003 ジョーカー ペダルは、狭いスペースでの設置に最適です。

- 狭いスペースに最適
- 特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします
- スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
- 傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド
- ジョーカー 6003 ペダルサイズ 15、フラットマウス - マウス、ディスマウントペダル付き
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

6003 ジョーカー ペダルメガネスパナ

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020221**001	*220677*		15	174	32	4,5	22	1

6003 ジョーカー 22セット1メガネスパナセット

小型化の傾向に伴い、狭いスペースでの作業の対応要。スペースに余裕がない場合、作業中工具の放置に必要なスペースが限られています。

この現象を対応するため、スパナの改善が必要ではないでしょうか? 7.5°ゆがみ付くスパナ部と12角の設計は、適応性と用途を倍に。

狭い空間を対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。

幾何学を活用したジョーカー 6003は、用途の多様化に貢献します。ジョーカー 6003はネジ回しを楽に。

メガネ部の振り幅は15°。厳密な表面処理で耐久性と耐食性を向上させた。サイズ別の色分けカラーコード。

バッグ裏面のマジークテープで、壁、棚、ワークショップトロリー、Wera 2goシステムと組み合わせ可。

- 22 x メガネスパナセット - 設置スペースに余裕がない場合に特を対応
- 特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします
- スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
- 傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド

6003 ジョーカー **22**セット**1**メガネスパナセット

Code	EAN 4013288			
05**020232**001	*221087*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360	

6003ジョーカー15セット1メガネスパナセット

- 丈夫なポーチ付き

6003ジョーカー**15**セット**1**メガネスパナセット

Code	EAN 4013288			
05**020302**001	*222657*			1
			6003 Jokerレンチ 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			マジックテープ **240** 1x 50,0x240,0	

6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット**11**本

- 丈夫なポーチ付き

6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット**11**本

Code	EAN 4013288			
05**020231**001	*214195*			1
			6003 Jokerレンチ 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			マジックテープ **240** 1x 50,0x240,0	

6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット 8本 インチサイズ

- 丈夫なポーチ付き

6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット **8**本 インチサイズ

Code	EAN 4013288			
05**020241**001	*214201*			1
			6003 Jokerレンチ ヤード法 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			マジックテープ **240** 1x 50,0x240,0	

6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット 5本

- 丈夫なポーチ付き

6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット **5**本

Code	EAN 4013288			
05**020230**001	*214171*			1
			6003 Jokerレンチ 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

自転車セット10

5 x ジョーカー 6003スパナセット、薄口のサイズ15。自転車の組み立て作業とメンテナンスを対応するため、工具を動かすスペース中々見つかりません。

そこは、スパナの改善が必要ではないでしょうか。

7.5°ゆがみと12角を組み合わせたスパナ部は、適応性と用途を倍に。狭い空間を対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。

幾何学を活用したジョーカー 6003は、用途の多様化に貢献します。

ジョーカー 6003のデザインで振り幅に必要な角度が見つかりやすくなります。メガネ部の振り幅は15°。

厳密な表面処理で耐久性と耐食性を向上させた。

サイズ別の色分けカラーコード。バッグ裏面のマジークテープで、壁、棚、ワークショップトロリー、Wera 2goシステムと組み合わせ可。

- バイク上の狭いネジ回し状況に特を対応
- 特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします
- スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
- 傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド
- ジョーカー 6003 ペダルサイズ 15、フラットマウス - マウス、ディスマウントペダル付き

自転車セット**10**

Code	EAN 4013288			
05**004178**001	*220653*			1
			6003 Jokerレンチ 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160	
			6003 ジョーカー ペダルメガネスパナ 1x 15x174	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

自転車セット12

12 x ジョーカー 6003スパナセット、薄口のサイズ15。自転車の組み立て作業とメンテナンスを対応するため、工具を動かすスペース中々見つかりません。

そこは、スパナの改善が必要ではないでしょうか。

7.5°ゆがみと12角を組み合わせたスパナ部は、適応性と用途を倍に。

狭い空間を対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。

幾何学を活用したジョーカー 6003は、用途の多様化に貢献します。

ジョーカー 6003のデザインで振り幅に必要な角度が見つかりやすくなります。メガネ部の振り幅は15°。

厳密な表面処理で耐久性と耐食性を向上させた。

サイズ別の色分けカラーコード。

バッグ裏面のマジークテープで、壁、棚、ワークショップトロリー、Wera 2goシステムと組み合わせ可。

- 狭いスペースに最適
- 特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします
- スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
- 傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド
- ジョーカー 6003 ペダルサイズ 15、フラットマウス - マウス、ディスマウントペダル付き
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 丈夫なポーチ付き

自転車セット**12**

Code	EAN 4013288			
05**004181**001	*220721*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	

6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット 5本 インチサイズ

- 丈夫なポーチ付き

6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット **5**本 インチサイズ

Code	EAN 4013288			
05**020240**001	*214188*			1
			6003 Jokerレンチ ヤード法 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

6003 Joker 4セット1リングスパナセット

組立·取付作業スペースがより狭くなることから、このような制限のある状況下でも作業できるツールが求められます。

スペースに余裕がない場合は、ツールの配置ポイントを追加することが必須となります。

スパナを変更することで、ツールの設置可能性を拡大できますか? 開口部の傾き7.5°と12角形状の組み合わせにより、配置ポイントが2倍になります。

ネジ留め中に縦軸周りにレンチを180°反復的に回すことで、4つの配置が可能になり、ボルトとネジヘッドをそれぞれ15°に嵌合させることができます。

スマートマウス形状のJoker 6003なら、限られたスペースでも用途が大幅に広がります。

Joker 6003は、回転させるごとに、それぞれの配置ポイントを自動的に特定してくれます。スリムで堅牢なリング側は、ツール軸に対して15°の角度で取り付けられます。高品質な表面処理により、高品質で長期的な腐食保護を実現。

Take it easy工具識別付き: サイズ別の色分け。非摩耗素材を使用したクリップで、スパナを簡単に取り外してしっかりと持つことができます。

- ジョーカーコンビネーションメガネスパナ、新仕様ホルダーとコンパクトツールポーチ付

6003 Joker 4セット**1**リングスパナセット

Code	EAN 4013288			
05**020228**001	*225665*			1
			6003 Jokerレンチ 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 12x148; 1x 13x160	

6003 Joker 4セットインペリアル1リングスパナセット

- ジョーカーコンビネーションメガネスパナ、新仕様ホルダーとコンパクトツールポーチ付

6003 Joker 4セットインペリアル**1**リングスパナセット

Code	EAN 4013288			
05**020229**001	*225672*			1
			6003 Jokerレンチ ヤード法 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160	

9640 マグネットレール 6003 Joker 1 リングスパナセット

- 11点セット
- 強力なマグネットで,金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定することもできます
- ストリップ端子はツールを完璧にホールドします

9640 マグネットレール **6003 Joker 1** リングスパナセット

Code	EAN 4013288			
05**020233**001	*228963*			1
			6003 Jokerレンチ 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9641 マグネットレール 6003 Joker 2 リングスパナセット

- 5点セット

9641 マグネットレール **6003 Joker 2** リングスパナセット

Code	EAN 4013288			
05**020234**001	*229854*			1
			6003 Jokerレンチ 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9642 マグネットレール 6003 Joker インチサイズ 1 リングスパナセット

- ミリサイズ
- 8点セット

9642 マグネットレール **6003 Joker** インチサイズ **1** リングスパナセット

Code	EAN 4013288			
05**020235**001	*229878*			1
			6003 Jokerレンチ ヤード法 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

6004 ジョーカー 自動調整モンキーラチェットレンチ

多くのユーザーは、幅広い用途で使用できる万能な工具を求めています。ミリ、インチのサイズの違いもひとつの工具で使い分けれれば便利ですよね。ジョーカー 6004は。

六角ボルトまたはネジに取り付けると、そのサイズに合うよう自動的に平行な顎が調整されます。

レバー機構により作業対象が刃先の間にしっかりと固定され、滑りや損傷のリスクを大幅に軽減します。

ラチェット機構により、余計に位置取りや取戻しする必要なく、早い速度で一貫したねじ回しが可能になります。

わずか30°の回転角度を実現しており限られたスペースでの作業を可能にします。

ジョーカー 6004は、一般作業向け。ネジサイズに合わせて自動調整します。グリッピング。スパニング。

- Joker 6004は、すべての公称サイズ (メートル法およびインチ) のドライバーを置き換えます
- 非磁性で六角ネジとナットを保持します
- はめ込む時にレバー構造で滑りや損傷が避けられます
- レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます
- スパナ部のデザインにより、回転角度はわずか 30度です

6004 ジョーカー **XS** 自動調整モンキーラチェットレンチ

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020099**001	*216892*	7-10	1/4"-3/8"	117	7,7			3

6004 ジョーカー **S** 自動調整モンキーラチェットレンチ

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020100**001	*211729*	10-13	7/16"-1/2"	154	10			3

6004 ジョーカー **M** 自動調整モンキーラチェットレンチ

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020103**001	*216908*	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4			3

6004 ジョーカー **L** 自動調整モンキーラチェットレンチ

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020101**001	*214706*	16-19	5/8"-3/4"	224	14			3

6004 ジョーカー **XL** 自動調整モンキーラチェットレンチ

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020104**001	*216915*	19-24	3/4"-15/16"	256	16			2

6004 ジョーカー **XXL** 自動調整モンキーラチェットレンチ

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020102**001	*214713*	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20			3

6004 ジョーカー 4本セット

- 調整可能なジョーカー6004スパナが4本入ったコンパクトな折りたたみ式バッグは、7~19mmまたは¼"~¾"までのメートルとインチに対応することが出来ます

6004 ジョーカー **4**本セット

Code	EAN 4013288			
05**020110**001	*217516*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224	

6005 Joker両口レンチ

- 両口レンチ
- 狭いスペースに最適
- 特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします
- スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

6005 Joker両口レンチ

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020310**001	*224873*		6	16	7	17,7	4	3
05**020311**001	*224880*		8	19	9	21	4,5	3
05**020312**001	*224897*		10	23	11	25	5	3
05**020313**001	*224903*		12	26	13	27	5,5	3

6005 Joker 4セット1両口レンチセット

- ジョーカーコンビネーションメガネスパナ、新仕様ホルダーとコンパクトツールポーチ付

6005 Joker 4セット1両口レンチセット

Code	EAN 4013288			
05**020314**001	*224750*			1
			6005 Joker Double 1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3; 1x 12x13x166	

6006 Joker 2 セット 1、 自動調整式両口ラチェットスパナ

2点セット。六角ネジと六角ボルト用自動調整式両口ラチェットスパナ。レンチサイズは7-10 もしくは 10-13 (ミリサイズ) または6.35mm - 9.5mm もしくは 11.1mm - 12.7mm (インチサイズ) 。および、13-16 もしくは 16-19 (ミリサイズ) または12.7mm - 15.9mm、15.9mm - 19.1mmもしくは11.1mm - 12.7mm (インチサイズ) です。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。

一体型レバー機構により、六角ネジやボルトを開口部に確実に固定し、滑りや破損のリスクを大幅に軽減します。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。

開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。ラチェット機能および開口部に加工された窪みを組み合わせることで、限られたスペースでも作業が可能にします。6006 Joker 自動調整式両口ラチェットスパナは、万能なネジ回しツールです。自動調整式。把持。幅調整。頑丈なポーチに入っています。

- 自動調整式両口ラチェットスパナ
- 6006 Joker 自動調整式両口ラチェットスパナは、様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします
- 六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持
- グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止します
- レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き
- スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現
- Wera(ヴェラ) 2go 対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています

6006 Joker 2 セット 1、 自動調整式両口ラチェットスパナ

Code	EAN 4013288			
05**020340**001	*233301*			1
			6006 Joker XS/S 1x 7-10 (1/4"-3/8") / 10-13 (7/16"-1/2") x 161.0	
			6006 Joker M/L 1x 13-16 (1/2"-5/8") / 16-19 (5/8"-3/4") x 239.4	

6006 Joker XS/S 自動調整式両口ラチェットスパナ

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm	mm	
05**020330**001	*233288*	7-10	1/4"-3/8"	10-13	7/16"-1/2"	8,0	10,0	1

6006 Joker M/L 自動調整式両口ラチェットスパナ

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm		mm	mm	
05**020331**001	*233295*	13-16	1/2"-5/8"	16-19	5/8"-3/4"	12,4	14,0	1

6007 Joker 5 セット1、コンビネーションスパナセット

コンビネーションスパナセット5点。開口部とリングラチェット機構のユニークな組み合わせ。六角ネジおよび六角ボルト用。

長いレバーで、より高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合部へのアクセス性が向上しています。

開口部の金属プレートによる保持機能で、ネジやソケットの紛失リスクを低減します。開口部の交換可能な金属プレートのとても固いギザギザ部分が、ネジとソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。

一体型されたエンドストップにより、ボルトの滑り落ちを防止し、高いトルクで使用できます。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑るリスクを軽減します。戻り角がわずか30°と小さいため、ネジ回し時にツールを裏返す手間が省けます。

リング側のラチェット機構は80歯という非常に細かいギアで、狭い場所でも作業しやすくなっています。特別に設計された形状により、高いトルク伝達と高い曲げ剛性を実現しています。ニッケルクロムコーティングを施した高性能クロムモリブデン鋼製で、高い耐食性を持っています。

Take it easy Tool Finder を備え、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。頑丈なロールポーチで簡単に持ち運び、綺麗に保管できます。

- ロングデザインに、開口部とリングラチェット機構のユニークな組み合わせ
- 長いレバーで高いトルク伝達が可能です
- 低い位置の結合へのアクセス性の向上
- リミットストップにより、滑りを防ぐ
- 開口部に取り付けられた金属板による実用的な保持機能を備えています
- スパナ部の回転角はわずか30°
- とても頑丈なリングラチェット
- Take it easy Tool Finder により、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています
- Wera(ヴェラ) 2go 対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています

6007 Joker 5 セット **1**、コンビネーションスパナセット

Code	EAN 4013288			
05**020380**001	*233370*			1
			6007 Joker 1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334	

6007 Joker コンビネーションスパナ、ロングデザイン

- ロングデザインに、開口部とリングラチェット機構のユニークな組み合わせ
- 開口部に取り付けた取替可の金属プレートは実用的な保持機能をお届けします
- リミットストップにより、滑りを防ぐ
- ダブルヘックス形状はスリップするリスクを軽減します
- 回転角30°
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

6007 Joker SB コンビネーションスパナ、ロングデザイン

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020350**001	*233318*		8	180	21	6	18	3
05**020351**001	*233325*		10	209	24,2	6,3	21	3
05**020352**001	*233349*		13	245	29,4	8	26	3
05**020353**001	*233356*		17	304,5	39	9	33,5	3
05**020354**001	*233332*		19	334	43	14	36	3

9610 Joker マグネットレール スパナ11本用, 中身無し

- 強力なマグネットで,金属面にしっかり固定できます。レールは壁にボルトで固定することもできます
- ストリップ端子はツールを完璧にホールドします

9610 Joker マグネットレール スパナ**11**本用, 中身無し

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136413**001	*228956*	30,0	370,0					1

L型レンチ

ヘックス・プラス



クラフトフォームステンレス



高品質のステンレス製L型レンチ、六角用9点セット。ヘックスプラスは、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。

ステンレス鋼でもらい錆を限りなく防ぎます。ボールエンド。持ち手にサイズによって色分けされたチューブが巻かれており、低温での作業も可能で、力を加えやすく、小さいサイズは折れにくくなっています。

それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。専用のホルダー付きで管理しやすくなります。

- もらい錆問題の対抗策として: ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 摩耗耐性クリップ、耐久年数を延ばす
- サイズによって色分けされた、握りやすいプラスチック製スリーブ、低温での作業でもスムーズに

3950/9 ヘックスプラスマルチカラーHFステンレス1 Lキーセット、ミリサイズ、ステンレス、保持機能

- サイズ3.0以上では、ロングアームの保持機能がツールヘネジをしっかりと固定します

3950/9 ヘックスプラスマルチカラー**HF**ステンレス**1 L**キーセット、ミリサイズ、ステンレス、保持機能



Code	EAN 4013288			
05**022699**001	*224477*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**3950 SPKL マルチカラーHF** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 ステンレスL型レンチセット**9**本組 マルチカラー



Code	EAN 4013288			
05**022669**001	*185211*			1
		○	**3950 SPKL Renkli** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 ステンレスL型レンチセット**9**本組 ミリ

Code	EAN 4013288			
05**022720**001	*111364*			10
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 SB ステンレスL型レンチセット9本組 マルチカラー 箱入り

Code	EAN 4013288			
05**073544**001	*180377*	○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	1

3950/9 ステンレスL型レンチセット9本組 インチ

- 丈夫なポーチ付き

3950/9 ステンレスL型レンチセット9本組 インチ

Code	EAN 4013288			
05**022721**001	*117281*			1
		○	**3950 PKL inch** 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x123; 1x 9/64"x130; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 ヘックスプラス マルチカラー HF 1 六角レンチセット、ミリサイズ、ブラックレーザー仕上,保持機能

- L型六角レンチ保持機能付き
- 六角ボールエンド付き
- サイズによって色分けされた、握りやすいプラスチック製スリーブ、低温での作業でもスムーズに

950/9 ヘックスプラス マルチカラー HF 1 六角レンチセット、ミリサイズ、ブラックレーザー仕上,保持機能

Code	EAN 4013288			
05**022210**001	*188403*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 ヘックスプラス マルチカラー 1 六角レンチセット、ミリサイズ、ブラックレーザー仕上

Code	EAN 4013288			
05**022089**001	*180841*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 ヘックスプラス マルチカラー **1 SB** 六角レンチセット、ミリサイズ、ブラックレーザー仕上, ブリスターパック



Code	EAN 4013288			
05**073593**001	*165688*	○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	1

折り畳み式コンポーネントクリップ入L型



950/9 ヘックスプラス マルチカラー **2** 六角レンチセット、ミリサイズ、ブラックレーザー仕上



Code	EAN 4013288			
05**133164**001	*207517*			1
		○	**950 SPKS Multicolour** 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

950/9 ヘックスプラスマルチカラー3 Lキーセット ミリサイズ ブラックレーザー

円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本。スリーブは低温下でも快適に作業でき,指にやさしい。色分けとサイズ表示によりすべてのLキーに簡単にアクセスできます。

9109ラックに便利に収納でき,テーブルの上に立てて置いたり壁に掛けたりできます。

ラックに内蔵されたクリップ9539は取り外して移動可能。

さらにラックにはネジやツールチップを着磁脱磁するための取り外し可能なマグネタイザー9538が付属しています。もう他の手で押さえる必要がありません。

- テーブルの上に直立させることも壁に掛けることもできるラック
- 移動用に取り外せる一体型クリップ
- ツールチップの着脱用マグネット
- L型六角レンチ
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- ゴムスリーブにより、握ったときの手にかかる負担が少ないです
- 六角ボールエンド付き
- ブラックレーザー処理、耐食性が高い、耐久年数が長い

950/9 ヘックスプラスマルチカラー**3 L**キーセット ミリサイズ ブラックレーザー

Code	EAN 4013288			
05**133165**001	*230294*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	
			9539	
			9109	
			9538	

3950/9 ヘックスプラスマルチカラー、インチサイズステンレス1 SB、ステンレス

ヴェラが提供するインチサイズのステンレス製の六角レンチセット。ステンレスはもらい錆びの拡散を防止します。

ヘックスプラスの刃先はネジ頭との接触部分が大きくなっているため、トルクを伝達する際、ノッチ効果を最小限に抑え、ネジヘッドを破壊することがほぼなくなります。

長柄のみのボールエンドは、斜めでねじ回し作業可。サイズ別の色分けカラーコード。

耐久性の高い収納クリップ。

3950/9 ヘックスプラスマルチカラー、インチサイズステンレス**1 SB**、ステンレス

Code	EAN 4013288			
05**022860**001	*221360*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour Imperial** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 ヘックスプラス マルチカラーインチサイズ1六角レンチセット、インチサイズ,ブラックレーザー仕上

- 丈夫なポーチ付き

950/9 ヘックスプラス マルチカラー インチサイズ **1** 六角レンチセット、インチサイズ, ブラックレーザー仕上,

Code	EAN 4013288			
05**022639**001	*182593*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 ヘックスプラス マルチカラー 六角レンチセット、インチサイズ、レザー処理

Code	EAN 4013288			
05**022640**001	*219107*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 ヘックスプラス マルチカラーインペリアル3 Lキーセット, ブラックレーザー

- ミリサイズ

950/9 ヘックスプラス マルチカラーインペリアル**3 L**キーセット, ブラックレーザー

Code	EAN 4013288			
05**022641**001	*230188*			1
		○	**950 SPKS Multicolour、 ミリサイズ** 1x 5/64"x50; 1x 3/32"x56; 1x 1/8"x63; 1x 5/32"x71; 1x 3/16"x80; 1x 7/32"x90; 1x 1/4"x100; 1x 5/16"x112; 1x 3/8"x125	

950/7 ヘックスプラス マルチカラー 1 六角レンチセット、 ミリサイズ、 マルチカラー、 磁石付ホルダー

- ヴェラのL型レンチは基本的に磁石無しで、クリップに付いている着脱磁器を通して磁力を刃先に移すことができ、ネジをしっかり保持します。迅速な磁力の着脱を可能にします

950/7 ヘックスプラス マルチカラー **1** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 マルチカラー、 磁石付ホルダー

Code	EAN 4013288			
05**022534**001	*183750*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	

950/9 L ヘックスプラス HF 1 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上,保持機能

- 長辺の保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- クロムメッキにより、耐食性が高い

950/9 L ヘックスプラス **HF 1** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上,保持機能

Code	EAN 4013288			
05**022130**001	*207227*			1
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112	
		○	**950 L HF** 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1]六角

950/9 ヘックスプラス **1** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

Code	EAN 4013288			
05**022087**001	*104816*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1]六角

950/9 ヘックスプラス **1 SB** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上, ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073391**001	*030160*	○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	1

[1]六角

950/9 ヘックスプラス **2** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

Code	EAN 4013288			
05**021909**001	*111937*			10
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1]六角

950/9 ヘックスプラス 3 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

- ショートバージョン
- 六角ボールエンド付き

950/9 ヘックスプラス **3** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上



Code	EAN 4013288			
05**133163**001	*112255*			10
		○	**950 PKS** 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

[1]R六角

950/9 ヘックスプラス 4 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

- 短い軸により、狭いスペースでも作業できます
- 六角ボールエンド付き

950/9 ヘックスプラス **4** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

Code	EAN 4013288			
05**073594**001	*139177*			1
		○	**950 PKLS** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1]六角

950/9 ヘックスプラス **5** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

Code	EAN 4013288			
05**021406**001	*111890*			10
		○	**950** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1]六角

950/9 ヘックスプラス 6 六角レンチセット、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上

- ブラックレーザー処理、耐食性が高い、耐久年数が長い

950/9 ヘックスプラス **6** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上

Code	EAN 4013288			
05**022086**001	*104809*			10
		○	**950 PKL BM** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1]六角

950/9 ヘックスプラス **6 SB** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上, ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073596**001	*106414*	○	**950 PKL BM** 1x 1.5x90[1] ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	1

[1]六角

950/9 ヘックスプラス 7 六角レンチセット、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上

- ショートバージョン

950/9 ヘックスプラス **7** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上

Code	EAN 4013288			
05**021737**001	*112286*			10
		○	**950 BM** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1]六角

950/9 ヘックスプラス 8 Lキーセット ミリサイズ, クロームメッキ

9個のクロムメッキLキーは摩耗して丸みを帯びた六角ソケットネジに強いヘックスプラスの強力なツールセットです。

テーブルの上に立てたり壁に掛けたりできる便利な収納ラックです。

取り外して移動もできる一体型クリップ。

さらにこのラックには,ネジやツールチップを着磁脱磁できる取り外し可能なマグネタイザーが付属しています。

- テーブルの上に直立させることも壁に掛けることもできるラック
- 移動用に取り外せる一体型クリップ
- ツールチップの着脱用マグネット

950/9 ヘックスプラス **8 L**キーセット ミリサイズ**,** クロームメッキ

Code	EAN 4013288			
05**022102**001	*230171*			1
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	
			9109	
			9536	
			9538	

[1] 六角

950/7 ヘックスプラス 1 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上、 磁石付ホルダー

- ヴェラのL型レンチは基本的に磁石無しで、クリップに付いてる着脱磁器を通して磁力を刃先に移すことができ、ネジをしっかり保持します。迅速な磁力の着脱を可能にします。

950/7 ヘックスプラス **1** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上、 磁石付ホルダー

Code	EAN 4013288			
05**022101**001	*111968*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] 六角

950/7 ヘックスプラス 1 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

- 六角ボールエンド付き

950/7 ヘックスプラス **1** 六角レンチセット、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

Code	EAN 4013288			
05**022181**001	*111883*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] 六角

950/13 ヘックスプラス インチサイズ 1 六角レンチセット、 インチサイズ, ブラックレーザー仕上

- ブラックレーザー処理、耐食性が高い、耐久年数が長い
- 六角ボールエンド付き

950/13 ヘックスプラス インチサイズ **1** 六角レンチセット、 インチサイズ, ブラックレーザー仕上

Code	EAN 4013288			
05**021728**001	*111982*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 0,05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

[1] 六角

950/13 ヘックスプラスインチサイズ1 SB L型レンチセット、インチサイズ、ブラックレーザー

インチサイズのステンレス製の六角レンチセットは、L型レンチを恒久的にしっかりと保持しながら、容易に突破できる摩耗防止材料でできた便利なクリップに入っています。

ヘックスプラスの刃先形状は、ネジ頭との接触面積が大きくなるように設計されているため、トルクを伝達する際に力が分散されるのでネジが変形しにくくなります。

それと同時に、一般のL型レンチより約20%多くトルクを伝達することができます。

長柄のみのボールエンドにより、傾斜でねじ回し作業対応。

ブラックレーザー表面処理は耐久性と耐食性を強化します。L型レンチ上のサイズ表記は耐摩耗性の高いレーザープリントです。

950/13 ヘックスプラスインチサイズ**1 SB L**型レンチセット、インチサイズ、ブラックレーザー

Code	EAN 4013288		
05**021721**001	*221315*	○	**950 PKL Emperyal** 1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

[1] 六角

950/9 ヘックスプラス インチサイズ **1** 六角レンチセット、 インチサイズ, ブラックレーザー仕上

Code	EAN 4013288			
05**022171**001	*111975*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

950/9 ヘックスプラス インチサイズ **1 SB** 六角レンチセット、 インチサイズ, ブラックレーザー仕上, ブリスターパック



Code	EAN 4013288			
05**133180**001	*154118*	○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

自転車 セット 4

L型レンチ、自転車向け、プラスチック製スリーブ付きで丸軸にデザインされている。このスリーブにより、低温でも快適に作業でき、手にかかる負担を軽減します。

すべてのL型レンチは、色分けとサイズプリントが施されており、簡単に見分けられます。六角ネジとトルクストルクスネジ用。軽くて丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。

- 軽くて実用的な折り畳み式ポーチ付き、持ち運びに便利

自転車 セット **4**



Code	EAN 4013288			
05**004173**001	*211446*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195	
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 10x112; 1x TX 25x154	
			マジックテープ付き 70 1x 50,0x70,0	

3950 SPKLマルチカラーHF Lキー、ミリサイズ、ステンレス、保持機能

高品質のステンレス製L型レンチ、六角用。ヘックスプラスは、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。

ステンレス鋼でもらい錆を限りなく防ぎます。ボールエンド。持ち手にサイズによって色分けされたチューブが巻かれており、低温での作業も可能で、力を加えやすく、小さいサイズは折れにくくなっています。

- もらい錆問題の対抗策として: ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う
- ステンレスL型レンチ、 ステンレス製ネジの外因により発生するもらい錆を防ぎます
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます
- ロングアームのボールヘッドはオフセット利用も可能
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- すべてのLキーは色分けされた握りやすいホーススリーブを備えており、低温でも人間工学的で快適な作業が可能です
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

3950 SPKLマルチカラーHF Lキー、ミリサイズ、ステンレス、保持機能

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05022693001	*224415*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022694001	*224422*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05022695001	*224439*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022696001	*224446*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022697001	*224453*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022698001	*224460*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL ステンレスL型レンチ マルチカラー

高品質のステンレス製L型レンチ、六角用。ヘックスプラスは、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。

ステンレス鋼でもらい錆を限りなく防ぎます。ボールエンド。持ち手にサイズによって色分けされたチューブが巻かれており、低温での作業も可能で、力を加えやすく、小さいサイズは折れにくくなっています。

それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。

- もらい錆問題の対抗策として: ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- ステンレスL型レンチ、 ステンレス製ネジの外因により発生するもらい錆を防ぎます
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 摩耗耐性クリップ、耐久年数を延ばす

3950 SPKL ステンレスL型レンチ マルチカラー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05022660001	*185792*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05022661001	*185808*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05022662001	*185815*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022663001	*185822*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022664001	*185839*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05022665001	*185846*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022666001	*185860*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022667001	*185877*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022668001	*185884*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKLマルチカラーL型レンチ、マルチカラー、インチサイズ、ステンレス

Code	EAN							
	4013288			mm	mm			
05022850001	*221384*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05022851001	*221469*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022852001	*221452*		1/8"	123	21	4 7/8"	53/64"	10
05022853001	*221445*		5/32"	137	24	5 3/8"	5/16"	10
05022854001	*221438*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022855001	*221377*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 7/32"	10
05022856001	*221421*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 11/32"	10
05022857001	*221414*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 29/64"	10
05022858001	*221407*		3/8"	224	42	9"	1 21/32"	10

3950 PKL ステンレスL型レンチ ミリ



Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05022700001	*111265*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05022701001	*111272*	2,0	101	16	4"	5/8"		10
05022702001	*111289*	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05022703001	*111296*	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05022704001	*111302*	4,0	137	24	5 3/8"	1"		10
05022705001	*111319*	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05022706001	*111326*	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05022708001	*111340*	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05022709001	*111357*	10,0	224	42	9"	1 11/16"		10

3950 PKL ステンレスL型レンチ インチ

Code	EAN							
	4013288		mm	mm				
05022710001	*117151*	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05022711001	*117168*	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"		10
05022712001	*117175*	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05022713001	*117182*	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"		10
05022714001	*117199*	5/32"	137	24	5 3/8"	1"		10
05022715001	*117205*	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05022716001	*117212*	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"		10
05022717001	*117229*	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05022718001	*117236*	3/8"	224	42	9"	1 11/16"		5

950 SPKL HF マルチカラー 六角レンチ、 ミリサイズ、 マルチカラー,保持機能

- 保持機能により、ネジをしっかりと固定します

950 SPKL HF マルチカラー 六角レンチ、 ミリサイズ、 マルチカラー,保持機能

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05022200001	*188342*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022201001	*188359*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05022202001	*188366*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022203001	*188373*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022204001	*188380*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022205001	*188397*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL マルチカラー 六角レンチ、 ミリサイズ、 マルチカラー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022600**001	*167842*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022602**001	*167934*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022604**001	*167859*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022606**001	*167866*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022608**001	*167873*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022610**001	*167880*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022612**001	*167897*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022614**001	*167903*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022616**001	*167910*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL 六角レンチ、 インチサイズ, マルチカラー

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022630**001	*182500*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022631**001	*182517*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022632**001	*182524*		1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022633**001	*182531*		5/32"	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022634**001	*182548*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022635**001	*182555*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022636**001	*182562*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"	10
05**022637**001	*182579*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022638**001	*182586*		3/8"	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKS マルチカラー 六角レンチ、 ミリサイズ、 マルチカラー

- ショートバージョン

950 SPKS マルチカラー 六角レンチ、 ミリサイズ、 マルチカラー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022678**001	*211910*		1,5	50	14	2"	9/16"	10
05**022670**001	*211934*		2,0	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022671**001	*211927*		2,5	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022672**001	*211941*		3,0	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022673**001	*211958*		4,0	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022674**001	*211965*		5,0	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022675**001	*211972*		6,0	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022676**001	*211989*		8,0	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022677**001	*211996*		10,0	125	42	5"	1 11/16"	10

950 SPKS マルチカラー 六角レンチ、 ミリサイズ、 マルチカラー

- ショートバージョン
- ミリサイズ

950 SPKS マルチカラー 六角レンチ、 ミリサイズ、 マルチカラー

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022651**001	*230201*		5/64"	50	14	2"	9/16"	10
05**022652**001	*230195*		3/32"	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022653**001	*230218*		1/8"	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022654**001	*230232*		5/32"	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022655**001	*230249*		3/16"	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022656**001	*230256*		7/32"	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022657**001	*230263*		1/4"	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022658**001	*230270*		5/16"	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022659**001	*230287*		3/8"	125	42	5"	1 11/16"	10

950 PKL 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

- クロムメッキにより、耐食性が高い
- 六角ボールエンド付き

950 PKL 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
050**22050**001 [1]	*018779*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
050**22052**001	*018786*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
050**22054**001	*018793*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
050**22056**001	*018809*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
050**22058**001	*018816*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
050**22060**001	*018823*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
050**22062**001	*018830*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
050**22063**001	*037718*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
050**22064**001	*018847*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
050**22066**001	*018854*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
050**22067**001	*038708*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] 六角

950 PKL BM 六角レンチ、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上

- ブラックレーザー処理、耐食性が高い、耐久年数が長い
- 六角ボールエンド付き

950 PKL BM 六角レンチ、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
050**27101**001 [1]	*094988*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
050**27102**001	*094995*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
050**27103**001	*095008*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
050**27104**001	*095015*	3,0	126	19	5"	3/4"		10
050**27105**001	*095022*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
050**27106**001	*095039*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
050**27107**001	*095046*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
050**27110**001	*095053*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
050**27108**001	*095060*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
050**27109**001	*095077*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
050**27111**001	*095084*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] 六角

950 PKL 六角レンチ、 インチサイズ, ブラックレーザー仕上

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
050**22079**001 [1]	*041203*	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"		10
050**22081**001 [1]	*041210*	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"		10
050**22068**001	*018861*	5/64"	100	16	4"	5/8"		10
050**22070**001	*018878*	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"		10
050**22071**001	*041227*	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"		10
050**22072**001	*018885*	1/8"	126	20	5"	25/32"		10
050**22073**001	*041234*	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"		10
050**22074**001	*018892*	5/32"	140	25	5 1/2"	1"		10
050**22076**001	*018908*	3/16"	160	25	6 5/16"	1"		10
050**22078**001	*018915*	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"		10
050**22080**001	*018922*	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
050**22082**001	*018939*	5/16"	200	36	8"	1 7/16"		10
050**22095**001	*038739*	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"		5
050**22096**001	*038746*	1/2"	224	40	9"	1 9/16"		5

[1] 六角

950 PKLS 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

- 短い軸により、狭いスペースでも作業できます

950 PKLS 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
050**22040**001 [1]	*139429*	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"		10
050**22041**001	*139283*	2,0	100	5,5	4"	7/32"		10
050**22042**001	*139290*	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"		10
050**22043**001	*139306*	3,0	126	7,5	5"	19/64"		10
050**22044**001	*139313*	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"		10
050**22045**001	*139320*	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"		10
050**22046**001	*139337*	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"		10
050**22047**001	*139344*	8,0	200	19	8"	3/4"		10
050**22048**001	*139351*	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"		10

[1] 六角

950 PKS 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

- ショートデザインで狭いスペースでの作業に最適

950 PKS 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**133150**001 [1]	*098047*	1,5	50	14	2"	9/16"		10
05**133151**001	*098054*	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"		10
05**133152**001	*098061*	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"		10
05**133153**001	*098078*	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"		10
05**133154**001	*098085*	4,0	80	22	3"	29/32"		10
05**133155**001	*098092*	5,0	90	25	3 1/2"	1"		10
05**133156**001	*098108*	6,0	100	28	4"	1 3/32"		10
05**133157**001	*098115*	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"		10
05**133158**001	*098122*	10,0	125	36	5"	1 5/16"		10

[1] 六角

950 L HF 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上,保持機能

- 長辺の保持機能により、ネジをしっかりと固定します

950 L HF 六角レンチ、 ミリサイズ、 クロムメッキ仕上,保持機能

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022120**001	*207258*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022121**001	*207265*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022122**001	*207319*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022123**001	*207326*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022124**001	*207340*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022125**001	*207333*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5

950 L ミリサイズ, L型レンチ、メトリック

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021600**001 [1]	*038722*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**021605**001	*018656*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**021610**001	*018663*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**021615**001	*018670*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**021620**001	*018687*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**021625**001	*018694*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**021630**001	*018700*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**021632**001	*037701*	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"		10
05**021635**001	*018717*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**021640**001	*018724*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05**021645**001	*018731*	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

[1] 六角

950 ミリサイズ, L型レンチ、メトリック

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021005**001 [1]	*018267*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**021010**001	*018274*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**021015**001	*018281*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**021020**001	*018298*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**021025**001	*018304*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**021030**001	*018311*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**021035**001	*018328*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**021040**001	*018335*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**021045**001	*018342*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**021050**001	*018359*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**021055**001	*018366*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**021060**001	*018373*	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"		10
05**021065**001	*018380*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**021070**001	*018397*	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"		10
05**021075**001	*018403*	12,0	125	45	5"	1 3/4"		10
05**021080**001	*018410*	13,0	132	50	5 3/16"	2"		10
05**021085**001 [1]	*018427*	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"		10
05**021090**001 [1]	*018434*	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"		5
05**021095**001 [1]	*018441*	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"		5

[1] 六角

950 BM ミリサイズ, L型レンチ・メトリック

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
050272010011)	*095381*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05027202001	*095398*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05027203001	*095541*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05027204001	*095404*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05027205001	*095411*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05027206001	*095428*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05027207001	*095435*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05027208001	*095442*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05027209001	*095459*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05027210001	*095466*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05027211001	*095473*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05027213001	*095480*	9,0	106	38	4 11/64"	1 1/2"		10
05027212001	*095497*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05027214001	*095503*	11,0	120	43	4 23/32"	1 11/16"		10
05027215001	*095510*	12,0	125	45	5"	1 49/64"		10

1) 六角

クラフトフォームステンレス



高品質のステンレス製マルチカラーL型レンチ、トルクス用、保持機能。ヴェラのステンレスツールは真空氷硬化プロセスを経て、作業の際に必要な硬度と強度を備えています。

ステンレス鋼でもらい錆を限りなく防ぎます。

持ち手にサイズによって色分けされたチューブが巻かれており、低温での作業も可能で、力を加えやすく、小さいサイズは折れにくくなっています。

それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。

- 長辺の保持機能により、ネジをしっかりと固定します
- 真空氷硬化処理を用いたステンレス、耐食性が高い
- コンパクトで取り外しが簡単-二重材質で成型されたプラスチック製のクリップに収納されている
- 手に優しいグリップ用スリーブ。Take it easy 色分けシステム: サイズに応じて色分けされています

保持機能付トルクス工具

3967/9 TX SXL HF ステンレストルクス**L**型レンチセット**9**本組 マルチカラー保持機能

Code	EAN 4013288			
05**022689**001	*207128*			1
			3967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX XL マルチカラー HF 1 L型トルクレンチセット マルチカラー、保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます
- ロングバージョン
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

967/9 TX XL マルチカラー **HF 1 L**型トルクレンチセット マルチカラー、保持機能

Code	EAN 4013288			
05**024470**001	*193537*			1
			967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX マルチカラー HF 1 L型トルクレンチセット マルチカラー、保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

967/9 TX マルチカラー **HF 1 L**型トルクレンチセット マルチカラー、保持機能

Code	EAN 4013288			
05**024179**001	*185228*			1
			967 SL TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL HF 1 L型トルクレンチセット 保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます
- ロングバージョン

967/9 TX XL HF 1 L型トルクレンチセット 保持機能

Code	EAN 4013288			
05**024450**001	*193513*			1
			967 XL HF TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX HF 1 L型トルクレンチセット 保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

967/9 TX HF 1 L型トルクレンチセット 保持機能

Code	EAN 4013288			
05**024244**001	*104953*			10
			967 L TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL マルチカラー **1 L**型トルクレンチセットマルチカラー

Code	EAN 4013288			
05**024480**001	*193544*			1
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX BO マルチカラー 1 L型トルクレンチセット マルチカラー

- L型いじり止めトルクスレンチ

967/9 TX BO マルチカラー 1 L型トルクレンチセット マルチカラー

Code	EAN 4013288			
05**024335**001	*180858*			10
			967 SPKL TORX® BO Multicolour 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] いじり止めとボールエンド無しの製品
[2] 長腕にはボールエンド無し

967/9 TX BO マルチカラー 1 SB L型トルクレンチセット マルチカラー、 ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073599**001	*170125*		**967 SPKL TORX® BO Multicolour** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132;	1

[1] いじり止めとボールエンド無しの製品
[2] 長腕にはボールエンド無し

967/9 TX XL 1 L型トルクレンチセット

- ロングバージョン

967/9 TX XL 1 L型トルクレンチセット

Code	EAN 4013288			
05**024460**001	*193520*			1
			967 XL TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 PKXL TORX® 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 1 L型トルクスレンチセット

Code	EAN 4013288			
05**024242**001	*104946*			10
			967 PKL TORX® 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] 長腕にはボールエンド無し

967/9 TX 1 SB L型トルクレンチセット ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073598**001	*106438*		**967 PKL TORX®** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	1

[1] 長腕にはボールエンド無し

クラフトフォームステンレス



3967 SXL HF トルクス ステンレストルクスL型レンチ マルチカラー保持機能

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05022680001	*207135*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05022681001	*207142*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05022682001	*207159*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022683001	*207166*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022684001	*207173*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05022685001	*207180*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022686001	*207197*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022687001	*207203*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022688001	*207210*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SXL HF いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

967 SXL HF いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05024471001	*194145*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05024472001	*194152*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05024473001	*194169*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05024474001	*194176*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024475001	*194183*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024476001	*194190*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024477001	*194206*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024478001	*194213*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024479001	*194220*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SPKXL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用

- ロングデザイン

967 SPKXL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05024484001	*194305*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024485001	*194312*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024486001	*194329*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024487001	*194336*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024488001	*194343*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024489001	*194350*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SL トルクス HF L型トルクスレンチ,保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

967 SL トルクス HF L型トルクスレンチ,保持機能

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05024170001	*185235*		TX 8	76	16	3"	5/8"	5
05024171001	*185242*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	5
05024172001	*185259*		TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"	5
05024173001	*185266*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	5
05024174001	*185273*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	5
05024175001	*185280*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	5
05024176001	*185297*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	5
05024177001	*185303*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	5
05024178001	*185310*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	5

967 SPKL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用

- L型いじり止めトルクスレンチ

967 SPKL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
050**24350**001 [1]	*172679*		TX 8	76	16	3"	5/8"	10
050**24351**001 [1]	*172686*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	10
050**24352**001 [2]	*172693*		TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"	10
050**24353**001	*172709*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	10
050**24354**001	*172716*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	10
050**24355**001	*172723*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	10
050**24356**001	*172730*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	10
050**24357**001	*172747*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	10
050**24358**001	*172754*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	10

[1] いじり止めとボールエンド無しの製品
[2] 長腕にはボールエンド無し

967 SXL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用

- ロングバージョン

967 SXL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
050**24481**001	*194275*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
050**24482**001	*194282*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
050**24483**001	*194299*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10

967 XL HF トルクス L型トルクスレンチ、保持機能、ロング

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

967 XL HF トルクス L型トルクスレンチ、保持機能、ロング

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
050**24451**001	*193674*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
050**24452**001	*193681*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
050**24453**001	*193698*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10
050**24454**001	*193704*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**24455**001	*193711*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**24456**001	*193728*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**24457**001	*193735*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**24458**001	*193742*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**24459**001	*193759*	TX 40	224	42	9"	1 11/16"		10

967 PKXL トルクス L型トルクスレンチ

- 長腕にトルクスボールエンド

967 PKXL トルクス L型トルクスレンチ

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
050**24464**001	*194084*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**24465**001	*194091*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**24466**001	*194107*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**24467**001	*194114*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**24468**001	*194121*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**24469**001	*194138*	TX 40	224	42	9"	1 21/32"		10

967 XL トルクス L型トルクスレンチ　ロング

- ロングデザイン

967 XL トルクス **L**型トルクスレンチ　ロング

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024461**001	*194053*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024462**001	*194060*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024463**001	*194077*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10

967 PKL トルクス L型トルクスレンチ

- 長腕にトルクスボールエンド

967 PKL トルクス **L**型トルクスレンチ

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024199**001 [1]	*104939*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024100**001 [1]	*035035*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024105**001 [1]	*019431*	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"		5
05**024200**001	*019547*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024202**001	*019554*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024204**001	*019561*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024206**001	*019578*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024208**001	*019585*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024210**001	*019592*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

[1] 長腕にはボールエンド無し

967 L トルクス HF L型トルクスレンチ,保持機能

- 長いアームに保持機能がついているため、ネジをしっかりと工具に保持できます

967 L トルクス **HF L**型トルクスレンチ,保持機能

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024160**001	*104847*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024161**001	*104922*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024162**001	*104854*	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"		5
05**024163**001	*104861*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024164**001	*104878*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024165**001	*104885*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024166**001	*104892*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024167**001	*104908*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024168**001	*104915*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

967 トルクス **L**型トルクスレンチ

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024001**001	*019257*	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"		5
05**024002**001	*019264*	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024003**001	*019271*	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024004**001	*019288*	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024005**001	*019295*	TX 10	51	17	2"	21/32"		5
05**024008**001	*019301*	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"		5
05**024010**001	*019318*	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"		5
05**024012**001	*019325*	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"		5
05**024013**001	*019332*	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"		5
05**024015**001	*019349*	TX 30	70	24	2 3/4"	1"		5
05**024020**001	*019356*	TX 40	76	26	3"	1 1/32"		5

Kraftform Kompakt

Kraftform Kompakt 20 RA-R

ビット 6点用のマガジンを内蔵したKraftform ハンドル。伸縮ブレード付き。6.35mmビット用。

ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。ドライバーの回転方向の切り替えは直感的に行えます。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りのネジ回し、反時計回りに回すと反時計回りのネジ回しになります。ポジション0でラチェット機構をロックすることで正確な作業を行うことが出来ます。

ラピダプタークイックリリースチャック付き伸縮ブレードは、ハンドルに収納することで狭い場所での作業を可能にします。ロックスリーブを押すだけで刃を伸ばすことができます。このツールは本格的なドライバーとして使用できるようになりました。伸縮ブレードは取り外して電動工具用アダプタとして使用できるほか、元の位置に戻すこともできます。ビットホルダーのラピダプター技術により、素早いビット交換が可能です。

BiTorsion ビット6点。製品寿命が長く、頑丈で汎用性があります。ハンドルに内蔵されたビットマガジンに格納されています。6.35mm差込部の強力な磁石により、ビットを確実に保持します。

2種の素材で作られたKraftformハンドルは、ハードゾーンとソフトゾーンの組み合わせにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。頑丈なポーチ付き。

- ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です
- 革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です
- 直感的な切り替え: スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すと反時計回りになります
- 25mmビット 6点を格納したビットマガジン内臓
- バイトーションビット
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 革新的なラピダプターテクノロジーにより、迅速なビット交換を実現

Kraftform Kompakt 20 RA-R

Code	EAN 4013288			
05**051513**001	*233981*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 20 RA-R ポーチ付き

- 丈夫で実用的な腰掛ポーチ

Kraftform Kompakt 20 RA-R ポーチ付き

Code	EAN 4013288			
05**051514**001	*234001*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 25 RA-R ポーチ付き
- 丈夫で実用的な腰掛ポーチ

Kraftform Kompakt 25 RA-R ポーチ付き

Code	EAN 4013288			
05**051515**001	*234018*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 26 RA-R ポーチ付き
- 丈夫で実用的な腰掛ポーチ

Kraftform Kompakt 26 RA-R ポーチ付き

Code	EAN 4013288			
05**051516**001	*234025*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 1

6.35mm Kraftformビットホルダー。ハンドルに内蔵されたラチェットには細かいギアが組み込まれており、素早い作業が可能です。直感的に正逆回転を切り替えられます。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。

ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業が出来ます。

頑丈で製品寿命が長い汎用のBiTorsionビット6点はハンドルに内蔵されたマガジンに収納されています。6.35mmビット差込部に強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。

ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2つの素材を使用したKraftformハンドルは、しっかりとしたグリップと正確な作業を可能にします。

- ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です
- 革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。
- 直感的な切り替え: スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すと反時計回りになります
- 25mmビット 6点を格納したビットマガジン内臓
- バイトーションビット
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- ユニバーサルホルダー、 ステンレススリーブと磁石付き

Kraftform Kompakt 27 RA 1



Code	EAN 4013288			
05**051517**001	*233974*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✱	**855/1 BTZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 2
• 汎用タフビット

Kraftform Kompakt 27 RA 2

Code	EAN 4013288			
05**051518**001	*233967*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 RA 1
• ユニバーサルホルダー、 ステンレススリーブと磁石付き

Kraftform Kompakt 28 RA 1



Code	EAN 4013288			
05**051519**001	*234032*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 28 RA ポーチ付き
• 丈夫で実用的な腰掛ポーチ

Kraftform Kompakt 28 RA ポーチ付き



Code	EAN 4013288			
05**051520**001	*234049*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

89mmロングビット17点セット。

実用的な折りたたみポーチ入り。ラチェット機構付き838 RA-R Lビットホルダー1点を含みます。細かいギアが付いたハンドル一体型ラチェットは素早い作業を可能にします。 革新的なラチェット機構は、ネジの抵抗が少ないときに「回転」を可能にします。直感的に正逆回転を切り替えられます。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。

ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業が出来ます。ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した6.35mm六角差込に対応しているラピダプタークイックリリースチャックは、他の工具が不要で素早いビット交換が可能です。

頑丈で汎用な89mmビット16点。

- ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です
- 革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。
- 直感的な切り替え: スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すと反時計回りになります
- ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業が出来ます
- Wera(ヴェラ) 2go 対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1



Code	EAN 4013288			
05**051530**001	*234056*			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

[1] 六角ブレード

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1 インチサイズ

- ビット16本、89 mmロングサイズ、プラスヘッド用、 TORX® BO、 六角ソケット、スクエアヘッドおよびマイナス

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1 インチサイズ



Code	EAN 4013288			
05**051531**001	*234063*			1
		◉	**838 RA-R L** 1x 1/4"x140	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	

[1] 六角ブレード

Kraftform Kompakt 400 RA セット 1

丈夫なテキスタイルポーチに入った17点セット。 ラチェット機能と6.35 mm ビット用のラピダプタークイックリリースチャックを備えた416 RA T型ハンドル差替式ドライバーが1点。細かいギア (80歯/振り幅4.5°) を備えた一体型ラチェットは、ツールを再配置することなくねじ回しができるため、作業を加速する。

ラチェット 機能がハンドルに装備されているので、便利で快適な作業に供される。片手で時計回り及び反時計回りの方向転換操作が可能な正逆切替レバー付。人間工学に基づいたハンドルの形状が手のひらにしっかりと馴染む。 手全体がハンドルに接触するため、手とハンドル間の摩擦損失が回避する。

DINISO1173-C6.3およびE6.3に準拠した6.35 mm 六角差込付ビット用のビットホルダー。片手でもビット交換ができるラピダプター テクノロジー付。丈夫なビット¼ "サイズ16点、長さ89 mm 。汎用。

- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されている
- 高速なビット交換と早回しのための早回しスリーブ付ラピダプター差替式ドライバー
- 早回しのための早回しスリーブ
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3規格の1/4"六角ドライブビット用

Kraftform Kompakt 400 RA セット 1

Code	EAN 4013288			
05**023471**001	*222879*			1
		◉	**416 RA** 1x 1/4"x45	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
		✱	**855/4 Z** 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]; 1x 8,0x89[1]	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			ストリップ交換可120 1x 50,0x120,0	

[1] 六角ブレード

Kraftform Kompakt 400 RA セット インチサイズ 1

Code	EAN 4013288			
05**057473**001	*222930*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89; 1x 7/32"x89; 1x 1/4"x89	
			868/4 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			ストリップ交換可120 1x 50,0x120,0	

[1] 六角ブレード

Kraftform Kompakt 400 RA セット 2

丈夫なテキスタイルポーチに入った9点セット。 6.35 mm ソケット用のラチェット機能を備えた411 A RA T型ハンドルアダプタードライバー1点。細かいギア (80歯/振り幅4.5°) を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなくねじ回しを容易にする。

ラチェット機能がハンドルの中に埋め込まれているため、便利で快適な作業を保証する。片手で操作できる時計回り及び反時計回りの方向転換のための正逆切替レバーを備えている。ハンドルの人間工学に基づいた形状はてのひらにうまく満たし、指は柔らかくグリップに凹んでる部分にしっかりはまる。

手全体がハンドルに接触するため、手とハンドル間の摩擦損失が回避される。6.35 mm ソケット、および四角差込付 6.35 mm コネクタ用。ボールロック付。

6.35 mm 差込を備えたZyklopソケット8点。Take it easy色分けシステム付。サイズによる色分けされているため必要なツールをすばやく簡単に識別できる。

- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 時計回り及び反時計回りの方向転換を快適にするための正逆切替レバー
- 快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されている
- 早回しのための早回しスリーブ
- 安全なボールロック付の6.35 mm ソケット取付
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

Kraftform Kompakt 400 RA セット 2

Code	EAN 4013288			
05**023470**001	*222862*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			ストリップ交換可120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA セット インチサイズ **2**

Code	EAN 4013288			
05**057474**001	*223364*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			ストリップ交換可**120** 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA SHK セット 1

- 空調制御システム専用セット

Kraftform Kompakt 400 RA SHK セット **1**

Code	EAN 4013288			
05**136072**001	*228369*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 2x89	
			855/4 PZ/S 1x # 1x70; 1x # 2x70	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			869/4 M 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

[1] 六角ブレード

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

ラチェットドライバー14本セット。直感的なラチェット機能を備えたビットホルダー。ツールを回すことで作業がスピードアップ。ラチェット機構がハンドルに完全に組み込まれているため非常に便利で楽に作業ができます。人間工学に基づいた時計回り/反時計回り,ポジション0への切り替え。6.35ミリ六角ビット用マグネット式ビットホルダー。

汎用タフビット13種(プラスドライバー,ポジドライブ,トルクス,六角ソケット,溝付き),長さ50ミリ,ニッケルメッキ,Take it easy 色分けシステム： サイズの刻印と刃先の色分けにより,必要なビットを簡単に見つけることができます。

- 超小型ビットホルダー,6.35ミリ六角ドライブ付きビット用
- ラチェット機構をハンドルに内蔵
- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 高い作業スピード: ラチェット機構はネジ締め時に早回しさせることもできます
- 人間工学に基づき,時計回り/反時計回りまたはポジション0に直感的に切り替え可能
- 強力磁石でビットをしっかり保持
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051060**001	*229755*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 BTZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051065**001	*229816*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 9/64"x50; 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			868/4 1x # 1x50; 1x # 2x50	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

ラチェットドライバー15本セット。直感的なラチェット機能を備えたビットホルダー。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(歯数36/戻り角10°)により,ツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし加速します。ツールを早回しさせることも可能です。ハンドルに内蔵されたラチェット機構は,非常に便利で快適な作業を保証します。

人間工学に基づき,時計回り/反時計回りまたはポジション0に切り替え可能。Kraftform Plusハンドルは人間工学に基づき,快適なネジ回しを実現しマメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)により6.35ミリ六角ドライブ付きビット用マグネット式ビットホルダー。

Rapidaptorクイックリリースチャックにより,余分なツールセットなしでビットを素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。13種類の汎用タフビット(プラスドライバー,ポジドライブ,トルクス,六角ソケット),長さ89ミリ,的なニッケルメッキ。

- DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビット用Rapidaptorクイックリリースチャック付きビットホルダー
- ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
- Wera 2go対応の丈夫な折りたたみバッグ

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051061**001	*229779*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

[1] 六角ブレード

Kraftform Kompakt 838 RA-R M インチサイズ Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051066**001	*229823*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		▢	**868/4** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

[1] 六角ブレード

Kraftform Kompakt ピストル型 RA-R 1

6.35mmビット用 Kraftform ピストル型ハンドル。細かいギアが付いたハンドル一体型ラチェットは素早い作業を可能にします。直感的に正逆回転を切り替えられます。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。

ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業が出来ます。ビットホルダーのラピダプターテクノロジーは素早いビット交換を可能にします。

頑丈で製品寿命が長い汎用のBiTorsionビット6点はハンドルに内蔵されたマガジンに収納されています。

6.35mmビット差込部の強力な永久磁石で、ビットを確実に保持します。2つの素材を使用したKraftformピストル型ハンドルは、てこの原理が利用できます。頑丈なホルスターはベルトに装着できます。

- ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です
- 革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です
- 直感的な切り替え: スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すと反時計回りになります
- 25mmビット 6点を格納したビットマガジン内臓
- バイトーションビット
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 革新的なラピダプターテクノロジーにより、迅速なビット交換を実現
- 頑丈なホルスターはベルトに装着できます

Kraftform Kompakt ピストル型 RA-R 1

Code	EAN			
	4013288			
05**051535**001	*234087*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt ピストル型 RA-R 2

- Take it easy 色分けシステム付き25mm ビット6本、: カラーコードとサイズプリントでビットのサイズを簡単に見分けられます
- 89mmビット6本、丈夫で耐久性があり、硬質材料向け

Kraftform Kompakt ピストル型 RA-R 2

Code	EAN 4013288			
05**051536**001	*234094*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt スタビー ビット収納 RA 1

手の届きにくい場所での作業に適した、短いビットが取り付けられる特に小型のビットホルダーです。ハンドルに内蔵されたラチェットには細かいギアが組み込まれており、素早い作業が可能です。直感的に正逆回転を切り替えられます。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。

ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業が出来ます。

頑丈で製品寿命が長い汎用のBiTorsionビット6点を含みます。Take it easy色分けシステム: 必要なビットを簡単に見つけられるように色分けとサイズ刻印がされています。

ビット取り付け部に強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2つの素材を使用したKraftformハンドルは、しっかりとしたグリップと正確な作業を可能にします。

- ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です
- 革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です
- 6つのバイトーションビットをマガジンに収納できます: プラスヘッド/TORX®/スロットネジ対応、堅牢
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

Kraftform Kompakt スタビー ビット収納 RA 1



Code	EAN 4013288			
05**008891**001	*233936*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt スタビー ビット収納 RA 2

- 6つのバイトーションビットをマガジンに収納できます: プラスヘッド/Pozidriv/TORX®/スロットネジ対応、堅牢

Kraftform Kompakt スタビー ビット収納 RA 2



Code	EAN 4013288			
05**008892**001	*233943*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt スタビー ビット収納 RA 4

- 6つのビットをマガジンに収納できます。プラス、スロット、四角ヘッド (Robertson) 。堅牢

Kraftform Kompakt スタビー ビット収納 RA 4

Code	EAN 4013288			
05**008893**001	*233950*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

自転車用セット 5

- ステンレスビット
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 自転車工具セット

自転車用セット 5

Code	EAN 4013288			
05**004186**001	*233929*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt バリオ RA

ブレード7点セット。

Wera(ヴェラ)バリオシリーズのコンビネーションブレード (ダブルブレード)用Kraftformビットホルダー6 mm ブレード差込。

細かいギアが付いたハンドル一体型ラチェットは素早い作業を可能にします。回転方向を直感的に切り替えられます。 リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業が出来ます。

ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2つの素材を使用したKraftformハンドルは、しっかりとしたグリップと正確な作業を可能にします。

全長175 mm、6 mm六角のバリオダブルブレード6点(= 12種類の異なる先端形状)。

頑丈な折りたたみポーチに入っています。

- Wera(ヴェラ)Varioシリーズのコンビネーションブレード(ダブルブレード)用Kraftformビットホルダー6 mm ブレード差込
- ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です
- 直感的な切り替え: スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すと反時計回りになります
- ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業が出来ます
- バリオ両頭ブレード6本が含まれています
- Wera(ヴェラ) 2go 対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています

Kraftform Kompakt バリオ RA

Code	EAN 4013288			
05**051540**0001	*234070*			1
			80 RA 1x 6x113,5	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			84 1x 4x5x175 [1]	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175	

[1] ボールエンド無し

838 RA-R ラチェット機能付きビットホルダー 6.35 ミリ

高品質な差替式ドライバー。 Kraftform Plusハンドルは、人間工学に基づいた快適なネジ回しを実現し、水ぶくれやたこを防ぐ。 ハードゾーン早回し、ソフトゾーンは効率よいトルク伝達を保証する。

DIN ISO1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えたビットに適している。

- DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビット用Rapidaptorクイックリリースチャック付きビットホルダー
- ラチェット機構をハンドルに内蔵
- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 高い作業スピード: ラチェット機構はネジ締め時に早回しさせることもできます
- 人間工学に基づき,時計回り/反時計回りまたはポジション0に直感的に切り替え可能
- ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
- DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3規格の¼"六角ドライブビット用
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- 六角形となってる転がり防止機能
- 磁石

838 RA-R L ラチェットドライバー、 6.35mm

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**051494**001	*233608*	¼"	140	111				1

838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051493**001	*229748*	1/4"	123,5	98				1

838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー, 6.35ミリ

- 超小型ビットホルダー,6.35ミリ六角ドライブ付きビット用
- 強力磁石でビットをしっかり保持
- ユニバーサルホルダー、1/4"六角差し込みのビットホルダーに適用

838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー, 6.35ミリ

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051492**001	*229731*	1/4"	102	84				1

80 RA バリオラチェットドライバー

- Wera(ヴェラ)Varioシリーズのコンビネーションブレード(ダブルブレード)用Kraftformビットホルダー6 mm ブレード差込
- 6.35mm差し込みのビットは適用外
- ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です
- 直感的な切り替え: スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すと反時計回りになります
- ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業が出来ます
- 人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、 作業が楽になります

80 RA バリオラチェットドライバー

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051495**001	*233998*	6	113,5					1

Kraftform ターボ ヤード法 1

多くの利用者が簡単かつ速くネジ回しを望んでいます。

どのようにドライバーを使って正確かつ早く作業できますか?ドライバーのハンドルに組み込まれている切り替え可能な金属ギア構造により、作業速度を向上しました。

クラフトフォームターボは、機械工学の原理を使用して両手を同時に使って回転速度を四倍まで上げられます。

ターボ加速機能は、ボタンでオンまたはオフにできます。

正確な調整が必要な場合、または高トルクでネジを締めたり緩めたりする場合、この機能をオフにすることがお勧めで、オフモードで最大14Nmまで対応します。

耐久性のあるギア設計により、定期的なメンテナンスのリスクを減らし、環境にも優しいです。

- ネジ回しのスピードは、機械工学の原理に基づいて4倍までに増やします (バッテリーなし)
- ボタンを押すだけでターボ加速機能をオンにしたりオフにしたり出来ます
- スムーズなギア機構は、トルクを効率的にに伝達します
- ターボ加速機能をオフにしてる時に普通のドライバーのように使えます
- 頑丈で手入れがいらない金属製ギア

Kraftform ターボ ヤード法 1



Code	EAN 4013288			
05**057482**001	*214614*			1
		◉	**826 T Kraftform ターボ加速** 1x 1/4"x146	
		✪	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
		⬭	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

[1)] 六角ブレード

Kraftform ターボ ヤード法 1

Code	EAN 4013288			
05**057483**001	*214621*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✪	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4 Square-Plus** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
		⬭	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

[1)] 六角ブレード

826 T Kraftform ターボ加速 ホルダー、Rapidaptorアダプター付き

- ネジ回しのスピードは、機械工学の原理に基づいて4倍までに増やします (バッテリーなし)
- ボタンを押すだけでターボ加速機能をオンにしたりオフにしたり出来ます
- スムーズなギア機構は、トルクを効率的にに伝達します
- ターボ加速機能をオフにしてる時に普通のドライバーのように使えます
- 頑丈で手入れがいらない金属製ギア

826 T Kraftform ターボ加速 ホルダー、**Rapidaptor**アダプター付き

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057480**001	*214591*	1/4"	146					1

クラフトフォームコンパクト10, 12

ヴェラビット9点セット、一般用途向けの丈夫なビット。トーションゾーンされており、早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。 ラピダプタークイックリリースチャック付きクラフトフォーム 813 R ホルダーが含まれており、人間工学に基づいたデザインのマルチコンポーネントハンドルによって、作業スピードを高めます。

- クラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付き
- トーションビット設計により、早期摩耗を防ぐ
- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- 便利で頑丈なパッケージ

クラフトフォーム コンパクト **10**

Code	EAN 4013288			
05**056653**001	*041647*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25	

クラフトフォーム コンパクト **12**

Code	EAN 4013288			
05**135942**001	*155887*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]; 1x PH 0x25x2,5 [2]; 1x PH 1x25x3,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25	

[1] JCIS 00（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ00を調整
[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

クラフトフォーム・コンパクト20



ヴェラ クラフトフォーム コンパクト 7点セット、手作業と電動工具両方に使えます。 ビットを6本内蔵できるコンパクトなデザインのビットドライバーと差し替え可能なビットシステムにより、持ち運び先でもスペースをとらずに作業が行えます。

DIN ISO 1173-C 6.3 と E 6.3 (ISO 1173)基準の¼"六角差し込みのビットおよびヴェラ シーリス 1 と 4のビットに対応しています。

エクステンションバー、バヨネット、ラピダプターテクノロジー付き。マルチコンポーネント素材で転がり防止機能付きクラフトフォーム ハンドル、人間工学に基づいたデザインにより、手にかかる負担を軽減します。内蔵されてあるビットは自身の必要に応じて組み替えることも可能です。Take it easy色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けされており、簡単にツールが見分けられます。専用のポーチ付きで持ち運びと保管をより容易にします。

- クラフトフォームホルダー、伸縮式ブレードとラピダプタークイックリリースチャック付き
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、 転がり防止機能付き、ビット内蔵格納庫つき
- 伸縮式ブレード
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 丈夫なポーチ付き

Take it easy 色分けシステム



クラフトフォーム コンパクト **20** カラーコード **1** ポーチ付き

Code	EAN 4013288			
05**051016**001	*185327*			1
			889/4 R 1x ¼"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

ラフトフォーム コンパクト 20 カラーコード 2 ポーチ付き

ヴェラ クラフトフォーム コンパクト 13点セット、25mmと89mmのビット付き。手作業と電動工具両方に使えます。ビットを6本内蔵できるコンパクトなデザインのビットドライバーと差し替え可能なビットシステムにより、持ち運び先でもスペースをとらずに作業が行えます。

DIN ISO 1173-C 6.3 と E 6.3 (ISO 1173)基準の¼"六角差し込みのビットおよびヴェラ シーリス 1 と 4のビットに対応しています。エクステンションバー、バヨネット、ラピダプターテクノロジー付き。マルチコンポーネント素材で転がり防止機能付きクラフトフォーム ハンドル、人間工学に基づいたデザインにより、手にかかる負担を軽減します。

専用のポーチにセットされている89mmのビットや、ハンドルに内蔵されてあるビットは自身の必要に応じて組み替えることも可能で、無駄な工具を持ち運ぶ必要がなくなります。

Take it easy色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けされており、簡単にツールが見分けられます。ビットはニッケルの化学コーティングにより、高い耐食性が付いています。

- Take it easy 色分けシステム付き25mm ビット6本、: カラーコードとサイズプリントでビットのサイズを簡単に見分けられます。・89mmビット6本

クラフトフォーム コンパクト **20** カラーコード **2** ポーチ付き

Code	EAN 4013288			
05**051017**001	*211224*			1
			889/4 R 1x ¼"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

クラフトフォーム コンパクト **20** 布製ポーチ付き

Code	EAN 4013288			
05**051021**001	*098917*			1
			889/4 R 1x ¼"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

クラフトフォーム コンパクト **25** 布製ポーチ付き

Code	EAN 4013288			
05**051024**001	*098931*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

クラフトフォーム コンパクト **26** 布製ポーチ付き

Code	EAN 4013288			
05**051025**001	*098948*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 27 XL 汎用 1

汎用ビットセット。長さ300 ミリのブレードと,非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダー。特にスリムなデザインにより,非常に狭い設置スペースのネジでも操作可能。

マルチコンポーネントKraftformハンドルにより,早回しと人間工学に基づいたネジ回しが可能。ビットを収納できる一体型マガジン。

長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー,ポジドライブ,トルクス®)。このセットはドライバー6本セットの代わりとなり,必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能付き。

- 汎用
- 長さ300ミリの高剛性ブレード
- 狭い場所での作業に最適なとてもスリムなデザインのビットホルダー
- ロック機構による確かなビット保持機能。磁石付き。
- DIN 3126、ISO 1173 Form C 6.3とE 6,3に準拠した、1/4"-外径六角ドライブ付きビット用のコンパクトなステンレススチール製ホルダー
- 6種類の汎用タフビット

Kraftform Kompakt 27 XL 汎用 **1**

Code	EAN 4013288			
05**051028**001	*229588*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL 汎用インチサイズセット 1

- 6つのビットをマガジンに収納できます。プラス、スロット、四角ヘッド (Robertson) 。堅牢

Kraftform Kompakt 27 XL 汎用インチサイズセット 1



Code	EAN 4013288			
05**051032**001	*229724*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

- 配管,暖房,空調などの用途に特に適しています

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

Code	EAN 4013288			
05**136075**001	*228994*			1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27セット1

Weraのコンパクトツールは、迅速な作業と非常に人間工学的なネジ留めが可能な、マルチコンポーネントのKraftformハンドルが付属します。ビットマガジンがハンドルに内蔵されており、トーションゾーンを持つ6ビットが高負荷時でも刃先のひねりを防止します。これで製品寿命が大きく伸びます。

Take it easy工具識別付き: サイズ別の色分けおよびサイズの刻印。ビットホルダーは強力な永久磁石を備え、ビットをしっかりと固定します。

- ビットハンドホルダー、ビットマガジン付き
- ビットをしっかりと固定する永久磁石を備えたビットホルダー
- 6つのバイトーションビットをマガジンに収納できます: プラスヘッド/Pozidriv/TORX®/スロットネジ対応、堅牢
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

Kraftform Kompakt 27セット1

Code	EAN 4013288			
05**051510**001	*226556*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 27セット2

- 6つのビットをマガジンに収納できます。プラスヘッド//スロットネジ対応、堅牢

Kraftform Kompakt 27セット2

Code	EAN 4013288			
05**051511**001	*226587*			1
		◉	**828/1** 1x 1/4"	
		✚	**851/1 Z** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27インペリアルセット1

- 6つのビットをマガジンに収納できます。プラス、スロット、四角ヘッド (Robertson) 。堅牢

Kraftform Kompakt 27インペリアルセット1

Code	EAN 4013288			
05**051512**001	*226594*			1
		◉	**828/1** 1x 1/4"	
		✚	**851/1 Z** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	

クラフトフォームコンパクト28SBブリスターパック

ヴェラコンパクトツール、人間工学に基づいてデザインされたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルで、手にかかる負担を軽減します。 ハンドルに内蔵できるビット格納庫付きで、ビット6点を収納、保管できます。

バヨネットブレードは伸縮可能で、狭い箇所では縮めた状態で、奥まった箇所には伸ばした状態で作業できます。完全にハンドルから引き抜いて電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 止め輪と磁石により、ビットをしっかりホールドできます。

- 伸縮性のブレード、ステンレススリーブと止め輪、磁石付き
- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用

クラフトフォーム コンパクト **28 SB** ブリスターパック



Code	EAN 4013288			
05**073240**001	*138927*			1
		✚	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✱	**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform ターボ 電気工事用 **1** ヤード法 **1**



Code	EAN 4013288			
05**073241**001	*214676*			1
		✚	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

クラフトフォーム コンパクト **28** ポーチ付き

Code	EAN 4013288			
05**134491**001	*175373*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

クラフトフォームコンパクト40 と 41

- 89 mm 長いビット、ポーチ付き
- クラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付き
- ラピダプタークイックリリースチャック付き、ビットの交換を迅速に
- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- 人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、 作業が楽になります

クラフトフォーム コンパクト **40**

Code	EAN 4013288			
05**059298**001	*096319*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

クラフトフォーム コンパクト **41**

Code	EAN 4013288			
05**059299**001	*096326*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

[1)] 六角ブレード

クラフトフォーム コンパクト 60 トルク 1.2 - 3.0 Nm

ポーチに収納された89mmビット、7441トルクドライバー含む17点セット。トルクドライバーはラピダプタークイックリリースチャック付きでスムーズにビットの交換を行えます。ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより手にかかる負担を軽減し、作業スピードを高めます。手作業、電動工具両用です。

設定範囲: 1.2~3.0 Nm。 0.10 Nmごとに調整可能です。読みやすいスケール値付きで、手作業でトルク値を設定できます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。

- クラフトフォームプリセット型トルクドライバー、ラピダプタークイックリリースチャック付き
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現
- ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます
- 手動工具および電動工具両用
- 実用的なポーチ、収納に便利

クラフトフォーム コンパクト **60** トルク **1.2 - 3.0 Nm**

Code	EAN 4013288			
05**059293**001	*169624*			1
		◉	**7400** 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	

[1)] 六角ブレード

クラフトフォームステンレス



ポーチに収納された89mmのビット含む17点ステンレスセット。3816 R クラフトフォームホルダーが含まれており、ラピダプタークイックリリースチャック付きで、スムーズにビットの交換を行えます。マルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減し、ハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 ステンレス鋼製で、もらい錆を限りなく防ぎます。

クラフトフォーム コンパクト **60,** ステンレス

Code	EAN 4013288			
05**071116**001	*115713*			1
		◉	**3816 R** 1x 1/4"x119	
		✪	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**3855/4** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**3867/4 TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**3800/4** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**3840/4 Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

[1)] 六角ブレード

クラフトフォーム コンパクト **60,** インチサイズ、ステンレス



Code	EAN 4013288			
05**071117**001	*115720*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			3868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

[1)] 六角ブレード

クラフトフォーム コンパクト 60

ポーチに収納された89mmのビット含む17点セット。816 R クラフトフォームホルダーが含まれており、ラピダプター クイックリリースチャック付きで、スムーズにビットの交換を行えます。マルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減し、ハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 手作業、電動工具両用です。

クラフトフォーム コンパクト **60**

Code	EAN 4013288			
05**059295**001	*096289*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

[1)] 六角ブレード

クラフトフォーム コンパクト **60** インチサイズ



Code	EAN 4013288			
05**051042**001	*156037*			1
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✿	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⬬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

[1)] 六角ブレード

クラフトフォーム コンパクト 60 KK

- ボールエンドは、傾けてもねじ回し作業できます。

クラフトフォーム コンパクト **60 KK**

Code	EAN 4013288			
05**059294**001	*165503*			1
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✱	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✿	**867/4 TORX® KK** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89[1)]	
		○	**842/4** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

[1)] 六角ブレード

クラフトフォーム コンパクト **62**

Code	EAN 4013288			
05**059297**001	*096302*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z BO 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,2x6,5x89	
			871/4 TORQ-SET® Mplus 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			875/4 TRI-WING® 1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89	
			857/4 Z 1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

[1] 六角ブレード

自転車 セット 2

自転車ツールセット、実用的なポーチに89mmの長いビット入り。セットに含まれているラピダプタークイックリリースチャック付き816 R クラフトフォームビットホルダーは、人間工学に基づいた、手に負担のかかりにくいマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルが採用されています。

自転車 セット **2**

Code	EAN 4013288			
05**004171**001	*211439*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

[1] 六角ブレード

Kraftform Kompakt 70 汎用

816 R Kraftformビットホルダー32本セット(Rapidaptorクイックリリースチャック,マルチコンポーネントKraftformハンドル付き)。

Rapidaptorユニバーサルホルダーは強力な磁石付きで大きく重いネジも保持できます。30種類のビットを使用すればほとんどすべての用途に対応できます。Wera(ヴェラ) 2goに最適。

- テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易
- ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能

Kraftform Kompakt 70 汎用

Code	EAN 4013288			
05**057113**001	*228345*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 71 セキュリティ

- テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易
- ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能

Kraftform Kompakt 71 セキュリティ

Code	EAN 4013288			
05**057114**001	*228352*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z BO 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			868/1 Z 1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25; 1x # 3x25	
			871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25; 1x 1/4"x25	
			875/1 TRI-WING® 25 mm 1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25	
			857/1 Z 1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

クラフトフォーム コンパクト 100

表面保護が施されたコンパクトな布製ボックスに収納されたツール52点セット。軽量で持ち運びやすい設計。

クイックリリースチャック付きラピダプタービットドライバー1個。クイックリリースチャック付き ラピダプタービットホルダー1個、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。

長さ25mmのバイトーションビットBTZシリーズ、BTHシリーズ30個。 長さ50 mmのインパクタービット12個、要求の厳しい作業に適しています。

ヘックスプラス形状(リセス (ネジの窪み) の溝が丸みを帯びるのを防ぐ)のボールエンドを備えたL型六角レンチ8本、角度をつけて作業できます。

専用の布製ボックスは、 立てた状態で保管できます。

- コンパクトな繊維製、傷に強い表面仕上げのボックス
- ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます
- 長さ25mmのバイトーションビット、耐久年数が長い
- 長さ50 mmのインパクタービット、特に厳しい条件の作業に対応
- L型レンチ、ヘックスプラス(六角ネジをなめにくくなる)

ヘックス・プラス



クラフトフォーム コンパクト **100**

Code	EAN 4013288			
05**057460**001	*179968*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			851/4 Impaktor DC 2x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/1 BTH 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 Impaktor DC 2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/1 TORX® BTZ 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 TORX® Impaktor DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/4 Impaktor DC 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			950 PKS 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

[1] 六角

クラフトフォーム コンパクト 400

T型ドライバー: 最適化されたハンドル形状により、締め付けトルク/緩めトルクを伝達できます。人間工学に基づいたハンドルのデザインにより、手のひらを完全に握ることができ、指を柔らかいボールの溝に置くことができます。

手全体が摩擦損失なしでハンドルに完全に接触しています。表面は特殊な処理されているため、高い耐食性と精度があります。

- T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- ラピダプターテクノロジー、ビットを素早く交換できます
- ビットホルダー、磁石付き
- DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3規格の1/4“六角ドライブビット用

クラフトフォーム コンパクト **400**



Code	EAN 4013288			
05**057470**001	*214546*			1
		◉	**416 R** 1x 1/4"x45	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✱	**855/4 Z** 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89[1)]	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			マジックテープ 120 1x 50,0x120,0	

[1)] 六角ブレード

クラフトフォームコンパクト スタビー ビット収納

手の届きにくい場所でも使える、短いビットマウント付きの非常に小さいビットハンドホルダー。ハンドルのマガジン内に6ビットが含まれています。全長わずか65mmのクラフトフォームコンパクト スタビーは、本物のミニスクリュードライブワークショップです。ビットマウントには強力な永久磁石が付いており、ビットをしっかりと保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。簡単なツールファインダー: サイズの印が付いており、アウトプット別に色分けされているので、必要なビットが簡単に見つかります。

- 狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状で、内蔵のマガジンには6個のビット入り
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- 強力な永久磁石を使用した1/4" ビットマウント
- ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

クラフトフォームコンパクト スタビー ビット収納 **1**



Code	EAN 4013288			
05**008873**001	*217769*			1
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

クラフトフォームコンパクト スタビー ビット収納 **2**



Code	EAN 4013288			
05**008874**001	*217776*			1
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✱	**855/1 BTZ PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

クラフトフォームコンパクト スタビー ビット収納 3

Code	EAN 4013288			
05**008875**001	*217783*			1
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

クラフトフォームコンパクト スタビー ビット収納 4

Code	EAN 4013288			
05**008877**001	*219800*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

クラフトフォームコンパクト スタビー ビット収納 5

Code	EAN 4013288			
05**008878**001	*219817*			1
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform ターボ ヤード法 1

必要なブレードを素早く交換できるハンドル/ブレードの交換システム。

特に小さなビットを保持するスタビードライバーハンドルは、届きにくい場所でも作業できる短いブレードが付き。DIN ISO 1173-C 6.3およびWera connection series 1に準拠した¼"インチ六角ドライブ付きビットの取り付けに適しています。強力な永久磁石を使用しており、重量のある大型ネジも固定できます。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2コンポーネント・クラフトフォーム・ハンドルは、強靭なグリップと正確な作業を実現します。高品質なBiTorsionビットは、BiTorsionゾーンが高負荷時のビット先端のねじれを防止します。

これにより、製品寿命が大幅に延長されます。高い堅牢性を誇り、低重量、低容量のコンパクトなテキスタイルボックス。Wera 2goシステムとのドッキングに適しています。

- ハンドル/差替式ブレードシステムにより、スピーディにブレードを交換できます
- Stubbyビットホルダー: コンパクトなデザインで狭いスペースでの作業に最適
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- BiTorsionゾーン付きビット、負荷ピーク時のトルクを緩和する
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

Kraftform ターボ ヤード法 1

Code	EAN 4013288			
05**057471**001	*214553*			1
			811/1 Stubby 1x ¼"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			ストリップ交換可70 1x 50,0x70,0	

自転車セット11

サイクリング向けの小型スタビーマガジン。届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。

ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。

カラーコード: サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。

- ショートコンパクトスタビー形状、タイトなスペースでの作業用、7 x ステンレス製ビットを含む
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- ステンレスビット
- ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています

自転車セット**11**



Code	EAN 4013288			
05**004179**001	*220714*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

88/1 バリオ 差替式ブレードセット

ハンドルと差替式ブレード付きのバリオ 11点セット。実用的なベルトポーチ付きで、安全にツールを保管できます。クラフトフォームプラスハンドルは、人間工学に基づいたデザインにより、手にかかる負担を軽減します。

ハードゾーンにより回しスピードを高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

六角ボルスターにより、レンチやスパナでより高いトルクを加えることができます。差替式ブレード、高品質のビット素材で作られているため、耐久性が高いです。

ヴェラ ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジをホールドするほどフィットし、耐食性が高いです。

- バリオ セット、ハンドルとコンビネーションブレード10pcs付き
- 滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています
- 6mm 六角軸、クロームメッキ
- ブラックポイント仕上げ、保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性も向上します
- 丈夫なベルトポーチ付き

88/1 バリオ 差替式ブレードセット

Code	EAN 4013288			
05**002990**001	*000675*			1
			80 1x 6x98	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 1x TX 30xTX 40x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175	
			84 1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175	

80 バリオブレードハンドル

- クラフトフォームハンドル、10 mm六角ボルスター付き
- 6 mm バリオブレードまたはバリオアダプターのインサートに最適

80 バリオブレードハンドル

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**002900**001	*000460*	6	10	98				5

95 Vario ブレード専用T型ハンドル

T型ドライバー: 最適化されたハンドル形状により、締め付けトルク/緩めトルクを伝達できます。人間工学に基づいたハンドルのデザインにより、手のひらを完全に握ることができ、指を柔らかいボールの溝に置くことができます。手全体が摩擦損失なしでハンドルに完全に接触しています。表面は特殊な処理されているため、高い耐食性と精度があります。

DIN ISO 1173-C 6,3規格の1/4" 六角ドライブビット用ホルダーに適用、磁性付きにより、ネジを取り付けるのが簡単になります。

- T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- バリオ T型ハンドル、6 mm バリオブレードとアダプター用

95 Vario ブレード専用T型ハンドル

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023400**001	*208446*	6	60	44	100	2 23/64"		2

830 バリオビットホルダーアダプター クイックリリースチャック付き

- バリオアダプターブレード、クイックリリースチャック付き、バリオ ホルダー用
- 1/4" 六角ヘッド差し込みのビットホルダーに対応
- 1/4" クイックリリースチャック、磁石付き

830 バリオビットホルダーアダプター クイックリリースチャック付き

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051835**001	*012425*	1/4"	6	165	6 9/16"			2

91 バリオ エクステンションバー

- バリオ エクステンションバー、バリオブレードとアダプター付き
- 6mm 六角、クロームメッキ

91 バリオ エクステンションバー

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**003210**001	*000804*	6	6	175	7"			2

712 バリオ差し込みアダプター

- ソケット用

712 バリオ差し込みアダプター

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**040001**001	*006165*	1/4"	6	175	7"			2

81 コンビネーション バリオブレード マイナス

バリオ差替式ブレード。高品質のビット素材で作られているため、耐久性が高いです。

ヴェラ ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジをホールドするほどフィットし、耐食性が高いです。

81 コンビネーション バリオブレード マイナス

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**002910**001	*000477*	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	5
05**002913**001	*000484*	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	5

82 コンビネーション バリオブレード プラス / マイナス

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**002920**001	*000491*	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"	5
05**002923**001	*000507*	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"	5
05**002926**001	*000514*	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"	5

83 コンビネーション バリオブレード プラス / ポジ

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002930**001	*000521*	PH 1	PZ 1	6	175	7"		5
05**002933**001	*000538*	PH 2	PZ 2	6	175	7"		5

84 コンビネーション バリオブレード 六角/ボール

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002936**001	*000545*	2,5	2,5	6	175	7"		5
05**002938**001	*000552*	3	3	6	175	7"		5
05**002940**001	*000569*	4	4	6	175	7"		5
05**002943**001	*000576*	5	5	6	175	7"		5
05**002948**001 [1)]	*155436*	4	5	6	175	7"		5
05**002946**001	*000583*	6	6	6	175	7"		5

[1)] ボールエンド無し

85 コンビネーション バリオブレード プラス

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002950**001	*000590*	PH 1	PH 2	6	175	7"		5

86 ポジ/ポジ コンビネーションブレード

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002960**001	*000606*	PZ 1	PZ 2	6	175	7"		5
05**140310**001	*000613*	PZ 2	PZ 3	6	175	7"		5

87 コンビネーション バリオブレード **TORX**® トルクス

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002966**001	*000620*	TX 6	TX 8	6	175	7"		5
05**002968**001	*000637*	TX 7	TX 9	6	175	7"		5
05**002970**001	*000644*	TX 10	TX 15	6	175	7"		5
05**002973**001	*000651*	TX 20	TX 25	6	175	7"		5
05**002976**001	*000668*	TX 30	TX 40	6	175	7"		5

68 コンビネーション バリオブレード 四角

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002980**001	*100061*	#1	#2	6	175	7"		5

Kraftform Kompakt 900 セット 1

インパクトドライバー 921は、手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通軸の利点を組み合わせたもの。

インパクトレンチ機能は、最大25Nmの緩みトルクを提供する。

頑丈なビットホルダーにより、さまざまなネジ先端形状に合わせて特殊ビットを取付けることができる。 貫通軸は、力の伝達を確保する。

インパクトレンチ機能とドライバー機能は必要に応じて切り替えることができる。

- 手作業で作動可能なインパクトレンチ機能を備えたコンパクトで頑丈な軸ドライバーセット
- 頑固なネジ接続を緩めるため
- ハンマーによる衝撃は、貫通軸による損失なしで約25Nmの緩めるトルク伝達で回転運動に変換される
- 正逆切り替え機能: インパクトレンチとドライバー
- 6.35 mm 六角差込を備えた特別に硬化された頑丈なビット
- 手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせる

Kraftform Kompakt 900 セット 1

Code	EAN 4013288			
05**018110**001	*222176*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			855 S 1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			ストリップ交換可120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 900 インチサイズ セット 1

Code	EAN 4013288			
05**018111**001	*222312*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 1/8"x70; 1x 5/32"x70; 1x 3/16"x70; 1x 1/4"x70	
			868 S 1x # 1x70; 1x # 2x70; 1x # 3x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			ストリップ交換可120 1x 50,0x120,0	

921 Kraftform Plus インパクトドライバー - シリーズ 900

インパクトドライバー 921は、手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通軸の利点を組み合わせたもの。
インパクトレンチ機能は、最大25Nmの緩みトルクを提供する。

頑丈なビットホルダーにより、さまざまなネジ先端形状に合わせて特殊ビットを取付けることができる。 貫通軸は、力の伝達を確保する。

インパクトレンチ機能とドライバー機能は必要に応じて切り替えることができる。

- 頑固なネジ接続を緩めるため
- 手作業インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができる
- ハンマーによる衝撃は、貫通軸による損失なしで約25Nmの緩めるトルク伝達で回転運動に変換される
- 正逆切り替え機能: インパクトレンチとドライバー

921 Kraftform Plus インパクトドライバー - シリーズ **900**

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018100**001	*221698*	1/4"	163,5	6 7/16"				1

851 S インパクトドライバー用プラスビット

丈夫なプラスリセス用の非常に丈夫なビット。 ビットが衝撃対応、耐用年数を延ばす。

ヴェラインパクトドライバー921専用。
6.35 mm 六角差込付。

- プラスネジ用
- 耐久性に優れた丈夫
- 1/4" 六角差し込み
- ヴェラインパクトドライバー921で使用可能

851 S インパクトドライバー用プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018160**001	*222510*	PH 1	70	2 3/4"				5
05**018161**001	*222527*	PH 2	70	2 3/4"				5
05**018162**001	*222534*	PH 3	70	2 3/4"				5

855 S インパクトドライバー用ポジビット

ポジ差込に適した頑丈なビット。 ビットが衝撃対応、耐用年数を延ばす。

ヴェラインパクトドライバー921専用。
6.35 mm 六角差込付。

- ポジドライブネジ用
- 耐久性に優れた丈夫
- 1/4" 六角差し込み
- ヴェラインパクトドライバー921で使用可能

855 S インパクトドライバー用ポジビット

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018163**001	*222541*	PZ 1	70	2 3/4"				5
05**018164**001	*222558*	PZ 2	70	2 3/4"				5
05**018165**001	*222565*	PZ 3	70	2 3/4"				5

867 S インパクトドライバー用トルクスビット

TORX®ソケットネジ用の頑丈なビット。ビットが衝撃対応、耐用年数を延ばす。

ヴェラインパクトドライバー921専用。
6.35 mm 六角差込付。

- トルクスネジ用
- 耐久性に優れた丈夫
- 1/4" 六角差し込み
- ヴェラインパクトドライバー921で使用可能

867 S インパクトドライバー用トルクスビット

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018166**001	*222572*	TX 15	70	2 3/4"				5
05**018167**001	*222589*	TX 20	70	2 3/4"				5
05**018168**001	*222596*	TX 25	70	2 3/4"				5
05**018169**001	*222602*	TX 30	70	2 3/4"				5
05**018170**001	*222619*	TX 40	70	2 3/4"				5

ヘックス・プラス



六角ネジ用の頑丈なビット。ビットが衝撃対応、耐用年数を延ばす。

ヴェラインパクトドライバー921専用。
6.35 mm 六角差込付。

- ソケットネジ用
- 耐久性に優れた丈夫
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- 1/4" 六角差し込み
- ヴェラインパクトドライバー921で使用可能

840 S ヘックスプラス インパクトドライバー用ビット



	EAN	⬡	⬡					
Code	4013288	mm		mm				
05**018150**001	*222428*	3,0		70	2 3/4"			5
05**018151**001	*222435*	4,0		70	2 3/4"			5
05**018152**001	*222442*	5,0		70	2 3/4"			5
05**018153**001	*222459*	6,0		70	2 3/4"			5
05**018154**001	*222466*		1/8"	70	2 3/4"			5
05**018155**001	*222473*		5/32"	70	2 3/4"			5
05**018156**001	*222480*		3/16"	70	2 3/4"			5
05**018157**001	*222497*		1/4"	70	2 3/4"			5

800 S インパクトマイナスドライバー

マイナスネジ用の頑丈なビット。ビットが衝撃対応、耐用年数を延ばす。

ヴェラインパクトドライバー921専用。
6.35 mm 六角差込付。

- マイナスネジ用
- 耐久性に優れた丈夫
- 1/4" 六角差し込み
- ヴェラインパクトドライバー921で使用可能

800 S インパクトマイナスドライバー

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**018140**001	*222398*	0,8	4,0	70	2 3/4"			5
05**018141**001	*222404*	1,0	5,5	70	2 3/4"			5
05**018142**001	*222411*	1,2	6,5	70	2 3/4"			5

868 S インパクトドライバー用四角ソケットビット

四角ソケットネジ用の頑丈なビット。 ビットが衝撃対応、耐用年数を延ばしす。

ヴェラインパクトドライバー921専用。
6.35 mm 六角差込付。

- 四角ソケットネジ用
- 耐久性に優れた丈夫
- 1/4" 六角差し込み
- ヴェラインパクトドライバー921で使用可能

868 S インパクトドライバー用四角ソケットビット

	EAN	■						
Code	4013288		mm					
05**018171**001	*222626*	# 1	70	2 3/4"				5
05**018172**001	*222633*	# 2	70	2 3/4"				5
05**018173**001	*222640*	# 3	70	2 3/4"				5

クラフトフォーム コンパクト W 1 補修用

クラフトフォーム コンパクト ツール35点セット、屋内と屋外両方でのメンテナンス作業用。 セット内容: 電気工事用差替式ブレード12本、絶縁ブレードホルダー1本、ジョーカーダブルオープンエンドレンチ1本、1/4"サイクロップ スピードラチェット1本とそれに付随するアクセサリー2個、手作業、電動工具両用ソケット8個(サイズ5.5〜13)、ユニバーサルビットホルダー1個、長さ25 mmのビット7点。

絶縁グリッパー1個、ネジをしっかり保持できます。 電圧テスター1本。表面保護がされており耐久性がある布製ボックス、作業場で立てた状態で保管でき、持ち運びにも便利です。

- 速さが自慢の1/4 "サイクロップ スピードラチェットレンチ、自由に回転可能なラチェットヘッド、5つの固定位置
- 手動および電動工具ソケット(インパクト除外)、ボールロック付き、テールローレットにより握りやすい
- ジョーカー両口レンチ、保持機能、リミットストップ、細かい歯が組み込まれており、小さい作業角度を実現しています
- クラフトフォーム絶縁ホルダーと差替式ブレード
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
- 丈夫な布製ボックスに収納したセット品

クラフトフォーム コンパクト **W 1** 補修用

Code	EAN 4013288			
05**135926**001	*178336*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			マジックテープ **240** 1x 50,0x240,0	

*) 米国およびカナダでは取り扱っておりません

クラフトフォームコンパクト **W 2** 補修工事用

Code	EAN 4013288			
05**135870**001	*209542*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® **Take it easy** 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® **Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			マジックテープ 240 1x 50,0x240,0	

[1] レーザーチップ無し

クラフトフォームコンパクト **W** インチサイズ **1** 補修工事用

Code	EAN 4013288			
05**135871**001	*209559*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® **Take it easy** 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® **Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			6000 Joker Imperial 1x 1/2"x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			マジックテープ 240 1x 50,0x240,0	

[1] レーザーチップ無し

クラフトフォーム コンパクト H 1 木工向け

クラフトフォーム コンパクト ツール41点セット、木材クラフト向けです。このセットに含まれているもの: サイクロップミニラチェット、それに付随するエクステンションバーとソケットアダプター。

手作業、電動工具両用ソケット8個(5.5-13)。ラチェット機能付き816 RAビットドライバー1個、ユニバーサルビットホルダー1個、長さ25 mmのビット6本、89 mmの長さのビット16本。直径3~8 mmの木材用ツイストドリルビット5個。

グリッパー1個、電圧テスター1本。表面保護がされており耐久性がある布製ボックス、作業場で立てた状態で保管でき、持ち運びにも便利です。

- 丈夫なサイクロップミニラチェット、ビットホルダーとソケット用
- 微細な歯のラチェットギアにより、最小動作角度は6°で65Nm以上のトルク負荷に耐えます
- ラチェットドライバー、ラピダプターホルダーにより、スムーズにビットの交換ができます
- 高品質のウッドツイストドリルビット。柔らかい木材、固い木材、ラミネートパネル穴開け用
- 丈夫な布製ボックスに収納したセット品

クラフトフォーム コンパクト H 1 木工向け

Code	EAN 4013288			
05**135939**001	*178350*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 1)	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 2)	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 2)	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 2)	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	

1) フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用
2) 六角ブレード
*) 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

クラフトフォーム コンパクト M 1 メタル

クラフトフォーム コンパクト ツール39点セット、1/4 "サイクロップ スピードラチェットとそれに付随するアクセサリーが含まれています。

クラフトフォーム コンパクト ツール39点セット、1/4 "サイクロップ スピードラチェットとそれに付随するアクセサリーが含まれています。 手作業、電動工具両用のソケット7個(5.5〜13)。ユニバーサルビットホルダー1個。 長さ89 mmのビット13点。

直径3〜10 mmの金属製ツイストドリルビット6個。グリッパー1個、電圧テスター1本。表面保護がされており耐久性がある布製ボックス、作業場で立てた状態で保管でき、持ち運びにも便利です。

クラフトフォーム コンパクト **M 1** メタル

Code	EAN 4013288			
05**135928**001	*178367*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] 六角ブレード
[*] 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

クラフトフォーム コンパクト SH 1 配管用

クラフトフォーム コンパクト SH 1 25点セット、配管作業やヒーティングセクター向けです。 このセットに含まれているもの: ジョーカーダブルオープンレンチ2本、¼" 差し込みサイクロップラチェットとアクセサリー、89mmビット、マルチコンポーネントクラフトフォームプラスドライバー5本と電圧テスター。 ジョーカーコンビネーションラチェットレンチ2本、特殊な金属プレート付きで、ネジが滑るのを防ぎ、より高いトルクを伝達できます。 8000 A (1/4 ") サイクロップラチェット1本、高速で強力な作業が可能です。8790 HMA サイクロップソケット3個、手作業と電動工具用。8784 A1 サイクロップアダプター1個、 867/4 トルクスHFビット6個、トルクスネジ用、保持機能が付いています。ネジをなくすリスクを軽減します。 247電圧テスター1本。 クラフトフォームシリーズ絶縁100 マイナスドライバー2本、160 i と160 iS。最大1,000ボルトの安全な作業に対応できます (160 iSは細軸のシャフト付き、低い位置のネジとバネに届きます、軸を含む全体に絶縁保護付き)。 クラフトフォーム Chiseldriver 932 A (マイナス) 貫通ドライバー1本、ハンドル後部まで通って伸びる六角ブレードとインパクトキャップ付きで、簡単なネジ回しや叩く作業ができます。 395 HOナットドライバー2本、中空シャフト設計で、長いボルトのネジや固定されたネジを締めたり緩めたりすることができます。 “Take it easy"色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされており、簡単にツールを見分けられます。

“Take it easy"色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされており、簡単にツールを見分けられます。

- ジョーカーコンビネーションレンチ、 保持機能に使う金属製プレート付き (取替可)
- サイクロップ スピード ラチェット、ハイスビートで効率的に作業できます
- 電気工事用マイナスドライバー、最大許容負荷電圧1000ボルト
- クラフトフォーム貫通ドライバー、インパクトキャップ付き、六角ブレードはハンドル後部まで貫通しています
- 中空シャフトナットスピナー、ボルト軸に対応

クラフトフォーム コンパクト **SH 1** 配管用

Code	EAN			
	4013288			
05**135927**001	*170132*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177	
			8000 A 1x ¼"x152,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x ¼"x¼"x37,0	
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50[1)]	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[2)]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 1,0x5,5x125	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

*) 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

1) パウンドスルー六角、Take it easyなし。

2) 六角ブレード。

クラフトフォーム コンパクト SH 2 配管用

- 15点工具セット、浴室や洗面台およびヒーティングアプリケーション向け、丈夫でコンパクトな布製ケース付き
- ジョーカーコンビネーションレンチ、 保持機能に使う金属製プレート付き (取替可)
- 電気工事用マイナスドライバー、最大許容負荷電圧1000ボルト
- クラフトフォーム貫通ドライバー、インパクトキャップ付き、六角ブレードはハンドル後部まで貫通しています
- 中空シャフトナットスピナー、ボルト軸に対応
- クラフトフォーム絶縁ホルダーと差替式ブレード
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能,“Take it easy” 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示

クラフトフォーム コンパクト F 1 窓取付け作業

コンパクトにまとめられた窓取り付け向けのねじ回し工具36点セット。

- プロの窓業者のための特別な36点ユニバーサル工具セット
- 393 S 手の届きにくいスペースでの作業に最適な柔軟なシャフトを備えた、スリムなハンドホルダー
- 一般的な窓の構造に合わせたプレミアムなヴェラ品質のソケットレンチとビットの詰め合わせです
- Wera 2go対応のコンパクトで頑丈な布製ツールボックス

クラフトフォーム コンパクト **SH 2** 配管用

Code	EAN 4013288			
051360260001	*204387*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			マジックテープ 240 1x 50,0x240,0	

*) 米国およびカナダでは取り扱っておりません。

クラフトフォーム コンパクト **F 1** 窓取付け作業

Code	EAN 4013288			
051340130001	*217721*			1
			393 S 1x 1/4"x173,5	
			813 1x 1/4"x78	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89 [2]	
			950 SPKL Multicolour 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用
[2] 六角ブレード

9532 チェーンカッターセット

自転車18点ツールセット。Zyklop ミニビットラチェットとビットホルダー,長さ89 ミリと25 ミリのビットで,六角ソケットネジ,トルクス®ネジ,プラスネジが操作できます。

付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば,チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。

- 自転車ツールセット
- Wera(ヴェラ) Zyklop ミニ 1ビットラチェット,816 Rビットホルダー,チェーンカッター1個,チェーンファスナー1個,チェーンカッター用スペアリベットピンセット,チェーンロックツール1個,長さ89 ミリのビット10個,長さ25 ミリのビット2個付き
- 自転車チェーン開閉用チェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナー付き。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応
- チェーンロック開閉用クイックリリース自転車チェーンツール
- 丈夫なポーチ付き

9532 チェーンカッターセット

Code	EAN 4013288			
05**136042**001	*229571*			1
		◉	**8001 A** 1x 1/4"x87,0	
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
		○	**840/1 Z** 1x 5,0x25; 1x 8,0x25	
			9512 チェーンフック	
			9513 チェーンツール	
			9533 自転車チェーン用クイックリリースツール **1x 167,5**	
			9534 3x 15,0	

[1] 六角ブレード

9100 ギター工具セット

このセットにはチューニング、手入れや修理に必要な工具が全て入っています。ヴェラ ステンレス六角棒レンチ、Hex-Plusプロフィール付き (サイズは 1.5、2.0、2.5、5.0 と 1/8"、5/32"、3/16"インチ)。

六角ソケットスクリュー (サイズ: 1.5、2.0、2.5)用ステンレスビット (89 mm) 、1/4"ビット用Kraftformホルダー、マイナス(サイズ 1.8x 12x41 mm、0.6x3.5x89 mm、1.2x 8.0x89 mm)用 1/4" ステンレスビット、プラスネジ (サイズ PH 1x89 mm、PH 2x89 mm) と六角ソケットスクリュー (サイズ 0.05"x25 mm) 、アダプター (1/4" 六角から1/4" 四角変換用)、ヴェラ Zyklopナット (サイズ 10 & 1/2")、ハンドルにはめるための1/4"六角用ストリングワインダー。

クニペックス ニッパー、すき間ゲージ、インプット・ジャック、ピック2 枚。

9100 ギター工具セット

Code	EAN 4013288			
05**134015**001	*211675*			1
		◉	**815 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		⊖	**3800/1 TS** 1x 1,8x12,0x41	
		⊖	**3800/4** 1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
		○	**3840/1 TS** 1x 0,05"x25	
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
		○	**3950 PKL Imperial** 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
		▢○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0	
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 1/2"x50,0	
			9103 弦クランク	
			9105 すき間ゲージ**0.05 - 1.00mm**、 **13** 枚	
			9104 インプット・ジャック	
			9101 ピック ヴェラ	
			9102 ピックツールレッブル	
			9110 蓋つきボックス ヴェラ	
			クニペックス **74 01 140**	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

ラピダプター – 驚くほどコンパクトで多機能なツール

高品質なステンレスビットドライバー、もらい錆を限りなく防ぎます。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビットの交換ができます。磁石付きで、ビットをしっかりホールドできます。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。 クラフトフォームプラス: ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。DIN ISO 1173-C 6.3基準の¼"六角差し込みのビット対応しています。

- もらい錆問題の対抗策として: ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う
- ラピダプタークイックリリースチャック付きビットホルダー、ステンレス
- しっかりとビットを保持します
- 素早いビットの交換
- 電動工具用早回しスリーブ

クラフトフォームステンレス



3816 R ステンレスビットハンドル

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051465**001	*127570*	¼"	119					5

817 R ビットドライバー 伸縮式ブレード、ラピダプタークイックリリースチャック付き

高品質なビットドライバー、伸縮式のバヨネットブレードは完全に抜き取ることもでき、電動工具用のアダプターとしても利用できます。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビットの交換ができます。磁石付きで、ビットをしっかりホールドできます。 人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。

クラフトフォームプラス: ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。DIN ISO 1173-C 6.3基準の¼"六角差し込みのビット対応しています。

- 伸縮式ブレード

817 R ビットドライバー 伸縮式ブレード、ラピダプタークイックリリースチャック付き

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051482**001	*103130*	¼"	133					2

817 R SB ビットドライバー 伸縮式ブレード、ラピダプタークイックリリースチャック付き ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073541**001	*106025*		**817 R** 1x ¼"x133	1

816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリース チャック付き

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051462**001	*099617*	1/4"	119					5

816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリース チャック付き ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073540**001	*106032*		**816 R** 1x 1/4"x119	1

813 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリース チャック付き

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051272**001	*103123*	1/4"	90					2

393 S 差替式フレキシブルシャフトドライバー

届きにくい場所に届くようにシャフトを曲げられるドライバー。スリムなビットホルダーを備えており、非常に狭いスペースでも作業が可能です。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減し、作業速度を高めます。六角形の転がり防止機能により、転がり落ちないよう設計されています。

- 柔軟性があり、曲げやすいシャフト
- ロック機構による確かなビット保持機能。磁石付き
- DIN 3126、ISO 1173 Form C 6.3とE 6,3に準拠した、1/4"-外径六角ドライブ付きビット用のコンパクトなステンレススチール製ホルダー
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現

393 S 差替式フレキシブルシャフトドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028161**001	*217660*	1/4"	173,5	98	6 53/64"			5

392 ビットドライバー フレキシブルシャフト

ヴェラの高品質ビットドライバー、柔軟性のあるシャフト付き。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

柔軟性のある軸で入り組んだ箇所の作業に最適です。クイックリリースチャック付きにより、スムーズにビット交換できます。転がりを防止するための六角形転がり防止機能が付いています。DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。

- クイックリリースチャック付きビットホルダー、伸縮式シャフト
- フレキシブル丸軸

392 ビットドライバー フレキシブルシャフト

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028160**001	*041418*	1/4"	177	98	7"			5

815/1 ビットホルダー 6.35mm用

- 6.35mm ビット用
- 磁力付き

815/1 ビットホルダー **6.35mm**用

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**145100**001	*234308*	1/4"	78	68				3

813 ビットドライバー

- ビットホルダー、1/4" 六角差し込みビット用
- 磁石

813 ビットドライバー

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051274**001	*175656*	1/4"	78	68				3

812/1 ビットドライバー 磁石付き

- 六角軸、クロムメッキ
- ステンレススリーブ 、磁石付き、ビットとネジをしっかりと固定できます

812/1 ビットドライバー 磁石付き

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051205**001	*012272*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

811/1 Stubby ビットホルダー、マグネット付き

短いブレード付きのミニドライバーハンドルは狭いスペースの作業に使えます。DIN ISO 1173-C 6.3規格の1/4"六角ドライブおよびWeraシリーズ1のビットに適用です。

ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。

強力な磁性付きにより大きくて重いネジもしっかりと保持できます。六角転がり防止により、作業中邪魔な転がりを防ぎます。

- コンパクトなデザインにより狭いスペースでの作業に適用
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントクラフトフォームハンドルは、作業の正確さを向上します
- 六角形となってる転がり防止機能
- 磁性付きビットホルダー、ネジの取り付けをより簡単になります
- DIN ISO 1173-C 6,3規格の¼“ビット用

811/1 Stubby ビットホルダー、マグネット付き

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008880**001	*212375*	1/4"	10	54	3/8"			2

810/1 バリオビットドライバー ホールドリング付き

- ビットホルダー、止め輪、1/4" 六角差し込みビット用

810/1 バリオビットドライバー ホールドリング付き

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051005**001	*012258*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

Wera
Wera
Wera
TOOL
REBELS
BE A TOOL REBEL
Wera

ツールトローリー
と内装スポンジフォーム

9700 Tool Rebel ツールトロリー 1

Tool Rebelデザインのツールトローリー。 5つの薄型引き出しと2つのディープ引き出しにより、ツールと材料の効率的な編成ができる。

二重成形のデザインと全身の完全溶接構造のおかげで非常に頑丈なデザイン。

作業場での日々のハードワークに。

4つのヴェラ内装スポンジフォームが組み込まれた9710 内装スポンジフォームドライバーセット1点、9720 内装スポンジフォーム8000 A Zyklopラチェットセット1点、9731 内装スポンジフォーム6003 Jokerメガネスパナセット1点、9740 内装スポンジフォームL型レンチセット1点。

- Tool Rebelデザインのツールトローリー
- 二重成形のデザインのため頑丈な設計
- 7つの引き出し (薄型5点、ディープ2点) –うち2つの薄型引き出しには、内装スポンジフォームとツール (Zyklop Speed ラチェットとアクセサリー、Jokerスパナ、Kraftformドライバー、L型レンチなど) が組み込まれている。
- 薄型引き出しの寸法 (幅x高さx奥行) :
  522 x 81 x 398 mm
- ディープ引き出しの寸法 (幅x高さx奥行) :
  522 x 166 x 398 mm
- スライド用ベアリング付引き出し、自動閉鎖
- すべての引き出しにスポンジフォームが付いてる
- 引き出しのストップ機能付で傾くリスクを最小限に抑える ー開くことができる引き出しは1つだけで、複数の引き出しを同時に引き出すことはできない
- 四角ボーリングヘッドの両側
- 化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム
- 内装スポンジフォームに工具がフィットするため、工具を取り出す作業も、快適

9700 Tool Rebel ツールトロリー 1

Code	EAN 4013288			
05**150130**001	*225085*			1
			1x 9710 内装スポンジフォーム ドライバー セット 1	
		⊖	**932 A** 1x 1.0x5.5x100; 1x 1.2x7.0x125	
		✚	**350** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		✚	**350 PH Stubby** 1x PH 2x25	
		✚	**355** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**335** 1x 0.8x4.0x100; 1x 1.0x5.5x125	
		⊖	**334** 1x 1.2x6.5x150	
		⊖	**335 Stubby** 1x 1.0x5.5x24.5	
		✚	**2050 Micro** 1x PH 0x40 [1)]	
		⊖	**2035 Micro** 1x 0.40x2.5x80	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [2)]; 1x 0.6x3.5x100 [2)]	
			1441 1x 4.5-6.0x41.0	
			1442 1x 6,0-8,5x41.0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3)]	

			1x 9720 内装スポンジフォーム 8000 A Zyklop 6.35mm ラチェット セット 1		
			8000 A 1x 1/4"x152.0		
			8794 LA 1x 1/4"x150.0		
			8794 SA 1x 1/4"x75.0		
			8795 A 1x 1/4"x35.5		
			8794 A 1x 1/4"x56.0		
			8790 HMA 1x 4.0x23.0; 1x 4.5x23.0; 1x 5.0x23.0; 1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 9.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 11.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0; 1x 14.0x23.0; 1x 15.0x23.0		
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0		
			8740 A HF 1x 3.0x28,0; 1x 4.0x28,0; 1x 4.0x100.0; 1x 5.0x28,0; 1x 5.0x100.0; 1x 6.0x28,0; 1x 6.0x100.0; 1x 8.0x28,0; 1x 8.0x100.0		
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9731 内装スポンジフォーム 6003 Joker セット 1		
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280		
			ボトルオープナー 1x 145		
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9740 内装スポンジフォーム L型レンチ セット 1		
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1		
			950 SPKL Multicolour 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224		
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1		
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112		
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224		
			1x 9500 マグネタイザー SB 1x 64,6		
			1x STABILA® ポケット巻尺 BM 100、 3 m、item 19570		
			1x 9840 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		

[1] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整
[2] レーザーチップ無し
[3] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

9710 内装スポンジフォーム ドライバー セット 1

耐久性のある内装スポンジフォーム; 色違いの2層構造のため紛失した工具をすぐにみつけられる。 Tool Rebelツールトローリーに適しており、Wera Kraftformドライバー16点 (ワークショップ、電気工事用絶縁、貫通ドライバー、精密) とねじグリッパー2点を含む。

- 耐久性のある内装スポンジフォーム、すべてのツールの置き場がある。色違いの2色構造。工具の紛失を防ぐ
- 化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム
- 内装スポンジフォームに工具がフィットするため、工具を取り出す作業も、快適
- 撥水・撥油、メンテナンスフリー、掃除も簡単
- 汚れに強いかつ衝撃対応
- 早回しのためのハードゾーンと効率よいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えたKraftform Plusドライバー8本
- 最大1,000ボルトの安全な作業のための絶縁軸付Kraftform Plus 電気工事用絶縁ドライバー2本
- 早回し回転キャップ付Kraftform精密ドライバー2点
- 手の届きにくい場所用の短い軸付スタビドライバー2点
- 2本のねじグリッパー (ネジグリップ機能付付属品ツール)
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 47 x 392 mm

9710 内装スポンジフォーム ドライバー セット 1

Code	EAN 4013288			
05**150101**001	*225122*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			350 PH Stubby 1x PH 2x25	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5	
			2050 Micro 1x PH 0x40 [1]	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [2]; 1x 0,6x3,5x100 [2]	
			1441 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3]	

[1] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整
[2] レーザーチップ無し
[3] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

9711 内装スポンジフォーム 電気工事用絶縁ドライバー セット 1

- 安全な作業を行うための電気工事用絶縁軸付ドライバー。1000ボルト対応。そのうちの5点は、スリム軸で入り組んだ箇所のネジやバネに届く
- 2本のねじグリッパー (ネジグリップ機能付付属品ツール)
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 46 x 392 mm

9711 内装スポンジフォーム 電気工事用絶縁ドライバー セット **1**



Code	EAN 4013288			
05**150102**001	*225320*			1
			162 iS PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9811 1x 344,0x30,0x392,0 [2]	

[1] レーザーチップ無し
[2] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001** には適合しない。

9712 内装スポンジフォーム トルクスドライバー HF セット 1

- 早回しのためのハードゾーンと効率よいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えたKraftform Plusドライバー6点
- 早回し回転キャップ付Kraftform精密ドライバー4点
- 高い締め付けおよび緩みの作業を伝達するT型ハンドルドライバー4点
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 45 x 392 mm

9712 内装スポンジフォーム トルクスドライバー**HF** セット **1**



Code	EAN 4013288			
05**150103**001	*225283*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			2067 TORX® HF Micro 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200	
			9812 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001** には適合しない。

9713 内装スポンジフォーム 六角ドライバー セット 1

- 早回しのためのハードゾーンと効率よいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えた4つのKraftform Plusドライバー。そのうちの2つは突き出たネジ棒用の中空シャフトを備えている
- 早回し回転キャップ付Kraftform精密ドライバー3点
- 六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達を良くするT型ハンドルドライバー5点
- ヘックスプラス先端形状付 (六角ネジが円筒状に回転するのを防ぐ)
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 45 x 392 mm

9713 内装スポンジフォーム 六角ドライバー セット **1**



Code	EAN 4013288			
05**150104**001	*225290*			1
		○	**354** 1x 3,0x75; 1x 4,0x75	
		○	**2054 Micro** 1x 1,5x60; 1x 2x60; 1x 2,5x60	
		○	**454 HF** 1x 4x100; 1x 5x100; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
		◉	**395 HO** 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			9813 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

9714 内装スポンジフォーム チゼルドライバーセット1

- 鑿、ほぞ切り用チゼルドライバー13本
- 六角軸はキャップまで貫通しています
- インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 46 x 392 mm

9714 内装スポンジフォーム チゼルドライバーセット**1**

Code	EAN 4013288			
05**150105**001	*232540*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		⊕	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
		✪	**977 TORX®** 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			9814 1x 344,0x30,0x392,0	

[1] 丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。

[*] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

9715 内装スポンジフォーム Kraftform マイクロドライバーセット1

- Kraftform精密ドライバー
- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現
- 転がり防止と早回しキャップ付き
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 幅×高さ×奥行: 工具なし 344 x 30 x 392mm、工具あり 344 x 38 x 392 mm

9715 内装スポンジフォーム **Kraftform** マイクロドライバーセット**1**



Code	EAN 4013288			
05**150106**001	*232557*			1
			2050 Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40 [4)]	
			2072 Micro 1x mx40	
			2054 Micro 1x 0,7x40; 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			9815 1x 344,0x30,0x392,0	

[1)] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2)] 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました
[3)] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整
[4)] いじり止め無し
[**)] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

9720 内装スポンジフォーム 8000 A Zyklop 6.35 mm ラチェット セット1

- Zyklop Speedラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたもの
- フライホイール設計と滑り止めの早回しスリーブにより、高速な作業速度を実現
- 首振りラチェット、押込み型正逆を切替えるスイッチ
- 細かい歯により、動作角度がわずか4.5°になります
- ドライバーとしても使える
- ソケット、ビットソケット、エクステンション、汎用アダプターを含むセット
- ソケット14点、TORX®ネジ用保持機能付ビットソケット9点、六角ネジ用保持機能付ビットソケット9点
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 40 x 392 mm

9720 内装スポンジフォーム **8000 A Zyklop 6.35 mm** ラチェット セット **1**

Code	EAN 4013288			
05**150110**001	*225139*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0	
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

9721 内装スポンジフォーム 8000 B Zyklop 9.5 mm ラチェット セット 1

- Zyklop Speedラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたもの
- フライホイール設計と滑り止めの早回しスリーブにより、高速な作業速度を実現
- 首振りラチェット、押込み型正逆を切替えるスイッチ
- 細かい歯により、動作角度がわずか5°になります
- ドライバーとしても使える
- ソケット、エクステンション、汎用アダプターを含むセット
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 45 x 392 mm

9721 内装スポンジフォーム **8000 B Zyklop 9.5 mm** ラチェット セット **1**



Code	EAN 4013288			
051**50111**001	*225306*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			9821 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05**501051**001には適合しない。

9722 内装スポンジフォーム 8000 C Zyklop 12.7 mm ラチェット セット 1

- Zyklop Speedラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたもの
- 首振りラチェット、押込み型正逆を切替えるスイッチ
- 細かい歯により、動作角度がわずか5°になります
- ソケット、エクステンション、汎用アダプターを含むセット
- ソケット17点、六角ネジ用保持機能付ビットソケット9点
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 51 x 392 mm

9722 内装スポンジフォーム **8000 C Zyklop 12.7 mm** ラチェット セット **1**

Code	EAN 4013288			
051**50112**001	*225207*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8740 C HF 1x 4,0x60,0; 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x60,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x60,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			9822 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05**501051**001には適合しない。

9723 内装スポンジフォーム Zyklop B 9.5 mm ビットソケット セット 1

- ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
- TORX®ネジ用の保持機能付10ビットソケット、六角ネジ用の保持機能付ビットソケット11点、6.35 mm ビット用のクイックリリースチャック付Zyklop接続1点
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- 指でこなしやすいローレット
- クロムバナジウムは硬度と強度を高める
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm、ツールあり 172 x 39 x 392 mm

9723 内装スポンジフォーム **Zyklop B 9.5 mm** ビットソケット セット **1**

Code	EAN 4013288			
05**150113**001	*225313*			1
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8767 B HF 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 40x107,0	
			8740 B HF 1x 4,0x35,0; 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x35,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x35,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x38,5; 1x 10,0x100,0	
			9823 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

9724 内装スポンジフォーム 8010 B Zyklop コンフォートラチェットセット1、9.5mm

- Zyklop コンフォートラチェット1本、8790 B Impaktor ソケット14個、8798 B Zyklop 9.5mm エクステンションバー
- プラスチックスリーブによる心地よい手触りのZyklopコンフォートラチェット
- プラ塗装により、表面を保護できます
- 80本の細かい歯により、動作角度がわずか4.5°になります
- 人間工学に基づいたソフトなグリップゾーンを備えたスリムデザインにより、限られたスペースでも簡単に作業できます
- ソケットをしっかり取り付けるためのボタン、便利な正逆切り替えレバー
- 8790 B Impaktor ソケット9.5mmは電動または空気圧インパクトレンチ用です。
- ソケットはImpaktor テクノロジーにより、平均以上の耐用年数を実現しています
- ソケットはTake it easy 色分けシステムによってサイズ分けしてあります
- 幅×高さ×奥行: 工具なし 172 x 30 x 392mm、工具あり 172 x 48 x 392 mm

9724 内装スポンジフォーム **8010 B Zyklop** コンフォートラチェットセット**1**、**9.5mm**

Code	EAN 4013288			
05**150114**001	*232564*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	
			9824 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しない。

9725 内装スポンジフォーム 8790 C Zyklop Impaktor Deep ソケットセット1、12.7mm

- 非常に高い応力に対応する丈夫なImpaktorソケットレンチ差込。 12.5 mm =12.7mm差込の電動または空気圧レンチ用
- 低い位置でのカップリング用の長いソケットレンチ。限られたスペースでの突き出たねじ山の取付にも適している
- 高出力の伝達において、精密で先端形状に優しいねじ回しのための六角先端
- ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
- 幅×高さ×奥行: 工具なし 172 x 30 x 392mm、工具あり 172 x 48 x 392 mm

9725 内装スポンジフォーム **8790 C Zyklop Impaktor Deep** ソケットセット**1**、**12.7mm**

Code	EAN 4013288			
051**501150**01	*232571*			1
			8790 C インパクター Deep 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	
			9825 1x 172,0x30,0x392,0	

*) 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

9726 内装スポンジフォーム 8007 B Zyklop 電気工事用絶縁ラチェットセット1、9.5mm

- 100%個別検査済みの絶縁 Zyklop 8007 B ラチェットは1,000ボルトまで安全に作業できます
- 細かいギア(80歯、戻り角4.5°)のラチェット
- 人間工学に基づいたソフトなグリップゾーンを備えたスリムデザインにより、限られたスペースでも簡単に作業できます
- プラ塗装により、表面を保護できます
- ソケット、ビットソケット、エクステンションバーは、衝撃に強い赤色の絶縁外層の下に黄色の絶縁コア内層がある二層構造により安全性が高くなっています。
- 8767 B HF トルクスねじ用 ビットソケット(Acument Intellectual Propertiesの規格に基づく)
- 8740 B HF 電気工事用絶縁ビットソケット六角ネジ保持機能付き
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm、ツールあり 344 x 45 x 392 mm

9726 内装スポンジフォーム **8007 B Zyklop** 電気工事用絶縁ラチェットセット**1**、**9.5mm**

Code	EAN 4013288			
051**501160**01	*232519*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			410 i 電気工事用 B 1x 3/8"x130	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	
			9826 1x 344,0x30,0x392,0	

*) 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

9730 内装スポンジフォーム 6000 Joker セット 1

- 開口部に付いてるメタルプレートによる保持機能付きメガネラチェットスパナ
- 保持機能のおかげで滑り落ちない
- ダブルヘックス状により、横に滑るリスクが軽減される
- 回転角30°
- "Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 47 x 392 mm

9730 内装スポンジフォーム **6000 Joker** セット **1**

Code	EAN 4013288			
05**150120**001	*225214*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9830 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

9731 内装スポンジフォーム 6003 Joker セット 1

- 小さなスペースに最適なメガネスパナ
- 特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします
- スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
- 傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- ヴェラ独自のKraftform Plusハンドルを備えたボトルオープナー
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 58 x 392 mm

9731 内装スポンジフォーム **6003 Joker** セット **1**

Code	EAN 4013288			
05**150121**001	*225115*			1
			6003 Jokerレンチ 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280	
			ボトルオープナー 1x 145	
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

9732 内装スポンジフォーム 6004 Joker セット 1

- Joker 6004は、すべての公称サイズ (メートル法およびインチ) のドライバーを置き換えます
- 六角ネジやボルトの自動連続保持
- 保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します
- レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます
- スパナ部のデザインにより、回転角度はわずか 30度です
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 35 x 392 mm

9732 内装スポンジフォーム **6004 Joker** セット **1**

Code	EAN 4013288			
051**50122**001	*225337*			1
			6004 ジョーカー XS 1x 7-10 ($^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$")x117	
			6004 Joker レンチ S 1x 10-13 ($^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$")x154	
			6004 ジョーカー M 1x 13-16 ($^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$")x188	
			6004 Joker レンチ L 1x 16-19 ($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x224	
			6004 ジョーカー XL 1x 19-24 ($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x256	
			9832 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

9733 内装スポンジフォーム 6001 Joker コンビネーションラチェットレンチ レバー式 セット1

- 6001 Joker コンビネーションラチェットレンチレバー付き
- ラチェットの端部は15°傾斜しています
- 開口部に取り付けた取替可の金属プレートは実用的な保持機能をお届けします
- リミットストップにより、滑りを防ぐ
- 数多いギアと丈夫なロック
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- 幅×高さ×奥行: 工具なし 172 x 30 x 392mm、工具あり 172 x 48 x 392 mm

9733 内装スポンジフォーム **6001 Joker** コンビネーションラチェットレンチ レバー式 セット**1**

Code	EAN 4013288			
051**50123**001	*232496*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			9833 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

9734 内装スポンジフォーム 6004 Joker 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチ セット1

- 6004 Joker 電気工事用絶縁 XS: レンチサイズ 7mm-10mm、6004 Joker 電気工事用絶縁 S: レンチサイズ 10mm-13mm、6004 Joker 電気工事用絶縁 M: レンチサイズ 13mm-16mm、6004 Joker 電気工事用絶縁 L: レンチサイズ 16mm-19mm
- 最大1,000ボルトの安全な作業のための絶縁ハンドルを備え個別にテストされたツール、滑り止め保護、および安全開口部のためのスライド機能
- 非磁性で六角ネジとナットを保持します
- 保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します
- レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます
- スパナ部のデザインにより、回転角度はわずか 30度です
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm、ツールあり 172 x 40 x 392 mm

9734 内装スポンジフォーム **6004 Joker** 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチ セット**1**

Code	EAN 4013288			
05**150124**001	*232502*			1
			6004 Joker電気工事用絶縁 XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker電気工事用絶縁 S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker電気工事用絶縁 M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker電気工事用絶縁 L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			9834 1x 172,0x30,0x392,0	

[*)] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05**501051**001には適合しない。

9740 内装スポンジフォーム L型レンチ セット 1

- ヘックスプラス機能のため、950 L型レンチは六角ネジの寿命を長くする
- Take it easy色分けシステムを備えたすべてのL型レンチ: サイズによる色分け
- すべてのL型レンチには、低温でも人間工学的で快適な操作を実現するために、色分けされた馴染みやすいホーススリーブが付いている
- 着磁器 9500は磁力でネジを工具に固定できるように工具先端を磁化および脱磁する
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 44 x 392 mm

9740 内装スポンジフォーム **L**型レンチ セット **1**

Code	EAN 4013288			
05**150140**001	*225108*			1
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1	
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1	
		✪	**967 SXL TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
		✪	**967 SPKXL TORX® Multicolour** 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	
			1x 9500	
			1x 48.0	
			1x STABILA®	
			1x STABILA® ポケット巻尺 BM 100、3 m、item 19570	
			1x 9840	
			1x 172,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05**501051**001には適合しない。

9750 内装スポンジフォーム Kraftform Kompakt と Tool-Check PLUS セット 1

- Kraftform Kompakt 60: 長さ89 mm のビットと816 R 差替式ドライバーを備えた折りたたみ式ポーチ。ラピダプタークイックリリースチャックと多種材質からできたKraftformハンドルを備え、疲労軽減を実現
- Tool-Check PLUS: ラチェット、ソケット、および差替式ドライバーが含まれた39点のツールの組み合わせ
- 柔軟なシャフトと限られたスペースでの作業に適したスリムなデザインを備えた差替式ドライバー
- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 59 x 392 mm

9750 内装スポンジフォーム **Kraftform Kompakt** と **Tool-Check PLUS** セット **1**



Code	EAN 4013288			
05**150150**001	*225344*			1
			1x Tool-Check PLUS	
			8001 A 1x 1/4"x87.0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z 1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25	
			800/1 TZ 1x 1.0x5.5x25	
			1x Kraftform Kompakt 60	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1.0x5.5x89	
			840/4 Z 1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89 [2]	
			ストリップ交換可70 1x 50.0x70.0	
			1x 393 S 差替式フレキシブルシャフトドライバー	
			1x 1/4"x173,5	
			1x 9850	
			1x 172,0x30,0x392,0 [3]	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用
[2] 六角ブレード
[3] 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

9751 内装スポンジフォーム Kraftform Kompakt 電気工事用絶縁セット1

- 837 i RA 絶縁ハンドル
- 817 Kraftform Kompakt 電気工事用絶縁差替式ブレードホールディングハンドル
- 電気工事用VDEブレード(長さ157ミリ),実用的な回転機能,転がり防止機能, Take it easy 色分けシステム： 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
- ブレード径を縮小し、保護断熱材(iS)を内蔵した差替式ブレード14本
- 差替式ブレードは Take it easy 色分けシステムにより、サイズの刻印と色分けがされています
- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm、ツールあり 344 x 46 x 392 mm

9751 内装スポンジフォーム **Kraftform Kompakt** 電気工事用絶縁セット**1**

Code	EAN 4013288			
05**150151**001	*232526*			1
		◉	**837 i RA** 1x 9x115	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 27x157; 1x TX 30x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157; 1x 6,0x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			9851 1x 344,0x30,0x392,0	

*) 注意：内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001**には適合しない。

9752 内装スポンジフォーム Kraftform Kompakt ラチェットセット1

- 838 RA-R M ラチェット機能一体型ビットホルダー6.35mmビット用(36歯の細かいギア、戻り角10°)
- 416 RA 6.35mmビット用ラチェット一体型T型ハンドルビットホルダー6.35mmビット用(80歯の細かいギア、戻り角4.5°)
- 人間工学に基づいたダブルコンポーネントT型ハンドル
- 816 R ビットホルダーには、人間工学に基づいたKraftformハンドルと6.35mmビット用ラピダプタークイックリリースチャックが付いています
- ラビダプタークイックリリースチャックは、強力永久磁石によって光の速さでビット交換ができます
- Zyklop 8001 A ミニビットラチェット(60歯、戻り角6°)は、鍛造フルスチールデザインで、6.35mmソケット用アダプター付き6.35mmビット用です
- 870/1 6.35mm六角差込から6.35mmスクエアヘッドへの変換アダプター
- 9500 マグネタイザー(着磁と脱磁用)
- 汎用タフビット
- 幅×高さ×奥行: 工具なし 172 x 30 x 392mm、工具あり 172 x 48 x 392 mm

9752 内装スポンジフォーム **Kraftform Kompakt** ラチェットセット**1**



Code	EAN 4013288			
05**150152**001	*232533*			1
			838 RA-R M 1x 1/4"x123,5	
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			9500 1x 64,6	
			9852 1x 172,0x30,0x392,0	

[1] 六角ブレード

[2] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

[*] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

9780 内装スポンジフォーム KNIPEX プライヤー セット 1

- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 38 x 392 mm

9780 内装スポンジフォーム **KNIPEX** プライヤー セット **1**

Code	EAN 4013288			
05**150180**001	*225153*			1
			KNIPEX コンビネーションプライヤー **03 05 180** 1x 180	
			KNIPEX Cobra® ハイテクウォーターポンププライヤー **87 05 250** 1x 250	
			KNIPEX ハイレバレッジ電気工事用ニッパー **74 05 160** 1x 160	
			9880 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001**には適合しない。

9781 内装スポンジフォーム KNIPEX プライヤー セット 2

- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 38 x 392 mm

9781 内装スポンジフォーム **KNIPEX** プライヤー セット **2**

Code	EAN 4013288			
05**150181**001	*225177*			1
			KNIPEX 平丸型カッティングプライヤー（くちばし型プライヤー）**26 15 200** 1x 200	
			KNIPEXメカニック用プライヤー **38 25 200** 1x 200	
			KNIPEX 電気工事用ニッパー **95 05 155** 1x 155	
			9881 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001**には適合しない。

9782 内装スポンジフォーム ハンマーセット 1

- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm 、ツールあり 172 x 35 x 392 mm

9782 内装スポンジフォーム ハンマーセット **1**

Code	EAN 4013288			
05**150182**001	*225191*			1
			PICARD® リベットハンマー **500g、0000101-500** 1x 500,0	
		◯	**RENNSTEIG** ピンパンチ 1x 452 003 6 RC, 3,0x150; 1x 452 004 6 RC, 4,0x150; 1x 452 006 6 RC, 6,0x150; 1x 452 008 6 RC, 8,0x150	
		◓	**RENNSTEIG** 平タガネ **310 250 1** 1x 25,0x13,0x23,0	
			9882 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051001**には適合しない。

9783 内装スポンジフォーム PFERD やすり セット 1

- 幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm 、ツールあり 344 x 42 x 392 mm

9783 内装スポンジフォーム **PFERD** やすり セット **1**



Code	EAN 4013288			
05**150183**001	*225368*			1
			PFERD やすり スクエア **PF1142 250 H2** 1x 250	
			PFERD やすり 半円形 **1152SP 250 H2** 1x 250	
			PFERD やすり ラウンド **1162 250 H2** 1x 250	
			PFERD やすり ハンドタイプ **1112 250 H2** 1x 250	
			PFERD やすり スリースクエア **1132 250 H2** 1x 250	
			PFERD スクラッチブラシ **HBF 鋼線 Ø0.15** 1x 232	
			9883 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

9784 内装スポンジフォーム KNIPEX 電気工事用絶縁プライヤーセット1

- 幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm、ツールあり 172 x 38 x 392 mm

9784 内装スポンジフォーム **KNIPEX** 電気工事用絶縁プライヤーセット**1**

Code	EAN 4013288			
05**150184**001	*232489*			1
			KNIPEX ダイアゴナルストリッパー **70 06 160**	
			クニペックスラジオペンチ、ブレード付き (ストークブレークプライヤー) **26 16 200**	
			KNIPEX ニードルノーズコンビネーションプライヤー **08 26 185**	
			9884 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー**05501051**001には適合しない。

Wera
Wera

Wera 2go
ツールバッグとアクセサリー

Wera 2go 1 ツールキャリア

Wera 2go 1は、裏面にマジックテープ付きのヴェラ布製ポーチおよびボックスなどのツールキャリアで、軽くて持ち運び安い代物です。

ツールキャリアは簡単にしっかりポーチとボックスに取り付けられます。付属のショルダーストラップのおかげで、肩にかけて持ち歩くことも可能です。

- Wera 2go工具キャリー、両面マジックテープ付き
- マジックテープにより、ヴェラ布製ボックスとポーチに取り付けることができます
- 特定の作業に必要な工具を自由に調整し、保管できます
- 持ち運ぶ時、両手が自由に使えます
- 調整可能で取り外し可能なショルダーストラップとパッド付き

Wera 2go 1 ツールキャリア

Code	EAN 4013288			
05**004350**001	*187352*			1
			Wera 2go 5 1x 135,0x300,0x270,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	

Wera 2go 2 ツールコンテナ

Wera 2goツールコンテナは、ファスナーシステムとコンパクトさにより、持ち運ぶのに最適です。内側と外側のフックとループのファスナーゾーンにより、スペースを最大限に活用でき、より多くの工具を収納できます。

必要なツールのみを収納しているWera 2go 2 は非常に軽いです。

丈夫でしっかりした素材で作られているため、工具を損傷や湿気から守り、ツールコンテナ自身の寿命も延ばされます。

幅の調節が可能なパッド入りのショルダーストラップのおかげで、肩にかけて持ち歩くことも可能です。

- 外部と内部にマジックテープ付きWera 2go 工具バッグ
- 特定の作業に必要な工具を自由に調整し、保管できます
- ヴェラのマジックテープを備えた繊維製のボックスとポーチ。組み合わせることが可能です

Wera 2go 2 ツールコンテナ

Code	EAN 4013288			
05**004351**001	*187840*			1
			Wera 2go Container 1x 355,0x330,0x115,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 2 XL ツールコンテナ

Wera 2go 2 XLツールコンテナーは、フックとループのファスナーシステムおよび薄いコンパートメント付きで、持ち運ぶに最適です。内側と外側の面ファスナーゾーンにより、柔軟性とスペース効率が高いです。

より多くのツールが収納できます。必要なツールのみが収納されているWera 2go 2 は非常に軽いです。

丈夫でしっかりした素材で作られているため、工具を損傷や湿気から守り、ツールコンテナ自身の寿命も延ばされます。

幅の調節が可能なパッド入りのショルダーストラップ付きで、肩にかけて持ち運びができます。

1つのWera 2go 4ホルダーが含まれている、ドライバーやその他のツール用に個別に調整可能なフックおよび仕切り付きです。

- Wera 2go 2 XL 工具コンテナ、調整可能な仕切り付き、例えばWera 2go 4 工具バッグに使える

Wera 2go 2 XL ツールコンテナ

Code	EAN 4013288			
05**004357**001	*211491*			1
			Wera 2go XL Container 1x 455,0x330,0x170,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 3 ツールボックス

- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます
- 裏地付きのプラスチックパネルは、安定性を保証します
- 切り傷に強い
- 輸送中における工具の損傷や湿気を効果的に防ぐ
- 個別に使用可能

Wera 2go 3 ツールボックス

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004352**001	*187369*	130,0	325,0	80,0				1

Wera 2go 4 ツールクイーバー

- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます
- 安定性のあるWera 2go工具バッグ
- 切り傷に強い
- 調整可能な内部パーテーション、最大5つの仕分けが可能
- 広い底部、持ち運び用ストラップ

Wera 2go 4 ツールクイーバー

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004353**001	*187857*	165,0	165,0	105,0				1

Wera 2go 5 ツールキャリア

Wera 2go 5は、裏面にマジックテープ付きのすべてのヴェラポーチおよび布ボックス用ツールキャリアで、軽くて持ち運び安いです。

ツールキャリアは簡単にしっかりポーチとボックスに取り付けられています。

Wera 2go 5 ツールキャリア

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004354**001	*187383*	135,0	300,0	270,0				1

Wera 2go 6 肩掛け

Wera 2goシリーズ用ショルダーストラップ。幅が広くて快適なパッドと長さが調節可能なストラップが付属しており、Wera 2go 1および5シリーズに対応しています。

Wera 2go 6 肩掛け

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**004355**001	*187390*	38,0	1470,0					1

Wera 2go 7 高さのあるツールボックス

- アルコール水準器のような長い工具を持ち運べる工具ボックス

Wera 2go 7 高さのあるツールボックス

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004356**001	*204370*	295,0	100,0	100,0				1

Wera 2go H 1 工具セット 木工向け

ヴェラだけでなくベッセイ、“KIRSCHEN“®、クニペックス、Lyra®、PICARD® およびスタビラの製品が収納された木工において重要なツールが134点入ったコンパクトなツールセット。

Wera 2goシステムが採用されたツールコンテナで持ち運びにも便利です。

- コンパクトなWera 2goツールコンテナに、建築業者向けの134点の豊富な工具が入った、持ち運びに便利な工具セット
- ヴェラ、ベッセイ、カーシェン、クニペックス、リラ、ピカード、スタビレーのプレミアムブランド工具
- ウェラ クラフトフォーム･コンパクト 1 ウッド (41本セット) とウェラ ビットセーフ61 ウッド1 (61本セット) の2種類があります
- 393 S 超薄型ハンドホルダー (フレキシブルなシャフト付き) 狭い作業スペースでの使用に最適です。
- 保持機能付きヴェラの L型レンチ: 967/9 TX XL Multicolor HF 1 (9本組) と950/9 Hex-Plus Multicolor HF 1 (9本組)

Wera 2go H 1 工具セット 木工向け



Code	EAN 4013288		
05**134011**001	*217677*		1
		1x Wera 2go 2	
		1x Bit-Safe 61 Wood 1	
		1x Kraftform Kompakt H 1	
		1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1	
		1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	
		1x 393 S 差替式フレキシブルシャフトドライバー ¼"x173,5	
		1x クニペックスヤットコ210mm 50 00 210	
		1x スタビレースピリットレベルタイプ 81 25cm 02500 水雷	
		1x 大工用マレット105mm 52-1 P	
		1x カーシェンチゼル10mm 1001010	
		1x カーシェンチゼル16mm 1001016	
		1x カーシェンチゼル20mm 1001020	
		1x カーシェンチゼル26mm 1001026	
		1x スタビレー木製折り畳みメータータイプ 601 N-S 2m 18206	
		1x ピカード大工用ハンマー400g、フランス形状、0008501-28	
		1x クニペックスコブラウォーターポンププライヤー 250mm 87 11 250	
		1x クニペックスペンチ160mm 03 01 160	
		1x ベッセイブレードDBKPH-EUフリックナイフ	
		1x リラ工事用マーカー4494202	

米国およびカナダでは取り扱っておりません。

電気技師用Wera 2go E 1工具セット

ヴェラ、Jung、クニペックス、リラ、ピカード、PUK®、スタビレーの製品による73の最も重要な大工作業用ツールを含むコンパクトな工具セット。

Wera 2goシステムのコンパクトなツールコンテナーにより、携行に便利。

- 電気技師の持ち運び用コンパクトWera 2go 2ツールコンテナー内の幅広い73の工具セット
- ヴェラ、Jung®、KNIPEX、Lyra®、PICARD®、PUK®、Stabila®による高級なブランドツール
- Kraftform Kompakt Turbo i 1 色分けシステム (16 x ハンドル/差替式ブレード電気工事用セット) 、4倍高速なネジ回し速度用、ヴェラ8100 SA 6 サイクロップ スピードラチェットセット (¼"、28点セット)
- ジョーカー 6004 S自動調整モンキーレンチ、10~13mm (メートル) および7/16"~½" (インチサイズ) のボルトおよびネジ用
- ねじ回し、貫通、穴あけ用貫通ドライバー、4 電気工事用ドライバー (うち2つはもらい錆びを防止するステンレス製) 付き

電気技師用Wera 2go E 1工具セット

Code	EAN 4013288		
05134025001	*221278*	1 x Wera 2go 2 ツールコンテナ	1
		1 x 8100 SA 6 サイクロップスピードラチェット1/4" セット, ミリサイズ	
		1 x 950/9 ヘックスプラス マルチカラー HF 1 六角レンチセット、 ミリサイズ、 レーザー仕上,げ保持機能	
		1 x Kraftform Kompakt Turbo i 1 色分けシステム	
		1x 932 A 貫通 マイナスドライバー 1.2x7.0x125	
		1x 3162 i PH 電気工事用 絶縁ステンレスプラドライバー PH 2x100	
		1x 3165 i PZ 電気工事用 絶縁ステンレスポジドライバー PZ 2x100	
		1x 160 i 電気工事用 絶縁マイナスドライバー 1.2x6.5x150	
		1x 160 iS 電気工事用 絶縁マイナスドライバー スリム軸 0.6x3.5x100	
		1x 6004 ジョーカー S 自動調整モンキーラチェットレンチ 10-13x7/16"-1/2"x154	
		1 x クニペックス電気工事用ペンチ160mm 01 06 160	
		1 x クニペックスダイアゴナル電気工事用ストリッパー14 26 160	
		1 x クニペックスラジオペンチ、ブレード付き (ストークブレークプライヤー) 26 16 200	
		1 x クニペックスコブラ 電気工事用ハイテクウォーターポンププライヤー、絶縁、 87 26 250	
		1 x クニペックス電気工事用ケーブルナイフ 98 52	
		1 x クニペックス エルゴケーブルストリッパー16 95 01	
		1 x PUK® 2200ハンドソー	
		1 x リラ工事用マーカー4494202	
		1 x スタビレースピリットレベルポケット電気工事用17775	
		1 x スタビレースピリットレベルタイプ70、30cm、02281	
		1 x スタビレー木製折り畳みメータータイプ 607、2m、薄黄色、01104	
		1 x ピカード板金用ハンマー400g、ドイツ風、000101-0400	
		1 x Jung撹拌用カップ127mm、946 127 00	
		1 x Jungスクレーピングナイフ、天然木ハンドル付き、922 050 00	

Wera 2go SHK 1 配管 , 空調用ツールセット

Wera(ヴェラ),BESSEY®(ベッセイ),KNIPEX(クニペックス),Lyra®(ライラ),PICARD®(ピカール),PUK®(プック),Stabila®(スタビラ)の製品で構成された,空調制御に最も重要なツールセット。Wera(ヴェラ)2goシステムのコンパクトなツールセットにより移動が非常に簡単になりました。

- コンパクトなWera(ヴェラ) 2go 2 ツールコンテナに収納された空調制御システム向け拡張ツールセット30点
- Wera(ヴェラ),BESSEY®(ベッセイ),KNIPEX(クニペックス),Lyra®(ライラ),PICARD®(ピカール),PUK®(プック),Stabila®(スタビラ)の製品で構成されたプレミアムブランドツールセット
- Joker 6002 ダブルスパナ,開口部にメタルプレートによる実用的な保持機能付き
- ねじ回し、貫通、穴あけ用貫通ドライバー、4 電気工事用ドライバー (うち2つはもらい錆びを防止するステンレス製) 付き
- 12.7ミリZyklopメタル8004 C ラチェット(72歯,戻り角5°)反転レバー付き; 非常に狭いスペース用スリムなデザイン
- 六角ソケットネジ用Lキーセット。ヘックスプラスの刃先は六角ソケットネジの回転数を低減します

Wera 2go SHK 1 配管 , 空調用ツールセット

Code	EAN 4013288	
05**136071**001	*230300*	1
		1x Wera 2go コンテンナー
		1x Wera 2go 6 肩掛け
		1x Wera 2go 4 ツールクイーバー
		1x 932 A 貫通 マイナスドライバー 1,2x7,0x125
		1x 395 HO ソケットドライバー 10,0x90
		1x 395 HO ソケットドライバー 13,0x90
		1x 1060 i電気工事用で分離されたクラフトフォームスロット付きドライバー 0,6x3,5x100
		1x 1060 i電気工事用で分離されたクラフトフォームスロット付きドライバー 1,0x5,5x125
		1x 1062 i PH電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー PH 1x80
		1x 1062 i PH電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー PH 2x100
		1x 8004 C サイクロップメタルラチェット1/2" レバー式 1/2"x281
		1x 8790 HMC ソケット 1/2" 10,0x37,0
		1x 8790 HMC ソケット 1/2" 13,0x37,0
		1x 8790 HMC ソケット 1/2" 17,0x37,0
		1x 8790 HMC ソケット 1/2" 19,0x37,0
		1x ソケットベルトC(布製) 、6個収納可、空 45,0x275,0
		1x 6002 ジョーカー ダブルオープンレンチ 10x13x167
		1x 6002 ジョーカー ダブルオープンレンチ 17x19x235
		1x 6002 ジョーカー ダブルオープンレンチ 24x27x280
		1x 6002 ジョーカー ダブルオープンレンチ 30x32x305
		1x 950/9 Hex-Plus 2
		1x 9529 C SB ラジエター用5段レンチ12,7mm 10,0x88,0
		1x クニペックスコブラウォーターポンププライヤー 250mm 87 11 250
		1x クニペックスペンチ160mm 03 01 160
		1x クニペックスダイアゴナル電気工事用ストリッパー14 26 160
		1x KNIPEX 001104 標準遮断システム用プロレンチ
		1x スタビレースピリットレベルタイプ70 、30cm、02281
		1x スタビレー木製折り畳みメータータイプ 607、2m、薄黄色、01104
		1x ピカード板金用ハンマー400g、ドイツ風、000101-0400
		1x PUK® 2200ハンドソー
		1x ベッセイブレードDBKPH-EUフリックナイフ
		1x リラ工事用マーカー4494202

マジックテープ **1**

Code	EAN 4013288			
05**670446**001	*189448*			1
			ストリップ交換可**70** 1x 50,0x70,0	

マジックテープ **2**

Code	EAN 4013288			
05**670447**001	*189455*			1
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

マジックテープ **3**

Code	EAN 4013288			
05**670448**001	*189462*			1
			マジックテープ **240** 1x 50,0x240,0	

Wera
Be a Tool Rebel

ビット

インパクト・シリーズ - 極まで対応します



高品質のインパクタープラスビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。

通常のインパクトドライバーに使用できます。 1/4"六角、- DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/1 IMP DC PH DIY インパクター**PH**ビット

Code	EAN 4013288			
05**057615**001	*178695*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 1x25	1
05**057616**001	*157638*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 2x25	1
05**057617**001	*157645*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 3x25	1

851/1 IMP DC SB インパクター プラスビット ダイヤコーティング インパクト用 ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073916**001	*158369*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25	5
05**073917**001	*158376*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 3x25	5

ビットボックス **15** インパクター プラスビット **15**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057752**001	*187918*	✚	**851/1 IMP DC** 15x PH 2x25	10

クラフトフォームステンレス



ヴェラステンレスプラスビット、ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。一般用途向けの丈夫な仕様になっています。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

3851/1 TS ステンレスプラスビット

Code	EAN 4013288	✚	mm					
05**071010**001	*110985*	PH 1	25	1"				10
05**071011**001	*110992*	PH 2	25	1"				10
05**071012**001	*111005*	PH 3	25	1"				10

3851/1 TS SB ステンレスプラスビット ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073610**001	*112132*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	5
05**073611**001	*112149*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 2x25	5

バイトーション・システム



851/1 BDC バイトーション プラスビット ダイヤコーティング

ビット先端に微小なダイヤモンド粒子をコーティングしたプラスネジ用BiTorsionビット。これにより、ビットがネジに確実にフィットし、必要な接触圧が抑えられ、スリップのリスクを低減します。トーションゾーンが運動エネルギーをピーク負荷時に分散させることで、製品の寿命が大幅に延長されます。

¼"インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。

851/1 BDC バイトーション プラスビット ダイヤコーティング

Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056400**001	*033970*	PH 1	25	1"				10
05**056402**001	*033987*	PH 2	25	1"				10
05**056404**001	*033994*	PH 3	25	1"				10

851/1 BDC SB バイトーション プラスビット ダイヤコーティング ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073332**001	*029324*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 1x25	5
05**073333**001	*029331*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 2x25	5
05**073334**001	*029348*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 3x25	5
05**073335**001	*029355*	⊕	**851/1 BDC PH** 2x PH 2x25	5

851/1 BTH バイトーション プラスビット

ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備えたプラスネジ用の高品質ビット。

これにより、製品の寿命が大幅に延長されます。超硬質の堅牢な設計、¼"インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに適しています。

851/1 BTH バイトーション プラスビット

Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056410**001	*034243*	PH 1	25	1"				10
05**056412**001	*034250*	PH 2	25	1"				10
05**056414**001	*034267*	PH 3	25	1"				10

851/1 BTZ バイトーション プラスビット

ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備えたプラスネジ用プレミアムビット。
これにより、製品寿命が大幅に延長されます。

タフで汎用性の高いビットで、¼"インチ六角形、
DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに適しています。

851/1 BTZ バイトーション プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056420**001	*034458*	PH 1	25	1"				10
05**056422**001	*034465*	PH 2	25	1"				10
05**056424**001	*034472*	PH 3	25	1"				10

ビットボックス **20 BTZ** プラスビット **20**点入り

Code	EAN 4013288		
05**057751**001	*187956*		**851/1 BTZ PH** 20x PH 2x25	10

ダイヤモンドコーティングビット



ビット先端に小さなダイヤモンド粒子を塗布したプラスビット、リセス (ネジの窪み) にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。

鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。

エキストラハード仕様。¼"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/1 A プラスビット

高品質のヴェラプラスビット。鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。エキストラハード仕様。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/1 A プラスビット

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**134919**001	*099976*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134920**001	*099983*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134921**001	*099990*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 RDC プラスビット

ヴェラ細軸のプラスビット、低い位置でのネジ作業に適しています。

ビット先端に小さなダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。

¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/1 RDC プラスビット

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135008**001	*032904*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RH プラスビット

ヴェラ高品質の細軸プラスビット、低い位置でのネジ作業に適しています。

一般用途向けの仕様、¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/1 RH プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346281**001	*107176*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ プラスビット

ヴェラ細軸のプラスビット、低い位置でのネジ作業に適しています。

一般用途向けの仕様。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/1 RZ プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135009**001	*032799*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ SB プラスビット ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**135005**001	*038456*		**851/1 RZ PH** 2x PH 2x25	5

851/1 TH トーション プラスビット

ヴェラプラスビット、力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。先端はハード仕様になっています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/1 TH トーション プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056605**001	*013545*	PH 1	25	1"				10
05**056610**001	*013552*	PH 2	25	1"				10
05**056625**001	*013569*	PH 3	25	1"				10

851/1 TiN プラスビット チタンコーティング

ヴェラ高品質のプラスビット。 窒素チタン (TiN) コーティング、工業用途向けです。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/1 TiN プラスビット チタンコーティング

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480172**001	*040992*	PH 2	25	1"				10

851/1 TZ トーション プラスビット

- 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
- トーションビット設計により、早期摩耗を防ぐ

851/1 TZ トーション プラスビット

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**056505**001	*013606*	PH 1	25	1"				10
05**056510**001	*013613*	PH 2	25	1"				10
05**056525**001	*013620*	PH 3	25	1"				10

851/1 TZ SB トーション プラスビット ブリスターパック

Code	EAN		
	4013288		
05**073323**001	*029249*		**851/1 TZ PH** 2x PH 1x25	5
05**073324**001	*029256*		**851/1 TZ PH** 2x PH 2x25	5
05**073325**001	*029263*		**851/1 TZ PH** 2x PH 3x25	5
05**073326**001	*029270*		**851/1 TZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

853/1 TZ ACR® トーション プラスビット

トーションゾーン付き高品質のビット: 力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収し、これにより製品の耐久年数が延ばされます。

ACR (Anti-Camout-Ribs) が施されています。一般用途向けの丈夫な仕様。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

853/1 TZ ACR® トーション プラスビット

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**056662**001	*014405*	PH 2	25	1"				10

851/1 Z プラスビット

- 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け

851/1 Z プラスビット

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**056500**001	*013323*	PH 0	25	1"				10
05**072070**001	*013453*	PH 1	25	1"				10
05**056507**001	*013330*	PH 1	50	2"				10
05**072072**001	*013460*	PH 2	25	1"				10
05**056515**001	*013347*	PH 2	32	1 ¼"				10
05**056520**001	*013354*	PH 2	50	2"				10
05**072074**001	*013477*	PH 3	25	1"				10
05**134905**001	*094858*	PH 3	50	2"				10
05**056535**001	*013378*	PH 4	32	1 ¼"				10

851/1 Z SB プラスビット ブリスターパック

Code	EAN		
	4013288		
05**073304**001	*029058*		**851/1 Z PH** 2x PH 1x25	5
05**073305**001	*029065*		**851/1 Z PH** 2x PH 2x25	5
05**073306**001	*029072*		**851/1 Z PH** 2x PH 3x25	5
05**073307**001	*029089*		**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

851/1 Z DIY プラスビット **DIY**ボックス

Code	EAN		
	4013288		
05**072400**001	*115737*		**851/1 Z PH** 10x PH 1x25	1
05**072401**001	*115744*		**851/1 Z PH** 10x PH 2x25	1
05**072402**001	*115751*		**851/1 Z PH** 10x PH 3x25	1

851/1 Z DIY 100 プラスビット DIY

Code	EAN 4013288			
05**072441**001	*138477*	⊕	**851/1 Z PH** 100x PH 2x25	1

ビットボックス 20 プラスビット 20点入り

Code	EAN 4013288			
05**057750**001	*188014*	⊕	**851/1 Z PH** 20x PH 2x25	20

851/1 J プラスビット 細軸

ヴェラ細軸のプラスビット、日本のプラスネジ向けに設計されています。カメラのメンテナンス作業などに。一般用途向けの仕様。 1/4"六角差し込み、

DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/1 J プラスビット 細軸

Code	EAN 4013288	⊕	mm		mm			
05**135040**001 [1]	*112569*	PH 00	25	1"	2,0			10
05**135041**001 [2]	*112576*	PH 0	25	1"	2,5			10

[1] JCIS 00（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ00を調整
[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

インパクト・シリーズ - 極まで対応します



高品質のインパクタープラスビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。

通常のインパクトドライバーに使用できます。 1/4"六角、- DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

856.35 mm IMP DC PH DIY インパクター PH ビット

Code	EAN 4013288			
05**057656**001	*157652*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 2x50	1
05**057657**001	*157669*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 3x50	1

851/4 IMP DC SB インパクタープラスビットダイヤコーティングインパクト用

Code	EAN 4013288			
05**073956**001	*158482*	PH	**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50	5
05**073957**001	*158499*	PH	**851/4 IMP DC** 1x PH 3x50	5

クラフトフォームステンレス



ヴェラステンレスプラスビット、ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

3851/4 ステンレスプラスビット

Code	EAN 4013288		mm					
05**071081**001	*115485*	PH 1	89	3 1/2"				10
05**071082**001	*115492*	PH 2	89	3 1/2"				10
05**071083**001	*115508*	PH 3	89	3 1/2"				10

バイトーション・システム



851/4 BDC バイトーション プラスビット ダイヤコーティング

ビット先端に微小なダイヤモンド粒子をコーティングしたプラスネジ用BiTorsionビット。これにより、ビットがネジに確実にフィットし、必要な接触圧が抑えられ、スリップのリスクを低減します。トーションゾーンが運動エネルギーをピーク負荷時に分散させることで、製品の寿命が大幅に延長されます。

1/4"インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。

851/4 BDC バイトーション プラスビット ダイヤコーティング

Code	EAN 4013288	PH	mm					
05**059530**001	*034090*	PH 1	50	2"				10
05**059532**001	*034106*	PH 2	50	2"				10
05**059534**001	*034113*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTH バイトーション プラスビット

ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備えたプラスネジ用BiTorsionビット。これにより、製品の寿命が大幅に延長されます。

1/4"インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。

851/4 BTH バイトーション プラスビット

	EAN	⊕						
Code	4013288		mm					
05**059540**001	*034304*	PH 1	50	2"				10
05**059542**001	*034311*	PH 2	50	2"				10
05**059544**001	*034328*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTZ バイトーション プラスビット

ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備えたプラスネジ用BiTorsionビット。これにより、製品の寿命が大幅に延長されます。

1/4"インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。

851/4 BTZ バイトーション プラスビット

	EAN	⊕						
Code	4013288		mm					
05**059550**001	*034571*	PH 1	50	2"				10
05**059552**001	*034588*	PH 2	50	2"				10
05**059554**001	*034595*	PH 3	50	2"				10

851/4 RH 小ねじ用プラスビット

ヴェラ高品質の細軸プラスビット、低い位置でのネジ作業に適しています。

一般用途向けの仕様、1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/4 RH 小ねじ用プラスビット

	EAN	⊕			∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**380161**001	*157065*	PH 2	50	2"	4,2			10

851/4 A プラスビット

高品質のヴェラプラスビット。鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。エキストラハード仕様。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/4 A プラスビット

	EAN	⊕			∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**134929**001	*105165*	PH 0	50	2"	3			10
05**134906**001	*105141*	PH 0	70	2 3/4"	3			10
05**134907**001	*105172*	PH 0	89	3 1/2"	3			10
05**134930**001	*100009*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134370**001	*037831*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134372**001	*037855*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134931**001	*100016*	PH 2	50	2"	6			10
05**134371**001	*037848*	PH 2	70	2 3/4"	6			10
05**134373**001	*037862*	PH 2	89	3 1/2"	6			10
05**134910**001 [1]	*105202*	PH 2	152	6"	6			10
05**134911**001 [2]	*105219*	PH 2	152	6"	6			10
05**134932**001	*100023*	PH 3	50	2"	-			10
05**134913**001	*105233*	PH 3	70	2 3/4"	8			10
05**134914**001	*105240*	PH 3	89	3 1/2"	8			10
05**134915**001	*105257*	PH 3	152	6"	8			10
05**160983**001	*106575*	PH 4	50	2"	10			10

[1] 長さ100mm
[2] 長さ20mm

851/4 R 小ねじ用プラスビット

ヴェラ高品質の細軸プラスビット、低い位置でのネジ作業に適しています。

エクストラハード、¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/4 R 小ねじ用プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160899**001	*105547*	PH 2	50	2"	3,0			10
05**160896**001	*105554*	PH 2	152	6"	3,0			10

851/4 TH トーション プラスビット

ヴェラプラスビット、力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。先端はハード仕様になっています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/4 TH トーション プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059855**001	*013897*	PH 1	50	2"				10
05**059860**001	*013903*	PH 2	50	2"				10
05**059865**001	*013910*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ トーション プラスビット

ヴェラプラスビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。

¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/4 TZ トーション プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059805**001	*013927*	PH 1	50	2"				10
05**059810**001	*013934*	PH 2	50	2"				10
05**059815**001	*013941*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ SB トーション プラスビット ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**134380**001	*037947*		**851/4 TZ PH** 2x PH 1x50	3
05**134381**001	*037954*		**851/4 TZ PH** 2x PH 2x50	3
05**134382**001	*037961*		**851/4 TZ PH** 2x PH 3x50	3

851/4 Z プラスビット

ヴェラプラスビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/4 Z プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059755**001	*013781*	PH 1	70	2 ¾"	4,5			10
05**059760**001	*013798*	PH 1	89	3 ½"	4,5			10
05**059765**001	*031044*	PH 1	127	5"	4,5			10
05**059766**001	*031051*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**059770**001	*013804*	PH 2	70	2 ¾"	6,0			10
05**059775**001	*013811*	PH 2	89	3 ½"	6,0			10
05**059780**001	*013828*	PH 2	110	4 ⅜"	6,0			10
05**059785**001	*030474*	PH 2	127	5"	6,0			10
05**059786**001	*031068*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**059790**001	*013835*	PH 3	70	2 ¾"	-			10
05**059795**001	*013842*	PH 3	89	3 ½"	-			10
05**059800**001	*013859*	PH 3	110	4 ⅜"	-			10
05**059802**001	*031075*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 J プラスビット 細軸

ヴェラ細軸のプラスビット、日本のプラスネジ向けに設計されています。カメラのメンテナンス作業などに。

一般用途向けの仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/4 J プラスビット 細軸

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135530**001 [1]	*113252*	PH 00	50	2"	2,0			10
05**380200**001 [1]	*156204*	PH 00	89	3 1/2"	2,0			10
05**135531**001 [2]	*113269*	PH 0	50	2"	2,5			10
05**380201**001 [2]	*156211*	PH 0	89	3 1/2"	2,5			10
05**135532**001	*113276*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**380202**001	*156228*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

851/4 Z SB プラスビット ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073520**001	*105875*	PH	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89	5
05**136305**001	*213839*	PH	**851/4 Z PH** 1x PH 1x152	3
05**073521**001	*105882*	PH	**851/4 Z PH** 1x PH 2x89	5
05**136306**001	*213846*	PH	**851/4 Z PH** 1x PH 2x152	3
05**073522**001	*105899*	PH	**851/4 Z PH** 1x PH 3x89	5
05**136307**001	*213853*	PH	**851/4 Z PH** 1x PH 3x152	3

853/4 ACR® SL プラスビット

ACR (Anti-Camout-Ribs) が施されています。磁石付きでネジをしっかり固定します。一般用途向けの丈夫な仕様。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

853/4 ACR® SL プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**323780**001	*165190*	PH 2	50	2"	5,2			40
05**323781**001	*165206*	PH 2	90	3 1/2"	5,2			40
05**203913**001	*163189*	PH 2	150	6"	5,2			40
05**203914**001	*163196*	PH 2	200	8"	5,2			60

853/4 ACR® プラスビット

トーションゾーン付き高品質のビット: 力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収し、これにより製品の耐久年数が延ばされます。

ACR (Anti-Camout-Ribs) が施されています。一般用途向けの丈夫な仕様。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています

853/4 ACR® プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346286**001	*105578*	PH 2	50	2"	5,2			10

853/4 ACR® ハープーンプラスビット

ヴェラ高品質の細軸プラスビット、ACR (Anti-Camout-Ribs) が施されています。一般用途向けの丈夫な仕様。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3標準のホルダーに適用です。*Harpoon=銛

853/4 ACR® ハープーンプラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160901**001	*105592*	PH 2	50	2"	3,3			10
05**160895**001	*105608*	PH 2	70	2 3/4"	3,3			10
05**160908**001	*105615*	PH 2	152	6"	3,3			10

851/0 Micro ビットプラスネジ用

- 4 mm六角差込

851/0 Micro ビットプラスネジ用

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058119**001	*234568*	PH 000	30	1 3/16"	1,5			10
05**058120**001	*188687*	PH 00	30	1 3/16"	2,5			10
05**058121**001 [1]	*188694*	PH 0	30	1 3/16"	2,5			10
05**058122**001	*234575*	PH 1	30	1 3/16"	2,5			10

[1] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

851/2 Z プラスビット

ヴェラプラスビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 5/16" 六角、DIN ISO 1173-D 8基準のホルダーに対応しています。

851/2 Z プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057705**001	*013668*	PH 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**057710**001	*013675*	PH 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**057715**001	*013682*	PH 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**057720**001	*013699*	PH 4	32	1 1/4"	-			10

851/11 プラスビット

ヴェラプラスビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 スレッド差し込みM4対応。

851/11 プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065081**001	*014245*	PH 2	33	1 1/4"	6,0			5

851/12 プラスビット

ヴェラプラスビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 スレッド差し込みM5対応。

851/12 プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065110**001	*014252*	PH 2	33	1 1/4"	7,0			5
05**065112**001	*014269*	PH 2	35	1 3/8"	7,0			5
05**065114**001	*014276*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/16 プラスビット

ヴェラプラスビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 スレッドコネクタ#10-32 UNF対応。

851/16 プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065197**001	*014351*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/9 C J プラスビット ハーフムーン差し込み

ヴェラ高品質のビット、 4 mmハーフムーン差し込み。日本のプラスネジに適しています。ハード仕様。

851/9 C J プラスビット ハーフムーン差し込み

	EAN								
Code	4013288		mm		mm	mm			
05**134605**001 [1]	*190444*	PH 000	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135270**001 [1]	*112729*	PH 00	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135271**001 [1]	*112736*	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135272**001 [2]	*112743*	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135273**001 [2]	*112750*	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135276**001 [1]	*112781*	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**135277**001 [1]	*112798*	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"	10

[1] アジアでの汎用プラスネジに最適化
[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

851/21 J プラスビット

ヴェラ高品質のビット、ハイオス 4mm差し込み。日本のプラスネジに適しています。ハード仕様。

851/21 J プラスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135280**001 [1]	*112804*	PH 00	40	1 9/16"	1,8			10
05**135281**001 [1]	*112811*	PH 00	60	2 3/8"	1,8			10
05**135284**001 [2]	*112828*	PH 0	40	1 9/16"	1,8			10
05**135285**001 [2]	*112835*	PH 0	60	2 3/8"	1,8			10

[1] JCIS 00（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ00を調整
[2] JCIS 0（日本カメラ工業規格）に沿ってサイズ0を調整

インパクト・シリーズ - 極まで対応します



高品質のインパクターポジビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。通常のインパクトドライバーに使用できます。

1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

855/1 IMP DC PZ DIY インパクター ビット

Code	EAN 4013288			
05**057620**001	*178718*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 1x25	1
05**057621**001	*157676*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 2x25	1
05**057622**001	*157683*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 3x25	1

855/1 IMP DC インパクター SB ポジビット インパクト用 ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073921**001	*158383*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25	5
05**073922**001	*158390*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 3x25	5

ビットボックス 15 インパクター ポジビット 15点入り

Code	EAN 4013288			
05**057763**001	*187901*		**855/1 IMP DC** 15x PZ 2x25	10

クラフトフォームステンレス



ヴェラステンレスポジビット、ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。一般用途向けの丈夫な仕様になっています。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

バイトーション・システム



855/1 BDC バイトトーションポジビットダイヤコーティング

ビット先端に微小なダイヤモンド粒子をコーティングしたプラスネジ用BiTorsionビット。これにより、ビットがネジに確実にフィットし、必要な接触圧が抑えられ、スリップのリスクを低減します。トーションゾーンが運動エネルギーをピーク負荷時に分散させることで、製品の寿命が大幅に延長されます。

1/4"インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。

3855/1 TS ステンレスポジビット

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**071020**001	*111012*	PZ 1	25	1"				10
05**071021**001	*111029*	PZ 2	25	1"				10
05**071022**001	*111036*	PZ 3	25	1"				10

3855/1 TS SB ステンレスポジビット ブリスターパック

	EAN 4013288		
Code			
05**073613**001	*112101*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073614**001	*112118*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073615**001	*112125*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 3x25	5

855/1 BDC バイトトーション ポジビット ダイヤコーティング

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056700**001	*034007*	PZ 1	25	1"				10
05**056702**001	*034014*	PZ 2	25	1"				10
05**056704**001	*034021*	PZ 3	25	1"				10

855/1 BDC SB バイトトーション ポジビット ダイヤコーティング ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073336**001	*029362*	✪	**855/1 BDC PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073337**001	*029379*	✪	**855/1 BDC PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073338**001	*029386*	✪	**855/1 BDC PZ** 1x PZ 3x25	5
05**073339**001	*029393*	✪	**855/1 BDC PZ** 2x PZ 2x25	5

855/1 BTH バイトーション ポジビット

優れたヴェラのポジビット、トーションゾーン– 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。

これにより耐久年数が延びます。丈夫な造りで、一般用途向け。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

855/1 BTH バイトーション ポジビット

Code	EAN 4013288	✪	mm					
05**056710**001	*034274*	PZ 1	25	1"				10
05**056712**001	*034281*	PZ 2	25	1"				10
05**056714**001	*034298*	PZ 3	25	1"				10

ビットボックス **20 BTH** ポジビット **20**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057762**001	*187963*	✪	**855/1 BTH PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 BTZ バイトーション ポジビット

ピーク負荷時に運動エネルギーを発散させる柔軟なトーションゾーンを持つ、Pozidriv*ネジ用バイトーションビットです。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えています。

これで製品寿命が大きく伸びます。超硬質の設す。6.35mm六角、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。

855/1 BTZ バイトーション ポジビット

Code	EAN 4013288	✪	mm					
05**056720**001	*034489*	PZ 1	25	1"				10
05**056722**001	*034496*	PZ 2	25	1"				10
05**056724**001	*034502*	PZ 3	25	1"				10

ビットボックス **20 BTZ** ポジビット **20**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057761**001	*187970*	✪	**855/1 BTZ PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 RZ ポジビット 小ねじ用

ヴェラ細軸のポジビット、低い位置でのネジ作業に適しています。 一般用途向けの仕様。

¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

855/1 RZ ポジビット 小ねじ用

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135017**001	*175311*	PZ 1	25	1"	4,2			10
05**135003**001	*096739*	PZ 2	25	1"	4,2			10

855/1 TH ポジビット トーション

トーションゾーン付き高品質のビット: 力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収し、これにより製品の耐久年数が延ばされます。 先端はハード仕様になっています。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標 。

855/1 TH ポジビット トーション

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056910**001	*014740*	PZ 1	25	1"				10
05**056915**001	*014757*	PZ 2	25	1"				10
05**056925**001	*014764*	PZ 3	25	1"				10

855/1 TH SB ポジビット トーション ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073370**001	*029638*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073371**001	*029645*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073372**001	*029652*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073373**001	*029669*		**855/1 TH PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 TiN ポジビット チタンコーティング

ヴェラ高品質のポジビット。 窒素チタン (TiN) コーティング、工業用途向けです。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

855/1 TiN ポジビット チタンコーティング

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480222**001	*041029*	PZ 2	25	1"				10

855/1 TZ ポジビット トーション

ヴェラポジビット、力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

855/1 TZ ポジビット トーション

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056810**001	*014801*	PZ 1	25	1"				10
05**056815**001	*014818*	PZ 2	25	1"				10
05**056825**001	*014825*	PZ 3	25	1"				10

855/1 Z ポジネジビット

ヴェラポジビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

855/1 Z ポジネジビット

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056805**001	*014535*	PZ 0	25	1"				10
05**072080**001	*014658*	PZ 1	25	1"				10
05**056812**001	*014542*	PZ 1	50	2"				10
05**072082**001	*014665*	PZ 2	25	1"				10
05**056820**001	*014559*	PZ 2	50	2"				10
05**072084**001	*014672*	PZ 3	25	1"				10
05**056835**001	*014573*	PZ 4	32	1 ¼"				10

855/1 Z SB ポジビット ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073308**001	*029096*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073309**001	*029102*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073310**001	*029119*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073380**001	*029621*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 4x32	5
05**073311**001	*029126*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 Z DIY ポジビット、**DIY-Box**

Code	EAN 4013288			
05**072403**001	*115768*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 1x25	1
05**072404**001	*115775*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 2x25	1
05**072405**001	*115782*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 3x25	1

855/1 Z DIY 100 ポジビット **100**個入セット

Code	EAN 4013288			
05**072443**001	*138484*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 1x25	1
05**072444**001	*138491*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 2x25	1

ビットボックス **20** ポジビット **20**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057760**001	*188052*		**855/1 Z PZ** 20x PZ 2x25	20

インパクト・シリーズ - 極まで対応します



高品質のインパクターポジビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。通常のインパクトドライバーに使用できます。

1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

855/4 IMP DC PZ DIY インパクター ビット

Code	EAN 4013288			
05**057661**001	*157690*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 2x50	1
05**057662**001	*157706*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 3x50	1

855/4 IMP DC SB ポジビット インパクト用

Code	EAN 4013288			
05**073961**001	*158505*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50	5
05**073962**001	*158512*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 3x50	5

クラフトフォームステンレス



ヴェラステンレスポジビット、ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

3855/4 ステンレスポジビット

Code	EAN 4013288		mm					
05**071084**001	*115515*	PZ 1	89	3 ½"				10
05**071085**001	*115522*	PZ 2	89	3 ½"				10
05**071086**001	*115539*	PZ 3	89	3 ½"				10

バイトーション・システム

855/4 BDC PZ ポジビット バイトーションダイヤコーティング

ビット先端に微小なダイヤモンド粒子をコーティングしたポジドリブ*ネジ用ビット。これにより、ビットがネジに確実にフィットし、必要な接触圧が抑えられ、スリップのリスクを低減します。

トーションゾーンが運動エネルギーをピーク負荷時に分散させることで、製品の寿命が大幅に延長されます。¼"インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。

855/4 BDC PZ ポジビット バイトーションダイヤコーティング

Code	EAN 4013288		mm					
05**059900**001	*034120*	PZ 1	50	2"				10
05**059902**001	*034137*	PZ 2	50	2"				10
05**059904**001	*034144*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTH PZ ポジビット バイトーション

ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備えたPozidrivネジ用トーションビット。

これにより、製品の寿命が大幅に延長されます。対応のホルダーを使用することで、最高の耐久性を実現します。

超硬質の堅牢な設計、¼"インチ六角、

855/4 BTH PZ ポジビット バイトーション

Code	EAN 4013288		mm					
05**059910**001	*034335*	PZ 1	50	2"				10
05**059912**001	*034342*	PZ 2	50	2"				10
05**059914**001	*034359*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション

優れたヴェラのポジビット、トーションゾーン– 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。

これにより耐久年数が延びます。 丈夫な造りで、一般用途向け。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション

Code	EAN 4013288		mm					
05**059920**001	*034601*	PZ 1	50	2"				10
05**059922**001	*034618*	PZ 2	50	2"				10
05**059924**001	*034625*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TH PZ ポジビット トーション

トーションゾーン付き高品質のビット: 力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収し、これにより製品の耐久年数が延ばされます。 先端はハード仕様になっています。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

855/4 TH PZ ポジビット トーション

Code	EAN 4013288		mm					
05**060055**001	*015068*	PZ 1	50	2"				10
05**060060**001	*015075*	PZ 2	50	2"				10
05**060065**001	*015082*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ ポジビット トーション

ヴェラポジビット、力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

855/4 TZ ポジビット トーション

Code	EAN 4013288		mm					
05**060005**001	*015099*	PZ 1	50	2"				10
05**060010**001	*015105*	PZ 2	50	2"				10
05**060015**001	*015112*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ SB ポジビット

Code	EAN 4013288			
05**134384**001	*037985*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 1x50	3
05**134385**001	*037992*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 2x50	3
05**134386**001	*038005*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 3x50	3

855/4 Z PZ ポジビット

ヴェラポジビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

855/4 Z PZ ポジビット

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060027**001	*014955*	PZ 1	70	2 ¾"	4,5			10
05**060029**001	*014962*	PZ 1	89	3 ½"	4,5			10
05**060031**001	*031426*	PZ 1	127	5"	4,5			10
05**060030**001	*031259*	PZ 1	152	6"	4,5			10
05**060033**001	*014979*	PZ 2	70	2 ¾"	6,0			10
05**060035**001	*014986*	PZ 2	89	3 ½"	6,0			10
05**060037**001	*014993*	PZ 2	110	4 ⅜"	6,0			10
05**060036**001	*031440*	PZ 2	127	5"	6,0			10
05**060038**001	*031297*	PZ 2	152	6"	6,0			10
05**060041**001	*015006*	PZ 3	70	2 ¾"	-			10
05**060043**001	*015013*	PZ 3	89	3 ½"	-			10
05**060045**001	*015020*	PZ 3	110	4 ⅜"	-			10
05**060047**001	*031433*	PZ 3	152	6"	-			10

855/4 Z SB ポジビット

Code	EAN 4013288			
05**073523**001	*105905*	✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89	5
05**073524**001	*106452*	✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89	5
05**073525**001	*105912*	✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x89	5
05**136308**001	*213860*	✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x152	3
05**136309**001	*213877*	✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x152	3
05**136310**001	*213884*	✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x152	3

855/0 Micro ビットポジネジ用

- 4 mm六角差込

855/0 Micro ビットポジネジ用

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**058140**001	*234605*	PZ 0	30	1 3/16"	3,0			10
05**058141**001	*234612*	PZ 1	30	1 3/16"	3,5			10

855/2 Z PZ ポジビット

ヴェラポジビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 5/16"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 8基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

855/2 Z PZ ポジビット

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**058005**001	*014863*	PZ 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**058010**001	*014870*	PZ 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**058015**001	*014887*	PZ 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**058020**001	*014894*	PZ 4	32	1 1/4"	-			10

855/11 PZ ポジビット

ヴェラポジビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 スレッド差し込みM4対応* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

855/11 PZ ポジビット

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**065096**001	*015426*	PZ 2	33	1 1/4"	6,0			5

855/12 PZ ポジビット

ヴェラポジビット、一般用途向けの丈夫な仕様になっています。 スレッド差し込みM5対応* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

855/12 PZ ポジビット

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**065129**001	*015457*	PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/4 PH/SプラスMinus プラスマイナスビット

プラス/マイナスネジ用高品質のビット。 電気工事の用途によく使われる形状です(プラスマイナス)。

丈夫な設計。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

851/4 PH/SプラスMinus プラスマイナスビット

Code	EAN 4013288	✚	mm		mm			
05**059720**001	*102577*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059721**001	*102584*	# 2	70	2 3/4"	6			10

855/4 PZ/S ポジビット ポジ/ マイナス

ポジ/マイナスネジ用高品質のビット。 電気工事の用途によく使われる形状です(プラスマイナス)。

丈夫な設計。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

855/4 PZ/S ポジビット ポジ/ マイナス

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059896**001	*102591*	# 1	70	2 ¾"	4,5			10
05**059897**001	*102607*	# 2	70	2 ¾"	6			10

インパクト・シリーズ - 極まで対応します



高品質のインパクター トルクストルクスビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。

通常のインパクトドライバーに使用できます。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

867/1 IMP DC トルクス® **DIY** インパクタービット

Code	EAN 4013288			
05**057628**001	*178688*		**867/1 IMP DC** 10x TX 10x25	1
05**057623**001	*169242*		**867/1 IMP DC** 10x TX 15x25	1
05**057624**001	*163165*		**867/1 IMP DC** 10x TX 20x25	1
05**057625**001	*157447*		**867/1 IMP DC** 10x TX 25x25	1
05**057626**001	*157454*		**867/1 IMP DC** 10x TX 30x25	1
05**057627**001	*157461*		**867/1 IMP DC** 10x TX 40x25	1

867/1 IMP DC SB トルクスビットインパクト用ダイヤコーティングブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073924**001	*163240*		**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25	5
05**073925**001	*158406*		**867/1 IMP DC** 1x TX 25x25	5
05**073926**001	*158413*		**867/1 IMP DC** 1x TX 30x25	5
05**073927**001	*158420*		**867/1 IMP DC** 1x TX 40x25	5

ビットボックス **15** インパクター トルクスビット **15**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057772**001	*187871*		**867/1 IMP DC** 15x TX 20x25	10
05**057775**001	*187888*		**867/1 IMP DC** 15x TX 25x25	10
05**057776**001	*187895*		**867/1 IMP DC** 15x TX 30x25	10

クラフトフォームステンレス



ヴェラ高品質の ステンレストルクスビット。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。トーションゾーン– 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

3867/1 TS トルクス ステンレストルクスビット

Code	EAN 4013288							
			mm					
05**071030**001	*111043*	TX 8	25	1"				10
05**071032**001	*111067*	TX 10	25	1"				10
05**071033**001	*111074*	TX 15	25	1"				10
05**071034**001	*111081*	TX 20	25	1"				10
05**071035**001	*111098*	TX 25	25	1"				10
05**071037**001	*111111*	TX 30	25	1"				10
05**071038**001	*111128*	TX 40	25	1"				10

3867/1 TS SB トルクスステンレストルクスビットブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073620**001	*117670*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25	5
05**073621**001	*117687*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 15x25	5
05**073622**001	*117694*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 20x25	5
05**073623**001	*117700*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 25x25	5
05**073625**001	*117724*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 30x25	5

バイトーション・システム

867/1 トルクス BDC トルクスビット バイトーションダイヤコーティング

ビット先端に微小なダイヤモンド粒子をコーティングした凹型TORX®ネジ用ビット。これにより、ビットがネジに確実にフィットし、必要な接触圧が抑えられ、スリップのリスクが低減されます。

トーションゾーンが運動エネルギーをピーク負荷時に分散させることで、製品の寿命が大幅に延長されます。

1/4" インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに適しています。

867/1 トルクス **BDC** トルクスビット バイトーションダイヤコーティング

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066100**001	*034038*	TX 10	25	1"				10
05**066102**001	*034045*	TX 15	25	1"				10
05**066104**001	*034052*	TX 20	25	1"				10
05**066106**001	*034069*	TX 25	25	1"				10
05**066108**001	*034076*	TX 30	25	1"				10
05**066110**001	*034083*	TX 40	25	1"				10

867/1 BDC SB トルクスビット バイトーションダイヤコーティング

Code	EAN 4013288			
05**134374**001	*099778*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 10x25	5
05**134375**001	*099785*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 15x25	5
05**134376**001	*099792*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 20x25	5
05**134377**001	*099808*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 25x25	5
05**134378**001	*099822*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 30x25	5
05**134379**001	*099815*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 40x25	5

867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション

ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備えたTORX®ソケットネジ用BiTorsionビット。これにより、製品寿命が大幅に延長されます。

対応のホルダーを使用することで、最高の製品寿命を実現します。タフで汎用性の高い製品です。

1/4" インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに対応しています。

867/1 トルクス **BTZ** トルクスビット バイトーション

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066120**001	*034519*	TX 10	25	1"				10
05**066122**001	*034526*	TX 15	25	1"				10
05**066124**001	*034533*	TX 20	25	1"				10
05**066126**001	*034540*	TX 25	25	1"				10
05**066128**001	*034557*	TX 30	25	1"				10
05**066130**001	*034564*	TX 40	25	1"				10

867/1 TORX® HFビット、保持機能付き

- TORX®ソケットネジ用
- トルクス保持機能
- Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています
- 1/4" 六角差し込み (ヴェラ シリーズ 1 対応)
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

867/1 TORX® HFビット、保持機能付き

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066140**001	*226334*	TX 10	25	1"				10
05**066141**001	*226341*	TX 15	25	1"				10
05**066142**001	*226365*	TX 20	25	1"				10
05**066143**001	*226358*	TX 25	25	1"				10
05**066144**001	*226389*	TX 30	25	1"				10
05**066145**001 [1]	*226655*	TX 40	25	1"				10

[1] バウンドスルー六角、Take it easyなし。

ビットボックス**20 TX HF**

Code	EAN 4013288			
05**057777**001	*226013*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 20x25	20
05**057778**001	*226020*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 25x25	20

867/1 TZ トルクスビット トーション

ヴェラ高品質の トルクストルクスビット。トーションゾーン– 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。 丈夫な造りで、一般用途向け。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

867/1 TZ トルクスビット トーション

TORSION

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**066300**001	*015709*	TX 5	25	1"	4,2			10
05**066301**001	*015716*	TX 6	25	1"	4,2			10
05**066302**001	*015723*	TX 7	25	1"	4,2			10
05**066303**001	*015730*	TX 8	25	1"	4,2			10
05**066304**001	*015747*	TX 9	25	1"	4,2			10
05**066305**001	*015754*	TX 10	25	1"	4,2			10
05**066308**001	*015761*	TX 15	25	1"	4,2			10
05**066310**001	*015778*	TX 20	25	1"	4,8			10
05**066312**001	*015785*	TX 25	25	1"	5,5			10
05**066313**001	*015792*	TX 27	25	1"	5,5			10
05**066315**001	*015808*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066320**001	*015815*	TX 40	25	1"	-			10

867/1 トルクスビット

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**135140**001	*107114*	TX 1	25	1"	1,5			10
05**135141**001	*107121*	TX 2	25	1"	1,5			10
05**135142**001	*111456*	TX 3	25	1"	2,0			10
05**135143**001	*111463*	TX 4	25	1"	2,0			10
05**066492**001	*030405*	TX 5	25	1"	3,0			10
05**066493**001	*030412*	TX 6	25	1"	3,0			10
05**066494**001	*030429*	TX 7	25	1"	3,0			10
05**066495**001	*030436*	TX 8	25	1"	3,0			10
05**066496**001	*030443*	TX 9	25	1"	3,0			10
05**066485**001	*030320*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066486**001	*030337*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066487**001	*030344*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066488**001	*030351*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066489**001	*030368*	TX 27	25	1"	6,0			10
05**066490**001	*030375*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066491**001	*030382*	TX 40	25	1"	-			10
05**066325**001	*031174*	TX 45	35	1 3/8"	8,0			10
05**066330**001	*031181*	TX 50	35	1 3/8"	9,0			10
05**066335**001	*031167*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/1 SB トルクスビット ブリスターパック

Code	EAN 4013288	✪		
05**073313**001	*029140*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 10x25	5
05**073340**001	*029591*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 15x25	5
05**073314**001	*029157*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 20x25	5
05**073315**001	*029164*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 25x25	5
05**073316**001	*029171*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 30x25	5
05**073317**001	*029188*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 40x25	5
05**073346**001	*125859*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 50x35	5
05**073375**001	*037503*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 10x251x TX 15x251x TX 20x25	5
05**073376**001	*037510*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	5

867/1 DIY トルクスビット **DIY**

Code	EAN 4013288			
05**072406**001	*115799*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 10x25	1
05**072407**001	*115805*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 15x25	1
05**072408**001	*115812*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 20x25	1
05**072409**001	*115829*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 25x25	1
05**072411**001	*115843*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 30x25	1
05**072412**001	*115850*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 40x25	1

867/1 トルクス **DIY 100** トルクスビット **100**個入

Code	EAN 4013288			
05**072446**001	*138507*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 10x25	1
05**072447**001	*138514*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 15x25	1
05**072448**001	*138521*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 20x25	1
05**072449**001	*138538*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 25x25	1
05**072451**001	*138552*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 30x25	1
05**072452**001	*138569*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 40x25	1

ビットボックス **20** トルクスビット **20**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057770**001	*187994*	✪	**867/1 TORX®** 20x TX 20x25	20
05**057773**001	*188007*	✪	**867/1 TORX®** 20x TX 25x25	20

867/1 Z トルクス W トルクスビット 先細り

ヴェラ高品質の トルクストルクスビット。先端を先細りさせたウェッジ加工でネジをがっちり固定します。

一般用途向けの仕様。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

867/1 Z トルクス **W** トルクスビット 先細り

Code	EAN 4013288	✪						
			mm					
05**066455**001	*016034*	TX 15	25	1"				10
05**066460**001	*016041*	TX 20	25	1"				10
05**066465**001	*016058*	TX 25	25	1"				10

867/1 ZA トルクスビット

ヴェラ高品質のSPAX T-STARネジ用ビット。

¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

867/1 ZA トルクスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066081**001	*107190*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066082**001	*107206*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066083**001	*107213*	TX 25	25	1"	5,0			10

インパクト・シリーズ - 極まで対応します



高品質のインパクター トルクストルクスビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。

通常のインパクトドライバーに使用できます。
¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

867/4 IMP DC トルクス® **DIY** インパクター ビット

Code	EAN 4013288			
05**057664**001	*163172*		**867/4 IMP DC** 5x TX 20x50	1
05**057665**001	*157515*		**867/4 IMP DC** 5x TX 25x50	1
05**057666**001	*157522*		**867/4 IMP DC** 5x TX 30x50	1
05**057667**001	*157539*		**867/4 IMP DC** 5x TX 40x50	1

867/4 IMP DC SB トルクスビット インパクト用 ダイヤコーティング ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073964**001	*163257*		**867/4 IMP DC** 1x TX 20x50	5
05**073965**001	*158529*		**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50	5
05**073966**001	*158536*		**867/4 IMP DC** 1x TX 30x50	5
05**073967**001	*158543*		**867/4 IMP DC** 1x TX 40x50	5

保持機能付トルクス工具

ヴェラ高品質の トルクスビット。保持機能。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

867/4 TORX® HFビット、保持機能付き

- TORX®ソケットネジ用
- トルクス保持機能
- Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています
- 1/4" 六角差し込み (ヴェラ シリーズ 4 対応)
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

867/4 TORX® HFビット、保持機能付き

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060505**001	*226747*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060506**001	*226754*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060507**001	*226761*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060508**001	*226778*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060509**001	*226785*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060510**001	*226792*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060511**001 [1]	*226808*	TX 40	50	2"	-			10

[1] パウンドスルー六角、Take it easyなし。

867/4 KK トルクスビットボールエンド

角度をつけて動作できるため、入り組んだ箇所での作業に適しています。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

- 1/4" 六角差し込み (ヴェラシリーズ 4 対応)

867/4 KK トルクスビットボールエンド

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059700**001	*155979*	TX 10	89	3 1/2"				5
05**059701**001	*155986*	TX 15	89	3 1/2"				5
05**059702**001	*155993*	TX 20	89	3 1/2"				5
05**059703**001	*156006*	TX 25	89	3 1/2"				5
05**059704**001	*156013*	TX 30	89	3 1/2"				5
05**059705**001	*156020*	TX 40	89	3 1/2"				5

867/4 Z トルクスビット

TORX®ソケットネジ用の高級ビットです。堅牢で、汎用できます。6.35mm六角、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。

867/4 Z トルクスビット

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**135200**001	*107138*	TX 1	50	2"	2,0			10
05**135201**001	*107145*	TX 2	50	2"	2,0			10
05**135202**001	*112620*	TX 3	50	2"	2,0			10
05**135204**001	*041333*	TX 4	50	2"	3,0			10
05**135205**001	*031808*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**308428**001	*041340*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**134740**001	*035905*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**332600**001	*033895*	TX 6	89	3 1/2"	3,0			10
05**328448**001	*038432*	TX 6	152	6"	3,0			10
05**160830**001	*113283*	TX 7	50	2"	3,0			10
05**345047**001	*128423*	TX 7	70	2 3/4"	3,0			10
05**060131**001	*030498*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060098**001	*030504*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060185**001	*030511*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060195**001	*030528*	TX 8	152	6"	3,0			10
05**319835**001	*128430*	TX 9	70	2 3/4"	3,0			10
05**060193**001	*155566*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060194**001	*156945*	TX 9	152	6"	3,0			10
05**060132**001	*030535*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060100**001	*016171*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060186**001	*030481*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**060196**001	*030542*	TX 10	152	6"	4,0			10
05**060133**001	*030559*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060105**001	*016188*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060187**001	*030566*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**060197**001	*030573*	TX 15	152	6"	4,0			10
05**060134**001	*030580*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060110**001	*016195*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060188**001	*030597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**060198**001	*030603*	TX 20	152	6"	4,5			10
05**060135**001	*030610*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060115**001	*016201*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060189**001	*030627*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060199**001	*030634*	TX 25	152	6"	6,0			10
05**060136**001	*030641*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060120**001	*016218*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060190**001	*030658*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			10
05**060200**001	*030665*	TX 27	152	6"	6,0			10
05**060137**001	*030672*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060125**001	*016225*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060191**001	*030689*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10
05**060201**001	*030696*	TX 30	152	6"	6,0			10
05**060138**001[1)]	*030702*	TX 40	50	2"	-			10
05**060130**001[1)]	*016232*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060192**001[1)]	*030719*	TX 40	89	3 1/2"	-			10
05**060202**001[1)]	*030726*	TX 40	152	6"	-			10

[1)] バウンドスルー六角

867/4 Z ブリスター トルクスビット

Code	EAN			
	4013288			
05**073720**001	*132789*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 10x50	3
05**073526**001	*105929*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89	5
05**073470**001	*226273*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 10x89	1
05**136311**001	*213891*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x152	3
05**073721**001	*132796*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 15x50	3
05**073527**001	*105936*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x89	5
05**073471**001	*226228*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 15x89	1
05**136312**001	*213907*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x152	3
05**073722**001	*132802*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 20x50	3
05**073528**001	*105943*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x89	5
05**073472**001	*226235*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 20x89	1
05**136313**001	*213914*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x152	3
05**073723**001	*132826*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 25x50	3
05**073529**001	*105950*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x89	5
05**073473**001	*226242*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 25x89	1
05**136314**001	*213921*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x152	3
05**073724**001	*132833*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 30x50	3
05**073530**001	*105967*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x89	5
05**073474**001	*226259*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 30x89	1
05**136315**001	*213938*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x152	3
05**073531**001	*105974*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x89	5
05**136316**001	*213945*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x152	3

867/0 Micro ビットTORX® ソケットネジ用

- 4 mm六角差込

867/0 Micro ビットTORX® ソケットネジ用

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058129**001	*234629*	TX 3	30	1 3/16"	2,2			10
05**058102**001	*209603*	TX 4	30	1 3/16"	2,2			10
05**058130**001	*189585*	TX 5	30	1 3/16"	2,2			10
05**058131**001	*189592*	TX 6	30	1 3/16"	2,2			10
05**058132**001	*234636*	TX 8	30	1 3/16"	3,0			10
05**058133**001	*234643*	TX 10	30	1 3/16"	3,5			10

867/2 Z トルクスビット

ヴェラ高品質の トルクストルクスビット。一般用途向けの仕様。5/16"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 8基準のホルダーに対応しています。

867/2 Z トルクスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066901**001	*016096*	TX 20	35	1 3/8"	4,5			10
05**066900**001	*016102*	TX 25	35	1 3/8"	5,8			10
05**066902**001	*016119*	TX 27	35	1 3/8"	5,8			10
05**066905**001	*016126*	TX 30	35	1 3/8"	6,0			10
05**066910**001	*016133*	TX 40	35	1 3/8"	7,0			10
05**066915**001	*016140*	TX 45	35	1 3/8"	-			10
05**066920**001	*016157*	TX 50	35	1 3/8"	-			10
05**066941**001	*104007*	TX 50	50	2"	-			10
05**066950**001	*104526*	TX 50	70	2 3/4"	-			10
05**066925**001	*016164*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/12 トルクスビット

ヴェラ高品質の トルクストルクスビット。一般用途向けの仕様。スレッド差し込みM 5。

867/12 トルクスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064155**001	*026484*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/15 トルクスビット

ヴェラ高品質の トルクストルクスビット。一般用途向けの仕様。スレッド差し込みM 6。

867/15 トルクスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064170**001	*032607*	TX 20	45	1 3/4"	8,0			10
05**064175**001	*032980*	TX 25	45	1 3/4"	8,0			10

867/9 C トルクスビット

トルクストルクスネジ用ハードビット。 差し込み: 4mmハーフムーン、電動工具用。

867/9 C トルクスビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135220**001	*112637*	TX 1	44	1 47/64"	1,5			10
05**135221**001	*112644*	TX 2	44	1 47/64"	1,5			10
05**135222**001	*112651*	TX 3	44	1 47/64"	1,7			10
05**345352**001	*113597*	TX 4	44	1 47/64"	1,8			10
05**345018**001	*113504*	TX 4	64	2 33/64"	2,0			10
05**200496**001	*214881*	TX 5	44	1 47/64"	1,6			10
05**345351**001	*113580*	TX 5	44	1 47/64"	3,0			10
05**345032**001	*113542*	TX 5	64	2 33/64"	2,0			10
05**345350**001	*113573*	TX 6	44	1 47/64"	3,0			10
05**345056**001	*113566*	TX 6	64	2 33/64"	2,0			10
05**332610**001	*035868*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**345035**001	*113559*	TX 7	64	2 33/64"	2,3			10
05**345026**001	*113528*	TX 8	44	1 47/64"	3,0			10
05**345028**001	*113535*	TX 8	64	2 33/64"	3,0			10
05**332609**001	*035714*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**332607**001	*037107*	TX 10	70	2 3/4"	3,0			10

867/1 Z いじり止めトルクスいじり止め付トルクスビット

ヴェラ高品質の トルクストルクスビット。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

867/1 Z いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066497**001	*015822*	TX 7	25	1"				10
05**066498**001	*015839*	TX 8	25	1"				10
05**066499**001	*015846*	TX 9	25	1"				10
05**066500**001	*015853*	TX 10	25	1"				10
05**066505**001	*015860*	TX 15	25	1"				10
05**066510**001	*015877*	TX 20	25	1"				10
05**066515**001	*015884*	TX 25	25	1"				10
05**066520**001	*015891*	TX 27	25	1"				10
05**066525**001	*015907*	TX 30	25	1"				10
05**066530**001	*015914*	TX 40	25	1"				10

867/1 Z TORX® SB いじり止め ビット

Code	EAN 4013288			
05**073064**001	*202666*	⚙	**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 20x25	5
05**073065**001	*202673*	⚙	**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 25x25	5
05**073066**001	*202680*	⚙	**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 30x25	5

3867/4 いじり止めトルクス ステンレストルクス ビット いじり止め付きネジ用

ヴェラ高品質の ステンレストルクスビット。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。トーションゾーン–力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

3867/4 いじり止めトルクス ステンレストルクスビット いじり止め付きネジ用

Code	EAN 4013288	⚙	mm		mm			
05**071089**001	*115546*	TX 10	89	3 ½"	4,0			10
05**071090**001	*115553*	TX 15	89	3 ½"	4,0			10
05**071091**001	*115560*	TX 20	89	3 ½"	4,5			10
05**071092**001	*115577*	TX 25	89	3 ½"	5,5			10
05**071094**001	*115584*	TX 30	89	3 ½"	6,0			10

867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット

ヴェラ高品質の トルクストルクスビット。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。

¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

867/4 Z トルクス **BO** いじり止め付トルクスビット

Code	EAN 4013288	⚙	mm		mm			
05**060139**001	*030733*	TX 8	70	2 ¾"	3,0			10
05**060048**001	*094513*	TX 8	89	3 ½"	3,0			5
05**060049**001	*094520*	TX 9	89	3 ½"	3,0			5
05**060140**001	*026897*	TX 10	70	2 ¾"	4,0			10
05**060050**001	*094537*	TX 10	89	3 ½"	4,0			5
05**060141**001	*030740*	TX 15	70	2 ¾"	4,0			10
05**060051**001	*094544*	TX 15	89	3 ½"	4,0			5
05**060142**001	*026903*	TX 20	70	2 ¾"	4,5			10
05**060052**001	*094551*	TX 20	89	3 ½"	4,5			5
05**060143**001	*026910*	TX 25	70	2 ¾"	6,0			10
05**060053**001	*094568*	TX 25	89	3 ½"	6,0			5
05**060144**001	*026927*	TX 27	70	2 ¾"	6,0			10
05**060057**001	*094643*	TX 27	89	3 ½"	6,0			5
05**060145**001	*026934*	TX 30	70	2 ¾"	6,0			10
05**060054**001	*094575*	TX 30	89	3 ½"	6,0			5
05**060146**001	*026941*	TX 40	70	2 ¾"	-			10
05**060056**001	*094582*	TX 40	89	3 ½"	-			5

867/4 Z TORX® BO SB ビット、ボアホール付き

Code	EAN 4013288			
05**073070**001	*202604*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 20x70	5
05**073071**001	*202611*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 25x70	5
05**073072**001	*202628*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 30x70	5
05**073073**001	*202574*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 40x70	5

867/1 IP トルクスプラスビット

ヴェラ高品質の トルクスプラスネジ用。エクストラハード。

¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

867/1 IP トルクスプラスビット

Code	EAN 4013288		mm					
05**135120**001	*112606*	1 IP	25	1"				10
05**135121**001	*112613*	2 IP	25	1"				10
05**160956**001	*113313*	3 IP	25	1"				10
05**134695**001	*103109*	4 IP	25	1"				10
05**066272**001	*035684*	5 IP	25	1"				10
05**066274**001	*031556*	6 IP	25	1"				10
05**066276**001	*031563*	7 IP	25	1"				10
05**066278**001	*031570*	8 IP	25	1"				10
05**066279**001	*033635*	9 IP	25	1"				10
05**066280**001	*031549*	10 IP	25	1"				10
05**066282**001	*031587*	15 IP	25	1"				10
05**066284**001	*031594*	20 IP	25	1"				10
05**066286**001	*031600*	25 IP	25	1"				10
05**066287**001	*031617*	27 IP	25	1"				10
05**066288**001	*031624*	30 IP	25	1"				10
05**066290**001	*031631*	40 IP	25	1"				10

867/4 IP トルクスプラスビット

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134664**001	*112514*	1 IP	50	2"	2,0			10
05**134665**001	*112521*	2 IP	50	2"	2,0			10
05**134668**001	*106568*	3 IP	50	2"	2,0			10
05**134691**001	*103093*	4 IP	50	2"	3,0			10
05**134678**001	*098030*	5 IP	50	2"	3,0			10
05**134680**001	*037220*	6 IP	50	2"	3,0			10
05**134667**001	*095596*	6 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134690**001	*095602*	6 IP	152	6"	3,0			10
05**134681**001	*037237*	7 IP	50	2"	3,0			10
05**134679**001	*037190*	8 IP	50	2"	3,0			10
05**134670**001	*032812*	8 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134682**001	*037244*	8 IP	152	6"	3,0			10
05**160917**001	*038951*	9 IP	50	2"	3,0			10
05**134669**001	*033871*	9 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134683**001	*037251*	10 IP	50	2"	4,0			10
05**134684**001	*037268*	10 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134671**001	*032829*	10 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134685**001	*037275*	15 IP	50	2"	4,0			10
05**134686**001	*037282*	15 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134672**001	*032836*	15 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134687**001	*037299*	20 IP	50	2"	4,5			10
05**134688**001	*037305*	20 IP	70	2 3/4"	4,5			10
05**134673**001	*032843*	20 IP	89	3 1/2"	4,5			10
05**134609**001	*224767*	25 IP	50	2"	6,0			10
05**134674**001	*032850*	25 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134675**001	*032867*	27 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**320430**001	*113382*	30 IP	50	2"	6,0			10
05**134676**001	*032874*	30 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134677**001	*032881*	40 IP	89	3 1/2"	-			10

867/9 C トルクスプラスビット

高品質のビット、トルクスプラスビット。 差し込み: 4mmハーフムーン、電動工具用。

867/9 C トルクスプラスビット

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05**135230**001	*112668*	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135231**001	*112675*	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135232**001	*112682*	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"	10
05**326310**001	*113399*	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**345019**001	*113511*	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135233**001	*112699*	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**344900**001	*113498*	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"	10
05**135234**001	*112705*	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**332606**001	*037091*	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**135235**001	*112712*	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10

867/1 IPR トルクスプラスいじり止めビット

高品質のビット、トルクスプラスビット。 五角のトルクスプラス形状。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。

¼"六角、DIN ISO 1173-D 6.3標準のホルダーに適用です。

867/1 IPR トルクスプラスいじり止めビット

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**134699**001	*034878*	8 IPR	25	1"				10
05**134698**001	*037817*	9 IPR	25	1"				10
05**134700**001	*034823*	10 IPR	25	1"				10
05**134701**001	*034724*	15 IPR	25	1"				10
05**134702**001	*034731*	20 IPR	25	1"				10
05**134703**001	*034748*	25 IPR	25	1"				10
05**134704**001	*034847*	27 IPR	25	1"				10
05**134705**001	*034830*	30 IPR	25	1"				10
05**134706**001	*034854*	40 IPR	35	1 ³/₈"				10
05**134707**001	*034861*	45 IPR	35	1 ³/₈"				10

867/4 IPR トルクスプラスいじり止めビット

高品質のビット、トルクスプラスビット。五角のトルクスプラス形状。

¼"六角、DIN ISO 1173-F 6.3標準のホルダーに適用です。

867/4 IPR トルクスプラスいじり止めビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160821**001	*160867*	10 IPR	50	2"	4,0			10
05**134657**001	*155665*	10 IPR	89	3 ½"	4,0			10
05**134654**001	*155641*	15 IPR	50	2"	4,0			10
05**134720**001	*037206*	15 IPR	89	3 ½"	4,0			10
05**204126**001	*160874*	20 IPR	50	2"	4,5			10
05**259135**001	*160881*	20 IPR	89	3 ½"	4,5			10
05**134655**001	*155658*	25 IPR	50	2"	6,0			10
05**134722**001	*160904*	25 IPR	89	3 ½"	6,0			10
05**134656**001	*156952*	27 IPR	50	2"	6,0			10
05**134658**001	*155672*	27 IPR	89	3 ½"	6,0			10
05**134732**001	*160911*	30 IPR	50	2"	6,0			10
05**134723**001	*160935*	30 IPR	89	3 ½"	6,0			10

バイトーション・システム

800/1 BDC ダイヤモンドマイナスビット

ビット先端に微小なダイヤモンド粒子をコーティングしたスロットスクリュー用ビット。これにより、ビットがネジに確実にフィットして、必要な接触圧を抑え、スリップのリスクを低減します。ピーク負荷時にはトーションゾーンが運動エネルギーを分散してくれます。

¼"インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに適しています。

800/1 BDC ダイヤモンドマイナスビット

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056172**001	*033949*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056174**001	*033956*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056176**001	*033963*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 BTZ バイトーションマイナスビット

ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備え、製品の寿命が大幅に延長されます。

強靭な粘性で汎用性があり、¼"インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに適しています。

800/1 BTZ バイトーションマイナスビット

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056064**001	*034427*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056066**001	*034434*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056068**001	*034441*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 TZ トーションマイナスビット

トーションゾーンされた優れたマイナスビット、早期損傷を防ぎます。

一般用途向け。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

800/1 TZ トーションマイナスビット

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056203**001	*011145*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056210**001	*011152*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056220**001	*011169*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056225**001	*011176*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056233**001	*011183*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**056240**001	*011190*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

800/1 Z マイナスビット

優れたヴェラマイナスビット、一般用途向け。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

800/1 Z マイナスビット

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056200**001	*040831*	0,5	3,0	25	1"	3,0		10
05**072050**001	*030467*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**072055**001	*010933*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**072057**001	*010940*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**072059**001	*010957*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**072061**001	*010964*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**072063**001	*030450*	1,2	8,0	25	1"	8,0		10
05**072065**001	*010971*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

クラフトフォームステンレス



ヴェラステンレスマイナスビット、ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。

力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延びます。一般用途向けの丈夫な仕様になっています。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

3800/4 ステンレスマイナスビット

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071080**001	*115669*	1,0	5,5	89	3 ½"			10

800/4 Z マイナスビット

優れたヴェラマイナスビット、一般用途向け。
1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

800/4 Z マイナスビット

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**059305**001	*011480*	0,5	3,0	50	2"	3,0		10
05**059466**001	*011497*	0,5	3,0	70	2 3/4"	3,0		10
05**059307**001	*011503*	0,5	4,0	50	2"	4,0		10
05**059310**001	*011510*	0,6	3,5	50	2"	3,5		10
05**059472**001	*011527*	0,6	3,5	70	2 3/4"	3,5		10
05**059450**001	*031471*	0,6	3,5	152	6"	3,5		10
05**059315**001	*011534*	0,6	4,5	50	2"	4,5		10
05**059489**001	*094230*	0,6	4,5	89	3 1/2"	4,5		10
05**059320**001	*011541*	0,8	4,0	50	2"	4,0		10
05**059478**001	*011558*	0,8	4,0	70	2 3/4"	4,0		10
05**059480**001	*011565*	0,8	4,0	89	3 1/2"	4,0		10
05**059451**001	*031389*	0,8	4,0	152	6"	4,0		10
05**059325**001	*011572*	0,8	5,5	50	2"	5,5		10
05**059330**001	*011589*	1,0	5,5	50	2"	5,5		10
05**059486**001	*011596*	1,0	5,5	70	2 3/4"	5,5		10
05**059488**001	*011602*	1,0	5,5	89	3 1/2"	5,5		10
05**059452**001	*031235*	1,0	5,5	152	6"	5,5		10
05**059335**001	*035004*	1,0	6,0	50	2"	6,0		10
05**059337**001	*011619*	1,2	6,5	50	2"	6,2		10
05**059492**001	*011626*	1,2	6,5	70	2 3/4"	6,2		10
05**059490**001	*094247*	1,2	6,5	89	3 1/2"	6,2		10
05**059453**001	*031488*	1,2	6,5	152	6"	6,2		10
05**059340**001	*011633*	1,2	8,0	50	2"	8,0		10
05**059496**001	*011640*	1,2	8,0	89	3 1/2"	8,0		10
05**059345**001	*011657*	1,6	8,0	50	2"	8,0		10
05**059500**001	*011664*	1,6	8,0	89	3 1/2"	8,0		10

800/0 Micro ビットマイナスネジ用

- 4 mm六角差込

800/0 Micro ビットマイナスネジ用

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**058104**001	*234513*	0,3	1,5	30	1 3/16"	1,5		10
05**058101**001	*189608*	0,40	2,5	30	1 3/16"	2,5		10
05**058105**001	*234520*	0,50	3,0	30	1 3/16"	3,0		10

800/2 Z マイナスビット

優れたヴェラマイナスビット、一般用途向け。5/16"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 8基準のホルダーに対応しています。

800/2 Z マイナスビット

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**057225**001	*011275*	1,2	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057235**001	*011299*	1,6	10,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057240**001	*011305*	2,0	12,0	41	1 19/32"	12,0		10

800/9 C マイナスビット

ヴェラ高品質のマイナスビット、 4 mmハーフムーン差し込み。

800/9 C マイナスビット

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**135265**001	*168276*	0,23	1,5	44	1 47/64"	1,5		10
05**135264**001	*194770*	0,35	2,5	44	1 47/64"	2,5		10
05**135266**001	*168283*	0,40	2,0	44	1 47/64"	2,0		10
05**135267**001	*168290*	0,50	3,0	44	1 47/64"	3,0		10

インパクト・シリーズ - 極まで対応します



高品質のインパクター六角ビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。

ヘックスプラス形状により、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

840/1 IMP DC ヘックスプラスDIYインパクタービット

Code	EAN 4013288			
05**057603**001	*178701*	○	**840/1 IMP DC** 10x 3.0x25	1
05**057604**001	*157560*	○	**840/1 IMP DC** 10x 4.0x25	1
05**057605**001	*157423*	○	**840/1 IMP DC** 10x 5.0x25	1
05**057606**001	*157430*	○	**840/4 IMP DC** 10x 6.0x25	1

840/1 IMP DC SB インパクター ダイヤモンドインパクター 六角ビット ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073904**001	*158338*	○	**840/1 IMP DC** 1x 4.0x25	5
05**073905**001	*158345*	○	**840/1 IMP DC** 1x 5.0x25	5
05**073906**001	*158352*	○	**840/1 IMP DC** 1x 6.0x25	5

クラフトフォームステンレス



優れたヴェラステンレス六角ビット、一般用途向け。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。ヘックスプラス形状により、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス (ネジの窪み) をなめるのを防ぎます。

¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

3840/1 TS ステンレス六角ビット

Code	EAN 4013288	○ mm	○	mm				
05**071070**001	*111197*	1,5		25	1"			10
05**071071**001	*111203*	2,0		25	1"			10
05**071072**001	*111210*	2,5		25	1"			10
05**071073**001	*111227*	3,0		25	1"			10
05**071074**001	*111234*	4,0		25	1"			10
05**071075**001	*111241*	5,0		25	1"			10
05**071077**001	*115478*	5,5		25	1"			10
05**071076**001	*111258*	6,0		25	1"			10

バイトーション・システム



ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれるトーションゾーンを備えた六角ネジ用プラスネジ用BiTorsionビットBiTorsionビット。

これにより、製品寿命が大幅に延長されます。

超硬質設計。¼"インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3準拠のホルダーに適しています。

840/1 BTZ バイトーション六角ビット

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056680**001	*182418*	1,5	25	1"				10
05**056681**001	*182425*	2,0	25	1"				10
05**056682**001	*182432*	2,5	25	1"				10
05**056683**001	*182449*	3,0	25	1"				10
05**056684**001	*182456*	4,0	25	1"				10
05**056685**001	*182463*	5,0	25	1"				10
05**056686**001	*182470*	5,5	25	1"				10
05**056687**001	*182487*	6,0	25	1"				10

ヘックス・プラス



優れたヴェラ六角ビット、一般用途向け。ヘックスプラス形状により、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス (ネジの窪み) をなめるのを防ぎます。

¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

840/1 Z 六角ビット



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**056303**001	*012623*	1,5		25	1"			10
05**056305**001	*012630*	2,0		25	1"			10
05**056310**001	*012647*	2,5		25	1"			10
05**056315**001	*012654*	3,0		25	1"			10
05**056320**001	*012661*	4,0		25	1"			10
05**056325**001	*012678*	5,0		25	1"			10
05**056330**001	*012685*	6,0		25	1"			10
05**056332**001	*038173*	7,0		25	1"			10
05**056335**001	*012692*	8,0		25	1"			10
05**056340**001	*012708*	10,0		25	1"			10
05**135060**001	*106636*		0,05"	25	1"			10
05**135070**001	*040862*		1/16"	25	1"			10
05**135071**001	*040879*		5/64"	25	1"			10
05**135072**001	*037725*		3/32"	25	1"			10
05**135078**001	*036599*		7/64"	25	1"			10
05**135073**001	*038067*		1/8"	25	1"			10
05**135069**001	*040855*		9/64"	25	1"			10
05**135074**001	*036506*		5/32"	25	1"			10
05**135075**001	*037930*		3/16"	25	1"			10
05**135079**001	*040893*		7/32"	25	1"			10
05**135076**001	*040886*		1/4"	25	1"			10
05**135077**001	*036360*		5/16"	25	1"			10
05**135068**001	*040848*		3/8"	25	1"			10

840/1 Z ビット SB

Code	EAN 4013288			
05**073050**001	*202567*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.0x25	5
05**073051**001	*202550*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.5x25	5
05**073052**001	*202512*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 3.0x25	5
05**073053**001	*202529*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 4.0x25	5
05**073054**001	*202536*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 5.0x25	5
05**073055**001	*202543*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 6.0x25	5
05**073342**001	*029607*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25	5
05**073344**001	*029614*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	5

842/1 Z ボールエンド六角ビット

優れたヴェラ六角ボールエンドビット、一般用途向け。 角度をつけて動作できるため、入り組んだ箇所での作業に最適です。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

842/1 Z ボールエンド六角ビット

Code	EAN 4013288	mm	mm				
05**056350**001	*013156*	2,5	25	1"			10
05**056352**001	*013163*	3,0	25	1"			10
05**056354**001	*013170*	4,0	25	1"			10
05**056356**001	*013187*	5,0	25	1"			10
05**056358**001	*013194*	6,0	25	1"			10

インパクト・シリーズ - 極まで対応します



高品質のインパクター六角ビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。

ヘックスプラス形状により、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

840/4 IMP DC ヘックスプラスDIYインパクタービット

Code	EAN 4013288			
05**057644**001	*157577*	○	**840/4 IMP DC** 5x 4.0x50	1
05**057645**001	*157492*	○	**840/4 IMP DC** 5x 5.0x50	1
05**057646**001	*157508*	○	**840/4 IMP DC** 5x 6.0x50	1

840/4 IMP DC インパクター ダイヤモンドインパクター六角ビット ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073944**001	*158451*	○	**840/4 IMP DC** 1x 4.0x50	5
05**073945**001	*158468*	○	**840/4 IMP DC** 1x 5.0x50	5
05**073946**001	*158475*	○	**840/4 IMP DC** 1x 6.0x50	5

クラフトフォームステンレス



優れたヴェラステンレス六角ビット、一般用途向け。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。ヘックスプラス形状により、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス (ネジの窪み) をなめるのを防ぎます。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

3840/4 ステンレス六角ビット

Code	EAN 4013288	○ mm	○	mm				
05**071101**001	*115621*	3,0		89	3 1/2"			10
05**071102**001	*115638*	4,0		89	3 1/2"			10
05**071103**001	*115645*	5,0		89	3 1/2"			10
05**071104**001	*115652*	6,0		89	3 1/2"			10
05**071105**001	*115676*		3/32"	89	3 1/2"			10
05**071106**001	*115683*		1/8"	89	3 1/2"			10
05**071107**001	*115690*		5/32"	89	3 1/2"			10
05**071108**001	*115706*		3/16"	89	3 1/2"			10

ヘックス・プラス



840/4 Z Take it easyビット

- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています

840/4 Z 六角ビット

Code	EAN 4013288	mm		mm		mm		
05**160885**001	*200976*	0,9		50	2"	2,6		10
05**059602**001	*112408*	1,5		50	2"	2,0		10
05**059603**001	*034694*	2,0		50	2"	4,0		10
05**059628**001	*155450*	2,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**059604**001	*034700*	2,5		50	2"	4,0		10
05**059629**001	*155467*	2,5		89	3 1/2"	4,0		5
05**059605**001	*012906*	3,0		50	2"	4,0		10
05**059630**001	*094254*	3,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**380033**001	*156433*	3,0		152	6"	4,0		5
05**059610**001	*012913*	4,0		50	2"	5,0		10
05**059631**001	*094261*	4,0		89	3 1/2"	5,0		5
05**059634**001	*122964*	4,0		152	6"	5,0		5
05**059615**001	*012920*	5,0		50	2"	6,0		10
05**059632**001	*094278*	5,0		89	3 1/2"	6,0		5
05**059635**001	*122971*	5,0		152	6"	6,0		5
05**059620**001	*012937*	6,0		50	2"	5,0		10
05**059633**001	*094285*	6,0		89	3 1/2"	-		5
05**059636**001	*122988*	6,0		152	6"	-		5
05**059625**001	*012944*	8,0		50	2"	-		10
05**059637**001	*215031*	8,0		89	3 1/2"	-		5
05**350430**001	*161406*		0,05"	50	2"	2,5		10
05**135090**001	*107053*		1/16"	50	2"	2,5		10
05**380045**001	*156730*		1/8"	152	6"	4,0		5
05**135091**001	*036414*		5/64"	50	2"	3,0		10
05**059660**001	*155474*		5/64"	89	3 1/2"	3,0		5
05**135092**001	*036421*		3/32"	50	2"	3,0		10
05**059661**001	*155481*		3/32"	89	3 1/2"	3,5		5
05**135093**001	*036438*		7/64"	50	2"	3,5		10
05**059662**001	*155498*		7/64"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135094**001	*036445*		1/8"	50	2"	4,0		10
05**059663**001	*155504*		1/8"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135095**001	*036377*		9/64"	50	2"	4,5		10
05**059664**001	*155511*		9/64"	89	3 1/2"	4,5		5
05**380046**001	*156822*		9/64"	152	6"	4,5		5
05**135096**001	*036384*		5/32"	50	2"	5,0		10
05**059665**001	*155528*		5/32"	89	3 1/2"	5,0		5
05**380047**001	*156839*		5/32"	152	6"	5,0		5
05**135097**001	*036391*		3/16"	50	2"	6,0		10
05**059666**001	*155535*		3/16"	89	3 1/2"	6,0		5
05**380048**001	*156846*		3/16"	152	6"	6,0		5
05**135098**001	*036407*		7/32"	50	2"	-		10
05**059667**001	*155542*		7/32"	89	3 1/2"	-		5
05**380049**001	*156853*		7/32"	152	6"	-		5
05**135099**001	*095589*		1/4"	50	2"	-		10
05**059668**001	*155559*		1/4"	89	3 1/2"	-		5
05**380050**001	*156860*		1/4"	152	6"	-		5
05**346288**001	*103895*		5/16"	50	2"	-		10

840/4 Z ブリスター 六角ビット

Code	EAN 4013288			
05**073056**001	*202468*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.0x50	3
05**073057**001	*202475*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.5x50	3
05**073058**001	*202482*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 3.0x50	3
05**136301**001	*213792*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3.0x152	3
05**073059**001	*202499*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 4.0x50	3
05**136302**001	*213808*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 4.0x152	3
05**073060**001	*202505*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 5.0x50	3
05**136303**001	*213815*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 5.0x152	3
05**073061**001	*202444*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 6.0x50	3
05**136304**001	*213822*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 6.0x152	3

842/4 ボールエンド六角ビット

優れたヴェラ六角ボールエンドビット、一般用途向け。角度をつけて動作できるため、入り組んだ箇所での作業に最適です。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

842/4 ボールエンド六角ビット

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**059680**001	*155931*	3,0		89	3 1/2"			5
05**059681**001	*155948*	4,0		89	3 1/2"			5
05**059682**001	*155955*	5,0		89	3 1/2"			5
05**059683**001	*155962*	6,0		89	3 1/2"			5
05**380124**001	*156587*		3/32"	89	3 1/2"			5
05**380125**001	*156594*		7/64"	89	3 1/2"			5
05**380126**001	*156600*		1/8"	89	3 1/2"			5
05**380127**001	*156617*		9/64"	89	3 1/2"			5
05**380128**001	*156624*		5/32"	89	3 1/2"			5
05**380129**001	*156631*		3/16"	89	3 1/2"			5
05**380130**001	*156648*		7/32"	89	3 1/2"			5
05**380131**001	*156655*		1/4"	89	3 1/2"			5

840/0 ヘックスプラス Micro ビットソケットネジ用

- 4 mm六角差込

840/0 ヘックスプラス **Micro** ビットソケットネジ用

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**058108**001	*234537*	0,9	30	1 3/16"	2,0			10
05**058109**001	*234544*	1,3	30	1 3/16"	2,6			10
05**058110**001	*189578*	1,5	30	1 3/16"	2,6			10
05**058111**001	*189615*	2,0	30	1 3/16"	2,6			10
05**058112**001	*234551*	2,5	30	1 3/16"	2,6			10

840/2 Z 六角ビット

ヴェラ六角ビット、一般用途向けの仕様。 ヘックスプラス形状により、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス (ネジの窪み) が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。
5/16" 六角差し込み、DIN ISO 1173-D 8基準のホルダーに対応しています。

840/2 Z 六角ビット

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**057505**001	*012753*	3		30	1 3/16"			10
05**057510**001	*012760*	4		30	1 3/16"			10
05**057515**001	*012777*	5		30	1 3/16"			10
05**057520**001	*012784*	6		30	1 3/16"			10
05**057525**001	*012791*	8		30	1 3/16"			10
05**057530**001	*012807*	10		30	1 3/16"			10

840/9 C 六角ビット ハーフムーン差し込み

ヴェラ高品質の六角ビット、 4 mmハーフムーン差し込み。ハード仕様.

840/9 C 六角ビット ハーフムーン差し込み

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**135268**001	*168306*	1,5	44	1 47/64"	2,6			10
05**135269**001	*168313*	2,0	44	1 47/64"	2,6			10

840/1 Z BO 六角ビット いじり止め付きネジ用

優れたヴェラ六角ビット、ヘックスプラス形状により、リセス (ネジの窪み) と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス (ネジの窪み) をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。 ¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

840/1 Z BO 六角ビット いじり止め付きネジ用

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056341**001	*038548*	2,0	25	1"				10
05**056342**001	*038555*	2,5	25	1"				10
05**056343**001	*038562*	3,0	25	1"				10
05**056344**001	*038593*	4,0	25	1"				10
05**056345**001	*038579*	5,0	25	1"				10
05**056346**001	*038586*	6,0	25	1"				10

840/4 Z BO 六角ビット いじり止め付きネジ用

- ¼" 六角差し込み (ヴェラシリーズ 4 対応

840/4 Z BO 六角ビット いじり止め付きネジ用

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**059640**001	*094292*	2,0	89	3 ½"	4,0			5
05**059641**001	*094308*	2,5	89	3 ½"	4,0			5
05**059642**001	*094315*	3,0	89	3 ½"	4,0			5
05**059643**001	*094322*	4,0	89	3 ½"	5,0			5
05**059644**001	*094339*	5,0	89	3 ½"	6,0			5
05**059645**001	*094346*	6,0	89	3 ½"	-			5

9506 SB 4-in-1ビット1

4種類の異なるネジサイズ (3.0/4.0/5.0/6.0サイズの六角ソケットネジ) を1本のビットで取り扱えます。

50%以上と大きく重量を軽減できます。

小型チップのばね圧縮を使用して、大きなサイズも扱えます。

ビットは6.35mm六角形ドライブ (Wera接続シリーズ1) を持つため、例えばビットラチェットやRapidaptor付きビットホルダーなども扱えます。

- 画期的で非常に小型のクアッドビット - 4つのネジサイズを1つのビットで対応
- 六角ソケットネジ、サイズ3.0/4.0/5.0/6.0に適しています
- 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
- ¼" 六角差し込み (ヴェラ シリーズ 1 対応)

9506 SB 4-in-1ビット1

Code	EAN 4013288		
05**073201**001	*225269*		1
		9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	

9507 SB 4-in-1 ビット2

4種類の異なるネジサイズ (2.5/5.0/6.0サイズの六角ソケットネジ、TX 25サイズのTORX®ネジ) を1本のビットで取り扱えます。

非常にスペースを節約できるため、携帯での利用に完璧なビットです。

50%以上と大きく重量を軽減できます。小型チップのばね圧縮を使用して、大きなサイズも扱えます。

ビットは6.35mm六角形ドライブ (Wera接続シリーズ1) を持つため、例えばビットラチェットやRapidaptor付きビットホルダーなども扱えます。

- 画期的で非常に小型のクアッドビット - 4つのネジサイズを1つのビットで対応
- 六角ソケットネジ、サイズ2.5/5.0/6.0、TORX®ネジTX25に適しています
- 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
- ¼" 六角差し込み (ヴェラ シリーズ 1 対応)

9507 SB 4-in-1 ビット2

Code	EAN 4013288			
05**073202**001	*225276*			1
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

インパクト・シリーズ - 極まで対応します



高品質のインパクター 四角ビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。

先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。通常のインパクトドライバーに使用できます。

¼"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

868/1 IMP DC DIY インパクタースクエアヘッドソケットビット

Code	EAN 4013288			
05**057631**001	*157478*		**868/1 IMP DC** 10x # 2x25	1
05**057632**001	*157485*		**868/1 IMP DC** 10x # 3x25	1

868/1 IMP DC SB 四角スクエアプラスビット インパクト用 ダイヤコーティング ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073931**001	*158437*		**868/1 IMP DC** 1x # 2x25	5
05**073932**001	*158444*		**868/1 IMP DC** 1x # 3x25	5

868/1 V 四角スクエアプラスビット保持機能

高品質の四角ビット、先端が先細りするように設計されており、ネジをがっちり固定します。

1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

868/1 V 四角スクエアプラスビット保持機能

Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**340245**001	*118202*	# 1	25	1"	6,1			10
05**066394**001	*113603*	# 2	25	1"	6,1			10
05**066396**001	*169228*	# 3	25	1"	6,1			10

ビットボックス **20 V** 四角ビット **20**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057790**001	*188083*		**868/1 V** 20x # 2x25	20

868/1 Z 四角スクエアプラスビット

高品質の四角ビット、丈夫な造りで、一般用途向け。
1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

868/1 Z 四角スクエアプラスビット

Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**066395**001	*030214*	# 00	25	1"	3,5			10
05**066400**001	*030221*	# 0	25	1"	3,5			10
05**066405**001	*030207*	# 1	25	1"	4,5			10
05**066410**001	*030238*	# 2	25	1"	6,0			10
05**066415**001	*030245*	# 3	25	1"	6,0			10
05**066420**001	*030252*	# 4	25	1"	8,0			10

868/1 Z SB スクエアプラスビット

Code	EAN 4013288			
05**073074**001	*202727*		**868/1 Z** 2x # 1x25	5
05**073075**001	*202710*		**868/1 Z** 2x # 2x25	5

インパクト・シリーズ - 極まで対応します



高品質のインパクター 四角ビット。インパクターテクノロジーにより、厳しい作業環境下でも平均以上の耐久年数を保ちます。 先端にダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) に食いつき、カムアウトを防ぎます。通常のインパクトドライバーに使用できます。

1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

868/4 IMP DC DIYインパクタースクエアヘッドソケットビット

Code	EAN 4013288			
05**057671**001	*157546*		**868/4 IMP DC** 5x # 2x50	1
05**057672**001	*157553*		**868/4 IMP DC** 5x # 3x50	1

868/4 IMP DC SB 四角スクエアプラスビット インパクト用 ダイヤコーティング ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073971**001	*158550*		**868/4 IMP DC** 1x # 2x50	5
05**073972**001	*158567*		**868/4 IMP DC** 1x # 3x50	5

クラフトフォームステンレス



ヴェラ高品質の ステンレス四角ビット。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。

1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

3868/4 四角ビット

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071097**001	*115591*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**071098**001	*115607*	# 2	89	3 1/2"	5,0			10
05**071099**001	*115614*	# 3	89	3 1/2"	5,5			10

868/4 BTZ 四角スクエアプラスビット バイトーション

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060147**001	*041272*	#1	50	2"	4,2			10
05**060148**001	*041289*	#2	50	2"	4,2			10
05**060149**001	*041296*	#3	50	2"	5,5			10

868/4 四角スクエアプラスビット

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060150**001	*030269*	# 00	50	2"	3,5			10
05**060155**001	*030276*	# 0	50	2"	3,5			10
05**060160**001	*030283*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060180**001	*041043*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134800**001	*040930*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134805**001	*040923*	# 1	152	6"	4,5			10
05**060165**001	*030290*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060182**001	*041050*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**134801**001	*040947*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134806**001	*040954*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060170**001	*030306*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060184**001	*032805*	# 3	70	2 3/4"	6,0			10
05**134802**001	*040961*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10
05**134807**001	*040978*	# 3	152	6"	6,0			10
05**060175**001	*030313*	# 4	50	2"	8,0			10

868/4 Z SB スクエアプラスビット

Code	EAN 4013288		
05**073076**001	*202703*		**868/4 Square-Plus** 2x # 1x50	5
05**073077**001	*202697*		**868/4 Square-Plus** 2x # 2x50	5

868/4 V 四角スクエアプラスビット保持機能

- 保持機能

868/4 V 四角スクエアプラスビット保持機能

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060300**001	*169211*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060297**001	*169198*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060301**001	*113610*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060302**001	*113627*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060303**001	*113634*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060304**001	*113641*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060296**001	*169181*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060298**001	*169204*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10

ダイヤモンドコーティングビット



高品質のトルクセットネジ用ビット。エムプラス仕様-通常のトルクセットと比べ、伝達トルクが70%増加し、耐久性も高いです。 ビット先端に小さなダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

871/1 DC トルクセット® エムプラス トルクセットビット ダイヤコーティング

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066638**001	*099525*	4		25	1"	4,7		10
05**066640**001	*033161*	6		25	1"	4,7		10
05**066642**001	*033178*	8		25	1"	6,0		10
05**066644**001	*033185*	10		25	1"	6,0		10
05**066646**001	*033192*	--	1/4"	32	1 1/4"	11,0		10

871/1 トルクセット®エムプラス25 mm トルクセットビット

高品質のトルクセットネジ用ビット。エムプラス仕様-通常のトルクセットと比べ、伝達トルクが70%増加し、耐久性も高いです。 丈夫な造りで、一般用途向け。

1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

871/1 トルクセット® エムプラス 25 mm トルクセットビット

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066618**001	*093073*	0		25	1"	4,7		10
05**066619**001	*041562*	1		25	1"	4,7		10
05**066620**001	*033086*	2		25	1"	4,7		10
05**066622**001	*033093*	3		25	1"	4,7		10
05**066624**001	*033109*	4		25	1"	4,7		10
05**066626**001	*033116*	5		25	1"	4,7		10
05**066628**001	*033123*	6		25	1"	4,7		10
05**066630**001	*033130*	8		25	1"	6,0		10
05**066632**001	*033147*	10		25	1"	6,0		10
05**066633**001	*037558*	--	1/4"	25	1"	6,0		10

871/1 トルクセット® エムプラス 32 mm トルクセットビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066634**001	*033154*	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10
05**066635**001	*093011*	5/16"	32	1 1/4"	11,0			10

871/4 DC トルクセット® エムプラス トルクセットビット ダイヤコーティング

高品質のトルクセットネジ用ビット。エムプラス仕様-通常のトルクセットと比べ、伝達トルクが70%増加し、耐久性も高いです。 ビット先端に小さなダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス (ネジの窪み) にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

871/4 DC トルクセット® エムプラス トルクセットビット ダイヤコーティング

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**324901**001	*162984*	2		50	2"			10
05**066688**001	*099532*	4		50	2"			10
05**066690**001	*033345*	6		50	2"			10
05**066692**001	*033352*	8		50	2"			10
05**066694**001	*033369*	10		50	2"			10
05**066696**001	*033376*	--	1/4"	50	2"			10

871/4 トルクセット® エムプラス トルクセットビット

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**066660**001	*033239*	2		50	2"			10
05**066683**001	*094469*	2		89	3 1/2"			5
05**066662**001	*033246*	3		50	2"			10
05**066684**001	*094476*	3		89	3 1/2"			5
05**066664**001	*033253*	4		50	2"			10
05**066685**001	*094483*	4		89	3 1/2"			5
05**066666**001	*033260*	5		50	2"			10
05**066668**001	*033277*	6		50	2"			10
05**066676**001	*033307*	6		70	2 3/4"			5
05**066686**001	*094490*	6		89	3 1/2"			10
05**066670**001	*033055*	8		50	2"			10
05**066678**001	*033314*	8		70	2 3/4"			5
05**066687**001	*094506*	8		89	3 1/2"			10
05**066672**001	*033284*	10		50	2"			10
05**066680**001	*033321*	10		70	2 3/4"			5
05**066682**001	*033338*	10		89	3 1/2"			5
05**066674**001	*033291*	--	1/4"	50	2"			10
05**221110**001	*035851*	--	5/16"	50	2"			10

871/2 トルクセット® エムプラス トルクセットビット

- 5/16" 六角差し込み (ヴェラシリーズ 2 対応)

871/2 トルクセット® エムプラス トルクセットビット

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066654**001	*033208*	1/4"	32	1 1/4"				5
05**066656**001	*033215*	5/16"	32	1 1/4"				5

875/1 トライウィング25 mm トライウィングビット

高品質のトライウィングネジ用ビット。
丈夫な設計。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

875/1 トライウィング **25 mm** トライウィングビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066758**001	*093059*	0	25	1"	4,7			10
05**066760**001	*033482*	1	25	1"	4,7			10
05**066762**001	*033499*	2	25	1"	4,7			10
05**066764**001	*033505*	3	25	1"	4,7			10
05**066766**001	*033512*	4	25	1"	6,2			10
05**066768**001	*033529*	5	25	1"	6,2			10

875/4 トライウィング トライウィングビット

高品質のトライウィングネジ用ビット。 丈夫な設計。
1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

875/4 トライウィング トライウィングビット

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066785**001	*094605*	1	89	3 1/2"				5
05**066786**001	*094612*	2	89	3 1/2"				5
05**066787**001	*094629*	3	89	3 1/2"				5
05**066788**001	*094636*	4	89	3 1/2"				5

860/1 XZN スプラインビット

高品質なマルチポイントネジ用ビット。 丈夫な造りで、一般用途向け。1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

860/1 XZN スプラインビット

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066150**001	*034953*	M 4	25	1"	4,17			10
05**066155**001	*034960*	M 5	25	1"	5,14			10
05**066160**001	*034977*	M 6	25	1"	-			10
05**066165**001	*034984*	M 8	25	1"	8,0			5
05**066170**001	*034991*	M 10	25	1"	10,0			5

872/9 マイクロスティックス用ビット

高品質なマイクロスティクス用ビット、差し込み:4 mmハーフムーンドライブ。電動工具に接続可能。

872/9 マイクロスティックス用ビット

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm				
05**066850**001	*179272*	m	44	2,0	1 47/64"			10
05**066851**001	*179296*	00	44	2,0	1 47/64"			10
05**066852**001	*179302*	F	44	2,0	1 47/64"			10
05**066853**001	*179319*	0	44	2,0	1 47/64"			10
05**066854**001	*179326*	1	44	2,0	1 47/64"			10

857/1 Z スパナビット

高品質のビット、スパナネジ用。 一般用途向けの丈夫な仕様。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

857/1 Z スパナビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057150**001	*038609*	4	25	1"	3,18			10
05**057151**001	*038616*	6	25	1"	4,32			10
05**057152**001	*038623*	8	25	1"	5,21			10
05**057153**001	*038630*	10	25	1"	6,10			10

857/4 Z スパナビット

高品質のビット、スパナネジ用。 一般用途向けの丈夫な仕様。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

857/4 Z スパナビット

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057160**001	*094810*	4	89	3 1/2"	3,18			5
05**057161**001	*094827*	6	89	3 1/2"	4,32			5
05**057162**001	*094834*	8	89	3 1/2"	5,21			5
05**057163**001	*094841*	10	89	3 1/2"	6,10			5

クラフトフォームステンレス



高品質なステンレス六角ナットドライバービット、ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。
1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

3869/4 ステンレスソケットドライバービット

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**071222**001	*118127*	7,0		50,0	12,5			5
05**071223**001	*118257*	8,0		50,0	14,0			5
05**071224**001	*118141*	10,0		50,0	16,0			5
05**071225**001	*118158*	13,0		50,0	19,5			5
05**071228**001	*118189*		3/8"	50,0	16,0			5

869/4 ソケットドライバービット

磁力無し。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

869/4 ソケットドライバービット

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060400**001	*100948*	5,5		50,0	11,0			5
05**060272**001	*016546*	5,5		65,0	9,0			5
05**060401**001	*100955*	6,0		50,0	11,0			5
05**060274**001	*016553*	6,0		65,0	11,0			5
05**060402**001	*100962*	7,0		50,0	11,0			5
05**060276**001	*016560*	7,0		65,0	11,0			5
05**060403**001	*100979*	8,0		50,0	12,5			5
05**060278**001	*016577*	8,0		65,0	12,5			5
05**060404**001	*100986*	9,0		50,0	14,0			5
05**060280**001	*016584*	9,0		65,0	14,0			5
05**060405**001	*100993*	10,0		50,0	14,0			5
05**060282**001	*016591*	10,0		65,0	14,0			5
05**060406**001	*101006*	11,0		50,0	16,0			5
05**060281**001	*031327*	11,0		65,0	16,0			5
05**060407**001	*101013*	12,0		50,0	18,0			5
05**060283**001	*031334*	12,0		65,0	18,0			5
05**060408**001	*101020*	13,0		50,0	18,0			5
05**060284**001	*016607*	13,0		65,0	19,0			5
05**060409**001	*101037*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060286**001	*016614*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060410**001	*101044*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060290**001	*016638*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060411**001	*101051*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060288**001	*016621*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060412**001	*101068*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M ソケットドライバービット 磁石付

Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**060420**001	*101075*	5,5		50,0	11,0			5
05**060210**001	*016652*	5,5		65,0	11,0			5
05**060421**001	*101082*	6,0		50,0	11,0			5
05**060215**001	*016669*	6,0		65,0	11,0			5
05**060422**001	*101099*	7,0		50,0	11,0			5
05**060220**001	*016676*	7,0		65,0	11,0			5
05**060423**001	*101105*	8,0		50,0	12,5			5
05**060225**001	*016683*	8,0		65,0	12,5			5
05**060424**001	*101112*	9,0		50,0	14,0			5
05**060230**001	*016690*	9,0		65,0	14,0			5
05**060425**001	*101129*	10,0		50,0	14,0			5
05**060235**001	*016706*	10,0		65,0	14,0			5
05**060426**001	*101136*	11,0		50,0	16,0			5
05**060237**001	*031501*	11,0		65,0	16,0			5
05**060427**001	*101143*	12,0		50,0	18,0			5
05**060238**001	*031495*	12,0		65,0	17,0			5
05**060428**001	*101150*	13,0		50,0	18,0			5
05**060240**001	*016713*	13,0		65,0	19,0			5
05**060429**001	*101167*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060255**001	*016720*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060430**001	*101174*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060260**001	*016737*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060431**001	*101181*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060265**001	*016744*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060432**001	*101198*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M SB ソケットドライバービット 磁石付

Code	EAN			
	4013288			
05**073500**001	*105691*	◉	**869/4 M** 1x 5.5x50.0	3
05**073501**001	*105707*	◉	**869/4 M** 1x 6.0x50.0	3
05**073502**001	*106506*	◉	**869/4 M** 1x 7.0x50.0	3
05**073503**001	*105714*	◉	**869/4 M** 1x 8.0x50.0	3
05**073504**001	*105721*	◉	**869/4 M** 1x 9.0x50.0	3
05**073505**001	*105738*	◉	**869/4 M** 1x 10.0x50.0	3
05**073506**001	*105745*	◉	**869/4 M** 1x 11.0x50.0	3
05**073507**001	*105752*	◉	**869/4 M** 1x 12.0x50.0	3
05**073508**001	*105769*	◉	**869/4 M** 1x 13.0x50.0	3
05**073509**001	*105776*	◉	**869/4 M** 1x 1/4"x50.0	3
05**073510**001	*105783*	◉	**869/4 M** 1x 3/8"x50.0	3

869/4 M セット **A SB** ソケットドライバービット磁石付セット

Code	EAN 4013288			
05**073495**001	*144584*		**869/4 M** 1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	1

869/9 ソケットドライバービット

- ナットドライバー、六角
- 4 mmハーフムーン
- 非磁石設計

869/9 ソケットドライバービット

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**135224**001	*190505*	2,5	44,0	5,0				10
05**135225**001	*190499*	3,0	44,0	5,0				10

879/4

ナットドライバービット、ハンガーボルトとボルト軸用。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。.

879/4

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135903**001	*035059*	M8	50,0	2"	12,0			5
05**135904**001	*035066*	M10	50,0	2"	12,0			5

Wera
Wera
Wera

ホルダー、アダプター、コネクター

インパクト・シリーズ - 極まで対応します



ヴェラ インパクターホルダー、組み込まれたダブルトーションスプリングが力を加えたときの衝撃を吸収し、作業対象と製品自体の耐久性が向上します。

止め輪と磁石により、ネジをしっかり固定します。 主に、工業用組み立てなどに使用されます。

DIN ISO 1173-C 6.3基準の¼"六角差し込みのビットに対応しています。¼"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動工具のチャックに接続できます。

897/4 インパクター ビットホルダー インパクト用

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057675**001	*157805*	¼"	75	3"	¼"			5

897/4 インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付

ヴェラ インパクターホルダー、組み込まれたダブルトーションスプリングが力を加えたときの衝撃を吸収し、作業対象と製品自体の耐久性が向上します。

リング磁石により、長くて重いネジもしっかり固定します。 主に、手作業電動工具両用です。DIN ISO 1173-C 6.3基準の¼"六角差し込みのビットに対応しています。

¼"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動工具のチャックに接続できます。

897/4 インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057676**001	*157812*	¼"	75	3"	¼"			5

897/4 Imp R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付 ブリスターパック

Code	EAN		
	4013288		
05**073990**001	*157836*		**897/4 Impaktor R** 1x ¼"x75	3

ラピダプター – 驚くほどコンパクトで多機能なツール



DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173) 基準の1/4 "六角差し込みのビットを接続できるステンレスユニバーサルホルダー。ステンレス鋼で造られており、もらい錆を限りなく防ぎます。ラピダプターテクノロジーにより、スムーズにビットの交換を行えます。

1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに対応しています。

バイトーション・システム



ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3とE 6.3 (ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。 ヴェラのバイトーション機構には、作業中の衝撃を吸収するトーションバネがあります。

バイトーションビットと組み合わせることによって、ツールの寿命が大幅に延ばされます。従来のビットにも使用できます。 ラピダプターにより、 スリーブを前方に押すだけで、ビットを簡単に取り外せます。

1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

3888/4/1 K ステンレスビットホルダー

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**071100**001	*111487*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

3888/4/1 K SB ステンレスビットアダプター ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073616**001	*112170*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

897/4 R ラピダプターバイトーションビットホルダーバイトーション

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053923**001	*095633*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

897/4 R SB ラピダプター バイトーション ビットホルダー バイトーション ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073420**001	*099464*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	3

889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石

ラピダプターユニバーサルビットホルダーDIN ISO 1173-C 6.3とE 6.3 (ISO 1173) 基準の六角差し込みビット用、磁石付きでビットをしっかり固定します。

ラピダプターにより、スリーブを前方に押すだけで、ビットを簡単に取り外せます。 1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052502**001	*095626*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

889/4/1 K SB ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石 ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073421**001	*099440*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

889/4/1 ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052503**001	*098016*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

889/4 R ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052504**001	*101242*	1/4"	100	4"	1/4"	15,0		2

888/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー
- 非磁石設計

888/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052500**001	*095619*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

887/4 RR ラピダプター 汎用 ビットホルダー リング磁石付

ラピダプターユニバーサルビットホルダーDIN ISO 1173-C 6.3とE 6.3 (ISO 1173) 基準の六角差し込みビット用、

磁石リングにより、大きくて重いネジでもしっかり保持できます。 ラピダプターにより、スリーブを前方に押すだけで、ビットを簡単に取り外せます。

1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

887/4 RR ラピダプター 汎用 ビットホルダー リング磁石付

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052490**001	*104045*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	16		5

887/4 RR SB ラピダプター 汎用 ビットホルダー リング磁石付 ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073511**001	*105790*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	3

889/4/1 F ラチェット機能付のラピダプタービットホルダー、ピストル型トルクドライバーに最適

ラチェット機能より、余計な位置取りと取戻しする頻度を低減。力の伝達できてるピストル型トルクドライバーに最適です。

ラピダプター技術により、片手でビットをすばやく交換することが出来ます。

- ピストルハンドル付きのWeraトルクドライバーで、右手でのねじ回し作業中の煩わしい位置変更から解放されます
- 精密なフリーランニング機構により、高速でも疲労の少ない作業が可能です
- トップフリーランニングメーカーによる、特にスリムで丈夫なベアリングを備えた、メンテナンスフリーの構造
- 最大伝達可能な締付力モーメント10.0 Nm
- ラピュダプターテクノロジーにより素早くビットを交換できるビットマウント。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3に従い、ヴェラコネクションシリーズ1および4、1/4"-外部六角ドライブのビットに適合します

889/4/1 F ラチェット機能付のラピダプタービットホルダー、ピストル型トルクドライバーに最適

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052501**001	*217585*	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5		5

894/4/1 K 汎用 ビットホルダー

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。クイックリリースチャック付きで、スムーズにビットを交換できます。

1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

894/4/1 K 汎用 ビットホルダー

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053522**001	*017512*	1/4"	51	2"	1/4"	14,3		5

894/4/1 汎用 ビットホルダー

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053520**001	*017505*	1/4"	75	3"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K 汎用 ビットホルダー

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。クイックリリースチャック付きで、スムーズにビットを交換できます。磁石により、ビットをしっかりホールドできます。

1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

895/4/1 K 汎用 ビットホルダー

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053872**001	*035158*	1/4"	52	2"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K SB 汎用 ビットホルダー ブリスターパック

	Code	EAN 4013288		
05**073318**001	*029195*		**895/4/1 K** 1x 1/4"x52	3

895/4/1 汎用 ビットホルダー

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053870**001	*017574*	1/4"	77	3"	1/4"	14,3		5

898/4 コンビネーションビットホルダー

4 mmハーフムーン差し込み (ヴェラ series 9) と4 mm ハイオス差し込み (ヴェラ series 21) のビット用ホルダー: クイックリリースチャック付き、DIN ISO 1173-F 6.3基準の1/4六角差し込みに接続できます。

898/4 コンビネーションビットホルダー

	EAN							
Code	4013288	mm			mm			
05**051500**001	*184177*	50	2"	1/4"	10,0			5

898/9 コンビネーションビットホルダー

4 mmハーフムーン差し込み (ヴェラ series 9) と4 mm ハイオス差し込み (ヴェラ series 21) のビット用ホルダー: クイックリリースチャック付き、4mmハーフムーン差し込みに接続できます。

898/9 コンビネーションビットホルダー

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051501**001	*184184*	50	2"	10,0				5

898/21 コンビネーションビットホルダー

4 mmハーフムーン差し込み (ヴェラ series 9) と4 mm ハイオス差し込み (ヴェラ series 21) のビット用ホルダー: クイックリリースチャック付き、4 mm ハイオス差し込みに接続できます。.

898/21 コンビネーションビットホルダー

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051502**001	*184191*	50	2"	10,0				5

890/4/1 汎用 ビットホルダー

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4" 六角差し込みのビットに対応しています。止め輪により、ビットをしっかり固定できます。

1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

890/4/1 汎用 ビットホルダー

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052575**001	*017239*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	11,1		5

893/4/1 K 汎用 ビットホルダー ステンレス製

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4" 六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

893/4/1 K 汎用 ビットホルダー ステンレス製

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**134480**001	*017468*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5

893/4/1 K SB 汎用ビットホルダーステンレス製ブリスターパック

	Code	EAN 4013288			
05**073401**001	*029133*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

899/3/1 汎用ビットホルダー

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4" 六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。

止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。5.5mm、DIN ISO 1173-B 5.5基準の電動ドライバーに接続できます。

899/3/1 汎用ビットホルダー

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053425**001	*017659*	1/4"	72	2 3/4"	5,5	10,5		5

899/4/1 汎用ビットホルダー

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4" 六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。

止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

899/4/1 汎用ビットホルダー

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm			mm	
05**053457**001	*017673*	899/4/1 K	1/4"	50	2"	1/4"	10,5	5
05**053455**001	*017666*	899/4/1 75	1/4"	75	3"	1/4"	10,5	5
05**053459**001	*036711*	899/4/1 100	1/4"	100	4"	1/4"	10,5	5
05**053458**001	*036728*	899/4/1 152	1/4"	152	6"	1/4"	10,5	5

899/4/1 SB 汎用ビットホルダー ブリスターパック

Code	EAN 4013288		
05**347100**001	*095268*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	3
05**073357**001	*029720*		**899/4/1** 1x 1/4"x75	3
05**134398**001	*099907*		**899/4/1** 1x 1/4"x152	3

899/4/1 S 汎用ビットホルダー

ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4" 六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。

止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。

899/4/1 S 汎用ビットホルダー

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**160976**001	*105271*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5
05**160924**001	*105264*	1/4"	75	3"	1/4"	10,5		5
05**160977**001	*105288*	1/4"	100	4"	1/4"	10,5		5
05**160979**001	*105301*	1/4"	200	8"	1/4"	10,5		1
05**160981**001	*105325*	1/4"	300	12"	1/4"	10,5		1

899/14/1 汎用ビットホルダー

差込口: SDS plus

899/14/1 SB 汎用ビットホルダー ブリスターパック

Code	EAN 4013288		
05**134397**001	*099891*		**899/14/1** 1x 1/4"x79	3

881/4/1 SB ビットホルダー、ネジ深度を調整できるアダプター付きき

パティオを建設する際には、ネジを皿穴にしてデッキと均等になるように同じ高さにする必要があります。可変ネジ深度制限とフェルトリングを備えた881/4/1ビットホルダーにより、深度が均一となり、表面にブラシ跡がつきません。予備のフェルトリングが2個付属しています。

- パティオ建設で皿ネジを均等に水平にするためのビットホルダー
- 調整可能なネジ深度制限付き
- フェルトリング (交換可能) がデッキにブラシ跡がつくのを防ぎます
- 同梱: 予備のフェルトリング 2個

881/4/1 SB ビットホルダー、ネジ深度を調整できるアダプター付きき

Code	EAN 4013288			
05**130002**001	*219282*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			9201 2x 27,0	

[1] 5個のフェルトリングが付いたスペアパーツキットも、コード番号05130003001でご注文いただけます。

9200スペアパーツキット 881/4/1 ビットホルダー用フェルトリング

- ネジ深度を調整できるアダプター付きき881/4/1 SB ビットホルダー用の予備のフェルトリング 5個
- フェルトリングがデッキにブラシ跡がつくのを防ぎます

9200スペアパーツキット **881/4/1** ビットホルダー用フェルトリング

Code	EAN 4013288			
05**130003**001	*219299*			1
			9201 5x 27,0	

896/4/1 SB ビットホルダー 深さ制御機能付

アルミニウム製の高品質スペーサー: 作業深度を調整でき、リセス (ネジの窪み) に合わせることができます。陳列用。

896/4/1 SB ビットホルダー 深さ制御機能付

Code	EAN 4013288			
05**073210**001	*178725*		**896/4/1** 1x 1/4"x50	1

870/1 アダプター

1/4"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。
差し込み: 1/4"六角。

870/1 アダプター

Code	EAN 4013288		mm					
05**136000**001 [1]	*016997*	1/4"	25	1"	1/4"			5

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

870/4 アダプター

四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。
差し込み: 1/4"六角。

870/4 アダプター

Code	EAN 4013288		mm					
05**311517**001 [1]	*098214*	1/4"	50	2"	1/4"			10
05**138006**001 [1]	*233387*	1/4"	72	2"	2 53/64"			10

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

870/4 SB アダプター ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**134399**001	*099914*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/4"x50[1]	3
05**073985**001	*233271*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/2"x72[1]	3

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

870/2 アダプタ

3/8"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。差し込み: 5/16"六角。

870/2 アダプタ

Code	EAN 4013288		mm					
05**136001**001 [1]	*184245*	3/8"	30	1 3/16"	5/16"			5
05**136002**001 [1]	*184269*	1/2"	35	1 3/8"	5/16"			5

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

870/4 アダプター

1/4"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。差し込み: 1/4"六角。

870/4 アダプター

Code	EAN 4013288		mm					
05**050205**001 [1]	*017055*	1/4"	50	2"	1/4"			5
05**050210**001 [1]	*017062*	1/4"	100	4"	1/4"			5
05**050215**001 [1]	*017079*	3/8"	50	2"	1/4"			5
05**050220**001 [1]	*017086*	3/8"	100	4"	1/4"			5

[1] ロッキングピン;電動ナットスピンナーソケット用

870/4/7 セット A SB アダプター セット

Code	EAN 4013288		
05**073200**001	*139115*		**870/4** 1x 1/4"x50 [1]; 1x 3/8"x50 [1]	1
			870/7 1x 1/2"x75 [1]	

[1] ロッキングピン;電動ナットスピンナーソケット用

870/14 アダプター

1/4"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。SDS プラス。

870/14 アダプター

Code	EAN 4013288		mm					
05**050650**001 [1]	*017208*	1/4"	70	2 3/4"				5

[1] ロッキングピン;電動ナットスピンナーソケット用

870/7 アダプター

1/2"四角差し込み付き電動工具用ツールアダプター。DIN ISO 1173-F 11.2基準の差し込み: 7/16"六角対応。

870/7 アダプター

Code	EAN 4013288		mm					
05**050510**001 [1]	*017178*	1/2"	75	3"	7/16"			5

[1] ロッキングピン;電動ナットスピンナーソケット用

781 A 6.35mmインサートツール

インサートツール1/4"四角差込ドライブのソケット - 1/4" (1/2")四角差込ドライブ。

手動および機械 (非衝撃) 用、取付リング対応するための溝付、握りやすいためのローレットが施されています。特殊工具鋼、ダル仕上げ

- 1/4"四角差込ドライブのソケット差込の
- ネジソケット固定付き
- 負荷容量を高めるため、特殊工具鋼製です

781 A 6.35mmインサートツール

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042670**001	*221193*	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"		1
05**042671**001	*221209*	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"		1

781 B 9.5mmインサートツール

インサートツール3/8"四角差込ドライブのソケット - 1/4" (1/2")-四角差込ドライブ。

手動および機械 (非衝撃) 用、取付リング対応するための溝付、握りやすいためのローレットが施されています。特殊工具鋼、ダル仕上げ

- 3/8"四角差込ドライブのソケット差込の
- ネジソケット固定付き
- 負荷容量を高めるため、特殊工具鋼製です

781 B 9.5mmインサートツール

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042672**001	*221247*	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"		1
05**042673**001	*221056*	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"		1

781 C 12.7mmインサートツール

インサートツール1/2"四角差込ドライブのソケット - 3/8"四角差込ドライブ。

手動および機械 (非衝撃) 用、取付リング対応するための溝付、握りやすいためのローレットが施されています。特殊工具鋼、ダル仕上げ

- 1/2"四角差込ドライブのソケット差込の
- ネジソケット固定付き
- 負荷容量を高めるため、特殊工具鋼製です

781 C 12.7mmインサートツール

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042674**001	*221216*	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"		1

781/5 セット1

5つの接続箇所を備えるテキスタイルベルト: 781 A: 1/4"四角差込ドライブのソケット差込、3/8"および1/2"四角差込ドライブのソケットレンチを対応。781 B:3/8"四角差込ドライブのソケット差込、1/4"および1/2"四角差込ドライブのソケットレンチを対応。

781 C: 1/2"四角差込ドライブのソケット差込、3/8"四角差込ドライブのソケットレンチインサート、ボールロック付きの。

- 5つのインサートツール (アダプター) を四角差込ドライブのソケットレンチを対応に設定します
- ネジソケット固定付き
- "四角差込ドライブのソケット差込の
- 四角差込ドライブ差込の
- 負荷容量を高めるため、特殊工具鋼製です

781/5 セット**1**

Code	EAN 4013288		
05**042680**001	*221223*		1
		781 A 1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"	
		781 B 1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
		781 C 1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"	
		Belt 781 0/5 1x 45,0x210,0	

784 A アダプター クイックリリースチャック付き

四角差し込みから六角ビットチャックに変換用アダプター。クイックリリースチャック付きでビットをスムーズに交換できます。

DIN ISO 1173-C 6.3.基準の1/4"六角差し込みのビット対応。差し込み: 1/4"四角

784 A 1/4" アダプター クイックリリースチャック付き

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042750**001	*008022*	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"		5

784 B 3/8" アダプター クイックリリースチャック付き

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042755**001	*008039*	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"		5
05**042765**001	*008046*	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"		5

784 C 1/2" アダプター クイックリリースチャック付き

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042760**001	*008053*	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"		5
05**042768**001	*008060*	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"		5

780 A アダプター

四角差し込みから六角ビットチャックに変換用アダプター。DIN ISO 1173-C 6.3.基準の1/4"六角差し込みのビット対応。差し込み: 1/4"四角

780 A 1/4" アダプター

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042605**001	*007940*	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"		5

780 B 3/8" アダプター

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042655**001	*007971*	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344511**001 [1]	*113450*	780 B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**042665**001	*007988*	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344512**001 [1]	*113467*	780 B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5

[1] S = 頑丈

780 C 1/2" アダプター

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042705**001	*007995*	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344513**001	*113474*	780 C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**042715**001	*008008*	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344514**001 [1]	*113481*	780 C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5

[1] S = 頑丈

Wera

ビットセット

インパクト・シリーズ - 極まで対応します



止め輪とリング磁石付きのインパクターホルダー1本、インパクタービット29点が含まれる。インパクターテクノロジーが力を加えたときの衝撃を吸収し、作業対象と製品自体の耐久性が向上します。 インパクトドライバーにご利用いただけます。

リング磁石付きのホルダーにより、長く重いネジをホールドでき、空間での作業に最適です。

ダイヤモンドコーティングされたビットは、リセス (ネジの窪み) に食いつきカムアウトするリスクを軽減します。

ビットチェック **30** インパクター **1** ビットセット、**30**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057690**001	*156778*			1
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

ビットチェック **30** インパクター **2** ビットセット、**30**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057697**001	*203946*			1
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

ビットチェック **10** インパクター **1** ビットセット、**10**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057680**001	*156785*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

ビットチェック 10 インパクター 1 ビットセット、10点入りブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073980**001	*158574*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 IMP DC 1x PH 2x251x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4.0x251x 5.0x25	

ビットチェック 10 インパクター 2 ビットセット、10点入り

Code	EAN 4013288			
05**057682**001	*156792*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

ビットチェック 10 インパクター 3 ビットセット、10点入り

Code	EAN 4013288			
05**057683**001	*156761*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

ビットチェック 10 インパクター 4 ビットセット、10点入り

Code	EAN 4013288			
05**057417**001	*180148*			10
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25	

ビットチェック 10 PZ インパクター 1 ポジビットセット、10点入り

Code	EAN 4013288			
05**057684**001	*157829*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	

ビットチェック 10 TX インパクター 1 トルクスビットセット、10点入り

Code	EAN 4013288			
05**057688**001	*163394*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			867/1 IMP DC 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

ビットチェック **6** インパクター **1** ビットセット、**6**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057695**001	*157751*			10
		✚	**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
		✱	**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
		✪	**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	

ビットチェック **6** インパクター **1** ビットセット、**6**点入り ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073890**001	*158635*	✚	**851/4 IMP DC** 1x PH 2x501x PH 3x50	1
		✱	**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x501x PZ 3x50	
		✪	**867/4 IMP DC** 1x TX 25x501x TX 30x50	

ビットチェック **6 PH** インパクター **1** プラスビットセット、**6**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057691**001	*157713*			20
		✚	**851/4 IMP DC** 4x PH 2x50; 2x PH 3x50	

ビットチェック **6 PZ** インパクター **1** ポジビットセット、**6**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057692**001	*157737*			20
		✱	**855/4 IMP DC** 4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50	

ビットチェック **6 TX** インパクター **1** トルクスビットセット、**6**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057693**001	*157744*			20
		✪	**867/4 IMP DC** 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

クラフトフォームステンレス



ステンレスビットチェックセット、直てた状態で保管できます。 ヴェラステンレスツールはステンレス鋼で製造されており、外部からのもらい錆を防ぎます。ヴェラステンレスビット29点、ステンレスラピダプタークイックリリースホルダー1本。 マルチコンポーネントのビットチェック専用ケースは、軽量でコンパクトなデザインに仕上がっています。柔らかい素材が使われておりビットの収納しやすさと、抜き出しやすさを兼ね備えています。

Take it easy 色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けられており、簡単に必要なツールを見分けられます。

ビットチェック **30** ステンレスビットセット**1** 、**30**点入り

Code	EAN 4013288			
05**071109**001	*115126*			1
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25 [1]	

[1] 衝撃吸収部

ビットチェック **10** ステンレスビットセット**1**、**10**点入り

Code	EAN 4013288			
05**071110**001	*111494*			10
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

ビットチェック **10** ステンレスビットセット**1**、**10**点入り ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073630**001	*112163*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

ビットチェック **6** ステンレスビットセット**1**、**6**点入り ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073634**001	*164636*		**3855/4** 2x PZ 2x50	1
			3867/4 TORX® 1x TX 20x50; 2x TX 25x50	
			3840/4 Hex-Plus 1x 5.5x50	

バイトーション・システム



ビットセーフ 61 バイトーション 2 ビットセット、61点入り

丈夫な布ボックスに収納されたビットとホルダー含む、61点ツールセット。ダイヤモンドコーティング(BDC)、丈夫な仕様の (BTZ)、一般用途向けのハードな造りの (BTH) などのバイトーションビット49点。

通常使用(Z)ビット11点。889/4/1Kユニバーサルホルダー1本、クイックドライバーチャック付きで、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。

Take it easy色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けされており、必要なツールを見分けられます。

専用の機能的で軽量な布製ボックスにより、最低限のスペースでツールを管理、保管、持ち運びできます。ボックス自身に表面保護が施されており、非常に丈夫です。落ちても傷つきにくいです。

ビットセーフ 61 バイトーション 2 ビットセット、61点入り

Code	EAN 4013288			
05**057441**001	*179937*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

ビットチェック 30 バイトーション 1 ビットセット、30点入り

汎用性のある強靭な吸収力を備えたビット。トーションゾーンを備えたBiTorsionビットは、ピーク負荷時に運動エネルギーを分散してくれます。これにより、製品の寿命が大幅に延長され、対応のホルダーで最高の寿命をお届けします。スリーブを作動させることなくビットを装着可能なRapidaptorテクノロジーを搭載しています。ビットの取り外しは、スリーブを前に押し出すだけなので、片手で簡単にビットの交換が可能です。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3準拠の¼"六角穴付きビットの取り付け時に、電動ドライバーまたは電動ドリルのチャックに挿入して使用してください。マルチコンポーネントBit-Checkは、その軽量性と最大限のコンパクト性が大きな特徴です。

Bit-Check下部にはソフトな素材が使用されており、ビットを確実に保持しながら、取り外しも簡単です。ビットの形状やサイズは、色分けされ刻印がはっきりと見えるWeraのTake it easyツールファインダーで簡単に確認できます。

ビットチェック **30** バイトーション **1** ビットセット、**30**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057430**001	*179821*			1
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

ビットチェック **12** バイトーション**1** ビットセット、**12**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057420**001	*179869*			10
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Checkビットセット **12** バイトーション **1** ブリスター

Code	EAN 4013288			
05**136385**001	*213969*		**889/4/1 K** 1x ¼"x50	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

ビットチェック**10** バイトーション **1** ビットセット、**10**点入り

Code	EAN 4013288			
05**056374**001	*095688*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

ビットチェック **10** バイトーション **3** ビットセット、**10**点入り ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073418**001	*128157*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x251x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

ビットチェック **10 PZ** バイトーション **2** ポジビットセット、**10**点入り

Code	EAN 4013288			
05**347153**001	*107152*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			855/1 BTH PZ 1x PZ 1x25; 7x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

ダイヤモンドコーティングビット



ダイヤモンド粒子がコーティングされたビットが組み込まれています。リセス (ネジの窪み) にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。トーションゾーン– 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。付属のホルダーはラピダプターテクノロジー付きで、スリーブを前に押し込むだけでビットの取り外しが簡単に行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。

マルチコンポーネントのビットチェック専用ケースは、軽量でコンパクトなデザインに仕上がっています。柔らかい素材が使われておりビットの収納しやすさと、抜き出しやすさを兼ね備えています。 Take it easy 色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けられており、簡単に必要なツールを見分けられます。

ビットチェック **30** 1 ダイヤモンドビットセット、**30**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057431**001	*179814*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BDC 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

ビットチェック **12** 1 ダイヤモンドビットセット、**12**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057421**001	*180025*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Checkビットセット **12** ダイヤ **1** ブリスター

Code	EAN 4013288			
05**136392**001	*213976*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

ビットチェック **7** 1 ダイヤモンドビットセット、**7**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057416**001	*179999*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

ビットチェック 7 1 ダイヤモンドビットセット、7点入り、ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073419**001	*183682*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

ビットチェック 7 PH 1 ダイヤモンドプラスビットセット、7点入り

Code	EAN 4013288			
05**057412**001	*180001*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

ビットチェック7 PZ 1 ダイヤモンドポジビットセット、7点入り

Code	EAN 4013288			
05**057415**001	*180018*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

不織布ボックス

ビットセーフ 61 汎用 1 ビットセット、61点入り

ヴェラのビット61点セット。 必要なツールを視認できます。使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。

ラピダプターテクノロジー付きユニバーサルホルダー: スリーブを前に押し込むだけで、ビットを簡単に取り外せます。磁石付きで、ビットをしっかりホールドできます。

電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。

ビットセーフ **61** 汎用 **1** ビットセット、**61**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057122**001	*100689*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 10x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 3x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 3x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

ビットセーフ 43 汎用 1 ビットセット、43点入り

丈夫な布ボックスに収納された、一般用途向け仕様のビット含む43点ツールセット。

磁石付きユニバーサルホルダー899/4/1、ステンレススリーブ、止め輪も兼ね備えています。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。

ビットセーフ **43** 汎用 **1** ビットセット、**43**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057450**001	*179951*			1
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			851/4 TZ 1x PH 1x50; 2x PH 2x50	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 TZ 1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			マジックテープ **120** 1x 50,0x120,0	

ビットチェック30 汎用 1 ビットセット 、30点入り

ビットチェックのコンパクトな専用ケースに収納されているビット29点セット。ツールの視認が容易で管理を簡単に行えます。 ラピダプターホルダーによりスムーズなビット交換ができます。多種なビットであるゆる作業に対応します。

ビットチェック **30** 汎用 **1** ビットセット、**30**点入り

Code	EAN 4013288			
05**056440**001	*115096*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

ビットチェック30 TX 汎用 1 トルクスビットセット 、30点入り

ヴェラ ビットチェック トルクスビット29点セット、ビットチェック、専用のケースに収納されています。 優れたビットで、1/4"(6.35mm)六角差し込み、一般用途向けです。ビットホルダー899/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。

ビットチェック **30 TX** 汎用 **1** トルクスビットセット、**30**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057908**001	*163820*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

ビットチェック **30 TX** 汎用 **1 SB**

Code	EAN 4013288			
05**057900**001	*229618*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

ビットチェック 10 汎用 1 ビットセット、10点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換できる

ビットチェック **10** 汎用 **1** ビットセット、**10**点入り

Code	EAN 4013288			
05**056161**001	*033772*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

ビットチェック 10 汎用 2 ビットセット、10点入り

- エクストラハードビット
- トーションビット設計により、早期摩耗を防ぐ
- ユニバーサルホルダー、クイックリリースチャックと磁石付き、。

ビットチェック **10** 汎用 **2** ビットセット、**10**点入り

Code	EAN 4013288			
05**134200**001	*038821*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

ビットチェック 10 汎用 3 ビットセット、10点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます

ビットチェック **10** 汎用 **3** ビットセット、**10**点入り

Code	EAN 4013288			
05**056375**001	*095695*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

ビットチェック **10** 汎用 **3** ビットセット、**10**点入り ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073410**001	*099495*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

ビットチェック 10 汎用 4 ビットセット、10点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ、止め輪と磁石付き、

ビットチェック **10** 汎用 **4** ビットセット、**10**点入り

Code	EAN 4013288			
05**056159**001	*033758*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

ビットチェック 10 汎用 5 ビットセット、10点入り ブリスターパック

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ユニバーサルホルダーを含む、1/4 "六角差し込みのビット用

ビットチェック **10** 汎用 **5** ビットセット、**10**点入り ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073416**001	*128164*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

ビットチェック 10 TX 汎用 1 トルクスビットセット、10点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- トーションビット設計により、早期摩耗を防ぐ
- ユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換できる

ビットチェック **10 TX** 汎用 **1** トルクスビットセット、**10**点入り

Code	EAN 4013288			
05**056164**001	*033802*			10
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

ビットチェック 10 TX 汎用 1 トルクスビットセット、10点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます

ビットチェック **10 TX** 汎用 **1** トルクスビットセット、**10**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057115**001	*127747*			10
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

ビットチェック 7 汎用 1 ビットセット、7点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ユニバーサルホルダー、 ステンレススリーブと磁石付き、

ビットチェック **7** 汎用 **1** ビットセット、**7**点入り

Code	EAN 4013288			
05**056295**001	*038166*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

ビットチェック **7** 汎用 **1** ビットセット、**7** 点入り、ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073406**001	*036186*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

ビットチェック **7** 汎用 **4** ビットセット、**7**点入り

Code	EAN 4013288			
05**135810**001	*179265*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

ビットチェック **7 PZ** 汎用 **1** ポジビットセット、**7**点入り

Code	EAN 4013288			
05**056296**001	*038135*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

ビットチェック 7 TX 汎用 1 トルクスビットセット、7点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ユニバーサルホルダー、 ステンレススリーブと磁石付き、

ビットチェック **7 TX** 汎用 **1** トルクスビットセット、**7**点入り

Code	EAN 4013288			
05**056294**001	*041500*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

ビットチェック **7 TX** 汎用 **1** トルクスビットセット、**7**点入り、ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073404**001	*038111*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

ビットチェック 7 TX BO 汎用 1 トルクスビットセット いじり止め付きネジ用、7点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換できる

ビットチェック **7 TX BO** 汎用 **1** トルクスビットセット いじり止め付きネジ用、**7**点入り

Code	EAN 4013288			
05**056158**001	*033741*			20
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

ヘックス・プラス



ビットチェック **7** ヘックスプラス **1** 六角ビットセット、**7**点入り

Code	EAN 4013288			
05**056168**001	*033840*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

ビットチェック 6 汎用 1 ビットセット、6点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- 捻じれ対応する構造により、衝撃を吸収できます
- ドライバー先端の早期破損を防ぐ

ビットチェック **6** 汎用 **1** ビットセット、**6**点入り

Code	EAN 4013288			
05**056474**001	*156143*			20
		✚	**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
		✚	**855/4 TZ PZ** 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

ビットチェック **6** 汎用 **1** ビットセット、**6**点入り、ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073635**001	*155276*	✚	**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	1
		✚	**855/4 TZ PZ** 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

ビットチェック 6 汎用 2 ビットセット、6点入り

Code	EAN 4013288			
05**056473**001	*156136*			20
		✚	**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	
		✚	**855/4 TZ PZ** 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

ビットチェック **6** 汎用 **2** ビットセット、**6**点入り、ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073638**001	*155245*	✚	**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	1
		✚	**855/4 TZ PZ** 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

ビットチェック 6 TX 汎用 1 トルクスビットセット、6点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用

ビットチェック **6 TX** 汎用 **1** トルクスビットセット、**6**点入り

Code	EAN 4013288			
05**056472**001	*156112*			20
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

ビットチェック **6 TX** 汎用 **1** トルクスビットセット、**6**点入り、ブリスターパック

Code	EAN 4013288			
05**073637**001	*155252*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	1

ビットチェック6 PZ 汎用 1 ポジビットセット、6点入り

長さ50mmのヴェラポジビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 一般用途向けの丈夫なビットです。トーションゾーンにより早期摩耗を防ぎます。
* ポジ = 欧州産業規格の登録商標。

ビットチェック **6 PZ** 汎用 **1** ポジビットセット、**6**点入り

TORSION

Code	EAN 4013288			
05**056471**001	*156105*			20
			855/4 TZ PZ 2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	

ビットチェック 6 V 汎用 1 ビットセット、6点入り

長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。

四角ネジ用の高品質なビット、保持機能によりネジをがっちり固定します。¼"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。

ビットチェック **6 V** 汎用 **1** ビットセット、**6**点入り

Code	EAN 4013288			
05**056478**001	*190802*			10
			868/4 V 1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50	

ビットチェック30ウッドTX HF 1

ビットとホルダーのセットは、木工作業に特に適しています。Acument Intellectual Propertiesの仕様に基づく特殊形状を持つため、867/1 TORX® HFビットはTORX®ネジをツールへしっかりと固定します。

これは、もう一方の手でネジを固定できない、届きにくい場所で作業する際に特に便利です。また、Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています。

Take it easy工具識別付き: サイズ別の色分け。素早くビットを交換できるRapidaptorホルダーです。ビットチェックを使用して、利用可能なツールを素早く確認できます。

使用されないビットは、ホルダーに戻されるため、紛失することもありません。

シャツポケットなどに入れて、簡単に持ち運べます。ビットチェックを作業場でセットアップでき、ツールを素早く取り扱えます。

- トルクス保持機能
- Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています

ビットチェック30ウッドTX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**057436**001	*226204*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] バウンドスルー六角、Take it easyなし。

ビットチェック30 ウッド TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057437**001	*227522*			1
			1x ビットチェック30 ウッド TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] バウンドスルー六角、Take it easyなし。

ビットチェック30 木工向けビットセット1、30点入り

- 環状磁石付き、長くて重いネジを保持できます

ビットチェック 30 木工向けビットセット1、30点入り

Code	EAN 4013288			
05**057433**001	*179807*			1
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ PH 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

ビットチェック 30 木工向けビットセット2、30点入り

- ユニバーサルホルダー、 ステンレススリーブ

ビットチェック **30** 木工向けビットセット**2**、**30**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057432**001	*179845*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

ビットチェック **30** 木工用 **2 SB**

Code	EAN 4013288			
05**057438**001	*229625*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

ビットチェック12ウッドTX HF 1

ビットとホルダーのセットは、木工作業に特に適しています。Acument Intellectual Propertiesの仕様に基づく特殊形状を持つため、867/1 TORX® HFビットはTORX®ネジをツールへしっかりと固定します。

これは、もう一方の手でネジを固定できない、届きにくい場所で作業する際に特に便利です。

また、Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています。

Take it easy工具識別付き: サイズ別の色分け。長く重いネジを固定するための、リング磁石式Rapidaptor固定ツールです。ビットチェックを使用して、利用可能なツールを素早く確認できます。使用されないビットは、ホルダーに戻されるため、紛失することもありません。

シャツポケットなどに入れて、簡単に持ち運べます。ビットチェックを作業場でセットアップでき、ツールを素早く取り扱えます。

- Acument Intellectual Propertiesの仕様に基づく867/1 TORX® HF ビット、保持機能付き
- Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています

ビットチェック**12**ウッド**TX HF 1**

Code	EAN 4013288			
05**057435**001	*226198*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] バウンドスルー六角、Take it easyなし。

ビットチェック12 ウッド **TX HF 1 SB**



Code	EAN 4013288			
05**073641**001	*227515*			1
			1x ビットチェック12 ウッド **TX HF 1**	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] パウンドスルー六角、Take it easyなし。

ビットチェック 12 木工向けビットセット1、12点入り

- 磁石付きラピダプターホルダー、長いネジを保持します

ビットチェック **12** 木工向けビットセット**1**、**12**点入り



Code	EAN 4013288			
05**057423**001	*179876*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Checkビットセット **12** 大工 **1** ブリスター



Code	EAN 4013288			
05**136390**001	*214010*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	1
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® **1x** TX **10**x**25; 1x** TX **15**x**25; 1x** TX **20**x**25;** **1x** TX **25**x**25; 1x** TX **30**x**25; 1x** TX **40**x**25**	

ビットチェック 12 木工向けビットセット2、12点入り

- ユニバーサルホルダー、 ステンレススリーブ

ビットチェック **12** 木工向けビットセット**2**、**12**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057422**001	*179890*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

ビットセット **12** 大工 **2** ブリスター

Code	EAN 4013288			
05**136391**001	*214027*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

ビットチェック6ウッドTX HF 1

ビットセットは、木工作業に特に適しています。Acument Intellectual Propertiesの仕様に基づく特殊形状を持つため、867/4 TORX® HFビットはTORX®ネジをツールへしっかりと固定します。

これは、もう一方の手でネジを固定できない、届きにくい場所で作業する際に特に便利です。また、Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています。

Take it easy工具識別付き: サイズ別の色分け。

ビットチェックを使用して、利用可能なツールを素早く確認できます。使用されないビットは、ホルダーに戻されるため、紛失することもありません。

シャツポケットなどに入れて、簡単に持ち運べます。ビットチェックを作業場でセットアップでき、ツールを素早く取り扱えます。

- 木製加工品に最適
- TORX®ソケットネジ用
- トルクス保持機能
- Würth ASSYネジおよびAltenloh SPAX T-STARプラスネジにも適しています
- 長さ50 mmビット

ビットチェック**6**ウッド**TX HF 1**

Code	EAN 4013288			
05**056470**001	*226181*			20
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] パウンドスルー六角、Take it easyなし。

ビットチェック**6** ウッド **TX HF 1 SB**

Code	EAN 4013288			
05**073639**001	*227508*			1
			1x ビットチェック**6** ウッド **TX HF 1**	
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] パウンドスルー六角、Take it easyなし。

ビットチェック 30 メタル 1 ビットセット、30点入り

- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ユニバーサルホルダー、 ステンレススリーブ

ビットチェック **30** メタル **1** ビットセット、**30**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057434**001	*179838*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

ビットチェック **30** 金属用**1 SB**

Code	EAN 4013288			
05**057440**001	*229632*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0.6x4.5x25; 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	
			840/1 Z 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	

ビットチェック **12** メタル **1** ビットセット、**12**点入り

Code	EAN 4013288			
05**057424**001	*179883*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

ビットセット **12** 金属加工 **1** ブリスター

Code	EAN 4013288			
05**136393**001	*214003*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

843 ステップツイストドリルビット 4-20mm

ヴェラの高品質の段付きドリルビット、2 mmずつ9段設計されています。最大厚み4.5 mmの材料に適しています。エッジブレーカー付き、1 mmの板金用。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

843 ステップツイストドリルビット **4-20mm**

Code	EAN 4013288	mm						
05**104672**001	*117632*	75,0						1

844 シングルタップドリルビット

ヴェラの高品質のシングルタップビット。ネジの切断用。六角軸により、優れた動力伝達を実現しています。素材の弾力性による耐久性が高く、完全に切りくずを除去できます。

1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

844 シングルタップドリルビット

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104666**001	*117571*	3,0	10,00	33,0	M 3			1
05**104667**001	*117588*	4,0	11,00	35,0	M 4			1
05**104668**001	*117595*	5,0	12,50	36,0	M 5			1
05**104669**001	*117601*	6,0	18,00	40,0	M 6			1
05**104670**001	*117618*	8,0	20,00	40,0	M 8			1
05**104671**001	*117625*	10,0	20,00	40,0	M 10			1

844/7 タップドリルビット

ラピダプターユニバーサルホルダー、1/4" 六角差し込み. 非磁石設計.

844/7 タップドリルビット

Code	EAN 4013288			
05**104754**001	*233042*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			844 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0; 1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0	

845 カウンターシンクドリルビット

ヴェラの高品質の単刃カウンターシンクビット。 皿穴取りとバリ取り用。

六角軸は、非常に優れた動力伝達を実現します。完璧に切りくずを除去でき、耐用年数が長いです。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

845 カウンターシンクドリルビット

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104660**001	*117519*	6,30	21,00	32,0	M 3			1
05**104661**001	*117526*	8,30	21,00	32,0	M 4			1
05**104662**001	*117533*	10,40	21,00	34,0	M 5			1
05**104663**001	*117540*	12,40	21,00	36,0	M 6			1
05**104664**001	*117557*	16,50	22,00	40,0	M 8			1
05**104665**001	*117564*	20,50	22,00	43,0	M 10			1

816 R

ラピダプタークイックリリースチャック付きビットホルダー、1/4" 六角差し込みビットに対応.

888/4/1 K

ラピダプターユニバーサルホルダー、1/4" 六角差し込み. 非磁石設計.

845/8 カウンターシンクドリルビットセット

Code	EAN 4013288		
05**104655**001	*119285*		1
		816 R 1x 1/4"x119	
		888/4/1 K 1x 1/4"x50	
		845 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0	

846 3 カウンターシンクドリルビット

高品質の3枚刃カウンターシンクビット、バリ取り、面取り、皿穴加工用。 素材の弾力性による耐久性が高いです。完全に切りくずを除去できます。

DIN 335-Cによる切断セクション、90°で3枚の刃がついています。 1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準の取り上げ付きホルダーに対応しています。

846 3 カウンターシンクドリルビット

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104630**001	*101440*	6,30	20,00	31,0	M 3			1
05**104631**001	*101457*	8,30	20,00	31,0	M 4			1
05**104632**001	*101464*	10,40	20,00	34,0	M 5			1
05**104633**001	*101471*	12,40	20,00	35,0	M 6			1
05**104634**001	*101488*	16,50	20,00	40,0	M 8			1
05**104635**001	*101495*	20,50	20,00	41,0	M 10			1

816 R
ラピダプタークイックリリースチャック付きビットホルダー、¼" 六角差し込みビットに対応.

888/4/1 K
ラピダプターユニバーサルホルダー、¼" 六角差し込み. 非磁石設計.

846/8 カウンターシンクドリルビットセット

Code	EAN 4013288			
05**104650**001	*111678*			1
			816 R 1x ¼"x119	
			888/4/1 K 1x ¼"x50	
			846 HSS 1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0	

847 HSS コンビネーションタップドリルビット
高品質のコンビネーションタップドリルビット、掘削、叩き、バリ取り用。六角軸でHSS製。 素材の弾力性により耐久性が高いです。

優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。差し込み: ¼" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。*HSS = 高速鋼。

847 HSS コンビネーションタップドリルビット

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104640**001	*101501*	2,5	12,00	36,0	M 3			1
05**104641**001	*101518*	3,3	12,00	39,0	M 4			1
05**104642**001	*101525*	4,2	12,00	41,0	M 5			1
05**104643**001	*101532*	5,0	12,00	44,0	M 6			1
05**104644**001	*101549*	6,8	12,00	51,0	M 8			1
05**104645**001	*101556*	8,5	12,00	59,0	M 10			1

888/4/1 K ラピダプターユニバーサルステンレスホルダー
- 非磁石設計

847/7 コンビネーションドリルビットセット

Code	EAN 4013288			
05**104751**001	*233035*			1
			888/4/1 K 1x ¼"x50	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	

848 HSS メタルツイストドリルビット

高品質の金属用ツイストドリルビット。金属に対して精密な穴あけ用。

六角軸でHSS製。 素材の弾力性により耐久年数が長い、 ¼"差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに対応しています。*HSS = 高速鋼。

848 HSS メタルツイストドリルビット

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104610**001	*101310*	3,0	16,00	38,0				1
05**104611**001	*101327*	3,1	18,00	40,0				1
05**104612**001	*101334*	3,3	18,00	40,0				1
05**104613**001	*101341*	4,0	20,00	44,0				1
05**104614**001	*101358*	4,1	20,00	44,0				1
05**104615**001	*101365*	4,2	20,00	45,0				1
05**104616**001	*101372*	5,0	26,00	50,0				1
05**104617**001	*101389*	5,1	26,00	50,0				1
05**104618**001	*101396*	6,0	26,00	50,0				1
05**104619**001	*101402*	6,8	30,00	50,0				1
05**104620**001	*101419*	8,0	32,00	51,0				1
05**104621**001	*101426*	8,5	33,00	53,0				1
05**104622**001	*101433*	10,0	38,00	54,0				1

849 HSS ツイストウッドドリルビット

高品質の木材用ツイストドリルビット。軟材、硬材、およびラミネートパネル材穴あけ用。

六角軸でHSS製。 素材の弾力性により耐久年数が長い、 ¼"差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに対応しています。*HSS = 高速鋼。

849 HSS ツイストウッドドリルビット

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104600**001	*101259*	3,0	32,00	70,0				1
05**104601**001	*101266*	4,0	32,00	74,0				1
05**104602**001	*101273*	5,0	43,00	85,0				1
05**104603**001	*101280*	6,0	45,00	95,0				1
05**104604**001	*101297*	8,0	60,00	110,0				1
05**104605**001	*101303*	10,0	70,00	120,0				1

848/851/867/19 メタルツイストドリルビットセット

高品質の金属用ツイストドリルビット19点セット。金属に対して精密な穴あけ用。

六角軸でHSS製。

素材の弾力性により耐久年数が長い、 ¼"差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに対応しています。

ビットホルダー、プラスビット、トルクスビット含む。専用の布製ケース付き。*HSS = 高速鋼。

848/851/867/19 メタルツイストドリルビットセット

Code	EAN 4013288			
05**104652**001	*111654*			1
			888/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

849/855/867/18 ツイストウッドドリルビットセット

高品質の木材用ツイストドリルビット18点セット。軟材、硬材、およびラミネートパネル材穴あけ用。

六角軸でHSS製。 素材の弾力性により耐久年数が長い、 1/4"差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに対応しています。

ビットホルダー、ポジビット、トルクスビット含む。

専用の布製ケース付き。*HSS = 高速鋼。

849/855/867/18 ツイストウッドドリルビットセット

Code	EAN 4013288			
05**104653**001	*111661*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

パティオ建設セット T1

造園用に最も一般的なスクリュードライブツールが17種類揃ったコンパクトなヴェラツールセット。ステンレス製のステンレスビットが外部からの錆を防ぎます。

極めてスマートなビットホルダー付き、ネジ深度を調整できるアダプター付ききで、均一の深度が得られ、付設のフェルトリングがデッキを損傷から防ぎます。

- パティオ建設でのデッキ向け、均等に水平な皿ネジ頭用の高品質な17点ツールセット
- 調整可能なネジの深度制限と表面を保護する保護フェルトリングを備えたビットホルダー
- 余分な錆を防ぐステンレス鋼製の15ビット (TORX®、PH、PZ) と3888/4/1 K ラピダプターステンレス鋼ビットホルダー
- Take it easy 色分けシステム:形状によって色分けされています
- ヴェラ 2go に対応したコンパクトな折りたたみバッグ。予備のフェルトリング 4個付き。

パティオ建設セット **T1**

Code	EAN 4013288			
05**134021**001	*219510*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3867/1 TS P TORX® 2x TX 25x25	
			9201 4x 27,0	

[1] 5個のフェルトリングが付いたスペアパーツキットも、コード番号05**130003**001でご注文いただけます。

BC 10 乾燥壁 1ビットチェック 10本組 乾式壁向け

乾式壁構造用ビットチェックセット。 アルミニウム製の高品質スペーサー。ネジ差し込みの深さを調整でき、同じ高さに取り付けることができます。乾式壁ビット9個、長さ25 mm。

BC 10 乾燥壁 1ビットチェック 10本組 乾式壁向け

Code	EAN 4013288			
05**136011**001	*178657*			1
			896/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 RZ PH 9x PH 2x25	

ビットチェック 6 SHK 1 SB

Wera(ヴェラ)ビット6本(長さ50ミリ)を実用的なBit-Checkのわずかなスペースに綺麗に配置。特に配管,暖房,空調に適しています。Bit-Checkは使用可能なツールの概要を素早く把握できます。未使用ビットはホルダーに戻すだけで紛失することはありません。シャツのポケットに入れるなど持ち運びも簡単です。タフビットは全般的に使用できます。

- 特に空調制御システムに適した付属ビット
- 丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
- ビットのタフな設計は先端が早期に破損するのを防ぎます
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- 長さ50 mmビット
- 直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット
- ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い

ビットチェック 6 SHK 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073631**001	*227997*			1
			851/4 TZ 1x PH 1x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	

[1] 六角ブレード

40-200 Nm
Wera

トルク工具

Series 7400 プリセット型トルクドライバー (0.1-3.0 Nm)ラピダプタークイックリリース チャック付き

ヴェラプリセット型トルクドライバー。 読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。

締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173) 基準の1/4 " 六角差し込みのビットに対応しています。

Series 7400 プリセット型トルクドライバー**(0.1-3.0 Nm)**ラピダプタークイックリリースチャック付き



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074770**001 [1]	*179012*	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074772**001 [1]	*179128*	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074774**001 [1]	*179135*	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074700**001	*100641*	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074701**001	*100658*	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] 目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります

Series 7400 プリセット型トルクドライバー **(2.5-29.0 in. lbs.)**ラピダプタークイックリリース チャック付き

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074710**001	*102881*	7445	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074711**001	*102898*	7446	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Series 7400 プリセット型トルクドライバーピストルハンドル**(3.0-8.8 Nm)**ラピダプタークイックリリースチャック付き

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074702**001	*101730*	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	1
05**074705**001	*119308*	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	1

Series 7400 プリセット型トルクドライバーピストルハンドル**(25.0-55.0 in. lbs.)**ラピダプタークイックリリースチャック付き

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074712**001	*102904*	7447	1/4"	25,0-55,0	2,5	150	100	1

9524 太陽光発電システム取り付けツールセット1

太陽光発電システム設置用ツールセット7点。測定範囲3.0～6.0 Nmのトルクレンチ7442(ピストルハンドル)1本。デジタルトルク表示。信頼性の高いスリップオーバー機構と設定トルク到達時の音声信号。早回し機能付きビットホルダー889/4/1 F 1本(時計回りのトルク操作中にツールを取り外すことなく素早く戻せます。6003Jokerリングスパナ1本。特殊な開口部形状によりツールセットの可能性が広がり,特に狭いスペースに適しています。

MC4ソーラーコネクター(マルチコンタクト)取付ツールセット2個。パネルコネクター取り付け用差し込みソケットレンチ12.7ミリ(スロット付き)サイズ17,手動式ソケットレンチ差し込み用ツールシャフト(アダプター6.35ミリ～12.7ミリ)1本。

- 太陽光発電システム設置用ドライバーセット
- MC4ソーラーコネクター(マルチコンタクト)用9108取付ツールセット2個付き
- ピストルハンドル付きトルクレンチ7442(3.0～6.0Nm)付属
- 早回し機能付き Rapidaptorビットホルダー 889/4/1 F が付属しており,時計回りのトルク操作の際ツールを取り外すことなく素早く戻せます。
- Joker6003リングスパナ。特に狭いスペースに最適で,特殊な開開口部形状がツールの配置の可能性を広げます。
- 12.7ミリ差し込みソケットレンチ(溝付き)サイズ17 パネルコネクター取り付け用。
- 手動式12.7ミリ差し込みソケットレンチ用ツールシャフト870/4(アダプター6.35ミリ六角～12.7ミリスクエアヘッド)付属

9524 太陽光発電システム取り付けツールセット1

Code	EAN 4013288			
05**136043**001	*228017*			1
			7400 Pistole 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			8790 HMC 深型切り込み付き 1x 17,0x76,0	
			870/4 A 1x 1/4"x1/2"x72	
			889/4/1 F 1x 1/4"x64	
			6003 Jokerレンチ 1x 17x190	
			9108 2x 115	
			マジックテープ 120 1x 50,0x120,0	

7443/12 タイヤ空気圧制御システム用組み立てセット

タイヤ空気圧制御システムの適切な組み立てと分解のためのツール12点セット。 トルク技術により、ねじ締めを制御します。 人間工学に基づいたデザインされたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルで、手にかかる負担を軽減し、作業スピードを高めます。

単能型ツール5点、単能型値インサートツール2点、0.25と0.45 Nm付き。調整可能なクラフトフォームピストルハンドル、4.0～8.8 Nmのトルク値用。 タイヤ空気圧制御システムに適しています。

単能型トルク値によって色付けされたマークのおかげで、用途にあった作業がしやすくなります。(Beru /Huf®: TX 10 黄色1.25 Nm、Schrader®: TX 10緑1.4 Nm、Cup®/RTS®: TX 20 グレー2.0 Nm) 。

保持機能トルクスビット2個、ソケットアダプター。ソケット2個、バルブドリー (4.5 Nmまでの用途向けです) 。Schrader®、Alligator®、VDO®向け。

7443/12 タイヤ空気圧制御システム用組み立てセット

Code	EAN 4013288			
05**074746**001	*178404*			1
		◉	**7400 Pistole** 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
		◉	**シリーズ7400 Kraftform トルクドライバー単能型、トルク値は出荷前設定済み** 1x 7464, 3,3 Nm, 3,0-6,0 Nm	
		✪	**300 TX** 1x TX 10x1,25; 1x TX 10x1,4	
		◉	**790 A/50** 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
		✪	**867/4 TORX® HF** 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
		▢○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		⚫	**300 V** 1x 0,25; 1x 0,45	
		○	**327** 1x 32x70	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

7440/41 プリセット型トルクドライバーセット 0.3-3.0Nm

ヴェラトルクドライバー含む26点ツールセット。 専用の高品質なプラスチックケースにプリセット型トルクドライバー2本収納されています。

読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。

ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。

ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。そのほか、ビット24点が含まれています。

7440/41 プリセット型トルクドライバーセット **0.3-3.0Nm**

Code	EAN 4013288			
05**074738**001	*112354*			1
		◉	**7400** 1x 7440, 1/4", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7440/41/42 プリセット型トルクドライバーセット **0.3-6.0 Nm**

Code	EAN 4013288			
05**074739**001	*113924*			1
			7400 1x 7440, 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1,2-3,0 Nm	
			7400 Pistole 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7445/46/47 プリセット型トルクドライバーセット **2.5-55.0 in/lbs**

Code	EAN 4013288			
05**350451**001	*161383*			1
			7400 Imperial 1x 7445, 2,5-11,5 in. lbs.; 1x 7446, 11,0-29,0 in, lbs,	
			7400 Pistole 1x 7447, 25,0-55,0 in. lbs.	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7443/61/9 タイヤ空気圧制御システム用組み立てセット

タイヤ空気圧制御システムの適切な組み立てと分解のためのツール9点セット。 トルク技術により、ねじ締めを制御します。 人間工学に基づいてデザインされたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減し、作業スピードを高めます。

単能型タイプ2点、調整可能なクラフトフォームピストルハンドルタイプ、4.0～8.8 Nmのトルク値用。 保持機能トルクスビット2個、ソケットアダプター1個。

ソケット2個、バルブドリー (4.5 Nmまでの用途向けです) 。 タイヤ制御に適しています。 Schrader®、Alligator®、VDO®向け。

7443/61/9 タイヤ空気圧制御システム用組み立てセット

Code	EAN 4013288			
05**074745**001	*168818*			1
			シリーズ7400 Kraftformトルクドライバ 単能型、トルク値は出荷前設定済み 1x 7461, 1,2 Nm, 1,2-3,0 Nm [1]	
			7400 Pistole 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,4	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			327 1x 32x70	

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

[2] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

1430 ESD静電対策 プリセット型精密トルクドライバー(0.02-0.11 Nm) クリックリリースチャック付き

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ 10^9 Ohm
- 4 mm ハーフムーンと 4 mm HIOS 差し込みのビットに対応
- スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適です

1430 ESD静電対策 プリセット型精密トルクドライバー (0.02-0.11 Nm) クリックリリースチャック付き

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074802**001 [1]	*179043*	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"		1
05**074804**001 [1]	*179104*	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"		1

[1] 目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります

Series 7400 ESD静電対策 プリセット型トルクドライバー(0.1-3.0 Nm)ラピダプタークイックリリースチャック付き

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ 10^9 Ohm

Series 7400 ESD静電対策 プリセット型トルクドライバー (0.1-3.0 Nm)ラピダプタークイックリリースチャック付き

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074780**001 [1]	*179159*	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074782**001 [1]	*179166*	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074784**001 [1]	*179173*	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074730**001	*106964*	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074731**001	*106971*	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] 目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。

Series 7400 ESD静電対策 プリセット型トルクドライバー (2.5-29.0 in. lbs.)ラピダプタークイックリリースチャック付き

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ 10^9 Ohm

Series 7400 ESD静電対策 プリセット型トルクドライバー (2.5-29.0 in. lbs.)ラピダプタークイックリリースチャック付き

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074733**001	*106988*	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074734**001	*106995*	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Series 7400 ESD静電対策 プリセット型トルクドライバー (0.1-1.0)

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ 10^9 Ohm
- 4 mm ハーフムーンと 4 mm HIOS 差し込みのビットに対応

Series 7400 ESD静電対策 プリセット型トルクドライバー (0.1-1.0)

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074786**001 [1]	*179036*	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"	1
05**074788**001 [1]	*179029*	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"	1

[1] 目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。

クラフトフォーム7400 トルクドライバーシリーズ、トルク値は出荷前設定済み

ウェラトルクドライバー。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。 トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137003001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

7400シリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値 (0.3 ~ 3.0 Nm) 付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ 105mm

ウェラトルクドライバー。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。 トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137001001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

7400シリーズ**Kraftform**トルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値 (**0.1** ~ **1.5 Nm**) 付き、**Rapidaptor**クイックリリースチャック、ハンドルサイズ **89mm**

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074790**001 [1]	*179395*	7450	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074792**001 [1]	*179203*	7451	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074794**001 [1]	*179197*	7452	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

7400シリーズ**Kraftform**トルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値 (**0.3** ~ **3.0 Nm**) 付き、**Rapidaptor**クイックリリースチャック、ハンドルサイズ **105mm**

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074715**001 [1]	*102911*	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074716**001 [1]	*102928*	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

7400シリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（3.0 ~ 8.8 Nm）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ピストル型ハンドル

ウェラトルクドライバー。人体工学に基づいた多重材質のクラフトフォームピストルドルハンドルは握りやすくて回しやすい。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。 トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05**137002**001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

7400 Imperialシリーズ Kraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（2.5 ~ 29.0 in. lbs）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ 105 mm

ウェラトルクドライバー。トルクは目盛りの最小値に設定済み。ト

ルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。 トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05**137001**001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

7400シリーズ**Kraftform**トルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（**3.0 ~ 8.8 Nm**）付き、**Rapidaptor**クイックリリースチャック、ピストル型ハンドル

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074717**001 [1]	*102935*	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05**074728**001 [1]	*156167*	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	1

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

7400 Imperialシリーズ**Kraftform**トルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（**2.5~29.0 in. lbs**）付き、**Rapidaptor**クイックリリースチャック、ハンドルサイズ **105 mm**

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074720**001 [1]	*102942*	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05**074722**001 [1]	*103116*	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

7400 Imperialシリーズ Kraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（25.0～55.0 in. lbs）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ピストル型ハンドル

ウェラトルクドライバー。人体工学に基づいた多重材質のクラフトフォームピストルドルハンドルは握りやすくて回しやすい。

トルクは目盛りの最小値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137002001）。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

7400 ESDシリーズ Kraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.1～1.5 Nm）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ 105mm

ウェラトルクドライバー。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137003001）。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

ネジを緩める方向にトルク制限なし。 DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ 10^9 Ohm

7400 Imperialシリーズ Kraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（25.0～55.0 in. lbs）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ピストル型ハンドル



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074721**001 [1]	*102959*	7467	1/4"	25,0	25,0-55,0	150	100	1

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

7400 ESDシリーズ Kraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.1～1.5 Nm）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ 105mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074840**001 [1]	*179487*	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074842**001 [1]	*179098*	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.1～1.5 Nm）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ 89mm

ウェラトルクドライバー。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137003001）。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。

ネジを緩める方向にトルク制限なし。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ 10^9 Ohm

7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.1～1.5 Nm）付き、Rapidaptorクイックリリースチャック、ハンドルサイズ 89mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074820**001 [1]	*179210*	7450 ESD	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074822**001 [1]	*179470*	7451 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074824**001 [1]	*179227*	7452 ESD	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.1～1.0 Nm）付き、クイックリリースチャック

ウェラトルクドライバー。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05137003001）。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。プタークイックリリースチャック付き。

ネジを緩める方向にトルク制限なし。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

4mmハーフムーン（ヴェラ9シーリズ）と4mmハイオス（ヴェラ21シーリス）に適用。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ 10^9 Ohm
- 4 mm ハーフムーンと 4 mm HIOS 差し込みのビットに対応

7400 ESDシリーズKraftformトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.1～1.0 Nm）付き、クイックリリースチャック

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074826**001 [1]	*179067*	7455 ESD	0,1	0,1-0,34	89	138	5 1/4"	1
05**074828**001 [1]	*179050*	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 1/4"	1

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

1460 ESDシリーズKraftform Microトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.02～0.11 Nm）付き、クイックリリースチャック

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可（再校正用セットは、製品番号05**137004**001）。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。コンパクトな差替式ハンドルはトルク制御作業に増し。クラフトフォームESD精密トルクドライバー静電気が発生しやすい条件下最適。

4mmハーフムーン（ヴェラ9シーリズ）と4mmハイオス（ヴェラ21シーリス）に適用。ポカヨケ。設定したトルクに達すると、カチンと聞こえ、手に感触が届く。ネジを緩める方向にトルク制限なし。

ネジを緩める方向にトルク制限なし。静電対策のため、表面仕上げ電気抵抗≤ 10^9 Ohm オーム。DIN EN 61340-5-1に準拠。

差し替えに有利な仕掛け。クラフトフォーム精密ハンドルには、早回しするための空転キャップとハンドル上部の空転ゾーン付、早回しするに握り方の再調整は不要。

軟質なパワーゾーンは、締め付けまたは緩めるに必要な高いトルクの伝達を確保。

転がり防止を備えたハンドル下部の精密ゾーンは回す角度の確認に便利。ビットを交換する場合、アダプターに付くスリーブを前方に押し込んでビットを外します。

ねじ回し作業に位置取りとくっ付けることをシンプルにするための空転スリーブ。

すべてのビットは電動ドライバー（ハイオス、デンセイデルボ、セハンを含む）、手作業、機械およびロボットと接続可。

用途はスマートフォン、携帯、カメラ、電子部品、ゲーム機、歯科のラボ及びクリニックなど。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ 10^9 Ohm
- 4 mm ハーフムーン差し込みと 4 mm ハイオス差し込みのビットに対応
- スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適です

1460 ESDシリーズKraftform Microトルクレンチ、工場出荷時のプリセット設定値（0.02～0.11 Nm）付き、クイックリリースチャック

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074800**001 [1]	*168351*	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 1/4"		1
05**074810**001 [1]	*179463*	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4"		1

[1] 事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。 Weraトルクサービスにお問い合わせください。

7400 クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは89 mm

ウェラトルクドライバー。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05**137003**001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

7400 クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074790**010	*188106*	7450	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074792**010	*188113*	7451	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074794**010	*188137*	7452	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

*) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

7400 クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは105 mm

ウェラトルクドライバー。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。
トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05**137001**001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- 測定範囲内トルク値の調整可の単能型トルクドライバー、ラピダプターアダプター付
- 校正用工具でトルク値の再設定可
- 1/4" 六角差し込みビット用
- 設定値に達すると明確なリリース音が鳴ります
- クラフトフォーム多種材質ハンドル、迅速な作業を実現

7400 クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074715**010	*188144*	7460	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074716**010	*188151*	7461	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

*) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

7400 トルクドライバー単能型、出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み、ピストルハンドル

ウェラトルクドライバー。人体工学に基づいた多重材質のクラフトフォームピストルドルハンドルは握りやすくて回しやすい。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137002001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。
ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

7400 Imperial クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは 105 mm

ウェラトルクドライバー。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137001001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。

ネジを緩める方向にトルク制限なし。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

7400 トルクドライバー単能型、出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み、ピストルハンドル

	EAN			Nm	mm	mm		
Code	4013288	Art.No.						
05**074717**010	*188168*	7462	1/4"	3,0-6,0	150	100	6"	1
05**074728**010	*188199*	7463	1/4"	4,0-8,8	150	100	6"	1

*) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

7400 Imperial クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは105 mm

	EAN			in. lbs.	mm	mm		
Code	4013288	Art.No.						
05**074720**010	*188250*	7465	1/4"	2,5-11,5	105	155	6"	1
05**074722**010	*188267*	7466	1/4"	11,0-29,0	105	155	6"	1

*) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

7400 Imperial トルクドライバー単能型、出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み、ピストルハンドル

ウェラトルクドライバー。

人体工学に基づいた多重材質のクラフトフォームピストルドルハンドルは握りやすくて回しやすい。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05**137002**001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。

ネジを緩める方向にトルク制限なし。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

1460 ESD 静電対策 トルクドライバー単能型、出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み、クイックリリースチャック付き

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05**137004**001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。コンパクトな差替式ハンドルはトルク制御作業に増し。クラフトフォームESD精密トルクドライバー静電気が発生しやすい条件下最適。

4mmハーフムーン (ヴェラ9シーリズ) と4mmハイオス (ヴェラ21シーリス) に適用。

ポカヨケ。設定したトルクに達すると、カチンと聞こえ、手に感触が届く。ネジを緩める方向にトルク制限なし。ネジを緩める方向にトルク制限なし。

静電対策のため、表面仕上げ電気抵抗≤ 10^9 オーム。

DIN EN 61340-5-1に準拠。差し替えに有利な仕掛け。クラフトフォーム精密ハンドルには、早回しするための空転キャップとハンドル上部の空転ゾーン付、早回しするに握り方の再調整は不要。軟質なパワーゾーンは、締め付けまたは緩めるに必要な高いトルクの伝達を確保。

転がり防止を備えたハンドル下部の精密ゾーンは回す角度の確認に便利。ビットを交換する場合、アダプターに付くスリーブを前方に押し込んでビットを外します。

ねじ回し作業に位置取りとくっ付けることをシンプルにするための空転スリーブ。すべてのビットは電動ドライバー (ハイオス、デンセイデルボ、セハンを含む) 、手作業、機械およびロボットと接続可。

用途はスマートフォン、携帯、カメラ、電子部品、ゲーム機、歯科のラボ及びクリニックなど。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ 10^9 Ohm
- 4 mm ハーフムーン差し込みと 4 mm ハイオス差し込みのビットに対応
- スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適です

7400 Imperial トルクドライバー単能型、出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み、ピストルハンドル

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074721**010	*188274*	7467	1/4"	25,0-55,0	150	100	6"	1

*) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

1460 ESD 静電対策 トルクドライバー単能型、出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み、クイックリリースチャック付き



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm				
05**074800**010	*188304*	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 ¹/₄"			1
05**074810**010	*188311*	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 ¹/₄"			1

*) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

7400 ESD クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは105 mm

ウェラトルクドライバー。

静電気による損害を防止。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。

トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05**137001**001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。

ネジを緩める方向にトルク制限なし。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ 10^9 Ohm

7400 ESD クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは**105 mm**

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074840**010	*188236*	7460 ESD	¼"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074842**010	*188243*	7461 ESD	¼"	1,2-3,0	105	155	6"	1

*) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

7400 ESD クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは89 mm

ウェラトルクドライバー。静電気による損害を防止。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137003001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。

片手でもビット差替可のラピダプター装置。ネジを緩める方向にトルク制限なし。

DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3 (ISO 1173) 準拠、6.35mm差し込みに適用。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ 10^9 Ohm

7400 ESD クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ラピダプタークイックリリースチャック付き

ウェラトルクドライバー。

静電気による損害を防止。

出荷前ユーザーが指定したトルク値に設定済み。

トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可 (再校正用セットは、製品番号05137003001) 。

調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。

ネジを緩める方向にトルク制限なし。

馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

4mmハーフムーン (ヴェラ9シーリズ) と4mmハイオス (ヴェラ21シーリス) に適用。

㊟ 1 Ncm = 0.01 Nm

- ESD静電対策工具、表面電気抵抗≤ 10^9 Ohm
- 4 mm ハーフムーンと 4 mm HIOS 差し込みのビットに対応

7400 ESD クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ハンドルの長さは89 mm

Code	EAN	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074820**010	*188205*	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074822**010	*188212*	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074824**010	*188229*	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

7400 ESD クラフトフォーム シリーズ 差替式単能型トルクドライバー、ラピダプタークイックリリースチャック付き



Code	EAN	Art.No.	Nm	mm	mm			
05**074826**010	*188281*	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 1/4"		1
05**074828**010	*188298*	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 1/4"		1

**) 以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.

7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ, 1-3 Nm

- 素早くトルクを調整できるトルクドライバー
- 簡単で素早いトルク設定
- 固定位置で制限なくネジ回し作業が出来る
- 時計回り/反時計回りのトルク制御のための安全なスリップオーバートルク機能
- トルク調整可能(1.0,1.5,2.0,2.5,3.0Nm)
- 6.35ミリ外付け六角ドライブのビット用,アダプターを介して差し込みソケットレンチにも適しています

7510/14 Safe Torqueスピード超硬チップ用ツールセット

ツール14点セット。プロ用ドライバー/プロ用調整,およびトルク制御ドライバー用。時計回り/反時計回りに素早く設定でき,5つの調整可能な締付トルク(1.0,1.5,2.0,2.5,3.0 Nm)と1つの固定位置を備えた安全なスリップオーバートルク機構により,ネジ回し作業に制限はありません。

頑丈なクイックリリースビットホルダー,6.35ミリ六角ドライブ付きビットに最適。トルクスプラス®,トルクス®,六角ソケットネジ用タフビット14本(長さ25ミリ)。

このツールセットは,特に超硬チップのボルト締め作業に適しています。Safe Torque スピード7510トルクレンチは,主要な超硬ツールメーカーが推奨する5つのトルク値を選択可能で,交換可能な超硬チップによるトルク制御されたネジ締めが可能です。

- 特に超硬チップのボルト締め作業に最適
- トルク調整可能(1.0,1.5,2.0,2.5,3.0Nm)
- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます

7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ, 1-3 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075810**001	*230669*	1/4"	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1

7510/14 Safe Torqueスピード 超硬チップ用ツールセット

Code	EAN 4013288			
05**075840**001	*230683*			1
			7510 1x 1/4"x1,0 Nm/1,5 Nm/2,0 Nm/ 2,5 Nm/3,0 Nm x 147,5	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25	
			867/1 TORX® 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25	

7515 Kraftform Safe Torqueレンチ, 2-6Nm

- 素早くトルクを調整できるトルクドライバー
- 簡単で素早いトルク設定
- 固定位置で制限なくネジ回し作業が出来る
- 時計回り/反時計回りのトルク制御のための安全なスリップオーバートルク機能
- トルク調整可能(2.0,3.0,4.0,5.0,6.0Nm)を素早く簡単に設定できます
- 6.35ミリ外付け六角ドライブのビット用,アダプターを介して差し込みソケットレンチにも適しています
- 6.35ミリ外付け六角ドライブのビット用,アダプターを介して差し込みソケットレンチにも適しています

7515 Kraftform Safe Torqueレンチ, 2-6Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075815**001	*228314*	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	1

7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット1

ツール16点セット。プロ用ドライバー/プロ用調整,およびトルク制御ドライバー用。時計回り/反時計回りに素早く設定でき,5つの調整可能な締め付けトルク(2.0,3.0,4.0,5.0,6.0 Nm)と1つの固定位置を備えた安全なスリップオーバートルク機構により,無制限に緩めたり締めたり出来る。

頑丈なクイックリリースホルダー。6.35ミリ六角ドライブ付きビットに最適。タフビット15本(長さ89ミリ)。

- 素早くトルクを調整できるトルクドライバー
- トルク調整可能(2.0,3.0,4.0,5.0,6.0Nm)を素早く簡単に設定できます
- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます

7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット1

Code	EAN 4013288			
05**075851**001	*228338*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/4 IP TORX PLUS® 1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89; 1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	

[1] 六角ブレード

7515/7 Kraftform Safe Torque スピード 自転車用セット1

7点ツールセット。プロ用ドライバー/プロ用調整,およびトルク制御ドライバー用。時計回り/反時計回りに素早く設定でき,5つの調整可能な締め付けトルク(2.0,3.0,4.0,5.0,6.0 Nm)と1つの固定位置を備えた安全なスリップオーバートルク機構により,ネジ回し作業に制限無し。頑丈なクイックリリースホルダー。

自転車作業に最適。6.35ミリ六角ドライブのビットに適合。6種類のタフビット(長さ50ミリ),ビットの刃先とサイズは,Wera(ヴェラ) Take it easy 色分けシステムのカラーコードとラベルで簡単に識別できます。

- 自転車工具セット
- 素早くトルクを調整できるトルクドライバー
- トルク調整可能(2.0,3.0,4.0,5.0,6.0Nm)を素早く簡単に設定できます
- Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
- Wera 2go シリーズ製品と組み合わせて使用できます

7515/7 Kraftform Safe Torque スピード 自転車用セット1

Code	EAN 4013288			
05**075850**001	*228321*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	

300 六角 単能型トルクドライバー

ヴェラ トルクインジケーター、トルク値設定付き、六角ネジ用。人間工学に基づいてデザインされたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドル、手にかかる負担を軽減します。無制限のトルクによる、ネジのゆるめ作業ができます。ハードゾーンにより作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。

ヘックスプラスにより、リセス (ネジの窪み) をなめるのを防ぎます。 ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジとフィットできます。

300 六角 単能型トルクドライバー

Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027910**001	*096425*	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027911**001	*096432*	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027912**001	*096449*	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 六角 単能型トルクドライバー ピストルハンドル

Code	EAN 4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027913**001	*099150*	4,0	5,0	3,7	160	100	65	1

300 TX トルクス単能型トルクドライバー

- トルクスネジ用

300 TX トルクス単能型トルクドライバー

Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027930**001	*093325*	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**027931**001	*093332*	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**027932**001	*093349*	TX 8	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**027933**001	*093356*	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027934**001	*093370*	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027935**001	*093363*	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 TX トルクス 単能型トルクドライバー ピストルハンドル

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027936**001	*099143*	TX 20	5,0	3,7	160	100	65	1

300 IP トルクスプラスインジケーター

- トルクスプラスネジ用

300 IP トルクスプラスインジケーター

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**028040**001	*093387*	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**028041**001	*093394*	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**028042**001	*093431*	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**028043**001	*093400*	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**028044**001	*093417*	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**028045**001	*093424*	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 IP トルクスプラスインジケーター ピストルハンドル

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**028046**001	*099136*	20 IP	5,0	3,7	160	100	65	1

400 六角 単能型トルクドライバー T型ハンドル

ヴェラ トルクインジケーター、固定トルク付き、六角用。丈夫なスリップクラッチは、設定されたトルクに達するとはっきりとクリック音と感触によるシグナルが発生し、それ以上トルクが加わらないように設計されています。

ゆるめるときのトルク値は、締め付けるときのトルク値よりも大幅に高く設定されており、楽に行えます。

人間工学に基づいたT型ハンドルは手にぴったりフィットするようにデザインされており、手にかかる負担を軽減し、力を伝達しやすくなっています。

400 六角 単能型トルクドライバー **T**型ハンドル

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005080**001	*208835*	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005081**001	*208842*	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

400 TX トルクス単能型トルクドライバー T型ハンドル

- トルクスネジ用

400 TX トルクス単能型トルクドライバー **T**型ハンドル

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005090**001	*208811*	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005091**001	*208828*	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

Safe-Torque A 1 トルクレンチ、6.35mm 四角差し込み、2-12Nm

空回り機能付トルクレンチ。 設定トルクに達すると、工具を締めすぎないため、過大なトルクがかかることはない。
時計回りと反時計回りのトルク操作を制御するための2~12Nmの設定範囲。

デフォルト値の簡単な設定と保存: 設定トルクに到達する際の可聴で触覚的なクリックにより、目的のトルク値の安全な設定が容易になる。

トルク機能なしの標準ラチェットとして使用するためのトルクロック機能付。

DIN 3122に準拠した6.35mm四角の最大トルク制限。わずか5°の振り幅により、限られたスペースでもラチェットを使用できるため、回転角のある用途にも使用できる。

- 空回り機能-設定トルクを締めすぎない
- トルクロック機能: トルク機能を無効にすると、ツールを緩める標準ラチェットとして使用したり、回転角を固定した用途に使用したりできる
- 時計回りおよび反時計回りのトルク操作の制御–トルクの有無にかかわらず締め付けおよび緩め作業
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- わずか30°の小さな戻り角度のおかげで快適な作業
- ソケットロック付6.35mm四角差込

Safe-Torque A 1 トルクレンチ、**6.35mm** 四角差し込み、**2-12Nm**

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075800**001	*223012*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 2 トルクレンチ、6.35mm 六角差し込み, 2-12 Nm

- 6.35mmビット用6.35mm六角差込

Safe-Torque A 2 トルクレンチ、**6.35mm** 六角差し込み, **2-12 Nm**

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075801**001	*223036*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 1 セット 1、¼" 四角、2-12 Nm

頑丈なテキスタイルポーチにセットされた10点の6.35 mm トルクレンチ。

空回り機能付のトルクレンチ。設定されたトルクに達すると、ツールを締めすぎないため、過度のトルクをかけることができない。設定範囲2~12Nmで 時計回りと反時計回りのトルク操作を制御する。

デフォルト値の簡単な設定と保存: 目盛り値に到達する際の可聴および触覚のクリックにより、目的のトルク値の安全な設定が簡単にできる。標準ラチェットとして使用するトルクロック機能付。

そのため回転角度のある用途にも使用できる。DIN3122に準拠した¼ "四角ヘッドの最大トルク制限。わずか5°の振り幅により、限られたスペースでもラチェットを使用できる。 含まれるもの: Safe-Torque A 1トルクレンチ、6.35 mm 四角ヘッド、2-12 Nm、6.35 mm 差込付ソケット8点、短いエクステンション1点。

- ソケットロック付6.35 mm 四角差込

Safe-Torque A1 インチサイズ セット 1、¼" 四角、2-12 Nm

頑丈なテキスタイルポーチにセットされた10点の6.35 mm トルクレンチ。

空回り機能付のトルクレンチ。設定されたトルクに達すると、ツールを締めすぎないため、過度のトルクをかけることができない。設定範囲2~12Nmで 時計回りと反時計回りのトルク操作を制御する。

デフォルト値の簡単な設定と保存: 目盛り値に到達する際の可聴および触覚のクリックにより、目的のトルク値の安全な設定が簡単にできる。標準ラチェットとして使用するトルクロック機能付。

そのため回転角度のある用途にも使用できる。DIN3122に準拠した¼ "四角ヘッドの最大トルク制限。わずか5°の振り幅により、限られたスペースでもラチェットを使用できる。 含まれるもの: Safe-Torque A 1トルクレンチ、6.35 mm 四角ヘッド、2-12 Nm、6.35 mm 差込付ソケット8点、短いエクステンション1点。

- ソケットロック付6.35 mm 四角差込

Safe-Torque A 1 セット 1、¼" 四角、2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075830**001	*223005*			1
			Safe-Torque A 1 1x ¼", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 SA 1x ¼"x75,0	
			マジックテープ 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A1 インチサイズ セット 1、¼" 四角、2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075831**001	*223074*			1
			Safe-Torque A 1 1x ¼", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x ¼"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x ⅜"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x ½"x23,0	
			8794 SA 1x ¼"x75,0	
			マジックテープ 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 SHKセット1 6.35ミリ角ヘッド, 2-12 Nm

空調制御システム用頑丈なテキスタイルボックス入り20点セット。Safe Torque A 1トルクレンチ,6.35ミリスクエアヘッドドライブ,2-12 Nm,スライドオーバー機構付き。設定トルクに達するとツールは締め付け過ぎないため,過度のトルクがかかることはありません。設定範囲は2~12Nmで,時計回り,反時計回りのトルク制御が可能。簡単な設定とデフォルト値の保存:　目盛値到達時のクリック音と触覚により希望のトルク値を安全に設定できます。

トルク切り替えスイッチ付き: トルク切り替えスイッチなしの標準ラチェットとして使用でき,戻り角のある用途にも使用できます。DIN 3122に準拠した6.35ミリスクエアヘッドの破断トルク。

わずか5°の戻り角により狭い場所でも使用可能。付属品 Safe Torque A 1トルクレンチ,6.35ミリスクエアヘッド,2-12 Nm,6.35ミリドライブ付きソケット8個,6.35ミリドライブ付きビットソケット(六角ソケットレンチ,トルクス®)9個,ショートエクステンション1個。

- 配管,暖房,空調,特にシャワールームの設置,ガスボイラーやコンデンシングボイラーの組み立てやメンテナンスに

Safe-Torque A 1 SHKセット1 6.35ミリ角ヘッド, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**136073**001	*228376*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			マジックテープ **240** 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 2 セット 1、1/4" 六角、2-12 Nm

23点セット; 触り心地がよく、コンパクトで頑丈なテキスタイルポーチに収納。小型で軽量のため持ち運びに便利。

6.35 mm 六角差込Safe-Torque A 2 トルクレンチ1点、、測定範囲2~12 Nm、時計回りと反時計回りのトルク制御、トルク機能有無をセットできる締め付けと緩める作業、オーバートルク防止機能;72歯; わずか5°の振り幅; 希望トルク値の簡単な設定と保存、設定値に達したときの可聴のクリックおよび触覚のバイブレーション; 人間工学に基づいたハンドル; Zyklopソケット9点、ビット (6.35 mm 、長さ50 mm) 12点、ソケット (6.35 mm 六角から6.35 mm 四角ヘッド) 用のアダプター1点。

- 6.35 mm ビット用6.35 mm 六角差込
- ヴェラ870/1 アダプターを使うと、1/4" ソケットに使えます

Safe-Torque A 2 セット 1、1/4" 六角、2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075832**001	*223043*			1
			Safe-Torque A 2 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/4 Z 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [2]	
			マジックテープ **240** 1x 50,0x240,0	

[1] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用
[2] 六角ブレード

クリークトルク A 5 レバー式ラチェット トルクレンチ

クリークトルクレンチ、丈夫なヴェラデザイン、DIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に設計されています。

デフォルト値を簡単に設定と保存できます。 設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。

右利き用 (時計回りのトルク制御) で、45本の歯が組み込まれている正逆切替えレバーが付いています。

- ¼" 四角差し込みと45ギアの正逆レバー付きのラチェット
- 測定範囲: 2,5-25 Nm、精度: +/- 2%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準

クリークトルク **A 5** レバー式ラチェット トルクレンチ **(2,5-25 Nm)**

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075604**001	*193179*	¼"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

クリークトルク A 6 レバー式ラチェット トルクレンチ、2,5-25 Nm

- ¼" 六角差し込みと45ギアの正逆レバー付きのラチェット
- 測定範囲: 2.5-25 Nm、精度: +/- 2%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準

クリークトルク **A 6** レバー式ラチェット トルクレンチ、**2,5-25 Nm**

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075605**001	*193186*	¼"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

クリークトルク A 6 セット 1、2,5-25 Nm

クリークトルクレンチ含む19点セット、
DIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に
設計されています。

デフォルト値を簡単に設定と保存できます。

設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認
できます。

右利き用 (時計回りのトルク制御) で、45本の歯が組み込
まれている正逆切替えレバーが付いています。

セット内容: クリークトルクレンチA6、¼”差し込みのソケッ
ト6個、ヘックスプラス六角ソケット11個、プラスビット、ト
ルクスビット、およびエクステンションバーとソケットアダ
プター。

クリークトルク **A 6** セット **1**、**2,5-25 Nm**

Code	EAN 4013288			
05**130110**001	*205643*			1
			Click-Torque A 6 1x ¼", 2,5-25 Nm	
			851/4 TZ 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	
			870/1 1x ¼"x25 [2]	
			8794 SA 1x ¼"x75,0	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			マジックテープ 240 1x 50,0x240,0	

[1] 六角ブレード
[2] フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用

自転車 セット トルク 1 · 2,5-25 Nm

スペシャリストに送る自転車向け作業ツール16点セット、自転車に関連する最も重要な工具を詰め込み、メンテナンスを安全に実施でき、自転車自身を保護できます。

ヴェラデザインのclickトルクレンチ付き。

DIN EN ISO 6789-1: 2017-07基準の高精度デザイン、デフォルト値の設定と保存も簡単にできます。設定された値に達すると、はっきりクリック音と、感触が伝わります。

希望のトルク値を手作業で設定できます。時計回りのトルク制御とリバーシブル45本の歯のラチェットが付いています。

このトルクレンチは非常に小さく設計されており、適正なトルク範囲内で稼働します。

自転車向けのネジ作業用アクセサリー付きです。このセットには下記製品が含まれています: Click Torqe A 5、
¼"、2.5 - 25 Nm。

¼"差し込みのソケット4個、 Hex プラス六角ビットソケット7個とトルクスビットソケット4個。

ソケットとビットソケットは Take it easy 色分けシステム - 簡単に必要なツールを見分けます。

保持機能が付いているビットソケットにより、ツールからネジを落とすリスクを防ぎます。

ビットソケットは精度、耐摩耗耐性、ヴェラビットテクノロジーのすべての利点を備えています。

これらの工具は丈夫で表面保護付きの布製ボックスに収納されており、軽くて持ち運びやすいです。

自転車 セット トルク **1 · 2,5-25 Nm**

Code	EAN 4013288			
05**004180**001	*207685*			1
			Click-Torque A 5 1x ¼", 2,5-25 Nm	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
		✪	**8767 A** 1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0	
			マジックテープ 240 1x 50,0x240,0	

クリックトルク B 1 レバー式ラチェット トルクレンチ、10-50 Nm

- 3/8" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲: 10-50 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

クリックトルク **B 1** レバー式ラチェット トルクレンチ、**10-50 Nm**

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075610**001	*193193*	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

クリックトルク B 2 レバー式ラチェット トルクレンチ、20-100 Nm

- 3/8" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲: 20-100 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

クリックトルク **B 2** レバー式ラチェット トルクレンチ、**20-100 Nm**

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075611**001	*193209*	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

クリークトルク C 1 レバー式ラチェット トルクレンチ、10-50 Nm

- ½" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲: 10-50 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

クリークトルク **C 1** レバー式ラチェット トルクレンチ、**10-50 Nm**



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075620**001	*193216*	½"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

クリークトルク C 2 レバー式ラチェット トルクレンチ、20-100 Nm

- ½" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲: 20-100 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

クリークトルク **C 2** レバー式ラチェット トルクレンチ、**20-100 Nm**



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075621**001	*193223*	½"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

クリークトルク C 3 レバー式ラチェット トルクレンチ、40-200 Nm

- ½" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲: 40-200 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

クリークトルク **C 3** レバー式ラチェット トルクレンチ、**40-200 Nm**



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075622**001	*193230*	½"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

クリークトルク C 3 セット 1、40-200 Nm

クリークトルクレンチ含む13点セット、DIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に設計されています。

デフォルト値を簡単に設定と保存できます。

設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。

右利き用 (時計回りのトルク制御) で、45本の歯が組み込まれている正逆切替えレバーが付いています。

セット内容: クリークトルクレンチC3、½"差し込みのソケット4個、ヘックスプラス六角ソケット7個、トルクストルクスビットソケット+エクステンションバー。

クリックトルク C 3 セット2 コンクリート作業、40-200 Nm

11本組。ねじメーカーの指示に従って設定されたトルクモーメントで、セキュリティ関連のセメントねじ取付用です。

刃先形状によってカラーコードが施されており、サイズも刻印されているため必要な工具を視認し易くなっています。

- ねじメーカーの指示に従って設定されたトルクモーメントで、セキュリティ関連のセメントねじ取付用です
- 8790 C エアコンプレッサーまたは電動式インパクトレンチ差込12.5 mm = ½"ドライブ (13 mm~21 mm) 用インパクターソケットレンチ
- リバーシブルラチェット付クリックトルクC 3トルクレンチ、(測定範囲。40-200 Nm、精度±3 %
  (DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準じる)
- プレミアムな布製工具箱に入った11点セット

クリークトルク **C 3** セット **1**、**40-200 Nm**

Code	EAN 4013288			
05**075680**001	*207609*			1
			Click-Torque C 3 1x ½", 40-200 Nm	
		◉	**8790 HMC** 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
		✪	**8767 C HF** 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0	
		○	**8740 C HF** 1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
		▣▢	**8794 SC** 1x ½"x125,0	

クリックトルク **C 3** セット**2** コンクリート作業、**40-200 Nm**

Code	EAN 4013288			
05**075681**001	*217561*			1
			Click-Torque C 3 1x ½", 40-200 Nm	
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
		▣▢	**8894 SC** 1x ½"x125,0	

クリックトルク C 4 レバー式ラチェット トルクレンチ、60-300 Nm

- 1/2" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲: 60-300 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

クリックトルク **C 4** レバー式ラチェット トルクレンチ、**60-300 Nm**

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075623**001	*193247*	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	23 27/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

クリックトルク C 5 レバー式ラチェット トルクレンチ、80-400 Nm

- 1/2" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲:80-400 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

クリックトルク **C 5** レバー式ラチェット トルクレンチ、**80-400 Nm**

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075624**001	*193254*	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	26 49/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

クリックトルク E 1 レバー式ラチェット トルクレンチ、200-1000 Nm

- 3/4" 四角差し込み、45ギア
- 測定範囲: 200-1000 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

クリックトルク **E 1** レバー式ラチェット トルクレンチ、**200-1000 Nm**

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075630**001	*193261*	3/4"	200-1000	1,00	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1

トルクロック機能付くクリックトルクロックトルクレンチ。

- トルクロック機能: トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます
- 音と振動でオーバートルクを知らせます
- トルクレンチから音と振動で伝えます

Click-Torque Lock A 5 トルクレンチ、調整可能、トルクロック機能、リバーシブルラチェット、時計回りのネジ締め、2,5-25 Nm

- 6.35mmスクエア差込付き
- リバーシブルラチェット
- 45 歯
- 測定範囲: 2,5-25 Nm。DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した精度+/-4%

Click-Torque Lock A 5 トルクレンチ、調整可能、トルクロック機能、リバーシブルラチェット、時計回りのネジ締め、**2,5-25 Nm**

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075690**001	*234179*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque Lock A 6 トルクレンチ、調整可能、トルクロック機能、リバーシブルラチェット、時計回りのネジ締め、2,5-25 Nm

- 時計回りのネジ回しのための6,35mmビット差込部付き
- リバーシブルラチェット
- 45 歯
- 測定範囲: 2,5-25 Nm。DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した精度+/-4%

Click-Torque Lock A 6 トルクレンチ、調整可能、トルクロック機能、リバーシブルラチェット、時計回りのネジ締め、**2,5-25 Nm**

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075691**001	*234186*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque Lock C 3 トルクレンチ、調整可能、リバーシブルラチェット、トルクロック機能、40-200 Nm

- 12,5mmスクエア差込付き
- リバーシブルラチェット
- 45 歯
- 測定範囲: 40-200Nm。DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した精度+/-3%

Click-Torque Lock C 3 トルクレンチ、調整可能、リバーシブルラチェット、トルクロック機能、**40-200 Nm**

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075692**001	*234193*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

クリック-トルク 時計回りおよび反時計回りのトルク制御用 R/L 調整可能トルクレンチ

間違いのないヴェラ デザインのトルクレンチをクリックしてください。時計回りおよび反時計回りのトルク制御用。DIN EN ISO 6789-1: 2017-07に適合した、高精度の非常に丈夫な設計。簡単に設定と保存ができるデフォルト値。スケール値に達したときに音と感触でわかるクリックが、必要なトルク値の安全な設定を促進します。丈夫なリリース機構により、スケール値に達したときに音と感触ではっきりとわかるリリース信号を確実に得られます。方向を変更するキャプティブ 3/4" 角頭インサート付き。

ソケットロック付きの 1/2" 角頭ドライブ。

- キャプティブ角頭インサートがスムーズに反転するため、時計回りおよび反時計回りのトルク制御が可能
- 測定範囲: 20-100 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- 45本の歯と1/2"の角頭ドライブ、ソケットロック付き
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- 設定したトルク値に達したら、カチンと音が聞こえます
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

クリック - トルク **C 2** クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、**20-100 Nm**

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075625**001	*218926*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

クリック - トルク C 3 クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、40-200 Nm

- 測定範囲: 40-200 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- キャプティブ角頭インサートがスムーズに反転するため、時計回りおよび反時計回りのトルク制御が可能
- 45本の歯と1/2"の角頭ドライブ、ソケットロック付き
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

クリック - トルク **C 3** クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、**40-200 Nm**

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075626**001	*218933*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

クリック - トルク E 1 クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、200-1000 Nm

- キャプティブ角頭インサートがスムーズに反転するため、時計回りおよび反時計回りのトルク制御が可能
- 測定範囲: 200-1000 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- 45本の歯と3/4"の角頭ドライブ
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損

クリック - トルク **E 1** クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、**200-1000 Nm**

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075631**001	*219053*	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1

トルクロック機能付くクリックトルクロックトルクレンチ。

- トルクロック機能: トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます
- 音と振動でオーバートルクを知らせます
- トルクレンチから音と振動で伝えます

Click-Torque Lock A 5 R/L トルクレンチ、調整可能、トルクロック機能、6,35 mmスクエア差込、時計回り/反時計回りネジ締め、2,5-25 Nm

- 時計回りおよび反時計回りの操作用
- 6,35mmスクエア差込付き
- リバーシブルラチェット
- 45 歯
- 測定範囲: 2,5-25Nm。DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した精度+/-4%

Click-Torque Lock A 5 R/L トルクレンチ、調整可能、トルクロック機能、**6,35 mm**スクエア差込、時計回り**/**反時計回りネジ締め、**2,5-25 Nm**



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075693**001 [1]	*233646*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] 2025年9月より利用可能

Click-Torque Lock A 6 R/L トルクレンチ、調整可能、トルクロック機能、6,35 mm連続ビット差込、2,5-25 Nm

- 時計回りおよび反時計回りの操作用
- 時計回りのネジ回しのための6.35mmビット差込部付き
- リバーシブルラチェット
- 45 歯
- 測定範囲: 2,5-25Nm。DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した精度+/-4%

Click-Torque Lock A 6 R/L トルクレンチ、調整可能、トルクロック機能、**6,35 mm**連続ビット差込、**2,5-25 Nm**



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075694**001 [1]	*233653*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] 2025年9月より利用可能

Click-Torque Lock C 3 R/L トルクレンチ、調整可能、トルク機構、12,7 mmスクエア差込、時計回り/反時計回りのネジ締め、40-200 Nm

- 時計回りおよび反時計回りの操作用
- 12,7 mmスクエア差込付き
- リバーシブルラチェット
- 45 歯
- 測定範囲: 40-200Nm。DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した精度+/-3%

Click-Torque Lock C 3 R/L トルクレンチ、調整可能、トルク機構、**12,7 mm**スクエア差込、時計回り/反時計回りのネジ締め、**40-200 Nm**

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075695**001 [1]	*233660*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

[1] 2025年9月より利用可能

クリークトルク X 1 差替式トルクレンチ・2,5-25 Nm

クリークトルクレンチハンドル、丈夫なヴェラデザイン、DIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に設計されています。 デフォルト値を簡単に設定と保存できます。

設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。 右手用と左手用で、9x12mmの四角ヘッドインサート。

- 9x12 mm差し込み
- 測定範囲: 2.5-25 Nm、精度: +/- 2%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準

クリークトルク **X 1** 差替式トルクレンチ・**2,5-25 Nm**

	EAN							S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075651**001	*193773*	9x12	2,5-25	0,10	1-18	292	17,5	240,0	121	42	24	20	11 9/64"	4 49/64"	1 21/32"	15/16"	1

[1] S_k = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; l_k = 保持位置からトルク測定点までの範囲

クリックトルク X 2 差替式トルクレンチ、10-50 Nm

- 9x12 mm差し込み
- 測定範囲: 10-50 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損

クリックトルク **X 2** 差替式トルクレンチ、**10-50 Nm**

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075652**001	*193797*	9x12	10-50	0,25	8-36	338	17,5	285,0	140	47	29	20	13 5/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; l_k = 保持位置からトルク測定点までの範囲

クリックトルク X 3 差替式トルクレンチ、20-100 Nm

- 9x12 mm差し込み
- 測定範囲: 20-100 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損

クリックトルク **X 3** 差替式トルクレンチ、**20-100 Nm**

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
0**75653**	*193780*	9x12	20-100	0,5	15-73	390	17,5	329,0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; l_k = 保持位置からトルク測定点までの範囲

クリックトルク X 4 差替式トルクレンチ、40-200 Nm

- 14x18 mm差し込み
- 測定範囲: 40-200 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損

クリックトルク **X 4** 差替式トルクレンチ、**40-200 Nm**

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075654**001	*193803*	14x18	40-200	1,0	30-146	487	25,5	435,0	140	47	32	26	18 57/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; l_k = 保持位置からトルク測定点までの範囲

クリークトルク X 5 差替式トルクレンチ、60-300 Nm

- 14x18 mm差し込み
- 測定範囲: 60-300 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損

クリークトルク **X 5** 差替式トルクレンチ、**60-300 Nm**

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075655**001	*193810*	14x18	60-300	1,0	45-220	578	25,5	525,0	140	47	32	26	22 7/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; l_k = 保持位置からトルク測定点までの範囲

クリークトルク X 6 差替式トルクレンチ、80-400 Nm

- 14x18 mm差し込み
- 測定範囲:80-400 Nm、精度: +/- 3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

クリークトルク **X 6** 差替式トルクレンチ、**80-400 Nm**

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075656**001	*193827*	14x18	80-400	1,0	60-295	665	25,5	615,0	140	47	32	26	25 25/32"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; l_k = 保持位置からトルク測定点までの範囲

クリックトルク X 7 インサートツール用トルクレンチ, 10-100 Nm

- 14x18 mm差し込み
- 測定範囲 10-100 Nm,DIN EN ISO 6789-1:2017-07により精度± 4 %
- Weraクリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ、滑りのリスクを防ぎます
- レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます

クリックトルク **X 7** インサートツール用トルクレンチ, **10-100 Nm**



	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
Code	4013288																
05**075657**001	*229335*	14x18	10-100	0,5	8-73	395	25,5	343,0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) Sk = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; lk = 保持位置からトルク測定点までの範囲

9530 ヒートポンプ/エアコン用トルクレンチセット

調整機能付きJokerスパナ3本付きクリックトルクトルクレンチ4点セット。冷凍空調システムやヒートポンプの取り付けや修理の際,ネジの接続部を適切に締め付けます。Wera(ヴェラ)の特徴的なデザインのクリックトルクレンチ。DIN EN ISO 6789-1:2017-07により高精度で非常に頑丈な設計。

簡単な設定とデフォルト値の保存。目盛値に到達したときのクリック音と触覚により,希望のトルク値を安全に設定できます。

頑丈なリリース機構により,設定トルク値に達すると明確な音と触覚によるリリース信号が保証されます。時計回り,反時計回りのトルク制御用で,対応するトルクツールセットを取り付けるための14x18ミリスクエアヘッドインサート付きです。

Joker7880インサートスパナ3種は連続した平行ジョーを持ち,単一サイズのスパナ数種に代わる機能調整付きスパナです。

ツールを六角ボルトやネジに使用する際,必要なサイズが自動的にセットされます。ラチェット機能によりツールを取り外すことなく素早く安定したネジ締めが可能です。開口部のくぼみを使用することでわずか30°の戻り角を実現。

- 冷凍空調システムおよびヒートポンプの設置修理時に,ネジ止め部を適切に締め付けるためのセットです
- クリックトルクX 7 トルクレンチ,交換可能なインサートツール14x18 ミリ用取付具付き
- 測定範囲 10-100 Nm,DIN EN ISO 6789-1:2017-07により,精度 ±4 %
- 調整可能な7880Jokerはそれぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします
- 六角ネジやボルトの自動連続保持
- レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます
- レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます

9530 ヒートポンプ/エアコン用トルクレンチセット

Code	EAN 4013288			
05**136076**001	*228987*			1
			Click-Torque X 7 1x 14x18, 10-100 Nm	
			7880 Joker XXL 1x 14x18x24-32x(15/16"-1 1/4")x113,5	
			7880 Joker XL 1x 14x18x19-24x(3/4"-15/16")x95,0	
			7880 Joker L 1x 14x18x16-19x(5/8"-3/4")x85,5	

クリークトルク XP 1 単能型差替式トルクレンチ、2,5-25 Nm、2,5 Nm

単能型トルクレンチ、同じトルクで繰り返し作業する必要があるときに適しています。トルク値は、計測範囲内であらかじめ変更、設定できます。

リリースメカニズムにより、設定されたトルク値に達すると、明確に聞こえるクリック音が確認できます。
交換可能なプラグインツール用四角ソケット、時計回りおよび反時計回りのトルク制御用です。

- 四角ソケット (9x12) 、差替式工具、正逆のトルク制御にも適用
- クリークトルク単能型トルクレンチ、ヴェラ独自の設計
- 測定範囲: 2.5-25 Nm、精度: +/- 2%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- ヴェラが設定している範囲内でトルクを変更できる

クリークトルク **XP 1** 単能型差替式トルクレンチ、**2,5-25 Nm**、**2,5 Nm**

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075670**001	*206169*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075670**010 [1]	*206206*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] 測定範囲内、ご希望のトルクの設定は調整できます。以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.。

[*] S_k = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; l_k = 保持位置からトルク測定点までの範囲

クリークトルク XP 2 単能型差替式トルクレンチ、10-50 Nm、10 Nm

- 四角ソケット (9x12) 、差替式工具、正逆のトルク制御にも適用
- 測定範囲: 10-50 Nm、精度: +/- 2%、 DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- ヴェラが設定している範囲内でトルクを変更できる

クリークトルク **XP 2** 単能型差替式トルクレンチ、**10-50 Nm**、**10 Nm**

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075671**001	*206176*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075671**010 [1]	*206213*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] 測定範囲内、ご希望のトルクの設定は調整できます。以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.。

[*] S_k = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; l_k = 保持位置からトルク測定点までの範囲

クリークトルク XP 3 単能型差替式トルクレンチ、15-100 Nm、15 Nm

- 四角ソケット (9x12) 、差替式工具、正逆のトルク制御にも適用
- 測定範囲: 15-100 Nm、精度: +/- 2%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07基準
- ヴェラが設定している範囲内でトルクを変更できる

クリークトルク **XP 3** 単能型差替式トルクレンチ、**15-100 Nm**、**15 Nm**

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075672**001	*206183*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075672**010 [1]	*207999*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] 測定範囲内、ご希望のトルクの設定は調整できます。以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.。

*) S_k = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; l_k = 保持位置からトルク測定点までの範囲

クリークトルク XP 4 単能型差替式トルクレンチ、20-250 Nm、20 Nm

- 四角ソケット (14 x18) 、差替式工具、正逆のトルク制御にも適用
- 測定範囲: 20-250 Nm、精度: +/- 2%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07 基準
- ヴェラが設定している範囲内でトルクを変更できる
- Wera クリックトルクレンチには、顎を地面に触れないようにクリックトルクカバーが付いています。汚れや損傷を防ぎ

クリークトルク **XP 4** 単能型差替式トルクレンチ、**20-250 Nm**、**20 Nm**

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075673**001	*206190*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1
05**075673**010 [1]	*206220*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1

[1] 測定範囲内、ご希望のトルクの設定は調整できます。以下の単位で希望の設定を行うことができます。Nm、kgf. m、lbf. ft.、ozf. in.、dN. m、kgf. cm、lbf. in、in. oz、cN. m、gf. m、ft. lb、gf. cm、in. lb.。

*) S_k = テスト取付具の回転軸までの深さゲージ; l_k = 保持位置からトルク測定点までの範囲

新品

簡単で間違いのないトルク値の決定

レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチやトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます。スマートフォンやタブレットでスキャンするだけです(利用可能な場合は,両方のQRコード: トルクレンチとインサートツール)。スキャンしたツールを認識するウェブサイトが自動的に開きます(アプリは不要!)。その後必要なトルク値を入力すると,補正値が自動的に決定されます。計算式や計算の必要はありません。

www.wera.de/torque-advisor

7870 Joker 調整機能付きスパナ 開口部, 9x12ミリ

- スクエアヘッドインサートツール 9x12mm
- 9x12mm取り付け部付き Click-Torque X シリーズのトルクレンチ用
- 調整式7870 Jokerは、様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします
- レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き
- スパナ部のデザインによって、わずか30°の戻り角を実現
- レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます

7870 Joker S 調整機能付きスパナ 開口部**10-13mm**、取付サイズ**9x12mm**

RATCHETING ACTION / SELF ADJUSTING / SECURE SELF GRIPPING

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**0020175**001	*232953*	9x12	10-13	10,0 11,0 12,0 13,0	32,2 33,6 34,3 34,4	7/16"-1/2"	7/16" 1/2"	33,7 34,4	57,7	1

7870 Joker M 調整機能付きスパナ 開口部**13-16mm**、取付サイズ**9x12mm**

RATCHETING ACTION / SELF ADJUSTING / SECURE SELF GRIPPING

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**0020176**001	*233059*	9x12	13-16	13,0 14,0 15,0 16,0	41,2 41,9 42,3 42,4	5/8"-3/4"	1/2" 17/32" 9/16" 19/32" 5/8"	41,0 41,5 42,2 42,3 42,4	67,7	1

7870 Joker L 調整機能付きスパナ 開口部16-19 mm、取付サイズ9x12 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020177**001	*233066*	9x12	16-19	16,0 17,0 18,0 19,0	47,6 48,3 48,9 49,2	5/8"-3/4"	5/8" 21/32" 11/16" 3/4"	47,6 48,1 48,6 49,2	77,0	1

7880 Joker 自動調整スパナ, 14x18ミリ

- クリークトルクレンチ X シリーズ、14x18 mm 差し込み
- 調整可能な7880Jokerはそれぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします
- 六角ネジやボルトの自動連続保持
- 保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します
- レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます
- スパナ部のデザインにより、回転角度はわずか 30度です
- レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます

7880 Joker 3XL 調整機能付きスパナ 開口部32-41mm、取付サイズ14x18mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020174**001	*233073*	14x18	32-41	32,0 34,0 36,0 41,0	77,0 79,0 80,0 81,5	1 1/4"-1 5/8"	1 1/4" 1 5/16" 1 3/8" 1 7/16" 1 1/2" 1 5/8"	77,0 78,0 79,5 80,5 81,0 81,5	128,1	1

7880 Joker XXL 自動調整スパナ レンチサイズ **24-32**ミリ**, 14x18**ミリ

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm	mm		mm	mm	
05**020173**001	*229380*	14x18	24-32	$^{15}/_{16}$"-1$^{1}/_{4}$"	24,0 27,0 30,0 32,0	62,2 68,0 70,2 70,4	$^{15}/_{16}$" $^{31}/_{32}$" 1" 1 $^{1}/_{16}$" 1 $^{1}/_{8}$" 1 $^{3}/_{16}$" 1 $^{1}/_{4}$"	62,2 63,9 65,4 66,4 69,5 70,1 70,2	113,5	1

7880 Joker XL 自動調整スパナ レンチサイズ **19-24**ミリ**, 14x18**ミリ用

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm		mm		mm	
05**020172**001	*229366*	14x18	19-24	19,0 20,0 21,0 22,0 24,0	51,6 53,6 55,4 56,7 56,7	$^{3}/_{4}$" $^{25}/_{32}$" $^{13}/_{16}$" $^{7}/_{8}$" $^{15}/_{16}$"	51,6 53,3 54,7 56,7 56,7	$^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$"	95	1

7880 Joker L 自動調整スパナ レンチサイズ **16-19**ミリ**, 14x18**ミリ用

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm			mm	mm	
05**020171**001	*229359*	14x18	16-19	5/8"-3/4"	16,0 17,0 18,0 19,0	44,6 46,7 48,2 49,1	5/8" 11/16" 3/4"	44,4 47,3 49,1	85,5	1

7770 トルクレンチ差替式用六角ヘッド, 9x12 mm

- 四角インサート工具 9x12 mm
- クリークトルクレンチ X シリーズ、9x12 mm 差し込み
- 用途: 六角ネジまたはナット
- セーフティピン付き
- クロムバナジウム鋼製インサート工具は高負荷作業に対応できます

7770 トルクレンチ差替式用六角ヘッド**, 9x12 mm**

より A

05**078600**001
05**078601**001
05**078602**001
05**078603**001
05**078604**001
05**078605**001

より B

05**078606**001
05**078607**001
05**078608**001
05**078609**001
05**078610**001
05**078611**001
05**078612**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078600**001	*196101*	9x12	7	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078601**001	*196095*	9x12	8	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078602**001	*196088*	9x12	9	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078603**001	*196071*	9x12	10	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078604**001	*196064*	9x12	11	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078605**001	*196057*	9x12	12	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078606**001	*196040*	9x12	13	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078607**001	*196033*	9x12	14	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078608**001	*196026*	9x12	15	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078609**001	*196019*	9x12	16	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078610**001	*196002*	9x12	17	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078611**001	*196118*	9x12	18	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078612**001	*196125*	9x12	19	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1

7780 トルクレンチ差替式用六角ヘッド, 14x18 mm

オープンエンドインサート、六角ネジまたはナット用。 差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7780 トルクレンチ差替式用六角ヘッド, **14x18 mm**

より A

05**078670**001

より B

05**078671**001
05**078672**001
05**078673**001
05**078674**001
05**078675**001
05**078676**001

より C

05**078677**001
05**078678**001
05**078679**001
05**078680**001
05**078681**001

より D

05**078682**001
05**078683**001
05**078684**001
05**078685**001
05**078686**001
05**078687**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078670**001	*196729*	14x18	13	25,5	56,0	32,0	30,0	7,0	1
05**078671**001	*196736*	14x18	14	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078672**001	*196743*	14x18	15	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078673**001	*196750*	14x18	16	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078674**001	*196767*	14x18	17	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078675**001	*196774*	14x18	18	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078676**001	*196781*	14x18	19	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078677**001	*196798*	14x18	21	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078678**001	*196804*	14x18	22	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078679**001	*196811*	14x18	24	27,5	61,0	36,0	52,0	12,0	1
05**078680**001	*196828*	14x18	26	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078681**001	*196835*	14x18	27	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078682**001	*196842*	14x18	29	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078683**001	*196859*	14x18	30	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078684**001	*196866*	14x18	32	32,5	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078685**001	*196873*	14x18	36	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078686**001	*196880*	14x18	38	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078687**001	*196897*	14x18	41	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1

7771 トルクレンチ差替式用メガネヘッド, 9x12 mm

リングスパナインサート、六角ネジまたはナット用。 差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7771 トルクレンチ差替式用メガネヘッド, **9x12 mm**

より A

05**078620**001
05**078621**001
05**078622**001
05**078623**001
05**078624**001

より B

05**078625**001
05**078626**001
05**078627**001
05**078628**001
05**078629**001
05**078630**001
05**078631**001
05**078632**001

より C

05**078633**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078620**001	*196163*	9x12	7	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078621**001	*196156*	9x12	8	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078622**001	*196170*	9x12	9	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078623**001	*196187*	9x12	10	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078624**001	*196194*	9x12	11	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078625**001	*196200*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078626**001	*196217*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078627**001	*196224*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078628**001	*196231*	9x12	15	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078629**001	*196248*	9x12	16	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078630**001	*196255*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078631**001	*196262*	9x12	18	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078632**001	*196279*	9x12	19	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078633**001	*196286*	9x12	21	17,5	51,0	34,0	33,0	15,0	1

7781 トルクレンチ差替式用メガネヘッド, 14x18 mm

リングスパナインサート、六角ネジまたはナット用。 差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7781 トルクレンチ差替式用メガネヘッド, **14x18 mm**

より A

05**078690**001
05**078691**001
05**078692**001

より B

05**078693**001
05**078694**001
05**078695**001
05**078696**001
05**078697**001
05**078698**001
05**078699**001

より C

05**078700**001
05**078701**001
05**078702**001
05**078703**001
05**078704**001
05**078705**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078690**001	*196132*	14x18	13	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078691**001	*196576*	14x18	14	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078692**001	*196583*	14x18	15	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078693**001	*196590*	14x18	16	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078694**001	*196606*	14x18	17	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078695**001	*196620*	14x18	18	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078696**001	*196637*	14x18	19	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078697**001	*196644*	14x18	21	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078698**001	*196613*	14x18	22	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078699**001	*196651*	14x18	24	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078700**001	*196668*	14x18	27	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078701**001	*196675*	14x18	30	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078702**001	*196682*	14x18	32	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078703**001	*196699*	14x18	34	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078704**001	*196705*	14x18	36	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078705**001	*196712*	14x18	41	30,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1

7772 A トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド、レバー式, 9x12 mm

ラチェットインサート、リバーシブル、¼"四角ソケットレンチインサートと四角差し込みの¼"接続パーツ。
差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7772 A トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド、レバー式**, 9x12 mm**

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078635**001	*196347*	9x12	¼"	17,5	49,0	32,0	28,0	15,0	1

7772 B トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド、レバー式, 9x12 mm

ラチェットインサート、リバーシブル、⅜"四角ソケットレンチインサートと四角差し込みの⅜"接続パーツ。 差込口9x12 mm
クリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7772 B トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド、レバー式**, 9x12 mm**

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078636**001	*196446*	9x12	⅜"	17,5	52,0	35,0	35,0	21,0	1

7772 C トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド、レバー式, 9x12 mm

ラチェットインサート、リバーシブル、½"四角ソケットレンチインサートと四角差し込みの½"接続パーツ。 差込口9x12 mmク
リークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7772 C トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド、レバー式**, 9x12 mm**

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078637**001	*196453*	9x12	½"	20,0	58,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 C トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド・レバー式, 14x18 mm

ラチェットインサート、リバーシブル、1/2"四角ソケットレンチインサートと四角差し込みの1/2"接続パーツ。 差込口14x18 mm クリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7782 C トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド・レバー式, **14x18 mm**

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078707**001	*196552*	14x18	1/2"	20,0	66,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 E トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド・レバー式, 14x18 mm

ラチェットインサート、リバーシブル、3/4"四角ソケットレンチインサートと四角差し込みの3/4"接続パーツ。 差込口14x18 mm クリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7782 E トルクレンチ差替式用ラチェットヘッド・レバー式, **14x18 mm**

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078708**001	*196569*	14x18	3/4"	30,0	90,0	65,0	65,0	36,0	1

7773 A トルクレンチ差替式用四角ヘッド, 9x12 mm

四角ドライブインサート、1/4"四角インサートと四角差し込み付きの1/4"接続パーツ、 差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7773 A トルクレンチ差替式用四角ヘッド, **9x12 mm**

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078200**001	*023742*	9x12	1/4"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 B トルクレンチ差替式用四角ヘッド, 9x12 mm

四角ドライブインサート、3/8"四角インサートと四角差し込み付きの3/8"接続パーツ、 差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7773 B トルクレンチ差替式用四角ヘッド**, 9x12 mm**

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078205**001	*023759*	9x12	3/8"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 C トルクレンチ差替式用四角ヘッド, 9x12 mm

四角ドライブインサート、1/2"四角インサートと四角差し込み付きの1/2"接続パーツ、 差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7773 C トルクレンチ差替式用四角ヘッド**, 9x12 mm**

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078210**001	*023766*	9x12	1/2"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7783 C トルクレンチ差替式用四角ヘッド, 14x18 mm

四角ドライブインサート、1/2"四角インサートと四角差し込み付きの1/2"接続パーツ、 差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7783 C トルクレンチ差替式用四角ヘッド**, 14x18 mm**

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078345**001	*024183*	14x18	1/2"	25,5	65,0	40,0	30,0	18,0	1

7783 E トルクレンチ差替式用四角ヘッド、押込み型スイッチ式, 14x18 mm

ラチェットインサート、プッシュリバーシブル、3/4"四角ソケットレンチインサートと四角差し込みの3/4"接続パーツ。
差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7783 E トルクレンチ差替式用四角ヘッド、押込み型スイッチ式**, 14x18 mm**

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078710**001	*196460*	14x18	3/4"	25,5	70,0	45,0	40,0	25,0	1

7774/1 トルクレンチ差替式用ビットヘッド, 9x12 mm

ビットアダプターインサート、1/4"。差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7774/1 トルクレンチ差替式用ビットヘッド**, 9x12 mm**

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078640**001	*196316*	9x12	1/4"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/2 トルクレンチ差替式用ビットヘッド, 5/16", 9x12 mm

ビットアダプターインサート、5/16"。差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7774/2 トルクレンチ差替式用ビットヘッド**, 5/16", 9x12 mm**

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078641**001	*196309*	9x12	5/16"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/3 トルクレンチ差替式用ビットヘッド, 5/16", 14x18 mm

ビットアダプターインサート、5/16"。差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7774/3 トルクレンチ差替式用ビットヘッド, **5/16", 14x18 mm**

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078642**001	*196293*	14x18	5/16"	25,5	58,0	33,0	30,0	13,0	1

7775 トルクレンチ差替式用オープンメガネヘッド, 9x12 mm

オープンリングスパナインサート、六角ネジまたはナット用。 差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7775 トルクレンチ差替式用オープンメガネヘッド, **9x12 mm**

より A
05**078650**001
05**078651**001
05**078652**001
05**078653**001
05**078654**001
05**078655**001

より B
05**078656**001
05**078657**001
05**078658**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078650**001	*196330*	9x12	10	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078651**001	*196361*	9x12	11	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078652**001	*196378*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078653**001	*196385*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078654**001	*196392*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078655**001	*196408*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078656**001	*196415*	9x12	18	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078657**001	*196422*	9x12	19	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078658**001	*196439*	9x12	22	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1

7776 トルクスソケット トルクレンチ差替式用ヘッド, 9x12 mm

トルクスインサート、差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7776 トルクスソケット トルクレンチ差替式用ヘッド, **9x12 mm**

より A
05**078660**001
05**078661**001
05**078662**001
05**078663**001

より B
05**078664**001

	EAN	□	✱						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078660**001	*195968*	9x12	TX 6	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078661**001	*195975*	9x12	TX 8	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078662**001	*195982*	9x12	TX 10	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078663**001	*195999*	9x12	TX 12	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078664**001	*196149*	9x12	TX 14	17,5	45,0	28,0	22,0	11,0	1

7786 トルクスソケット トルクレンチ差替式用ヘッド, 14x18 mm

トルクスインサート、差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7786 トルクスソケット トルクレンチ差替式用ヘッド, **14x18 mm**

より A
05**078714**001
05**078715**001

より B
05**078716**001
05**078717**001

	EAN	□	✱						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078714**001	*196507*	14x18	TX 14	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078715**001	*196514*	14x18	TX 18	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078716**001	*196521*	14x18	TX 20	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1
05**078717**001	*196538*	14x18	TX 24	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1

7779/1 トルクレンチ差替式用アダプター, 9x12 mm

アダプターインサート、9x12 mm-14x18 mm四角プラグインに変換。 差込口9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7779/1 トルクレンチ差替式用アダプター, **9x12 mm**

	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078666**001	*196323*	9x12	14x18	49,0	33,0	32,0	26,0	1

7779/2 トルクレンチ差替式用アダプター , 14x18 mm

アダプターインサート、14x18 mm-9x12 mm四角プラグインに変換。 差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

7779/2 トルクレンチ差替式用アダプター , **14x18 mm**

	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078667**001	*196545*	14x18	9x12	52,0	27,0	28,0	21,0	1

7790/1 溶接用トルクレンチ差替式用ヘッド, 9x12 mm

プッシュフィット溶接アダプター、9x12 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

- 特殊な接続に適用
- 溶接は溶接を専門とする会社に依頼するのが理想的です

7790/1 溶接用トルクレンチ差替式用ヘッド, **9x12 mm**

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078720**001	*196354*	9x12	24,0	8,0	22,0	14,0	1

7790/2 溶接用 トルクレンチ差替式用ヘッド, 14x18 mm

プッシュフィット溶接アダプター、差込口14x18 mmクリークトルク Xシリーズのトルクレンチ用。

- 特殊な接続に適用
- 溶接は溶接を専門とする会社に依頼するのが理想的です

7790/2 溶接用 トルクレンチ差替式用ヘッド, **14x18 mm**

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078721**001	*196477*	14x18	38,0	13,0	31,0	22,0	1

クリックトルク カバー

トルクレンチカバーは、作業中に本体を置くときに直接地面に触れるのを防ぎます。

また、不要な転がりを防止し、専用の収納に取り付けて保管、管理することも可能です。

本体への取り付け取り外しは容易です。



7762 クリックトルク カバーM3

クリックトルク カバーはクリックトルク・トルクレンチ B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5, XP 4, Click-Torque R/L C 2 と Click-Torque R/L C 3 の付属品 。

7762 クリックトルク カバー**M3**

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078709**001	*211767*	55,0	55,0	21,5				1

7761 クリックトルク カバーM4

クリックトルク カバーはクリックトルク・トルクレンチC 5、X 6の付属品 。

7761 クリックトルク カバー**M4**

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078706**001	*211750*	55,0	55,0	21,5				1

7763 クリックトルク カバーM5

クリックトルク カバーはクリックトルク・トルクレンチE 1 とClick-Torque Push R/L E 1の付属品 。

7763 クリックトルク カバー**M5**

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078711**001	*211774*	73,0	73,0	27,0				1

2090 インパクトドライバー 90 Nm

高品質なインパクトドライバー、叩いた衝撃力を回転力に変える設計によって、固くしまったネジを電動工具を使用せずに緩める際などに使います。

ヴェラインパクトドライバーは、堅牢な二重曲線設計のおかげで特に効率が高くなっています。

M 4～M 8ネジ用。差し込み: 5/16"六角。

- 電動工具を使用せずにネジを緩める/締めることができる
- 衝撃を回転力に転換します
- ダブル曲線デザインは特に効率的
- 5/16" 六角差し込み

2090 インパクトドライバー **90 Nm**

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**072014**001	*180926*	5/16"	142,0	5 19/32"				1

2090/17 インパクトドライバーセット

- 2090 インパクトドライバー、90 Nm、アクセサリー付き
- 電動工具を使用せずにネジを緩める/締めることができる
- 衝撃を回転力に転換します
- ダブル曲線デザインは特に効率的
- 5/16" 六角差し込み

2090/17 インパクトドライバーセット

Code	EAN 4013288			
05**072017**001	*179777*			1
			2090 90 Nm 1x 5/16"x142,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			851/2 PH 1x PH 4x32	
			800/2 1x 2,0x12,0x41	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	
			840/2 1x 7,0x30	
			867/2 Z TORX® 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			870/2 1x 3/8"x5/16" [1]; 1x 1/2"x5/16" [1]	

[1] With friction ball; for manual nut spinner sockets

トルクテスト値

マイナス工具
ドライブ：DIN ISO 2380、VSM 35601、トルク試験機でDIN ISO 2380に準じて検品されています

六角工具
ドライブ：DIN ISO 2936、トルク値はトルク試験機でDIN ISO 2936に準じて検品されています

プラスPHとポージPZ工具
ドライブ: DIN 5260、ISO 8764およびSMS-SS1687トルク値はトルク試験機でDIN5261、ISO 8764に準じて検品されています。

トルクセット工具
トルク値は、トルク試験機で、トルクセットの特許を所有してるPhillips Screw Companyの基準で検品されています。

a x b mm	トルク Nm(分) マニュアル	電動工具
0,3 x 2,0	0,18	0,20
0,4 x 2,0	0,30	0,35
0,4 x 2,5	0,40	0,45
0,5 x 3,0	0,70	0,80
0,5 x 3,5	0,90	0,98
0,6 x 3,5	1,30	1,40
0,6 x 4,0	1,40	1,61
0,6 x 4,5	-	1,80
0,8 x 4,0	2,60	2,90
0,8 x 4,5	2,88	
0,8 x 5,0	3,20	3,58
0,8 x 5,5	3,50	3,90
1,0 x 5,5	5,50	6,20
1,0 x 6,5	6,50	7,28
1,0 x 7,0	7,0	7,80
1,2 x 6,5	9,40	10,50
1,2 x 7,0	10,0	11,28
1,2 x 8,0	11,5	12,90
1,4 x 9,0	17,6	19,70
1,5 x 13	29	32
1,6 x 8,0	20,5	22,9
1,6 x 9,0	23	25
1,6 x 10	25,6	28,7
2,0 x 12	48,0	53
2,0 x 13	52	58
2,5 x 14	87	98
2,5 x 16	100	112
3,0 x 18	162	181

重要なデバイス：
最小値のトルク検査後、ドライバーの先端に変形や損傷は見られません。

六角 (mm)	トルク Nm(分)
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1000
19	1000
22	1000
24	1000
27	1000

	トルク Nm(分)	
	handuse	poweruse
0	1,0	1,0
1	3,5	3,9
2	8,2	10,3
3	19,5	32,0
4	38,0	88,7

トルクスとトルクスプラス工具
トルク値は、トルクスとトルクスプラスの特許を所有してるAcument Global Technologies Inc.の基準に検品されています。

	トルク Nm(分)	
	ビット	ドライバー
2	1,1	1,1
3	1,7	1,7
4	2,8	2,8
5	4,0	4,0
6	5,1	5,1
8	8,5	8,5
10	11,3	11,3
1/4"	28	17
5/16"	56	28
3/8"	102	62
7/16"	147	
1/2"	249	
9/16"	271	
5/8"	339	

	トルクNm(分) TORX® トルクスネジ			TORX PLUS® トルクスプラスネジ		
	ビット	Resisビット	ドライバー	ビット	Resisビット	ドライバー
1	0,10	-	0,08	0,11		
2	0,14	-	0,12	0,16		
3	0,25	-	0,21	0,28		
4	0,37	-	0,31	0,44		
5	0,51	-	0,43	0,61		
6	0,91	-	0,75	1,11		0,92
7	1,7	1,4	1,4	2,10		1,68
8	2,6	2,2	2,2	3,21	2,5	2,79
9	3,4	2,9	2,8	4,19	3,3	3,49
10	4,5	3,8	3,7	5,42	4,3	4,47
15	7,7	6,5	6,4	9,62	7,3	8,06
20	12,7	10,8	10,5	16,15	11,9	13,41
25	19,0	16,1	15,9	23,50	17,4	19,58
27	26,9	22,9	22,5	34,62	25,1	28,95
30	37,4	31,8	31,1	47,18	33,5	39,34
40	65,1	55,3	54,1	82,08	59,4	68,40
45	104	88	86	137,38	97,3	114,44
50	159	135	132	194,54	152,4	162,14
55	257	218	218	352,10	291,5	299,25
60	445	379	379	566,11	483,0	481,24
70	701	596	600	910,40	713,3	773,91

プロファイルの寸法

TORX®トルクスネジ

	
	Aは下表の数値(mm)
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,77
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49

TORX PLUS® トルクスプラスネジ

	
	Aは下表の数値(mm)
1 IP	0,84
2 IP	0,95
3 IP	1,13
4 IP	1,29
5 IP	1,41
6 IP	1,69
7 IP	1,97
8 IP	2,29
9 IP	2,48
10 IP	2,72
15 IP	3,25
20 IP	3,84
25 IP	4,39
27 IP	4,95
30 IP	5,49
40 IP	6,60
45 IP	7,77
50 IP	8,79
55 IP	11,16
60 IP	13,20
70 IP	15,48

TORQ-SET® トルクセットネジ

	
	Aは下表の数値(mm)
0	0,43
1	0,43
2	0,43
3	0,48
4	0,56
5	0,63
6	0,71
8	0,84
10	0,96
$^{1}/_{4}$"	1,27
$^{5}/_{16}$"	1,60
$^{3}/_{8}$"	1,90
$^{7}/_{16}$"	2,23
$^{1}/_{2}$"	2,54

TRI-WING® トライウィングネジ

	
	Aは下表の数値(mm)
0	0,45
1	0,57
2	0,75
3	0,95
4	1,08
5	1,23
6	1,54
7	1,87
8	2,17
9	2,48
10	2,78

XZNネジ

	
	Aは下表の数値(mm)
M 4	3,83
M 5	4,80
M 6	6,00
M 8	7,20
M 10	9,60
M 12	11,41
M 14	13,22
M 16	15,63
M 18	16,85
M 20	19,25

Square スクエアネジ

		
	Aは下表の数値(mm)	Aは下表の数値(mm)
00	1,27	1,4
0	1,78	2
1	2,31	2,5
2	2,85	3,1
3	3,37	3,7
4	4,84	5,1

Spanner スパナネジ

	
	Aは下表の数値(mm)
4	1,52
6	2,41
8	2,79
10	3,30

トルク変換表

換算 単位	SI 単位			メートル法の目盛り		アメリカ・イギリス単位 メートル法の目盛り		
	cNm	**dNm**	**Nm**	**cmkg**	**mkg**	**ft.lb**	**in.lb**	**in.oz**
1 cNm =	1	0,1	0,01	0,1020	0,0010	0,0074	0,0885	1,4161
1 dNm =	10	1	0,1	1,0197	0,0102	0,0738	0,8851	14,1612
1 Nm =	100	10	1	10,1972	0,1020	0,7376	8,8508	141,6123
1 cmkg =	9,8067	0,9807	0,0981	1	0,0100	0,0723	0,8680	13,8874
1 mkg =	980,6650	98,0665	9,8067	100	1	7,2330	86,7964	1388,7422
1 ft.lb =	135,5818	13,5581	1,3558	13,8255	0,1383	1	12	192
1 in.lb =	11,2985	1,1298	0,1130	1,1521	0,0115	0,0833	1	16
1 in. oz =	0,7062	0,0706	0,0071	0,0720	0,0007	0,0052	0,0625	1

例1
1 Nm = 0,102 mkg
17,4 Nm = 17,4 x 0,102 mkg
17,4 Nm = 1,775 mkg

例2
1 mkg = 9,8067 Nm
12,5 mkg = 12,5 x 9,8067 Nm
12,5 mkg = 122,58 Nm

単位換算: Nmからmkgへ — **1 Nm = 0,10197 mkg**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,10	0,20	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,82	0,92
10	1,02	1,12	1,22	1,33	1,43	1,53	1,63	1,73	1,84	1,94
20	2,04	2,14	2,24	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	2,86	2,96
30	3,06	3,16	3,26	3,37	3,47	3,57	3,67	3,77	3,87	3,98
40	4,08	4,18	4,28	4,38	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	5,00
50	5,10	5,20	5,30	5,40	5,51	5,61	5,71	5,81	5,91	6,02
60	6,12	6,22	6,32	6,42	6,53	6,63	6,73	6,83	6,93	7,04
70	7,14	7,24	7,34	7,44	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,06
80	8,16	8,26	8,36	8,46	8,57	8,67	8,77	8,87	8,97	9,08
90	9,18	9,28	9,38	9,48	9,59	9,69	9,79	9,89	9,99	10,10
100	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,71	10,81	10,91	11,01	11,11

単位換算: mkgからNmへ — **1 mkg = 9,80665 Nm**

mkg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	9,81	19,61	29,42	39,23	49,03	58,84	68,65	78,45	88,26
10	98,07	107,87	117,68	127,49	137,29	147,10	156,91	166,71	176,52	186,33
20	196,13	205,94	215,75	225,55	235,36	245,17	254,97	264,78	274,59	284,39
30	294,20	304,01	313,81	323,62	333,43	343,23	353,04	362,85	372,65	382,46
40	392,27	402,07	411,88	421,69	431,49	441,30	451,11	460,91	470,72	480,53
50	490,33	500,14	509,95	519,75	529,56	539,37	549,17	558,98	568,79	578,59
60	588,40	598,21	608,01	617,82	627,63	637,43	647,24	657,05	666,85	676,66
70	686,47	696,27	706,08	715,89	725,69	735,50	745,31	755,11	764,92	774,73
80	784,53	794,34	804,15	813,95	823,76	833,57	843,37	853,18	862,99	872,79
90	882,60	892,41	902,21	912,02	921,83	931,63	941,44	951,25	961,05	970,86
100	980,67	990,47	1000,28	1010,08	1019,89	1029,70	1039,50	1049,31	1059,12	1068,92

単位換算: Nmからft.lbへ — **1 Nm = 0,73756 ft.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,74	1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,16	5,90	6,64
10	7,38	8,11	8,85	9,59	10,33	11,06	11,80	12,54	13,28	14,01
20	14,75	15,49	16,23	16,96	17,70	18,44	19,18	19,91	20,65	21,39
30	22,13	22,86	23,60	24,34	25,08	25,81	26,55	27,29	28,03	28,76
40	29,50	30,24	30,98	31,72	32,45	33,19	33,93	34,67	35,40	36,14
50	36,88	37,62	38,35	39,09	39,83	40,57	41,30	42,04	42,78	43,52
60	44,25	44,99	45,73	46,47	47,20	47,94	48,68	49,42	50,15	50,89
70	51,63	52,37	53,10	53,84	54,58	55,32	56,05	56,79	57,53	58,27
80	59,00	59,74	60,48	61,22	61,96	62,69	63,43	64,17	64,91	65,64
90	66,38	67,12	67,86	68,59	69,33	70,07	70,81	71,54	72,28	73,02
100	73,76	74,49	75,23	75,97	76,71	77,44	78,18	78,92	79,66	80,39

単位換算: ft.lbからNmへ — **1 ft.lb = 1,35581 Nm**

ft.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	1,36	2,71	4,07	5,42	6,78	8,13	9,49	10,85	12,20
10	13,56	14,91	16,27	17,63	18,98	20,34	21,69	23,05	24,40	25,76
20	27,12	28,47	29,83	31,18	32,54	33,90	35,25	36,61	37,96	39,32
30	40,67	42,03	43,39	44,74	46,10	47,45	48,81	50,16	51,52	52,88
40	54,23	55,59	56,94	58,30	59,66	61,01	62,37	63,72	65,08	66,43
50	67,79	69,15	70,50	71,86	73,21	74,57	75,93	77,28	78,64	79,99
60	81,35	82,70	84,06	85,42	86,77	88,13	89,48	90,84	92,20	93,55
70	94,91	96,26	97,62	98,97	100,33	101,69	103,04	104,40	105,75	107,11
80	108,46	109,82	111,18	112,53	113,89	115,24	116,60	117,96	119,31	120,67
90	122,02	123,38	124,73	126,09	127,45	128,80	130,16	131,51	132,87	134,23
100	135,58	136,94	138,29	139,65	141,00	142,36	143,72	145,07	146,43	147,78

単位換算: Nmから.lbへ — **1 Nm = 8,85077 in.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	8,85	17,70	26,55	35,40	44,25	53,10	61,96	70,81	79,66
10	88,51	97,36	106,21	115,06	123,91	132,76	141,61	150,46	159,31	168,16
20	177,02	185,87	194,72	203,57	212,42	221,27	230,12	238,97	247,82	256,67
30	265,52	274,37	283,22	292,08	300,93	309,78	318,63	327,48	336,33	345,18
40	354,03	362,88	371,73	380,58	389,43	398,28	407,14	415,99	424,84	433,69
50	442,54	451,39	460,24	469,09	477,94	486,79	495,64	504,49	513,34	522,20
60	531,05	539,90	548,75	557,60	566,45	575,30	584,15	593,00	601,85	610,70
70	619,55	628,40	637,26	646,11	654,96	663,81	672,66	681,51	690,36	699,21
80	708,06	716,91	725,76	734,61	743,46	752,32	761,17	770,02	778,87	787,72
90	796,57	805,42	814,27	823,12	831,97	840,82	849,67	858,52	867,38	876,23
100	885,08	893,93	902,78	911,63	920,48	929,33	938,18	947,03	955,88	964,73

単位換算: .lbから.lbへ — **1 in.lb = 0,11298 Nm**

in.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,11	0,23	0,34	0,45	0,56	0,68	0,79	0,90	1,02
10	1,13	1,24	1,36	1,47	1,58	1,69	1,81	1,92	2,03	2,15
20	2,26	2,37	2,49	2,60	2,71	2,82	2,94	3,05	3,16	3,28
30	3,39	3,50	3,62	3,73	3,84	3,95	4,07	4,18	4,29	4,41
40	4,52	4,63	4,75	4,86	4,97	5,08	5,20	5,31	5,42	5,54
50	5,65	5,76	5,87	5,99	6,10	6,21	6,33	6,44	6,55	6,67
60	6,78	6,89	7,00	7,12	7,23	7,34	7,46	7,57	7,68	7,80
70	7,91	8,02	8,13	8,25	8,36	8,47	8,59	8,70	8,81	8,93
80	9,04	9,15	9,26	9,38	9,49	9,60	9,72	9,83	9,94	10,06
90	10,17	10,28	10,39	10,51	10,62	10,73	10,85	10,96	11,07	11,19
100	11,30	11,41	11,52	11,64	11,75	11,86	11,98	12,09	12,20	12,31

インチ・ミリ換算表

インチ		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600
1/64	0.015625	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997
1/32	0.03125	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394
3/64	0.046875	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791
1/16	0.0625	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188
5/64	0.078125	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584
3/32	0.09375	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981
7/64	0.109375	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378
1/8	0.125	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775
9/64	0.140625	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172
5/32	0.15625	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569
11/64	0.171875	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966
3/16	0.1875	4.762	30.162	55.562	80.962	106.362	131.762	157.162	182.562	207.962	233.362
13/64	0.203125	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759
7/32	0.21875	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156
15/64	0.234375	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553
1/4	0.25	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950
17/64	0.265625	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347
9/32	0.28125	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744
19/64	0.296875	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141
5/16	0.3125	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538
21/64	0.328125	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934
11/32	0.34375	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331
23/64	0.359375	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728
3/8	0.375	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125
25/64	0.390625	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522
13/32	0.40625	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919
27/64	0.421875	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316
7/16	0.4375	11.112	36.512	61.912	87.312	112.712	138.112	163.512	188.912	214.312	239.712
29/64	0.453125	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109
15/32	0.46875	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506
31/64	0.484375	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903
1/2	0.5	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300
33/64	0.515625	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697
17/32	0.53125	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094
35/64	0.546875	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491
9/16	0.5625	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888
37/64	0.578125	14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284
19/32	0.59375	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681
39/64	0.609375	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078
5/8	0.625	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475
41/64	0.640625	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872
21/32	0.65625	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269
43/64	0.671875	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666
11/16	0.6875	17.462	42.862	68.262	93.662	119.062	144.462	169.862	195.262	220.662	246.062
45/64	0.703125	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459
23/32	0.71875	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856
47/64	0.734375	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253
3/4	0.75	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650
49/64	0.765625	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047
25/32	0.78125	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444
51/64	0.796875	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841
13/16	0.8125	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238
53/64	0.828125	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634
27/32	0.84375	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031
55/64	0.859375	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428
7/8	0.875	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825
57/64	0.890625	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222
29/32	0.90625	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619
59/64	0.921875	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016
15/16	0.9375	23.812	49.212	74.612	100.012	125.412	150.812	176.212	201.612	227.012	252.412
61/64	0.953125	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809
31/32	0.96875	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206
63/64	0.984375	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603

単位はmm

コード番号索引

コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ
05 **002900** 001	265	05 **003081** 001	139	05 **003387** 001	116	05 **003565** 001	131
05 **002910** 001	266	05 **003082** 001	139	05 **003388** 001	116	05 **003566** 001	131
05 **002913** 001	266	05 **003083** 001	139	05 **003389** 001	116	05 **003567** 001	131
05 **002920** 001	266	05 **003084** 001	139	05 **003390** 001	114	05 **003568** 001	131
05 **002923** 001	266	05 **003085** 001	139	05 **003391** 001	114	05 **003569** 001	131
05 **002926** 001	266	05 **003086** 001	139	05 **003392** 001	114	05 **003570** 001	131
05 **002930** 001	266	05 **003087** 001	139	05 **003393** 001	114	05 **003571** 001	131
05 **002933** 001	266	05 **003088** 001	139	05 **003460** 001	90	05 **003572** 001	131
05 **002936** 001	266	05 **003089** 001	139	05 **003461** 001	90	05 **003573** 001	131
05 **002938** 001	266	05 **003090** 001	139	05 **003462** 001	90	05 **003574** 001	131
05 **002940** 001	266	05 **003091** 001	139	05 **003463** 001	90	05 **003575** 001	131
05 **002943** 001	266	05 **003092** 001	139	05 **003499** 001	110	05 **003576** 001	131
05 **002946** 001	266	05 **003093** 001	139	05 **003500** 001	106	05 **003577** 001	131
05 **002948** 001	266	05 **003094** 001	139	05 **003501** 001	110	05 **003578** 001	131
05 **002950** 001	266	05 **003180** 001	141	05 **003502** 001	110	05 **003579** 001	131
05 **002960** 001	266	05 **003181** 001	141	05 **003503** 001	110	05 **003580** 001	131
05 **002966** 001	266	05 **003185** 001	139	05 **003504** 001	110	05 **003581** 001	143
05 **002968** 001	266	05 **003210** 001	265	05 **003505** 001	110	05 **003582** 001	143
05 **002970** 001	266	05 **003320** 001	117	05 **003506** 001	110	05 **003583** 001	143
05 **002973** 001	266	05 **003321** 001	117	05 **003507** 001	110	05 **003584** 001	143
05 **002976** 001	266	05 **003322** 001	117	05 **003508** 001	110	05 **003585** 001	143
05 **002980** 001	266	05 **003330** 001	116	05 **003509** 001	110	05 **003590** 001	143
05 **002990** 001	264	05 **003331** 001	116	05 **003510** 001	110	05 **003591** 001	143
05 **003010** 001	110	05 **003332** 001	116	05 **003511** 001	110	05 **003592** 001	142
05 **003030** 001	139	05 **003333** 001	116	05 **003512** 001	110	05 **003594** 001	122
05 **003031** 001	139	05 **003334** 001	116	05 **003513** 001	110	05 **003596** 001	122
05 **003032** 001	139	05 **003335** 001	116	05 **003514** 001	110	05 **003600** 001	147
05 **003033** 001	139	05 **003336** 001	116	05 **003515** 001	110	05 **003601** 001	155
05 **003034** 001	139	05 **003337** 001	116	05 **003516** 001	110	05 **003602** 001	155
05 **003035** 001	139	05 **003338** 001	116	05 **003517** 001	110	05 **003603** 001	155
05 **003036** 001	139	05 **003339** 001	116	05 **003518** 001	110	05 **003604** 001	155
05 **003037** 001	139	05 **003340** 001	116	05 **003519** 001	110	05 **003605** 001	155
05 **003038** 001	139	05 **003341** 001	116	05 **003520** 001	110	05 **003606** 001	155
05 **003039** 001	139	05 **003342** 001	116	05 **003521** 001	110	05 **003607** 001	155
05 **003040** 001	139	05 **003345** 001	117	05 **003522** 001	110	05 **003608** 001	155
05 **003041** 001	139	05 **003350** 001	117	05 **003523** 001	110	05 **003609** 001	155
05 **003042** 001	139	05 **003351** 001	117	05 **003524** 001	118	05 **003610** 001	155
05 **003043** 001	139	05 **003352** 001	117	05 **003525** 001	118	05 **003611** 001	155
05 **003044** 001	139	05 **003353** 001	117	05 **003526** 001	118	05 **003612** 001	155
05 **003050** 001	140	05 **003354** 001	117	05 **003527** 001	119	05 **003613** 001	155
05 **003051** 001	140	05 **003355** 001	117	05 **003528** 001	118	05 **003614** 001	155
05 **003052** 001	140	05 **003360** 001	114	05 **003529** 001	119	05 **003615** 001	155
05 **003054** 001	140	05 **003361** 001	114	05 **003530** 001	118	05 **003616** 001	155
05 **003056** 001	140	05 **003362** 001	114	05 **003531** 001	117	05 **003617** 001	155
05 **003059** 001	137	05 **003363** 001	114	05 **003533** 001	104	05 **003618** 001	155
05 **003060** 001	137	05 **003364** 001	114	05 **003535** 001	105	05 **003619** 001	155
05 **003061** 001	137	05 **003365** 001	114	05 **003536** 001	120	05 **003620** 001	155
05 **003062** 001	137	05 **003366** 001	114	05 **003550** 001	123	05 **003621** 001	155
05 **003063** 001	137	05 **003367** 001	114	05 **003551** 001	131	05 **003622** 001	155
05 **003064** 001	137	05 **003368** 001	114	05 **003552** 001	131	05 **003623** 001	155
05 **003065** 001	137	05 **003369** 001	114	05 **003553** 001	131	05 **003624** 001	155
05 **003066** 001	137	05 **003370** 001	114	05 **003554** 001	131	05 **003625** 001	155
05 **003067** 001	137	05 **003371** 001	114	05 **003555** 001	131	05 **003626** 001	155
05 **003068** 001	137	05 **003372** 001	114	05 **003556** 001	131	05 **003627** 001	155
05 **003069** 001	137	05 **003375** 001	115	05 **003557** 001	131	05 **003628** 001	155
05 **003070** 001	137	05 **003380** 001	116	05 **003558** 001	131	05 **003629** 001	155
05 **003071** 001	137	05 **003381** 001	116	05 **003559** 001	131	05 **003630** 001	155
05 **003072** 001	137	05 **003382** 001	116	05 **003560** 001	131	05 **003631** 001	155
05 **003073** 001	137	05 **003383** 001	116	05 **003561** 001	131	05 **003632** 001	155
05 **003074** 001	138	05 **003384** 001	116	05 **003562** 001	131	05 **003633** 001	155
05 **003075** 001	138	05 **003385** 001	116	05 **003563** 001	131	05 **003634** 001	155
05 **003080** 001	139	05 **003386** 001	116	05 **003564** 001	131	05 **003635** 001	155

コード番号索引

コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ
05 **003636** 001	164	05 **003753** 001	131	05 **003995** 001	156	05 **004351** 001	304
05 **003637** 001	164	05 **003755** 001	102	05 **003996** 001	163	05 **004352** 001	301
05 **003638** 001	164	05 **003756** 001	109	05 **003997** 001	160	05 **004353** 001	301
05 **003639** 001	165	05 **003760** 001	199	05 **004003** 001	108	05 **004354** 001	301
05 **003640** 001	165	05 **003765** 001	199	05 **004004** 001	109	05 **004355** 001	302
05 **003641** 001	165	05 **003780** 001	148	05 **004016** 001	103	05 **004356** 001	302
05 **003642** 001	164	05 **003781** 001	149	05 **004017** 001	107	05 **004357** 001	301
05 **003643** 001	164	05 **003785** 001	129	05 **004018** 001	108	05 **004500** 001	113
05 **003645** 001	146	05 **003793** 001	177	05 **004019** 001	103	05 **004501** 001	113
05 **003647** 001	147	05 **003820** 001	162	05 **004020** 001	107	05 **004502** 001	113
05 **003660** 001	176	05 **003821** 001	162	05 **004021** 001	109	05 **004503** 001	113
05 **003662** 001	176	05 **003822** 001	162	05 **004033** 001	127	05 **004504** 001	113
05 **003665** 001	177	05 **003823** 001	162	05 **004034** 001	129	05 **004505** 001	113
05 **003666** 001	177	05 **003824** 001	162	05 **004046** 001	121	05 **004506** 001	113
05 **003667** 001	177	05 **003825** 001	162	05 **004047** 001	126	05 **004507** 001	113
05 **003668** 001	177	05 **003826** 001	162	05 **004048** 001	128	05 **004508** 001	113
05 **003669** 001	177	05 **003827** 001	162	05 **004049** 001	121	05 **004509** 001	113
05 **003670** 001	177	05 **003828** 001	162	05 **004050** 001	127	05 **004510** 001	113
05 **003675** 001	177	05 **003829** 001	162	05 **004051** 001	129	05 **004511** 001	113
05 **003684** 001	177	05 **003830** 001	160	05 **004063** 001	150	05 **004512** 001	113
05 **003685** 001	177	05 **003831** 001	160	05 **004064** 001	152	05 **004525** 001	113
05 **003690** 001	177	05 **003832** 001	160	05 **004076** 001	145	05 **004530** 001	136
05 **003692** 001	170	05 **003833** 001	160	05 **004077** 001	149	05 **004531** 001	136
05 **003695** 001	170	05 **003834** 001	160	05 **004078** 001	151	05 **004532** 001	136
05 **003696** 001	170	05 **003835** 001	160	05 **004079** 001	146	05 **004533** 001	136
05 **003697** 001	170	05 **003836** 001	160	05 **004080** 001	150	05 **004534** 001	136
05 **003717** 001	110	05 **003837** 001	160	05 **004081** 001	152	05 **004535** 001	136
05 **003718** 001	110	05 **003838** 001	160	05 **004090** 001	148	05 **004536** 001	136
05 **003719** 001	110	05 **003840** 001	162	05 **004095** 001	148	05 **004537** 001	136
05 **003720** 001	110	05 **003841** 001	162	05 **004170** 001	175	05 **004538** 001	136
05 **003721** 001	110	05 **003842** 001	162	05 **004171** 001	259	05 **004539** 001	136
05 **003722** 001	110	05 **003843** 001	162	05 **004173** 001	220	05 **004540** 001	136
05 **003723** 001	110	05 **003844** 001	162	05 **004174** 001	48	05 **004541** 001	136
05 **003724** 001	110	05 **003845** 001	162	05 **004175** 001	123	05 **004542** 001	136
05 **003725** 001	110	05 **003850** 001	160	05 **004176** 001	142	05 **004543** 001	136
05 **003726** 001	110	05 **003851** 001	160	05 **004177** 001	175	05 **004544** 001	136
05 **003727** 001	110	05 **003852** 001	160	05 **004178** 001	202	05 **004545** 001	136
05 **003728** 001	110	05 **003853** 001	160	05 **004179** 001	264	05 **004550** 001	158
05 **003729** 001	110	05 **003854** 001	160	05 **004180** 001	424	05 **004551** 001	158
05 **003730** 001	155	05 **003855** 001	160	05 **004181** 001	202	05 **004552** 001	158
05 **003731** 001	155	05 **003856** 001	160	05 **004182** 001	33	05 **004553** 001	158
05 **003732** 001	155	05 **003857** 001	160	05 **004184** 001	33	05 **004554** 001	158
05 **003733** 001	155	05 **003858** 001	160	05 **004186** 001	245	05 **004555** 001	158
05 **003734** 001	155	05 **003880** 001	111	05 **004187** 001	187	05 **004556** 001	158
05 **003735** 001	155	05 **003881** 001	116	05 **004188** 001	188	05 **004557** 001	158
05 **003736** 001	155	05 **003882** 001	115	05 **004190** 001	27	05 **004558** 001	158
05 **003737** 001	155	05 **003883** 001	111	05 **004201** 001	163	05 **004559** 001	158
05 **003738** 001	155	05 **003884** 001	112	05 **004202** 001	161	05 **004560** 001	158
05 **003739** 001	155	05 **003890** 001	119	05 **004203** 001	157	05 **004561** 001	158
05 **003740** 001	131	05 **003891** 001	119	05 **004210** 001	163	05 **004562** 001	158
05 **003741** 001	131	05 **003892** 001	171	05 **004211** 001	161	05 **004563** 001	158
05 **003742** 001	131	05 **003893** 001	171	05 **004212** 001	162	05 **004565** 001	159
05 **003743** 001	131	05 **003970** 001	134	05 **004280** 001	165	05 **004570** 001	152
05 **003744** 001	131	05 **003971** 001	140	05 **004281** 001	167	05 **004571** 001	152
05 **003745** 001	131	05 **003972** 001	138	05 **004282** 001	166	05 **004572** 001	152
05 **003746** 001	131	05 **003973** 001	134	05 **004283** 001	167	05 **004573** 001	152
05 **003747** 001	131	05 **003974** 001	142	05 **004284** 001	168	05 **004574** 001	152
05 **003748** 001	131	05 **003980** 001	144	05 **004285** 001	169	05 **004575** 001	152
05 **003749** 001	131	05 **003981** 001	144	05 **004310** 001	65	05 **004576** 001	152
05 **003750** 001	131	05 **003982** 001	97	05 **004313** 001	22	05 **004577** 001	152
05 **003751** 001	131	05 **003990** 001	84	05 **004350** 001	300	05 **004578** 001	152
05 **003752** 001	131	05 **003991** 001	70	05 **004351** 001	300	05 **004580** 001	153

コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ
05 **004590** 001	157	05 **005300** 001	64	05 **005561** 001	130	05 **006153** 001	61
05 **004591** 001	157	05 **005305** 001	64	05 **005562** 001	130	05 **006154** 001	61
05 **004592** 001	157	05 **005310** 001	64	05 **005563** 001	130	05 **006156** 001	61
05 **004595** 001	158	05 **005315** 001	64	05 **005564** 001	130	05 **006158** 001	61
05 **004780** 001	63	05 **005320** 001	64	05 **005565** 001	130	05 **006159** 001	61
05 **004781** 001	63	05 **005325** 001	64	05 **005566** 001	130	05 **006160** 001	61
05 **004782** 001	63	05 **005330** 001	64	05 **005567** 001	130	05 **006162** 001	61
05 **004783** 001	63	05 **005335** 001	64	05 **005568** 001	130	05 **006163** 001	61
05 **004784** 001	63	05 **005340** 001	64	05 **005569** 001	130	05 **006164** 001	61
05 **004830** 001	154	05 **005400** 001	112	05 **005570** 001	130	05 **006165** 001	61
05 **004831** 001	154	05 **005410** 001	114	05 **005571** 001	130	05 **006166** 001	61
05 **004832** 001	154	05 **005420** 001	112	05 **005572** 001	130	05 **006168** 001	61
05 **004833** 001	154	05 **005430** 001	135	05 **005573** 001	130	05 **006169** 001	63
05 **004834** 001	154	05 **005440** 001	137	05 **005574** 001	130	05 **006170** 001	63
05 **004835** 001	154	05 **005450** 001	135	05 **005575** 001	130	05 **006172** 001	63
05 **004836** 001	154	05 **005451** 001	132	05 **005576** 001	130	05 **006174** 001	63
05 **004837** 001	154	05 **005452** 001	132	05 **005580** 001	133	05 **006176** 001	63
05 **004838** 001	154	05 **005460** 001	161	05 **005581** 001	133	05 **006177** 001	63
05 **004839** 001	154	05 **005470** 001	159	05 **005590** 001	132	05 **006178** 001	63
05 **004840** 001	154	05 **005480** 001	156	05 **005591** 001	133	05 **006179** 001	63
05 **004841** 001	154	05 **005490** 001	153	05 **005655** 001	64	05 **006181** 001	63
05 **004900** 001	96	05 **005500** 001	130	05 **005900** 001	93	05 **006182** 001	63
05 **004901** 001	96	05 **005501** 001	130	05 **005901** 001	93	05 **006183** 001	63
05 **004902** 001	96	05 **005502** 001	130	05 **005902** 001	93	05 **006184** 001	63
05 **004903** 001	96	05 **005503** 001	130	05 **005903** 001	93	05 **006190** 001	62
05 **004920** 001	96	05 **005504** 001	130	05 **005904** 001	93	05 **006191** 001	62
05 **004921** 001	96	05 **005505** 001	130	05 **005920** 001	93	05 **006380** 001	62
05 **004922** 001	96	05 **005506** 001	130	05 **005921** 001	93	05 **006381** 001	62
05 **004923** 001	96	05 **005507** 001	130	05 **005922** 001	93	05 **006440** 001	60
05 **004924** 001	96	05 **005508** 001	130	05 **005923** 001	93	05 **006441** 001	60
05 **004925** 001	96	05 **005509** 001	130	05 **005924** 001	93	05 **006442** 001	60
05 **004930** 001	95	05 **005510** 001	130	05 **005925** 001	93	05 **006450** 001	61
05 **004940** 001	96	05 **005511** 001	130	05 **005926** 001	93	05 **006451** 001	61
05 **004941** 001	96	05 **005512** 001	130	05 **005930** 001	93	05 **006455** 001	62
05 **004942** 001	96	05 **005513** 001	130	05 **005931** 001	93	05 **006456** 001	62
05 **004950** 001	96	05 **005514** 001	130	05 **005932** 001	93	05 **006460** 001	62
05 **004951** 001	96	05 **005515** 001	130	05 **005933** 001	93	05 **006461** 001	62
05 **004952** 001	96	05 **005516** 001	130	05 **005934** 001	93	05 **006465** 001	63
05 **004953** 001	96	05 **005517** 001	130	05 **005935** 001	93	05 **006466** 001	63
05 **004954** 001	96	05 **005518** 001	130	05 **005936** 001	93	05 **006470** 001	67
05 **004955** 001	96	05 **005519** 001	130	05 **005937** 001	93	05 **006480** 001	66
05 **004956** 001	96	05 **005520** 001	130	05 **005938** 001	93	05 **006500** 001	85
05 **004957** 001	96	05 **005521** 001	130	05 **005939** 001	93	05 **006501** 001	85
05 **004958** 001	96	05 **005522** 001	130	05 **005940** 001	93	05 **006502** 001	85
05 **004959** 001	96	05 **005523** 001	130	05 **005950** 001	94	05 **006503** 001	85
05 **004960** 001	96	05 **005524** 001	130	05 **006100** 001	60	05 **006504** 001	85
05 **004961** 001	96	05 **005525** 001	130	05 **006105** 001	60	05 **006505** 001	85
05 **004962** 001	96	05 **005526** 001	130	05 **006110** 001	60	05 **006506** 001	86
05 **004963** 001	96	05 **005530** 001	124	05 **006115** 001	60	05 **006507** 001	86
05 **004964** 001	97	05 **005531** 001	125	05 **006116** 001	60	05 **006508** 001	86
05 **004965** 001	97	05 **005540** 001	125	05 **006120** 001	60	05 **006509** 001	86
05 **004966** 001	95	05 **005550** 001	130	05 **006121** 001	60	05 **006510** 001	86
05 **004970** 001	94	05 **005551** 001	130	05 **006125** 001	60	05 **006511** 001	86
05 **004980** 001	99	05 **005552** 001	130	05 **006126** 001	60	05 **006512** 001	86
05 **004981** 001	99	05 **005553** 001	130	05 **006130** 001	60	05 **006513** 001	86
05 **005080** 001	418	05 **005554** 001	130	05 **006135** 001	60	05 **006514** 001	87
05 **005081** 001	418	05 **005555** 001	130	05 **006140** 001	60	05 **006515** 001	87
05 **005090** 001	418	05 **005556** 001	130	05 **006145** 001	65	05 **006516** 001	87
05 **005091** 001	418	05 **005557** 001	130	05 **006147** 001	65	05 **006517** 001	87
05 **005120** 001	92	05 **005558** 001	130	05 **006148** 001	65	05 **006518** 001	90
05 **005121** 001	92	05 **005559** 001	130	05 **006150** 001	61	05 **006519** 001	90
05 **005122** 001	92	05 **005560** 001	130	05 **006152** 001	61	05 **006520** 001	90

コード番号索引

コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ
05 **006521** 001	90	05 **006586** 001	73	05 **008100** 001	26	05 **009340** 001	13
05 **006522** 001	90	05 **006587** 001	73	05 **008101** 001	18	05 **009341** 001	13
05 **006523** 001	87	05 **006588** 001	73	05 **008102** 001	18	05 **009342** 001	13
05 **006524** 001	87	05 **006589** 001	73	05 **008705** 001	13	05 **009343** 001	13
05 **006525** 001	87	05 **006590** 001	72	05 **008706** 001	13	05 **017005** 001	9
05 **006526** 001	87	05 **006591** 001	72	05 **008710** 001	13	05 **017010** 001	9
05 **006527** 001	87	05 **006592** 001	72	05 **008712** 001	13	05 **017015** 001	9
05 **006528** 001	88	05 **006600** 001	82	05 **008715** 001	13	05 **017020** 001	9
05 **006529** 001	88	05 **006601** 001	83	05 **008720** 001	13	05 **017040** 001	9
05 **006530** 001	88	05 **006603** 001	82	05 **008723** 001	13	05 **017041** 001	9
05 **006531** 001	88	05 **006604** 001	82	05 **008725** 001	13	05 **017050** 001	9
05 **006532** 001	88	05 **006605** 001	76	05 **008730** 001	13	05 **017052** 001	9
05 **006533** 001	88	05 **006607** 001	81	05 **008735** 001	13	05 **017054** 001	9
05 **006534** 001	88	05 **006608** 001	81	05 **008740** 001	13	05 **017056** 001	9
05 **006535** 001	88	05 **006609** 001	76	05 **008750** 001	13	05 **018100** 001	268
05 **006536** 001	88	05 **006610** 001	80	05 **008751** 001	13	05 **018110** 001	267
05 **006537** 001	88	05 **006611** 001	80	05 **008752** 001	13	05 **018111** 001	267
05 **006538** 001	88	05 **006612** 001	79	05 **008753** 001	13	05 **018140** 001	269
05 **006539** 001	88	05 **006613** 001	78	05 **008840** 001	19	05 **018141** 001	269
05 **006540** 001	89	05 **006614** 001	79	05 **008841** 001	19	05 **018142** 001	269
05 **006541** 001	89	05 **006616** 001	78	05 **008842** 001	19	05 **018150** 001	269
05 **006542** 001	89	05 **006617** 001	77	05 **008843** 001	19	05 **018151** 001	269
05 **006543** 001	89	05 **006618** 001	75	05 **008844** 001	19	05 **018152** 001	269
05 **006544** 001	89	05 **006619** 001	75	05 **008850** 001	19	05 **018153** 001	269
05 **006545** 001	89	05 **006630** 001	70	05 **008851** 001	19	05 **018154** 001	269
05 **006546** 001	89	05 **006631** 001	69	05 **008852** 001	19	05 **018155** 001	269
05 **006550** 001	85	05 **006632** 001	74	05 **008853** 001	19	05 **018156** 001	269
05 **006551** 001	85	05 **006633** 001	68	05 **008854** 001	19	05 **018157** 001	269
05 **006552** 001	85	05 **006640** 001	84	05 **008855** 001	19	05 **018160** 001	268
05 **006553** 001	85	05 **006641** 001	85	05 **008856** 001	19	05 **018161** 001	268
05 **006554** 001	85	05 **006642** 001	83	05 **008857** 001	19	05 **018162** 001	268
05 **006555** 001	85	05 **007610** 001	12	05 **008858** 001	19	05 **018163** 001	268
05 **006556** 001	86	05 **007620** 001	12	05 **008859** 001	19	05 **018164** 001	268
05 **006557** 001	86	05 **007621** 001	12	05 **008860** 001	19	05 **018165** 001	268
05 **006558** 001	86	05 **007635** 001	12	05 **008861** 001	19	05 **018166** 001	268
05 **006559** 001	86	05 **007640** 001	12	05 **008862** 001	19	05 **018167** 001	268
05 **006560** 001	86	05 **007670** 001	12	05 **008863** 001	20	05 **018168** 001	268
05 **006561** 001	90	05 **007671** 001	12	05 **008864** 001	20	05 **018169** 001	268
05 **006562** 001	90	05 **007672** 001	12	05 **008870** 001	26	05 **018170** 001	268
05 **006563** 001	90	05 **007673** 001	12	05 **008871** 001	27	05 **018171** 001	269
05 **006564** 001	90	05 **007674** 001	12	05 **008872** 001	27	05 **018172** 001	269
05 **006565** 001	90	05 **007675** 001	12	05 **008873** 001	262	05 **018173** 001	269
05 **006566** 001	87	05 **007676** 001	12	05 **008874** 001	262	05 **018260** 001	8
05 **006567** 001	87	05 **007677** 001	12	05 **008875** 001	263	05 **018262** 001	8
05 **006568** 001	88	05 **007680** 001	22	05 **008876** 001	27	05 **018264** 001	8
05 **006569** 001	88	05 **007681** 001	22	05 **008877** 001	263	05 **018266** 001	8
05 **006570** 001	89	05 **007900** 001	28	05 **008878** 001	263	05 **018268** 001	8
05 **006571** 001	89	05 **007901** 001	28	05 **008880** 001	279	05 **018270** 001	8
05 **006572** 001	89	05 **007905** 001	28	05 **008881** 001	57	05 **018272** 001	8
05 **006573** 001	89	05 **007906** 001	28	05 **008882** 001	57	05 **018274** 001	8
05 **006574** 001	89	05 **007907** 001	28	05 **008891** 001	244	05 **018282** 001	10
05 **006575** 001	71	05 **007908** 001	28	05 **008892** 001	245	05 **018283** 001	10
05 **006576** 001	71	05 **007910** 001	28	05 **008893** 001	245	05 **018287** 001	10
05 **006577** 001	71	05 **008006** 001	11	05 **009305** 001	14	05 **018300** 001	8
05 **006578** 001	71	05 **008007** 001	11	05 **009310** 001	14	05 **018301** 001	8
05 **006579** 001	71	05 **008008** 001	11	05 **009312** 001	14	05 **018302** 001	8
05 **006580** 001	71	05 **008009** 001	11	05 **009313** 001	14	05 **020012** 001	196
05 **006581** 001	71	05 **008015** 001	11	05 **009315** 001	14	05 **020013** 001	196
05 **006582** 001	72	05 **008027** 001	11	05 **009317** 001	14	05 **020014** 001	195
05 **006583** 001	72	05 **008055** 001	11	05 **009319** 001	14	05 **020015** 001	195
05 **006584** 001	72	05 **008060** 001	11	05 **009320** 001	14	05 **020016** 001	195
05 **006585** 001	72	05 **008061** 001	11	05 **009325** 001	14	05 **020022** 001	196

コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ
05 **020064** 001	197	05 **020212** 001	199	05 **021070** 001	225	05 **022120** 001	225
05 **020065** 001	197	05 **020213** 001	199	05 **021075** 001	225	05 **022121** 001	225
05 **020066** 001	197	05 **020214** 001	199	05 **021080** 001	225	05 **022122** 001	225
05 **020067** 001	197	05 **020215** 001	199	05 **021085** 001	225	05 **022123** 001	225
05 **020068** 001	197	05 **020216** 001	199	05 **021090** 001	225	05 **022124** 001	225
05 **020069** 001	197	05 **020217** 001	199	05 **021095** 001	225	05 **022125** 001	225
05 **020070** 001	197	05 **020218** 001	199	05 **021406** 001	217	05 **022130** 001	216
05 **020071** 001	197	05 **020219** 001	199	05 **021600** 001	225	05 **022171** 001	220
05 **020072** 001	197	05 **020220** 001	199	05 **021605** 001	225	05 **022181** 001	218
05 **020073** 001	197	05 **020221** 001	200	05 **021610** 001	225	05 **022200** 001	222
05 **020074** 001	197	05 **020228** 001	203	05 **021615** 001	225	05 **022201** 001	222
05 **020075** 001	197	05 **020229** 001	204	05 **021620** 001	225	05 **022202** 001	222
05 **020076** 001	197	05 **020230** 001	201	05 **021625** 001	225	05 **022203** 001	222
05 **020077** 001	197	05 **020231** 001	201	05 **021630** 001	225	05 **022204** 001	222
05 **020078** 001	197	05 **020232** 001	200	05 **021632** 001	225	05 **022205** 001	222
05 **020079** 001	197	05 **020233** 001	204	05 **021635** 001	225	05 **022210** 001	213
05 **020080** 001	197	05 **020234** 001	204	05 **021640** 001	225	05 **022534** 001	216
05 **020081** 001	197	05 **020235** 001	204	05 **021645** 001	225	05 **022600** 001	223
05 **020082** 001	197	05 **020240** 001	203	05 **021721** 001	219	05 **022602** 001	223
05 **020090** 001	198	05 **020241** 001	201	05 **021728** 001	219	05 **022604** 001	223
05 **020091** 001	198	05 **020259** 001	199	05 **021737** 001	217	05 **022606** 001	223
05 **020092** 001	198	05 **020260** 001	199	05 **021909** 001	216	05 **022608** 001	223
05 **020093** 001	198	05 **020261** 001	199	05 **021909** 001	304	05 **022610** 001	223
05 **020099** 001	205	05 **020262** 001	199	05 **022040** 001	224	05 **022612** 001	223
05 **020100** 001	205	05 **020263** 001	199	05 **022041** 001	224	05 **022614** 001	223
05 **020101** 001	206	05 **020264** 001	199	05 **022042** 001	224	05 **022616** 001	223
05 **020102** 001	206	05 **020302** 001	201	05 **022043** 001	224	05 **022630** 001	223
05 **020103** 001	205	05 **020310** 001	207	05 **022044** 001	224	05 **022631** 001	223
05 **020104** 001	206	05 **020311** 001	207	05 **022045** 001	224	05 **022632** 001	223
05 **020110** 001	206	05 **020312** 001	207	05 **022046** 001	224	05 **022633** 001	223
05 **020129** 001	60	05 **020313** 001	207	05 **022047** 001	224	05 **022634** 001	223
05 **020131** 001	61	05 **020314** 001	207	05 **022048** 001	224	05 **022635** 001	223
05 **020132** 001	63	05 **020330** 001	208	05 **022050** 001	224	05 **022636** 001	223
05 **020133** 001	61	05 **020331** 001	208	05 **022052** 001	224	05 **022637** 001	223
05 **020134** 001	63	05 **020340** 001	207	05 **022054** 001	224	05 **022638** 001	223
05 **020150** 001	98	05 **020350** 001	209	05 **022056** 001	224	05 **022639** 001	215
05 **020151** 001	99	05 **020351** 001	209	05 **022058** 001	224	05 **022640** 001	215
05 **020152** 001	99	05 **020352** 001	209	05 **022060** 001	224	05 **022641** 001	215
05 **020153** 001	99	05 **020353** 001	209	05 **022062** 001	224	05 **022651** 001	223
05 **020170** 001	98	05 **020354** 001	209	05 **022063** 001	224	05 **022652** 001	223
05 **020171** 001	444	05 **020380** 001	209	05 **022064** 001	224	05 **022653** 001	223
05 **020172** 001	443	05 **020500** 001	199	05 **022066** 001	224	05 **022654** 001	223
05 **020173** 001	443	05 **020501** 001	199	05 **022067** 001	224	05 **022655** 001	223
05 **020174** 001	442	05 **020502** 001	199	05 **022068** 001	224	05 **022656** 001	223
05 **020175** 001	441	05 **020503** 001	199	05 **022070** 001	224	05 **022657** 001	223
05 **020176** 001	441	05 **020504** 001	199	05 **022071** 001	224	05 **022658** 001	223
05 **020177** 001	442	05 **020505** 001	199	05 **022072** 001	224	05 **022659** 001	223
05 **020190** 001	199	05 **020506** 001	199	05 **022073** 001	224	05 **022660** 001	221
05 **020198** 001	199	05 **020507** 001	199	05 **022074** 001	224	05 **022661** 001	221
05 **020199** 001	199	05 **021005** 001	225	05 **022076** 001	224	05 **022662** 001	221
05 **020200** 001	199	05 **021010** 001	225	05 **022078** 001	224	05 **022663** 001	221
05 **020201** 001	199	05 **021015** 001	225	05 **022079** 001	224	05 **022664** 001	221
05 **020202** 001	199	05 **021020** 001	225	05 **022080** 001	224	05 **022665** 001	221
05 **020203** 001	199	05 **021025** 001	225	05 **022081** 001	224	05 **022666** 001	221
05 **020204** 001	199	05 **021030** 001	225	05 **022082** 001	224	05 **022667** 001	221
05 **020205** 001	199	05 **021035** 001	225	05 **022086** 001	217	05 **022668** 001	221
05 **020206** 001	199	05 **021040** 001	225	05 **022087** 001	216	05 **022669** 001	212
05 **020207** 001	199	05 **021045** 001	225	05 **022089** 001	213	05 **022670** 001	223
05 **020208** 001	199	05 **021050** 001	225	05 **022095** 001	224	05 **022671** 001	223
05 **020209** 001	199	05 **021055** 001	225	05 **022096** 001	224	05 **022672** 001	223
05 **020210** 001	199	05 **021060** 001	225	05 **022101** 001	218	05 **022673** 001	223
05 **020211** 001	199	05 **021065** 001	225	05 **022102** 001	218	05 **022674** 001	223

コード番号索引

コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ
05 **022675** 001	223	05 **022810** 001	15	05 **023374** 001	42	05 **024200** 001	231
05 **022676** 001	223	05 **022815** 001	15	05 **023375** 001	42	05 **024202** 001	231
05 **022677** 001	223	05 **022820** 001	15	05 **023376** 001	42	05 **024204** 001	231
05 **022678** 001	223	05 **022825** 001	15	05 **023377** 001	42	05 **024206** 001	231
05 **022680** 001	229	05 **022830** 001	15	05 **023378** 001	42	05 **024208** 001	231
05 **022681** 001	229	05 **022835** 001	15	05 **023379** 001	42	05 **024210** 001	231
05 **022682** 001	229	05 **022850** 001	222	05 **023380** 001	42	05 **024242** 001	228
05 **022683** 001	229	05 **022851** 001	222	05 **023381** 001	43	05 **024244** 001	227
05 **022684** 001	229	05 **022852** 001	222	05 **023382** 001	43	05 **024335** 001	228
05 **022685** 001	229	05 **022853** 001	222	05 **023383** 001	43	05 **024350** 001	230
05 **022686** 001	229	05 **022854** 001	222	05 **023384** 001	43	05 **024351** 001	230
05 **022687** 001	229	05 **022855** 001	222	05 **023385** 001	43	05 **024352** 001	230
05 **022688** 001	229	05 **022856** 001	222	05 **023386** 001	43	05 **024353** 001	230
05 **022689** 001	227	05 **022857** 001	222	05 **023387** 001	43	05 **024354** 001	230
05 **022693** 001	221	05 **022858** 001	222	05 **023389** 001	43	05 **024355** 001	230
05 **022694** 001	221	05 **022860** 001	215	05 **023391** 001	43	05 **024356** 001	230
05 **022695** 001	221	05 **022905** 001	15	05 **023393** 001	43	05 **024357** 001	230
05 **022696** 001	221	05 **022910** 001	15	05 **023400** 001	265	05 **024358** 001	230
05 **022697** 001	221	05 **022920** 001	15	05 **023404** 001	43	05 **024400** 001	9
05 **022698** 001	221	05 **023105** 001	14	05 **023450** 001	45	05 **024401** 001	9
05 **022699** 001	212	05 **023107** 001	14	05 **023451** 001	46	05 **024402** 001	9
05 **022700** 001	222	05 **023110** 001	14	05 **023452** 001	47	05 **024403** 001	9
05 **022701** 001	222	05 **023115** 001	14	05 **023453** 001	45	05 **024404** 001	9
05 **022702** 001	222	05 **023120** 001	14	05 **023454** 001	46	05 **024405** 001	9
05 **022703** 001	222	05 **023125** 001	14	05 **023456** 001	47	05 **024410** 001	11
05 **022704** 001	222	05 **023130** 001	14	05 **023460** 001	44	05 **024450** 001	227
05 **022705** 001	222	05 **023330** 001	41	05 **023461** 001	44	05 **024451** 001	230
05 **022706** 001	222	05 **023332** 001	41	05 **023470** 001	239	05 **024452** 001	230
05 **022708** 001	222	05 **023334** 001	42	05 **023471** 001	238	05 **024453** 001	230
05 **022709** 001	222	05 **023338** 001	42	05 **024001** 001	231	05 **024454** 001	230
05 **022710** 001	222	05 **023339** 001	42	05 **024002** 001	231	05 **024455** 001	230
05 **022711** 001	222	05 **023340** 001	42	05 **024003** 001	231	05 **024456** 001	230
05 **022712** 001	222	05 **023342** 001	42	05 **024004** 001	231	05 **024457** 001	230
05 **022713** 001	222	05 **023343** 001	42	05 **024005** 001	231	05 **024458** 001	230
05 **022714** 001	222	05 **023344** 001	42	05 **024008** 001	231	05 **024459** 001	230
05 **022715** 001	222	05 **023346** 001	42	05 **024010** 001	231	05 **024460** 001	228
05 **022716** 001	222	05 **023347** 001	42	05 **024012** 001	231	05 **024461** 001	231
05 **022717** 001	222	05 **023348** 001	42	05 **024013** 001	231	05 **024462** 001	231
05 **022718** 001	222	05 **023350** 001	42	05 **024015** 001	231	05 **024463** 001	231
05 **022720** 001	212	05 **023351** 001	42	05 **024020** 001	231	05 **024464** 001	230
05 **022721** 001	213	05 **023352** 001	42	05 **024100** 001	231	05 **024465** 001	230
05 **022728** 001	59	05 **023353** 001	42	05 **024105** 001	231	05 **024466** 001	230
05 **022729** 001	58	05 **023354** 001	42	05 **024160** 001	231	05 **024467** 001	230
05 **022730** 001	58	05 **023355** 001	42	05 **024161** 001	231	05 **024468** 001	230
05 **022731** 001	58	05 **023356** 001	42	05 **024162** 001	231	05 **024469** 001	230
05 **022732** 001	58	05 **023357** 001	42	05 **024163** 001	231	05 **024470** 001	227
05 **022733** 001	58	05 **023358** 001	42	05 **024164** 001	231	05 **024471** 001	229
05 **022734** 001	58	05 **023359** 001	42	05 **024165** 001	231	05 **024472** 001	229
05 **022740** 001	58	05 **023360** 001	42	05 **024166** 001	231	05 **024473** 001	229
05 **022741** 001	58	05 **023361** 001	42	05 **024167** 001	231	05 **024474** 001	229
05 **022745** 001	59	05 **023362** 001	42	05 **024168** 001	231	05 **024475** 001	229
05 **022760** 001	59	05 **023363** 001	42	05 **024170** 001	229	05 **024476** 001	229
05 **022761** 001	59	05 **023364** 001	42	05 **024171** 001	229	05 **024477** 001	229
05 **022762** 001	59	05 **023365** 001	42	05 **024172** 001	229	05 **024478** 001	229
05 **022763** 001	59	05 **023366** 001	42	05 **024173** 001	229	05 **024479** 001	229
05 **022764** 001	59	05 **023367** 001	42	05 **024174** 001	229	05 **024480** 001	227
05 **022765** 001	59	05 **023368** 001	42	05 **024175** 001	229	05 **024481** 001	230
05 **022766** 001	59	05 **023369** 001	42	05 **024176** 001	229	05 **024482** 001	230
05 **022767** 001	59	05 **023370** 001	42	05 **024177** 001	229	05 **024483** 001	230
05 **022795** 001	15	05 **023371** 001	42	05 **024178** 001	229	05 **024484** 001	229
05 **022800** 001	15	05 **023372** 001	42	05 **024179** 001	227	05 **024485** 001	229
05 **022805** 001	15	05 **023373** 001	42	05 **024199** 001	231	05 **024486** 001	229

コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ
05 **024487** 001	229	05 **028008** 001	16	05 **029462** 001	19	05 **030412** 001	51
05 **024488** 001	229	05 **028010** 001	16	05 **029463** 001	19	05 **030413** 001	51
05 **024489** 001	229	05 **028012** 001	16	05 **029464** 001	19	05 **030414** 001	51
05 **026350** 001	30	05 **028013** 001	16	05 **029465** 001	19	05 **030415** 001	51
05 **026351** 001	30	05 **028015** 001	16	05 **029466** 001	19	05 **030416** 001	51
05 **026352** 001	30	05 **028020** 001	16	05 **029501** 001	19	05 **030417** 001	51
05 **026353** 001	30	05 **028029** 001	17	05 **029502** 001	19	05 **030418** 001	51
05 **026354** 001	30	05 **028030** 001	17	05 **029503** 001	19	05 **032001** 001	6
05 **026360** 001	30	05 **028031** 001	17	05 **029504** 001	19	05 **032002** 001	6
05 **026361** 001	30	05 **028032** 001	17	05 **029505** 001	19	05 **032003** 001	6
05 **026363** 001	30	05 **028033** 001	17	05 **029506** 001	19	05 **032004** 001	6
05 **026372** 001	30	05 **028034** 001	17	05 **029507** 001	19	05 **032005** 001	6
05 **026373** 001	30	05 **028035** 001	17	05 **029510** 001	25	05 **032006** 001	6
05 **026374** 001	30	05 **028036** 001	17	05 **030080** 001	51	05 **032007** 001	6
05 **026382** 001	30	05 **028037** 001	17	05 **030081** 001	51	05 **032020** 001	6
05 **027101** 001	224	05 **028038** 001	17	05 **030082** 001	51	05 **032021** 001	6
05 **027102** 001	224	05 **028040** 001	418	05 **030083** 001	51	05 **032022** 001	6
05 **027103** 001	224	05 **028041** 001	418	05 **030084** 001	51	05 **032023** 001	6
05 **027104** 001	224	05 **028042** 001	418	05 **030099** 001	49	05 **032030** 001	7
05 **027105** 001	224	05 **028043** 001	418	05 **030100** 001	49	05 **032031** 001	7
05 **027106** 001	224	05 **028044** 001	418	05 **030101** 001	49	05 **032032** 001	7
05 **027107** 001	224	05 **028045** 001	418	05 **030102** 001	49	05 **032033** 001	7
05 **027108** 001	224	05 **028046** 001	418	05 **030103** 001	49	05 **032050** 001	7
05 **027109** 001	224	05 **028048** 001	15	05 **030104** 001	49	05 **032051** 001	7
05 **027110** 001	224	05 **028049** 001	15	05 **030105** 001	49	05 **032052** 001	7
05 **027111** 001	224	05 **028050** 001	15	05 **030106** 001	49	05 **032053** 001	7
05 **027201** 001	226	05 **028051** 001	15	05 **030107** 001	49	05 **032054** 001	7
05 **027202** 001	226	05 **028052** 001	15	05 **030108** 001	49	05 **032055** 001	7
05 **027203** 001	226	05 **028053** 001	15	05 **030109** 001	50	05 **032056** 001	7
05 **027204** 001	226	05 **028054** 001	15	05 **030110** 001	49	05 **032057** 001	7
05 **027205** 001	226	05 **028055** 001	15	05 **030111** 001	49	05 **032058** 001	7
05 **027206** 001	226	05 **028056** 001	15	05 **030112** 001	49	05 **032060** 001	7
05 **027207** 001	226	05 **028059** 001	24	05 **030113** 001	50	05 **032061** 001	7
05 **027208** 001	226	05 **028062** 001	25	05 **030114** 001	50	05 **032063** 001	8
05 **027209** 001	226	05 **028070** 001	15	05 **030115** 001	50	05 **032070** 002	7
05 **027210** 001	226	05 **028071** 001	15	05 **030116** 001	50	05 **032071** 002	7
05 **027211** 001	226	05 **028072** 001	15	05 **030117** 001	49	05 **033404** 001	31
05 **027212** 001	226	05 **028073** 001	15	05 **030118** 001	49	05 **040001** 001	265
05 **027213** 001	226	05 **028074** 001	24	05 **030119** 001	49	05 **042605** 001	367
05 **027214** 001	226	05 **028148** 001	18	05 **030120** 001	50	05 **042655** 001	367
05 **027215** 001	226	05 **028150** 001	18	05 **030121** 001	50	05 **042665** 001	367
05 **027405** 001	31	05 **028152** 001	18	05 **030122** 001	50	05 **042670** 001	366
05 **027450** 001	51	05 **028160** 001	278	05 **030135** 001	50	05 **042671** 001	366
05 **027455** 001	31	05 **028161** 001	278	05 **030150** 001	51	05 **042672** 001	366
05 **027456** 001	37	05 **028205** 001	18	05 **030151** 001	51	05 **042673** 001	366
05 **027910** 001	417	05 **028210** 001	18	05 **030158** 001	50	05 **042674** 001	366
05 **027911** 001	417	05 **028215** 001	18	05 **030159** 001	50	05 **042680** 001	366
05 **027912** 001	417	05 **028220** 001	18	05 **030160** 001	35	05 **042705** 001	367
05 **027913** 001	417	05 **028225** 001	18	05 **030170** 001	53	05 **042715** 001	367
05 **027930** 001	417	05 **028230** 001	18	05 **030180** 001	53	05 **042750** 001	367
05 **027931** 001	417	05 **029405** 001	18	05 **030181** 001	40	05 **042755** 001	367
05 **027932** 001	417	05 **029410** 001	18	05 **030330** 001	51	05 **042760** 001	367
05 **027933** 001	417	05 **029415** 001	18	05 **030331** 001	51	05 **042765** 001	367
05 **027934** 001	417	05 **029420** 001	18	05 **030400** 001	50	05 **042768** 001	367
05 **027935** 001	417	05 **029425** 001	18	05 **030401** 001	50	05 **049000** 001	180
05 **027936** 001	418	05 **029430** 001	18	05 **030402** 001	50	05 **049001** 001	181
05 **028000** 001	16	05 **029435** 001	18	05 **030403** 001	50	05 **049002** 001	182
05 **028001** 001	16	05 **029440** 001	18	05 **030404** 001	50	05 **049003** 001	181
05 **028002** 001	16	05 **029445** 001	18	05 **030405** 001	50	05 **049004** 001	184
05 **028003** 001	16	05 **029450** 001	18	05 **030406** 001	50	05 **049005** 001	184
05 **028004** 001	16	05 **029460** 001	19	05 **030410** 001	51	05 **049020** 001	183
05 **028005** 001	16	05 **029461** 001	19	05 **030411** 001	51	05 **049025** 001	184

コード番号索引

コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ
05 **049050** 001	189	05 **051536** 001	244	05 **056342** 001	347	05 **056820** 001	322
05 **049055** 001	185	05 **051540** 001	246	05 **056343** 001	347	05 **056825** 001	322
05 **049056** 001	186	05 **051575** 001	91	05 **056344** 001	347	05 **056835** 001	322
05 **049060** 001	186	05 **051576** 001	92	05 **056345** 001	347	05 **056910** 001	322
05 **049065** 001	190	05 **051580** 001	91	05 **056346** 001	347	05 **056915** 001	322
05 **049070** 001	191	05 **051582** 001	91	05 **056350** 001	343	05 **056925** 001	322
05 **050005** 001	111	05 **051583** 001	91	05 **056352** 001	343	05 **057113** 001	260
05 **050205** 001	365	05 **051587** 001	91	05 **056354** 001	343	05 **057114** 001	260
05 **050210** 001	365	05 **051601** 001	91	05 **056356** 001	343	05 **057115** 001	382
05 **050215** 001	365	05 **051603** 001	91	05 **056358** 001	343	05 **057122** 001	379
05 **050220** 001	365	05 **051611** 001	91	05 **056374** 001	376	05 **057150** 001	353
05 **050510** 001	365	05 **051613** 001	91	05 **056375** 001	381	05 **057151** 001	353
05 **050650** 001	365	05 **051835** 001	265	05 **056400** 001	309	05 **057152** 001	353
05 **051005** 001	279	05 **052490** 001	360	05 **056402** 001	309	05 **057153** 001	353
05 **051010** 001	21	05 **052500** 001	360	05 **056404** 001	309	05 **057160** 001	353
05 **051011** 001	21	05 **052501** 001	361	05 **056410** 001	309	05 **057161** 001	353
05 **051012** 001	20	05 **052502** 001	360	05 **056412** 001	309	05 **057162** 001	353
05 **051016** 001	250	05 **052503** 001	360	05 **056414** 001	309	05 **057163** 001	353
05 **051017** 001	251	05 **052504** 001	360	05 **056420** 001	310	05 **057225** 001	340
05 **051021** 001	251	05 **052575** 001	362	05 **056422** 001	310	05 **057235** 001	340
05 **051024** 001	252	05 **053425** 001	363	05 **056424** 001	310	05 **057240** 001	340
05 **051025** 001	252	05 **053455** 001	363	05 **056440** 001	380	05 **057412** 001	378
05 **051028** 001	252	05 **053457** 001	363	05 **056470** 001	390	05 **057415** 001	378
05 **051032** 001	253	05 **053458** 001	363	05 **056471** 001	386	05 **057416** 001	377
05 **051042** 001	258	05 **053459** 001	363	05 **056472** 001	386	05 **057417** 001	371
05 **051043** 001	54	05 **053520** 001	361	05 **056473** 001	385	05 **057418** 001	174
05 **051045** 001	106	05 **053522** 001	361	05 **056474** 001	385	05 **057420** 001	375
05 **051060** 001	241	05 **053870** 001	361	05 **056478** 001	386	05 **057421** 001	377
05 **051061** 001	242	05 **053872** 001	361	05 **056500** 001	312	05 **057422** 001	389
05 **051065** 001	241	05 **053923** 001	359	05 **056505** 001	312	05 **057423** 001	389
05 **051066** 001	242	05 **056064** 001	339	05 **056507** 001	312	05 **057424** 001	392
05 **051205** 001	279	05 **056066** 001	339	05 **056510** 001	312	05 **057430** 001	375
05 **051272** 001	278	05 **056068** 001	339	05 **056515** 001	312	05 **057431** 001	377
05 **051273** 001	54	05 **056158** 001	384	05 **056520** 001	312	05 **057432** 001	388
05 **051274** 001	279	05 **056159** 001	382	05 **056525** 001	312	05 **057433** 001	387
05 **051276** 001	37	05 **056161** 001	381	05 **056535** 001	312	05 **057434** 001	391
05 **051278** 001	37	05 **056164** 001	382	05 **056605** 001	311	05 **057435** 001	388
05 **051462** 001	278	05 **056168** 001	384	05 **056610** 001	311	05 **057436** 001	387
05 **051464** 001	54	05 **056172** 001	338	05 **056625** 001	311	05 **057437** 001	387
05 **051465** 001	277	05 **056174** 001	338	05 **056653** 001	249	05 **057438** 001	388
05 **051482** 001	277	05 **056176** 001	338	05 **056662** 001	312	05 **057440** 001	391
05 **051492** 001	247	05 **056200** 001	339	05 **056680** 001	342	05 **057441** 001	374
05 **051493** 001	247	05 **056203** 001	339	05 **056681** 001	342	05 **057450** 001	379
05 **051494** 001	246	05 **056210** 001	339	05 **056682** 001	342	05 **057460** 001	261
05 **051495** 001	247	05 **056220** 001	339	05 **056683** 001	342	05 **057471** 001	263
05 **051500** 001	362	05 **056225** 001	339	05 **056684** 001	342	05 **057472** 001	56
05 **051501** 001	362	05 **056233** 001	339	05 **056685** 001	342	05 **057473** 001	239
05 **051502** 001	362	05 **056240** 001	339	05 **056686** 001	342	05 **057474** 001	240
05 **051510** 001	253	05 **056294** 001	384	05 **056687** 001	342	05 **057480** 001	249
05 **051511** 001	254	05 **056295** 001	383	05 **056700** 001	320	05 **057481** 001	85
05 **051512** 001	254	05 **056296** 001	383	05 **056702** 001	320	05 **057482** 001	248
05 **051513** 001	234	05 **056303** 001	342	05 **056704** 001	320	05 **057483** 001	248
05 **051514** 001	234	05 **056305** 001	342	05 **056710** 001	321	05 **057490** 001	73
05 **051515** 001	235	05 **056310** 001	342	05 **056712** 001	321	05 **057505** 001	346
05 **051516** 001	235	05 **056315** 001	342	05 **056714** 001	321	05 **057510** 001	346
05 **051517** 001	235	05 **056320** 001	342	05 **056720** 001	321	05 **057515** 001	346
05 **051518** 001	236	05 **056325** 001	342	05 **056722** 001	321	05 **057520** 001	346
05 **051519** 001	236	05 **056330** 001	342	05 **056724** 001	321	05 **057525** 001	346
05 **051520** 001	236	05 **056332** 001	342	05 **056805** 001	322	05 **057530** 001	346
05 **051530** 001	237	05 **056335** 001	342	05 **056810** 001	322	05 **057603** 001	341
05 **051531** 001	238	05 **056340** 001	342	05 **056812** 001	322	05 **057604** 001	341
05 **051535** 001	243	05 **056341** 001	347	05 **056815** 001	322	05 **057605** 001	341

コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ
05 **057606** 001	341	05 **058005** 001	326	05 **059550** 001	315	05 **059810** 001	316
05 **057615** 001	308	05 **058010** 001	326	05 **059552** 001	315	05 **059815** 001	316
05 **057616** 001	308	05 **058015** 001	326	05 **059554** 001	315	05 **059855** 001	316
05 **057617** 001	308	05 **058020** 001	326	05 **059602** 001	345	05 **059860** 001	316
05 **057620** 001	319	05 **058101** 001	340	05 **059603** 001	345	05 **059865** 001	316
05 **057621** 001	319	05 **058102** 001	335	05 **059604** 001	345	05 **059896** 001	327
05 **057622** 001	319	05 **058104** 001	340	05 **059605** 001	345	05 **059897** 001	327
05 **057623** 001	327	05 **058105** 001	340	05 **059610** 001	345	05 **059900** 001	324
05 **057624** 001	327	05 **058108** 001	346	05 **059615** 001	345	05 **059902** 001	324
05 **057625** 001	327	05 **058109** 001	346	05 **059620** 001	345	05 **059904** 001	324
05 **057626** 001	327	05 **058110** 001	346	05 **059625** 001	345	05 **059910** 001	324
05 **057627** 001	327	05 **058111** 001	346	05 **059628** 001	345	05 **059912** 001	324
05 **057628** 001	327	05 **058112** 001	346	05 **059629** 001	345	05 **059914** 001	324
05 **057631** 001	348	05 **058119** 001	318	05 **059630** 001	345	05 **059920** 001	325
05 **057632** 001	348	05 **058120** 001	318	05 **059631** 001	345	05 **059922** 001	325
05 **057644** 001	343	05 **058121** 001	318	05 **059632** 001	345	05 **059924** 001	325
05 **057645** 001	343	05 **058122** 001	318	05 **059633** 001	345	05 **060005** 001	325
05 **057646** 001	343	05 **058129** 001	335	05 **059634** 001	345	05 **060010** 001	325
05 **057656** 001	313	05 **058130** 001	335	05 **059635** 001	345	05 **060015** 001	325
05 **057657** 001	313	05 **058131** 001	335	05 **059636** 001	345	05 **060027** 001	325
05 **057661** 001	323	05 **058132** 001	335	05 **059637** 001	345	05 **060029** 001	325
05 **057662** 001	323	05 **058133** 001	335	05 **059640** 001	347	05 **060030** 001	325
05 **057664** 001	332	05 **058140** 001	326	05 **059641** 001	347	05 **060031** 001	325
05 **057665** 001	332	05 **058141** 001	326	05 **059642** 001	347	05 **060033** 001	325
05 **057666** 001	332	05 **059293** 001	256	05 **059643** 001	347	05 **060035** 001	325
05 **057667** 001	332	05 **059294** 001	258	05 **059644** 001	347	05 **060036** 001	325
05 **057671** 001	349	05 **059295** 001	257	05 **059645** 001	347	05 **060037** 001	325
05 **057672** 001	349	05 **059297** 001	259	05 **059660** 001	345	05 **060038** 001	325
05 **057675** 001	358	05 **059298** 001	255	05 **059661** 001	345	05 **060041** 001	325
05 **057676** 001	358	05 **059299** 001	255	05 **059662** 001	345	05 **060043** 001	325
05 **057680** 001	370	05 **059305** 001	340	05 **059663** 001	345	05 **060045** 001	325
05 **057682** 001	371	05 **059307** 001	340	05 **059664** 001	345	05 **060047** 001	325
05 **057683** 001	371	05 **059310** 001	340	05 **059665** 001	345	05 **060048** 001	336
05 **057684** 001	371	05 **059315** 001	340	05 **059666** 001	345	05 **060049** 001	336
05 **057688** 001	371	05 **059320** 001	340	05 **059667** 001	345	05 **060050** 001	336
05 **057690** 001	370	05 **059325** 001	340	05 **059668** 001	345	05 **060051** 001	336
05 **057691** 001	372	05 **059330** 001	340	05 **059680** 001	346	05 **060052** 001	336
05 **057692** 001	372	05 **059335** 001	340	05 **059681** 001	346	05 **060053** 001	336
05 **057693** 001	372	05 **059337** 001	340	05 **059682** 001	346	05 **060054** 001	336
05 **057695** 001	372	05 **059340** 001	340	05 **059683** 001	346	05 **060055** 001	325
05 **057697** 001	370	05 **059345** 001	340	05 **059700** 001	333	05 **060056** 001	336
05 **057705** 001	318	05 **059450** 001	340	05 **059701** 001	333	05 **060057** 001	336
05 **057710** 001	318	05 **059451** 001	340	05 **059702** 001	333	05 **060060** 001	325
05 **057715** 001	318	05 **059452** 001	340	05 **059703** 001	333	05 **060065** 001	325
05 **057720** 001	318	05 **059453** 001	340	05 **059704** 001	333	05 **060098** 001	334
05 **057750** 001	313	05 **059466** 001	340	05 **059705** 001	333	05 **060100** 001	334
05 **057751** 001	310	05 **059472** 001	340	05 **059720** 001	326	05 **060105** 001	334
05 **057752** 001	308	05 **059478** 001	340	05 **059721** 001	326	05 **060110** 001	334
05 **057760** 001	323	05 **059480** 001	340	05 **059755** 001	316	05 **060115** 001	334
05 **057761** 001	321	05 **059486** 001	340	05 **059760** 001	316	05 **060120** 001	334
05 **057762** 001	321	05 **059488** 001	340	05 **059765** 001	316	05 **060125** 001	334
05 **057763** 001	319	05 **059489** 001	340	05 **059766** 001	316	05 **060130** 001	334
05 **057770** 001	331	05 **059490** 001	340	05 **059770** 001	316	05 **060131** 001	334
05 **057772** 001	327	05 **059492** 001	340	05 **059775** 001	316	05 **060132** 001	334
05 **057773** 001	331	05 **059496** 001	340	05 **059780** 001	316	05 **060133** 001	334
05 **057775** 001	327	05 **059500** 001	340	05 **059785** 001	316	05 **060134** 001	334
05 **057776** 001	327	05 **059530** 001	314	05 **059786** 001	316	05 **060135** 001	334
05 **057777** 001	330	05 **059532** 001	314	05 **059790** 001	316	05 **060136** 001	334
05 **057778** 001	330	05 **059534** 001	314	05 **059795** 001	316	05 **060137** 001	334
05 **057790** 001	349	05 **059540** 001	315	05 **059800** 001	316	05 **060138** 001	334
05 **057900** 001	380	05 **059542** 001	315	05 **059802** 001	316	05 **060139** 001	336
05 **057908** 001	380	05 **059544** 001	315	05 **059805** 001	316	05 **060140** 001	336

コード番号索引

コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ
05 **060141** 001	336	05 **060298** 001	351	05 **066128** 001	329	05 **066496** 001	330
05 **060142** 001	336	05 **060300** 001	351	05 **066130** 001	329	05 **066497** 001	335
05 **060143** 001	336	05 **060301** 001	351	05 **066140** 001	329	05 **066498** 001	335
05 **060144** 001	336	05 **060302** 001	351	05 **066141** 001	329	05 **066499** 001	335
05 **060145** 001	336	05 **060303** 001	351	05 **066142** 001	329	05 **066500** 001	335
05 **060146** 001	336	05 **060304** 001	351	05 **066143** 001	329	05 **066505** 001	335
05 **060147** 001	350	05 **060400** 001	353	05 **066144** 001	329	05 **066510** 001	335
05 **060148** 001	350	05 **060401** 001	353	05 **066145** 001	329	05 **066515** 001	335
05 **060149** 001	350	05 **060402** 001	353	05 **066150** 001	352	05 **066520** 001	335
05 **060150** 001	350	05 **060403** 001	353	05 **066155** 001	352	05 **066525** 001	335
05 **060155** 001	350	05 **060404** 001	353	05 **066160** 001	352	05 **066530** 001	335
05 **060160** 001	350	05 **060405** 001	353	05 **066165** 001	352	05 **066618** 001	351
05 **060165** 001	350	05 **060406** 001	353	05 **066170** 001	352	05 **066619** 001	351
05 **060170** 001	350	05 **060407** 001	353	05 **066272** 001	337	05 **066620** 001	351
05 **060175** 001	350	05 **060408** 001	353	05 **066274** 001	337	05 **066622** 001	351
05 **060180** 001	350	05 **060409** 001	353	05 **066276** 001	337	05 **066624** 001	351
05 **060182** 001	350	05 **060410** 001	353	05 **066278** 001	337	05 **066626** 001	351
05 **060184** 001	350	05 **060411** 001	353	05 **066279** 001	337	05 **066628** 001	351
05 **060185** 001	334	05 **060412** 001	353	05 **066280** 001	337	05 **066630** 001	351
05 **060186** 001	334	05 **060420** 001	354	05 **066282** 001	337	05 **066632** 001	351
05 **060187** 001	334	05 **060421** 001	354	05 **066284** 001	337	05 **066633** 001	351
05 **060188** 001	334	05 **060422** 001	354	05 **066286** 001	337	05 **066634** 001	351
05 **060189** 001	334	05 **060423** 001	354	05 **066287** 001	337	05 **066635** 001	351
05 **060190** 001	334	05 **060424** 001	354	05 **066288** 001	337	05 **066638** 001	351
05 **060191** 001	334	05 **060425** 001	354	05 **066290** 001	337	05 **066640** 001	351
05 **060192** 001	334	05 **060426** 001	354	05 **066300** 001	330	05 **066642** 001	351
05 **060193** 001	334	05 **060427** 001	354	05 **066301** 001	330	05 **066644** 001	351
05 **060194** 001	334	05 **060428** 001	354	05 **066302** 001	330	05 **066646** 001	351
05 **060195** 001	334	05 **060429** 001	354	05 **066303** 001	330	05 **066654** 001	352
05 **060196** 001	334	05 **060430** 001	354	05 **066304** 001	330	05 **066656** 001	352
05 **060197** 001	334	05 **060431** 001	354	05 **066305** 001	330	05 **066660** 001	352
05 **060198** 001	334	05 **060432** 001	354	05 **066308** 001	330	05 **066662** 001	352
05 **060199** 001	334	05 **060505** 001	333	05 **066310** 001	330	05 **066664** 001	352
05 **060200** 001	334	05 **060506** 001	333	05 **066312** 001	330	05 **066666** 001	352
05 **060201** 001	334	05 **060507** 001	333	05 **066313** 001	330	05 **066668** 001	352
05 **060202** 001	334	05 **060508** 001	333	05 **066315** 001	330	05 **066670** 001	352
05 **060210** 001	354	05 **060509** 001	333	05 **066320** 001	330	05 **066672** 001	352
05 **060215** 001	354	05 **060510** 001	333	05 **066325** 001	330	05 **066674** 001	352
05 **060220** 001	354	05 **060511** 001	333	05 **066330** 001	330	05 **066676** 001	352
05 **060225** 001	354	05 **064155** 001	335	05 **066335** 001	330	05 **066678** 001	352
05 **060230** 001	354	05 **064170** 001	335	05 **066394** 001	349	05 **066680** 001	352
05 **060235** 001	354	05 **064175** 001	335	05 **066395** 001	349	05 **066682** 001	352
05 **060237** 001	354	05 **065081** 001	318	05 **066396** 001	349	05 **066683** 001	352
05 **060238** 001	354	05 **065096** 001	326	05 **066400** 001	349	05 **066684** 001	352
05 **060240** 001	354	05 **065110** 001	318	05 **066405** 001	349	05 **066685** 001	352
05 **060255** 001	354	05 **065112** 001	318	05 **066410** 001	349	05 **066686** 001	352
05 **060260** 001	354	05 **065114** 001	318	05 **066415** 001	349	05 **066687** 001	352
05 **060265** 001	354	05 **065129** 001	326	05 **066420** 001	349	05 **066688** 001	351
05 **060272** 001	353	05 **065197** 001	318	05 **066455** 001	331	05 **066690** 001	351
05 **060274** 001	353	05 **066081** 001	332	05 **066460** 001	331	05 **066692** 001	351
05 **060276** 001	353	05 **066082** 001	332	05 **066465** 001	331	05 **066694** 001	351
05 **060278** 001	353	05 **066083** 001	332	05 **066485** 001	330	05 **066696** 001	351
05 **060280** 001	353	05 **066100** 001	329	05 **066486** 001	330	05 **066758** 001	352
05 **060281** 001	353	05 **066102** 001	329	05 **066487** 001	330	05 **066760** 001	352
05 **060282** 001	353	05 **066104** 001	329	05 **066488** 001	330	05 **066762** 001	352
05 **060283** 001	353	05 **066106** 001	329	05 **066489** 001	330	05 **066764** 001	352
05 **060284** 001	353	05 **066108** 001	329	05 **066490** 001	330	05 **066766** 001	352
05 **060286** 001	353	05 **066110** 001	329	05 **066491** 001	330	05 **066768** 001	352
05 **060288** 001	353	05 **066120** 001	329	05 **066492** 001	330	05 **066785** 001	352
05 **060290** 001	353	05 **066122** 001	329	05 **066493** 001	330	05 **066786** 001	352
05 **060296** 001	351	05 **066124** 001	329	05 **066494** 001	330	05 **066787** 001	352
05 **060297** 001	351	05 **066126** 001	329	05 **066495** 001	330	05 **066788** 001	352

コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ
05 **066850** 001	352	05 **071116** 001	256	05 **073074** 001	349	05 **073342** 001	343
05 **066851** 001	352	05 **071117** 001	257	05 **073075** 001	349	05 **073344** 001	343
05 **066852** 001	352	05 **071222** 001	353	05 **073076** 001	350	05 **073346** 001	330
05 **066853** 001	352	05 **071223** 001	353	05 **073077** 001	350	05 **073357** 001	363
05 **066854** 001	352	05 **071224** 001	353	05 **073200** 001	365	05 **073370** 001	322
05 **066900** 001	335	05 **071225** 001	353	05 **073201** 001	347	05 **073371** 001	322
05 **066901** 001	335	05 **071228** 001	353	05 **073202** 001	348	05 **073372** 001	322
05 **066902** 001	335	05 **072014** 001	456	05 **073210** 001	364	05 **073373** 001	322
05 **066905** 001	335	05 **072017** 001	456	05 **073230** 001	176	05 **073375** 001	330
05 **066910** 001	335	05 **072050** 001	339	05 **073240** 001	254	05 **073376** 001	330
05 **066915** 001	335	05 **072055** 001	339	05 **073241** 001	254	05 **073380** 001	323
05 **066920** 001	335	05 **072057** 001	339	05 **073260** 001	106	05 **073391** 001	216
05 **066925** 001	335	05 **072059** 001	339	05 **073261** 001	124	05 **073401** 001	362
05 **066941** 001	335	05 **072061** 001	339	05 **073262** 001	147	05 **073404** 001	384
05 **066950** 001	335	05 **072063** 001	339	05 **073268** 001	194	05 **073406** 001	383
05 **071010** 001	308	05 **072065** 001	339	05 **073270** 001	194	05 **073410** 001	381
05 **071011** 001	308	05 **072070** 001	312	05 **073271** 001	194	05 **073416** 001	382
05 **071012** 001	308	05 **072072** 001	312	05 **073272** 001	194	05 **073418** 001	376
05 **071020** 001	320	05 **072074** 001	312	05 **073273** 001	194	05 **073419** 001	378
05 **071021** 001	320	05 **072080** 001	322	05 **073274** 001	194	05 **073420** 001	359
05 **071022** 001	320	05 **072082** 001	322	05 **073275** 001	194	05 **073421** 001	360
05 **071030** 001	328	05 **072084** 001	322	05 **073276** 001	194	05 **073470** 001	334
05 **071032** 001	328	05 **072400** 001	312	05 **073277** 001	194	05 **073471** 001	334
05 **071033** 001	328	05 **072401** 001	312	05 **073278** 001	194	05 **073472** 001	334
05 **071034** 001	328	05 **072402** 001	312	05 **073279** 001	194	05 **073473** 001	334
05 **071035** 001	328	05 **072403** 001	323	05 **073280** 001	194	05 **073474** 001	334
05 **071037** 001	328	05 **072404** 001	323	05 **073281** 001	194	05 **073495** 001	355
05 **071038** 001	328	05 **072405** 001	323	05 **073282** 001	194	05 **073500** 001	354
05 **071070** 001	341	05 **072406** 001	331	05 **073283** 001	194	05 **073501** 001	354
05 **071071** 001	341	05 **072407** 001	331	05 **073284** 001	194	05 **073502** 001	354
05 **071072** 001	341	05 **072408** 001	331	05 **073285** 001	194	05 **073503** 001	354
05 **071073** 001	341	05 **072409** 001	331	05 **073286** 001	194	05 **073504** 001	354
05 **071074** 001	341	05 **072411** 001	331	05 **073287** 001	194	05 **073505** 001	354
05 **071075** 001	341	05 **072412** 001	331	05 **073290** 001	196	05 **073506** 001	354
05 **071076** 001	341	05 **072441** 001	313	05 **073295** 001	197	05 **073507** 001	354
05 **071077** 001	341	05 **072443** 001	323	05 **073304** 001	312	05 **073508** 001	354
05 **071080** 001	339	05 **072444** 001	323	05 **073305** 001	312	05 **073509** 001	354
05 **071081** 001	314	05 **072446** 001	331	05 **073306** 001	312	05 **073510** 001	354
05 **071082** 001	314	05 **072447** 001	331	05 **073307** 001	312	05 **073511** 001	360
05 **071083** 001	314	05 **072448** 001	331	05 **073308** 001	323	05 **073520** 001	317
05 **071084** 001	324	05 **072449** 001	331	05 **073309** 001	323	05 **073521** 001	317
05 **071085** 001	324	05 **072451** 001	331	05 **073310** 001	323	05 **073522** 001	317
05 **071086** 001	324	05 **072452** 001	331	05 **073311** 001	323	05 **073523** 001	326
05 **071089** 001	336	05 **073050** 001	343	05 **073313** 001	330	05 **073524** 001	326
05 **071090** 001	336	05 **073051** 001	343	05 **073314** 001	330	05 **073525** 001	326
05 **071091** 001	336	05 **073052** 001	343	05 **073315** 001	330	05 **073526** 001	334
05 **071092** 001	336	05 **073053** 001	343	05 **073316** 001	330	05 **073527** 001	334
05 **071094** 001	336	05 **073054** 001	343	05 **073317** 001	330	05 **073528** 001	334
05 **071097** 001	350	05 **073055** 001	343	05 **073318** 001	361	05 **073529** 001	334
05 **071098** 001	350	05 **073056** 001	345	05 **073323** 001	312	05 **073530** 001	334
05 **071099** 001	350	05 **073057** 001	345	05 **073324** 001	312	05 **073531** 001	334
05 **071100** 001	359	05 **073058** 001	345	05 **073325** 001	312	05 **073540** 001	278
05 **071101** 001	344	05 **073059** 001	345	05 **073326** 001	312	05 **073541** 001	277
05 **071102** 001	344	05 **073060** 001	345	05 **073332** 001	309	05 **073544** 001	213
05 **071103** 001	344	05 **073061** 001	345	05 **073333** 001	309	05 **073593** 001	214
05 **071104** 001	344	05 **073064** 001	336	05 **073334** 001	309	05 **073594** 001	217
05 **071105** 001	344	05 **073065** 001	336	05 **073335** 001	309	05 **073596** 001	217
05 **071106** 001	344	05 **073066** 001	336	05 **073336** 001	321	05 **073598** 001	228
05 **071107** 001	344	05 **073070** 001	337	05 **073337** 001	321	05 **073599** 001	228
05 **071108** 001	344	05 **073071** 001	337	05 **073338** 001	321	05 **073610** 001	309
05 **071109** 001	373	05 **073072** 001	337	05 **073339** 001	321	05 **073611** 001	309
05 **071110** 001	373	05 **073073** 001	337	05 **073340** 001	330	05 **073613** 001	320

コード番号索引

コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ
05 **073614** 001	320	05 **074700** 001	400	05 **074840** 001	407	05 **078606** 001	444
05 **073615** 001	320	05 **074701** 001	400	05 **074840** 010	413	05 **078607** 001	444
05 **073616** 001	359	05 **074702** 001	400	05 **074842** 001	407	05 **078608** 001	444
05 **073620** 001	328	05 **074705** 001	400	05 **074842** 010	413	05 **078609** 001	444
05 **073621** 001	328	05 **074710** 001	400	05 **075604** 001	422	05 **078610** 001	444
05 **073622** 001	328	05 **074711** 001	400	05 **075605** 001	422	05 **078611** 001	444
05 **073623** 001	328	05 **074712** 001	400	05 **075610** 001	425	05 **078612** 001	444
05 **073625** 001	328	05 **074715** 001	405	05 **075611** 001	425	05 **078620** 001	446
05 **073630** 001	373	05 **074715** 010	410	05 **075620** 001	426	05 **078621** 001	446
05 **073631** 001	397	05 **074716** 001	405	05 **075621** 001	426	05 **078622** 001	446
05 **073634** 001	373	05 **074716** 010	410	05 **075622** 001	427	05 **078623** 001	446
05 **073635** 001	385	05 **074717** 001	406	05 **075623** 001	429	05 **078624** 001	446
05 **073637** 001	386	05 **074717** 010	411	05 **075624** 001	429	05 **078625** 001	446
05 **073638** 001	385	05 **074720** 001	406	05 **075625** 001	431	05 **078626** 001	446
05 **073639** 001	390	05 **074720** 010	411	05 **075626** 001	432	05 **078627** 001	446
05 **073640** 001	172	05 **074721** 001	407	05 **075630** 001	429	05 **078628** 001	446
05 **073641** 001	389	05 **074721** 010	412	05 **075631** 001	432	05 **078629** 001	446
05 **073645** 001	174	05 **074722** 001	406	05 **075651** 001	434	05 **078630** 001	446
05 **073670** 001	56	05 **074722** 010	411	05 **075652** 001	435	05 **078631** 001	446
05 **073671** 001	55	05 **074728** 001	406	05 **075653** 001	435	05 **078632** 001	446
05 **073675** 001	38	05 **074728** 010	411	05 **075654** 001	435	05 **078633** 001	446
05 **073676** 001	39	05 **074730** 001	404	05 **075655** 001	436	05 **078635** 001	448
05 **073677** 001	39	05 **074731** 001	404	05 **075656** 001	436	05 **078636** 001	448
05 **073680** 001	32	05 **074733** 001	404	05 **075657** 001	437	05 **078637** 001	448
05 **073681** 001	32	05 **074734** 001	404	05 **075670** 001	439	05 **078640** 001	451
05 **073702** 001	83	05 **074738** 001	402	05 **075670** 010	439	05 **078641** 001	451
05 **073720** 001	334	05 **074739** 001	403	05 **075671** 001	439	05 **078642** 001	452
05 **073721** 001	334	05 **074745** 001	403	05 **075671** 010	439	05 **078650** 001	452
05 **073722** 001	334	05 **074746** 001	402	05 **075672** 001	440	05 **078651** 001	452
05 **073723** 001	334	05 **074750** 001	83	05 **075672** 010	440	05 **078652** 001	452
05 **073724** 001	334	05 **074752** 001	83	05 **075673** 001	440	05 **078653** 001	452
05 **073890** 001	372	05 **074757** 001	83	05 **075673** 010	440	05 **078654** 001	452
05 **073904** 001	341	05 **074770** 001	400	05 **075680** 001	428	05 **078655** 001	452
05 **073905** 001	341	05 **074772** 001	400	05 **075681** 001	428	05 **078656** 001	452
05 **073906** 001	341	05 **074774** 001	400	05 **075690** 001	430	05 **078657** 001	452
05 **073916** 001	308	05 **074780** 001	404	05 **075691** 001	430	05 **078658** 001	452
05 **073917** 001	308	05 **074782** 001	404	05 **075692** 001	431	05 **078660** 001	452
05 **073921** 001	319	05 **074784** 001	404	05 **075693** 001	433	05 **078661** 001	452
05 **073922** 001	319	05 **074786** 001	404	05 **075694** 001	433	05 **078662** 001	452
05 **073924** 001	327	05 **074788** 001	404	05 **075695** 001	434	05 **078663** 001	452
05 **073925** 001	327	05 **074790** 001	405	05 **075800** 001	419	05 **078664** 001	452
05 **073926** 001	327	05 **074790** 010	410	05 **075801** 001	419	05 **078666** 001	453
05 **073927** 001	327	05 **074792** 001	405	05 **075810** 001	415	05 **078667** 001	453
05 **073931** 001	348	05 **074792** 010	410	05 **075815** 001	416	05 **078670** 001	445
05 **073932** 001	348	05 **074794** 001	405	05 **075830** 001	420	05 **078671** 001	445
05 **073944** 001	344	05 **074794** 010	410	05 **075831** 001	420	05 **078672** 001	445
05 **073945** 001	344	05 **074800** 001	409	05 **075832** 001	421	05 **078673** 001	445
05 **073946** 001	344	05 **074800** 010	413	05 **075840** 001	415	05 **078674** 001	445
05 **073956** 001	314	05 **074802** 001	404	05 **075850** 001	417	05 **078675** 001	445
05 **073957** 001	314	05 **074804** 001	404	05 **075851** 001	416	05 **078676** 001	445
05 **073961** 001	324	05 **074810** 001	409	05 **075870** 001	69	05 **078677** 001	445
05 **073962** 001	324	05 **074810** 010	413	05 **075876** 001	69	05 **078678** 001	445
05 **073964** 001	332	05 **074820** 001	408	05 **078200** 001	449	05 **078679** 001	445
05 **073965** 001	332	05 **074820** 010	414	05 **078205** 001	450	05 **078680** 001	445
05 **073966** 001	332	05 **074822** 001	408	05 **078210** 001	450	05 **078681** 001	445
05 **073967** 001	332	05 **074822** 010	414	05 **078345** 001	450	05 **078682** 001	445
05 **073971** 001	350	05 **074824** 001	408	05 **078600** 001	444	05 **078683** 001	445
05 **073972** 001	350	05 **074824** 010	414	05 **078601** 001	444	05 **078684** 001	445
05 **073980** 001	371	05 **074826** 001	408	05 **078602** 001	444	05 **078685** 001	445
05 **073984** 001	57	05 **074826** 010	414	05 **078603** 001	444	05 **078686** 001	445
05 **073985** 001	365	05 **074828** 001	408	05 **078604** 001	444	05 **078687** 001	445
05 **073990** 001	358	05 **074828** 010	414	05 **078605** 001	444	05 **078690** 001	447

コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ
05 **078691** 001	447	05 **100075** 001	9	05 **105631** 001	64	05 **118052** 001	35
05 **078692** 001	447	05 **100076** 001	9	05 **105650** 001	22	05 **118054** 001	35
05 **078693** 001	447	05 **100077** 001	9	05 **105656** 001	23	05 **118060** 001	36
05 **078694** 001	447	05 **100080** 001	9	05 **110000** 001	11	05 **118062** 001	36
05 **078695** 001	447	05 **100081** 001	9	05 **110001** 001	11	05 **118064** 001	36
05 **078696** 001	447	05 **100082** 001	9	05 **110002** 001	11	05 **118066** 001	36
05 **078697** 001	447	05 **100085** 001	8	05 **110003** 001	11	05 **118068** 001	36
05 **078698** 001	447	05 **100086** 001	8	05 **110004** 001	11	05 **118070** 001	36
05 **078699** 001	447	05 **100087** 001	8	05 **110005** 001	11	05 **118072** 001	36
05 **078700** 001	447	05 **100100** 001	64	05 **110006** 001	11	05 **118074** 001	36
05 **078701** 001	447	05 **104600** 001	395	05 **110007** 001	11	05 **118075** 001	36
05 **078702** 001	447	05 **104601** 001	395	05 **110008** 001	11	05 **118076** 001	36
05 **078703** 001	447	05 **104602** 001	395	05 **110010** 001	12	05 **118078** 001	36
05 **078704** 001	447	05 **104603** 001	395	05 **110011** 001	12	05 **118080** 001	36
05 **078705** 001	447	05 **104604** 001	395	05 **110104** 001	12	05 **118082** 001	36
05 **078706** 001	455	05 **104605** 001	395	05 **110105** 001	12	05 **118089** 001	36
05 **078707** 001	449	05 **104610** 001	395	05 **117680** 001	17	05 **118090** 001	36
05 **078708** 001	449	05 **104611** 001	395	05 **117681** 001	17	05 **118092** 001	36
05 **078709** 001	455	05 **104612** 001	395	05 **117682** 001	17	05 **118094** 001	36
05 **078710** 001	451	05 **104613** 001	395	05 **117683** 001	17	05 **118096** 001	36
05 **078711** 001	455	05 **104614** 001	395	05 **117684** 001	17	05 **118098** 001	36
05 **078714** 001	453	05 **104615** 001	395	05 **117685** 001	17	05 **118100** 001	36
05 **078715** 001	453	05 **104616** 001	395	05 **117686** 001	17	05 **118102** 001	36
05 **078716** 001	453	05 **104617** 001	395	05 **117687** 001	17	05 **118103** 001	36
05 **078717** 001	453	05 **104618** 001	395	05 **117691** 001	17	05 **118106** 001	36
05 **078720** 001	454	05 **104619** 001	395	05 **117990** 001	34	05 **118108** 001	37
05 **078721** 001	454	05 **104620** 001	395	05 **117991** 001	34	05 **118109** 001	37
05 **100000** 001	60	05 **104621** 001	395	05 **117992** 001	34	05 **118110** 001	37
05 **100001** 001	60	05 **104622** 001	395	05 **117993** 001	34	05 **118112** 001	37
05 **100002** 001	60	05 **104630** 001	393	05 **117994** 001	34	05 **118114** 001	37
05 **100003** 001	60	05 **104631** 001	393	05 **117995** 001	34	05 **118116** 001	37
05 **100004** 001	60	05 **104632** 001	393	05 **117997** 001	34	05 **118118** 001	37
05 **100011** 001	61	05 **104633** 001	393	05 **118000** 001	34	05 **118120** 001	37
05 **100012** 001	61	05 **104634** 001	393	05 **118002** 001	34	05 **118122** 001	37
05 **100015** 001	61	05 **104635** 001	393	05 **118003** 001	34	05 **118124** 001	37
05 **100016** 001	61	05 **104640** 001	394	05 **118004** 001	34	05 **118126** 001	37
05 **100019** 001	62	05 **104641** 001	394	05 **118005** 001	34	05 **118128** 001	37
05 **100020** 001	62	05 **104642** 001	394	05 **118006** 001	34	05 **118130** 001	37
05 **100021** 001	62	05 **104643** 001	394	05 **118007** 001	34	05 **118132** 001	37
05 **100022** 001	62	05 **104644** 001	394	05 **118008** 001	34	05 **118134** 001	37
05 **100024** 001	63	05 **104645** 001	394	05 **118010** 001	34	05 **118135** 001	37
05 **100025** 001	63	05 **104650** 001	394	05 **118012** 001	34	05 **118136** 001	37
05 **100026** 001	63	05 **104652** 001	395	05 **118014** 001	34	05 **118137** 001	37
05 **100030** 001	12	05 **104653** 001	396	05 **118017** 001	34	05 **118145** 001	36
05 **100031** 001	12	05 **104655** 001	393	05 **118019** 001	35	05 **118150** 001	40
05 **100042** 001	12	05 **104660** 001	393	05 **118020** 001	35	05 **118152** 001	40
05 **100043** 001	12	05 **104661** 001	393	05 **118022** 001	35	05 **118154** 001	41
05 **100044** 001	12	05 **104662** 001	393	05 **118023** 001	35	05 **118156** 001	41
05 **100050** 001	13	05 **104663** 001	393	05 **118024** 001	35	05 **118158** 001	41
05 **100051** 001	13	05 **104664** 001	393	05 **118026** 001	35	05 **118180** 001	35
05 **100052** 001	13	05 **104665** 001	393	05 **118030** 001	34	05 **118181** 001	35
05 **100055** 001	14	05 **104666** 001	392	05 **118032** 001	34	05 **118182** 001	35
05 **100056** 001	14	05 **104667** 001	392	05 **118035** 001	35	05 **118183** 001	35
05 **100057** 001	14	05 **104668** 001	392	05 **118036** 001	35	05 **118184** 001	35
05 **100060** 001	16	05 **104669** 001	392	05 **118037** 001	35	05 **118185** 001	35
05 **100061** 001	16	05 **104670** 001	392	05 **118039** 001	35	05 **118186** 001	35
05 **100062** 001	16	05 **104671** 001	392	05 **118040** 001	35	05 **130002** 001	364
05 **100063** 001	16	05 **104672** 001	392	05 **118042** 001	35	05 **130003** 001	364
05 **100064** 001	16	05 **104751** 001	394	05 **118044** 001	35	05 **130110** 001	423
05 **100070** 001	17	05 **104754** 001	393	05 **118046** 001	35	05 **133150** 001	225
05 **100071** 001	17	05 **105622** 001	23	05 **118048** 001	35	05 **133151** 001	225
05 **100072** 001	17	05 **105630** 001	20	05 **118050** 001	35	05 **133152** 001	225

コード番号索引

コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ	コード番号	ページ
05 **133153** 001	225	05 **134674** 001	337	05 **135068** 001	342	05 **135531** 001	317
05 **133154** 001	225	05 **134675** 001	337	05 **135069** 001	342	05 **135532** 001	317
05 **133155** 001	225	05 **134676** 001	337	05 **135070** 001	342	05 **135810** 001	383
05 **133156** 001	225	05 **134677** 001	337	05 **135071** 001	342	05 **135870** 001	271
05 **133157** 001	225	05 **134678** 001	337	05 **135072** 001	342	05 **135871** 001	271
05 **133158** 001	225	05 **134679** 001	337	05 **135073** 001	342	05 **135903** 001	355
05 **133163** 001	217	05 **134680** 001	337	05 **135074** 001	342	05 **135904** 001	355
05 **133164** 001	214	05 **134681** 001	337	05 **135075** 001	342	05 **135918** 001	173
05 **133165** 001	214	05 **134682** 001	337	05 **135076** 001	342	05 **135926** 001	270
05 **133180** 001	220	05 **134683** 001	337	05 **135077** 001	342	05 **135927** 001	274
05 **133285** 001	10	05 **134684** 001	337	05 **135078** 001	342	05 **135928** 001	273
05 **133355** 001	67	05 **134685** 001	337	05 **135079** 001	342	05 **135938** 001	40
05 **133356** 001	66	05 **134686** 001	337	05 **135090** 001	345	05 **135939** 001	272
05 **133862** 001	169	05 **134687** 001	337	05 **135091** 001	345	05 **135942** 001	249
05 **134000** 001	38	05 **134688** 001	337	05 **135092** 001	345	05 **135949** 001	104
05 **134001** 001	31	05 **134690** 001	337	05 **135093** 001	345	05 **135961** 001	66
05 **134002** 001	31	05 **134691** 001	337	05 **135094** 001	345	05 **135973** 001	55
05 **134011** 001	302	05 **134695** 001	337	05 **135095** 001	345	05 **136000** 001	364
05 **134013** 001	275	05 **134698** 001	338	05 **135096** 001	345	05 **136001** 001	365
05 **134015** 001	276	05 **134699** 001	338	05 **135097** 001	345	05 **136002** 001	365
05 **134019** 001	52	05 **134700** 001	338	05 **135098** 001	345	05 **136011** 001	397
05 **134021** 001	396	05 **134701** 001	338	05 **135099** 001	345	05 **136026** 001	275
05 **134025** 001	303	05 **134702** 001	338	05 **135120** 001	337	05 **136033** 001	29
05 **134200** 001	381	05 **134703** 001	338	05 **135121** 001	337	05 **136039** 001	32
05 **134275** 001	26	05 **134704** 001	338	05 **135140** 001	330	05 **136042** 001	276
05 **134370** 001	315	05 **134705** 001	338	05 **135141** 001	330	05 **136043** 001	401
05 **134371** 001	315	05 **134706** 001	338	05 **135142** 001	330	05 **136070** 001	47
05 **134372** 001	315	05 **134707** 001	338	05 **135143** 001	330	05 **136071** 001	304
05 **134373** 001	315	05 **134720** 001	338	05 **135200** 001	334	05 **136072** 001	240
05 **134374** 001	329	05 **134722** 001	338	05 **135201** 001	334	05 **136073** 001	421
05 **134375** 001	329	05 **134723** 001	338	05 **135202** 001	334	05 **136074** 001	164
05 **134376** 001	329	05 **134732** 001	338	05 **135204** 001	334	05 **136075** 001	253
05 **134377** 001	329	05 **134740** 001	334	05 **135205** 001	334	05 **136076** 001	438
05 **134378** 001	329	05 **134800** 001	350	05 **135220** 001	335	05 **136301** 001	345
05 **134379** 001	329	05 **134801** 001	350	05 **135221** 001	335	05 **136302** 001	345
05 **134380** 001	316	05 **134802** 001	350	05 **135222** 001	335	05 **136303** 001	345
05 **134381** 001	316	05 **134805** 001	350	05 **135224** 001	355	05 **136304** 001	345
05 **134382** 001	316	05 **134806** 001	350	05 **135225** 001	355	05 **136305** 001	317
05 **134384** 001	325	05 **134807** 001	350	05 **135230** 001	337	05 **136306** 001	317
05 **134385** 001	325	05 **134905** 001	312	05 **135231** 001	337	05 **136307** 001	317
05 **134386** 001	325	05 **134906** 001	315	05 **135232** 001	337	05 **136308** 001	326
05 **134397** 001	363	05 **134907** 001	315	05 **135233** 001	337	05 **136309** 001	326
05 **134398** 001	363	05 **134910** 001	315	05 **135234** 001	337	05 **136310** 001	326
05 **134399** 001	365	05 **134911** 001	315	05 **135235** 001	337	05 **136311** 001	334
05 **134480** 001	362	05 **134913** 001	315	05 **135264** 001	340	05 **136312** 001	334
05 **134491** 001	255	05 **134914** 001	315	05 **135265** 001	340	05 **136313** 001	334
05 **134605** 001	318	05 **134915** 001	315	05 **135266** 001	340	05 **136314** 001	334
05 **134609** 001	337	05 **134919** 001	310	05 **135267** 001	340	05 **136315** 001	334
05 **134654** 001	338	05 **134920** 001	310	05 **135268** 001	346	05 **136316** 001	334
05 **134655** 001	338	05 **134921** 001	310	05 **135269** 001	346	05 **136385** 001	375
05 **134656** 001	338	05 **134929** 001	315	05 **135270** 001	318	05 **136390** 001	389
05 **134657** 001	338	05 **134930** 001	315	05 **135271** 001	318	05 **136391** 001	390
05 **134658** 001	338	05 **134931** 001	315	05 **135272** 001	318	05 **136392** 001	377
05 **134664** 001	337	05 **134932** 001	315	05 **135273** 001	318	05 **136393** 001	392
05 **134665** 001	337	05 **135003** 001	322	05 **135276** 001	318	05 **136400** 001	170
05 **134667** 001	337	05 **135005** 001	311	05 **135277** 001	318	05 **136413** 001	209
05 **134668** 001	337	05 **135008** 001	310	05 **135280** 001	319	05 **136414** 001	31
05 **134669** 001	337	05 **135009** 001	311	05 **135281** 001	319	05 **136420** 001	119
05 **134670** 001	337	05 **135017** 001	322	05 **135284** 001	319	05 **136421** 001	144
05 **134671** 001	337	05 **135040** 001	313	05 **135285** 001	319	05 **136422** 001	171
05 **134672** 001	337	05 **135041** 001	313	05 **135311** 001	26	05 **136424** 001	48
05 **134673** 001	337	05 **135060** 001	342	05 **135530** 001	317	05 **136425** 001	48

コード番号	ページ
05 **136426** 001	49
05 **136700** 001	32
05 **138006** 001	364
05 **138007** 001	159
05 **138070** 001	15
05 **138250** 001	25
05 **138257** 001	16
05 **138258** 001	16
05 **138259** 001	16
05 **138260** 001	16
05 **138261** 001	16
05 **138262** 001	16
05 **138263** 001	16
05 **138264** 001	16
05 **138265** 001	16
05 **138266** 001	16
05 **138268** 001	16
05 **138269** 001	16
05 **138270** 001	16
05 **140310** 001	266
05 **145100** 001	279
05 **150101** 001	283
05 **150102** 001	284
05 **150103** 001	284
05 **150104** 001	285
05 **150105** 001	285
05 **150106** 001	286
05 **150110** 001	286
05 **150111** 001	287
05 **150112** 001	287
05 **150113** 001	288
05 **150114** 001	288
05 **150115** 001	289
05 **150116** 001	289
05 **150120** 001	290
05 **150121** 001	290
05 **150122** 001	291
05 **150123** 001	291
05 **150124** 001	292
05 **150130** 001	282
05 **150140** 001	292
05 **150150** 001	293
05 **150151** 001	294
05 **150152** 001	295
05 **150180** 001	296
05 **150181** 001	296
05 **150182** 001	296
05 **150183** 001	297
05 **150184** 001	297
05 **160785** 001	105
05 **160821** 001	338
05 **160830** 001	334
05 **160885** 001	345
05 **160895** 001	318
05 **160896** 001	316
05 **160899** 001	316
05 **160901** 001	318
05 **160908** 001	318
05 **160917** 001	337
05 **160924** 001	363
05 **160956** 001	337
05 **160976** 001	363
05 **160977** 001	363
05 **160979** 001	363
05 **160981** 001	363
05 **160983** 001	315
05 **200496** 001	335
05 **203913** 001	317
05 **203914** 001	317
05 **204126** 001	338
05 **221110** 001	352
05 **223161** 001	24
05 **259135** 001	338
05 **300004** 001	53
05 **308428** 001	334
05 **311517** 001	364
05 **319835** 001	334
05 **320430** 001	337
05 **320540** 001	24
05 **323780** 001	317
05 **323781** 001	317
05 **324901** 001	351
05 **326310** 001	337
05 **328448** 001	334
05 **332600** 001	334
05 **332606** 001	337
05 **332607** 001	335
05 **332609** 001	335
05 **332610** 001	335
05 **340245** 001	349
05 **340330** 001	12
05 **344511** 001	367
05 **344512** 001	367
05 **344513** 001	367
05 **344514** 001	367
05 **344900** 001	337
05 **345018** 001	335
05 **345019** 001	337
05 **345026** 001	335
05 **345028** 001	335
05 **345032** 001	335
05 **345035** 001	335
05 **345047** 001	334
05 **345056** 001	335
05 **345281** 001	37
05 **345282** 001	37
05 **345284** 001	36
05 **345285** 001	36
05 **345290** 001	35
05 **345350** 001	335
05 **345351** 001	335
05 **345352** 001	335
05 **346281** 001	311
05 **346286** 001	317
05 **346288** 001	345
05 **346293** 001	173
05 **347100** 001	363
05 **347106** 001	21
05 **347153** 001	376
05 **347735** 002	23
05 **347736** 002	23
05 **347743** 001	14
05 **347777** 001	67
05 **347778** 001	25
05 **350430** 001	345
05 **350451** 001	403
05 **380033** 001	345
05 **380045** 001	345
05 **380046** 001	345
05 **380047** 001	345
05 **380048** 001	345
05 **380049** 001	345
05 **380050** 001	345
05 **380124** 001	346
05 **380125** 001	346
05 **380126** 001	346
05 **380127** 001	346
05 **380128** 001	346
05 **380129** 001	346
05 **380130** 001	346
05 **380131** 001	346
05 **380161** 001	315
05 **380200** 001	317
05 **380201** 001	317
05 **380202** 001	317
05 **480172** 001	311
05 **480222** 001	322
05 **670446** 001	305
05 **670447** 001	305
05 **670448** 001	305

カテゴリーコード索引

商品番号	ページ番号
68	266
80	265
80 RA	247
81	266
82	266
83	266
84	266
85	266
86	266
87	266
88/1	264
91	265
95 Vario	265
160 i VDE	60
160 i VDE SB	60
160 i/162 i/167 i/9	67
160 i/165 i/7 Rack	65
160 i/168 i/6 Rack	67
160 i/6 Rack	65
160 i/7 Rack	65
160 iS VDE	60
160 iS/7	66
160 iSS	60
160 iSS/7	66
162 i PH/S VDE	62
162 i PH/S VDE SB	62
162 i VDE PH	61
162 i VDE PH SB	61
162 iS PH VDE	61
162 iS PH/S VDE	62
162 iSS PH VDE	61
165 i PZ VDE	61
165 i PZ VDE SB	61
165 i PZ/S VDE	62
165 i PZ/S VDE SB	62
165 iS PZ VDE	62
165 iS PZ/S VDE	63
165 iS PZ/S VDE # 1 + 2	67
165 iSS PZ/S VDE	63
167 i TORX® VDE	63
167 i/6 TORX® VDE	66
168 i VDE	63
168 i VDE SB	63
190 i VDE	64
247	64
247 SB	64
300 Hex	417
300 IP	418
300 TX	417
334	12
334 SB	12
334 SK	12
334 SK/6	22
334/355 SK/6	22
334/355/6 Rack	23
334/368/6	25
334/6	22
335	11
335 SB	12
335 Stubby	19
335/350/355/3	23
335/350/355/4	23
335/350/355/6	23
335/350/367/7	24
338	18
338/2	26
350 PH	13
350 PH SB	13
350 SK	13
350 PH Stubby	19
352	15
354	14
355 PZ	14
355 PZ SB	14
355 SK	13
355 Stubby	19
367 TORX®	16
367 TORX® SB	16
367/6 TORX®	25
367 TORX® BO	16
367/6 TORX® BO	25
367 TORX® HF	15
367/4 TORX® HF	24
367/6 TORX® HF	24
367/7 TORX® HF	24
367 TORX® Stubby	19
367 TORX PLUS®	17
368	17
368 SB	17
368 Stubby	20
391	18
391/3	26
392	278
393 S	278
395	18
395 HO	19
395 HO/3	26
395 HO/7 SM	25
400 Hex	418
400 i Hex	99
400 TX	418
410 i VDE A RA	92
410 i VDE B	92
410 i VDE B RA	92
411 A RA	44
416 R	43
416 RA	44
454	41
454 HF	42
454 Imperial	42
454 Imperial HF	42
454/5 HF SHK Set 1	47
454/7 HF Set 1	45
454/7 HF Set 2	45
454/10 HF Set Imperial 1	46
454/10 HF Set Imperial 2	46
467 TORX® HF	42
467/7 TORX® HF Set 1	47
467/7 TORX® HF Set 2	47
495	43
712	265
780 A	367
780 B	367
780 C	367
781 A	366
781 B	366
781 C	366
781/5 Set 1	366
784 A/1	367
784 B	367
784 C	367
800 S	269
800/0 Micro	340
800/1 BDC	338
800/1 BTZ	339
800/1 TZ	339
800/1 Z	339
800/2 Z	340
800/4 Z	340
800/9 C	340
809/1 ESD Stubby	57
810/1 Vario	279
811/1 ESD Stubby	57
811/1 Stubby	279
812/1 Vario	279
813	279
813 R	278
813 R ESD	54
815/1	279
816 R	278
816 R SB	278
816 R ESD	54
817 R	277
817 R SB	277
817 VDE	84
826 T Kraftform Turbo	249
827 T Kraftform Turbo	85
830	265
837 i RA	73
838 RA S	247
838 RA-R L	246
838 RA-R M	247
840 S	269
840/0 Micro	346
840/1 BTZ	342

商品番号	ページ番号
840/1 IMP DC DIY	341
840/1 IMP DC SB	341
840/1 Z	342
840/1 Z SB	343
840/1 Z BO	347
840/2 Z	346
840/4 IMP DC DIY	343
840/4 IMP DC SB	344
840/4 Z	345
840/4 Z SB	345
840/4 Z BO	347
840/9 C	346
842/1 Z	343
842/4	346
843	392
844	392
844/7	393
845	393
845/8	393
846 HSS	393
846/8	394
847 HSS	394
847/7	394
848 HSS	395
848/851/867/19	395
849 HSS	395
849/855/867/18	396
851 S	268
851/0 Micro	318
851/1 A	310
851/1 BDC	309
851/1 BDC SB	309
851/1 BTH	309
851/1 BTZ	310
851/1 IMP DC DIY	308
851/1 IMP DC SB	308
851/1 J	313
851/1 RDC	310
851/1 RH	311
851/1 RZ	311
851/1 RZ SB	311
851/1 TH	311
851/1 TiN	311
851/1 TZ	312
851/1 TZ SB	312
851/1 Z	312
851/1 Z DIY	312
851/1 Z DIY 100	313
851/1 Z SB	312
851/2 Z	318
851/4 A	315
851/4 BDC	314
851/4 BTH	315
851/4 BTZ	315
851/4 IMP DC DIY	313

商品番号	ページ番号
851/4 IMP DC SB	314
851/4 J	317
851/4 PH/S	326
851/4 R	316
851/4 RH	315
851/4 TH	316
851/4 TZ	316
851/4 TZ SB	316
851/4 Z	316
851/4 Z SB	317
851/9 C	318
851/11	318
851/12	318
851/16	318
851/21 J	319
853/1 TZ ACR®	312
853/4 ACR®	317
853/4 ACR® Harpoon	318
853/4 ACR® SL	317
855 S	268
855/0 Micro	326
855/1 BDC	320
855/1 BDC SB	321
855/1 BTH	321
855/1 BTZ	321
855/1 IMP DC DIY	319
855/1 IMP DC SB	319
855/1 RZ	322
855/1 TH	322
855/1 TH SB	322
855/1 TiN	322
855/1 TZ	322
855/1 Z	322
855/1 Z DIY	323
855/1 Z DIY 100	323
855/1 Z SB	323
855/2 Z	326
855/4 BDC	324
855/4 BTH	324
855/4 BTZ	325
855/4 IMP DC DIY	323
855/4 IMP DC SB	324
855/4 PZ/S	327
855/4 TH	325
855/4 TZ	325
855/4 TZ SB	325
855/4 Z	325
855/4 Z SB	326
855/11	326
855/12	326
857/1 Z	353
857/4 Z	353
860/1 XZN	352
867 S TORX®	268
867/0 Micro TORX®	335

商品番号	ページ番号
867/1 IMP DC TORX® DIY	327
867/1 IMP DC TORX® SB	327
867/1 TORX®	330
867/1 TORX® SB	330
867/1 TORX® BDC	329
867/1 TORX® BDC SB	329
867/1 TORX® BTZ	329
867/1 TORX® DIY	331
867/1 TORX® DIY 100	331
867/1 TORX® HF	329
867/1 TZ TORX®	330
867/1 Z TORX® BO	335
867/1 Z TORX® BO SB	336
867/1 Z TORX® W	331
867/1 ZA TORX®	332
867/2 Z TORX®	335
867/4 IMP DC TORX® DIY	332
867/4 IMP DC TORX® SB	332
867/4 TORX® HF	333
867/4 TORX® KK	333
867/4 Z TORX®	334
867/4 Z TORX® BO	336
867/4 Z TORX® BO SB	337
867/4 Z TORX® SB	334
867/9 C TORX®	335
867/12 TORX®	335
867/15 TORX®	335
867/1 IP TORX PLUS®	337
867/4 IP TORX PLUS®	337
867/9 C IP TORX PLUS®	337
867/1 IPR TORX PLUS®	338
867/4 IPR TORX PLUS®	338
868 S	269
868/1 IMP DC DIY	348
868/1 IMP DC SB	348
868/1 V	349
868/1 Z	349
868/1 Z SB	349
868/4	350
868/4 SB	350
868/4 BTZ	350
868/4 IMP DC DIY	349
868/4 IMP DC SB	350
868/4 V	351
869/4	353
869/4 M	354
869/4 M SB	354
869/4 M SB Set A	355
869/9	355
870/1	364
870/2	365
870/4	365
870/4 A	364
870/4 SB	365
870/4/7 Set A SB	365

カテゴリーコード索引

商品番号	ページ番号
870/7	365
870/14	365
871/1 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm	351
871/2 TORQ-SET® Mplus	352
871/4 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/4 TORQ-SET® Mplus	352
872/9	352
875/1 TRI-WING® 25 mm	352
875/4 TRI-WING®	352
879/4	355
881/4/1 SB	364
887/4 RR	360
887/4 RR SB	360
888/4/1 K	360
889/4 R	360
889/4/1	360
889/4/1 F	361
889/4/1 K	360
889/4/1 K SB	360
890/4/1	362
893/4/1 K	362
893/4/1 K SB	362
894/4/1	361
894/4/1 K	361
895/4/1	361
895/4/1 K	361
895/4/1 K SB	361
896/4/1 SB	364
897/4 IMP R	358
897/4 Impaktor	358
897/4 Impaktor R	358
897/4 R	359
897/4 R SB	359
898/4	362
898/9	362
898/21	362
899/3/1	363
899/4/1	363
899/4/1 SB	363
899/4/1 S	363
899/14/1 SB	363
917 SPH	9
917 SPH SB	9
917 SPHS	9
918 SPZ	9
918 SPZ SB	9
921	268
932 A	8
932 A SB	8
932 AS	8
932/6	10
932/918/6	10
932 S/6	10
950	225
950 BM	226
950 L	225
950 L HF	225
950 PKL	224
950 PKL BM	224
950 PKL Imperial	224
950 PKLS	224
950 PKS	225
950 SPKL HF Multicolour	222
950 SPKL Multicolour	223
950 SPKL Multicolour Imperial	223
950 SPKS Multicolour	223
950 SPKS Multicolour Imperial	223
950/7 Hex-Plus 1	218
950/7 Hex-Plus Magnet 1	218
950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1	216
950/9 Hex-Plus 1	216
950/9 Hex-Plus 1 SB	216
950/9 Hex-Plus 2	216
950/9 Hex-Plus 3	217
950/9 Hex-Plus 4	217
950/9 Hex-Plus 5	217
950/9 Hex-Plus 6	217
950/9 Hex-Plus 6 SB	217
950/9 Hex-Plus 7	217
950/9 Hex-Plus 8	218
950/9 Hex-Plus Imperial 1	220
950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB	220
950/9 Hex-Plus Multicolour 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 2	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 3	214
950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3	215
950/9 L Hex-Plus HF 1	216
950/13 Hex-Plus Imperial 1	219
950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB	219
967 L TORX® HF	231
967 PKL TORX®	231
967 PKXL TORX®	230
967 SL TORX® HF	229
967 SPKL TORX® BO Multicolour	230
967 SPKXL TORX® Multicolour	229
967 SXL HF TORX® Multicolour	229
967 SXL TORX® Multicolour	230
967 TORX®	231
967 XL HF TORX®	230
967 XL TORX®	231
967/9 TORX® BO Multicolour 1	228
967/9 TORX® BO Multicolour 1 SB	228
967/9 TX 1	228
967/9 TX 1 SB	228
967/9 TX HF 1	227
967/9 TX Multicolour HF 1	227
967/9 TX XL 1	228
967/9 TX XL HF 1	227
967/9 TX XL Multicolour 1	227
967/9 TX XL Multicolour HF 1	227
977 TORX®	9
977/6 TORX®	11
1013	37
1013 ESD	53
1014	37
1060 i VDE	91
1060 i/1062 i/6 VDE	91
1060 i/1065 i/6 VDE	92
1062 i PH VDE	91
1065 i PZ VDE	91
1267 A TORX PLUS®	30
1267 A TORX®	30
1267 B TORX PLUS®	30
1267 B TORX®	30
1427	31
1428	31
1429	37
1430 ESD	404
1440/1442	32
1441	32
1460 ESD Kraftform Micro	409, 413
1529 ESD	51
1550 PH ESD	49
1550 PH S ESD	50
1550/6 ESD	53
1555 PZ ESD	50
1567 TORX® ESD	50
1567 TORX® HF ESD	50
1567 TORX® BO ESD	50
1567 TORX PLUS® IPR ESD	50
1569 ESD	51
1572 ESD	51
1573 ESD	51
1578 A ESD	49
1578 A/6 ESD	53
1834	28
1850 PH	28
1855 PZ	28
2035	34
2035/6 A Micro	40
2035/6 B Micro	40
2050 PH	35
2050/6 Micro	40
2052	36
2052/6 Micro	41
2054	36
2055 PZ	34
2067 TORX®	35
2067 TORX® HF	35

商品番号	ページ番号
2067 TORX® BO	35
2067/6 TORX® BO	41
2067 TORX PLUS® IPR	35
2069 Micro	37
2069/6 Micro	41
2072	36
2090	456
2090/17	456
3160 i VDE	58
3160 i/7 Rack	59
3162 i PH VDE	58
3165 i VDE	58
3165 i/6 Rack	59
3167 i VDE TORX®	59
3167 i/7 Rack	59
3334	6
3334/3350/3355/6	8
3334/3355/6	7
3334/6	7
3335	6
3350 PH	6
3355 PZ	7
3367	7
3368	7
3800/4	339
3816 R	277
3817 VDE Stainless	70
3840/1 TS	341
3840/4	344
3851/1 TS PH	308
3851/1 TS PH SB	309
3851/4 PH	314
3855/1 TS PZ	320
3855/1 TS PZ SB	320
3855/4 PZ	324
3867/1 TS TORX®	328
3867/1 TS TORX® SB	328
3867/4 TORX® BO	336
3868/4	350
3869/4	353
3888/4/1 K	359
3888/4/1 K SB	359
3950 PKL	222
3950 PKL Imperial	222
3950 SPKL Multicolour	221
3950 SPKL Multicolour HF	221
3950 SPKL Multicolour Imperial	222
3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1	213
3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1	215
3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB	213

商品番号	ページ番号
3967 SXL HF TORX® Multicolour	229
3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1	227
6000 Joker	194
6000 Joker 4 Set 1	196
6000 Joker 11 Set 1	196
6000 Joker Imperial	194
6000 Joker 4 Imperial Set 1	197
6000 Joker 8 Imperial Set 1	196
6000/6002 Joker 6 Set 1	196
6001 Joker Switch	197
6001 Joker Switch 4 Set 1	198
6001 Joker Switch 11 Set 1	198
6001 Joker Switch Imperial	197
6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1	198
6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1	198
6002 Joker Double	199
6003 Joker	199
6003 Joker 4 Set 1	203
6003 Joker 5 Set 1	201
6003 Joker 11 Set 1	201
6003 Joker 15 Set 1	201
6003 Joker 22 Set 1	200
6003 Joker Imperial	199
6003 Joker 4 Imperial Set 1	204
6003 Joker 5 Imperial Set 1	203
6003 Joker 8 Imperial Set 1	201
6003 Joker Pedal	200
6004 Joker S	205
6004 Joker M	205
6004 Joker L	206
6004 Joker XS	205
6004 Joker XL	206
6004 Joker XXL	206
6004 Joker 4 Set 1	206
6004 Joker VDE XS	98
6004 Joker VDE S	99
6004 Joker VDE M	99
6004 Joker VDE L	99
6004 Joker VDE 4 Set 1	98
6005 Joker Double	207
6005 Joker 4 Set 1	207
6006 Joker XS/S	208
6006 Joker M/L	208
6006 Joker 2 Set 1	207
6007 Joker	209
6007 Joker 5 Set 1	209
7400	400, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412
7400 ESD	404, 407, 408, 413, 414
7400 ESD Halfmoon	404, 408, 414
7400 ESD Imperial	404
7400 VDE	83
7440/41	402
7440/41/42	403
7443/12	402

商品番号	ページ番号
7443/61/9	403
7445/46/47	403
7508 VDE	69
7510	415
7510/14	415
7515	416
7515/7	417
7515/16	416
7516 VDE	69
7761	455
7762	455
7763	455
7770	444
7771	446
7772 A	448
7772 B	448
7772 C	448
7773 A	449
7773 B	450
7773 C	450
7774/1	451
7774/2	451
7774/3	452
7775	452
7776	452
7779/1	453
7779/2	453
7780	445
7781	447
7782 C	449
7782 E	449
7783 C	450
7783 E	451
7786	453
7790/1	454
7790/2	454
7870 Joker L	442
7870 Joker M	441
7870 Joker S	441
7880 Joker L	444
7880 Joker XL	443
7880 Joker XXL	443
7880 Joker 3XL	442
8000 A	106
8000 A SB	106
8000 B	123
8000 B SB	124
8000 C	147
8000 C SB	147
8000 E	170
8001 A SB	176
8002 C KOLOSS All Inclusive Set	169
8002 C KOLOSS Set	170
8003 A	108
8003 B	127

カテゴリーコード索引

商品番号	ページ番号
8003 C	150
8004 A	109
8004 B	129
8004 C	152
8005	176
8006 C	148
8006 SC 1	148
8007 B VDE	95
8008 A	177
8009 Zyklop Pocket Set 1	165
8009 Zyklop Pocket Set 2	167
8009 Zyklop Pocket Set 3	168
8009 Zyklop Pocket Set 4	169
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1	166
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2	167
8010 B	125
8011 A	176
8100 SA 2	104
8100 SA 4	105
8100 SA 6	103
8100 SA 7	107
8100 SA 8	108
8100 SA 9	103
8100 SA 10	107
8100 SA 11	109
8100 SA 12 HF	109
8100 SA All-In	102
8100 SA/SC 2	105
8100 SB 2	122
8100 SB 4	122
8100 SB 6	121
8100 SB 7	126
8100 SB 8	128
8100 SB 9	121
8100 SB 10	127
8100 SB 11	129
8100 SB 12	124
8100 SB 13	125
8100 SB All-in	120
8100 SB HF 1	129
8100 SB VDE 1	94
8100 SC 2	146
8100 SC 4	147
8100 SC 6	145
8100 SC 7	149
8100 SC 8	151
8100 SC 9	146
8100 SC 10	150
8100 SC 11	152
8700 A FL	117
8740 A	116
8740 A HF	116
8740 A HF 1	117
8740 A VDE HF	93
8740 B	140
8740 B HF	139
8740 B HF 1	141
8740 B HF Imperial 1	141
8740 B VDE HF	96
8740 C HF	162
8740 C HF 1	163
8740 C HF 2	163
8751 A	117
8755 A	117
8760 B VDE XZN	96
8767 A	114
8767 A HF	114
8767 A HF 1	115
8767 A VDE HF	93
8767 B	138
8767 B HF	137
8767 B HF 1	139
8767 B VDE HF	96
8767 C HF	160
8767 C HF 1	161
8767 C HF 2	161
8767 C HF 3	162
8780 C	170
8781 C	170
8782 C	170
8784 A1	119
8784 B1	143
8784 C2	165
8789 A	118
8789 B	143
8789 C	164
8790 A VDE	93
8790 B Impaktor	130
8790 B Impaktor Deep	130
8790 B Impaktor Deep Set 1	133
8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1	133
8790 B VDE	96
8790 C HF 1	157
8790 C Impaktor	152
8790 C Impaktor Deep	154
8790 C Impaktor Deep Set 1	154
8790 C Wheel Impaktor	157
8790 FA	177
8790 HMA	110
8790 HMA Deep	113
8790 HMA HF	110
8790 HMB	131
8790 HMB Deep	136
8790 HMB HF	131
8790 HMC	155
8790 HMC Deep	158, 159
8790 HMC Deep	159
8790 HMC HF	155
8794 A	119
8794 B	143
8794 C	165
8794 LA	118
8794 LB	143
8794 LB VDE	97
8794 LC	164
8794 SA	118
8794 SA VDE	94
8794 SB	143
8794 SB VDE	97
8794 SC	164
8795 A	118
8795 B	143
8795 C	165
8796 LA	117
8796 LB	142
8796 LC	164
8796 SA	118
8796 SB	143
8796 SC	164
8797 C	149
9100	276
9108/2	32
9200	364
9500	31
9506 SB	347
9507 SB	348
9514 ESD	57
9523	32
9524	401
9529 C SB	164
9530	438
9532	276
9549	184
9550	184
9600	119
9601	144
9602	171
9604	48
9605	48
9606	49
9607	132
9608	132
9610	209
9611	31
9621	29
9630	195
9631	195
9632	195
9640	204
9641	204
9642	204
9650	20
9660	132
9661	133
9700	282

商品番号	ページ番号
9710	283
9711	284
9712	284
9713	285
9714	285
9715	286
9720	286
9721	287
9722	287
9723	288
9724	288
9725	289
9726	289
9730	290
9731	290
9732	291
9733	291
9734	292
9740	292
9750	293
9751	294
9752	295
9780	296
9781	296
9782	296
9783	297
9784	297
Belt A 1	111
Belt A 2	116
Belt A 3	115
Belt A 4	111
Belt A Deep 1	113
Belt A Imperial 1	112
Belt A 8/0	119
Belt A 9/0	119
Belt B 1	134
Belt B 2	140
Belt B 3	138
Belt B 4	134
Belt B Deep 1	136
Belt B Imperial 1	142
Belt B VDE 1	95
Belt B VDE 10/0	97
Belt B 8/0	144
Belt B, 9/0	144
Belt C 1	156
Belt C 2	163
Belt C 3	160
Belt C Deep 1	159
Belt C Impaktor 1	153
Belt C Impaktor 9/0	171
Belt C, 6/0	171
Bicycle Big Pack 1	27
Bicycle Set 1	175
Bicycle Set 2	259

商品番号	ページ番号
Bicycle Set 3	187
Bicycle Set 3 A	188
Bicycle Set 4	220
Bicycle Set 5	245
Bicycle Set 6	48
Bicycle Set 7	123
Bicycle Set 8	142
Bicycle Set 9	175
Bicycle Set 10	202
Bicycle Set 11	264
Bicycle Set 12	202
Bicycle Set 13	33
Bicycle Set 15	33
Bicycle Set Torque 1	424
Bit-Box 15 Impaktor PH	308
Bit-Box 15 Impaktor PZ	319
Bit-Box 15 Impaktor TX	327
Bit-Box 20 BTH PZ	321
Bit-Box 20 BTZ PH	310
Bit-Box 20 BTZ PZ	321
Bit-Box 20 PH	313
Bit-Box 20 PZ	323
Bit-Box 20 TX	331
Bit-Box 20 TX HF	330
Bit-Box 20 V Robertson	349
Bit-Check 6 Impaktor 1	372
Bit-Check 6 Impaktor 1 SB	372
Bit-Check 6 PH Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Universal 1	386
Bit-Check 6 SHK 1 SB	397
Bit-Check 6 Stainless 1	373
Bit-Check 6 TX Impaktor 1	372
Bit-Check 6 TX Universal 1	386
Bit-Check 6 TX Universal 1 SB	386
Bit-Check 6 Universal 1	385
Bit-Check 6 Universal 1 SB	385
Bit-Check 6 Universal 2	385
Bit-Check 6 Universal 2 SB	385
Bit-Check 6 V Universal 1	386
Bit-Check 6 Wood TX HF 1	390
Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	390
Bit-Check 7 Diamond 1	377
Bit-Check 7 Diamond 1 SB	378
Bit-Check 7 Hex-Plus 1	384
Bit-Check 7 PZ Diamond 1	378
Bit-Check 7 PZ Universal 1	383
Bit-Check 7 TX BO Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Diamond 1	378
Bit-Check 7 TX Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Universal 1 SB	384
Bit-Check 7 Universal 1	383
Bit-Check 7 Universal 1 SB	383
Bit-Check 7 Universal 4	383
Bit-Check 10 BiTorsion 1	376

商品番号	ページ番号
Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB	376
Bit-Check 10 Drywall 1	397
Bit-Check 10 Impaktor 1	370
Bit-Check 10 Impaktor 1 SB	371
Bit-Check 10 Impaktor 2	371
Bit-Check 10 Impaktor 3	371
Bit-Check 10 Impaktor 4	371
Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2	376
Bit-Check 10 PZ Impaktor 1	371
Bit-Check 10 Stainless 1	373
Bit-Check 10 Stainless 1 SB	373
Bit-Check 10 TX Impaktor 1	371
Bit-Check 10 TX Universal 1	382
Bit-Check 10 TX Universal 2	382
Bit-Check 10 Universal 1	381
Bit-Check 10 Universal 2	381
Bit-Check 10 Universal 3	381
Bit-Check 10 Universal 3 SB	381
Bit-Check 10 Universal 4	382
Bit-Check 10 Universal 5 SB	382
Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	174
Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1	174
Bit-Check 12 BiTorsion 1	375
Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB	375
Bit-Check 12 Diamond 1	377
Bit-Check 12 Diamond 1 SB	377
Bit-Check 12 Metal 1	392
Bit-Check 12 Metal 1 SB	392
Bit-Check 12 Wood 1	389
Bit-Check 12 Wood 1 SB	389
Bit-Check 12 Wood 2	389
Bit-Check 12 Wood 2 SB	390
Bit-Check 12 Wood TX HF 1	388
Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB	389
Bit-Check 30 BiTorsion 1	375
Bit-Check 30 Diamond 1	377
Bit-Check 30 Impaktor 1	370
Bit-Check 30 Impaktor 2	370
Bit-Check 30 Metal 1	391
Bit-Check 30 Metal 1 SB	391
Bit-Check 30 Stainless 1	373
Bit-Check 30 TX Universal 1	380
Bit-Check 30 TX Universal 1 SB	380
Bit-Check 30 Universal 1	380
Bit-Check 30 Wood 1	387
Bit-Check 30 Wood 2	388
Bit-Check 30 Wood 2 SB	388
Bit-Check 30 Wood TX HF 1	387
Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB	387
Bit-Check 30 Zyklop Mini 1	172
Bit-Check 30 Zyklop Mini 2	173
Bit-Safe 43 Universal 1	379
Bit-Safe 61 BiTorsion 1	374
Bit-Safe 61 Universal 1	379
Click-Torque A 5	422

カテゴリーコード索引

商品番号	ページ番号
Click-Torque A 6	422
Click-Torque A 6 Set 1	423
Click-Torque B 1	425
Click-Torque B 2	425
Click-Torque C 1	426
Click-Torque C 2	426
Click-Torque C 2 Push R/L	431
Click-Torque C 3	427
Click-Torque C 3 Push R/L	432
Click-Torque C 3 Set 1	428
Click-Torque C 3 Set 2	428
Click-Torque C 4	429
Click-Torque C 5	429
Click-Torque E 1	429
Click-Torque E 1 Push R/L	432
Click-Torque Lock A 5	430
Click-Torque Lock A 5 R/L	433
Click-Torque Lock A 6	430
Click-Torque Lock A 6 R/L	433
Click-Torque Lock C 3	431
Click-Torque Lock C 3 R/L	434
Click-Torque X 1	434
Click-Torque X 2	435
Click-Torque X 3	435
Click-Torque X 4	435
Click-Torque X 5	436
Click-Torque X 6	436
Click-Torque X 7	437
Click-Torque XP 1	439
Click-Torque XP 2	439
Click-Torque XP 3	440
Click-Torque XP 4	440
K 50	305
K 70	305
K 120	305
Kraftform 2go 100	65
Kraftform 2go 300	22
Kraftform Big Pack 100 VDE	64
Kraftform Big Pack 300	20
Kraftform Big Pack 900	10
Kraftform Kompakt 10	249
Kraftform Kompakt 12	249
Kraftform Kompakt 20	251
Kraftform Kompakt 20 RA-R	234
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1	250
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2	251
Kraftform Kompakt 25	252
Kraftform Kompakt 25 RA-R	235
Kraftform Kompakt 26	252
Kraftform Kompakt 26 RA-R	235
Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1	254
Kraftform Kompakt 27 RA 1	235
Kraftform Kompakt 27 RA 2	236
Kraftform Kompakt 27 Set 1	253
Kraftform Kompakt 27 Set 2	254
Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1	253
Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1	252
Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1	253
Kraftform Kompakt 28	255
Kraftform Kompakt 28 Imperial 1	254
Kraftform Kompakt 28 RA 1	236
Kraftform Kompakt 28 SB	254
Kraftform Kompakt 40	255
Kraftform Kompakt 41	255
Kraftform Kompakt 60	257
Kraftform Kompakt 60 ESD	54
Kraftform Kompakt 60 Imperial	258
Kraftform Kompakt 60 KK	258
Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	237
Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1	238
Kraftform Kompakt 60 Stainless	256
Kraftform Kompakt 60 Stainless Imperial	257
Kraftform Kompakt 60 Torque	256
Kraftform Kompakt 62	259
Kraftform Kompakt 70 Universal	260
Kraftform Kompakt 71 Security	260
Kraftform Kompakt 96 VK 6,3	90
Kraftform Kompakt 97 VK 8,1	90
Kraftform Kompakt 98 DK	90
Kraftform Kompakt 99 FL	90
Kraftform Kompakt 100	261
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1	239
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2	240
Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	238
Kraftform Kompakt 400 RA Set 2	239
Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	240
Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1	242
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1	242
Kraftform Kompakt 900	267
Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1	267
Kraftform Kompakt A VDE 712 i	83
Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB2	83
Kraftform Kompakt F 1	275
Kraftform Kompakt H 1	272
Kraftform Kompakt M 1	273
Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1	39
Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	56
Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1	40
Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1	243
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2	244
Kraftform Kompakt SH 1	274
Kraftform Kompakt SH 2	275
Kraftform Kompakt Stubby 1	263
Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	56
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1	244
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2	245
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4	245
Kraftform Kompakt Turbo 1	248
Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	84
Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder	85
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1	248
Kraftform Kompakt Vario RA	246
Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder	83
Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 18 Safe-Torque Speed Set 1	68
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1	74
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	85
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB	85
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB	86

商品番号	ページ番号
Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB	86
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	90
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB	90
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB	87
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB	89
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB	73
Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1	77
Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder	69
Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder	70
Kraftform Kompakt W 1	270
Kraftform Kompakt W 2	271
Kraftform Kompakt W Imperial 1	271
Kraftform Kompakt Zyklop	106
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2	173
Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"	104
Kraftform Micro 12 Electronics 1	39
Kraftform Micro 12 Universal 1	38
Kraftform Micro Big Pack 1	38
Kraftform Micro ESD Big Pack 1	52
Kraftform XXL	21
Kraftform XXL 2	21
Kraftform XXL 3	21
M 1	111
Rack Kraftform	31
Rack Kraftform Micro	31
Safe-Torque A 1	419
Safe-Torque A 1 Imperial Set 1	420
Safe-Torque A 1 Set 1	420
Safe-Torque A 1 SHK Set 1	421
Safe-Torque A 2	419
Safe-Torque A 2 Set 1	421
Stubby Set 1	26
Stubby Set 2	27
Stubby Set 3	27
Stubby Set TX 1	27
T 1	396
Tool-Check 1	189
Tool-Check Automotive 1	190
Tool-Check Combi 1	191
Tool-Check Modular 1	180
Tool-Check Modular Imperial 1	181
Tool-Check Modular Micro 1	182
Tool-Check Modular Set 1	183
Tool-Check Modular Set Imperial 1	184
Tool-Check Modular Hex-Plus 1	181
Tool-Check PLUS 1	185
Tool-Check PLUS 2	186
Tool-Check PLUS Imperial 1	186
Wera 2go 1	300
Wera 2go 2	300
Wera 2go 2 XL	301
Wera 2go 3	301
Wera 2go 4	301
Wera 2go 5	301
Wera 2go 6	302
Wera 2go 7	302
Wera 2go E 1	303
Wera 2go H 1	302
Wera 2go SHK 1	304
Wheel Impaktor C Set 1	158
Zyklop Hybrid Set	148
ソケットレール A 4	112
ソケットレール A Deep 1	114
ソケットレール A Imperial 1	112
ソケットレール B 4	135
ソケットレール B Deep 1	137
ソケットレール B Imperial 1	135
ソケットレール C 4	161
ソケットレール C Deep 1	159
ソケットレール C Impaktor 1	153
ソケットレール C Imperial 1	156

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal

+49 / (0)202 / 40 45 - 0
E-Mail: info@wera.de

Wera Tools Ibérica, S.L.
Avda. Corts Catalanes 2, Local 5
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
+34/93/72 97 - 240
E-Mail: ventas@weraspain.com

Wera Tools Finland Oy
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
+358 50 362 8935
E-Mail: joki@wera.de

Wera Outillages S.A.S.
13, rue Ampère
F - 67500 Haguenau
+33 9 72 61 16 52
E-Mail: info@wera-outillages.fr

Wera Tools (UK) Ltd.
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR
+44 (0)1246 / 27 77 56
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

NL - Noord
Frederik Koning
+31 / 615 26 36 97
E-Mail: koning@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
+31 / 652 85 01 62
E-Mail: steijvers@wera.de

NL - Midden
Martijn van Houdt
+31 / 611 06 35 35
E-Mail: vanhoudt@wera.de

Demovan
Vincent van Gaalen
+31 / 615 44 37 19
E-Mail: vangaalen@wera.de

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Japan G.K
2F, Eden Bldg.,
1-10-8 Kamiikebukuro, Toshima-Ku,
Tokyo, 170-0012 Japan
東京都豊島区上池袋1-10-8
エデンビル2階
+81-3-3915-2555
E-Mail メール: frank.yang@wera.de

Wera Tools Australia Pty Ltd
Australia
+61-435 755 123
E-Mail: mike.sack@wera.de

他の地域の代理店のについては、弊社のHPをご参照してください。
www.wera.de

奥付

奥付
技術的な更新によります。
出版には，抜粋のみでも）Wera Werkzeuge GmbH社の同意が必要となります。

バージョン： JP 2/2025

使用商標:

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
AW	Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS	Totsu, Katsuyuki
Microstix	OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess	Phillips Screw Company
Pozidriv	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA; for Trifast plc in the UK
PZ	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA
PZ1, PZ2, PZ3	registered trademark in the USA for Phillips Screw Company
PUK	Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
T-STAR plus	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING	Phillips Screw Company

BESSEY®	BESSEY Tool GmbH & Co. KG
“KIRSCHEN“®	Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG
KNIPEX®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
COBRA®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Lyra®	Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG
PFERD	August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PICARD®	Picard GmbH
RENNSTEIG	Rennsteig Werkzeuge GmbH
Stabila®	STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

当社は，事前に記載された詳細な通知を受けずに変更する権利を留保する。製品の機能、バージョン、および設計に関することはカタログをご参照下さい。 誤記や印刷ミスや誤りに対する責任は一切負いません。

Wera
BE A TOOL REBEL

地域別の連絡先

Wera Tools Japan G.K.
2F, Eden Bldg.,
1-10-8 Kamiikebukuro, Toshima-Ku,
Tokyo, 170-0012 Japan
東京都豊島区上池袋1-10-8
エデンビル2階

Phone: +81-3-3915-2555
E-Mail: frank.yang@wera.de

JP-2/2025