Wera
BE A TOOL REBEL

콤팩트 카탈로그

제품 개요

스크류드라이버

Kraftform 스테인리스 스크류드라이버 시리즈 6
Kraftform Plus – 900 시리즈 8
Kraftform Plus – 300 시리즈 11
크라프트폼 볼그립 십자 스크류드라이버 – 1800 시리즈 28
깃발형 시리즈 30
부속품 31
Kraftform Micro 시리즈 34
400 T 형 손잡이 시리즈 41
ESD 시리즈 49

전기기사를 위한 공구

Kraftform 스테인리스 스크류드라이버 VDE 시리즈 58
Kraftform – 100 VDE 시리즈E 60
Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed 68
Kraftform Kompakt VDE 스테인리스 69
래칫 기능이 있는 Kraftform Kompakt VDE 73
Kraftform Kompakt VDE 76
Kraftform Kompakt Turbo VDE 84
Kraftform 1000 VDE 91
시리즈 400 VDE T형 손잡이 스크류드라이버류 92
Zyklop VDE 라쳇 및 부속품 93
Joker VDE 조커 자동몽키스패너 98
절연 토크 공구 99
Wera(베라) 2go E 1 전기 전문기술자용 공구 세트 303

라쳇 및 부속품

Zyklop 라쳇, 1/4" 102
Zyklop 금속 푸시 라쳇, 1/4" 107
Zyklop 금속 라쳇 스위치, 1/4” 108
Zyklop 부속품, 1/4" 110
Zyklop 라쳇, 3/8" 120
Zyklop Comfort 래칫, 3/8" 124
Zyklop 금속 푸시 라쳇, 3/8" 126
Zyklop 금속 라쳇 스위치, 3/8” 128
Zyklop 부속품, 3/8" 130
Zyklop 라쳇, 1/2" 145
1/2" Zyklop Hybrid 148
Zyklop 금속 푸시 라쳇, 1/2" 149
Zyklop 금속 라쳇 스위치, 1/2” 151
Zyklop 부속품, 1/2" 152
Zyklop 포켓 165
코로스, 1/2" 169
Zyklop Mini 172

Tool-Check

Tool-Check Modular 180
Tool-Check PLUS 185
Tool-Check 189

조커 렌치

6000 조커 라쳇 콤비네이션 194
6001 조커 스위치 라쳇 스위치 기어 콤비네이션 렌치 197
6002 조커 양구 렌치 199
6003 조커 콤비네이션 렌치 199
6004 조커 자동몽키스패너 205
6005 조커 양구 렌치 207
6006 Joker 자동 설정형 이중 스패너 207
6007 Joker 링 래칫 스패너, 긴 디자인 209

L렌치

육각 소켓 나사용 L렌치 212
별(톡스) 나사용 L렌치 227

Kraftform Kompakt, 라쳇 기능 탑재

Kraftform Kompakt 20 RA-R, 25 RA-R, 26 RA-R, 27 RA, 28 RA 234
Kraftform Kompakt 60 RA-R 237
Kraftform Kompakt 400 RA 238
Kraftform Kompakt 838, 라쳇 기능 탑재 241
Kraftform Kompakt Pistol, 라쳇 기능 탑재 243
Kraftform Kompakt 스터비 매거진, 라쳇 기능 탑재 244
래칫 기능이 있는 Kraftform Kompakt Vario 246

Kraftform Kompakt, 라쳇 기능 미탑재

Kraftform Kompakt Turbo 248
Kraftform Kompakt 10, 12 249
Kraftform Kompakt 20, 25, 26, 27, 28 250
Kraftform Kompakt 40, 41 255
Kraftform Kompakt 60, 62 256
Kraftform Kompakt 70, 71 260
Kraftform Kompakt 100 261
Kraftform Kompakt 400 262
Kraftform Kompakt Stubby 262
Kraftform Kompakt, 라쳇 기능 미탑재 264
Kraftform Kompakt Zubehör 265

Kraftform Kompakt 임팩트 스크루드라이버

Kraftform Kompakt 900 267

사용자별 Kraftform Kompakt 세트

사용자별 Kraftform Kompakt 세트 270

비트홀딩 스크류드라이버 및 어댑터

비트홀딩 스크류드라이버및 어댑터 277

워크샵 트롤리 및 폼 인서트

워크샵 트롤리 및 폼 인서트 282

Wera 2go

Wera 2go 300

비트 레인지

필립스 나사용 비트 308
포지드리브 나사용 비트 319
플러스마이너스(포지드리브/일자) 나사용 비 326
플러스마이너스(포지드리브/일자) 나사용 비트 327
별(톡스) 나사용 비트 327
조작 방지형 별(톡스) 천공 나사용 비트, 안전핀 포함 335
별(톡스) PLUS 나사용 비트 337
조작 방지형 별(톡스) PLUS IPR 나사용 비트, 안전핀 포함 338
일자 나사용 비트 338
육각 소켓 나사용 비트 341
조작 방지형 육각 소켓 나사용 비트, 안전핀 포함 347
사각 소켓 나사용 비트 348
별(톡스) SET 나사용 비트 351
TRI-WING® 나사용 비트 352
기어산 나사를 위한 고품질 비트 352
Microstix® 나사용 비트 352
스패너 나사용 비트 353
너트세터 353
내측 나사선 삽입 공구 355

홀더, 어댑터, 연결장치

Impaktor 비트 홀더 358
Rapidaptor 비트 홀더 359
바이토션 (BiTorsion) 신속 분리척 홀더 361
범용 비트 홀더, 고정 링 포함 362
범용 비트 홀더, 스테인리스 커버 포함 362
깊이 조절 가능한 비트 홀더 364
어댑터 364

비트 세트

임팩트 비트첵 370
스테인리스 비트첵 373
비트첵 / 바이토션(BiTorsion) 비트-세이프 374
비트첵 다이아몬드 377
비트첵 / 범용 비트-세이프 379
목재용 비트첵 387
비트첵 금속 391
특수 작업을 위한 비트 세트 392

토크 공구

7400 Kraftform 토크 스크류드라이버 시리즈
조정할 수 있는 토크 설정 옵션 탑재 400
공장 맞춤 토크값 고정 세팅이 되어 있습니다 405
지정된 측정 범위 내에서 고객이 원하는 토크값으로 조정 가능합니다 410
7500 Kraftform Safe-Torque Speed 토크 스크류드라이버 시리즈 415
토크 스크류드라이버 시리즈 417
Safe-Torque 렌치 및 액세서리 419
Serie Click-Torque
고정 토크값 조정 가능 클릭 토크 렌치, 양면 라쳇 포함 422
Torque Lock 기능이 있는 조정 가능한 토크 렌치 430
클릭 토크 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향으로 토크를 제어할 수 있는 토크 렌치 431
Torque Lock 기능이 있는 조정 가능한 토크 렌치 431
클릭 토크 렌치, 토크값 조정 가능, 인서트 공구용 434
클릭 토크 렌치, 고정 토크값 조정 가능한 인서트 공구용 439
인서트 공구 시리즈 441
클릭 토크 렌치 부속품 455

임팩트 드라이버

임팩트 드라이버 90Nm 456

색인

기술 적요 457
코드번호 인덱스 461
상품 번호 인덱스 476

Wera
BE A TOOL REBEL

스크류드라이버

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



고품질 Kraftform Plus 스테인리스 스크류드라이버. Wera의 스테인리스 공구는 진공 냉각 연화 처리 기술을 적용하여 나사 체결에 필요한 경도와 힘을 갖추고 있음. 산업용으로 사용하기에 적합.

Wera의 레이저팁 기술을 통해 정확한 나사 체결이 가능하며 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지. 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이.

사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능.

육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지.

- 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 나사를 나사 머리에 안전하게 고정시키는 레이저팁 기술 적용

레이저팁 - 레이저 가공 블레이드(날)



3335 일자 나사용 스테인리스 스크류드라이버



	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032001**001 [1]	*107329*	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8"	10
05**032002**001 [1]	*107336*	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64"	10
05**032003**001	*107343*	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32"	10
05**032004**001	*107350*	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32"	10

[1] 레이저팁 미포함

3334 일자 나사용 스테인리스 스크류 드라이브



	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032005**001	*107367*	1,2	6,5	6,0	150	105	1/4"	10
05**032006**001	*107374*	1,2	8,0	7,0	175	112	5/16"	10
05**032007**001	*107381*	1,6	10,0	9,0	200	112	3/8"	5

3350 PH 필립스 나사용 스테인리스 스크류드라이버



	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032020**001 [1]	*107398*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032021**001	*107404*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032022**001	*107411*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**032023**001	*107428*	PH 3	150	112	8,0	6"		5

[1] 레이저팁 미포함

3355 PZ 포지드리브 나사용 스테인리스 스크류드라이버



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**032030**001 [1]	*107435*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032031**001	*107442*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032032**001	*107459*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**032033**001	*107466*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5

[1] 레이저팁 미포함

3367 별(톡스) 나사용 스테인리스 스크류드라이버

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**032050**001	*107473*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**032051**001	*107480*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**032052**001	*107497*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**032053**001	*107503*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**032054**001	*107510*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**032055**001	*107527*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**032056**001	*107534*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**032057**001	*107541*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**032058**001	*107558*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

3368 사각 소켓 나사용 스테인리스 스크류드라이버

- 사각 소켓 나사용 스테인리스 스크류드라이버
- 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 색상과 사이즈를 손잡이에 마킹하여 손쉽게 필요한 공구 찾기 및 정리 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 외부에 녹이 발생하는 것을 방지하는 스테인리스

3368 사각 소켓 나사용 스테인리스 스크류드라이버

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**032070**002	*114150*	# 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032071**002	*114167*	# 2	100	105	6,0	4"		10

3334/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대

- 벽걸이 공구보관 거치대

3334/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대

Code	EAN			
	4013288			
05**032060**001	*111388*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] 레이저팁 미포함

3334/3355/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대

- 벽걸이 공구보관 거치대

3334/3355/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대

Code	EAN			
	4013288			
05**032061**001	*111395*			1
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] 레이저팁 미포함

3334/3350/3355/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대

- 벽걸이 공구보관 거치대

3334/3350/3355/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대



Code	EAN 4013288			
05**032063**001	*111739*			1
		⊕	**3350 PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		✱	**3355 PZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**3335** 1x 0,5x3,0x80 [1]	
		⊖	**3334** 1x 1,2x6,5x150	

[1] 레이저팁 미포함

Wera (베라) 다가네(망치 타정) 드라이버

나사 고정, 끌질 및 해체 작업 시 사용하는 Wera 다가네(망치 타정) 드라이버. 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이.

Kraftform Plus: 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달. 고품질 비트 재질의 육각 블레이드(날)는 손잡이를 관통하여 머리부까지 연결되어 있어 망치로 타격 시 힘이 완전히 전달됨.

연성으로 담금질된 재질의 블레이드(날)는 쪼개지거나 부러지지 않음. 내구성을 보완하고 깨짐 방지를 위해 임팩트 캡을 탑재. 개구 스패너 혹은 링 스패너와 함께 사용시 내장된 육각 지지대에 보다 높은 토크 전달.

Wera의 블랙포인트 팁과 복합 경화 공정은 팁의 긴 서비스 수명을 보장하고 녹 및 부식으로부터 보호하며 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지함. 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지.

932 A 일자 나사용 스크류드라이버

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018260**001 [1]	*018007*	0,6	3,5	4		80	81	10
05**018262**001	*018014*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**018264**001	*018021*	1,0	5,5	6	10	100	105	10
05**018266**001	*018038*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**018268**001	*018045*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**018270**001	*018052*	1,6	10,0	8	13	175	112	5
05**018272**001 [2]	*018069*	2,0	12,0	10	16	200	117	2
05**018274**001 [2]	*018076*	2,5	14,0	10	16	250	117	2

[1] 캡에 연결된 브레이드 무(없음)
[2] Kraftform 안티롤 기능(굴러다님 방지), 단종 재질

932 A SB 일자 나사용 스크류드라이버

Code	EAN 4013288			
05**100085**001	*181596*	⊖	**932 A** 1x 1.0x5.5x100	10
05**100086**001	*181602*	⊖	**932 A** 1x 1.2x7.0x125	10
05**100087**001	*181619*	⊖	**932 A** 1x 1.6x9.0x150	10

932 AS 일자 나사용 스크류드라이버

- 손잡이 머리부까지 결합이 되어 있는 육각 블레이드(날), 사각 및 지지대(볼스터)가 내재된 임팩트 캡

932 AS 일자 나사용 스크류드라이버

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018300**001	*134486*	0,8	4,5	5	8	100	98	10
05**018301**001	*134462*	1,0	5,5	6	10	113	105	10
05**018302**001	*134455*	1,2	7,0	6	10	138	105	10

917 SPH 필립스 나사용 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017005**001	*017734*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017010**001	*017741*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**017015**001	*017758*	PH 3	8	13	150	112	6"	5
05**017020**001	*017765*	PH 4	10	16	200	117	8"	2

917 SPH SB 필립스 나사용 스크류드라이버

Code	EAN 4013288			
05**100075**001	*181565*		**917 SPH** 1x PH 1x80	10
05**100076**001	*181572*		**917 SPH** 1x PH 2x100	10
05**100077**001	*181589*		**917 SPH** 1x PH 3x150	5

917 SPHS 필립스 나사용 스크류드라이버

- 손잡이 머리부까지 결합이 되어 있는 육각 블레이드(날), 사각 및 지지대(볼스터)가 내재된 임팩트 캡

917 SPHS 필립스 나사용 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017040**001	*134493*	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"	10
05**017041**001	*134448*	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"	10

918 SPZ 포지드리브 나사용 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017050**001	*017772*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017052**001	*017789*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**017054**001	*017796*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5
05**017056**001	*017802*	PZ 4	10	16	200	117	8"	2

918 SPZ SB 포지드리브 나사용 스크류드라이버

Code	EAN 4013288			
05**100080**001	*181633*		**918 SPZ** 1x PZ 1x80	10
05**100081**001	*181640*		**918 SPZ** 1x PZ 2x100	10
05**100082**001	*181657*		**918 SPZ** 1x PZ 3x150	5

977 별(톡스) 나사용 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**024400**001	*094742*	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**024401**001	*094759*	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"	10
05**024402**001	*094766*	TX 25	6	10	100	105	4"	10
05**024403**001	*094773*	TX 27	6	10	125	105	5"	10
05**024404**001	*094780*	TX 30	8	13	150	112	6"	10
05**024405**001	*094797*	TX 40	8	13	150	112	6"	10

Kraftform Wera 빅팩 900 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대

- 벽걸이 공구보관 거치대

Kraftform Wera 빅팩 900 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대

Code	EAN 4013288			
05**133285**001	*176349*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
			977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			거치대 2x 190,0x50,0	

[1] 캡에 연결된 브레이드 무(없음)

932/6 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대

- 벽걸이 공구보관 거치대

932/6 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대

Code	EAN 4013288			
05**018282**001	*018090*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] 캡에 연결된 브레이드 무(없음)

932 S/6 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대

- 사각 및 지지대(볼스터)가 내재된 임팩트 캡은 보다 높은 토크 달성
- 벽걸이 공구보관 거치대

932 S/6 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대

Code	EAN 4013288			
05**018283**001	*134479*			1
			917 SPHS 1x PH 1x90; 1x PH 2x113	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]	
			932 AS 1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113; 1x 1,2x7,0x138	

[1] 캡에 연결된 브레이드 무(없음)

932/918/6 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대

- 벽걸이 공구보관 거치대

932/918/6 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대

Code	EAN 4013288			
05**018287**001	*018137*			1
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] 캡에 연결된 브레이드 무(없음)

977/6 Kraftform Wera 별(톡스) 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대

- 벽걸이 공구보관 거치대

977/6 Kraftform Wera 별(톡스) 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대

Code	EAN 4013288			
05**024410**001	*094803*			1
			977 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100; 1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150	

Kraftform - 손으로 만든 모양

고품질 Kraftform Plus 스크류드라이버, 전기 기사 블레이드(날) 포함. Kraftform Plus 손잡이, 인체 공학적 디자인으로 편리한 작업이 가능하여 물집이나 굳은 살 방지.

단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

Wera의 레이저팁 스크류드라이버의 팁(끝 부분) 표면을 레이저 광선으로 미세하고 거칠게 마감하여 나사 머리와 정확히 맞물리므로 나사가 미끄러지는 문제를 획기적으로 개선.

손쉬운 공구 찾기: 색상 코딩과 사이즈 마킹을 통해 간편하고 빠르게 필요한 공구 찾기 가능.

육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지; 손잡이에 색상 및 사이즈를 마킹하여 손쉽게 필요한 공구를 찾고 정리 가능.

- 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 나사를 나사 머리에 안전하게 고정시키는 레이저팁 기술 적용

레이저팁 - 레이저 가공 블레이드(날)



335 일자 나사용 스크류드라이버

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008006**001 [1)]	*039996*	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	10
05**110000**001 [1)]	*003232*	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	10
05**008007**001 [1)]	*003249*	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	10
05**110001**001 [1)]	*003256*	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	10
05**008008**001 [1)]	*107985*	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	10
05**008009**001 [1)]	*107992*	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	5
05**008015**001 [1)]	*003263*	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	10
05**110002**001 [1)]	*003270*	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	10
05**110003**001 [1)]	*003287*	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	5
05**110004**001	*003294*	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	10
05**110005**001	*003300*	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	10
05**110006**001	*003317*	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	5
05**008027**001 [1)]	*003324*	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	2
05**110007**001	*003331*	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	10
05**008055**001	*003348*	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	10
05**110008**001	*003355*	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	5
05**008060**001 [1)]	*003362*	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	2
05**008061**001	*108005*	1.2	6.0	100	105	6.0	15/64"	10

[1)] 레이저팁 미포함

335 SB 일자 나사용 스크류드라이버



Code	EAN 4013288			
05**100042**001	*181275*		**335** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100043**001	*181251*		**335** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100044**001	*181244*		**335** 1x 1.0x5.5x125	10

334 SK 일자 나사용 스크류드라이버

- 보다 높은 토크를 위한 육각 블레이드(날)과 육각 지지대(볼스터)

334 SK 일자 나사용 스크류드라이버

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007670**001 [1]	*108036*	0,6	3,5	4	-	75	81	10
05**007671**001	*108043*	0,8	4,0	4	-	90	81	10
05**007672**001	*108050*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**007673**001	*108067*	1,0	5,5	6	10	100	98	10
05**007674**001	*108074*	1,2	6,5	6	10	125	105	10
05**007675**001	*108081*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**007676**001	*108098*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**007677**001	*108104*	1,6	10,0	8	13	175	112	5

[1] 레이저팁 미포함

334 일자 나사용 스크류드라이버



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**007610**001	*003058*	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	10
05**007620**001	*003065*	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4"	10
05**340330**001	*102553*	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	10
05**110010**001	*003089*	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	10
05**007635**001	*003072*	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32"	10
05**007621**001	*108012*	1.2	6.5	200	105	7.0	1/4"	5
05**110011**001	*003096*	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**007640**001	*108029*	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**110104**001	*003102*	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	5
05**110105**001 [1]	*003119*	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	2

[1] 레이저팁 미포함

334 SB 일자 나사용 스크류드라이버

Code	EAN 4013288			
05**100030**001	*181411*		**334** 1x 1.2x6.5x150	10
05**100031**001	*181220*		**334** 1x 1.2x8.0x175	5

350 SK PH 필립스 나사용 스크류드라이버

- 보다 높은 토크를 위한 육각 블레이드(날)과 육각 지지대(볼스터)

350 SK PH 필립스 나사용 스크류드라이버

Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**008750**001 [1]	*108128*	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**008751**001	*108135*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**008752**001	*108142*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**008753**001	*108159*	PH 3	8	13	150	112	6"	5

[1] 레이저팁 미포함

350 PH 필립스 나사용 스크류드라이버

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**008705**001 [1]	*003591*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**008706**001 [1]	*108111*	PH 0	100	81	3,0	4"		5
05**008710**001	*003607*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**008712**001	*003614*	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05**008715**001 [1]	*003621*	PH 1	300	98	4,5	12"		2
05**008720**001	*003638*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**008723**001	*097996*	PH 2	150	105	6,0	6"		10
05**008725**001	*003645*	PH 2	200	105	6,0	8"		2
05**008730**001 [1]	*003652*	PH 2	300	105	6,0	12"		2
05**008735**001	*003669*	PH 3	150	112	8,0	6"		5
05**008740**001 [1]	*003676*	PH 4	200	112	10,0	8"		2

[1] 레이저팁 미포함

350 PH SB 필립스 나사용 스크류드라이버

Code	EAN 4013288			
05**100050**001	*181329*		**350 PH** 1x PH 0x60 [1]	10
05**100051**001	*181336*		**350 PH** 1x PH 1x80	10
05**100052**001	*181343*		**350 PH** 1x PH 2x100	10

[1] 레이저팁 미포함

355 SK PZ 포지드리브 나사용 스크류드라이버

- 보다 높은 토크를 위한 육각 블레이드(날)과 육각 지지대(볼스터)

355 SK PZ 포지드리브 나사용 스크류드라이버

Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**009340**001 [1]	*108180*	PZ 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**009341**001	*108197*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**009342**001	*108203*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**009343**001	*108210*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5

[1] 레이저팁 미포함

355 PZ 포지드리브 나사용 스크류드라이버

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**009305**001 [1]	*004024*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05**009310**001	*004031*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**009312**001	*004048*	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05**009313**001 [1]	*108166*	PZ 1	300	98	4,5	12"		2
05**009315**001	*004055*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**009317**001	*004062*	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05**347743**001	*097040*	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05**009319**001 [1]	*108173*	PZ 2	300	105	6,0	12"		2
05**009320**001	*004079*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05**009325**001 [1]	*004086*	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

[1] 레이저팁 미포함

355 PZ SB 포지드리브 나사용 스크류드라이버



Code	EAN 4013288		
05**100055**001	*181282*		**355 PZ** 1x PZ 0x60 [1]	10
05**100056**001	*181299*		**355 PZ** 1x PZ 1x80	10
05**100057**001	*181305*		**355 PZ** 1x PZ 2x100	10

[1] 레이저팁 미포함

특수형상 육각(Hex-Plus)은 육각 소켓 나사가 더 오래 지속될 수 있도록 합니다



고품질 Kraftform Plus 스크류드라이버. 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이.

Kraftform Plus: 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능.

육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지.

- 특수형상 육각(Hex-Plus) 스크류드라이버
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌

354 육각 소켓 나사용 스크류드라이버

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023105**001	*003942*	2,0	75	70	3,0	3"		5
05**023107**001	*003959*	2,5	75	81	3,0	3"		10
05**023110**001	*003966*	3,0	75	81	4,0	3"		10
05**023115**001	*003973*	4,0	75	98	5,0	3"		10
05**023120**001	*003980*	5,0	80	105	6,0	3 1/8"		10
05**023125**001	*003997*	6,0	80	105	7,0	3 1/8"		5
05**023130**001	*004000*	8,0	100	112	10,0	4"		5

352 육각 소켓 나사용 볼엔드 스크류드라이버

- 육각 블레이드(날) 및 볼타입으로 어려운 설치 작업을 용이케 함

352 육각 소켓 나사용 볼엔드 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**022795**001	*032577*	1,5		60	70	2 3/8"		10
05**022800**001	*003751*	2,0		100	70	4"		10
05**138070**001	*003768*	2,5		100	81	4"		10
05**022805**001	*003775*	3,0		100	81	4"		10
05**022810**001	*003782*	4,0		100	98	4"		10
05**022815**001	*003799*	5,0		100	105	4"		10
05**022820**001	*003805*	6,0		125	105	5"		5
05**022825**001	*003812*	8,0		150	112	6"		5
05**022830**001	*003829*	10,0		150	112	6"		5
05**022835**001	*003836*	12,0		150	117	6"		5
05**022905**001	*003843*		5/32"	100	98	4"		5
05**022910**001	*003850*		3/16"	100	105	4"		5
05**022920**001	*003874*		1/4"	125	105	5"		5

별(톡스)홀딩 기능이 있는 공구

고품질 Kraftform Plus 스크류드라이버. 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이.

Kraftform Plus: 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

홀딩 기능: 드라이브 팁(끝부분)형상과 나사 팁 사이에서 접지압 발생, 여기서 비롯된 쐐기 작용으로 나사를 확실히 고정. 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지. 색상과 사이즈를 손잡이에 마킹하여 손쉽게 필요한 공구 찾기 및 정리 가능.

- 오목한 별(톡스) 나사용 스크류드라이버
- 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능
- 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 색상과 사이즈를 손잡이에 마킹하여 손쉽게 필요한 공구 찾기 및 정리 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지

367 별(톡스) HF 스크류드라이버, 별(톡스) 나사 홀딩 기능

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028048**001	*106643*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028049**001	*106650*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028050**001	*100696*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028051**001	*100702*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028052**001	*100719*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028070**001	*138415*	TX 20	300	98	4,5	12"		4
05**028053**001	*100726*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028071**001	*138408*	TX 25	300	105	6,0	12"		4
05**028054**001	*100733*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028072**001	*138392*	TX 27	300	105	6,0	12"		4
05**028055**001	*100740*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028073**001	*138385*	TX 30	300	105	6,0	12"		4
05**028056**001	*100757*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

367 별(톡스) 나사용 스크류드라이버

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028000**001	*025852*	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028001**001	*004185*	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028002**001	*004192*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028003**001	*004208*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028004**001	*004215*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028005**001	*004222*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028008**001	*004239*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028010**001	*004246*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028012**001	*004253*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028013**001	*004260*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028015**001	*004277*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028020**001	*004284*	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"		10

367 SB 별(톡스) 나사용 스크류드라이버

Code	EAN 4013288			
05**100060**001	*181350*		**367 TORX®** 1x TX 10x80	10
05**100061**001	*181367*		**367 TORX®** 1x TX 15x80	10
05**100062**001	*181374*		**367 TORX®** 1x TX 20x100	10
05**100063**001	*181381*		**367 TORX®** 1x TX 25x100	10
05**100064**001	*181398*		**367 TORX®** 1x TX 30x115	10

367 별(톡스) BO 스크류드라이버, 조작 방지형 별(톡스) 나사용

고품질 Kraftform Plus 스크류드라이버. 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이. 별(톡스) BO 나사의 드라이브 팁(끝부분) 형상에 돌출핀 탑재. 이러한 나사는 기존 육각 공구로 구동되지 않기 때문에 허용되지 않는 해체 작업을 방지함.

별(톡스) BO공구는 팁의 별 형상 중앙에 구경(천공)이 있어 그 구경 내로 별(톡스) 나사 중앙에 위치한 핀에 끼울 수 있음. Wera의 블랙포인트 팁과 복합 경화 공정은 팁의 긴 서비스 수명을 보장하고 녹 및 부식으로부터 보호하며 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지함.

육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지. 색상과 사이즈를 손잡이에 마킹하여 손쉽게 필요한 공구 찾기 및 정리 가능.

- 오목한 별(톡스) 나사용 스크류드라이버, 안전핀 포함
- 별(톡스) 소켓 나사용, 안전핀 포함

367 별(톡스) BO 스크류드라이버, 조작 방지형 별(톡스) 나사용

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**138257**001	*039965*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**138258**001	*039972*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		5
05**138259**001	*039989*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**138260**001	*025869*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**138268**001	*108234*	TX 10	300	81	4,0	12"		5
05**138261**001	*025876*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**138269**001	*108241*	TX 15	300	98	4,0	12"		2
05**138262**001	*025883*	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05**138270**001	*108258*	TX 20	300	98	4,5	12"		2
05**138263**001	*025890*	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05**138264**001	*025906*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05**138265**001	*025913*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5
05**138266**001	*025920*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		5

367 TORX PLUS®나사용 스크류드라이버

Wera의 고품질 Kraftform Plus 스크류드라이버. 별(톡스) 플러스 팁(끝부분) 형상: 기존 별(톡스) 팁과 비교 시 공구와 나사 사이에서 토크를 전달하는 6개 측면은 원형이 아닌 타원형 팁에 의해 확장.

이는 나사 작업 시 힘이 널리 분산된다는 것을 의미. 높은 토크 전달 및 나사와 드라이버 수명 향상. 빠르고 편리한 작업을 가능케 하는 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이.

Kraftform Plus: 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달. 블레이드(날) 끝을 Wera 블랙 포인트로 가공하여 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 녹 및 부식으로부터 보호.

육각 형태로 작업장 내 굴러다님 방지. 색상과 사이즈를 손잡이에 마킹하여 손쉽게 필요한 공구 찾기 및 정리 가능.

367 TORX PLUS®나사용 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028029**001	*041555*	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028030**001	*040091*	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028031**001	*040107*	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028032**001	*040114*	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028033**001	*040121*	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**028034**001	*040138*	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**028035**001	*040145*	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**028036**001	*040152*	20 IP	100	98	4,5	4"		5
05**028037**001	*040169*	25 IP	100	105	5,0	4"		5
05**028038**001	*040176*	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"		5

368 사각 소켓 헤드 나사용 스크류드라이버

사각 소켓 헤드 나사용 고품질 Kraftform Plus 스크류드라이버. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 가능. 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이.

Wera 블랙포인트는 공구를 녹 및 부식으로부터 보호하고 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지. 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지. 색상과 사이즈를 손잡이에 마킹하여 손쉽게 필요한 공구 찾기 및 정리 가능.

368 사각 소켓 헤드 나사용 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**117680**001	*028723*		# 00	60	81	3,5	2 3/8"	5
05**117681**001	*028730*		# 0	60	81	4,0	2 3/8"	5
05**117682**001	*028747*		# 1	80	98	4,5	3 1/8"	5
05**117683**001	*028754*		# 1	200	98	4,5	8"	5
05**117684**001	*028761*		# 2	100	105	6,0	4"	5
05**117685**001	*028778*		# 2	200	105	6,0	8"	5
05**117691**001	*040916*		# 2	300	105	6,0	12"	2
05**117686**001	*028785*		# 3	150	112	8,0	6"	5
05**117687**001	*028792*		# 4	200	112	8,0	8"	5

368 SB 사각 소켓 헤드 나사 스크류드라이버

Code	EAN 4013288			
05**100070**001	*181404*		**368** 1x # 1x80	5
05**100071**001	*181428*		**368** 1x # 2x100	5
05**100072**001	*181435*		**368** 1x # 3x150	5

338 단자대용 작동 공구(스프링 케이지)

- 전기 표준 선로 단자의 접점 스프링 잠금 해제할 수 있는 특수 공구
- 블레이드 앞 부분이 곡선 형태로 되어 있어 일반 스크류드라이버로는 닿을 수 없는 단자대에서도 조작할 수 있다
- 1.5 mm² 와 2.5~4.0 mm² 의 전도체 단면 스프링 단자에 적합

338 단자대용 작동 공구(스프링 케이지)

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008101**001	*225641*	0,4	2,5	81	81	2,5	3/32"	10
05**008102**001	*225788*	0,6	3,5	81	81	3,5	9/64"	10

391 호스 물림 스크류드라이버

- 육각 머리 나사용 호스 물림 스크류드라이버
- 유연한 원형 블레이드(날)

391 호스 물림 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**028148**001	*004703*	6	167	98	6 9/16"			5
05**028150**001	*004710*	7	167	98	6 9/16"			5
05**028152**001	*004727*	8	167	98	6 9/16"			5

395 너트 드라이버

- 육각 머리 나사용 너트세터

395 너트 드라이버

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**028205**001	*004734*	3,0	125	98	5,0	5"		5
05**028210**001	*004741*	3,5	125	98	6,1	5"		5
05**028215**001	*004758*	4,0	125	98	6,9	5"		5
05**028220**001	*004765*	4,5	125	98	7,1	5"		5
05**028225**001	*004772*	5,0	125	98	8,1	5"		5
05**028230**001	*004789*	5,5	125	98	8,1	5"		5
05**029405**001	*004796*	6,0	125	98	9,1	5"		5
05**029410**001	*004802*	7,0	125	105	11,0	5"		5
05**029415**001	*004819*	8,0	125	105	12,1	5"		5
05**029420**001	*004826*	9,0	125	105	13,1	5"		5
05**029425**001	*004833*	10,0	125	112	14,1	5"		5
05**029430**001	*004840*	11,0	125	112	16,0	5"		5
05**029435**001	*004857*	12,0	125	112	17,1	5"		5
05**029440**001	*004864*	13,0	125	112	18,1	5"		5
05**029445**001	*004871*	14,0	125	112	19,1	5"		5
05**029450**001	*004888*	15,0	125	112	21,0	5"		5

395 H0 관통형 너트 드라이버

관통형 샤프트를 탑재한 Wera의 고품질 너트 드라이버. 긴 나사산대용 관통형 샤프트; 이렇게만 나사산이 너트와 함께 관통형 샤프트 안으로 풀어짐.

다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 작업 속도를 높이고 인체공학적인 나사 작업 가능.

Kraftform Plus: 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달. 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지; 손잡이에 색상 및 사이즈를 마킹하여 손쉽게 필요한 공구를 찾고 정리 가능.

- 육각 머리 나사용 너트세터
- 크롬 도금으로 마감한 긴 나사산대용 관통형 샤프트

395 HO 관통형 너트 드라이버

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**029460**001	*108296*	5,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029461**001	*108302*	5,5		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029462**001	*108319*	6,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029463**001	*108326*	7,0		90	105	7,2	3 35/64"	5
05**029464**001	*108333*	8,0		90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029465**001	*108340*	10,0		90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029466**001	*108357*	13,0		90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029501**001	*110503*		3/16"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029502**001	*110510*		1/4"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029503**001	*110527*		5/16"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029504**001	*110534*		11/32"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029505**001	*110541*		3/8"	90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029506**001	*110558*		7/16"	90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029507**001	*110565*		1/2"	90	112	11,0	3 35/64"	5

공구를 신속하게 식별할 수 있는 손쉬운 공구 찾기 색상 코드

작은 사이즈 스크류드라이버로 블레이드(날)이 짧아 접근이 어려운 작업환경에서 나사 구동을 용이케 함. 두 가지 재질로 된 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 그립감이 뛰어난 동시에 작업 정확도를 높여줌.

블레이드(날)에 Wera만의 비트 기술을 적용. 블레이드(날) 특수 표면처리로 녹이 생기는 것을 방지하며 나사가 미끄러져 빠져나오지 않도록 억제.

육각 형태로 작업장 내 굴러다님 방지(안티 롤 방지 기능).

- 짧고 컴팩트한 형태로 제한된 공간에서 사용하기 적합
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 블레이드(날)에 Wera만의 비트 기술을 적용
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

335 주먹/카뷰레터 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008840**001	*212115*	0,6	3,5	24,5	54	3,5	9/64"	5
05**008841**001	*212122*	0,8	4,0	24,5	54	4,0	5/32"	5
05**008842**001	*212139*	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	5
05**008843**001	*212146*	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	5
05**008844**001	*212153*	1,2	7,0	24,5	54	8,0	5/16"	5

350 PH 필립스 헤드 주먹/카뷰레터 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008850**001	*212160*	PH 1	25	54	4,2	1"		5
05**008851**001	*212177*	PH 2	25	54	5,2	1"		5
05**008852**001	*212184*	PH 3	25	54	6,2	1"		5

355 PZ 포지드리브 나사용 주먹/카뷰레터 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008853**001	*212191*	PZ 1	25	54	4,5	1"		5
05**008854**001	*212207*	PZ 2	25	54	6,0	1"		5
05**008855**001	*212214*	PZ 3	25	54	8,0	1"		5

367 별(톡스) 주먹 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008856**001	*212245*	TX 10	25	54	3,4	1"		5
05**008857**001	*212252*	TX 15	25	54	3,7	1"		5
05**008858**001	*212269*	TX 20	25	54	4,0	1"		5
05**008859**001	*212276*	TX 25	25	54	4,5	1"		5
05**008860**001	*212283*	TX 27	25	54	5,1	1"		5
05**008861**001	*212290*	TX 30	25	54	5,6	1"		5
05**008862**001	*212306*	TX 40	25	54	-	1"		5

368 사각 헤드 소켓 나사용 주먹 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**008863**001	*212313*		# 01	25	54	4,2	1"	5
05**008864**001	*212320*		# 02	25	54	4,2	1"	5

9650 자석식 레일 Kraftform 스크류드라이버 세트

Kraftform 스크류드라이버 세트, 9피스 세트, 보관 거치대에 거치. 만능 스크류드라이버 세트. 편안하고 인체공학적인 스크류드라이빙을 위한 Kraftform Plus 손잡이로 물집과 굳은살을 방지한다.

높은 작업 속도를 위한 딱딱한 손잡이 구역이 있고, 부드러운 손잡이 구역은 높은 토크 전이를 보장한다.

파운드 스루 육각 블레이드와 임팩트 캡이 있는 932 A, 350, 355 및 335(레이저 팁 포함): Wera Lasertip 스크류드라이버의 팁은 레이저 빔으로 미세하게 경성 처리되었다. 이 경성 표면은 나사 헤드를 "물며" 이제 의도치 않은 슬리핑 현상은 과거의 일이 되었다. 160 iS VDE 절연 및 레이저 팁이 있음.

형상별로 색상 코드가 지정되고 사이즈 스탬핑이 찍힌 Take it easy 툴 파인더 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별. 보관 거치대 홈은 공구를 완벽하게 고정한다.

강력한 자석으로 보관 거치대가 금속 표면에 단단히 고정된다. 레일은 볼트를 사용하여 벽에 고정할 수도 있다.

- 모든 작업에 적합한 공구
- 보관 거치대 홈은 공구를 완벽하게 고정한다
- 강력한 자석으로 보관 거치대가 금속 표면에 단단히 고정된다. 레일은 볼트를 사용하여 벽에 고정할 수도 있음

9650 자석식 레일 Kraftform 스크류드라이버 세트

Code	EAN 4013288			
05**051012**001	*228970*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 2x100	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			9611 1x 30,0x400,0	

Kraftform 빅팩 300

- 일자, 십자머리(필립스, 포지드리브), 별(톡스) 나사용 스크류드라이버

Kraftform 빅팩 300

Code	EAN 4013288			
05**105630**001	*163622*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100	
			거치대 2x 190,0x50,0	

[1] 레이저팁 미포함

Kraftform XXL
- 모든 작업에 적합한 공구

Kraftform XXL

Code	EAN 4013288			
05**051010**001	*139092*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			거치대 2x 190,0x50,0	

[1] 레이저팁 미포함
**) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform XXL 2

Code	EAN 4013288			
05**051011**001	*144225*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			거치대 2x 190,0x50,0	

[1] 레이저팁 미포함
**) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform XXL 3

Code	EAN 4013288			
05**347106**001	*182388*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			거치대 2x 190,0x50,0	

[1] 레이저팁 미포함

Kraftform 2go 300

Kraftform 스크류드라이버 11종; 손쉬운 공구 찾기; Wera(베라) 2go 4 공구집; 구역을 나눌 수 있는 조정 가능한 파티션 부속품 함께 제공.

- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기에 적합

Kraftform 2go 300

Code	EAN 4013288			
05**004313**001	*187833*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 SK 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125	
			K120 1x 50,0x120,0	

334 SK/6 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저 팁, 거치대

- 보다 높은 토크를 위한 육각 블레이드(날)과 육각 지지대(볼스터)

334 SK/6 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저 팁, 거치대

Code	EAN 4013288			
05**007680**001	*111418*			1
			350 SK PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] 레이저팁 미포함

334/6 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저 팁, 거치대

Code	EAN 4013288			
05**105650**001	*003133*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] 레이저팁 미포함

334/355 SK/6 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저팁+거치대

- 보다 높은 토크를 위한 육각 블레이드(날)과 육각 지지대(볼스터)

334/355 SK/6 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저팁 +거치대

Code	EAN 4013288			
05**007681**001	*111425*			1
			355 SK PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] 레이저팁 미포함

334/355/6 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저 팁, 거치대

Code	EAN 4013288			
05**105656**001	*003140*			1
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] 레이저팁 미포함

335/350/355/6 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저팁, 거치대

Code	EAN 4013288			
05**105622**001	*041616*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

335/350/355/3 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 300 mm 블레이드(날)

- 낮은 작업공간에서도 나사 작업을 용이케 하는 긴 블레이드(날)

335/350/355/3 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 300 mm 블레이드(날)

Code	EAN 4013288			
05**347735**002	*120991*			1
			335 1x 1,0x5,5x300 [1]	
			350 PH 1x PH 2x300 [1]	
			355 PZ 1x PZ 2x300 [1]	

[1] 레이저팁 미포함

335/350/355/4 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저팁, 200 mm 블레이드(날)

- 낮은 작업공간에서도 나사 작업을 용이케 하는 긴 블레이드(날)

335/350/355/4 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저팁, 200 mm 블레이드(날)

Code	EAN 4013288			
05**347736**002	*117397*			1
			350 PH 1x PH 2x200	
			355 PZ 1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200	
			335 1x 1,0x5,5x200	

335/350/367/7 Rack Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저팁, 거치대

Code	EAN 4013288			
05**320540**001	*094704*			1
		⊕	**350 PH** 1x PH 2x100	
		✲	**355 PZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		▬	**335** 1x 0,8x4,0x100	
		✪	**367 TORX®** 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

367/7 별(톡스) HF Kraftform Plus 스크류드라이버 세트 +거치대, 홀딩 기능

- 크롬 도금 처리된 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능

367/7 별(톡스) HF Kraftform Plus 스크류드라이버 세트+ 거치대, 홀딩 기능



Code	EAN 4013288			
05**223161**001	*118226*			1
		✪	**367 TORX® HF** 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115	

367/6 별(톡스) HF Kraftform Plus 스크류드라이버 세트+ 거치대, 홀딩 기능



Code	EAN 4013288			
05**028059**001	*100764*			1
		✪	**367 TORX® HF** 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

367/4 별(톡스) HF Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 홀딩 기능 및 300mm 날

- 별(톡스) 스크류드라이버, 홀딩 기능 및 매우 긴 300mm 블레이드(날) 탑재

367/4 별(톡스) HF Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 홀딩 기능 및 300mm 날



Code	EAN 4013288			
05**028074**001	*138378*			1
		✪	**367 TORX® HF** 1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300; 1x TX 30x300	

367/6 별(톡스) Kraftform Plus 스크류드라이버 세트+거치대



Code	EAN 4013288			
05**028062**001	*028891*			1
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

334/368/6 스크류드라이버 세트+거치대

Code	EAN 4013288			
05**347778**001	*122735*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	

367/6 별(톡스) BO Kraftform 스크류드라이버 세트+거치대

- 오목한 별(톡스) 나사용 스크류드라이버, 안전핀 포함

367/6 별(톡스) BO Kraftform 스크류드라이버 세트+거치대

Code	EAN 4013288			
05**138250**001	*028907*			1
			367 TORX® BO 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

395 HO/7 SM 너트 드라이버 세트

- 육각 머리 나사용 너트세터
- 크롬 도금으로 마감한 긴 나사산대용 관통형 샤프트

395 HO/7 SM 너트 드라이버 세트

Code	EAN 4013288			
05**029510**001	*111432*			1
			395 HO 1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90; 1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

338/2 단자대용 작동 공구 세트(스프링 케이지)

스프링 단자용 작업 공구 2개로 구성된 세트. 일직선형 블레이드로는 접근할 수 없는 분전함에서 곡선형 블레이드로 스프링 단자를 쉽게 조작할 수 있다.

블레이드가 단자 안에 있어 양손을 자유롭게 사용하여 와이어를 삽입할 수 있다. 빠르고 매끄럽게 작업할 수 있는 다중 재질의 Kraftform(크라프트폼) 손잡이.

- 전기 표준 선로 단자의 접점 스프링 잠금 해제할 수 있는 특수 공구
- 블레이드 앞 부분이 곡선 형태로 되어 있어 일반 스크류드라이버로는 닿을 수 없는 단자대에서도 조작할 수 있다
- 1.5 mm² 와 2.5~4.0 mm² 의 전도체 단면 스프링 단자에 적합

338/2 단자대용 작동 공구 세트(스프링 케이지)



Code	EAN 4013288			
05**008100**001	*225658*			1
			338 1x 0,4x2,5x81; 1x 0,6x3,5x81	

391/3 호스 물림 스크류드라이버 세트

- 유연한 원형 블레이드(날)

391/3 호스 물림 스크류드라이버 세트

Code	EAN 4013288			
05**135311**001	*169860*			1
			391 1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167	

395 HO/3 세면기 작업용 관통형 너트 드라이버 세트

- 크롬 처리된 육각 머리 나사용 너트세터
- 세면대 혼합마개 설치/제거 작업에 용이한 긴 나사산대용 관통형 샤프트

395 HO/3 세면기 작업용 관통형 너트 드라이버 세트



Code	EAN 4013288			
05**134275**001	*207616*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x 7/16"x90	

주먹 스크류드라이버 세트 1

손이 잘 닿지 않는 곳에 접근하기 용이한 짧은 블레이드(날)이 탑재된 초소형 스크류드라이버. 견고한 그립과 정확한 작업이 가능한 단단하고 부드러운 부분이 혼합된 이종 재질 Kraftform 손잡이.

Wera(베라) 비트 기술의 모든 장점을 가진 블레이드(날). 블레이드(날)의 특수 표면 처리로 높은 부식 방지력 및 최적의 나사 머리 체결력 자랑. 작업장에서 비트의 굴러다님을 방지하는 육각 안티롤 기능.

- 짧고 컴팩트한 형태로 제한된 공간에서 사용하기 적합
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 블레이드(날)에 Wera만의 비트 기술을 적용
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

주먹 스크류드라이버 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**008870**001	*212337*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	

주먹 스크류드라이버 세트 2

Code	EAN 4013288			
05**008871**001	*212344*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

주먹 스크류드라이버 세트 3



Code	EAN 4013288			
05**008872**001	*214096*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5	
			368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25	

주먹 스크류드라이버 세트 TX 1

Code	EAN 4013288			
05**008876**001	*212351*			1
			367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

자전거 정비용 빅 팩 1



Code	EAN 4013288			
05**004190**001	*220745*			1
			354 Hex-Plus 1x 2,0x75; 1x 2,5x75	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200	
			367 TORX® 1x TX 10x80	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	

1850 PH 크라프트폼 볼그립 십자 스크류드라이버

십자 나사용 크라프트폼 시리즈 1800 손잡이 스크류드라이버. 손잡이가 손에 완벽하게 맞는다. 볼록한 형상으로 인해 높은 토크를 전달할 수 있다.

부드러운 손잡이 구역이 있어 그립감이 좋고 손실이 적은동력 전달을 보장한다.

단단한 손잡이 구역은 손으로 볼에 압력을 가할 때에도 높은 동력을 전달하게 한다. 손잡이 상단에 움푹 들어간 골이 있어 나사 작업중 미세 조정이 가능하다.

손잡이 지름이 점점 좁아지면서 거의 블레이드 지름에 근접하여 연결되어 있기에 좁은 구역에 움푹 들어가 있는 나사도 쉽게 닿을 수 있다.

손잡이 후미에 있는 안티롤(구름방지) 보호로 작업장에서 드라이버가 성가시게 굴러다니는 것을 방지한다.

Wera 레이저팁 스크류드라이버의 팁은 레이저빔에 의해 거친 표면 처리가 되어 있다. 이 거친 표면이 나사 머리를 “물어 주어” 드라이버를 돌릴 때 나사에서 팁이 의도치 않게 미끄러져 빠져나오는 것을 막아 준다.

- 필립스 십자머리 나사용 스크류드라이버
- 높은 토크를 내는 크라프트폼 시리즈 1800 손잡이
- 손잡이에 부드러운 구역이 있어 손 또는 손바닥이 미끄러지지 않아 강력한 힘 전달을 통해 작업할 수 있다
- 손바닥 압력용 단단한 손잡이 구역
- 손가락으로 잡는 손잡이의 움푹 들어간 부분으로 미세 조정
- 손잡이 지름이 점점 좁아지면서 거의 블레이드 지름에 근접하여 연결되어 있기에 닿기 어려운 곳이나 좁은 구역에 움푹 들어가 있는 나사도 쉽게 닿을 수 있다
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 나사를 나사 머리에 안전하게 고정시키는 레이저팁 기술 적용

1850 PH 크라프트폼 볼그립 십자 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007905**001	*222770*	PH 1	50	80	135	4,5	2"	10
05**007906**001	*222695*	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	10
05**007907**001	*222701*	PH 2	120	150	135	6,0	4 23/32"	10
05**007908**001	*222718*	PH 3	120	150	135	8,0	4 23/32"	10

1855 PZ Kraftform 볼 핸들 라이스 헤드 스크루 드라이버

- 포지드리브 십자머리 나사용 스크류드라이버

1855 PZ Kraftform 볼 핸들 라이스 헤드 스크루 드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007910**001	*222725*	PZ 2	70	100	135	6,0	2 25/32"	10

1834 크라프트폼 볼그립 일자 스크류드라이버 – 작업장 블레이드

- 일자 스크류드라이버 - 작업장 블레이드(날)

1834 크라프트폼 볼그립 일자 스크류드라이버 – 작업장 블레이드

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007900**001	*222671*	1,0	6,0	70	100	135	6,0	10
05**007901**001	*222688*	1,0	6,0	120	150	135	6,0	10

9621 벨트 홀스터 세트 2

벨트용 공구 세트. 공구 홀스터는 5개 구역으로 나뉘어져 있어 언제든지 필요한 공구를 이용하고 끼워 놓을 수 있다. 내마모성 재질의 홀스터는 견고한 구조로 되어 있어 열악한 조건에서도 사용하기에 적합하다. 내장된 공구들은 개별적으로 보충 또는 교체될 수 있다.

홀스터는 허리께에 착용할 수 있어 다른 장소들로 이동하며 사용하기에 이상적이다

편안하고 인체공학적인 크라프트폼 플러스 손잡이로 물집 및 굳은살을 방지한다. 높은 작업 속도를 위한 단단한 손잡이 구역, 높은 토크 전달을 가능케 하는 부드러운 손잡이 구역.

레이저팁 처리가 된 일부 공구들이 포함되어 있다: Wera 레이저팁 스크류드라이버의 팁은 레이저 빔에 의해 거칠게 표면처리되어 있다.

이 거친 표면이 나사 머리를 “물어 주어” 드라이버를 돌릴 때 의도치 않게 팁이 미끄러져 빠져나오던 문제는 과거에 발생했던 일이 되었다. 형상별로 색상 코딩 및 사이즈 표기가 되어 있어 식별이 용이한 툴파인더 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별.

프리미움 비트 재질의 타봉이 연결된 육각 블레이드가 달린 정(치즐) 드라이버는 망치 타정에도 손실 없는 동력 전달을 보장한다.

일부 스크류드라이버들은 볼 손잡이가 달려 있어 나사 작업 중에 높은 압력을 전달할 수 있다. 손바닥으로 손잡이의 위쪽에서 부터 감아 쥘 수 있기에 드라이버를 돌릴시 높은 토크와 높은 축력을 낼 수 있다.

- 공구들을 잘 정돈, 준비하여 필요한 공구를 빠르게 찾아 쓸 수 있는 벨트 홀스터
- 십자, 쌍십자(포지드라이브), 별(톡스:TORX®), 일자(VDE) 나사용 스크류드라이버, 그리고 일반적인 나사 작업, 정(끌), 구멍뚫기 작업용 정(치즐) 드라이버
- 일부의 스크류드라이버들은 새로운 타입의 볼 손잡이로 되어 있어 높은 축력과 특히 높은 토크로 드라이버를 사용할 수 있다

9621 벨트 홀스터 세트 2

Code	EAN 4013288			
05**136033**001	*227621*			1
			1850 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			1834 1x 1,0x6,0x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100	
			162 i VDE PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			9522 1x 170,0x240,0	

[1] 레이저팁 미포함

1267 A 별(톡스) 나사용 별(톡스) 깃발형 드라이버

Wera의 고품질 깃발형 별(톡스) 드라이버. 특히 작은 사이즈의 나사에 높은 토크 전달 가능.

조립식 인서트 교환 작업에 적합. 블랙레이저 표면 처리로 표면 보호는 물론 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장.

다종 재질로 뛰어난 그립감 보장.

- 오목한 별(톡스) 나사용 깃발형 별(톡스) 드라이버
- 다종 재질의 손잡이
- 원형 블레이드(날), 블랙레이저 표면 처리로 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장
- 녹 및 부식 방지에 강함
- 작은 사이즈의 나사에 높은 토크 전달

1267 A 별(톡스) 나사용 별(톡스) 깃발형 드라이버

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026350**001	*093516*	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026351**001	*093523*	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026352**001	*093530*	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026353**001	*093547*	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026354**001	*093554*	TX 10	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 A TORX PLUS® 나사용 TORX PLUS® 깃발형 드라이버

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026360**001	*093561*	6 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026361**001	*093578*	7 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026363**001	*093608*	9 IP	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 B 별(톡스) 및 육각 소켓 나사용 별(톡스) 콤비네이션 깃발형 드라이버

Wera의 고품질 별(톡스) 및 육각 소켓 나사용 깃발형 콤비네이션 드라이버. 작은 사이즈의 나사에 높은 토크 전달 가능. 조립식 인서트 교환 작업에 적합.

블랙레이저 표면 처리로 표면 보호는 물론 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장. 다종 재질로 뛰어난 그립감 보장.

1267 B 별(톡스) 및 육각 소켓 나사용 별(톡스) 콤비네이션 깃발형 드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026372**001	*093639*	TX 15	3,5	47	86,0	1 27/32"		10
05**026373**001	*093707*	TX 15	4	47	86,0	1 27/32"		10
05**026374**001	*093646*	TX 20	4	47	86,0	1 27/32"		10

1267 B TORX PLUS® 및 육각 소켓 나사용 TORX PLUS® 콤비네이션 깃발형 드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026382**001	*093677*	15 IP	3,5	47	86,0	1 27/32"		10

9500 자화기/탈자기 SB

Wera(베라) 자화기는 공구를 자화 또는 비자성화 하여 블레이드(날)에 나사가 단단하게 홀딩될 수 있도록 함.

- 공구 팁(끝부분) 형상 자화 및 탈자화
- 양극(+)에 공구 팁을 대고 움직이면 자성이 생김
- 음극(-)에 공구 팁을 대고 움직이면 자성이 사라짐

9500 자화기/탈자기 SB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**033404**001	*219589*	64,6						1

1427 송곳

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**027405**001	*019998*	105	92	4 3/16"				5

1428 리머

	EAN							
Code		mm	mm					
05**027455**001	*020000*	107	92	4 9/32"				5

9611 최대 9개의 Kraftform 스크류드라이버를 사용할 수 있는 자석식 레일, 비어 있음

- 보관 거치대 홈은 공구를 완벽하게 고정한다
- 강력한 자석으로 보관 거치대가 금속 표면에 단단히 고정된다. 레일은 볼트를 사용하여 벽에 고정할 수도 있음

9611 최대 9개의 Kraftform 스크류드라이버를 사용할 수 있는 자석식 레일, 비어 있음

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136414**001	*230690*	30,0	400,0					1

Kraftform Micro 스크류드라이버용 거치대

		mm	mm					
05**134002**001	*100047*	190,0	80					1

Kraftform 스크류드라이버용 거치대

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**134001**001	*100030*	190,0	50,0					1

1440/1442 스크류 그리퍼 세트

나사 집게 세트: 나사 홀딩 기능이 있는 부착 도구. 모든 나사 팁(끝부분) 형상을 공구에 단단히 고정.

작업 시, 그리퍼는 날을 따라 위로 밀어올려져 방해 없이 깊은 곳에 있는 나사 작업 가능.

- 나사 그리퍼 세트
- 나사 고정을 위한 부착 공구
- 모든 유형의 팁(끝 부분) 형상을 공구에 안전하게 고정
- 안전한 엘라스토머 소재 사용



1441 SB 나사 부착 기능이 있는 스크류드라이버 블레이드(날), 긴 비트 및 L렌치 스크류 그리퍼 부착품

	EAN	∅						
Code	4013288	mm	mm					
05**073681**001	*140357*	4,5-6,0	41,0					1

1440/1442 스크류 그리퍼 세트



Code	EAN 4013288			
05**073680**001	*140340*			1
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	

9108/2 PV MC4 태양광 커넥터용 설치 공구 세트

MC4 태양광 커넥터(다중 접점)용 설치 공구 2개로 구성된 세트.

- MC4 태양광 커넥터(다중 접점)용 9108 설치 공구 2개
- MC4 커넥터 부착 및 분리용
- 유리섬유 강화 플라스틱

9108/2 PV MC4 태양광 커넥터용 설치 공구 세트

Code	EAN 4013288			
05**136700**001	*230461*			1
			9108 2x 115	

9523 체인 리베터 예비 부품 키트

- 자전거 체인을 해제하거나 체결할 수 있는 교체 가능한 리벳 핀이 있는 체인 리베터와 체인 패스너가 포함되어 있다. 1단 체인에 적합, 최대 12단

9523 체인 리베터 예비 부품 키트

Code	EAN 4013288			
05**136039**001	*227867*			1
			9513 체인 공구	
			9512 체인 후크	

자전거 정비용 세트 13

휴대 및 고정 사용이 가능한 타이어잭 세트 2종.

두 종류 타이어잭 모두 유리 섬유 강화 플라스틱으로 제작: 9502 ¼" 드라이브 비트 홀딩 타이어 잭.

9503 프레스타 밸브용 밸브 이젝터 & 차량 밸브용 블리더 밸브 장착 타이어잭.

유리 섬유 강화 플라스틱 타이어잭 사용시 테두리 손상 없이 타이어를 안전하게 분리 할 수 있다.

자전거 정비용 세트 13

Code	EAN 4013288			
05**004184**001	*220585*		**9502** 1x 105.0	5
			9503 1x 105.0	

바이시클 세트 15

4배 비트 2개와 타이어 잭 3개가 장착된 매우 컴팩트하고 가벼운 바이크 공구. 4개의 다른 나사 프로파일을 단 하나의 비트로 작동할 수 있습니다. 50%가 넘는 상당한 중량 정감. 엄청난 공간이 절약되어 바이시클 세트 15가 이동 중에 사용하기에도 완벽한 공구가 되게 해 줍니다. 대형 프로파일의 조작 가능성은 소형 팁의 스프링 압축으로 가능해집니다.

비트에는 ¼" 육각 드라이브(Wera 연결 시리즈 1)가 있고 비트 래칫과 Rapidaptor의 비트홀딩 스크루드라이버 등과 함께 사용할 수도 있습니다. 9504 타이어 잭에는 ¼" 비트를 사용하기 위한 ¼" 마운팅이 있습니다. 9504 타이어 잭 둘 다 함께 스택되면 4-in-1 비트가 인서트될 수 있고 스크루드라이빙 공구를 얻게 됩니다.

9505 타이어 잭은 밸브 이젝터 및 블리더 밸브 둘 다로 사용됩니다. 잭 및 4-in-1 비트는 함께 클리핑될 수 있습니다. 따라서 모든 품목이 컴팩트하게 유지되고 손실되지도 않습니다.

바이시클 세트 15

Code	EAN 4013288			
05**004182**001	*222190*			1
			9504 2x 105,0	
			9505 1x 105,0	
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

Kraftform Micro -
전기 기술자용 스크류드라이버



Wera의 고품질 정밀 기계 작업용 Micro 스크류드라이버. 헤드에 손을 고정하고 그 밑에 고속 회전 구역을 통해 빠른 돌리기 작업 가능. 손을 바꿔야 하는 번거로움을 제거.

부드러운 면과 결합된 파워 구역은 높은 토크 전달; 정밀 구역은 회전 각도 조절 시 알맞는 각도로 맞춰줌.

Wera 블랙포인트는 공구를 녹 및 부식으로부터 보호하고 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지. 손쉬운 공구 찾기: 색상 코딩과 사이즈 마킹을 통해 간편하고 빠르게 필요한 공구 찾기 가능.

- 다종 재질의 Kraftform Micro 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지; 회전캡을 탑재하여 빠른 작업 가능
- 블랙포인트 팁(끝부분)형상은 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 공구를 녹 및 부식으로부터 보호함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 전기 기사, 안경사, 정밀 기계공, 보석상 또는 IT 하드웨어 수리 기사용

2035 전자정밀 일자 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**117990**001	*108418*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	10
05**117991**001	*108425*	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	10
05**117992**001	*108432*	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**118002**001	*031877*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	10
05**118003**001	*108456*	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	10
05**118000**001	*031860*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**117993**001	*108463*	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	10
05**118004**001	*031884*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	10
05**118017**001	*151704*	0.30	2.0	50	97	2.0"	5/64"	10
05**117997**001	*194824*	0.35	2.5	40	97	2.5	3/32"	10
05**118005**001	*108470*	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	10
05**118006**001	*031891*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	10
05**118007**001	*108487*	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	10
05**117994**001	*108494*	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	10
05**118008**001	*031907*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	10
05**117995**001	*108517*	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	10
05**118010**001	*031914*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	10
05**118012**001	*031921*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	10
05**118014**001	*031938*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	10

2055 PZ 전자정밀 포지드리브 나사용 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118030**001	*032195*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118032**001	*032201*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/16"		10

2050 PH 전자정밀 필립스 나사용 스크류드라이버



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**345290**001 [1) 2)]	*164506*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		10
05**118019**001 [1) 2)]	*108562*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		10
05**118020**001 [1)]	*031969*	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"		10
05**118026**001 [3)]	*194800*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		10
05**118022**001 [3)]	*031976*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118023**001	*108579*	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"		10
05**118024**001	*031983*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		10

[1)] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2)] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감
[3)] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

2067 전자정밀 별(톡스) HF 스크류드라이버, 홀딩 기능 탑재

- 크롬 도금 처리된 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능

2067 전자정밀 별(톡스) HF 스크류드라이버, 홀딩 기능 탑재



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118180**001	*108623*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118181**001	*108630*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118182**001	*108647*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118183**001	*108654*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118184**001	*108661*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118185**001	*108678*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118186**001	*108685*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 전자정밀 별(톡스) 나사용 별(톡스) 스크류드라이버

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118035**001	*108593*	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118036**001	*108609*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118037**001	*108616*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118039**001	*040084*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118040**001	*032218*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118042**001	*032225*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

2067 전자정밀 별(톡스) BO 스크류드라이버, 조작 방지 별(톡스) 나사용



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118044**001	*032232*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118046**001	*032249*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118048**001	*032256*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118050**001	*032263*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118052**001	*032270*	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118054**001	*032287*	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 전자정밀 IPR TORX PLUS® 스크류드라이버

Code	EAN		mm	mm	mm			
05**030160**001	*178749*	1 IPR	40	97	2.0	1 37/64"		5

[1)] 천공 미포함

특수형상 육각(Hex-Plus)은 육각 소켓 나사가 더 오래 지속될 수 있도록 합니다



- 육각 소켓 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌

2054 전자정밀 육각 소켓 나사용 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118060**001	*032072*	0,7		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118062**001	*032089*	0,9		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118064**001	*032096*	1,3		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118066**001	*032102*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118068**001	*032119*	2		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118070**001	*032126*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118072**001	*032133*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**345284**001	*152206*	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**345285**001	*152213*	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118074**001	*032140*	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118076**001	*032157*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118078**001	*032164*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118080**001	*032171*	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118082**001	*032188*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118075**001	*108807*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2052 전자정밀 볼엔드 육각 스크류드라이버

- 볼타입으로 어려운 설치 작업을 용이케 함

2052 전자정밀 볼엔드 육각 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118089**001	*108814*	1,3		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118090**001	*031990*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118092**001	*032003*	2,0		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118094**001	*032010*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118096**001	*032027*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118098**001	*032034*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118100**001	*032041*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118102**001	*032058*	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118106**001	*110954*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118103**001	*108821*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2072 Microstix® 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버

	EAN							
Code			mm	mm	mm			
05**118145**001	*194817*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5

2069 전자정밀 너트 드라이버



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118108**001	*108852*	1,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118109**001	*108869*	1,8		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118110**001	*032300*	2,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118112**001	*032317*	2,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118114**001	*032324*	3,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118116**001	*032331*	3,2		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118118**001	*032348*	3,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118120**001	*032355*	4,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118122**001	*032362*	4,5		60	97	6,4	2 3/8"	5
05**118124**001	*032379*	5,0		60	97	7,0	2 3/8"	5
05**118126**001	*032386*	5,5		60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345281**001	*150189*	6,0		60	97	8,5	2 3/8"	5
05**118128**001	*032393*	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118130**001	*032409*	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118132**001	*032416*	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118134**001	*032423*	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118136**001	*032430*	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118135**001	*110596*	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"	5
05**118137**001	*112019*	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345282**001	*150196*	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"	5

1429 빠루(포크) 드라이버

- 빠루(포크) 드라이버는 납땜 제거 후 회로판의 꽉 조여진 부품을 들어올릴 때 사용

1429 빠루(포크) 드라이버



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027456**001	*112187*	1,0	3,5	50	97			10

1013 Kraftform Micro 비트홀딩 스크류드라이버

작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 Kraftform Micro 손잡이. 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지.

4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합. 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품, 치과 기공실/치과수술 관련 작업에 적합.

- Kraftform Micro 비트 홀더
- 공구가 작업장 내에서 굴러다니는 것을 방지하는 안티 롤 기능 및 회전캡을 탑재한 다중 재질의 Kraftform Micro 손잡이
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합
- 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품 수리 등 작업에 적합

1013 Kraftform Micro 비트홀딩 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051276**001	*183699*	23	97	29/32"				1

1014 Kraftform Micro 비트홀딩 스크루드라이버

- 4 mm 외부 육각 드라이브가 있는 비트용 비트홀딩 스크루드라이버

1014 Kraftform Micro 비트홀딩 스크루드라이버

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051278**001	*234292*	4	80,0	74,0				1

Kraftform Micro 빅팩 전자제품용 스크류드라이버 세트 1

정밀 기계 나사 연결용 Wera(베라) Micro 스크류드라이버 세트. 회전 캡에 손을 고정한 후 바로 아래 고속회전 영역을 통해 신속한 조이기 가능.

시간 소모가 많은 그립 조정 불필요.

견고한 말이식 가방으로 보관 및 이동 가능하며 필요한 공구가 항상 손이 닿는 곳에 있게 됨.

손쉬운 공구 찾기: 팁(끝부분) 형상에 따른 색상코드 및 사이즈 마킹.

- Kraftform Micro 스크류드라이버 25종 세트, 견고하고 컴팩트한 롤백 포함
- 신속하고 인체공학적인 작업을 위한 Kraftform Micro 손잡이
- 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지하며 회전캡을 탑재하여 빠른 작업을 용이케 함
- 블랙포인트 팁(끝부분)형상은 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 공구를 녹 및 부식으로부터 보호함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 전기 기사, 안경사, 정밀 기계공, 보석상 또는 IT 하드웨어 수리 기사용

Kraftform Micro 빅팩 전자제품용 스크류드라이버 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**134000**001	*209580*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			K 240 1x 50,0x240,0	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감
[3] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Kraftform Micro 12 범용 스크류드라이버 세트 1

- 견고한 파우치에 들어있는 Kraftform Micro 세트

Kraftform Micro 12 범용 스크류드라이버 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**073675**001	*165695*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Kraftform Micro 12 전자정밀용 스크류드라이버 세트 1

- Kraftform Micro 스크류드라이버, 일자, 필립스, 별(톡스) BO, 육각, IPR, Microstix® 나사용, 방사기 포함

Kraftform Micro 12 전자정밀용 스크류드라이버 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**073677**001	*194831*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40	
			2069 Micro 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감
[3] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Kraftform Kompakt Micro 11 전자정밀 1

정밀한 기계 작업용 Kraftform Kompakt 마이크로 세트; 4 mm 반달 드라이브 (Wera(베라) 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브 (Wera(베라) 시리즈 21) 비트 탈부착에 적합; 빠른 블레이트(날) 교체 위한 손잡이/교체 가능한 블레이드(날) 시스템, 트위스트 캡 탑재 Kraftform 마이크로 손잡이 및 빠른 비틀기 위한 자유 회전 영역, 더 이상 시간 소모가 많은 손가락 재배치 불필요; 부드러운 부분이 내장된 파워 영역이 높은 조이기 및 풀기 토크 전달; 조정 작업 시 알맞은 각도를 위한 블레이드(날) 바로 위의 정밀 영역; 수동 및 전동 공구(파워툴) 작동용 비트류 10종 제공; 비트의 빠른 체결: 자동 잠금 및 단단한 체결을 위해 비트를 인서트에 단순히 밀어넣기만 하면 됨.

비트 교체 시, 커버를 단순히 앞으로 밀어서 제거; 나사 작업 시 공구를 가이드 하는 자유 회전 커버.

Kraftform Kompakt Micro 11 전자정밀 1

Code	EAN 4013288			
05**073676**001	*194848*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 8x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 3 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			800/9 C 1x 0,35x2,5x44	
			872/9 1x mx44	
			869/9 1x 2,5x44,0; 1x 3,0x44,0	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Kraftform Kompakt Micro 11 범용 1



Code	EAN 4013288			
05**135938**001	*178343*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x **0,50**x**3**,**0**x**44**	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

2035/6 A 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대

- 실용적인 플라스틱 거치대 포함

2035/6 A 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대

Code	EAN 4013288			
05**118150**001	*031945*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2035 Micro 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

2035/6 B 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대

- 실용적인 플라스틱 거치대 포함

2035/6 B 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대



Code	EAN 4013288			
05**118152**001	*031952*			1
			2050 PH Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80;1x 0,50x3,0x80; 1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80	

[1] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

2050/6 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대

- 일자, 필립스 십자머리, IPR, Microstix 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버
- 실용적인 플라스틱 거치대 포함

2050/6 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대

Code	EAN 4013288			
05**030181**001	*194794*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2072 1x mx40	
			2035 Micro 1x 0,35x2,5x40	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감
[3] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

2052/6 전자정밀 육각 스크류드라이버 세트+거치대

- 육각 소켓 나사용 Kraftform Micro 볼포인트 스크류드라이버

2052/6 전자정밀 육각 스크류드라이버 세트+거치대

Code	EAN 4013288			
05**118156**001	*032065*			1
		⬡	**2052 Micro** 1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
		⬡	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,3x40	

2067/6 전자정밀 별(톡스) BO 스크류드라이버 세트+거치대

- 오목한 별(톡스) 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버 세트, 안전핀 포함

2067/6 전자정밀 별(톡스) BO 스크류드라이버 세트+거치대

Code	EAN 4013288			
05**118154**001	*032294*			1
		✿	**2067 TORX® BO Micro** 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60	

2069/6 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대

Code	EAN 4013288			
05**118158**001	*032447*			1
		⬢	**2069 Micro** 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60; 1x 4,0x60; 1x 5,0x60	

400 T형 손잡이 시리즈

T형 손잡이 스크류드라이버: 손 형태에 맞게 설계된 손잡이로 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크 전달. 인체공학적 디자인의 손잡이는 손바닥에 잘 감기며 손가락은 부드러운 손잡이 머리 부분에 장착하여 안전한 작업 가능.

손바닥 전체가 손잡이에 닿아 손과 손잡이 사이 마찰 손실을 방지. 블레이드(날) 특수 표면처리로 녹이 생기는 것을 방지하며 나사가 미끄러져 빠져나오지 않도록 억제.

- T형 손잡이 스크류드라이버는 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크를 전달
- 손가락 홈이 있는 인체공학적 디자인을 적용한 두 가지 재질의 손잡이로 그립감이 뛰어나 힘을 최대한 전달하고 작업 피로도를 최소화함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 긴 축의 지렛대로 발생하는 높은 토크 전달을 위해 짧은 축 추가 장착

454 Hex-Plus T형 손잡이 육각 스크류드라이버

	EAN	⬡						
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**023330**001	*207753*	2	100	12	32	65	4"	5
05**023332**001	*207814*	2,5	100	12	32	65	4"	5

454 HF Hex-Plus T형 손잡이 육각 스크류드라이버, 홀딩 기능

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023334**001	*207838*	3	100	15	38	77		5
05**023338**001	*207883*	4	100	15	38	77		5
05**023339**001	*207876*	4	150	15	38	77		5
05**023340**001	*207890*	4	200	15	38	77		5
05**023342**001	*207913*	5	100	20	49	99		5
05**023343**001	*207920*	5	150	20	49	99		5
05**023344**001	*207937*	5	200	20	49	99		5
05**023346**001	*207951*	6	100	20	49	99		5
05**023347**001	*207968*	6	150	20	49	99		5
05**023348**001	*207975*	6	200	20	49	99		5
05**023350**001	*208002*	7	200	20	49	99		5
05**023351**001	*208019*	8	100	20	49	99		5
05**023352**001	*208026*	8	150	20	49	99		5
05**023353**001	*208033*	8	200	20	49	99		5
05**023354**001	*208057*	10	100	20	49	99		5
05**023355**001	*208064*	10	200	20	49	99		5

454 인치 타입 T형 손잡이 육각 스크류드라이버 Hex-Plus, 인치 타입



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023356**001	*214133*	5/64"	150	12	32	65		5
05**023357**001	*208071*	3/32"	150	12	32	65		5
05**023358**001	*208088*	7/64"	150	12	32	65		5

454 HF Hex-Plus T형 손잡이 육각 스크류드라이버, 홀딩 기능, 인치 타입

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

454 HF Hex-Plus T형 손잡이 육각 스크류드라이버, 홀딩 기능, 인치 타입



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023359**001	*208095*	1/8"	150	15	38	77		5
05**023360**001	*208101*	9/64"	150	15	38	77		5
05**023361**001	*208118*	5/32"	150	15	38	77		5
05**023362**001	*208125*	3/16"	150	20	49	99		5
05**023363**001	*208132*	7/32"	150	20	49	99		5
05**023364**001	*208149*	1/4"	150	15	49	99		5
05**023365**001	*208156*	5/16"	150	20	49	99		5
05**023366**001	*208163*	3/8"	150	20	49	99		5

467 별(톡스) HF T-핸들 스크류드라이버, 홀딩 기능

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

467 별(톡스) HF T-핸들 스크류드라이버, 홀딩 기능



	EAN								
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm		
05**023367**001	*208217*	TX 6	100	12	32	65	3,0	5	
05**023368**001	*208224*	TX 7	100	12	32	65	3,0	5	
05**023369**001	*208231*	TX 8	100	12	32	65	3,5	5	
05**023370**001	*208248*	TX 9	100	12	32	65	3,5	5	
05**023371**001	*208255*	TX 10	100	12	32	65	4,0	5	
05**023372**001	*208262*	TX 15	100	15	38	77	4,0	5	
05**023373**001	*208279*	TX 20	100	15	38	77	4,5	5	
05**023374**001	*208286*	TX 20	200	15	38	77	4,5	5	
05**023375**001	*208293*	TX 25	100	15	38	77	5,0	5	
05**023376**001	*208309*	TX 25	200	15	38	77	5,0	5	
05**023377**001	*208316*	TX 27	200	20	49	99	6,0	5	
05**023378**001	*208323*	TX 30	200	20	49	99	6,0	5	
05**023379**001	*208330*	TX 40	200	20	49	99	8,0	5	
05**023380**001	*208347*	TX 45	200	20	49	99	9,0	5	

495 T-핸들 소켓 렌치 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023381**001	*208354*	5	230	38	77	9"		5
05**023382**001	*208361*	5,5	230	38	77	9"		5
05**023383**001	*208378*	6	230	38	77	9"		5
05**023384**001	*208385*	7	230	49	99	9"		5
05**023385**001	*208392*	8	230	49	99	9"		5
05**023386**001	*208408*	9	230	49	99	9"		5
05**023387**001	*208415*	10	230	49	99	9"		5
05**023389**001	*208439*	11	230	49	99	9"		5
05**023391**001	*208477*	12	230	49	99	9"		5
05**023393**001	*208491*	13	230	49	99	9"		5

놀라운 소형 다기능 공구 Rapidaptor



T형 손잡이 스크류드라이버: 손 형태에 맞게 설계된 손잡이로 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크 전달.

인체공학적 디자인의 손잡이는 손바닥에 잘 감기며 손가락은 부드러운 손잡이 머리 부분에 장착하여 안전한 작업 가능.

손바닥 전체가 손잡이에 닿아 손과 손잡이 사이 마찰 손실을 방지. DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3에 따라 제조된 ¼" 육각 드라이브 비트 홀더. Rapidaptor 기술로 빠르게 비트 교체 가능.

- T형 손잡이 스크류드라이버는 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크를 전달
- 손가락 홈이 있는 인체공학적 디자인을 적용한 두 가지 재질의 손잡이로 그립감이 뛰어나 힘을 최대한 전달하고 작업 피로도를 최소화함
- Rapidaptor 기술로 빠르게 비트 교체 가능
- 손쉬운 나사 작업을 위한 자성 비트 홀더
- DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 규격에 따라 제조된 ¼" 육각 드라이브 비트에 적합

416 R T형 손잡이 비트 홀딩 스크류드라이버 Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023404**001	*214157*	¼"	45	44	99	1 25/32"		2

416 RA T자형 손잡이 비트홀딩 스크루드라이버, 래칫 기능 및 Rapidaptor 빠른 릴리즈 척

가는 이의 통합된 래칫(80개의 이/복귀각 4.5°)은 공구의 위치를 바꿀 필요 없이 스크루드라이빙을 손쉽고 빠르게 수행하도록 해 줍니다.

손잡이에 완전히 포함된 래칫 메커니즘으로 매우 편리하고 편안하게 작업할 수 있습니다.

한 손으로 편안하게 시계/시계 반대 방향으로 변경하게 해 주는 역전 레버 포함. 인체공학적 모양의 손잡이는 손의 엄지 밑 동그란 부분을 채우고 손가락은 부드럽게 둥글고 움푹 패인 그립에 딱 맞게 들어맞습니다.

손 전체가 손잡이와 접촉되며 손과 손잡이 사이의 마찰 손실을 방지합니다. DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3 규격의 1/4" 외부 육각 드라이브 비트용 비트 홀더. 매우 빠른 비트 변경을 위한 Rapidaptor 기술 탑재.

- 가는 이가 있는 통합형 래칫은 빠르고 안전한 작업을 보장 해 줍니다
- 편안하게 시계/시계 반대 방향으로 변경하게 해 주는 역전 레버
- 손잡이에 완전히 내장된 래칫 메커니즘 덕분에 편리하게 작업 가능
- 손가락 홈이 있는 인체공학적 디자인을 적용한 두 가지 재질의 손잡이로 그립감이 뛰어나 힘을 최대한 전달하고 작업 피로도를 최소화함
- 매우 높은 작업 속도를 위해 빠르게 회전하는 슬리브
- 매우 신속하게 비트를 변경하고 작업 속도를 높이기 위한 빠른 회전 슬리브가 있는 Rapidaptor 비트홀딩 스크루드라이버
- DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 규격에 따라 제조된 1/4" 육각 드라이브 비트에 적합

416 RA T자형 손잡이 비트홀딩 스크루드라이버, 래칫 기능 및 Rapidaptor 빠른 릴리즈 척

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023461**001	*222824*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

411 A RA T자형 손잡이 어댑터 스크루드라이버, 래칫 기능, 1/4"

가는 이의 통합된 래칫(80개의 이/복귀각 4.5°)은 공구의 위치를 바꿀 필요 없이 스크루드라이빙을 손쉽고 빠르게 수행하도록 해 줍니다.

손잡이에 완전히 포함된 래칫 메커니즘으로 매우 편리하고 편안하게 작업할 수 있습니다.

한 손으로 편안하게 시계/시계 반대 방향으로 변경하게 해 주는 역전 레버 포함. 인체공학적 모양의 손잡이는 손의 엄지 밑 동그란 부분을 채우고 손가락은 부드럽게 둥글고 움푹 패인 그립에 딱 맞게 들어맞습니다.

손 전체가 손잡이와 접촉되며 손과 손잡이 사이의 마찰 손실을 방지합니다. 안전한 잠금 메커니즘이 있는 1/4" 소켓 마운팅.

- 가는 이가 있는 통합형 래칫은 빠르고 안전한 작업을 보장해 줍니다
- 편안하게 시계/시계 반대 방향으로 변경하게 해 주는 역전 레버
- 손잡이에 완전히 내장된 래칫 메커니즘 덕분에 편리하게 작업 가능
- 손가락 홈이 있는 인체공학적 디자인을 적용한 두 가지 재질의 손잡이로 그립감이 뛰어나 힘을 최대한 전달하고 작업 피로도를 최소화함
- 매우 높은 작업 속도를 위해 빠르게 회전하는 슬리브
- 안정적인 볼 록이 있는 1/4" 소켓 마운팅

411 A RA T자형 손잡이 어댑터 스크루드라이버, 래칫 기능, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023460**001	*222817*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

454/7 HF 세트 1 스크류드라이버 세트 Hex-Plus T-핸들 스크류드라이버, 홀딩 기능

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

454/7 HF 세트 1 스크류드라이버 세트 Hex-Plus T-핸들 스크류드라이버, 홀딩 기능

Code	EAN 4013288			
05**023450**001	*214829*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/7 HF Set 2 T형 손잡이 밀리타입 육각 스크류드라이버 세트 - 스크류가 빠지거나 떨어지지 않는 홀딩 기능이 있음

- T형 손잡이 스크류드라이버는 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크를 전달
- 손가락 홈이 있는 인체공학적 디자인을 적용한 두 가지 재질의 손잡이로 그립감이 뛰어나 힘을 최대한 전달하고 작업 피로도를 최소화함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 긴 축의 지렛대로 발생하는 높은 토크 전달을 위해 짧은 축 추가 장착
- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함
- 메탈 거치대 포함; 거치대를 똑바로 세워 두거나 공구함 벽면에 걸어 둘 수 있음

454/7 HF Set 2 T형 손잡이 밀리타입 육각 스크류드라이버 세트 - 스크류가 빠지거나 떨어지지 않는 홀딩 기능이 있음

Code	EAN 4013288			
05**023453**001	*221742*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			9604 1x 214,0x78,0	

454/10 HF 세트 인치 타입 1 세트 Hex-Plus T-핸들 스크류드라이버 홀딩 기능, 인치 타입

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

454/10 HF 세트 인치 타입 1 세트 Hex-Plus T-핸들 스크류드라이버 홀딩 기능, 인치 타입



Code	EAN 4013288			
05**023451**001	*214836*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/10 HF 세트 인치 타입 2 세트 Hex-Plus T-핸들 스크류드라이버 홀딩 기능, 인치 타입

T형 손잡이 스크류드라이버: 이상적인 손잡이 형상에 의해 강하게 조이거나 풀때 힘 전달이 용이하다 . 인체공학적인 형상의 손잡이로 손바닥에 잘 밀착이 되고 손가락들을 부드러운 원형의 손잡이에 안전하게 감기도록 한다.

Th손 전체를 손잡이에 감싸지게하고 손과 손잡이 사이의 마찰이 일어나지 않게 한다 . 육각 스크류를 떨어 뜨리지 않고 홀딩하는 기능이 있다.

블레이드에 특수 표면 처리를 하여 부식 방지 및 최적의 정밀도로 스크류에 끼워 작업할 수 있다. 거치대를 작업대나 공구함 벽면에 걸 수 있다.

- 메탈 거치대 포함; 거치대를 똑바로 세워 두거나 공구함 벽면에 걸어 둘 수 있음

454/10 HF 세트 인치 타입 2 세트 Hex-Plus T-핸들 스크류드라이버 홀딩 기능, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**023454**001	*221735*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			9605 1x 214,0x78,0	

454/5 HF SHK 세트 1 스크류드라이버 세트 T자형 손잡이 스크류드라이버 고정 기능이 있는 Hex-Plus

- T자형 손잡이 스크류드라이버 5개가 포함된 배관, 난방 및 공조 작업용 공구 세트
- 초장 블레이드
- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

454/5 HF SHK 세트 1 스크류드라이버 세트 T자형 손잡이 스크류드라이버 고정 기능이 있는 Hex-Plus

Code	EAN 4013288			
05**136070**001	*228000*			1
		○	**454 HF** 1x 4x200; 1x 5x200; 1x 6x200; 1x 7x200; 1x 8x200	

467/7 별(톡스) HF 세트 1 스크류드라이버 세트 T-핸들 별(톡스) 스크류드라이버, 홀딩 기능

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

467/7 별(톡스) HF 세트 1 스크류드라이버 세트 T-핸들 별(톡스) 스크류드라이버, 홀딩 기능



Code	EAN 4013288			
05**023452**001	*214874*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

467/7 TORX® HF Set 2 T형 손잡이 톡스(별형) 스크류드라이버 세트 - 스크류가 빠지거나 떨어지지 않는 홀딩 기능이 있음

T형 손잡이 스크류드라이버. 이상적인 손잡이 형태로 인해 스크류(나사)를 조이거나 풀기 어려운 상황에서도 강한 토크를 전달할 수 있다. 인체공학적인 손잡이 형태는 손바닥안에 잘 밀착이 되고 손잡이의 부드러운 원형 주위에 손가락들을 안전하게 놓이게 한다.

손 전체를 손잡이와 접촉을 하게 하여 손과 손잡이 사이의 마찰 손실을 피할 수 있다. TORX® 스크류를 안전하게 드라이버 블레이드로 홀딩(HF) 하는 기능이 있음. 블레이드상 특수 표면 처리를 하여 부식 방지가 되고 스크류 머리내에 잘 들어 맞게 한다.

- 메탈 거치대 포함; 거치대를 똑바로 세워 두거나 공구함 벽면에 걸어 둘 수 있음

467/7 TORX® HF Set 2 T형 손잡이 톡스(별형) 스크류드라이버 세트 - 스크류가 빠지거나 떨어지지 않는 홀딩 기능이 있음

Code	EAN 4013288			
05**023456**001	*221728*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			9606 1x 214,0x78,0	

자전거 정비용 세트 6

자전거 정비용 10종 T형 손잡이 스크류드라이버 세트: 이상적인 손잡이 모양으로 강하게 조이고 푸는 힘 전달 .

인체공학적인 손잡이 모양으로 손잡이 전체를 손바닥으로 감쌀 수 있고 부드럽고 둥글고 오목한 손잡이에 손가락들을 안정감 있게 놓을 수 있다 .

손 전체가 손잡이와 접촉해 손과 손잡이 사이의 마찰로 인한 손실 피할 수 잇다.

장축상 홀딩 기능이 있어 공구에 별(톡스) 및 육각 나사(사이즈 3부터)를 단단히 홀딩 시킬 수 있음. 특수 표면 처리로부식 방지 및 최적의 정밀도로 나사 체결.

장축상 지렛대 힘을 통해 매우 높은 토크를 전달하는 매우 단축도 있음. 작업장의 깔끔한 수납 관리을 위한 메탈 거치대 포함.

- T형 손잡이 스크류드라이버는 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크를 전달
- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함
- 긴 축의 지렛대로 발생하는 높은 토크 전달을 위해 짧은 축 추가 장착
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

자전거 정비용 세트 6

Code	EAN 4013288			
05**004174**001	*220592*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200	
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	

9604 T형 손잡이스크류드라이버 메탈 거치대

T형 손잡이 스크류드라이버용 메탈 거치대. 거치대를 작업대 위에 놓거나 공구함 벽면에 걸어 둘 수 있음.

거치대에 Wera(베라) T형 손잡이 육각 스크류드라이버들을 7개 까지 거치할 수 있음.

- T형 손잡이 스크류드라이버용 메탈 거치대

9604 T형 손잡이스크류드라이버 메탈 거치대

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136424**001	*223418*	214,0	78,0					1

9605 T형 손잡이스크류드라이버 메탈 거치대

T형 손잡이 스크류드라이버용 메탈 거치대. 거치대를 작업대 위에 놓거나 공구함 벽면에 걸어 둘 수 있음. 거치대에 Wera(베라) T형 손잡이 육각 스크류드라이버들을 10개 까지 거치할 수 있음.

- T형 손잡이 육각 스크류드라이버 10개 거치용

9605 T형 손잡이스크류드라이버 메탈 거치대

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136425**001	*223425*	214,0	78,0					1

9606 T형 손잡이스크류드라이버 메탈 거치대

T형 손잡이 스크류드라이버용 메탈 거치대. 거치대를 작업대 위에 놓거나 공구함 벽면에 걸어 둘 수 있음. 거치대에 Wera(베라) T형 손잡이 TORX®(톡스;별) 스크류드라이버들을 7개 까지 거치할 수 있음.

9606 T형 손잡이스크류드라이버 메탈 거치대

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136426**001	*223432*	214,0	78,0					1

ESD 시리즈

ESD 안전형 Micro 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 헤드에 손을 고정하고 그 밑에 고속 회전 구역을 통해 빠른 돌리기 작업 가능.

손을 바꿔야 하는 번거로움을 제거. 부드러운 면과 결합된 파워 구역은 높은 토크 전달; 정밀 구역은 회전 각도 조절 시 알맞는 각도로 맞춰줌.

Wera 블랙포인트는 공구를 녹 및 부식으로부터 보호하고 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지.

손쉬운 공구 찾기: 색상 코딩과 사이즈 마킹을 통해 간편하고 빠르게 필요한 공구 찾기 가능.

- 전기저항도 ≤ 10^9 Ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 다종 재질의 Kraftform Micro 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 블랙포인트 팁(끝부분)형상은 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 공구를 녹 및 부식으로부터 보호함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지; 회전캡을 탑재하여 빠른 작업 가능

1578 A ESD 일자 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**030099**001	*215253*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	5
05**030101**001	*039040*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	5
05**030100**001	*039033*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	5
05**030102**001	*039057*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	5
05**030108**001	*194763*	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	5
05**030103**001	*039064*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	5
05**030104**001	*039071*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	5
05**030105**001	*039088*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	5
05**030106**001	*039095*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	5
05**030107**001	*039101*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	5

1550 PH ESD Kraftform Micro 필립스 나사용 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030117**001 [1] [2]	*194725*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		5
05**030118**001 [1] [2]	*194732*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		5
05**030110**001 [2]	*039118*	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"		5
05**030119**001 [3]	*194749*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030111**001 [3]	*039125*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030112**001	*039132*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감
[3] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

1550 PH S ESD Kraftform Micro 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**030109**001	*215222*	# 01	40	97	1 9/16"			5

1555 PZ ESD Kraftform Micro 포지드리브 나사용 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030115**001	*039149*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030116**001	*039156*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

1567 별(톡스) HF ESD Kraftform Micro 별(톡스) 나사 고정 기능이 탑재된 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030400**001	*183972*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030401**001	*183989*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030402**001	*183996*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030403**001	*184009*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030404**001	*184016*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030405**001	*184023*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**030406**001	*184030*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

1567 별(톡스) ESD Kraftform Micro 별(톡스) 나사용 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030158**001	*215239*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030159**001	*215246*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030120**001	*039163*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030121**001	*039170*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030122**001	*039187*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

1567 별(톡스) BO ESD Kraftform Micro 스크류드라이버, 조작 방지형 별(톡스) 나사용

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030113**001	*219473*	TX 6 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030114**001	*219480*	TX 8 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5

1567 IPR TORX PLUS® ESD Kraftform Micro 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030135**001[1]	*194756*	1 IPR	40	97	2,0	1 9/16"		5

[1] 천공 미포함

1572 ESD Microstix® 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030080**001	*181169*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030081**001	*181176*	00	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030082**001	*181183*	F	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030083**001	*181190*	0	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030084**001	*181206*	1	40	97	2,5	1 9/16"		5

1573 펜타로브 ESD Kraftform Micro 스크류드라이버

- 펜타로브 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버

1573 펜타로브 ESD Kraftform Micro 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030330**001	*219435*	PL 1,1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030331**001	*219497*	PL 1,4	40	97	2,0	1 9/16"		5

1569 ESD Kraftform Micro 너트 드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030410**001	*184047*	1,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030411**001	*184054*	1,8	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030412**001	*184061*	2,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030413**001	*184078*	2,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030414**001	*184085*	3,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030415**001	*184092*	3,2	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030416**001	*184108*	3,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030417**001	*184115*	4,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030418**001	*184122*	4,5	60	97	6,4	2 3/8"		5
05**030150**001	*093486*	5,0	60	97	7,0	2 3/8"		5
05**030151**001	*093493*	5,5	60	97	7,8	2 3/8"		5

1529 ESD 빠루(포크) 드라이버

- 빠루(포크) 드라이버는 납땜 제거 후 회로판의 꽉 조여진 부품을 들어올릴 때 사용

1529 ESD 빠루(포크) 드라이버



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027450**001	*219428*	1,0	3,5	50	97			10

Kraftform Micro ESD 빅팩 전자제품용 스크류드라이버 세트 1

정전기로부터 안전한 Wera(베라) Micro 스크류드라이버 25종 세트. 포함된 나사 팁(끝부분) 형상은 특히 휴대전화 및 태블릿에 사용하기 적합.

정전기 및 관련 손상에 대한 확실한 보호력. 회전 캡에 손을 고정한 후 바로 아래 고속회전 영역을 통해 신속한 조이기 가능.

시간 소모가 많은 그립 조정 불필요. 부드러운 부분이 내장된 파워 영역으로 높은 조이기 및 풀기 움직임 전달 보장. 조정 작업 시 알맞은 회전 각도 설정 위한 정밀 영역. Wera(베라) 블랙포인트 팁(끝부분)으로 정확한 체결력 및 최적의 부식 방지력 선사.

필요한 공구를 빠르고 쉽게 찾을 수 있도록 하는 손쉬운 공구 찾기의 팁(끝부분) 형상에 따른 색상코드 및 사이즈 마킹. 견고한 폴리프로필렌 재질의 가방으로 보관 및 이동이 용이하며 공구를 항상 손이 닿는 곳에 둘 수 있음.

- 휴대폰 및 태블릿 수리에 적합한 팁(끝부분) 형상
- 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스로, 공구를 보호하고 항상 가까이에 둘 수 있어 공구 보관 및 이동이 용이함

Kraftform Micro ESD 빅팩 전자제품용 스크류드라이버 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**134019**001	*219459*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]; 1x PH 1x80	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40	
			1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40	
			1569 ESD 1x 3,0x60	
			1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1)] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2)] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감
[3)] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

1578 A/6 ESD 스크류드라이버 세트 및 전자정밀용 거치대

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대

1578 A/6 ESD 스크류드라이버 세트 및 전자정밀용 거치대

Code	EAN 4013288			
05**030170**001	*113900*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
		⊖	**1578 A ESD Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80	

[1] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

1550/6 ESD 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대

1550/6 ESD 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대

Code	EAN 4013288			
05**030180**001	*194787*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
		⊖	**1578 A ESD Micro** 1x 0,35x2,5x40	
		✪	**1567 TORX PLUS® IPR ESD** 1x 1 IPRx40	
		✪	**1572 ESD** 1x mx40	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감
[3] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

1013 Kraftform Micro ESD 비트홀딩 스크류드라이버

Wera의 ESD 안전형 공구. Kraftform Micro ESD 홀더로 정전기와 그에 따른 손상을 확실하게 방지. 전기저항도는 ≤ 10^9 Ohm. Kraftform 손잡이는 인체 공학적으로 설계되어 편리한 작업이 가능하고 작업 피로도를 최소화.

육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지. 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합.

스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품, 치과 기공실/치과수술 관련 작업에 적합.

- Kraftform Micro ESD 비트 홀더
- 전기저항도 ≤ 10^9 Ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 공구가 작업장 내에서 굴러다니는 것을 방지하는 안티 롤 기능 및 회전캡을 탑재한 다중 재질의 Kraftform Micro 손잡이
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합
- 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품 수리 등 작업에 적합

1013 Kraftform Micro ESD 비트홀딩 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**300004**001	*168610*	23	97	29/32"				1

놀라운 소형 다기능 공구 Rapidaptor

- ESD 안전형 비트홀더
- 표면 저항도는 ≤ 10^9 Ohm
- 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 1/4" 육각 탈부착, Rapidaptor 신속 분리 척 포함

816 R ESD 비트홀딩 스크류드라이버, 비자성

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051464**001	*103918*	1/4"	119					2

813 R ESD 비트홀딩 스크류드라이버, 비자성

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051273**001	*103901*	1/4"	90					2

Kraftform Kompakt 60 ESD

ESD 안전형 Wera(베라) 공구. 비트류 16종. 816 R ESD 홀더 2종 포함, 빠른 작업 속도 및 인체공학적 나사 작업 위한 다종 재질. 정전기 및 관련 손상에 대한 확실한 보호력. 수동뿐만 아니라 전동 공구(파워툴) 작동도 가능한 소형 세트.

팁(끝부분) 형상 및 사이에 따른 간편한 분류, 쉬운 비트 제거 및 재삽입; 벨트 클립 포함, 18종.

- 수동 및 전동 공구와 사용하기에 적합
- 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달
- Rapidaptor 기술이 적용된 신속 분리 척(물림쇠)
- 견고한 점성 비트, 범용
- 견고한 파우치 안에 들어있음

Kraftform Kompakt 60 ESD

Code	EAN 4013288			
05**051043**001	*183934*			1
			816 R ESD 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

정밀 기계 작업용 Kraftform Kompakt 마이크로 세트. 4 mm 반달 드라이브 비트 (Wera(베라) 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브 (Wera(베라) 시리즈 21) 비트 탈부착에 적합. 정전기로부터 안전하게 보호하기 위한 ≤ 10^9 Ohm 옴의 전기 표면 저항.

DIN EN 61340-5-1에 따라 제작됨. 빠른 블레이드(날) 교체 위한 소형 손잡이/교체 가능한 블레이드(날) 시스템. 트위스트 캡 및 빠른 비틀기용 자유회전 영역이 있는 Kaftform 마이크로 손잡이, 더 이상 시간 소모가 많은 손가락 재배치 불필요.

부드러운 부분이 내장된 파워 영역이 높은 조이기 및 풀기 토크 전달. 조정 작업 시 알맞은 각도를 위한 블레이드(날) 바로 위의 정밀 영역. 수동 및 전동 공구(파워툴) 작동용 비트.

비트의 빠른 체결: 자동 잠금 및 단단한 체결을 위해 비트를 인서트에 단순히 밀어넣기만 하면 됨. 비트 교체 시, 커버를 단순히 앞으로 밀어서 제거. 나사 작업 시 공구를 가이드하는 자유 회전 커버.

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**135973**001	*194855*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			872/9 1x mx44; 1x 00x44; 1x Fx44; 1x 0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44	
			869/9 1x 2,5x44,0	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

- 4 mm 반달모양 드라이브 및 HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합한 비트 홀더
- 표면의 전기저항도 ≤ 10^9 ohm인 소재로 만든 손잡이
- 손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 신속하게 블레이드(날) 교체 가능
- Kraftform Micro 손잡이, 신속한 비틀기를 위한 회전캡 탑재
- 수동/전동 공구를 위한 비트

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073671**001	*169662*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0
[3] 천공 미포함

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073670**001	*168344*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Kraftform Kompakt 주먹 ESD 1

필요한 블레이드(날)로 신속하게 교체하기 위한 손잡이/교체 가능한 블레이드(날) 시스템. 접근이 어려운 곳에서도 정전기로부터 안전하게 작업할 수 있는 짧은 블레이드(날)가 탑재된 특히 작은 ESD 비트를 홀딩하는 주먹 스크류드라이버 손잡이. DIN ISO 1173-C 6.3 및 Wera(베라) 연결 시리즈 1에 따른 ¼" 육각 드라이브 비트 부착에 적합.

크고 무거운 나사도 홀딩하는 강한 영구 자석 탑재. 견고한 그립과 정확한 작업이 가능한 단단하고 부드러운 부분이 혼합된 이종 재질 Kraftform 손잡이.

범용 고품질 비트. 매우 견고하며 무게가 가볍고 부피가 작은 소형 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스. Wera(베라) 2go 시스템에 부착하기 적합.

- 정전기로부터 자유로운 작업을 위한 ESD 자성 비트 핸드홀더
- 아시아형 PH 나사에 최적화된 851/1 J 비트

Kraftform Kompakt 주먹 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**057472**001	*214584*			1
			811/1 Stubby ESD 1x ¼"x54	
			851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]	
			800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

[1] JCIS 00 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 00

809/1 ESD 주먹 비트홀딩 스크류드라이버, 고정 링

- 짧고 컴팩트한 형태로 제한된 공간에서 사용하기 적합
- 1/4" 육각 드라이브 비트용 비트 홀더, 고정링 포함

809/1 ESD 주먹 비트홀딩 스크류드라이버, 고정 링

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008882**001	*219206*	1/4"	10	54	3/8"			2

811/1 ESD 주먹 비트홀딩 스크류드라이버, 자성

- 짧고 컴팩트한 형태로 제한된 공간에서 사용하기 적합
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 정전기로부터 자유로운 작업을 위한 ESD 자성 비트 핸드홀더
- 1/4" DIN ISO 1173-C 6.3 비트용

811/1 ESD 주먹 비트홀딩 스크류드라이버, 자성

	EAN							
Code			mm	mm				
05**008881**001	*212382*	1/4"	10	54	3/8"			2

9514 ESD 자화 장치 SB

자화 장치. Wera 자화 장치의 양극을 따라 공구를 당기기만 하면 됩니다.

공구가 블레이드에 나사를 안전하게 고정합니다.

소자하기 위해 음극을 따라 공구를 움직이세요.

- 자화기
- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 공구 팁(끝부분) 형상 자화 및 탈자화
- 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함

9514 ESD 자화 장치 SB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**073984**001	*225924*	64,6						1

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



Wera의 고품질 Kraftform Plus VDE 스크류드라이버, 스테인리스 소재. Wera의 스테인리스 공구는 진공 냉각 연화 처리 기술을 적용하여 나사 체결에 필요한 경도와 힘을 갖추고 있음. 산업용으로 사용하기에 적합.

Kraftform 스테인리스 VDE 스크류드라이버는 DIN EN 60900 (IEC 60900)에 따라 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거치므로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전 보장.

극한 작업조건에도 안전하게 작업할 수 있으며 내한성이 우수하여 영하 40도 환경에서도 사용 가능. 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 Kraftform 손잡이.

사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능. 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지.

레이저팁 - 레이저 가공 블레이드(날)



3160 i VDE 일자 나사용 절연 스테인리스 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**022729**001 [1]	*122353*	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"	10
05**022730**001 [1]	*122148*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**022731**001	*122155*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**022732**001	*122162*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

[1] 레이저팁 미포함

3162 i PH VDE 절연 스테인리스 스크류드라이버, 필립스 나사용

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022733**001	*122179*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**022734**001	*122186*	PH 2	100	105	4"			5

3165 i PZ VDE 절연 스테인리스 스크류드라이버, 포지드리브 나사용



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022740**001	*183941*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**022741**001	*183965*	PZ 2	100	105	4"			5

3167 i VDE 절연 별(톡스) 스크류드라이버, 스테인리스



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022760**001	*220103*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**022761**001	*220110*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**022762**001	*220127*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**022763**001	*220134*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**022764**001	*220141*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**022765**001	*220158*	TX 25	100	105	4"			5
05**022766**001	*220165*	TX 30	100	105	4"			5

3160 i/7 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대 포함

3160 i/7 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대



Code	EAN 4013288			
05**022728**001	*118073*			1
			3162 i VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3247 1x 0,5x3,0x70	

[1] 레이저팁 미포함
[*] 미국 및 캐나다에서 구매 불가

3165 i/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대 포함

3165 i/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대

Code	EAN 4013288			
05**022745**001	*184207*			1
			3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] 레이저팁 미포함

3167 i/7 스크류드라이버 세트, 스테인리스 및 거치대



Code	EAN 4013288			
05**022767**001	*220172*			1
			3167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	

레이저팁 - 레이저 가공 블레이드(날)



Wera VDE 스크류드라이버, Kraftform 다종 재질 손잡이로 빠른 작업 가능, 작업 피로도 최소화: 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

Kraftform 스테인리스 VDE 스크류드라이버는 DIN EN 60900 (IEC 60900)에 따라 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거치므로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전 보장. Wera의 레이저팁 스크류드라이버의 팁(끝 부분) 표면을 레이저 광선으로 미세하고 거친 마감으로 처리하여 나사 머리와 정확히 맞물리므로 나사가 미끄러지는 문제를 획기적으로 개선. 손쉬운 공구 찾기: 색상 코딩과 사이즈 마킹을 통해 간편하고 빠르게 필요한 공구 찾기 가능.

육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지.

- 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전을 보장하는 절연 블레이드(날)
- 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 원뿔형 블레이드(날), 레이저팁

160 i VDE 일자 나사용 절연 스크류드라이버



Code	EAN 4013288							
		mm	mm	mm	mm			
05**006100**001 [1]	*027221*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**006105**001 [1]	*027238*	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05**006110**001 [1]	*027245*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006115**001	*027252*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006116**001	*105431*	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05**006120**001	*027269*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05**006121**001	*105448*	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05**006125**001	*027276*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**006126**001	*105455*	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5
05**006130**001	*027283*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**006135**001	*028884*	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5
05**006140**001	*028877*	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

[1] 레이저팁 미포함

160 i SB VDE 일자 나사용 절연 스크류드라이버



Code	EAN 4013288			
05**100000**001	*181466*		**160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [1]	10
05**100001**001	*181473*		**160 i VDE** 1x 0.5x3.0x100 [1]	10
05**100002**001	*181480*		**160 i VDE** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100003**001	*181497*		**160 i VDE** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100004**001	*181503*		**160 i VDE** 1x 1.0x5.5x125	10

[1] 레이저팁 미포함

160 iS VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 일자 나사용

- 샤프트 지름을 축소
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

160 iS VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 일자 나사용



Code	EAN 4013288							
		mm	mm	mm	mm			
05**006440**001	*160089*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006441**001	*160102*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006442**001	*160126*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

160 iSS VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 및 손잡이 지름, 일자 나사용

- 축소된 블레이드(날) 및 손잡이 지름
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

160 iSS VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 및 손잡이 지름, 일자 나사용



Code	EAN 4013288							
		mm	mm	mm	mm			
05**020129**001	*179548*	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"	5

162 i PH VDE 필립스 나사용 절연 스크류드라이버



Code	EAN 4013288							
			mm	mm				
05006150001 [1]	*027290*	PH 0	80	81	3 1/8"			5
05006152001	*027306*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05006153001	*105417*	PH 1	150	98	6"			5
05006154001	*027313*	PH 2	100	105	4"			5
05006159001	*105424*	PH 2	200	105	8"			5
05006156001	*027320*	PH 3	150	112	6"			5
05006158001 [1]	*027818*	PH 4	200	112	8"			2

[1] 레이저팁 미포함

162 i PH SB VDE 절연 필립스 나사용 스크류드라이버

Code	EAN 4013288			
05100011001	*181442*		162 i PH VDE 1x PH 1x80	5
05100012001	*181459*		162 i PH VDE 1x PH 2x100	5

162 iS PH VDE 절연 스크류드라이버

- 샤프트 지름을 축소
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

162 iS PH VDE 절연 스크류드라이버



Code	EAN 4013288							
			mm	mm				
05006450001	*160140*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05006451001	*160164*	PH 2	100	105	4"			5

162 iSS PH VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 필립스 나사용

- 축소된 블레이드(날) 및 손잡이 지름
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

162 iSS PH VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 필립스 나사용



Code	EAN 4013288							
			mm	mm				
05020131001	*179432*	PH 1	80	81	3 1/8"			5
05020133001	*179425*	PH 2	100	98	4"			5

165 i PZ VDE 포지드리브 나사용 절연 스크류드라이버



Code	EAN 4013288							
			mm	mm				
05006160001 [1]	*032782*	PZ 0	80	81	3 1/8"			5
05006162001	*029836*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05006163001	*105462*	PZ 1	150	98	6"			5
05006164001	*029843*	PZ 2	100	105	4"			5
05006165001	*105479*	PZ 2	200	105	8"			5
05006166001	*029850*	PZ 3	150	112	6"			5
05006168001 [1]	*029867*	PZ 4	200	112	8"			2

[1] 레이저팁 미포함

165 i PZ SB VDE 포지드리브 나사용 절연 스크류드라이버

Code	EAN 4013288		
05100015001	*181510*		165 i PZ VDE 1x PZ 1x80	5
05100016001	*181527*		165 i PZ VDE 1x PZ 2x100	5

165 iS PZ VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 포지드리브 나사용

- 샤프트 지름을 축소
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

165 iS PZ VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 포지드리브 나사용



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006460**001	*160188*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006461**001	*160249*	PZ 2	100	105	4"			5

162 i PH/S VDE 필립스/일자(+/-) 나사용 절연 스크류드라이버

- 필립스/일자 콤비네이션 팁(끝부분) 형상

162 i PH/S VDE 필립스/일자(+/-) 나사용 절연 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006380**001	*102614*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006381**001	*102621*	# 2	100	105	4"			5

162 i PH/S SB VDE 필립스/일자(+/-) 나사용 절연 스크류드라이버



Code	EAN 4013288		
05**100019**001	*186560*	# 1	**162 i PH/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100020**001	*186577*	# 2	**162 i PH/S VDE** 1x # 2x100	5

162 iS PH/S VDE 절연 스크류드라이버

- 샤프트 지름을 축소. 필립스/일자 콤비네이션 팁(끝부분) 형상
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

162 iS PH/S VDE 절연 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006455**001	*160201*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006456**001	*160225*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S VDE 플러스/마이너스 나사용 절연 스크류드라이버

- 포지드리브/일자 콤비네이션 팁(끝부분) 형상

165 i PZ/S VDE 플러스/마이너스 나사용 절연 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006190**001	*102638*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006191**001	*102645*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S SB VDE 플러스/마이너스 나사용 절연 스크류드라이버

Code	EAN 4013288		
05**100021**001	*186584*	# 1	**165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100022**001	*186591*	# 2	**165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100	5

165 iS PZ/S VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 포지드리브/일자 나사용

- 샤프트 지름을 축소: 포지드리브/일자 콤비네이션 팁(끝부분) 형상
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

165 iS PZ/S VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 포지드리브/일자 나사용



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006465**001	*160263*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006466**001	*160287*	# 2	100	105	4"			5

165 iSS PZ/S VDE 플러스/마이너스(포지드리브/일자) 나사용 절연 스크류드라이버

- 축소된 블레이드(날) 및 손잡이 지름
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

165 iSS PZ/S VDE 플러스/마이너스(포지드리브/일자) 나사용 절연 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**020132**001	*179418*	# 1	80	81	3 1/8"			5
05**020134**001	*179401*	# 2	100	98	4"			5

167 i VDE 별(톡스) 나사용 절연 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006181**001	*108876*	TX 5	80	81	3 1/8"			5
05**006182**001	*108883*	TX 6	80	81	3 1/8"			5
05**006183**001	*108890*	TX 7	80	81	3 1/8"			5
05**006184**001	*108906*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**006169**001	*036452*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**006170**001	*036667*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**006172**001	*036674*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**006174**001	*036681*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**006176**001	*036698*	TX 25	100	105	4"			5
05**006177**001	*036469*	TX 27	100	105	4"			5
05**006178**001	*036704*	TX 30	100	105	4"			5
05**006179**001	*036476*	TX 40	150	112	6"			5

168 i VDE 사각 소켓 헤드 나사용 절연 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**004780**001	*038777*		# 1	80	98	3 1/8"		5
05**004783**001	*105486*		# 1	150	98	6"		5
05**004781**001	*038784*		# 2	100	105	4"		5
05**004784**001	*105493*		# 2	200	105	8"		5
05**004782**001	*040909*		# 3	150	112	6"		5

168 i SB VDE 사각 소켓 헤드 나사용 절연 스크류드라이버

Code	EAN 4013288			
05**100024**001	*181534*		**168 i VDE** 1x # 1x80	5
05**100025**001	*181541*		**168 i VDE** 1x # 2x100	5
05**100026**001	*181558*		**168 i VDE** 1x # 3x150	5

190 i VDE 절연 너트 드라이버

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**005300**001	*032485*	5,5		125	98	11,0	5"	5
05**005305**001	*032492*	6,0		125	98	12,0	5"	5
05**005310**001	*032508*	7,0		125	105	14,0	5"	5
05**005315**001	*032515*	8,0		125	105	15,0	5"	5
05**005320**001	*032522*	9,0		125	105	16,0	5"	5
05**005325**001	*032539*	10,0		125	112	17,0	5"	5
05**005330**001	*032546*	11,0		125	112	19,0	5"	5
05**005335**001	*032553*	12,0		125	112	20,0	5"	5
05**005340**001	*032560*	13,0		125	112	21,0	5"	5

247 단극 전압 측정기

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005655**001	*002686*	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"	5

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

247 SB 단극 전압 측정기

Code	EAN 4013288			
05**100100**001	*181664*		**247** 1x 0.5x3.0x70	5

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform 빅팩 100 VDE

개별 테스트 완료한 스크류드라이버 14종 세트, IEC 60900에 따라 절연 처리된 스크류드라이버. 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거쳐 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전 보장. 인체공학적이고 편안한 작업을 보장하는 Kraftform Plus 손잡이는 물집 및 굳은살을 방지함. 빠른 작업 속도를 위한 경질 그립 영역 및 높은 토크 전달을 위한 연질 영역. 부분적인 레이저팁: 팁(끝부분)이 나사 머리에 단단하게 물려 나사 머리로부터의 미끄럼 방지. 전압 측정기 및 수납을 위한 거치대 2종 포함. 손쉬운 공구 찾기: 팁(끝부분) 형상에 따른 색상코드 및 사이즈 마킹. 작업장에서의 굴러다님을 방지하는 육각 안티롤 기능. 전압 측정기 및 수납을 위한 거치대 2종 포함.

- 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전을 보장하는 절연 블레이드(날)
- 다종 재질의 Kraftform 손잡이로 작업 속도를 높이고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 나사를 나사 머리에 안전하게 고정시키는 레이저팁 기술 적용

Kraftform 빅팩 100 VDE



Code	EAN 4013288			
05**105631**001	*163639*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] 레이저팁 미포함
*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform 2go 100

VDE 절연 Kraftform 스크류드라이버 11종; 손쉬운 공구 찾기; Wera(베라) 2go 4 공구집; 구역을 나눌 수 있는 조정 가능한 파티션 부속품 함께 제공.

- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기에 적합

Kraftform 2go 100

Code	EAN 4013288			
05**004310**001	*187826*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] 레이저팁 미포함

160 i/6 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+ 스크류드라이버 세트

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대 포함

160 i/6 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+스크류드라이버 세트

Code	EAN 4013288			
05**006145**001	*027887*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] 레이저팁 미포함

160 i/7 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+ 스크류드라이버 세트, 전압 측정기

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대 포함

160 i/7 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+스크류드라이버 세트, 전압 측정기

Code	EAN 4013288			
05**006147**001	*041708*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] 레이저팁 미포함
[*] 미국 및 캐나다에서 구매 불가

160 i/165 i/7 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+ 스크류드라이버 세트, 전압 측정기

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대 포함

160 i/165 i/7 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+ 스크류드라이버 세트, 전압 측정기

Code	EAN 4013288			
05**006148**001	*041715*			1
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] 레이저팁 미포함
[*] 미국 및 캐나다에서 구매 불가

167 i/6 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트

Code	EAN 4013288			
05**133356**001	*160072*			1
			167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	

160 iS/7 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+ 스크류드라이버 세트, 전압 측정기. 블레이드 지름 축소

- 샤프트 지름을 축소
- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대 포함.
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

160 iS/7 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+스크류드라이버 세트, 전압 측정기. 블레이드 지름 축소

Code	EAN 4013288			
05**006480**001	*160713*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ/S 1x # 2x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

160 iSS/7 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트. 축소된 블레이드 및 손잡이 지름

- 블레이드(날) 지름을 축소하고 부분적으로 슬림한 손잡이 디자인이 적용된 Kraftform 스크류드라이버
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능
- 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전 보장, 개별 테스트 완료

160 iSS/7 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트. 축소된 블레이드 및 손잡이 지름



Code	EAN 4013288			
05**135961**001	*178640*			1
			160 iSS 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			162 iSS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iSS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/168 i/6 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+ 스크류드라이버 세트

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대 포함

160 i/168 i/6 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+ 스크류드라이버 세트



Code	EAN 4013288			
05**347777**001	*122957*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	

[1] 레이저팁 미포함

160 i/162 i/167 i/9 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트

Code	EAN 4013288			
05**133355**001	*160065*			1
			162 i PH VDE 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	

[1] 레이저팁 미포함

165 iS PZ/S # 1 + 2 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트, 블레이드 지름 축소

- 샤프트 지름을 축소: 포지드리브/일자 콤비네이션 팁(끝부분) 형상
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

165 iS PZ/S # 1 + 2 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트, 블레이드 지름 축소



Code	EAN 4013288			
05**006470**001	*214317*			1
			165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed 제어 캐비닛 세트 1

23피스 Kraftform Kompakt VDE 세트.

선택할 수 있는 최대 조임 토크가 5가지(0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 Nm)인 Safe-Torque Speed 7508 VDE 토크 렌치 1개, 선택할 수 있는 최대 조임 토크가 5가지(0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 Nm)인 7516 VDE Safe-Torque Speed 토크 렌치 1개, 각각 무제한 풀림 및 조임 모멘트를 위한 고정 위치(Torque Lock), 디지털 토크 값 디스플레이, 설정 토크에 도달하면 작동하는 신뢰할 수 있는 슬립 오버 메커니즘이 있음, 817 VDE 비트홀딩 스크루드라이버 1개. 토크 렌치와 비트홀딩 스크루드라이버는 Wera VDE 블레이드 전용임.

Take it easy Tool Finder: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시가 있는 VDE 블레이드 20개(각각 157 mm 길이) 20개, 대부분의 블레이드는 직경이 축소되어 낮게 배치된 나사와 스프링 요소에도 쉽게 도달하여 조작할 수 있음.

튼튼한 직물제 상자에 담아 깔끔하게 보관하고 편리하게 운반할 수 있음.

- IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 5가지 값(0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 Nm)이 사전 설정된 VDE 7508비트홀딩 토크 스크루드라이버
- 5가지 값(2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 Nm)이 사전 설정된 VDE 7516 비트홀딩 토크 스크루드라이버
- 속도: 조임 토크의 매우 빠른 설정
- Torque Lock 기능: 토크 없이 높은 조임 및 풀림 모멘트를 얻을 수 있음
- Kraftform Kompakt 블레이드용 817 VDE 손잡이
- 실용적인 스피닝 기능, 롤링 방지 기능 및 Take it easy Tool Finder: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시가 있는 VDE 블레이드(157 mm 길이)
- Wera 2go와 호환되는 컴팩트하고 안정적인 공구 상자

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed 제어 캐비닛 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**006633**001	*234261*			1
		◉	**7508 VDE** 9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm**;** 192 mm	
		◉	**7516 VDE** 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm**;** 192 mm	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy** 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
		○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2.5x157; 1x 3.0x157; 1x 4.0x157; 1x 5.0x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157; 1x 0.8x4.0x157; 1x 1.0x5.5x157	

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 토크 렌치, 0.4-2.0 Nm

- 5가지 값(0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 Nm)이 사전 설정된 VDE 7508비트홀딩 토크 스크루드라이버
- 속도: 조임 토크의 매우 빠른 설정
- 안전: 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동 시 과도한 조임을 방지하는 슬립오버 토크 기능
- Torque Lock 기능: 토크 없이 높은 조임 및 풀림 모멘트를 얻을 수 있음
- 고속 회전 슬리브와 Wera VDE 블레이드용 장착부 포함

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 토크 렌치, 0.4-2.0 Nm

	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075870**001	*233578*	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	1

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 토크 렌치, 2.4-4.0 Nm

- 5가지 값(2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 Nm)이 사전 설정된 VDE 7516 비트홀딩 토크 스크루드라이버

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 토크 렌치, 2.4-4.0 Nm



	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075876**001	*233585*	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	1

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 초슬림형 1 툴 파인더

인체공학적 스크류드라이빙을 위한 3817 VDE 비트홀딩 스크류드라이버 2개. VDE 스테인리스 블레이드 15개, 이 중 일부는 블레이드 직경이 축소되어(iS) 낮게 배치된 나사 및 스프링 요소에 쉽게 접근하여 조작할 수 있음.

Take it easy 툴 파인더가 있음: 형상별로 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별.

1,000V의 승인 전압에서 안전하게 작업할 수 있도록 10,000V에서 개별적으로 테스트를 거쳤다. Wera의 스테인리스강 공구는 진공 얼음으로 담금질하여 나사 연결에 필요한 경도 및 강도 특성을 갖추었다. 제약 없이 산업용으로 사용이 가능하다. 튼튼한 벨트 홀스터에 휴대.

파우치는 뒷면의 훅앤루프 패스너 시스템 덕분에 벽면, 선반, 작업장 트롤리 및 Wera 2go 시스템에 부착하기에 적합함.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 초슬림형 1 툴 파인더

Code	EAN 4013288			
05**006631**001	*230034*			1
			3817 VDE 스테인리스 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 초슬림형 1 툴 파인더

인체공학적 스크류드라이빙을 위한 3817 VDE Kraftform 비트 홀딩 스크류드라이버 1개. VDE 스테인리스 블레이드 7개, 이 중 일부는 블레이드 직경이 축소되어(iS) 낮게 배치된 나사 및 스프링 요소에 쉽게 접근하여 조작할 수 있음, Take it easy 툴 파인더가 있음: 형상별로 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별. 1,000V의 승인 전압에서 안전하게 작업할 수 있도록 10,000V에서 개별적으로 테스트를 거쳤다.

Wera의 스테인리스강 공구는 진공 얼음으로 담금질하여 나사 연결에 필요한 경도 및 강도 특성을 갖추었다. 제약 없이 산업용으로 사용이 가능하다.

튼튼한 벨트 홀스터에 휴대. 파우치는 뒷면의 훅앤루프 패스너 시스템 덕분에 벽면, 선반, 작업장 트롤리 및 Wera 2go 시스템에 부착하기에 적합함.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 초슬림형 1 툴 파인더

Code	EAN 4013288			
05**006630**001	*229656*			1
		◉	**3817 VDE 스테인리스** 1x 9x98	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

3817 VDE 스테인리스 블레이드를 잡아주는 Kraftform 손잡이 SB

Wera VDE(독일전기기술자협회 안전인증) 스테인레스 블레이드 전용 프리미엄 VDE 비트 홀딩 스크류드라이버.

핸들/블레이드 시스템을 통해 필요한 블레이드를 매우 빠르게 바꿀 수 있고 광범위하게 적용할 수 있다. 편안하고 인체공학적인 나사 구동용 Kraftform(크라프트폼) Plus 손잡이, 사용시 물집 및 굳은살 생기는 것을 피할 수 있다. 손잡이의 부드러운 부분을 통해 높은 토크를 전달하면서 손잡이의 단단한 부분을 통해 높은 작업 속도를 낼 수 있다.

- Kraftform Kompakt(크라프트폼 콤팩트) VDE(독일전기기술자협회 안전인증) 스테인레스 비트홀딩 손잡이
- 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달

3817 VDE 스테인리스 블레이드를 잡아주는 Kraftform 손잡이 SB

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003991**001	*220189*	9	98					1

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, 스테인리스강

특별한 공구 없이 매우 빠르게 블레이드를 교체할 수 있는 Kraftform Kompakt(크라프트폼 콤팩트) 손잡이/블레이드 시스템용 VDE(독일전기기술자협회 안전인증) 스테인레스 블레이드. IEC 60900에 따라 개별적으로 테스트된 공구.

1,000V의 인증 전압에서 안전하게 작업할 수 있도록 10,000V에서 개별적인 테스트를 거쳤다.

Wera의 스테인레스 스틸 공구는 진공 냉각 경화 처리되어 나사 연결 작업에 요구되는 경도 및 강도 특성을 갖추었다. 제약 없이 산업용으로 사용이 가능하다.

- 일자 나사용 Kraftform Kompakt VDE 호환가능한 블레이드(날)
- 절연 처리, IEC 60900에 따른 개별 테스트 완료
- 외부 녹을 방지하기 위한 스테인레스 스틸로 만든 블레이드
- 진공 냉온 연화 처리로 작업에 필요한 경도와 힘을 보장
- 인입 챔퍼가 있는 9mm 육각 드라이브
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, 스테인리스강

Code	EAN 4013288			
05**0065750**01	*229236*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**0065760**01	*229243*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, 스테인리스강

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 이 방식으로 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동할 수 있음
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, 스테인리스강

Code	EAN 4013288			
05**0065770**01	*229250*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**0065780**01	*229274*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**0065790**01	*229281*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, 스테인리스강

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 이 방식으로 낮은 위치에 있는 PH 나사에 접근하여 구동할 수 있음
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, 스테인리스강

Code	EAN 4013288			
05**0065800**01	*229304*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**0065810**01	*229427*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, 스테인리스강

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 이 방식으로 낮은 위치에 있는 PZ 나사에 접근하여 구동할 수 있음
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, 스테인리스강

Code	EAN 4013288			
05**006582**001	*229533*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006583**001	*229540*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, 스테인리스강

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 이 방식으로 낮은 위치에 있는 플러스마이너스 나사에 접근하여 구동할 수 있음
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, 스테인리스강

Code	EAN 4013288			
05**006584**001	*229502*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006585**001	*229526*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, 스테인리스강

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 이 방식으로 낮은 위치에 있는 사각 소켓 나사에 접근하여 구동할 수 있음
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, 스테인리스강

Code	EAN 4013288			
05**006590**001	*229472*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006591**001	*229489*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006592**001	*229496*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 25x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, 스테인리스강

- 별(톡스) 나사용 Kraftform Kompakt VDE 호환가능한 블레이드(날)
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, 스테인리스강

Code	EAN 4013288			
05**006586**001	*229434*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157	5
05**006587**001	*229441*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 9x157	5
05**006588**001	*229458*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006589**001	*229465*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

837 i RA 래칫 기능이 있는 Kraftform 비트홀딩 스크류드라이버

손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫이 있는 Wera Kraftform Kompakt VDE 블레이드용 비트홀딩 스크류드라이버(40개의 톱니/9°의 복귀각). 래칫을 사용하면 공구 위치를 변경할 필요 없이 스크류드라이빙 속도를 높일 수 있다.

손잡이에 완전히 포함된 래칫 메커니즘으로 매우 편리하고 편안하게 작업할 수 있다. 손잡이/블레이드 시스템을 통해 필요한 블레이드를 빠르게 변경할 수 있어 폭넓은 분야에 적용할 수 있다.

- RA 래칫 기능이 있는Kraftform Kompakt VDE Kraftform 비트홀딩 스크류드라이버
- 가는 이가 있는 통합형 래칫은 빠르고 안전한 작업을 보장해 줍니다
- 높은 작업 속도: 래칫은 스크류드라이빙하는 동안 "돌리기"에도 사용할 수 있다
- 직관적이고 인체공학적으로 시계 방향/시계 반대 방향 또는 영점 위치로 전환할 수 있음
- 편안한 인체공학적 작업을 위한 Kraftform Plus 손잡이

837 i RA 래칫 기능이 있는 Kraftform 비트홀딩 스크류드라이버

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057490**001	*229700*	9	115					1

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder 세트 1

VDE 적용에 사용할 수 있는 Allrounder 세트. Kraftform Kompakt VDE 블레이드용 비트홀딩 스크루드라이버 2개 837 i RA와 817 VDE(837 i RA에는 스크루드라이빙 가속을 위한 래칫 기능이 있음).

일자 나사, 십자 나사(Phillips와 Pozidriv) 및 TORX® 나사용 Kraftform Kompakt 비트 11개 블레이드 직경이 축소되어 낮게 배치된 나사와 스프링 요소에도 도달할 수 있음. Take it easy Tool Finder(형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시)로 필요한 블레이드를 쉽게 찾을 수 있음.

래칫 기능이 있는 ¼" 소켓용 T자형 손잡이 1개. 블레이드의 고속 회전 슬리브의 리세스는 손가락의 힘으로도 저항을 생성할 수 있어 이를 통해 나사의 저항이 낮더라도 래칫 메커니즘을 사용할 수 있음.

빨간색 외부 절연층 아래 노란색 절연 코어가 있는 이중 재질의 절연으로 안전성을 높인 소켓 9개, 비트 소켓 및 확장 장치 외부 빨간색 VDE 절연층이 손상되면 노란색 절연층이 드러남.

IEC 60900에 따라 모든 공구가 10,000볼트에서 개별 테스트를 거침. 공간 절약형 직물제 상자에 안전하게 보관할 수 있음. 직물제 상자는 Wera 2go 운송 시스템에 직접 도킹하거나, 포함된 후크앤루프 패스너 스트립을 사용하여 작업장 카트, 공구벽 등에 부착할 수 있음.

- IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 블레이드용 래칫 기능(40개의 톱니, 9°의 복귀각)이 있는 Kraftform Kompakt VDE Kraftform 837 i RA 비트홀딩 스크루드라이버 1개, 블레이드용 817 VDE 비트홀딩 스크루드라이버 1개
- 래칫 기능이 있는 ¼" 소켓 및 ¼" 비트 소켓용 410 i VDE A RA T 자형 손잡이 어댑터 스크루드라이버 1개
- ¼" 소켓 및 비트 소켓용 Kraftform Kompakt A VDE 712 i 어댑터 블레이드(¼" 외부 육각과 9 mm 외부 육각 연결) 1개
- 실용적인 스피닝 기능, 롤링 방지 기능 및 Take it easy Tool Finder: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시가 있는 VDE 블레이드(157 mm 길이)
- 9개의 Zyklop 소켓은 이중 재질로 절연 처리됨(외부 빨간색 VDE 절연층이 손상되면 노란색 절연 코어가 드러남)
- Wera 2go 시스템에 도킹할 수도 있는 공간 절약형 직물제 상자에 안전하게 보관할 수 있음

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**006632**001	*234148*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			410 i VDE A RA 1x ¼"x130	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0.4x2.5x157; 1x 1.2x6.5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0.6x3.5x157; 1x 0.8x4.0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt A VDE 712 i 1x ¼"x154	
			8790 A VDE 1x 5.0x41.0; 1x 5.5x41.0; 1x 6.0x41.0; 1x 7.0x41.0; 1x 8.0x41.0; 1x 10.0x41.0; 1x 11.0x41.0; 1x 12.0x41.0; 1x 13.0x41.0	
			9575 1x 230.0x105.0x50.0	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

17피스 Kraftform Kompakt VDE 세트. 래칫 기능(40개의 톱니, 9°의 복귀각)이 있는 837 i RA 비트홀딩 스크류드라이버 1개, 817 VDE 비트홀딩 스크류드라이버 1개, Take it easy 툴 파인더가 있는 VDE 블레이드 15개: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시.

IEC 60900에 따라 개별적으로 테스트된 공구. 승인된 전압 1,000V에서 안전하게 작동하기 위해 10,000V에서 물 담금질로 개별 테스트를 거침. 튼튼한 벨트 홀스터에 휴대.

- 블레이드용 래칫 기능(40개의 톱니, 9°의 복귀각)이 있는 Kraftform Kompakt VDE Kraftform 837 i RA 비트홀딩 스크류드라이버 1개, 블레이드용 817 VDE 비트홀딩 스크류드라이버 1개
- 손잡이에 래칫이 통합된 837 i RA 비트홀딩 스크류드라이버는 빠르고 안전한 작업을 보장한다
- 높은 작업 속도: 래칫은 스크류드라이빙하는 동안 "돌리기"에도 사용할 수 있다
- 직관적이고 인체공학적으로 시계 방향/시계 반대 방향 또는 영점 위치로 전환할 수 있음
- 실용적인 돌리기 기능, 롤 방지 보호 기능 및 Take it easy 툴 파인더가 있는 VDE 블레이드(길이 157 mm): 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시
- IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 견고한 파우치 안에 들어있음
- Wera 2go에 적합

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

Code	EAN 4013288			
	229694			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1

Code	EAN 4013288			
050**06619**001	*229885*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	

Kraftform Kompakt VDE

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1.2-3.0 Nm 초슬림형 1 툴 파인더

16피스 토크 VDE 블레이드 세트. 보호 전열재가 통합된 블레이드 14개(그중 12개는 블레이드 직경이 축소됨)가 포함되어 있음.

Take it easy 툴 파인더가 있음: 형상별로 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별. 1.2-3.0Nm 범위에서 토크 값을 조정할 수 있는 토크 VDE 비트홀딩 스크류드라이버 및 817 VDE 비트홀딩 스크류드라이버.

두 스크류드라이버에 작업 속도를 높이기 위한 딱딱한 부분과 높은 토크를 전달하기 위한 부드러운 부분이 있는 인체공학적 Kraftform Plus 손잡이가 있음.

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1.2-3.0 Nm 초슬림형 1 툴 파인더

15피스 토크 VDE 블레이드 세트. 1.2-3.0Nm 범위에서 토크 값을 조정할 수 있는 토크 VDE 비트홀딩 스크류드라이버 1개.

작업 속도를 높이기 위한 딱딱한 부분과 높은 토크를 전달하기 위한 부드러운 부분이 있는 인체공학적 Kraftform Plus 손잡이가 있음.

보호 전열재가 통합된 블레이드 14개(그중 12개는 블레이드 직경이 축소됨)가 포함되어 있음.

Take it easy 툴 파인더가 있음: 형상별로 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별. 튼튼한 벨트 홀스터에 휴대.

직물제 상자는 뒷면에 양털로 되어 있는 구역이 있다. 제공된 자체 접착 후크앤루프 패스너 스트립을 사용하면 직물제 상자를 Wera 2go 구성품에 부착할 수 있다. 또는 벽면, 선반 또는 작업장 트롤리에도 부착할 수 있다.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1.2-3.0 Nm 초슬림형 1 툴 파인더



Code	EAN 4013288			
05**006609**001	*229953*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1.2-3.0 Nm 초슬림형 1 툴 파인더

Code	EAN 4013288			
05**006605**001	*229915*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

26피스 Kraftform Kompakt VDE 세트, 817 VDE Kraftform 비트홀딩 스크류드라이버 2개, VDE 블레이드(각 길이 157 mm) 24개, 대부분 블레이드 직경(iS)이 축소되어 낮게 배치된 나사 및 스프링 요소에도 쉽게 접근하여 조작할 수 있다. 승인된 1,000V 전압에서 안전한 작업을 위해 10,000V에서 IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거침.

형상별 색상 코드가 지정되고 레이저로 사이즈 표시를 새긴 Take it easy 툴 파인더 - 필요한 도구를 빠르고 쉽게 식별할 수 있다. 편안하고 인체공학적인 스크류드라이빙을 위한 Kraftform Plus 손잡이로 물집과 굳은살을 방지한다. 높은 작업 속도를 위한 딱딱한 손잡이 구역이 있고, 부드러운 손잡이 구역은 높은 토크 전이를 보장한다. 롤 방지 보호 기능으로 비트가 작업장에서 성가시게 굴러 다니는 것을 방지해준다.

- 롤 방지 보호 기능이 있는 VDE 절연 Kraftform 817 VDE 비트홀딩 스크류드라이버 2개
- 실용적인 돌리기 기능, 롤 방지 보호 기능 및 Take it easy 툴 파인더가 있는 VDE 블레이드(길이 157 mm): 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시
- 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전을 보장하는 절연 공구와 축소된 지름의 절연 블레이드(날)
- IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 견고한 파우치 안에 들어있음
- Wera 2go에 적합

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

Code	EAN 4013288			
05**006617**001	*229557*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 툴 파인더

817 VDE Kraftform 비트홀딩 스크류드라이버 1개, Take it easy 툴 파인더가 있는 VDE 블레이드 12개: 형상별로 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별, 제어 캐비닛 키 4개, 단극 위상 테스터 1개. 승인된 전압 1,000V에서 안전하게 작동하기 위해 10,000V에서 개별 테스트를 거침.

튼튼한 벨트 홀스터에 휴대. 직물제 상자는 뒷면에 양털로 되어 있는 구역이 있다. 제공된 자체 접착 후크앤루프 패스너 스트립을 사용하면 직물제 상자를 Wera 2go 구성품에 부착할 수 있다. 또는 벽면, 선반 또는 작업장 트롤리에도 부착할 수 있다.

- 실용적인 돌리기 기능, 롤 방지 보호 기능 및 Take it easy 툴 파인더가 있는 VDE 블레이드(길이 157 mm): 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 툴 파인더

Code	EAN 4013288			
05**006613**001	*229991*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 툴 파인더

Code	EAN 4013288			
05**006616**001	*230027*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 툴 파인더

Code	EAN 4013288			
05**006614**001	*230010*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 초슬림형 1 툴 파인더

- 개별 테스트를 완료하였으며 샤프트 지름을 축소한 VDE 호환 가능 블레이드(날)
- 안티 롤 기능을 탑재하여 공구가 작업장 내에서 굴러다니는 것을 방지하는 Kraftform VDE 손잡이, 다중 재질로 인체공학적인 나사 작업 가능
- 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스 포함
- 다기능 전기 설치용 플라이어; 케이블 절단·스트리핑·그리핑·휘기·디버링·전선 끝부분 페룰 주름내기 작업용
- 정밀 절단 모서리(유도 경화)가 있는 케이블 가위를 포함한 집게, 최대 5 x 2.5mm²/ Ø 15mm의 Cu 및 Al 케이블용
- 실용적인 돌리기 기능, 롤 방지 보호 기능 및 Take it easy 툴 파인더가 있는 VDE 블레이드(길이 157 mm): 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 17 초슬림형 1 툴 파인더

Code	EAN 4013288			
05**006612**001	*229977*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX 13 96 200	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 초슬림형 2 툴 파인더

- 손잡이에 래칫이 통합된 837 i RA 비트홀딩 스크루드라이버는 빠르고 안전한 작업을 보장함
- Kraftform Kompakt 블레이드용 817 VDE 손잡이
- Knipex 니들 노즈 조합 펜치, 185 mm 길이

Kraftform Kompakt VDE 17 초슬림형 2 툴 파인더

Code	EAN 4013288			
05**006610**001	*234131*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0.4x2.5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0.6x3.5x157; 1x 0.8x4.0x157; 1x 1.0x5.5x157	
			KNIPEX 니들 노즈 컴비네이션 펜치 **08 26 185**	
			벨크로 스트립 70	

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 툴 파인더

- 17피스 세트
- 롤 방지 보호 기능이 있는 VDE 절연 Kraftform 817 VDE 비트홀딩 스크류드라이버 2개
- 실용적인 돌리기 기능, 롤 방지 보호 기능 및 Take it easy 툴 파인더가 있는 VDE 블레이드(길이 157 mm): 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시
- IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 견고한 파우치 안에 들어있음
- Wera 2go에 적합

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 툴 파인더

Code	EAN 4013288			
05**006611**001	*229564*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 16 초슬림형 1 툴 파인더

- 샤프트 지름을 축소하고 교체 가능한 VDE 블레이드(날)
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능
- 실용적인 돌리기 기능, 롤 방지 보호 기능 및 Take it easy 툴 파인더가 있는 VDE 블레이드(길이 157 mm): 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 16 초슬림형 1 툴 파인더

Code	EAN 4013288			
05**006608**001	*229946*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 툴 파인더



Code	EAN 4013288			
05**006607**001	*229922*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform Kompakt VDE 7 초슬림형 1 툴 파인더

- 개별 테스트를 완료하였으며 샤프트 지름을 축소한 VDE 호환 가능 블레이드(날)
- Wera 2go와 호환되는 컴팩트한 접이식 가방
- 실용적인 돌리기 기능, 롤 방지 보호 기능 및 Take it easy 툴 파인더가 있는 VDE 블레이드(길이 157 mm): 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 7 초슬림형 1 툴 파인더

Code	EAN 4013288			
05**006603**001	*229687*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157	
		▬	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 툴 파인더

직물제 상자는 뒷면에 양털로 되어 있는 구역이 있다. 제공된 자체 접착 후크앤루프 패스너 스트립을 사용하면 직물제 상자를 Wera 2go 구성품에 부착할 수 있다. 또는 벽면, 선반 또는 작업장 트롤리에도 부착할 수 있다.

- 실용적인 돌리기 기능, 롤 방지 보호 기능 및 Take it easy 툴 파인더가 있는 VDE 블레이드(길이 157 mm): 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 툴 파인더

Code	EAN 4013288			
05**006600**001	*229663*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		▬	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 툴 파인더

Code	EAN 4013288			
05**006604**001	*229892*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		▬	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
		▢	**Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 툴 파인더

Code	EAN			
	4013288			
05**006601**001	*229670*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

시리즈 7400 VDE Kraftform 토크 조정 가능한 손잡이 (0.3-3.5 Nm)

- 토크값 조정 가능한 Kraftform VDE 토크 홀더
- 0.3-1.2 Nm 범위 내에서 토크 조정 가능
- 설정 토크값에 도달했을 때 과잉 적재 신호를 뚜렷하게 소리로 알림
- Kraftform Kompakt VDE 블레이드(날)에 적합
- 호환가능한 블레이드(날) 구조로 신속한 교체 가능

시리즈 7400 VDE Kraftform 토크 조정 가능한 손잡이 (0.3-3.5 Nm)



Code	EAN	Art.No.	mm	Nm	Nm	mm		
	4013288							
05**074752**001	*179111*	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"	1
05**074750**001	*168535*	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"	1
05**074757**001	*184412*	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"	1

Kraftform Kompakt A VDE 712 i 어댑터 블레이드, 절연, 1/4" 소켓용

- 블레이드는 9 mm 외부 육각 헤드와 1/4" 외부 사각 헤드를 연결함
- 9 mm 육각 비트 장착부가 있는 절연 Wera Kraftform Kompakt VDE 비트홀딩 스크루드라이버에 적합함
- 절연 Wera 1/4" 소켓 및 1/4" 비트 소켓용

Kraftform Kompakt A VDE 712 i 어댑터 블레이드, 절연, 1/4" 소켓용

Code	EAN							
	4013288		mm	mm				
05**006642**001	*234155*	1/4"	9	154	6"			2

Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB 어댑터 블레이드, 절연, 1/4" 소켓용

Code	EAN		
	4013288		
05**073702**001	*234162*		**Kraftform Kompakt A VDE 712 i** 1x 1/4"x154	3

Kraftform Kompakt Turbo i 1 툴 파인더

많은 사용자는 성능 저하 없으면서 더 빠른 스크류드라이빙 작업을 원한다. 정밀한 스크류드라이버를 사용하면 강력한 엔드 스크류드라이빙이 가능한 동시에 속도도 기존 스크류드라이버보다 훨씬 빠르다. 해결책: 켜고 끌 수 있는 유성 드라이브: 손잡이에 통합되어 모든 기계적으로 부드러운 커플링으로 작업 속도를 4배 높여준다. 한 손으로는 손잡이의 앞부분을 잡고, 다른 손으로는 손잡이의 뒷부분을 돌린다. 터보 기능은 버튼을 눌러 켜거나 끌 수 있다.

높은 토크로 조이거나 풀고 미세 조정을 할 때는 이 기능을 끄는 것이 좋다. 터보 기능을 비활성화할 때 최대 토크가 14Nm인 견고하고 유지보수가 필요하지 않은 스틸 드라이브. VDE 버전에서는 IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 Wera VDE 블레이드가 포함된 827 T i Kraftform Turbo 비트홀딩 스크류드라이버는 장력(최대 1,000V) 하에서도 빠르고 안전한 작업을 보장한다.

"Take it easy" 툴 파인더가 있는 VDE 블레이드: 형상별로 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별. 튼튼한 벨트 홀스터에 휴대. 직물제 상자는 뒷면에 양털로 되어 있는 구역이 있다. 제공된 자체 접착 후크앤루프 패스너 스트립을 사용하면 직물제 상자를 Wera 2go 구성품에 부착할 수 있다. 또는 벽면, 선반 또는 작업장 트롤리에도 부착할 수 있다.

- 배터리 없이 단순 역학 기능으로 나사 4배속으로 구동
- 터보 기능은 버튼 하나로 간편히 키거나 끌 수 있음
- 부드러운 연결을 위한 터보 기능
- 터보 기능 비활성화 시 기성 스크류드라이버처럼 사용 가능, 일정하게 증가하는 토크가 필요한 나사 체결 작업에 특히 적합
- 별도 보수가 필요 없는 강철 기어

Kraftform Kompakt Turbo i 1 툴 파인더

Code	EAN 4013288			
05**006640**001	*230041*			1
		◉	**827 T Kraftform Turbo** 1x 9x125	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		▬	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157	
		▬	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

817 VDE Kraftform 블레이드(날) 홀딩 손잡이

- Kraftform Kompakt VDE 손잡이
- 호환 가능한 Wera VDE 블레이드(날) 전용
- 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지

817 VDE Kraftform 블레이드(날) 홀딩 손잡이

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003990**001	*104359*	9	102					1

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 툴 파인더

Code	EAN 4013288			
05**006641**001	*230058*			1
			827 T Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

827 T i Kraftform 터보 블레이드(날) 홀딩 핸들



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057481**001	*214607*	9	125					1

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

Kraftform Kompakt 손잡이 전용 VDE 블레이드(날)/호환가능한 블레이드(날) 시스템을 적용하여 특수 공구 없이 블레이드(날) 교체 가능. IEC 60900 표준에 따른 개별 테스트 완료. 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거치므로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전 보장.

- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**006500**001	*228420*	0,4	2,5	157	3/32"	6 3/16"		5
05**006501**001	*228437*	0,5	3,0	157	1/8"	6 3/16"		5
05**006502**001	*228444*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006503**001	*228451*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006504**001	*228468*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5
05**006505**001	*228475*	1,2	6,5	157	1/4"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006550**001	*228925*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006551**001	*228932*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.5x3.0x157	5
05**006552**001	*229007*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006553**001	*229014*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006554**001	*229021*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5
05**006555**001	*229038*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**006506**001	*228482*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006507**001	*228499*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006508**001	*228505*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006556**001	*229045*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006557**001	*229052*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006558**001	*229069*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006509**001	*228512*	PH 0	157	6 3/16"				5
05**006510**001	*228529*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006511**001	*228536*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006512**001	*228543*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006513**001	*228550*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006559**001	*229076*		**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006560**001	*229083*		**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006523**001	*228659*	PZ 0	157	6 3/16"				5
05**006524**001	*228666*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006525**001	*228673*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006526**001	*228680*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006527**001	*228697*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288		
05**006566**001	*229212*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006567**001	*229229*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

- 플러스마이너스 일자/필립스 나사용 Kraftform Kompakt VDE 호환가능한 블레이드(날)
- 단자함, 퓨즈함, 스위치, 계전기 작업에도 적합
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006514**001	*228567*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006515**001	*228574*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

- 플러스마이너스 일자/필립스 나사용 Kraftform Kompakt VDE 호환가능한 블레이드(날)
- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006516**001	*228581*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006517**001	*228598*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

- 포지드리브/일자 콤비네이션 팁(끝부분) 형상
- 단자함, 퓨즈함, 스위치, 계전기 작업에도 적합
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006528**001	*228703*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006529**001	*228710*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

- 포지드리브/일자 콤비네이션 팁(끝부분) 형상
- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006530**001	*228727*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006531**001	*228734*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB

	EAN			
Code	4013288			
05**006568**001	*229199*		**Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006569**001	*229205*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

- 별(톡스) 나사용 Kraftform Kompakt VDE 호환가능한 블레이드(날)
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006532**001	*228758*	TX 8	157	6 3/16"				5
05**006533**001	*228765*	TX 9	157	6 3/16"				5
05**006534**001	*228772*	TX 10	157	6 3/16"				5
05**006535**001	*228789*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006536**001	*228796*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006537**001	*228802*	TX 25	157	6 3/16"				5
05**006538**001	*228819*	TX 27	157	6 3/16"				5
05**006539**001	*228826*	TX 30	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006570**001	*229151*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006571**001	*229144*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006572**001	*229168*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006573**001	*229175*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 25x157	5
05**006574**001	*229182*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006540**001	*228833*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006541**001	*228840*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006542**001	*228857*	TX 25	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006543**001	*228864*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006544**001	*228871*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006545**001	*228888*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006546**001	*228895*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

- 육각 소켓 나사용 Kraftform Kompakt VDE 손잡이/호환가능한 블레이드(날)
- Hex-Plus 형상(육각 나사 머리내 육각형태가 원통형태로 뭉그
- Take it easy 툴 파인더: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시러지지 않게 한다)

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**0065180**01	*228604*	2,5	157	6 3/16"				5
05**0065190**01	*228611*	3,0	157	6 3/16"				5
05**0065200**01	*228628*	4,0	157	6 3/16"				5
05**0065210**01	*228635*	5,0	157	6 3/16"				5
05**0065220**01	*228642*	6,0	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB



Code	EAN 4013288			
05**0065610**01	*229090*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2.5x157	5
05**0065620**01	*229106*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 3.0x157	5
05**0065630**01	*229113*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 4.0x157	5
05**0065640**01	*229120*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 5.0x157	5
05**0065650**01	*229137*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 6.0x157	5

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

유리섬유로 강화된 스위치 캐비넷 키. Kraftform Kompakt 손잡이 전용 블레이드(날)/호환가능한 블레이드(날) 시스템을 적용하여 특수 공구 없이 신속한 블레이드(날) 교체 가능 - 사각 소켓.

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**0034600**01	*105349*	6,3	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

- Kraftform Kompakt 스위치 캐비넷 키 8.1mm

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**0034610**01	*105370*	8,1	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 98 DK

Code	EAN 4013288		mm					
05**0034620**01	*105356*		89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 99 FL

Code	EAN 4013288		mm					
05**0034630**01	*105363*		89	3 9/16"				5

Kraftform – 1000 VDE 시리즈

프리미엄 크라프트폼 VDE 스크류드라이버. 빠르고 가볍게 작업할 수 있는 다종 재질의 크라프트폼 손잡이. Wera(베라) 블랙포인트 팁과 수준 높은 표면 경화 공정을 통해 팁의 오랜 사용을 보증하고 또한 부식 방지 효과가 높아졌으며 정확하게 체결하여 사용할 수 있는 정밀도가 향상 되었다.

1,000 V 승압에서 안전하게 작업할 수 있도록 10,000 V에서 개별 테스트 완료. 작업 현장에서 비트들이 굴러서 없어지는 성가심을 방지할 수 있도록 육각 형상으로 되어 있다 . 공구들을 쉽게 찾고 구분하도록 손잡이에 표시 되어 있다.

- 절연 스크류드라이버, 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전 보장
- 개별 테스트 완료
- 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 다종 재질의 Kraftform 손잡이
- 색상과 사이즈를 손잡이에 마킹하여 손쉽게 필요한 공구 찾기 및 정리 가능
- 블랙포인트 팁(끝부분)형상은 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 공구를 녹 및 부식으로부터 보호함

1060 i VDE 크라프트폼 일자 절연 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**051580**001	*222268*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**051582**001	*222275*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**051583**001	*222282*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**051587**001	*222299*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

1062 i PH VDE 크라프트폼 십자 절연 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051601**001	*222220*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**051603**001	*222237*	PH 2	100	105	4"			5

1065 i PZ VDE 크라프트폼 포지 절연 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051611**001	*222244*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**051613**001	*222251*	PZ 2	100	105	4"			5

1060 i/1062 i/6 VDE 크라프트폼 스크류드라이버 세트

프리미엄 크라프트폼 VDE 스크류드라이버 세트. 빠르고 가볍게 작업할 수 있는 다종 재질의 크라프트폼 손잡이.

Wera(베라) 블랙포인트 팁과 수준 높은 표면 경화 공정을 통해 팁의 오랜 사용을 보증하고 또한 부식 방지 효과가 높아졌으며 정확하게 체결하여 사용할 수 있는 정밀도가 향상 되었다. 1,000 V 승압에서 안전하게 작업할 수 있도록 10,000 V에서 개별 테스트 완료. 작업 현장에서 비트들이 굴러서 없어지는 성가심을 방지할 수 있도록 육각 형상으로 되어 있다 . 공구들을 쉽게 찾고 구분하도록 손잡이에 표시 되어 있다.

1060 i/1062 i/6 VDE 크라프트폼 스크류드라이버 세트

Code	EAN 4013288		
05**051575**001	*222381*		1
			1062 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

1060 i/1065 i/6 VDE 크라프트폼 스크류드라이버 세트

Code	EAN 4013288			
05**051576**001	*222374*			1
			1065 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

410 i VDE A RA VDE 절연 T자형 손잡이 어댑터 스크루드라이버, 래칫 기능, 1/4" 소켓용

- 손잡이의 미세 치형 래칫 메커니즘으로 빠르고 강력한 작업 보장
- 고속 회전 슬리브에 리세스가 있어 손가락 힘으로 저항을 만들어냄. 이로써 나사의 저항이 작아도 래칫 메커니즘을 사용할 수 있음
- 통합 볼 잠금 장치가 있는 소켓 장착

410 i VDE A RA VDE 절연 T자형 손잡이 어댑터 스크루드라이버, 래칫 기능, 1/4" 소켓용



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**005121**001	*234100*	1/4"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B RA VDE 절연 T자형 손잡이 어댑터 스크루드라이버, 래칫 기능, 3/8" 소켓용

- 볼 잠금 기능이 있는 3/8" 스퀘어 헤드 소켓용

410 i VDE B RA VDE 절연 T자형 손잡이 어댑터 스크루드라이버, 래칫 기능, 3/8" 소켓용

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**005122**001	*234117*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B 3/8" 소켓 체결용 아답터팁 T형 손잡이 절연 스크류드라이버

T형 손잡이 형태는 강하게 조이거나 풀때 힘 전달이 잘 이루어 진다 . 손잡이의 기하학적 구조로 인해 손에 잘 밀착이 되고 손가락들을 부드러운 원형의 손잡이에 안전하게 감기도록 한다. 이는 최적의인체공학적인 힘 전달을 보장한다.

1,000 V의 승압에서 안전한 작업을 할 수 있도록 10,000 V에서 IEC 60900 규정에 의한 개별 테스트 완료.

Wera 사이클롭 VDE 시리즈 8740, 8760, 8767, 8790의 3/8" VDE 비트 소켓과 소켓 인서트용에만 적용. 손잡이에 코팅이 되어 있어 손잡이의 민감한 표면에 손상이 일어나지 않게 한다.

- 강하게 조이거나 풀때 힘 전달이 용이한 3/8" VDE T형 손잡이
- 2 종 재질의 인체공학적인 T형 손잡이는 작업 피로도 없이 강한 힘을 전달하여 편안한 작업 보장
- 절연, IEC 60900 규정에 따라 1,000 V 까지의 승압에서 안전한 작업을 할 수 있도록 개별 테스트 완료
- Wera 사이클롭 VDE 시리즈 8740, 8760, 8767, 8790의 3/8" VDE 비트 소켓과 소켓 인서트용에만 적용

410 i VDE B 3/8" 소켓 체결용 아답터팁 T형 손잡이 절연 스크류드라이버

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**005120**001	*222664*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

8790 A VDE Zyklop 소켓, 절연, 1/4" 드라이브 포함

- 10,000 V에서 IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 외부 빨간색 절연층 아래에 노란색 절연 코어가 있는 이중 재질의 절연체 덕분에 안전성이 증가함
- 표면을 손상으로부터 보호하는 플라스틱 슬리브

8790 A VDE Zyklop 소켓, 절연, 1/4" 드라이브 포함

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005930**001	*233806*	4,0	41,0	11,8	18,0			1
05**005931**001	*233813*	5,0	41,0	13,0	18,0			1
05**005932**001	*233820*	5,5	41,0	13,7	18,0			1
05**005933**001	*233837*	6,0	41,0	14,3	18,0			1
05**005934**001	*233844*	7,0	41,0	15,8	18,0			1
05**005935**001	*233851*	8,0	41,0	16,8	18,0			1
05**005936**001	*233868*	10,0	41,0	19,3	18,0			1
05**005937**001	*233875*	11,0	41,0	20,8	18,0			1
05**005938**001	*233882*	12,0	41,0	21,8	18,0			1
05**005939**001	*233899*	13,0	41,0	22,8	18,0			1
05**005940**001	*233905*	14,0	41,0	24,7	18,0			1

8767 A VDE HF TORX® Zyklop 비트 소켓, 절연, 1/4" 드라이브 포함, 홀딩 기능이 있음

- TORX® 소켓 나사용
- 매우 짧고 컴팩트한 절연 1/4" 비트 소켓으로 매우 협소한 공간에서도 용이하게 쉽게 작업할 수 있음
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함

8767 A VDE HF TORX® Zyklop 비트 소켓, 절연, 1/4" 드라이브 포함, 홀딩 기능이 있음

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**005920**001	*233738*	TX 10	36,0	18,0	9,0			1
05**005921**001	*233745*	TX 15	36,0	18,0	9,0			1
05**005922**001	*233752*	TX 20	36,0	18,0	9,0			1
05**005923**001	*233769*	TX 25	36,0	18,0	9,0			1
05**005924**001	*233776*	TX 27	36,0	18,0	9,0			1
05**005925**001	*233783*	TX 30	36,0	18,0	9,0			1
05**005926**001	*233790*	TX 40	36,0	18,0	9,0			1

8740 A VDE HF Zyklop 비트 소켓, 절연, 1/4" 드라이브 포함, 육각 소켓 나사 홀딩 기능이 있음

- 소켓 머리 나사용
- 매우 짧고 컴팩트한 절연 1/4" 비트 소켓으로 매우 협소한 공간에서도 용이하게 쉽게 작업할 수 있음
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함

8740 A VDE HF Zyklop 비트 소켓, 절연, 1/4" 드라이브 포함, 육각 소켓 나사 홀딩 기능이 있음



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005900**001	*233684*	3,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005901**001	*233691*	4,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005902**001	*233707*	5,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005903**001	*233714*	6,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005904**001	*233721*	8,0	47,0	18,0	11,0			1

8794 SA VDE Zyklop 확장 장치, 절연, 짧은 것, 1/4"

- 1/4" VDE Zyklop 확장 장치
- 짧은 디자인
- 10,000 V에서 IEC 60900에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 외부 빨간색 절연층 아래에 노란색 절연 코어가 있는 이중 재질의 절연체 덕분에 안전성이 증가함
- 표면을 손상으로부터 보호하는 플라스틱 슬리브

8794 SA VDE Zyklop 확장 장치, 절연, 짧은 것, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**005950**001	*233677*	1/4"	91,0					1

8100 SB VDE 1 Zyklop 절연 라쳇 세트, 스위치 레버, 3/8" 드라이브, 밀리 타입

작은 공간에 많은 공구가 배열된 매우 컴팩트한 세트.

라쳇 및 소켓, 연장대 1천 볼트 허용 전압에서 안전한 작동을 보장하기 위한 IEC 60900에 따른 1만 볼트 개별 테스트 완료.

매우 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스는 작업장 선반에 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능.

작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. VDE 소켓을 단단하게 홀딩하거나 쉽게 제거할 수 있는 부드러운 회전 방식.

- 절연 처리된 Zyklop 라쳇, 소켓 및 연장대 모두 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전을 보장하는 개별 테스트 통과
- 80개 미세 톱니 구조를 탑재한 라쳇으로 역회전 각도는 4.5 °에 불과
- 매우 슬림한 디자인으로 인체공학적 손잡이 영역을 통해 좁은 공간에서의 작업을 용이케 함
- 공구 및 폴리플로필렌 재질의 케이스는 민감한 표면을 보호하며 Wera 2go와 호환됨

8100 SB VDE 1 Zyklop 절연 라쳇 세트, 스위치 레버, 3/8" 드라이브, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
05**004970**001	*190970*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	

벨트 B VDE 1 Zyklop 비트 소켓 세트 별(톡스) / 홀딩 기능 육각 소켓, 3/8" 드라이브

Zyklop 비트 소켓 10종, 3/8" 드라이브, 절연처리, IEC 60900에 따라 개별 테스트 완료. 외부 빨간색 VDE 절연층이 손상된 경우 빨간색 절연층 아래에 있는 노란색 코어가 드러나는 2 성분 절연 방식으로 향상된 안정성.

Acument Intellectual Properties 스펙에 따라 제작된 별(톡스) 나사용 홀딩 기능 또는 육각 소켓 나사용 홀딩 기능. Wera(베라)의 대표적인 디자인의 견고한 폴리프로필렌 재질 벨트에 컴팩트하게 적재된 VDE 비트 소켓 10종.

소켓을 단단하게 홀딩하거나 쉽게 제거할 수 있는 부드러운 회전 방식. 벨트 고리나 가방 부착용 스냅 후크 포함. 플리스 재질의 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공. VDE 3/8" 비트 소켓 및 홀딩 기능이 있어 구성품에 작업시 나사 손실 위험이 감소하여 편안한 나사 작업이 가능.

외부 빨간색 VDE 절연층이 손상된 경우 노란색 코어가 드러나는 방식으로 안정성을 향상.

1천 볼트 허용 전압에서 안전한 작동을 보장하기 위한 IEC 60900에 따른 1만 볼트 개별 테스트 완료한 공구.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 10종 세트, 3/8"
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 매우 짧고 컴팩트한 3/8" 비트 소켓으로, 좁은 공간에서 편리하게 사용 가능
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- IEC 60900에 따라 개별 테스트를 완료한 공구로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시에도 안전함
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 B VDE 1 Zyklop 비트 소켓 세트 별(톡스) / 홀딩 기능 육각 소켓, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**004930**001	*210234*			1
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8007 B VDE Zyklop 절연 라쳇, 스위치 레버, 3/8" 드라이브

- 절연 처리된 Zyklop 라쳇은 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전을 보장하는 개별 테스트를 모두 통과함
- 80개 미세 톱니 구조를 탑재, 역회전 각도는 4.5°에 불과
- 매우 슬림한 디자인으로 인체공학적 손잡이 영역을 통해 좁은 공간에서의 작업을 용이케 함
- 누름 버튼으로 안전하게 소켓 잠금 가능, 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 양면 레버 장착
- 플라스틱 코팅은 표면을 손상으로부터 보호함

8007 B VDE Zyklop 절연 라쳇, 스위치 레버, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288		mm					
05**004966**001	*190963*	3/8"	222,0					3

8790 B VDE Zyklop 3/8" 소켓, 절연

- IEC 60900 표준(1만 볼트 시험환경)에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 빨간색 외부 절연층과 노란색 절연 중심층으로 이루어진 이중 절연 구조로 마감하여 안전성을 크게 향상
- 플라스틱 코팅은 표면을 손상으로부터 보호함

8790 B VDE Zyklop 3/8" 소켓, 절연

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004950001	*192936*	6,0	46,0	14,8	23,0			1
05004951001	*192943*	7,0	46,0	15,7	23,0			1
05004952001	*192950*	8,0	46,0	17,0	23,0			1
05004953001	*192967*	9,0	46,0	18,2	23,0			1
05004954001	*192974*	10,0	46,0	19,4	23,0			1
05004955001	*192981*	11,0	46,0	20,7	23,0			1
05004956001	*192998*	12,0	46,0	23,0	23,0			1
05004957001	*193001*	13,0	46,0	23,0	23,0			1
05004958001	*193018*	14,0	46,0	24,7	23,0			1
05004959001	*193025*	15,0	46,0	26,0	23,0			1
05004960001	*193032*	16,0	46,0	26,8	23,0			1
05004961001	*193049*	17,0	46,0	29,0	23,0			1
05004962001	*193056*	18,0	46,0	29,6	23,0			1
05004963001	*193063*	19,0	46,0	30,7	23,0			1

8767 B VDE HF 별(톡스) Zyklop 비트 소켓, 절연, 홀딩 기능, 3/8"

- 매우 짧고 컴팩트한 3/8" 비트 소켓으로, 좁은 공간에서 편리하게 사용 가능
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함

8767 B VDE HF 별(톡스) Zyklop 비트 소켓, 절연, 홀딩 기능, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004920001	*210173*	TX 20	55,0	23,0	9,0			1
05004921001	*210180*	TX 25	55,0	23,0	9,0			1
05004922001	*210197*	TX 27	55,0	23,0	9,0			1
05004923001	*210203*	TX 30	55,0	23,0	9,0			1
05004924001	*210210*	TX 40	55,0	23,0	9,0			1
05004925001	*210227*	TX 45	59,0	23,0	13,0			1

8740 B VDE HF Zyklop 육각 비트 소켓, 절연, 홀딩 기능, 3/8" 드라이브

- 매우 짧고 컴팩트한 3/8" 비트 소켓으로, 좁은 공간에서 편리하게 사용 가능
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함

8740 B VDE HF Zyklop 육각 비트 소켓, 절연, 홀딩 기능, 3/8" 드라이브

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004900001	*210135*	4,0	55,0	23,0	9,0			1
05004901001	*210142*	5,0	55,0	23,0	9,0			1
05004902001	*210159*	6,0	55,0	23,0	9,0			1
05004903001	*210166*	8,0	59,0	23,0	13,0			1

8760 B VDE XZN Zyklop 비트 소켓, 절연 처리, 3/8" 드라이브, 다점 소켓 나사용

- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함

8760 B VDE XZN Zyklop 비트 소켓, 절연 처리, 3/8" 드라이브, 다점 소켓 나사용

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004940001	*211453*	M 8	59,0	23,0	13,0			1
05004941001	*211460*	M 10	59,0	23,0	13,0			1
05004942001	*211477*	M 12	59,0	23,0	13,0			1

8794 LB VDE Zyklop 긴(롱) 연장대, 절연 처리, 3/8"

- 3/8" VDE Zyklop 연장대
- IEC 60900 표준(1만 볼트 시험환경)에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 빨간색 외부 절연층과 노란색 절연 중심층으로 이루어진 이중 절연 구조로 마감하여 안전성을 크게 향상함
- 플라스틱 코팅은 표면을 손상으로부터 보호함
- 긴 버전

8794 LB VDE Zyklop 긴(롱) 연장대, 절연 처리, 3/8"

	EAN	■						
Code	4013288		mm					
05**004965**001	*190956*	3/8"	166,0					1

8794 SB VDE Zyklop 연장대, 절연, 짧은, 3/8"

- 짧은 버전

8794 SB VDE Zyklop 연장대, 절연, 짧은, 3/8"

	EAN	■						
Code	4013288		mm					
05**004964**001	*190949*	3/8"	91,0					1

소켓 레일 B VDE (벨트), 10구, 소켓 미포함

- 3/8" VDE 소켓 렌치/비트 소켓 인서트 10종을 보관할 수 있는 폴리프로필렌 재질의 벨트, 공구 미포함
- 편리한 스냅 후크 포함
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

소켓 레일 B VDE (벨트), 10구, 소켓 미포함

Code	EAN 4013288			
05**003982**001	*210913*			1
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

6004 Joker VDE 4 세트 1 VDE 절연 자가 설정 스패너 세트

승인된 1,000V 전압에서 안전하게 작업하기 위해 10,000V에서 IEC 60900에 따라 개별적으로 테스트된 공구. 조절 가능한 VDE 스패너가 표시된 치수 범위(미터법 및 파운드법)로 모든 육각 크기를 연속해서 자동으로 잡습니다.

통합된 레버 메커니즘은 육각 나사 또는 턱 사이의 볼트를 조여 미끄럼이나 손상의 위험을 대폭 줄여 줍니다.

래칫 기능은 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙을 보장해 줍니다. 모서리 너비 직사각형 프리즘을 사용하여 단 30°의 역 피벗 각도를 달성할 수 있습니다.

단일 암 디자인이 래칫 기능 및 모서리 너비 프리즘과 결합하여 좁고 막힌 공간에서도 작업할 수 있게 해 줍니다. 조절 가능한 Joker 6004 VDE는 이중 재질 플라스틱 절연 덕분에 자연스럽게 편안한 손잡이를 갖고 있습니다.

손잡이 전면 끝에 미끄럼 방지 보호 기능이 있어 안전성이 높아집니다. 슬라이딩 기능은 절연되지 않은 턱을 접촉 없이 안전하게 열 수 있게 해 줍니다. 이로써 한 수준 높은 보호 기능을 제공합니다.

- 4개의 조절 가능 Joker 6004 VDE가 있는 컴팩트한 직물제 상자는 7~19mm 또는 1/4"~3/4"로 적용 분야의 모든 미터법/파운드법 치수를 다룹니다

6004 Joker VDE 4 세트 1 VDE 절연 자가 설정 스패너 세트

Code	EAN 4013288			
05**020170**001	*221803*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

6004 Joker VDE
VDE 절연, 자가 설정 스패너

승인된 1,000V 전압에서 안전하게 작업하기 위해 10,000V에서 IEC 60900에 따라 개별적으로 테스트된 공구. 조절 가능한 VDE 스패너가 표시된 치수 범위(미터법 및 파운드법)로 모든 육각 크기를 연속해서 자동으로 잡습니다.

통합된 레버 메커니즘은 육각 나사 또는 턱 사이의 볼트를 조여 미끄럼이나 손상의 위험을 대폭 줄여 줍니다.

래칫 기능은 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙을 보장해 줍니다. 모서리 너비 직사각형 프리즘을 사용하여 단 30°의 역 피벗 각도를 달성할 수 있습니다. 단일 암 디자인이 래칫 기능 및 모서리 너비 프리즘과 결합하여 좁고 막힌 공간에서도 작업할 수 있게 해 줍니다.

조절 가능한 Joker 6004 VDE는 이중 재질 플라스틱 절연 덕분에 자연스럽게 편안한 손잡이를 갖고 있습니다.

손잡이 전면 끝에 미끄럼 방지 보호 기능이 있어 안전성이 높아집니다. 슬라이딩 기능은 절연되지 않은 턱을 접촉 없이 안전하게 열 수 있게 해 줍니다. 이로써 한 수준 높은 보호 기능을 제공합니다.

- 조절 가능한 Joker 6004 VDE는 각 적용 분야에서 모든 미터법 및 파운드법 치수로 사용할 수 있음
- 미끄럼 방지 보호 기능으로 최대 1,000V로 안전하게 작업하기 위한 절연된 손잡이와 절연되지 않은 턱을 접촉 없이 안전하게 열기 위한 슬라이딩 기능이 있는 개별적으로 테스트된 공구
- 육각 나사 및 볼트 자동 및 연속 그립
- 레버 구조로 공구를 손에 쥘 때 미끄러짐 및 파손 방지
- 이 제품의 라쳇 기능은 렌치를 제거할 필요없이 빠르고 지속적인 나사 작업을 가능케 함
- 모서리 너비의 직사각형 프리즘으로 인해 30°의 역회전 각도로 작업 가능

6004 Joker VDE XS VDE 절연, 자가 설정 스패너

Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**020150**001	*221797*	7-10	1/4"-3/8"	119	7,7			3

6004 Joker VDE S VDE 절연, 자가 설정 스패너

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020151**001	*221766*	10-13	7/16"-1/2"	155	10			3

6004 Joker VDE M VDE 절연, 자가 설정 스패너

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020152**001	*221780*	13-16	1/2"-5/8"	190	12,4			3

6004 Joker VDE L VDE 절연 자가 설정 스패너

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020153**001	*221773*	16-19	5/8"-3/4"	226	14			3

400 i VDE Hex 절연 토크 스크류드라이버

Wera의 육각 소켓 나사용 VDE 토크 스크류드라이버, 고정된 프리셋형. 조작 방지형. 나사를 조일 때 셋팅 토크 값에 도달하면 더 이상 조일 수 없고 슬립클러치가 작동하여 소리를 내며 손잡이가 헛돌게 됨.

나사를 풀 때의 토크값은 셋팅이 되어 있지 않기 때문에 조일 때의 토크 값에 비해 훨씬 더 높음, 하여 나사를 풀 때 별도 공구 불필요.

손잡이는 원형 형태로 부드럽게 파인 부분들을 손가락으로 감싸쥘 수 있어 편안한 그립감을 선사함. 인체공학적이며 힘을 최대한 전달.

Kraftform 스테인리스 VDE 스크류드라이버는 DIN EN 60900 (IEC 60900)에 따라 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거치므로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전 보장.

- VDE 절연 T형 손잡이, 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전 보장, 개별 테스트 완료
- T형 손잡이는 나사 체결 및 해체 작업 시 제어된 토크를 전달합니다
- 미끄러짐을 방지하는 논슬립 마찰 클러치와 정확한 토크 전달로 인해 실수 없는 나사 작업 가능
- 설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리로 알림
- 조작 방지형 제품으로 돌발적인 설정 토크값 변경 방지

400 i VDE Hex 절연 토크 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**004980**001	*206398*	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1
05**004981**001	*206114*	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1

Wera

라쳇 및 부속품

Zyklop Speed -
믿을 수 없을 만큼 빠르고 유연합니다

최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사. 작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 케이스에 들어있는 라쳇 42종 세트
- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 5개의 잠금 위치를 사전 지정 가능
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 별(톡스), 특수형상 육각(Hex-Plus), 육각 너트는 나사와 너트를 고정할 수 있는 기능 탑재
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- Wera 2go에 적합

8100 SA All-in Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 홀딩 기능, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
05**003755**001	*190994*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
			8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
			8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
			너트 추출기 1x 14,0x43,0	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 6 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 밀리 타입

- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 5개의 잠금 위치를 사전 지정 가능
- 72개로 이루어진 미세 톱니 구조
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 양방향으로 회전이 가능한 커버는 작업 속도를 높여줌
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음

8100 SA 6 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
05**004016**001	*174000*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 9 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**004019**001	*173843*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 금속/스피드 1/4"

- 빠르게 움직이는 Zyklop 1/4" 스피드 라쳇은 선회형식 라쳇 머리를 탑재하고 5개의 잠금 위치를 사전 지정함
- 매우 슬림한 Zyklop 금속 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 스위치 레버 장착
- 견고한 폴리프로필렌 재질의 케이스에 들어있는 세트

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 금속/스피드 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**135949**001	*178633*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	

8100 SA 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 밀리 타입

- 견고한 금속 케이스에 들어있는 42종 세트

8100 SA 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
05**003533**001	*121103*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA 4 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 인치 타입

- 견고한 금속 케이스에 들어있는 41종 세트

8100 SA 4 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
				1
050**03535**001	*121127*			
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA/SC 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 1/2" 드라이브, 밀리 타입

- 견고한 금속 케이스를 포함한 43종 세트

8100 SA/SC 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 1/2" 드라이브, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
				1
051**60785**001	*126610*			
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt Zyklop 스피드

- 벨트 부착용 파우치

Kraftform Kompakt Zyklop 스피드

Code	EAN 4013288			
05**051045**001	*155313*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

8000 A Zyklop 스피드 라쳇, 1/4" 드라이브

- 5가지 라쳇을 하나로 결합
- 플라이휠 디자인과 더불어 양방향으로 회전이 가능하고 쉽게 쥘 수 있는 커버로 작업 속도를 획기적으로 늘림
- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 누름 버튼, 좌우 전환 가능
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 5°에 불과
- 스크류드라이버로도 사용 가능

8000 A Zyklop 스피드 라쳇, 1/4" 드라이브

Code	EAN 4013288		mm					
05**003500**001	*121868*	1/4"	152,0					1

8000 A SB Zyklop 스피드 라쳇, 1/4" 드라이브

Code	EAN 4013288		
05**073260**001	*128034*		**8000 A** 1x 1/4"x152.0	3

체결된 소켓을 빼내는 누름버튼이 연결된 사각 드라이브 탑재 Zyklop Metal

최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사. 작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 4°에 불과
- 분리 불가한 소켓 탈착용 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브로 편리하게 방향 전환 가능
- 손쉬운 공구 찾기

8100 SA 7 Zyklop 금속 라쳇 세트, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 1/4" 드라이브, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
05**004017**001	*173898*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 10 Zyklop 금속 라쳇 세트, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 1/4" 드라이브, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**004020**001	*173904*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8003 A Zyklop 금속 라쳇, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 1/4" 드라이브

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/4" 사각 소켓
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 4°에 불과
- 안전한 소켓 잠금
- 분리 불가한 소켓 탈착용 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브로 편리하게 방향 전환 가능

8003 A Zyklop 금속 라쳇, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 1/4" 드라이브

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004003**001	*174017*	1/4"	141,0	21	22			3

스위치 레버가 장착된 Zyklop Metal

최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사. 작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 스위치 레버 장착
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 토크 제한이 없으며 매우 견고함

8100 SA 8 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버, 1/4" 드라이브, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
05**004018**001	*173836*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 11 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버, 1/4" 드라이브, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**004021**001	*173850*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8100 SA 12 HF Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버, 1/4" 드라이브, 밀리 타입

- 나사, 볼트, 너트를 위한 소켓, 홀딩 기능 탑재

8100 SA 12 HF Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버, 1/4" 드라이브, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
05**003756**001	*190987*			1
			8004 A 1x 1/4"x141	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			너트 추출기 1x 14,0x43,0	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

8004 A Zyklop 금속 라쳇, 스위치 레버, 1/4" 드라이브

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/4" 사각 소켓
- 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 스위치 레버 장착
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 안전한 소켓 잠금

8004 A Zyklop 금속 라쳇, 스위치 레버, 1/4" 드라이브

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004004**001	*174024*	1/4"	141,0	19	22			3

8790 HMA Zyklop 1/4" 소켓

- 1/4" 인치 Zyklop 소켓
- 수동/전동 공구(비충격)용
- 수동 작업 시 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링
- 볼 끼움 홈 탑재
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8790 HMA Zyklop 1/4" 소켓

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003501**001	*120083*		4,0		23,0	6,9	13,0	1
05**003502**001	*120106*		4,5		23,0	7,5	13,0	1
05**003503**001	*120113*		5,0		23,0	8,2	13,0	1
05**003504**001	*120120*		5,5		23,0	8,8	13,0	1
05**003505**001	*120137*		6,0		23,0	9,4	13,0	1
05**003506**001	*120144*		7,0		23,0	11,0	13,0	1
05**003507**001	*120151*		8,0		23,0	12,0	13,0	1
05**003508**001	*120090*		9,0		23,0	13,0	14,0	1
05**003509**001	*120168*		10,0		23,0	14,5	14,5	1
05**003510**001	*120175*		11,0		23,0	16,0	15,0	1
05**003511**001	*120182*		12,0		23,0	17,0	16,0	1
05**003512**001	*120199*		13,0		23,0	18,0	17,0	1
05**003513**001	*120205*		14,0		23,0	20,0	18,0	1
05**003499**001	*206862*		15,0		23,0	21,5	19,0	1
05**003514**001	*120212*			3/16"	23,0	7,5	13,0	1
05**003515**001	*120229*			7/32"	23,0	8,8	13,0	1
05**003516**001	*120236*			1/4"	23,0	11,0	13,0	1
05**003517**001	*120243*			9/32"	23,0	11,0	13,0	1
05**003518**001	*120250*			5/16"	23,0	12,0	13,0	1
05**003519**001	*120267*			11/32"	23,0	13,0	14,0	1
05**003520**001	*120274*			3/8"	23,0	14,5	14,5	1
05**003521**001	*120281*			7/16"	23,0	16,0	15,0	1
05**003522**001	*120298*			1/2"	23,0	18,0	17,0	1
05**003523**001	*120304*			9/16"	23,0	20,0	18,0	1

8790 HMA HF 홀딩 기능 1/4" 드라이브 Zyklop 소켓

- 수동/전동 공구를 위한 (비충격) 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감
- 볼 끼움 홈 탑재 및 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링

8790 HMA HF 홀딩 기능 1/4" 드라이브 Zyklop 소켓

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003717**001	*185631*		4,0	23,0	7,0	11,0		1
05**003718**001	*185648*		4,5	23,0	7,8	11,0		1
05**003719**001	*185655*		5,0	23,0	8,9	11,0		1
05**003720**001	*185662*		5,5	23,0	9,2	11,0		1
05**003721**001	*185679*		6,0	23,0	10,5	11,0		1
05**003722**001	*185686*		7,0	23,0	11,9	11,0		1
05**003723**001	*185693*		8,0	23,0	12,9	11,0		1
05**003724**001	*185709*		9,0	23,0	14,1	12,0		1
05**003725**001	*185716*		10,0	23,0	15,6	12,5		1
05**003726**001	*185723*		11,0	23,0	17,4	13,0		1
05**003727**001	*185730*		12,0	23,0	18,4	14,0		1
05**003728**001	*185747*		13,0	23,0	19,5	15,0		1
05**003729**001	*185754*		14,0	23,0	20,8	16,0		1
05**003010**001	*206855*		15,0	23,0	21,5	18,5		1

Belt A 1 홀딩 기능 Zyklop 소켓 세트, 1/4" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 소켓류 9종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트.

부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함. 작업물에 접근 시 나사 분실 위험을 줄여 특히 편리한 작업이 가능한 홀딩 기능 있는 소켓 세트.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 10종 세트, 1/4"
- 나사, 볼트, 너트를 위한 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

Belt A 1 홀딩 기능 Zyklop 소켓 세트, 1/4" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**003880**001	*190758*			1
		◉	**8790 HMA HF** 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			너트 추출기 1x 14,0x43,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

너트 추출기

- Wera HF 소켓에 포함된 너트를 간단히 제거
- 홀딩 기능을 구현하는 1/4", 3/8", 1/2" 소켓에서 너트를 간단히 제거 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지

너트 추출기

Code	EAN	mm	mm					
05**050005**001	*192554*	14,0	43,0					1

Belt A 4 Zyklop 소켓 세트, 1/4" 드라이브

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 9종 세트, 1/4"
- 수동/전동 공구(비충격)용
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

Belt A 4 Zyklop 소켓 세트, 1/4" 드라이브

Code	EAN 4013288		
05**003883**001	*190789*		1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0

자성 소켓 레일 A 4 1/4"

1/4" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동식(non-impact 타입)소켓인서트들. 소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘.

손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 1/4" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

자성 소켓 레일 A 4 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**005400**001	*223197*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

벨트 A 1 홀딩 기능 Zyklop 소켓 세트, 1/4" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**003884**001	*194992*			1
		○	**8740 A** 1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

자성 소켓(인치) 레일 A Imperial 1 1/4"

1/4" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동식 (non-impact 타입) 소켓 인서트들. 소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘. 손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 1/4" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

자성 소켓(인치) 레일 A Imperial 1 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**005420**001	*223227*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8790 HMA 딥 1/4" 소켓

긴 1/4" 수동 및 전동 소켓(ISO 2725 파트 3)으로, 볼 인터셉트 링 탑재; 외부 육각 볼트와 소켓용.

수동 및 (비충격) 기계 구동에 사용, 낮은 위치에 있는 나사와 돌출된 나사선 작업에도 적합. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 가능.

기름기 있는 손으로 작업 가능. 육각형상 팁은 충분한 힘을 전달하고, 이중 육각 팁 대비 볼트나 나사의 꼭지점들에 대한 토크 피로도가 낮음.

미세 톱니 기어 라쳇은 조일 때 역회전하려는 각이 작기 때문에 한정된 공간에서 작업할지라도 십이각 형상의 소켓 사용이 불필요함.

- 낮은 위치에 있는 나사와 돌출된 나사선 작업 시 사용하기에 적합한 긴 소켓
- 육각 팁(끝부분) 형상은 높은 동력 전달로 정확하고 볼트 작업을 가능케 하는 동시에 팁을 보호함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링
- 수동 및 (비충격) 기계 구동에 사용, 볼 인터셉트 링 포함
- 무광택 크롬 바나듐 소재

8790 HMA 딥 1/4" 소켓

Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**004500**001	*210258*		4,0	50,0	6,7	11,8		1
05**004501**001	*210128*		5,0	50,0	8,0	11,8		1
05**004502**001	*210241*		5,5	50,0	8,6	11,8		1
05**004503**001	*210265*		6,0	50,0	9,2	11,8		1
05**004504**001	*210272*		7,0	50,0	10,8	11,8		1
05**004505**001	*210289*		8,0	50,0	11,8	11,0		1
05**004506**001	*210296*		9,0	50,0	12,8	12,0		1
05**004507**001	*210302*		10,0	50,0	14,7	12,8		1
05**004508**001	*210319*		11,0	50,0	15,8	14,0		1
05**004509**001	*210326*		12,0	50,0	16,8	15,0		1
05**004510**001	*210333*		13,0	50,0	17,8	16,0		1
05**004511**001	*210340*		14,0	50,0	19,8	17,0		1
05**004512**001	*210357*		15,0	50,0	20,8	18,0		1

벨트 A 딥 1 소켓 세트, 1/4" 드라이브

Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트 디자인 및 협소한 공간용 ¼" 롱(긴) 수동 및 기계식 소켓 인서트 (비충격).

더 부드러운 회전 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 벨트 고리나 가방 부착용 스냅 후크 포함.

플리스 재질의 뒷면 및 벽'선반'공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공. 낮은 위치에서의 나사 구동 및 긴 나사산대용 수동 및 기계식 구동용(비충격) 롱(긴) ¼" 수동 및 기계식 소켓 렌치 인서트 (ISO 2725 파트 3).

사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 신속하고 간편하게 찾을 수 있는 손쉬운 공구 찾기. 기름으로 미끄러운 손으로도 쉽게 쥘 수 있음.

육각형 팁(끝부분) 형상 및 볼캐칭 홈. 육각 팁(끝부분) 형상은 높은 동력 전달 및 볼트나 나사 머리의 가장자리에 이중 육각 팁(끝부분) 형상보다 낮은 압력 가함.

작은 역선회각의 미세한 톱니 라쳇으로 협소한 공간에서 조차 이중 육각 팁(끝부분) 형상이 불필요. 외측 육각 볼트 및 소켓용.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 9종 세트, 1/4"
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 협소한 공사 공간에서 비좁고 낮은 곳에 위치한 나사 및 돌출된 나사선 작업에 적합한 긴 1/4" 소켓
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

벨트 A 딥 1 소켓 세트, 1/4" 드라이브

Code	EAN		
05**004525**001	*210371*		1
		8790 HMA Deep 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
		Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
		벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

자성 딥 소켓 A Deep 1 1/4"

1/4" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동(non-impact 타입)식 long 소켓 인서트들. 소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘.

낮고 길게 놓여 있는 연결부와 돌출된 나사산대용 수동 및 렌치구동(non-impact 타입)식 Wera long(긴) 1/4" 소켓 인서트들 (ISO 2725 part 3).

손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

기름이 묻은 손으로도 잡기 편하고 미끄러지지 않음. 육각 형상 및 볼 잠금 홈. 육각 형상은 볼트 나 스크류 머리부 내면에 높은 힘 및 고하중이 12각 형상 대비 적게 전달된다.

미세톱니 구조 라쳇은 한정된 공간에서도 12각 형상 사용을 불필요하게 하느데 그 이유로는 라쳇의 역회전 각도가 작기 때문이다.

육각 볼트 및 스크류용. 레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 1/4" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 협소한 공사 공간에서 비좁고 낮은 곳에 위치한 나사 및 돌출된 나사선 작업에 적합한 긴 1/4" 소켓
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함

자성 딥 소켓 A Deep 1 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**005410**001	*223210*			1
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8767 A 별(톡스) Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003390**001	*219602*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003391**001	*219619*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003392**001	*219626*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003393**001	*219633*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1

8767 A HF 별(톡스) 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감

8767 A HF 별(톡스) 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003360**001	*186829*		TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003361**001	*186843*		TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003362**001	*186836*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003363**001	*186850*		TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003364**001	*186867*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003365**001	*186874*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003366**001	*186881*		TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003367**001	*186898*		TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003368**001	*186904*		TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003369**001	*186911*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003370**001	*186928*		TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003371**001	*186935*		TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003372**001	*186942*		TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0	1

벨트 A 3 홀딩 기능 별(톡스) HF Zyklop 비트 소켓 세트, 1/4" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 소켓류 9종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트. 부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함. Wera(베라) 비트 기술의 장점을 모두 갖춘 특히 짧고 안정적인 비트 소켓. 작업물에 접근 시 나사 분실 위험을 줄여 특히 편리한 나사 작업이 가능한 홀딩 기능 있는 비트 소켓.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 비트 소켓 9종 세트, 1/4"
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 나사, 볼트를 위한 비트 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

벨트 A 3 홀딩 기능 별(톡스) HF Zyklop 비트 소켓 세트, 1/4" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003882**001	*190772*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

8767 A 별(톡스) HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 1/4" 드라이브

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 소켓 끝의 널링
- 긴 디자인

8767 A 별(톡스) HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 1/4" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**003375**001	*191014*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

8740 A HF 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌

8740 A HF 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003332**001	*187123*		3,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003333**001	*187178*		4,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003334**001	*187185*		4,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003335**001	*187192*		5,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003336**001	*187208*		5,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003337**001	*187215*		6,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003338**001	*187222*		6,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003341**001	*189547*		7,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003342**001	*189554*		7,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003339**001	*187239*		8,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003340**001	*187246*		8,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003383**001	*189868*			1/8"	28,0	12,0	12,5	1
05**003384**001	*189875*			9/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003385**001	*189882*			5/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003386**001	*189899*			3/16"	28,0	12,0	12,5	1
05**003387**001	*189905*			7/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003388**001	*189912*			1/4"	28,0	12,0	12,5	1
05**003389**001	*189844*			5/16"	28,0	12,0	12,5	1

8740 A Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌

8740 A Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003330**001	*187154*		2,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003331**001	*187161*		2,5		28,0	12,0	12,5	1
05**003380**001	*189820*			5/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003381**001	*189837*			3/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003382**001	*189851*			7/64"	28,0	12,0	12,5	1

벨트 A 2 홀딩 기능 Zyklop Hex-Plus 비트 소켓 세트, 1/4" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 인치 타입 육각 비트 소켓류 8종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트.

부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능.

손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 비트 소켓 8종 세트, 1/4"
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 홀딩 기능이 있는 육각 소켓 나사용 비트 소켓
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 A 2 홀딩 기능 Zyklop Hex-Plus 비트 소켓 세트, 1/4" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003881**001	*190765*			1
		○	**8740 A** 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

8740 A HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 1/4" 드라이브

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 소켓 끝의 널링
- 긴 디자인

8740 A HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 1/4" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**003345**001	*191007*			1
		○	**8740 A HF** 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

8751 A Phillips Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

- 매우 짧음

8751 A Phillips Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003350**001	*187253*	PH 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003351**001	*187260*	PH 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003352**001	*187277*	PH 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8755 A Pozidriv Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

- 매우 짧음

8755 A Pozidriv Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003353**001	*187284*	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003354**001	*187291*	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003355**001	*187307*	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8700 A FL 슬롯 나사 Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

- 매우 짧음

8700 A FL 슬롯 나사 Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**003320**001	*187314*	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003321**001	*187321*	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003322**001	*187338*	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1

8796 LA 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 긴(롱) 연장대, 1/4"

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/4" 사각 소켓
- 부착된 공구를 잠그거나 신속하게 교체할 수 있는 두 가지 잠금 기능 탑재
- 자유로이 회전하는 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능

8796 LA 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 긴(롱) 연장대, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003531**001	*121059*	1/4"	150,0					1

8796 SA 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 짧은 연장대, 1/4"

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/4" 사각 소켓
- 부착된 공구를 잠그거나 신속하게 교체할 수 있는 두 가지 잠금 기능 탑재
- 자유로이 회전하는 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능

8796 SA 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 짧은 연장대, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003530**001	*121042*	1/4"	75,0					1

8794 LA 자유 회전 슬리브 Zyklop 긴(롱) 연장대, 1/4"

Wera의 Zyklop 연장대, 양방향으로 빠르고 자유롭게 회전시켜 작업하게 하기 위한 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8794 LA 자유 회전 슬리브 Zyklop 긴(롱) 연장대, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003526**001	*121073*	1/4"	150,0					1

8794 SA 자유 회전 슬리브 Zyklop 짧은 연장대, 1/4"

Wera의 Zyklop 연장대, 양방향으로 빠르고 자유롭게 회전시켜 작업하게 하기 위한 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8794 SA 자유 회전 슬리브 Zyklop 짧은 연장대, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003525**001	*121066*	1/4"	75,0					1

8789 A Zyklop 슬라이딩 T-핸들, 1/4"

높은 토크 전달을 위한 Wera의 Zyklop T형 손잡이. 볼 잠금 장치를 부착한 1/4" 사각 소켓에 적용. 조정 가능한 드라이브로 유연하게 사용 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8789 A Zyklop 슬라이딩 T-핸들, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003524**001	*121493*	1/4"	110,0					3

8795 A Zyklop 범용 조인트, 1/4"

볼 잠금 장치가 포함된 1/4" 사각 소켓용 Zyklop 범용 조인트.

8795 A Zyklop 범용 조인트, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003528**001	*121509*	1/4"	35,5					1

8784 A1 Zyklop 비트 어댑터, 1/4"

- 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체가 가능한 1/4" Zyklop 어댑

8784 A1 Zyklop 비트 어댑터, 1/4"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003529**001	*121035*	1/4"	1/4"	37,0				1

8794 A Zyklop 전방향 회전고리 연장대 1종 , 1/4"

Wera Zyklop용 전방향 회전고리 연장대. 회전고리 각도를 전방향 15°로 설정 가능. 이를 통해 제한된 공간에서도 빠르고 정확한 작업 가능.

8794 A Zyklop 전방향 회전고리 연장대 1종 , 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003527**001	*121080*	1/4"	56,0					1

소켓 레일 A (벨트), 9구, 소켓 미포함

Code	EAN 4013288			
05**003891**001	*192424*			1
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

소켓 레일 A (벨트), 8구, 소켓 미포함

Code	EAN 4013288			
05**003890**001	*192417*			1
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

9600 1/4" 자성 딥 소켓(소켓 미장착)

1종 소켓 레일, 소켓 미장착. 1/4" 드라이브 소켓 및 비트 소켓을 10개 까지 끼울 수 있는 소켓 인서트. 레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 미장착, 1/4" 소켓 10개 거치용

9600 1/4" 자성 딥 소켓(소켓 미장착)



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136420**001	*223326*	30,0	270,0					1

Zyklop Speed -
믿을 수 없을 만큼 빠르고 유연합니다

최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사. 작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 5개의 잠금 위치를 사전 지정 가능
- 72개로 이루어진 미세 톱니 구조
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 양방향으로 회전이 가능한 커버는 작업 속도를 높여줌
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음

8100 SB 일체형 Zyklop Speed 라쳇 세트, 3/8" 드라이브

- 옆으로 틀어 잠금 해제하는 시스템으로 라쳇을 쉽게 빼낼 수 있다

8100 SB 일체형 Zyklop Speed 라쳇 세트, 3/8" 드라이브

Code	EAN			
05**003536**001	*225573*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			8790 HMB HF 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			너트 추출기 1x 14,0x43,0	
			벨크로 스트립 240 1x 50,0x240,0	

8100 SB 6 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 3/8" 드라이브, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
05**004046**001	*173911*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 9 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 3/8" 드라이브, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**004049**001	*173980*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50; 1x 5/16"x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 3/8" 드라이브, 밀리 타입

- 견고한 금속 케이스를 포함한 43종 세트

8100 SB 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 3/8" 드라이브, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
05**003594**001	*121141*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	

8100 SB 4 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 3/8" 드라이브, 인치 타입

- 견고한 금속 케이스에 들어있는 38종 세트

8100 SB 4 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 3/8" 드라이브, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**003596**001	*121165*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	

Zyklop Speed -
믿을 수 없을 만큼 빠르고 유연합니다

다양한 부속품을 포함한 일반 자전거 정비용 3/8" 라쳇 세트 27종 3/8" 드라이브 사이클롭 스피트 라쳇 1종, 사이클롭 소켓류 10종, 협소한 작업 공간에서 사용하기 용이한 길이 30mm 및 초슬림한 팁(끝부분) 형상 사이클롭 비트 소켓 2종. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

빠르게 회전하는 커버로 덮여 있는 사이클롭 연장대(짧은) 1종, 전방향 회전고리 연장대 1종, 비트 어댑터 1종, 3/8" 사각 머리에서 1/2" 사각 머리 연결품 1종, 비트류 10종, 단단함, 범용.

매우 견고하고 내구성이 좋은 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스로 협소한 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 초소형 세트. 작업장 선반에 깔끔하게 정리할 수 있도록 똑바로 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 부가적인 표면 보호 . 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성.

- 회전식 라쳇 머리가 있는 미세 톱니 구조의 사이클롭 스피드 라쳇 포함 27종 3/8" 라쳇 세트, 푸쉬버튼 릴리스 및 좌/우 변환
- 좁은 공간에서 작업을 가능케 하는 낮은 반환각(5°)
- 도로 주행, 산악 및 전기 자전거에 가장 널리 쓰이는 나사들용 소켓 및 비트류
- 가벼운 무게로 휴대성이 좋은 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스에 담긴 모음
- 자전거 정비용 특수 공구 홀딩용, 3/8" 사각 머리 소켓과 1/2" 외측 사각 머리 연결 어댑터

자전거 정비용 세트 7



Code	EAN 4013288			
05**004175**001	*220608*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0	
			8790 HMB Deep 1x 15,0x64,0	
			8740 B 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			781 B 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	

8000 B Zyklop 스피드 라쳇, 3/8" 드라이브

- 5가지 라쳇을 하나로 결합
- 플라이휠 디자인과 더불어 양방향으로 회전이 가능하고 쉽게 쥘 수 있는 커버로 작업 속도를 획기적으로 늘림
- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 누름 버튼, 좌우 전환 가능
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 5°에 불과
- 스크류드라이버로도 사용 가능

8000 B Zyklop 스피드 라쳇, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288		mm					
05**003550**001	*121875*	3/8"	199,0					1

8000 B SB Zyklop 스피드 라쳇, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**073261**001	*128041*		**8000 B** 1x 3/8"x199.0	3

8100 SB 12 Zyklop Comfort 래칫 세트, 리버싱 레버, 3/8" 드라이브, 미터법

가볍고 견고하며 내구성이 우수한 직물제 상자에 들어 있는 16피스 Zyklop Comfort 래칫 세트. Zyklop Comfort 래칫의 이중 재질 플라스틱 슬리브는 추운 날씨에서도 작업을 편안하게 해 주는 동시에 표면이 손상되지 않도록 보호한다.

Zyklop Impaktor 소켓은 극한 요구 사항에서 사용해도 평균보다 높은 사용 수명을 자랑한다.

Take it easy 툴 파인더(사이즈별 색상 코드 지정)를 통해 필요한 사이즈에 쉽게 접근할 수 있다. 또한 Zyklop 확장 장치를 사용하면 접근하기 어려운 나사와 볼트를 쉽게 조작할 수 있다.

8100 SB 12 Zyklop Comfort 래칫 세트, 리버싱 레버, 3/8" 드라이브, 미터법

Code	EAN 4013288			
05**005530**001	*227980*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8100 SB 13 Zyklop Comfort 래칫 세트, 리버싱 레버, 3/8" 드라이브, 야드파운드법

- 11피스 Zyklop Comfort 래칫 세트, 야드파운드법 사이즈

8100 SB 13 Zyklop Comfort 래칫 세트, 리버싱 레버, 3/8" 드라이브, 야드파운드법

Code	EAN 4013288			
05**005531**001	*227973*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8010 B Zyklop Comfort 래칫, 리버싱 레버와 3/8" 드라이브 포함

리버싱 레버가 있는 강력한 Wera 스타일 Zyklop Comfort 래칫. 편안한 이중 재질 플라스틱 슬리브. 민감한 표면을 보호한다. 매우 협소한 공간에서도 작업할 수 있는 슬림형 디자인.

톱니가 80개에 이르는 미세 치형으로 4.5°의 낮은 복귀각이 가능하다. 회전 방향을 쉽게 바꿀 수 있는 리버싱 레버가 있음. 푸시 버튼을 통한 안전한 소켓 잠금 기능이 있음.

8010 B Zyklop Comfort 래칫, 리버싱 레버와 3/8" 드라이브 포함

Code	EAN 4013288		mm					
05**005540**001	*227195*	3/8"	230,0					1

체결된 소켓을 빼내는 누름버튼이 연결된 사각 드라이브 탑재 Zyklop Metal

최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사. 작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능. 외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 4°에 불과
- 안전한 소켓 잠금
- 분리 불가한 소켓 탈착용 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브로 편리하게 방향 전환 가능

8100 SB 7 Zyklop 금속 라쳇 세트, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, ³/₈" 드라이브, 밀리 타입

Code	EAN			
	4013288			
05**004047**001	*173867*			1
			8003 B 1x ³/₈"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x ³/₈"x200,0	
			8794 B 1x ³/₈"x76,0	
			8784 B1 1x ¹/₄"x³/₈"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 10 Zyklop 금속 라쳇 세트, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 3/8" 드라이브, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**004050**001	*173935*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8003 B Zyklop 금속 라쳇, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 3/8" 드라이브

- 볼 잠금 장치를 부착한 3/8" 사각 소켓
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 4°에 불과
- 안전한 소켓 잠금
- 분리 불가한 소켓 탈착용 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브로 편리하게 방향 전환 가능

8003 B Zyklop 금속 라쳇, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004033**001	*174031*	3/8"	222,0	27	29			3

스위치 레버가 장착된 Zyklop Metal

최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사.

작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능. 외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능.

작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 스위치 레버 장착
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8100 SB 8 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위스 레버, 3/8" 드라이브, 밀리 타입



Code	EAN			
	4013288			
05**004048**001	*173928*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 11 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버 3/8" 드라이브, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**004051**001	*173959*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8100 SB HF 1 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버, 3/8" 드라이브, 홀딩, 밀리 타입

- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 소켓 찾기 가능

8100 SB HF 1 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버, 3/8" 드라이브, 홀딩, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
05**003785**001	*195081*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			너트 추출기 1x 14,0x43,0	
			벨크로 스트립 240 1x 50,0x240,0	

Zyklop 금속 라쳇 스위치, 3/8"

- 볼 잠금 장치를 부착한 3/8" 사각 소켓
- 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 스위치 레버 장착
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 안전한 소켓 잠금

8004 B Zyklop 금속 라쳇, 스위치 레버, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004034**001	*174048*	3/8"	222,0	26	29			3

8790 B 3/8" 드라이브가 있는 Impaktor 소켓 렌치 인서트

- 3/8" 드라이브가 있는 전기 또는 공압 렌치와 함께 사용 가능
- 평균 이상의 서비스 수명을 보장하는 Impaktor 기술
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 기계로 작동하는 공구의 잠금 핀 및 잠금 링을 고정하기 위한 체결 홈과 링 소켓

8790 B 3/8" 드라이브가 있는 Impaktor 소켓 렌치 인서트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05005500001	*227218*		8,0		30,0	14,1	19,0	1
05005501001	*227225*		10,0		30,0	16,6	19,0	1
05005502001	*227232*		11,0		30,0	17,8	19,0	1
05005503001	*227249*		12,0		30,0	18,2	19,0	1
05005504001	*227256*		13,0		30,0	20,0	22,0	1
05005505001	*227263*		14,0		30,0	21,0	22,0	1
05005506001	*227270*		15,0		30,0	22,0	22,0	1
05005507001	*227287*		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05005508001	*227294*		17,0		30,0	23,0	25,0	1
05005509001	*227300*		18,0		30,0	23,0	26,0	1
05005510001	*227317*		19,0		30,0	25,0	27,8	1
05005511001	*227324*		21,0		32,0	27,0	30,0	1
05005512001	*227331*		22,0		32,0	28,0	32,0	1
05005513001	*227348*		24,0		32,0	30,0	34,0	1
05005514001	*227362*			1/4"	30,0	11,0	19,0	1
05005515001	*227379*			5/16"	30,0	14,1	19,0	1
05005516001	*227386*			3/8"	30,0	16,6	19,0	1
05005517001	*227393*			7/16"	30,0	17,8	19,0	1
05005518001	*227416*			1/2"	30,0	20,0	22,0	1
05005519001	*227423*			9/16"	30,0	21,0	22,0	1
05005520001	*227430*			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05005521001	*227447*			11/16"	30,0	23,0	25,0	1
05005522001	*227454*			3/4"	30,0	25,0	28,0	1
05005523001	*227461*			13/16"	32,0	27,0	30,0	1
05005524001	*227478*			7/8"	32,0	28,0	32,0	1
05005525001	*227485*			15/16"	32,0	30,0	34,0	1
05005526001	*227492*			1"	32,0	32,0	36,0	1

8790 B 3/8" 드라이브가 있는 Impaktor Deep 소켓

- 3/8" 드라이브가 있는 전기 또는 공압 렌치와 함께 사용하기 위한 매우 높은 응력의 견고한 Impaktor 소켓 렌치 인서트
- 낮게 배치된 커플링을 위한 긴 소켓 렌치는 좁고 막힌 공간에서 돌출 스레드 로드를 피팅하는 데에도 적합함
- 높은 파워 전달에서 정밀한 형상 친화적 스크루드라이빙을 위한 육각 형상
- Take it easy Tool Finder(사이즈별로 색상 코드 지정) 포함
- 전동 공구의 안전 핀과 안전 링을 부착할 수 있는 교차 구멍과 링 소켓 포함

8790 B 3/8" 드라이브가 있는 Impaktor Deep 소켓

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05005550001	*233080*		8,0		63,0	14,1	19,0	1
05005551001	*233097*		10,0		63,0	16,6	19,0	1
05005552001	*233103*		11,0		63,0	17,8	20,0	1
05005553001	*233110*		12,0		63,0	18,2	20,0	1
05005554001	*233127*		13,0		63,0	20,0	22,0	1
05005555001	*233134*		14,0		63,0	21,0	22,0	1
05005556001	*233141*		15,0		63,0	22,0	22,0	1
05005557001	*233158*		16,0		63,0	25,0	22,0	1
05005558001	*233165*		17,0		63,0	26,0	23,0	1
05005559001	*233172*		18,0		63,0	28,0	23,0	1
05005560001	*233189*		19,0		63,0	27,0	25,0	1
05005561001	*233196*		21,0		63,0	30,0	27,0	1
05005562001	*233202*		22,0		63,0	32,0	28,0	1
05005563001	*233219*		24,0		63,0	34,0	30,0	1
05005564001	*233394*			1/4"	63,0	11,0	19,0	1
05005565001	*233400*			5/16"	63,0	14,1	19,0	1
05005566001	*233417*			3/8"	63,0	16,6	19,0	1
05005567001	*233424*			7/16"	63,0	17,8	19,0	1
05005568001	*233431*			1/2"	63,0	20,0	22,0	1
05005569001	*233448*			9/16"	63,0	21,0	22,0	1
05005570001	*233486*			5/8"	63,0	24,0	22,0	1
05005571001	*233493*			11/16"	63,0	25,0	23,0	1
05005572001	*233509*			3/4"	63,0	28,0	25,0	1
05005573001	*233516*			13/16"	63,0	30,0	27,0	1
05005574001	*233523*			7/8"	63,0	32,0	28,0	1
05005575001	*233530*			15/16"	63,0	34,0	30,0	1
05005576001	*233592*			1"	63,0	36,0	32,0	1

8790 HMB 3/8" Zyklop 소켓

- Zyklop 3/8" 소켓
- 수동/전동 공구(비충격)용
- 수동 작업 시 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8790 HMB 3/8" Zyklop 소켓

Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
	4013288							
05003551001	120311		6,0		29,0	10,5	18,0	1
05003552001	120328		7,0		29,0	11,0	18,0	1
05003553001	120335		8,0		29,0	12,2	18,0	1
05003554001	120342		9,0		29,0	13,5	18,0	1
05003555001	120359		10,0		29,0	14,5	18,0	1
05003556001	120366		11,0		29,0	16,0	18,0	1
05003557001	120373		12,0		29,0	17,0	18,0	1
05003558001	120380		13,0		29,0	18,5	20,0	1
05003559001	120397		14,0		29,0	19,5	22,0	1
05003560001	120403		15,0		29,0	21,0	24,0	1
05003561001	120410		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05003562001	120427		17,0		30,0	23,5	24,0	1
05003563001	120434		18,0		30,0	24,5	24,0	1
05003564001	120441		19,0		30,0	26,0	24,0	1
05003565001	120458		20,0		30,0	28,0	25,0	1
05003566001	120465		21,0		30,0	28,0	25,0	1
05003567001	120472		22,0		30,0	32,0	25,0	1
05003568001	120489		24,0		32,0	32,0	25,0	1
05003569001	120496			1/4"	29,0	11,0	18,0	1
05003570001	120502			5/16"	29,0	12,2	18,0	1
05003571001	120519			11/32"	29,0	13,5	18,0	1
05003572001	120526			3/8"	29,0	14,5	18,0	1
05003573001	120533			7/16"	29,0	16,0	18,0	1
05003574001	120649			1/2"	29,0	18,5	20,0	1
05003575001	120557			9/16"	29,0	19,5	22,0	1
05003576001	120564			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05003577001	120571			11/16"	30,0	23,0	24,0	1
05003578001	120588			3/4"	30,0	26,0	24,0	1
05003579001	120595			13/16"	30,0	28,0	25,0	1
05003580001	120601			7/8"	30,0	32,0	25,0	1

8790 HMB HF 홀딩 기능 3/8" 드라이브 Zyklop 소켓

- 수동/전동 공구를 위한 (비충격) 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감
- 볼 끼움 홈 탑재 및 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링

8790 HMB HF 홀딩 기능 3/8" 드라이브 Zyklop 소켓

Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
	4013288							
05003740001	193919		6,0	29,0	12,7	17,5	6,5	1
05003741001	193926		7,0	29,0	13,2	17,5	6,5	1
05003742001	193933		8,0	29,0	14,2	17,5	6,5	1
05003743001	193940		9,0	29,0	15,7	17,5	6,5	1
05003744001	193957		10,0	29,0	17,0	17,5	8,0	1
05003745001	193964		11,0	29,0	18,2	17,5	9,5	1
05003746001	193971		12,0	29,0	19,0	17,5	9,5	1
05003747001	193988		13,0	29,0	20,4	19,5	9,5	1
05003748001	193995		14,0	29,0	21,5	21,5	12,5	1
05003749001	194008		15,0	29,0	23,5	23,5	12,5	1
05003750001	194015		16,0	29,0	24,2	23,5	12,5	1
05003751001	194022		17,0	29,0	26,0	23,5	12,5	1
05003752001	194039		18,0	29,0	26,5	23,5	12,5	1
05003753001	194046		19,0	29,0	28,0	23,5	12,5	1

9607 자석식 레일 B Impaktor 1

3/8" 드라이브가 있는 전기 또는 공압 렌치와 함께 사용하기 위한 Impaktor 소켓 렌치 10개가 있는 소켓 레일.

Impaktor 기술은 극도의 요구 사항에도 평균보다 높은 서비스 수명을 보장한다. 사용된 육각 형상은 정밀함과 동시에 형상을 보호하면서 높은 전력 전송을 허용한다.

사이즈별로 색상 코드가 지정되어 있는 Take it easy 툴 파인더가 있음 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별.

레일을 사용하면 금속 표면에 임시로 부착할 수 있으며 비틀어 잠금을 해제하는 기능을 통해 소켓을 확실하게 잠그고 잠금을 해제할 수 있다.

- 소켓 레일 상의 10피스 소켓 세트, 3/8"
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 3/8" 드라이브가 있는 전기 또는 공압 렌치와 함께 사용 가능
- 평균 이상의 서비스 수명을 보장하는 Impaktor 기술
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함
- 기계로 작동하는 공구의 잠금 핀 및 잠금 링을 고정하기 위한 체결 홈과 링 소켓
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

9607 자석식 레일 B Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**005451**001	*227546*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 10,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			9603 1x 30,0x340,0	

9608 자석식 레일 B Impaktor Imperial 1

- 인치 타입

9608 자석식 레일 B Impaktor Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**005452**001	*227553*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9660 자석식 레일 B Impaktor Deep 1 소켓 세트, 3/8" 드라이브

- 소켓 레일 상의 10피스 소켓 세트, 3/8"
- 벽, 선반 또는 작업장 트롤리에 일시적으로 부착하기 위해 비트를 단단히 장착하면서도 쉽게 제거할 수 있는 자석식 레일

9660 자석식 레일 B Impaktor Deep 1 소켓 세트, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**005590**001	*233554*			1
		◉▣	**8790 B Impaktor Deep** 1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9661 자석식 레일 B Impaktor Deep Imperial 1 소켓 세트, 3/8" 드라이브

- 야드미터법 사이즈
- 소켓 레일 상의 9피스 소켓 세트, 3/8"
- 벽, 선반 또는 작업장 트롤리에 일시적으로 부착하기 위해 비트를 단단히 장착하면서도 쉽게 제거할 수 있는 자석식 레일

9661 자석식 레일 **B Impaktor Deep Imperial 1** 소켓 세트, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**005591**001	*233561*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 B Impaktor Deep 세트 **1**

Code	EAN 4013288			
05**005580**001	*233639*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	

8790 B Impaktor Deep Imperial 세트 1

- 야드미터법 사이즈

8790 B Impaktor Deep Imperial 세트 **1**

Code	EAN 4013288			
05**005581**001	*233912*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 13/16"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 15/16"x63,0; 1x 1"x63,0	

벨트 B 1 홀딩 기능 Zyklop 소켓 세트, 3/8" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 소켓류 9종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트.

부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함. 작업물에 접근 시 나사 분실 위험을 줄여 특히 편리한 작업이 가능한 홀딩 기능 있는 소켓 세트.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 10종 세트, 1/4"
- 나사, 볼트, 너트를 위한 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 B 1 홀딩 기능 Zyklop 소켓 세트, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**003970**001	*194947*			1
		◉	**8790 HMB HF** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			너트 추출기 1x 14,0x43,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

벨트 B 4 Zyklop 소켓 세트, 3/8" 드라이브

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트를 포함한 소켓 9종 세트, 3/8"
- 수동/전동 공구(비충격)용
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 B 4 Zyklop 소켓 세트, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**003973**001	*194978*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

자성 소켓 B 4 3/8"

3/8" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동식(non-impact 타입) 소켓 인서트들. 소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘.

손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 3/8" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

자성 소켓 B 4 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**005430**001	*223234*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

자성 소켓(인치) 레일 B Imperial 1 3/8"

3/8" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동식(non-impact 타입) 소켓 인서트들.

소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘. 손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 3/8" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

자성 소켓(인치) 레일 B Imperial 1 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**005450**001	*223258*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 HMB 딥 3/8" 소켓

긴 3/8" 수동 및 전동 소켓(ISO 2725 파트 3)으로, 볼 인터셉트 링 탑재; 외부 육각 볼트와 소켓용.

수동 및 (비충격) 기계 구동에 사용, 낮은 위치에 있는 나사와 돌출된 나사선 작업에도 적합.

사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 가능.

기름기 있는 손으로 작업 가능. 육각형상 팁은 충분한 힘을 전달하고, 이중 육각 팁 대비 볼트나 나사의 꼭지점들에 대한 토크 피로도가 낮음.

미세 톱니 기어 라쳇은 조일 때 역회전하려는 각이 작기 때문에 한정된 공간에서 작업할지라도 십이각 형상의 소켓 사용이 불필요함.

- 낮은 위치에 있는 나사와 돌출된 나사선 작업 시 사용하기에 적합한 긴 소켓
- 육각 팁(끝부분) 형상은 높은 동력 전달로 정확하고 볼트 작업을 가능케 하는 동시에 팁을 보호함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동 작업 시 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링
- 수동 및 (비충격) 기계 구동에 사용, 볼 인터셉트 링 포함
- 무광택 크롬 바나듐 소재

8790 HMB 딥 3/8" 소켓

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004530**001	*210388*		8,0	64,0	12,2	17,0		1
05**004531**001	*210395*		9,0	64,0	13,5	17,0		1
05**004532**001	*210401*		10,0	64,0	14,5	17,0		1
05**004533**001	*210418*		11,0	64,0	15,7	17,0		1
05**004534**001	*210425*		12,0	64,0	16,5	18,0		1
05**004535**001	*210432*		13,0	64,0	19,0	17,0		1
05**004536**001	*210449*		14,0	64,0	20,0	18,0		1
05**004537**001	*210456*		15,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004538**001	*210463*		16,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004539**001	*210470*		17,0	64,0	24,0	22,0		1
05**004540**001	*210487*		18,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004541**001	*210494*		19,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004542**001	*210500*		20,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004543**001	*210517*		21,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004544**001	*210524*		22,0	64,0	30,0	26,0		1

벨트 B 딥 1 소켓 세트, 3/8" 드라이브

Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트 디자인 및 협소한 공간용 ⅜” 롱(긴) 수동 및 기계식 소켓 인서트 (비충격).

더 부드러운 회전 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 벨트 고리나 가방 부착용 스냅 후크 포함.

플리스 재질의 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

낮은 위치에서의 나사 구동 및 긴 나사산대용 수동 및 기계식 구동용(비충격) 롱(긴) 3/8" 수동 및 기계식 소켓 렌치 인서트 (ISO 2725 파트 3).

사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 신속하고 간편하게 찾을 수 있는 손쉬운 공구 찾기. 기름으로 미끄러운 손으로도 쉽게 쥘 수 있음.

육각형 팁(끝부분) 형상 및 볼캐칭 홈. 육각 팁(끝부분) 형상은 높은 동력 전달 및 볼트나 나사 머리의 가장자리에 이중 육각 팁(끝부분) 형상보다 낮은 압력 가함.

작은 역선회각의 미세한 톱니 라쳇으로 협소한 공간에서 조차 이중 육각 팁(끝부분) 형상이 불필요. 외측 육각 볼트 및 소켓용.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 9종 세트, 3/8"
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 긴 3/8" 소켓으로 협소한 작업장에서 낮은 곳에 위치한 나사 및 돌출된 나사선 작업 시 사용하기에 적합
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

벨트 B 딥 1 소켓 세트, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288		
05**004545**001	*210555*		1
		◉	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

자성 딥 소켓 B Deep 1 3/8"

3/8" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동(non-impact 타입)식 long 소켓 인서트들. 소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘. 낮고 길게 놓여 있는 연결부와 돌출된 나사산대용 수동 및 렌치구동(non-impact 타입)식 Wera long(긴) 3/8" 소켓 인서트들(ISO 2725 part 3).

손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

기름이 묻은 손으로도 잡기 편하고 미끄러지지 않음. 육각 형상 및 볼 잠금 홈.

육각 형상은 볼트 나 스크류 머리부 내면에 높은 힘 및 고하중이 12각 형상 대비 적게 전달된다.

미세톱니 구조 라쳇은 한정된 공간에서도 12각 형상 사용을 불필요하게 하느데 그 이유로는 라쳇의 역회전 각도가 작기 때문이다.

육각 볼트 및 스크류용. 레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 3/8" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 긴 3/8" 소켓으로 협소한 작업장에서 낮은 곳에 위치한 나사 및 돌출된 나사선 작업 시 사용하기에 적합.
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함

자성 딥 소켓 B Deep 1 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**005440**001	*223241*			1
		◉	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8767 B HF 별(톡스) 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, 3/8" 드라이브

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감

8767 B HF 별(톡스) 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, 3/8" 드라이브

Code	EAN			mm	mm	mm		
05**003059**001	*189097*		TX 10	35,0	12,0	17,5		1
05**003060**001	*188830*		TX 15	35,0	12,0	17,5		1
05**003061**001	*188847*		TX 20	35,0	12,0	17,5		1
05**003062**001	*188854*		TX 25	35,0	12,0	17,5		1
05**003063**001	*188861*		TX 25	107,0	12,0	17,5		1
05**003064**001	*188878*		TX 27	35,0	12,0	17,5		1
05**003065**001	*188885*		TX 27	107,0	12,0	17,5		1
05**003066**001	*188892*		TX 30	35,0	12,0	17,5		1
05**003067**001	*188908*		TX 30	107,0	12,0	17,5		1
05**003068**001	*188915*		TX 40	35,0	12,0	17,5		1
05**003069**001	*188922*		TX 40	107,0	12,0	17,5		1
05**003070**001	*188939*		TX 45	38,5	12,0	17,5		1
05**003071**001	*188946*		TX 45	100,0	12,0	17,5		1
05**003072**001	*188953*		TX 50	38,5	12,0	17,5		1
05**003073**001	*188960*		TX 50	100,0	12,0	17,5		1

8767 B 3/8" 드라이브 별(톡스) 사이클롭 비트 소켓, 초슬림한 팁(끝부분) 형상

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감

8767 B 3/8" 드라이브 별(톡스) 사이클롭 비트 소켓, 초슬림한 팁(끝부분) 형상

Code	EAN			mm	mm	mm	mm	
	4013288							
05**003074**001	*227102*		TX 25	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003075**001	*227119*		TX 30	107,0	12,0	17,5	81,5	1

벨트 B 3 홀딩 기능 별(톡스) HF Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 인치 타입 육각 비트 소켓류 8종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트. 부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함. Wera(베라) 비트 기술의 장점을 모두 갖춘 특히 짧고 안정적인 비트 소켓. 작업물에 접근 시 나사 분실 위험을 줄여 특히 편리한 나사 작업이 가능한 홀딩 기능 있는 비트 소켓.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트에 들어있는 비트 소켓 9종 세트, 3/8"
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 나사, 볼트를 위한 비트 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 B 3 홀딩 기능 별(톡스) HF Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브



Code	EAN			
	4013288			
05**003972**001	*194961*			1
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K 벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

8767 B 별(톡스) HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브

- 홀딩 기능이 있는 별(톡스) 나사용 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 소켓 끝의 널링

8767 B 별(톡스) HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**003185**001	*195074*			1
			8767 B HF 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, 3/8" 드라이브

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8740 B HF 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003030**001	*188557*		3,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003031**001	*188564*		4,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003032**001	*188571*		4,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003033**001	*188649*		5,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003034**001	*188656*		5,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003035**001	*188663*		6,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003036**001	*188731*		6,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003037**001	*188748*		7,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003038**001	*188755*		7,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003039**001	*188779*		8,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003040**001	*188786*		8,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003041**001	*188793*		9,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003042**001	*188809*		9,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003043**001	*188816*		10,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003044**001	*188823*		10,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003080**001	*193407*			1/8"	35,0	12,0	17,5	1
05**003081**001	*193414*			1/8"	107,0	12,0	17,5	1
05**003082**001	*193421*			9/64"	35,0	12,0	17,5	1
05**003083**001	*193438*			5/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003084**001	*193445*			5/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003085**001	*193452*			3/16"	35,0	12,0	17,5	1
05**003086**001	*193551*			3/16"	107,0	12,0	17,5	1
05**003087**001	*193568*			7/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003088**001	*193575*			7/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003089**001	*193612*			1/4"	35,0	12,0	17,5	1
05**003090**001	*193629*			1/4"	107,0	12,0	17,5	1
05**003091**001	*193636*			5/16"	38,5	12,0	17,5	1
05**003092**001	*193643*			5/16"	100,0	12,0	17,5	1
05**003093**001	*193650*			3/8"	38,5	12,0	17,5	1
05**003094**001	*193667*			3/8"	100,0	12,0	17,5	1

8740 B 3/8" 드라이브 사이클롭 비트 소켓, 초슬림한 팁(끝부분) 형상

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8740 B 3/8" 드라이브 사이클롭 비트 소켓, 초슬림한 팁 (끝부분) 형상

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003050**001	*227058*		4,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003051**001	*227065*		5,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003052**001	*227072*		6,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003054**001	*227089*		8,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1
05**003056**001	*227096*		10,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1

벨트 B 2 홀딩 기능 Zyklop In-Hex-Plus 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 인치 타입 육각 비트 소켓류 8종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트. 부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능.

손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이. 벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 비트 소켓 8종 세트, 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트 포함, 3/8"
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 나사, 볼트를 위한 비트 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 B 2 홀딩 기능 Zyklop In-Hex-Plus 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**003971**001	*194954*			1
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

8740 B HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 소켓 끝의 널링
- 긴 디자인

8740 B HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**003180**001	*195050*			1
		○	**8740 B HF** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF 홀딩 기능 인치 타입 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브

- 긴 버전
- 인치 타입

8740 B HF 홀딩 기능 인치 타입 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**003181**001	*195067*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0; 1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0; 1x 3/8"x100,0	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

벨트 B 인치 타입 1 홀딩 기능 Zyklop Hex-Plus 비트 소켓, 3/8" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 인치 타입 육각 비트 소켓류 8종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트.

부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능.

손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이. 벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 비트 소켓 8종 세트, 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트 포함, 3/8"
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 나사, 볼트를 위한 비트 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능
- 인치 타입

벨트 B 인치 타입 1 홀딩 기능 Zyklop Hex-Plus 비트 소켓, 3/8" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**003974**001	*194985*			1
		O	**8740 B HF** 1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

자전거 정비용 세트 8

일반 자전거 정비용 3/8" 드라이브 7종 비트 소켓 세트. 협소한 작업 공간에서 사용하기 용이한 길이 30mm 및 초슬림한 형상의 비트 소켓들.

돌기 부분이 있어 미끄러짐 없는 수동 나사 작업 가능. 필요한 공구를 빠르고 쉽게 찾을 수 있는 사이즈별 색상코드가 되어 있는 손쉬운 공구 찾기.

- 일반 별(톡스) 및 육각 나사 홀딩 기능이 있는 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 소켓 끝의 널링
- 견고한 접이식 가방에 담겨 간편하게 휴대 가능

자전거 정비용 세트 8

Code	EAN 4013288			
05**004176**001	*220622*			1
		✪	**8767 B** 1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0	
		O	**8740 B** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x70,0	

8796 LB 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 긴(롱) 연장대, 3/8"

- 볼 잠금 장치를 부착한 3/8" 사각 소켓
- 부착된 공구를 잠그거나 신속하게 교체할 수 있는 두 가지 잠금 기능 탑재
- 자유로이 회전하는 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능

8796 LB 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 긴(롱) 연장대, 3/8"

Code	EAN 4013288	■	mm					
05**003592**001	*121325*	3/8"	200,0					1

8796 SB 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 짧은 연장대, 3/8"

- 부착된 공구를 잠그거나 신속하게 교체할 수 있는 두 가지 잠금 기능 탑재
- 볼 잠금 장치를 부착한 3/8" 사각 소켓
- 자유로이 회전하는 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능

8796 SB 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 짧은 연장대, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003591**001	*121318*	3/8"	125,0					1

8794 LB 자유 회전 슬리브 Zyklop 긴(롱) 연장대, 3/8"

Wera의 Zyklop 연장대, 양방향으로 빠르고 자유롭게 회전시켜 작업하게 하기 위한 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8794 LB 자유 회전 슬리브 Zyklop 긴(롱) 연장대, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003583**001	*121288*	3/8"	200,0					1

8794 SB 자유 회전 슬리브 Zyklop 짧은 연장대, 3/8"

Wera의 Zyklop 연장대, 양방향으로 빠르고 자유롭게 회전시켜 작업하게 하기 위한 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8794 SB 자유 회전 슬리브 Zyklop 짧은 연장대, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003582**001	*121271*	3/8"	125,0					1

8795 B Zyklop 범용 조인트, 3/8"

볼 잠금 장치가 포함된 3/8" 사각 소켓용 Zyklop 범용 조인트.

8795 B Zyklop 범용 조인트, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003585**001	*121523*	3/8"	50,0					1

8794 B Zyklop 전방향 회전고리 연장대 1종 , 3/8"

Wera Zyklop용 전방향 회전고리 연장대. 회전고리 각도를 전방향 15°로 설정 가능. 이를 통해 제한된 공간에서도 빠르고 정확한 작업 가능.

8794 B Zyklop 전방향 회전고리 연장대 1종 , 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003584**001	*121295*	3/8"	76,0					1

8784 B1 Zyklop 비트 어댑터, 3/8"

- 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체가 가능한 3/8" Zyklop 어댑터

8784 B1 Zyklop 비트 어댑터, 3/8"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003590**001	*121301*	1/4"	3/8"	44,0				1

8789 B Zyklop 슬라이딩 T-핸들, 3/8"

높은 토크 전달을 위한 Wera Zyklop T형 손잡이. 볼 잠금 장치를 부착한 3/8" 사각 소켓에 적용. 조정 가능한 드라이브로 유연하게 사용 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8789 B Zyklop 슬라이딩 T-핸들, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003581**001	*121516*	3/8"	165,0					3

소켓 레일 B (벨트), 8구, 소켓 미포함

Code	EAN 4013288			
05**003980**001	*195005*			1
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

소켓 레일 B (벨트), 9구, 소켓 미포함

Code	EAN 4013288			
05**003981**001	*195012*			1
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

9601 3/8" 자성 딥 소켓(소켓 미장착)

1종 소켓 레일, 소켓 미장착. 3/8" 드라이브 소켓 및 비트 소켓을 10개 까지 끼울 수 있는 소켓 인서트.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 미장착, 3/8" 소켓 10개 거치용

9601 3/8" 자성 딥 소켓(소켓 미장착)



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136421**001	*223333*	30,0	340,0					1

Zyklop Speed -
믿을 수 없을 만큼 빠르고 유연합니다

최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사. 작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 5개의 잠금 위치를 사전 지정 가능
- 72개로 이루어진 미세 톱니 구조
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 양방향으로 회전이 가능한 커버는 작업 속도를 높여줌
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음

8100 SC 6 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/2" 드라이브, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
05**004076**001	*173874*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 9 Zyklop 스피드 라쳇 세트, ½" 드라이브, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**004079**001	*173997*			1
			8000 C 1x ½"x277,0	
			8790 HMC 1x ⅜"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x ½"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x ⅝"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x ¾"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x ½"x250,0	
			8794 C 1x ½"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x½"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x ¼"x30; 1x 5/16"x30; 1x ⅜"x30	

8100 SC 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, ½" 드라이브, 밀리 타입

- 견고한 금속 케이스에 들어있는 37종 세트

8100 SC 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, ½" 드라이브, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
05**003645**001	*121189*			1
			8000 C 1x ½"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8789 C 1x ½"x250,0	
			8794 C 1x ½"x52,0	
			8795 C 1x ½"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x½"x50,0	
			8796 SC 1x ½"x125,0	
			8796 LC 1x ½"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 4 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/2" 드라이브, 인치 타입

- 견고한 금속 케이스에 들어있는 38종 세트

8100 SC 4 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/2" 드라이브, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**003647**001	*121202*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8000 C Zyklop 스피드 라쳇, 1/2" 드라이브

- 5가지 라쳇을 하나로 결합
- 플라이휠 디자인과 더불어 양방향으로 회전이 가능하고 쉽게 쥘 수 있는 커버로 작업 속도를 획기적으로 늘림
- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 누름 버튼, 좌우 전환 가능
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 5°에 불과
- 스크류드라이버로도 사용 가능

8000 C Zyklop 스피드 라쳇, 1/2" 드라이브

Code	EAN 4013288							
05**003600**001	*121882*	1/2"	277,0 mm					1

8000 C SB Zyklop 스피드 라쳇, 1/2" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**073262**001	*128058*		**8000 C** 1x 1/2"x277.0	3

더 높은 토크를 위해 더 길어진 Zyklop Hybrid

Zyklop 하이브리드 라쳇 세트, 1/2" 드라이브, 밀리 타입. 하이브리드 라쳇 및 하이브리드 손잡이 연장대 포함.

- 편리한 방향 전환을 위한 스위치 레버
- 72개의 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 5°에 불과
- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 소켓 찾기 가능.
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거

8006 SC 1 Zyklop 하이브리드 라쳇 세트, 1/2" 드라이브, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
05**004090**001	*182159*			1
		▢	**8006 C** 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	
		▣▢	**8794 LC** 1x 1/2"x250,0	
		⬢	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			벨크로 스트립 240 1x 50,0x240,0	

Zyklop 하이브리드 세트

Zyklop 하이브리드 라쳇 세트, 1/2" 드라이브, 밀리 타입. Zyklop 하이브리드 라쳇 및 하이브리드 손잡이 연장대 포함, 연장대 및 소켓류 10종.

- Zyklop 하이브리드 라쳇은 전체적으로 길며(지렛대 효과 최대화) 라쳇 머리는 슬림함
- 72개의 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 5°에 불과
- 언락(unlock) 핀이 포함된 연장대

Zyklop 하이브리드 세트

Code	EAN 4013288			
05**004095**001	*184320*			1
		▢	**8006 C** 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	

8006 C Zyklop 하이브리드 라쳇, 스위치 레버, 1/2" 드라이브

Zyklop 하이브리드 라쳇, 스위치오버 레버 및 1/2" 드라이브 포함, 경량, Kraftform 손잡이만의 기하학적 특징을 기반으로 설계된 슬림 헤드 디자인, 긴 레버, 연장 옵션.

8006 C Zyklop 하이브리드 라쳇, 스위치 레버, 1/2" 드라이브

Code	EAN 4013288	▢	mm	mm	mm			
05**003780**001	*184214*	1/2"	281,0	34	37			3

8797 C Zyklop 하이브리드 연장대

- Zyklop 하이브리드 8006 C와 사용하기에 적합
- 토크 전달력을 높이기 위해
- 최적의 압력 및 인장 하중을 견디는 다종 재질 Kraftform 손잡이
- 언락(unlock) 핀 포함
- 단단하며 강화된 크롬 몰리브덴 재질

8797 C Zyklop 하이브리드 연장대

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003781**001	*183200*	271,0	134,0					1

체결된 소켓을 빼내는 누름버튼이 연결된 사각 드라이브 탑재 Zyklop Metal

최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사.

작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능. 외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 4°에 불과
- 안전한 소켓 잠금
- 분리 불가한 소켓 탈착용 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브로 편리하게 방향 전환 가능

8100 SC 7 Zyklop 금속 라쳇 세트, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, ½" 드라이브, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
05**004077**001	*173942*			1
			8003 C 1x ½"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x ½"x250,0	
			8794 C 1x ½"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x½"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 10 Zyklop 금속 라쳇 세트 , 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 1/2" 드라이브, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**004080**001	*173966*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8003 C Zyklop 금속 라쳇, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 1/2" 드라이브

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/2" 사각 소켓
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 4°에 불과
- 안전한 소켓 잠금
- 분리 불가한 소켓 탈착용 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브로 편리하게 방향 전환 가능

8003 C Zyklop 금속 라쳇, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 1/2" 드라이브

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**004063**001	*174055*	1/2"	281,0	36	37			3

스위치 레버가 장착된 Zyklop Metal

최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사. 작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 스위치 레버 장착
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8100 SC 8 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버 포함, 1/2" 드라이브, 밀리 타입

Code	EAN 4013288			
05**004078**001	*173881*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 11 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버, 1/2" 드라이브, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**004081**001	*173973*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8004 C Zyklop 금속 라쳇, 스위치 레버, 1/2" 드라이브

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/2" 사각 소켓
- 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 스위치 레버 장착
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 안전한 소켓 잠금

8004 C Zyklop 금속 라쳇, 스위치 레버, 1/2" 드라이브

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004064**001	*174062*	1/2"	281,0	34	37			3

8790 C 1/2" 드라이브 Impaktor 소켓

전기 또는 공압 임팩트 렌치와 함께 사용 가능한 Impaktor 소켓, 12.5mm = 1/2" Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장.

사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 가능.

육각 팁(끝 부분)형상 및 홈이 있는 소켓. 육각형상 팁은 충분한 힘을 전달하고, 이중 육각 팁 대비 볼트나 나사의 꼭지점들에 대한 토크 피로도가 낮음. 육각 머리 볼트, 나사 및 너트용.

- 전기 또는 공압 임팩트 렌치와 함께 사용, 12.5mm = 1/2"
- 평균 이상의 서비스 수명을 보장하는 Impaktor 기술
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 기계로 작동하는 공구의 잠금 핀 및 잠금 링을 고정하기 위한 체결 홈과 링 소켓

8790 C 1/2" 드라이브 Impaktor 소켓

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004570**001	*210012*		13,0	38,0	21,0	24,0		1
05**004571**001	*210029*		14,0	38,0	22,0	24,0		1
05**004572**001	*210036*		15,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004573**001	*210043*		16,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004574**001	*210050*		17,0	38,0	26,0	26,0		1
05**004575**001	*210067*		18,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004576**001	*210074*		19,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004577**001	*210081*		20,0	38,0	26,0	30,0		1
05**004578**001	*210098*		21,0	38,0	26,0	30,0		1

벨트 C Impaktor 1 소켓 세트, 1/2" 드라이브

협소한 공간 작업용 Impaktor 소켓 렌치 플러그인 9종 장착된 Wera(베라)의 대표적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트 디자인. 부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능.

벨트 고리나 가방 부착용 스냅 후크 포함. 플리스 재질의 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

12.5mm = ½" 드라이브 전동 또는 공기식 임팩트 렌치용 Impaktor 소켓.

임팩트 기술(Impaktor technology)은 극한 조건에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 신속하고 간편하게 찾을 수 있는 손쉬운 공구 찾기.

육각 팁(끝부분) 형상 및 홈이 있는 소켓. 육각 팁(끝부분) 형상은 높은 동력 전달 및 볼트나 나사 머리의 가장자리에 이중 육각 팁(끝부분) 형상보다 낮은 압력 가함. 외측 육각 볼트 및 소켓용.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 9종 세트, 1/2"
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

자성 임팩터 소켓 레일 C Impaktor 1 1/2"

1/2" 드라이브 소켓 레일, 12.5 mm = 1/2" 드라이브 전기 또는 공압 렌치 사용용 9종의 임팩터 소켓 인서트들. 임팩터 기술은 극한의 작업조건에서도 평균보다 더 높은 수명을 보장한다.

사용시 육각 형상은 형상을 보호하는 동시에 정밀하게 맞춰져 높은 힘 전달을 하게 한다. 손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 1/2" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 전기 또는 공압 임팩트 렌치와 함께 사용, 12.5mm = 1/2"
- 평균 이상의 서비스 수명을 보장하는 Impaktor 기술
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함
- 기계로 작동하는 공구의 잠금 핀 및 잠금 링을 고정하기 위한 체결 홈과 링 소켓

벨트 C Impaktor 1 소켓 세트, 1/2" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**004580**001	*210104*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

자성 임팩터 소켓 레일 C Impaktor 1 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**005490**001	*223289*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 C 1/2" 드라이브 임팩터 딥 소켓

12.5 mm = 1/2" 드라이브 전기 또는 공압 렌치 사용용 long 임팩터 소켓 인서트. 낮고 길게 놓여 있는 연결부와 돌출된 나사산대용 .

임팩터 기술은 극한의 작업조건에서도 평균보다 더 높은 수명을 보장한다. 손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

육각 형상 소켓. 육각 형상은 볼트 나 스크류 머리부 내면에 높은 힘 및 고하중이 12각 형상 대비 적게 전달된다. 외면 육각 볼트 및 스크류용.

- 극단적으로 높은 긴장도용 강력한 임팩트 소켓 인서트; 12.5 mm = 1/2" 드라이브 전기 또는 공압 렌치 사용용
- 낮고 길게 놓여 있는 연결부와 돌출된 나사산대용 long 소켓은 부품과 잘 맞물린다
- 기계로 작동하는 공구의 잠금 핀 및 잠금 링을 고정하기 위한 체결 홈과 링 소켓

8790 C Impaktor Deep 세트 1

12.5mm = 1/2" 드라이브가 있는 전기 또는 공압 렌치와 함께 사용하기 위한 Impaktor Deep 소캣 11개가 들어 있는 세트. 로우라잉 결합 및 돌출 스레드 로드를 위한 긴 형태의 디자인.

Impaktor 기술은 극도의 요구 사항에도 평균보다 높은 서비스 수명을 보장합니다.

사용된 육각 프로파일은 정밀함과 동시에 프로파일을 보호하면서 높은 전력 전송을 허용합니다.

크기별로 색상이 지정되어 있는 Take it easy 툴 파인더 포함 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별.

- 긴 1/2" 소켓으로 협소한 작업장에서 낮은 곳에 위치한 나사 및 돌출된 나사선 작업 시 사용하기에 적합
- 전기 또는 공압 임팩트 렌치와 함께 사용, 12.5mm = 1/2"
- 평균 이상의 서비스 수명을 보장하는 Impaktor 기술
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함
- 기계로 작동하는 공구의 잠금 핀 및 잠금 링을 고정하기 위한 체결 홈과 링 소켓
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스 포함

8790 C 1/2" 드라이브 임팩터 딥 소켓

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004830**001	*221926*		13,0	83,0	21,0	24,0		1
05**004831**001	*221933*		14,0	83,0	22,0	24,0		1
05**004832**001	*221940*		15,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004833**001	*221957*		16,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004834**001	*221964*		17,0	83,0	26,0	26,0		1
05**004835**001	*221995*		18,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004836**001	*222008*		19,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004837**001	*222015*		21,0	83,0	30,0	27,0		1
05**004838**001	*222107*		22,0	83,0	32,0	28,0		1
05**004839**001	*222114*		24,0	83,0	34,0	30,0		1
05**004840**001	*222121*		27,0	83,0	38,0	33,0		1

8790 C Impaktor Deep 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**004841**001	*224088*			1
		◉	**8790 C Impaktor Deep** 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	

8790 HMC 1/2" 드라이브 Zyklop 소켓

- 1/2" Zyklop 소켓
- 수동/전동 공구(비충격)용
- 수동 작업 시 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링
- 볼 끼움 홈 탑재
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8790 HMC 1/2" 드라이브 Zyklop 소켓

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05003601001	*120618*		10,0		37,0	15,5	24,0	1
05003602001	*120625*		11,0		37,0	16,5	24,0	1
05003603001	*120656*		12,0		37,0	17,5	24,0	1
05003604001	*120663*		13,0		37,0	19,0	24,0	1
05003605001	*120670*		14,0		37,0	20,0	24,0	1
05003606001	*120687*		15,0		37,0	21,0	24,0	1
05003607001	*120694*		16,0		37,0	22,5	24,0	1
05003608001	*120700*		17,0		37,0	24,0	26,0	1
05003609001	*120717*		18,0		37,0	25,0	26,0	1
05003610001	*120724*		19,0		37,0	26,5	26,0	1
05003611001	*120731*		20,0		37,0	28,0	26,0	1
05003612001	*120748*		21,0		37,0	29,0	26,0	1
05003613001	*120755*		22,0		37,0	30,5	26,0	1
05003614001	*120762*		24,0		37,0	33,0	28,0	1
05003615001	*120779*		27,0		40,0	36,5	32,0	1
05003616001	*120786*		30,0		42,0	40,0	34,0	1
05003617001	*120793*		32,0		42,0	42,0	36,0	1
05003618001	*120809*			3/8"	37,0	15,5	24,0	1
05003619001	*120816*			7/16"	37,0	16,5	24,0	1
05003620001	*120823*			1/2"	37,0	19,0	24,0	1
05003621001	*120830*			9/16"	37,0	20,0	24,0	1
05003622001	*120847*			19/32"	37,0	21,0	24,0	1
05003623001	*120854*			5/8"	37,0	22,5	24,0	1
05003624001	*120861*			11/16"	37,0	25,5	26,0	1
05003625001	*120878*			3/4"	37,0	26,5	26,0	1
05003626001	*120885*			25/32"	37,0	28,0	26,0	1
05003627001	*120892*			13/16"	37,0	29,0	26,0	1
05003628001	*120908*			7/8"	37,0	30,5	26,0	1
05003629001	*120915*			15/16"	37,0	33,0	28,0	1
05003630001	*120922*			31/32"	37,0	33,0	28,0	1
05003631001	*120939*			1"	40,0	36,5	32,0	1
05003632001	*120946*			1 1/16"	40,0	36,5	32,0	1
05003633001	*120953*			1 1/8"	40,0	40,0	34,0	1
05003634001	*120960*			1 3/16"	42,0	40,0	34,0	1
05003635001	*120977*			1 1/4"	42,0	42,0	36,0	1

8790 HMC HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 Zyklop 소켓

- 수동/전동 공구를 위한 (비충격) 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감
- 볼 끼움 홈 탑재 및 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링

8790 HMC HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 Zyklop 소켓

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05003730001	*180957*		10,0	37,0	17,8	23,5	10,4	1
05003731001	*180964*		11,0	37,0	18,8	23,5	10,4	1
05003732001	*180971*		12,0	37,0	20,4	23,5	11,4	1
05003733001	*181022*		13,0	37,0	21,4	23,5	11,4	1
05003734001	*181039*		14,0	37,0	22,6	23,5	11,4	1
05003735001	*181046*		15,0	37,0	23,6	23,5	12,0	1
05003736001	*181053*		16,0	37,0	25,0	23,5	12,0	1
05003737001	*181060*		17,0	37,0	26,8	23,5	12,5	1
05003738001	*181077*		18,0	37,0	28,0	23,5	12,5	1
05003739001	*181084*		19,0	37,0	29,2	23,5	14,0	1

벨트 C 1 홀딩 기능 Zyklop 소켓 세트, 1/2" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 소켓류 6종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트.

부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함. 작업물에 접근 시 나사 분실 위험을 줄여 특히 편리한 작업이 가능한 홀딩 기능 있는 소켓 세트.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트를 포함한 소켓 7종 세트, 1/2"
- 나사, 볼트, 너트를 위한 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 C 1 홀딩 기능 Zyklop 소켓 세트, 1/2" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**003995**001	*204400*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			너트 추출기 1x 14,0x43,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

자성 소켓(인치) 레일 C Imperial 1 1/2"

1/2" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동식(non-impact 타입) 소켓 인서트들. 소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘.

손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 1/2" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

자성 소켓(인치) 레일 C Imperial 1 1/2"



Code	EAN 4013288			
05**005480**001	*223296*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 1 Zyklop 소켓 세트

작업물에 나사 작업 시 나사 분실 위험을 줄여 특히 편리한 작업이 가능한 홀딩 기능 있는 소켓 세트.

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 소켓 끝의 널링

8790 C 1/2" 드라이브 휠 Impaktor 소켓

Impaktor 소켓, 1/2" 인치, 임팩트 렌치와 사용, 부드럽게 회전하는 플라스틱 커버로 작업 속도 가속화, 나사 작업 시 제어력 상승 및 바퀴 테두리 보호 강화.

- 전기 또는 공압 임팩트 렌치와 함께 사용, 12.5mm = 1/2"
- 극도의 긴장을 견뎌내는 견고한 Impaktor 디자인
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8790 HMC HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 1 Zyklop 소켓 세트

Code	EAN 4013288			
05**004203**001	*184238*			1
		⬢	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

8790 C 1/2" 드라이브 휠 Impaktor 소켓

Code	EAN 4013288		⬢ mm	mm	∅ mm			
05**004590**001	*210739*		17,0	85,0	30,0			1
05**004591**001	*210746*		19,0	85,0	30,0			1
05**004592**001	*210753*		21,0	85,0	32,0			1

바퀴 Impaktor C 세트 1 소켓 세트, 1/2" 드라이브

½" Impaktor 소켓 렌치 플러그인 3종, 임팩트 렌치와 사용; 부드럽게 회전하는 플라스틱 커버를 통해 더 빠른 속도로 작업할 수 있고, 바퀴 테두리 보호 강화.

바퀴 볼트 표면을 보호하는 내측 플라스틱 인서트.

바퀴 Impaktor C 세트 1 소켓 세트, 1/2" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**004595**001	*210760*			1
		◉	**8790 C Wheel Impaktor** 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0	

8790 HMC 1/2" 드라이브 딥 소켓

긴 ½" 수동 및 전동 소켓(ISO 2725 파트 3)으로, 볼 인터셉트 링 탑재; 외부 육각 볼트와 소켓용. 수동 및 (비충격) 기계 구동에 사용, 낮은 위치에 있는 나사와 돌출된 나사선 작업에도 적합. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 가능.

기름기 있는 손으로 작업 가능. 육각형상 팁은 충분한 힘을 전달하고, 이중 육각 팁 대비 볼트나 나사의 꼭지점들에 대한 토크 피로도가 낮음. 미세 톱니 기어 라쳇은 조일 때 역회전하려는 각이 작기 때문에 한정된 공간에서 작업할지라도 십이각 형상의 소켓 사용이 불필요함.

- 낮은 위치에 있는 나사와 돌출된 나사선 작업 시 사용하기에 적합한 긴 소켓
- 육각 팁(끝부분) 형상은 높은 동력 전달로 정확하고 볼트 작업을 가능케 하는 동시에 팁을 보호함
- 수동 작업 시 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링
- 무광택 크롬 바나듐 소재

8790 HMC 1/2" 드라이브 딥 소켓

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004550**001	*210562*		10,0	83,0	15,5	21,8		1
05**004551**001	*210579*		11,0	83,0	16,7	22,0		1
05**004552**001	*210586*		12,0	83,0	18,0	22,0		1
05**004553**001	*210593*		13,0	83,0	19,2	22,0		1
05**004554**001	*210609*		14,0	83,0	20,5	22,0		1
05**004555**001	*210616*		15,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004556**001	*210623*		16,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004557**001	*210630*		17,0	83,0	24,0	22,2		1
05**004558**001	*210647*		18,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004559**001	*210654*		19,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004560**001	*210661*		20,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004561**001	*210678*		21,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004562**001	*210685*		22,0	83,0	30,0	27,2		1
05**004563**001	*210692*		24,0	83,0	32,0	28,2		1

벨트 C 딥 1 소켓 세트, 1/2" 드라이브

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 6종 세트, 1/2"
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 긴 1/2" 소켓으로 협소한 작업장에서 낮은 곳에 위치한 나사 및 돌출된 나사선 작업 시 사용하기에 적합
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8790 HMC 컷아웃 샤프트가 있는 Deep Socket 렌치 인서트, 1/2" 드라이브 포함

외부 육각 볼트 및 나사용 소켓, 1/2" 크기의 긴 디자인. 측면 슬롯을 통해 패널 커넥터 설치 가능. 볼 스톱 홈이 있음. 수동 및 기계 작동 공구용 (비충격).

- 측면 슬롯을 통해 상부 및 측면 연결 패널 커넥터 설치 가능

벨트 C 딥 1 소켓 세트, 1/2" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**004565**001	*210708*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

자성 딥 소켓 레일 C Deep 1 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**005470**001	*223272*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC 컷아웃 샤프트가 있는 Deep Socket 렌치 인서트, 1/2" 드라이브 포함

	EAN	◉						
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**138007**001	*233547*	17,0	76,0	24,0	24,0	10,0		1

8767 C HF 별(톡스) 홀딩 기능 1/2" 드라이브 Zyklop 비트 소켓

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감

8767 C HF 별(톡스) 홀딩 기능 1/2" 드라이브 Zyklop 비트 소켓



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003830**001	*183316*		TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003850**001	*183545*		TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003831**001	*183323*		TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003851**001	*183552*		TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003832**001	*183330*		TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003852**001	*183569*		TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003833**001	*183347*		TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003853**001	*183576*		TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003834**001	*183354*		TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003854**001	*183583*		TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003835**001	*183361*		TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003855**001	*184443*		TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003836**001	*183378*		TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003856**001	*183606*		TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003837**001	*183385*		TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003857**001	*183613*		TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003838**001	*183392*		TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003858**001	*183620*		TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5	1

벨트 C 3 홀딩 기능 별(톡스) HF Zyklop 비트 소켓 세트, 1/2" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 인치 타입 육각 비트 소켓류 6종 장착된 Wera(베라)의 대표적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트.

부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함. 부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 6종 세트, 1/2"
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 나사, 볼트를 위한 비트 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 C 3 홀딩 기능 별(톡스) HF Zyklop 비트 소켓 세트, 1/2" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**003997**001	*204882*			1
			8767 C HF 1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

자성 소켓 레일 C 4 1/2"

1/2" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동식(non-impact 타입) 소켓 인서트들. 소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘.

손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 1/2" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

자성 소켓 레일 C 4 1/2"

Code	EAN 4013288			
05**005460**001	*223265*			1
		⬢	**8790 HMC** 1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C 별(톡스) HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 1 Zyklop 비트 소켓 세트

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음

8767 C 별(톡스) HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 1 Zyklop 비트 소켓 세트

Code	EAN 4013288			
05**004202**001	*184276*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0	

8767 C 별(톡스) HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 2 Zyklop 비트 소켓 세트

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 긴 버전

8767 C 별(톡스) HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 2 Zyklop 비트 소켓 세트

Code	EAN 4013288			
05**004211**001	*185464*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

8767 C 별(톡스) HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 3 Zyklop 비트 소켓 세트

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 긴 버전

8767 C 별(톡스) HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 3 Zyklop 비트 소켓 세트

Code	EAN 4013288			
05**004212**001	*185471*			1
			8767 C HF 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0; 1x TX 60x140,0	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

8740 C HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 Zyklop 비트 소켓

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감

8740 C HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 Zyklop 비트 소켓

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003820**001	*183217*		4,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003840**001	*183484*		4,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003821**001	*183224*		5,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003841**001	*183491*		5,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003822**001	*183231*		6,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003842**001	*183507*		6,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003823**001	*183248*		7,0	60,0	14,0	23,5	21,5	1
05**003843**001	*183514*		7,0	140,0	14,0	23,5	101,5	1
05**003824**001	*183255*		8,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003844**001	*183521*		8,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003825**001	*183262*		10,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003845**001	*183538*		10,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003826**001	*183279*		12,0	60,0	21,0	23,5	23,0	1
05**003827**001	*183286*		14,0	60,0	22,0	23,5	23,0	1
05**003828**001	*183293*		17,0	60,0	24,5	25,5	23,0	1
05**003829**001	*183309*		19,0	60,0	26,5	27,5	23,0	1

벨트 C 2 홀딩 기능 Zyklop Hex-Plus 비트 소켓 세트, 1/2" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 인치 타입 육각 비트 소켓류 6종 장착된 Wera(베라)의 대표적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트.

부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능.

손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함. 부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 6종 세트, 1/2"
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 나사, 볼트를 위한 비트 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 C 2 홀딩 기능 Zyklop Hex-Plus 비트 소켓 세트, 1/2" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**003996**001	*204424*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			벨크로 스트립 30 1x 30,0x200,0	

8740 C HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 1 Zyklop 비트 소켓 세트

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음

8740 C HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 1 Zyklop 비트 소켓 세트

Code	EAN 4013288			
05**004201**001	*184283*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0; 1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

8740 C HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 2 Zyklop 비트 소켓 세트

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 긴 버전

8740 C HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 2 Zyklop 비트 소켓 세트

Code	EAN 4013288			
05**004210**001	*185457*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

9529 C SB 라디에이터용 1/2" 스텝 렌치

- 5가지 스텝(3/8", 7/16", 1/2", 16 및 21 mm)
- 1/2" 래칫용
- 크롬 바나듐강

9529 C SB 라디에이터용 1/2" 스텝 렌치

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136074**001	*228390*	88,0						1

8796 LC 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 긴(롱) 연장대, 1/2"

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/2" 사각 소켓
- 부착된 공구를 잠그거나 신속하게 교체할 수 있는 두 가지 잠금 기능 탑재
- 자유로이 회전하는 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능

8796 LC 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 긴(롱) 연장대, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003643**001	*121462*	1/2"	250,0					1

8796 SC 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 짧은 연장대, 1/2"

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/2" 사각 소켓
- 부착된 공구를 잠그거나 신속하게 교체할 수 있는 두 가지 잠금 기능 탑재
- 자유로이 회전하는 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능

8796 SC 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 짧은 연장대, 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003642**001	*121455*	1/2"	125,0					1

8794 LC 자유 회전 슬리브 Zyklop 긴(롱) 연장대, 1/2"

Wera의 Zyklop 연장대, 양방향으로 빠르고 자유롭게 회전시켜 작업하게 하기 위한 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8794 LC 자유 회전 슬리브 Zyklop 긴(롱) 연장대, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003638**001	*121431*	1/2"	250,0					1

8794 SC 자유 회전 슬리브 Zyklop 짧은 연장대, 1/2"

Wera의 Zyklop 연장대, 양방향으로 빠르고 자유롭게 회전시켜 작업하게 하기 위한 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8794 SC 자유 회전 슬리브 Zyklop 짧은 연장대, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003637**001	*121424*	1/2"	125,0					1

8789 C Zyklop 슬라이딩 T-핸들, 1/2"

높은 토크 전달을 위한 Wera의 Zyklop T형 손잡이. 볼 잠금 장치를 부착한 1/2" 사각 소켓에 적용. 조정 가능한 드라이브로 유연하게 사용 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8789 C Zyklop 슬라이딩 T-핸들, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003636**001	*121530*	1/2"	250,0					3

8795 C Zyklop 범용 조인트, 1/2"

볼 잠금 장치가 포함된 1/2" 사각 소켓용 Zyklop 범용 조인트.

8795 C Zyklop 범용 조인트, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003640**001	*121547*	1/2"	69,0					1

8794 C Zyklop 전방향 회전고리 연장대 1종, 1/2"

Wera Zyklop용 전방향 회전고리 연장대. 회전고리 각도를 전방향 15°로 설정 가능. 이를 통해 제한된 공간에서도 빠르고 정확한 작업 가능.

8794 C Zyklop 전방향 회전고리 연장대 1종, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003639**001	*121448*	1/2"	52,0					1

8784 C2 Zyklop 비트 어댑터, 1/2", 5/16"

사각 및 육각 포함한 어댑터. DIN ISO 1173-C 8과 Wera 시리즈 2에 따른 5/16" 육각 비트에 적합; 신속 분리 척(물림쇠) 포함.

8784 C2 Zyklop 비트 어댑터, 1/2", 5/16"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003641**001	*119353*	5/16"	1/2"	50,0				1

8009 Zyklop 포켓 세트 1

포켓에 넣을 비트 매거진이 있는 컴팩트 Zyklop 래칫. 1/4" 비트 및 3/8" 소켓용 자석 직접 마운팅. 잠금 없는 마운팅 덕분에 신속한 도구 변경.

0°, 15° 및 90°에서 헤드가 잠금 가능하므로 공구를 래칫 및 래칫 스크루드라이버로 사용할 수 있습니다. 이가 72개나 있는 가는 이로 5°의 낮은 복귀각이 구현됩니다. 12비트가 손잡이에 통합되어 다양한 분야에 폭넓게 적용할 수 있습니다.

견고한 래칫 메커니즘 덕분에 토크가 충분합니다. Zyklop 래칫과 12피스 스크루드라이버 세트의 완벽한 조합.

- 통합된 비트 매거진이 있는 컴팩트 Zyklop 래칫
- 자석 직접 마운팅은 1/4" 비트 마운팅과 동시에 3/8" 래칫을 비트 래칫 스크루드라이버로 바꿉니다
- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 5개의 잠금 위치를 사전 지정 가능
- 가는 이 역전환 가능 래칫(72개 이), 단 5°의 낮은 복귀각
- 손쉬운 분리 및 안전한 비트 보관을 위한 캡티브하고 자유롭게 회전하는 매거진

8009 Zyklop 포켓 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**004280**001	*221834*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8009 Zyklop 포켓 세트 임페리얼 1

Code	EAN 4013288			
05**004282**001	*221841*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

8009 Zyklop 포켓 세트 2

포켓에 넣을 비트 매거진이 있는 컴팩트 Zyklop 래칫. 1/4" 비트 및 3/8" 소켓용 자석 직접 마운팅. 잠금 없는 마운팅 덕분에 신속한 도구 변경.

0°, 15° 및 90°에서 헤드가 잠금 가능하므로 공구를 래칫 및 래칫 스크루드라이버로 사용할 수 있습니다. 이가 72개나 있는 가는 이로 5°의 낮은 복귀각이 구현됩니다. 12비트가 손잡이에 통합되어 다양한 분야에 폭넓게 적용할 수 있습니다.

견고한 래칫 메커니즘 덕분에 토크가 충분합니다. Zyklop 래칫과 12피스 스크루드라이버 세트의 완벽한 조합. 1/4" 비트용 75mm 길이의 범용 홀더를 확장 장치로 사용할 수 있습니다. 가장 일반적인 크기의 소켓이 포함됩니다.

벨트에 클리핑하고 Wera 2go 시스템에 도킹하기 위한 강력한 직물제 홀스터 9468 1개

- 통합된 비트 매거진이 있는 컴팩트 Zyklop 래칫
- 자석 직접 마운팅은 1/4" 비트 마운팅과 동시에 3/8" 래칫을 비트 래칫 스크루드라이버로 바꿉니다
- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 5개의 잠금 위치를 사전 지정 가능
- 가는 이 역전환 가능 래칫(72개 이), 단 5°의 낮은 복귀각
- 손쉬운 분리 및 안전한 비트 보관을 위한 캡티브하고 자유롭게 회전하는 매거진
- 스테인리스강 슬리브 및 강력한 영구 자석을 갖춘 범용 홀더는 확장 장치로 사용할 수 있음
- 벨트에 부착하고 Wera 2go 시스템에 도킹하기 위한 강력한 직물제 홀스터

8009 Zyklop 포켓 세트 2

Code	EAN 4013288			
05**004281**001	*223050*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			벨스트립 70 1x 50,0x70,0	

8009 Zyklop 포켓 세트 임페리얼 2

Code	EAN 4013288			
05**004283**001	*223067*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			8790 HMB 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 1/2"x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

자이클롭 포켓

포괄적이고 공간 절약형 라쳇/스크류드라이버 조합. 비트창이 있는 간편한 자이클롭 라쳇은 주머니에 소지가 가능. 1/4" 비트 및 3/8" 소켓용으로 자성에 의해 직접 체결. 잠금 없는 체결 덕분에 신속한 공구 교체. 0°, 15° 및 90°에서 헤드 잠금 고정 가능하기에 이 공구를 라쳇 및 라쳇 스크류드라이버로 사용할 수 있다.

기어 톱니가 72개인 촘촘한 톱니로 5°의 작은 복귀각을 갖는다. 12개의 비트가 손잡이에 내장되어 폭넓게 적용하여 사용할 수 있다. 견고한 라쳇 메커니즘 덕분에 충분한 토크를 줄 수 있다. 자이클롭 라쳇과 12종 스크류드라이버 세트의 완벽한 조합.

1/4" 비트용 75mm 길이의 범용 홀더를 연장대로 사용할 수 있다. 가장 일반적인 칫수들의 소켓들이 포함되어 있다.
Wera 2go 공구 가방에 부착할 수 있는 파우치.

- 통합된 비트 매거진이 있는 컴팩트 Zyklop 래칫
- 자석 직접 마운팅은 1/4" 비트 마운팅과 동시에 3/8" 래칫을 비트 래칫 스크루드라이버로 바꿉니다
- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 5개의 잠금 위치를 사전 지정 가능
- 가는 이 역전환 가능 래칫(72개 이), 단 5°의 낮은 복귀각
- 손쉬운 분리 및 안전한 비트 보관을 위한 캡티브하고 자유롭게 회전하는 매거진

8009 자이클롭 포켓 세트 3

Code	EAN 4013288			
05**004284**001	*227560*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

8009 자이클롭 포켓 세트 4

Code	EAN 4013288			
05**004285**001	*227591*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ 1x 4,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

코로스 라쳇이 최고입니다!

망치로도 안전하게 사용 가능한 라쳇. 코로스는 튼튼한 양면 라쳇으로 최소 600 뉴턴 미터의 하중을 견딤.

이중 라쳇 톱니 구조와 최소 반환각(6°)로 좁은 공간에서도 빠르고 정확한 나사 작업을 수행할 수 있음. 이 제품의 가장 큰 장점은 망치 표면에 충격이 가해지지 않으며 아무리 세게 쳐도 라쳇 구조가 파손되지 않음.

압력, 충격 및 인장 하중을 견디도록 최적화된 다종 재질 Kraftform 손잡이; 손잡이 끝에 코로스 연장대 8780 C 및 코로스 센터링 핀 8781 C 테이크업(take-up) 가능.

세트 포함 구성품: 재료 및 표면 보호용 패드 1종, 더 높은 토크 전달 위한 코로스 연장대 1종, 필요시 코로스를 즉시 사용할 수 있도록 하는 해제 핀 1종 및 홀스터(보관집) 1종.

- 최소 600 Nm 하중용
- 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브로 좌우로 방향 전환 가능
- 망치 기능 포함
- 최적의 압력, 충격 및 인장 하중을 견디는 다종 재질 Kraftform 손잡이
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 6°에 불과

8002 C 코로스 All Inclusive 세트, ½" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**133862**001	*162403*			1
			8002 C 1x 1/2"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8780 C 1x 341,0x137	
			8000 E 1x 40,5	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8002 C 코로스 ½", ½" 드라이브

Code	EAN 4013288			
05**003692**001	*144607*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8780 C Koloss 연장대

단단하고 강화된 크롬-몰리브덴 재질의 Wera 코로스 연장대. Wera 코로스 8002 C의 연장대 사용 시 보다 높은 토크 적용 가능. 최적의 압력, 충격 및 인장 하중을 견디는 다종 재질 Kraftform 손잡이 탑재. 안전수칙을 레이저로 각인하여 항상 확인 가능.

8780 C Koloss 연장대

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003695**001	*144614*	341,0	137					1

8781 C Koloss 센터링 핀

Wera Koloss와 함께 사용하는 센터링 핀. 러그 또는 드릴 구멍 정렬 작업에 적합. 원뿔형 핀, 단단한 강화 크롬 몰리브덴 재질.

8781 C Koloss 센터링 핀

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003696**001	*144683*	50	135,0					1

8782 C Koloss 패드 세트

Wera Koloss용 보호 패드. 작업물의 재질과 표면 보호용. 탄력성 지속과 최상의 보호력를 위해 유연한 열가소성 엘라스토머 소재 적용.

8782 C Koloss 패드 세트

Code	EAN 4013288	#	mm					
05**003697**001	*144690*	2	50,0					1

8000 E 잠금 해제 핀

Code	EAN 4013288	mm						
05**136400**001	*194633*	40,5						1

소켓 레일 C (벨트), 6구, 소켓 미포함

- 1/2" 소켓/비트 소켓 6종을 보관할 수 있는 벨트, 소켓 미포함
- 편리한 스냅 후크 포함
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

소켓 레일 C (벨트), 6구, 소켓 미포함

Code	EAN 4013288			
05**003892**001	*205797*			1
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			벨크로 스트립 **30** 1x 30,0x200,0	

9602 1/2" 자성 딥 소켓(소켓 미장착)

1종 소켓 레일, 소켓 미장착. 1/2" 드라이브 소켓 및 비트 소켓을 10개 까지 끼울 수 있는 소켓 인서트.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 미장착, 1/2" 소켓 10개 거치용

9602 1/2" 자성 딥 소켓(소켓 미장착)



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136422**001	*223340*	30,0	370,0					1

소켓 레일 C Impaktor (벨트), 9구, 소켓 미포함

Code	EAN 4013288			
05**003893**001	*211484*			1
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			벨크로 스트립 **30** 1x 30,0x200,0	

강함 속의 아름다움, Zyklop Mini

Zyklop Mini 1
비트 라쳇 ¼".

Zyklop Mini 2
Zyklop Mini 2는 Wera (베라) Zyklop 특수 소켓 8790 FA의 직접적인 부착에 적합합니다. 이 소켓은 길이가 매우 짧아 제한된 작업 공간에 이상적입니다.

Zyklop Mini 3
¼" 너트를 직접 고정 시 유용한 Mini 라쳇.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
슬림한 디자인으로 특히 협소한 작업 환경에 이상적입니다.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
정밀한 작업에 이상적인 미세한 톱니 구조(톱니 60개) 및 작은 역회전 각도(6°).

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
손쉽게 전환 가능 한 좌/우 작동 사이.

Wera(베라) Zyklop Mini 1: 힘과 스타일의 조합. 단조로 성형된 강철 재질로 제작되어 매우 견고함. 최대 65Nm의 토크 힘을 견딜 수 있음.

매우 작은 사이즈로 특히 협소한 공간에서 작업하기 용이. 빠른 나사 작업이 가능한 썸휠(thumbwheel).

소켓 어댑터 및 벨트 클립 포함한 검증된 Wera(베라) 비트첵 세트로 구성. 비트의 간단한 제거 및 재삽입 용이, 매우 견고하고 내구성이 좋음.

- 공간을 많이 차지하지 않으면서도 기능을 발휘하는 비트첵
- Wera Mini 라쳇은 좁고 제한된 공간에서도 신속하게 작업할 수 있도록 지원
- 좁고 제한된 공간에서 수행하는 작업에 적합
- 견고한 점성 비트, 범용
- 편리하고 견고한 비트첵

비트 체크 30 Zyklop 미니 1

Code	EAN 4013288			
05**073640**001	*144652*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

비트 체크 30 Zyklop 미니 2

Code	EAN 4013288			
05**346293**001	*145765*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

Kraftform Kompakt Zyklop 미니 2

Kraftform Kompakt 방식 라쳇 및 나사. 단조로 성형된 강철 재질의 라쳇, Zyklop Mini 1과 2, 높은 견고성과 줄세공 디자인 결합. 협소한 작업 환경에서 특히 빠른 나사 작업 가능.

Zyklop Mini 1 또는 Zyklop Mini 2는 협소한 공간으로 전동 공구(파워툴)나 기존의 수공구를 사용하여 나사 구동이 불가능할 때마다 사용 가능. 비트 라쳇 Zyklop Mini 1종; DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3에 따른 ¼" 육각 머리 드라이브 비트 탈부착 및 Wera(베라) 연결 시리즈 1과 4에 적합; Wera(베라) 870/1 어댑터 부착으로 ¼" 소켓 사용 가능. 소켓 라쳇 Zyklop Mini 2 1종; Wera(베라) Zyklop 특수 소켓 8790 FA의 직접적인 부착에 적합.

Kraftform Kompakt Zyklop 미니 2

Code	EAN 4013288			
05**135918**001	*182180*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			8005 Zyklop 미니 2 라쳇 1x 107	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

비트 체크 10 Zyklop 미니 BiTorsion 1

최소한의 공간에 많은 공구 배열됨. 드라이브와 사이즈에 따른 정렬로 비트를 빠르게 찾아 사용 가능.

Wera(베라) Mini 라쳇: 단조로 성형된 강철 재질. 정밀한 작업용 6°의 작은 반환각이 가능한 60개의 경사진 미세한 톱니 구조.

간편한 좌/우 전환. 인체공학적으로 설계된 라쳇 머리 및 레버.

- 1/4" Mini 라쳇 및 견고한 점성 비트

비트 체크 10 Zyklop 미니 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057418**001	*195951*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

비트 체크 10 Zyklop 미니 1

최소한의 공간에 많은 공구 배열됨. 드라이브와 사이즈에 따른 정렬로 비트를 빠르게 찾아 사용 가능.

Wera(베라) Mini 라쳇: 단조로 성형된 강철 재질. 정밀한 작업용 6°의 작은 반환각이 가능한 60개의 경사진 미세한 톱니 구조.

간편한 좌/우 전환. 인체공학적으로 설계된 라쳇 머리 및 레버.

- 견고한 점성 비트, 범용

비트 체크 10 Zyklop 미니 1



Code	EAN 4013288			
05**073645**001	*168115*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

자전거 정비용 세트 1

자전거 수리점 및 열정적인 사이클리스트는 자전거 나사 작업을 즐겨함.

나사 작업 공구 전문업체인 Wera(베라)는 자전거 정비용 세트 1을 통해 컴팩트하고 디자인 지향적인 폴리프로필렌 재질의 접이식 가방에 담겨 이동성이 매우 뛰어난 다양한 공구를 제공하며 자전거 정비 작업시 가장 일반적인 나사 작업 상황에서 해결책 제시.

튼튼한 가방에는 특히 자전거의 가장 일반적인 나사 연결에 적합한 Wera(베라) 비트 기술의 모든 장점을 갖춘 비트 라쳇 Zyklop Mini 1 및 비트류 10종이 포함되어 있음. 유리 섬유 강화 플라스틱 타이어 잭 사용시 테두리 손상 없이 타이어를 테두리에서 안전하게 분리 가능.

- 자전거용 소형 14종 나사 작업 공구 세트, 휴대용으로도 사용 가능
- 미니 비트 라쳇 세트, 연장대 및 추가 기능이 있는 타이어 잭 2종 포함
- DIY 작업 및 수리에 적합한 실용적인 제품
- 도로주행, 산악, 전기 자전거 조립 및 정비 작업에 필요한 공구
- 견고하고 표면을 보호하며 컴팩트한 폴리프로필렌 재질의 접이식 가방

자전거 정비용 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**004170**001	*207623*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

자전거 정비용 세트 9

작은 공간에 많은 자전거 정비용 공구들. 스테인리스 비트류 9종은 팁(끝부분) 형상과 사이즈에 따라 정렬되어 필요한 공구를 빠르게 찾아 사용 가능.

단조로 성형된 강철 재질의 Wera(베라)의 사이클롭 Mini 1 비트 라쳇 1종. 60개의 미세 톱니 구조로 되어 있어 6° 씩 움직여 정밀한 작업 가능.

돌기 부분이 있어 라쳇팅을 할 수 있는 공간이 없는 비좁은 상황에서도 빠른 나사 작업 가능. 손쉬운 좌/우 전환.

인체공학적으로 설계된 라쳇 헤드 및 레버. 필요한 공구를 빠르고 쉽게 찾을 수 있는 사이즈별 색상 코드가 되어 있는 손쉬운 공구 찾기.

- 사이클롭 Mini 10종 세트
- 1/4" 너트를 직접 고정 시 유용한 Mini 라쳇
- 단조로 성형한 강철 재질로 토크 65 Nm 이상을 견뎌냄
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 6°에 불과하여 토크를 65 Nm 이상 견딜 수 있음
- 스테인리스 비트

자전거 정비용 세트 9

Code	EAN 4013288			
05**004177**001	*220646*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8001 A Zyklop Mini 1 비트 라쳇 ¼" SB, ¼" 드라이브

Wera(베라) Mini 라쳇. 협소한 작업 공간에서 한손으로도 간편하게 작동 가능. 단조로 성형된 강철 재질 및 정밀한 작업용 6°의 작은 반환각이 가능한 60개의 미세한 톱니 구조.

라쳇 작업을 할 수 없는 협소한 공간에서 빠른 체결을 가능케 하는 썸휠(thumbwheel). 쉬운 좌/우 전환.

인체공학적으로 설계된 라쳇 머리 및 레버. ¼" 드라이브 비트와 소켓용.

- ¼" 육각 머리 드라이브 비트를 직접 탈부착할 때에 적합
- 단조로 성형한 강철 소재
- 토크 65 Nm 이상
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 6°에 불과하여 토크를 65 Nm 이상 견딜 수 있음
- 좁고 제한된 공간에서 수행하는 작업에 적합

8001 A Zyklop Mini 1 비트 라쳇 ¼" SB, ¼" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**073230**001	*144638*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

8011 Zyklop Mini 4 비트 래칫, ¼"

- ¼" 비트 장착부가 있는 비트홀딩 스크루드라이버용

8011 Zyklop Mini 4 비트 래칫, ¼"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003662**001	*234650*	¼"	50,0					1

8005 Zyklop Mini 2 라쳇

Wera의 특별한 Zyklop 소켓을 직접 탈부착할 수 있는 Zyklop Mini 2. 매우 견고하나 섬세한 디자인을 결합한 공구. 좁고 제한된 공간에서도 빠르게 작업 가능.

특히 공간 부족으로 기성 전공공구나 수공구로 나사를 조이는 것이 어려울 때 사용하기 적합한 Zyklop Mini 2.

- 특수 Zyklop 소켓을 직접 부착할 수 있음
- 정확한 작업에 기여하는 6 역회전 각도
- 간편하게 좌우로 방향 조정 가능
- 좁고 제한된 공간에서 수행하는 작업에 적합

8005 Zyklop Mini 2 라쳇

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**003660**001	*179616*	107						1

8008 A Zyklop Mini 3 라쳇, 1/4" 드라이브

Wera의 1/4" 스퀘어 소켓용 Zyklop Mini 3 라쳇. 제한된 공간에서도 한 속으로 나사를 풀고 조이는 작업이 용이. 단조로 성형한 강철 재질.

60개 톱니로 구성된 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 6°에 불과하여 보다 정확한 작업 가능.

돌기 형태의 휠은 라쳇 작업을 하기 힘든 좁은 공간에서 나사 구동 작업을 가능케 하며 간편하게 좌우로 방향 조정이 가능. 인체공학적 라쳇 헤드 및 레버 적용.

- 1/4" 너트를 직접 고정 시 유용한 Mini 라쳇
- 단조로 성형한 강철 재질로 토크 65 Nm 이상을 견뎌냄
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 6°에 불과하여 토크를 65 Nm 이상 견딜 수 있음
- 간편하게 좌우로 방향 조정 가능
- 좁고 제한된 공간에서 수행하는 작업에 적합

8008 A Zyklop Mini 3 라쳇, 1/4" 드라이브

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003793**001	*211699*	1/4"	87,0					1

8790 FA 1/4" 육각 11 드라이브 Zyklop 소켓

수동 작업용 1/4" 및 육각 11 드라이브가 포함된 Zyklop 소켓, 1/4" 인치 라쳇 포함.

8790 FA 1/4" 육각 11 드라이브 Zyklop 소켓

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**003665**001	*179623*	4,0	9,5	6,4	11,8	18,0		1
05**003666**001	*179630*	4,5	9,5	7,0	11,8	18,0		1
05**003667**001	*179647*	5,0	9,5	7,6	11,8	18,0		1
05**003668**001	*179654*	5,5	9,5	8,2	11,8	18,0		1
05**003669**001	*179661*	6,0	9,5	9,2	11,8	18,0		1
05**003670**001	*183408*	7,0	9,5	10,4	11,8	18,0		1
05**003675**001	*179678*	8,0	9,5	11,5	11,8	18,0		1
05**003690**001	*179685*	10,0	9,5	13,8	11,8	18,0		1
05**003684**001	*183415*	12,0	9,5	16,8	11,8	18,0		1
05**003685**001	*179692*	13,0	9,5	17,8	11,8	18,0		1

Tool-Check PLUS 1
Wera
5.5
6
7
8
10
12
13

Tool-Check

Tool-Check Modular 시스템.
결합하고 확장하십시오 - 항상 옳습니다!

Tool-Check Modular 1

21피스 공구 세트.

Kraftform 815/1 비트홀딩 스크루드라이버 1개, ¼" 외부 육각 드라이브로 비트를 장착하는 데 적합함, 8011 Zyklop Mini 4 비트 래칫(¼") 1개, 포함된 870/1 어댑터(¼" 외부 육각 헤드와 ¼" 외부 사각 헤드 연결)를 사용하는 ¼" 소켓에도 적합함, 899/4/1 전동 스크루드라이버용 자석식 비트 홀더 1개, 십자 나사(Phillips 및 Pozidriv), TORX®, 육각 소켓 및 일자 나사용 ¼" 외부 육각 드라이브가 있는 비트 13개. 공구 수명이 긴 BiTorsion(BTZ), Zyklop 8790 HMA 소켓 4개, ¼".

컴팩트한 Tool-Check Modular 1에 들어 있음. 리지드 Tool-Check Modular 9549 어댑터나 플렉시블 Tool-Check Modular 9550 힌지를 사용하여 Tool-Check Modular 시스템의 다른 구성 요소에 공구를 연결할 수 있음.

- Tool-Check Modular: 다양한 Tool-Check Modular 구성 요소의 개별 조합
- 매우 컴팩트한 수동 및 전동 스크루드라이빙용 21피스 공구 세트
- ¼" 래칫과의 다양한 나사 연결에 완벽함,
- ¼" 비트 장착부가 있는 손잡이용 ¼" 8011 Zyklop Mini 4 비트 래칫
- ¼" 비트용 자석식 899/4/1 K 비트 홀더, 전동 스크루드라이버용
- 십자(Phillips 및 Pozidriv), TORX®, 일자 및 육각 소켓용 BiTorsion 비트(BTZ) 13개, 25 mm 및 50 mm의 길이
- ¼" 8790 HMA 소켓 4개, 870/1 어댑터(¼" 외부 육각 헤드와 ¼" 외부 사각 헤드 연결) 1개

Tool-Check Modular 1

Code	EAN 4013288			
05**049000**001	*234230*			1
			815/1 1x ¼"x78	
			8011 A 1x ¼"x50,0	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			899/4/1 1x ¼"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

Tool-Check Modular Imperial 1

- 1/4" 8790 HMA 소켓 4개, 야드파운드법 사이즈, 1/4" 외부 육각 헤드와 1/4" 외부 사각 헤드 연결 어댑터 1개
- Phillips 십자 나사, TORX®, 일자 및 사각 헤드용 BiTorsion 비트(BTZ) 9개, 육각 소켓 나사용 경성 비트(Z) 4개, 25 mm 및 50 mm의 길이

Tool-Check Modular Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**049001**001	*234674*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

Tool-Check Modular L자형 키 Hex-Plus 1

매우 컴팩트한 육각 소켓 나사용 7피스 L자형 키 세트 Hex-Plus 형상은 나사 머리에 더 큰 접촉면을 제공함.

노치 효과는 최소로 줄어들고 나사 머리 파괴는 거의 없어짐. 철저하게 크롬 도금된 디자인은 높은 부식 방지 효과를 보장함. 모든 L자형 키는 레이저로 새긴 사이즈 표시가 있어 쉽게 접근할 수 있음.

다양한 Tool-Check Modular 구성 요소를 연결하는 Tool-Check Modular용 9549 어댑터 1개.

컴팩트한 Tool-Check Modular에 들어 있음.

- 육각 소켓 나사용 L자형 키 세트, Hex-Plus 형상으로 육각 소켓 나사의 원통형 회전이 줄어듦.
- 크롬 도금 처리한 육각 L렌치는 표면 보호력이 뛰어나며 긴 서비스 수명을 보장함. 녹 및 부식 방지에 강함.
- L렌치에 레이저로 새긴 내마모 사이즈 마킹
- 어댑터 9549: Tool-Check Modular 제품을 추가로 연결하는 리지드 구성 요소

Tool-Check Modular L자형 키 Hex-Plus 1



Code	EAN 4013288			
05**049003**001	*234254*			1
			950 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			9549 어댑터 1x 10,5x47,0x16,5	

[1] 정육각형

Tool-Check Modular Micro 1

매우 컴팩트한 기계적 정밀 커플링용 21피스 공구 세트.

Kraftform Micro 1014 비트홀딩 스크루드라이버 1개, 4 mm 외부 육각 드라이브로 비트를 장착하는 데 적합함, 십자 나사(Phillips 및 Pozidriv), TORX®, 육각 소켓 및 일자 나사용 4 mm 외부 육각 드라이브가 있는 비트 20개. 범용 경성, 다른 Tool-Check Modular 구성 요소들을 연결하는 9549 어댑터 1개.

컴팩트한 Tool-Check Modular Micro 1에 들어 있음.

- 매우 컴팩트한 기계적 정밀 커플링용 21피스 공구 세트
- 4 mm 외부 육각 드라이브가 있는 비트용 비트홀딩 스크루드라이버
- 공구가 작업장 내에서 굴러다니는 것을 방지하는 안티 롤 기능 및 회전캡을 탑재한 다중 재질의 Kraftform Micro 손잡이
- 십자(Phillips 및 Pozidriv), TORX®, 육각 소켓 및 일자용 비트 (4 mm 외부 육각 드라이브) 20개
- 어댑터 9549: Tool-Check Modular 제품을 추가로 연결하는 리지드 구성 요소

Tool-Check Modular Micro 1



Code	EAN 4013288			
05**049002**001	*234247*			1
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [1]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			9549 어댑터 1x 10,5x47,0x16,5	

Tool-Check Modular 세트 1

매우 컴팩트한 공구 세트: Tool-Check Modular 1 1개, Tool-Check Modular Micro 1 1개, Tool-Check Modular L자형 키 Hex-Plus 1 1개, 어댑터 9549 1개 및 플렉시블 힌지 9550 1개 (Tool-Check Modular 제품을 연결하기 위한 어댑터와 힌지).

Tool-Check Modular 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**049020**001	*234766*			1
1x Tool-Check Modular 1				
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1				
			950 1x 1,5x45 [2]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
1x Tool-Check Modular Micro 1				
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [3]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
1x 9550 힌지				
			1x 67.5x91.0x22.0	
1x 9549 어댑터				
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용
[2] 정육각형
[3] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Tool-Check Modular Set Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**049025**001	*234773*			1
			1x Tool-Check Modular Imperial 1	
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			1x Tool-Check Modular Micro 1	
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [2]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1	
			950 1x 1,5x45 [3]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			1x 9550 힌지	
			1x 67.5x91.0x22.0	
			1x 9549 어댑터	
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용
[2] 정육각형
[3] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

9549 Tool-Check Modular용 어댑터

- Tool-Check Modular: 다양한 Tool-Check Modular 구성 요소의 개별 조합
- 어댑터로 2개의 Tool-Check Modular 구성 요소를 컴팩트하게 연결할 수 있음

9549 Tool-Check Modular용 어댑터

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**049005**001	*234681*	10,5	47,0	16,5				1

9550 Tool-Check Modular용 힌지

- Tool-Check Modular: 다양한 Tool-Check Modular 구성 요소의 개별 조합
- 2개의 Tool-Check Modular 구성 요소를 힌지로 플렉시블하게 연결함
- 힌지로 2개의 Tool-Check Modular 구성 요소를 컴팩트하게 접을 수 있음

9550 Tool-Check Modular용 힌지

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**049004**001	*234667*	67,5	91,0	22,0				1

Tool-Check PLUS 1

39종 세트. 수작업 및 기계 사용을 위한 콤팩트 공구 세트. Tool-Check의 녹색 잠금 기능은 운반 중 공구를 안정적으로 고정함.

견고한 드롭 단조 강철 구조의 1/4" 비트 래칫 1개 포함.

정밀 작업을 위한 미세 톱니 메커니즘(60개 톱니)으로 6°의 작은 복귀각에 적합. 시계 방향/반시계 방향으로 쉽게 전환 가능. 인체공학적으로 설계된 래칫 헤드와 레버.
1/4" 소켓은 세트 내 포함된 Wera 870/1 어댑터(1/4" 외부 육각 - 1/4" 외부 사각 헤드 변환)와 함께 사용 가능.

수동 및 기계용 공구에 적합한 Zyklop 소켓(1/4") 7개 포함, 볼 스톱 홈이 있음. 수동 나사 작업 시 후면 널링 처리로 향상된 그립감 제공. Take it easy, Tool Finder: 사이즈별 색상 코드로 필요한 공구를 빠르고 쉽게 식별 가능. 무광 크롬 도금 처리된 크롬-바나듐 강 소재 사용.

비트 28개 포함, BiTorsion 영역(비트의 조기 파손 방지 기능)이 있는 BTZ 및 BTH 디자인.Take it easy, Tool Finder: 프로파일 및 사이즈 스탬핑 별 색상 코드로 빠른 식별 가능. Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® BO, 슬롯형, 육각 소켓 및 다양한 용도를 위한 견고한 디자인(Z). 컴팩트하고 기능적인 Tool-Check.

- 수작업 및 기계 사용을 위한 39종 콤팩트 공구 세트
- Zyklop Mini(1/4" 비트 장착), 비트홀딩 스크루드라이버 또는 비트 홀더를 사용하면 다양한 나사를 완벽하게 연결할 수 있음, 최대 175가지로 다양한 공구 조합이 가능함
- 공구를 고정하는 녹색 잠금 구성 요소
- 휴대용으로 이상적임
- 1/4" 비트 래칫, Kraftform 비트홀딩 스크루드라이버, BiTorsion 비트(BTZ 및 BTH), Rapidaptor 홀더, 어댑터 및 1/4" 소켓
- Wera 어댑터 870/1과도 사용 가능한 1/4"소켓
- 손쉬운 공구 찾기

Tool-Check PLUS 1

Code	EAN 4013288			
05**049055**001	*234896*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

Tool-Check PLUS 2
- 사각-플러스 비트

Tool-Check PLUS 2

Code	EAN 4013288			
05**049056**001	*234902*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

Tool-Check PLUS Imperial 1
- 사각-플러스 비트
- 1/4" 8790 HMA 소켓, 야드미터법 사이즈

Tool-Check PLUS Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**049060**001	*234919*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25;1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x2	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

자전거 정비용 세트 3

콤팩트한 Tool-Check에 래칫, 비트, 소켓 및 비트홀딩 스크류드라이버가 들어있는 자전거 정비용 공구 세트. 다양한 나사 작업에 다용도로 사용 가능한 범용 공구.

인체공학적으로 편안하게 나사 작업을 할 수 있는 Kraftform Plus 손잡이가 달린 프리미엄 비트홀딩 스크류드라이버로 물집과 굳은살을 방지한다. 딱딱한 손잡이 영역은 높은 작업 속도를 보장하고 부드러운 손잡이 영역은 높은 토크 전이를 보장한다.

공간 제약으로 인해 기계 또는 일반 수공구로 나사 작업이 불가능할 때 빠르게 작업할 수 있는 비트 래칫. 역전 레버를 사용하여 시계 방향과 반시계 방향을 빠르게 전환할 수 있다. 래칫 헤드에 널링 처리가 되어 있어 (엄지손가락을 사용하여) 빠른 회전이 가능하다. 한 손으로도 가장 손쉽게 작업 가능. 인체공학적 래칫 헤드/레버: 손가락에 딱 맞는 접촉면을 갖춘 Kraftform 지오메트리. 래칫 헤드에 직접 비트를 장착할 수 있는 가장 컴팩트한 공구 디자인으로 낮은 높이 작업에 적합하다. 6°의 작은 복귀각으로 정밀한 작업에 적합함. 견고한 드롭 단조 강철 구조. 65Nm 이상의 높은 토크 전달.

빠른 회전 슬리브가 있는 Rapidaptor 비트홀딩 스크류드라이버: 한 손으로도 초소형 비트를 고속 교체할 수 있으며, 확장 장치로 활용 가능.

범용 사용을 위한 충격 완충 BiTorsion 영역이 있는 비트(BTZ) 및 견고한 범용 비트(Z).

모든 작업에 적용할 수 있는 핸드 및 머신 소켓. Take it easy, Tool Finder: 사이즈별 색상 코드로 필요한 공구를 빠르고 쉽게 식별 가능. 미끄럼 방지 처리로 기름기가 있는 손으로도 쉽게 잡을 수 있음. 볼 스톱 홈이 있음. 외부 육각 나사 및 볼트용. 무광 크롬 도금 처리된 크롬-바나듐 강 소재 사용.

유리섬유 강화 플라스틱 타이어 잭으로 테두리의 손상 없이 타이어를 안전하게 분리할 수 있음. Bit-Check를 활용하여 원하는 공구 휴대 가능. 견고한 공구 가방 포함.

- 자전거 정비용 41종 간편 나사 작업 공구 세트, 휴대용으로도 사용
- 추가 기능이 있는 타이어 잭 2종 포함

자전거 정비용 세트 3



Code	EAN 4013288			
05**004187**001	*234926*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

자전거 정비용 세트 3 A

콤팩트한 Tool-Check에 래칫, 비트, 소켓 및 비트홀딩 스크류드라이버가 들어있는 자전거 정비용 공구 세트. 다양한 나사 작업에 다용도로 사용 가능한 범용 공구. 추가 구성품: 세트에는 전체 공구 세트를 보관할 수 있는 대형 파우치와, 이동 시 셔츠 주머니에 공구를 안전하게 보관할 수 있는 소형 소프트 파우치가 포함됨.

소프트 파우치에는 CO_2 카트리지 2개를 수납할 수 있는 추가 고리가 제공됨(카트리지는 제공되지 않음).
자전거 체인 수리에 유용한 공구(체인 리베터 및 체인 패스너) 포함.

편안한 인체공학적 나사 작업을 위해Kraftform Plus 손잡이가 적용된 프리미엄 비트홀딩 드라이버 포함.

공간 제약으로 인해 기계 또는 일반 수공구로 나사 작업이 불가능할 때 빠르게 작업할 수 있는 비트 래칫. 역전 레버를 사용하여 시계 방향과 반시계 방향을 빠르게 전환할 수 있다. 래칫 헤드에 널링 처리가 되어 있어 (엄지손가락을 사용하여) 빠른 회전이 가능하다. 한 손으로도 가장 손쉽게 작업 가능. 인체공학적 래칫 헤드/레버: 손가락에 딱 맞는 접촉면을 갖춘 Kraftform 지오메트리. 래칫 헤드에 비트를 직접 장착 가능하여 작업 높이가 낮은 초소형 디자인. 6°의 작은 복귀각으로 정밀한 작업에 적합함. 견고한 드롭 단조 강철 구조. 65Nm 이상의 높은 토크 전달.

빠른 회전 슬리브가 있는 Rapidaptor 비트홀딩 스크류드라이버: 별도의 추가 공구 없이도 한 손으로도 초소형 비트를 고속 교체할 수 있으며, 확장 장치로 활용 가능.

범용 사용을 위한 충격 완충 BiTorsion 영역이 있는 비트(BTZ) 및 견고한 범용 비트(Z).

사이즈별 색상 코드와 스탬핑이 적용된 Zyklop 소켓은 필요한 소켓을 빠르고 쉽게 식별할 수 있음. 손잡이 후면 널링 처리로 미끄럼 방지 기능 제공, 기름이 묻은 손으로도 쉽게 조작 가능. 볼 스톱 홈이 있음. 외부 육각 나사 및 볼트용. 무광 크롬 도금 처리된 크롬-바나듐 강 소재 사용.

유리섬유 강화 플라스틱 타이어 잭으로 테두리의 손상 없이 타이어를 안전하게 분리할 수 있음. 밸브 이젝터가 포함된 타이어 잭 1개, ¼" 비트를 장착할 수 있는 타이어 잭 1개 포함.

- 작업장 및 여행중 사용하도록 파우치에 들어 있는 간편한 38종 바이크 공구 세트
- 소형 소프트 파우치에 개별 공구들을 넣어 휴대
- 자전거 체인을 해제하거나 체결할 수 있는 교체 가능한 리벳 핀이 있는 체인 리베터와 체인 패스너가 포함되어 있다. 1단 체인에 적합, 최대 12단

자전거 정비용 세트 3 A



Code	EAN			
	4013288			
05**004188**001	*234933*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			813 1x ¼"x78	
			3899/4/1 1x ¼"x100	
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			9513 체인 공구	
			9512 체인 후크	
			9481 1x 203x85	
			9480 1x 90,0x135,0	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

Tool-Check 1

38종 세트. 수작업 및 기계 사용을 위한 콤팩트 공구 세트. Tool-Check의 녹색 잠금 기능은 운반 중 공구를 안정적으로 고정함.

견고한 드롭 단조 강철 구조의 ¼" 비트 래칫 1개 포함. 정밀 작업을 위한 미세 톱니 메커니즘(60개 톱니)으로 6°의 작은 복귀각에 적합. 시계 방향/반시계 방향으로 쉽게 전환 가능. 인체공학적으로 설계된 래칫 헤드와 레버. ¼" 소켓은 세트 내 포함된 Wera 870/1 어댑터(¼" 외부 육각 - ¼" 외부 사각 헤드 변환)와 함께 사용 가능.

Zyklop 소켓(¼", 수동 및 기계 공구용) 7개, 볼 스톱 홈이 있음. 수동 나사 작업 시 후면 널링 처리로 향상된 그립감 제공. Take it easy, Tool Finder: 사이즈별 색상 코드로 필요한 공구를 빠르고 쉽게 식별 가능. 무광 크롬 도금 처리된 크롬-바나듐 강 소재 사용.

범용으로 사용할 수 있는 견고한 비트 28개(Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® BO, 슬롯형, 육각 소켓). 컴팩트하고 기능적인 Tool-Check.

- 수작업 및 기계 사용을 위한 38종 콤팩트 공구 세트

Tool-Check 1

Code	EAN 4013288			
05**049050**001	*234889*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

Tool-Check 자동차 1

Code	EAN 4013288			
05**049065**001	*234827*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			873/1 Five Lobe 1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25	
			860/1 XZN 1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

Tool-Check Combi 1

40피스 세트. 수동 및 전동 사용을 위한 매우 컴팩트한 공구 세트임. Tool-Check의 녹색 잠금 구성 요소는 운송 중 공구를 안전하게 보호함.

드롭 단조 솔리드 스틸 디자인의 1/4" 비트 래칫 1개가 포함됨. 미세 치형의 메커니즘(60개의 톱니)으로 정밀 작업을 위한 6°의 작은 복귀각이 가능함. 시계 방향/시계 반대 방향으로 용이한 전환. 인체공학적 형태의 래칫 헤드 및 레버. 1/4" 소켓은 세트에 포함된 Wera 870/1 어댑터(1/4" 외부 육각 헤드와 1/4" 외부 사각 헤드 연결)와 함께 사용할 수도 있음.

수동 및 전동 공구용 Zyklop 소켓(1/4") 7개, 볼 스톱 홈 포함. 수동 스크루드라이빙 동안 조작 용이성을 위한 뒤쪽 끝의 널링 처리. 사이즈별로 색상이 지정되어 있는 Take it easy Tool Finder 포함 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별. 무광 크롬 도금 크롬 바나듐으로 제작됨.

비트 28개, BiTorsion 구역(비트의 조기 파손 방지)이 있는 BTZ 및 BTH 디자인과 Take it easy Tool Finder(형상 및 사이즈별 색상 코드 지정) 포함, 범용 경성 디자인(Z), Phillips 및 Pozidriv, TORX®, TORX® BO, 일자 및 육각 소켓.

KNIPEX Cobra® 87 01 125 하이테크 급수 펌프 펜치. 매우 컴팩트한 기능성 Tool-Check에 들어 있음. 튼튼한 파우치 1개.

- 수동 및 전동 사용을 위한 매우 컴팩트한 40피스 공구 세트
- KNIPEX Cobra® 87 01 125 하이테크 급수 펌프 펜치 1개

Tool-Check Combi 1



Code	EAN 4013288			
05**049070**001	*235060*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			KNIPEX Cobra® 하이테크 급수 펌프 펜치 87 01 125	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

Wera
Wera

조커

매우 작은 역회전 각도

Wera의 고품질 밀리 타입 조커 라쳇 콤비네이션 렌치. 렌치가 해야할 모든 것을 할 수 있는 조커 그 이상. 더 빠르고 기능이 향상되었으며 스타일까지 겸비한 진짜 조커.

차세대 콤비네이션 라쳇 렌치. 육각 소켓 나사, 볼트 및 너트용. 홀딩 기능을 탑재한 이 제품은 개구턱 부분에 금속판을 적용하여 너트나 볼트를 떨어트리지 않고 안전하게 고정. 턱 부분 금속판은 교체 가능하며 단단한 톱니 구조로 너트와 볼트가 미끄러지는 것을 방지.

내장된 한계 조정 기능으로 볼트 헤드가 밑으로 떨어지는 것을 방지하는 동시에 높은 토크 전달. 이중 육각형 구조로 너트나 볼트 머리부의 대칭되는 양쪽 육각 모서리에 연결하여 미끄러짐을 방지함.

역회전 각도는 30°에 불과하여 패스닝 작업 시 렌치를 돌리는 시간을 크게 단축. 기어 링의 라쳇 구조에 80개의 미세 톱니를 적용하여 제한된 작업환경 속에서도 유연하게 작업할 수 있도록 지원.

단조 성형 구조는 높은 토크 및 강한 힘을 전달. 고성능 크롬 몰리브덴 재질로 제조되었으며 녹 방지를 위해 니켈크롬 도금 마감. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능.

- 개구턱 부분에 금속판을 적용한 실용적인 홀딩 기능
- 한계 조정 기능으로 미끄러짐 방지
- 이중 육각형 구조로 미끄러짐 최소화
- 역회전 각도는 30°에 불과
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

6000 조커 라쳇 콤비네이션 렌치

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**073268**001	*167309*		8	144	20	5,5	18	3
05**073270**001	*164360*		10	159	22	5,5	21	3
05**073271**001	*167316*		11	165	25	6,3	22	3
05**073272**001	*167323*		12	170,7	26,3	6,6	25	3
05**073273**001	*164377*		13	177	27,3	7	25	3
05**073274**001	*167330*		14	188	29,3	7,5	28	3
05**073275**001	*167347*		15	200	32,3	7,8	28,5	3
05**073276**001	*167392*		16	212	35	8,2	32,7	3
05**073277**001	*164384*		17	224	37,2	8,5	32,7	3
05**073278**001	*167408*		18	235	39	9	33,8	3
05**073279**001	*164391*		19	246	42	9,5	34,8	3

6000 조커 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입

Code	EAN							
	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**073280**001	*167354*		5/16"	144	20	5,5	18	3
05**073281**001	*167361*		3/8"	159	22	5,5	21	3
05**073282**001	*167378*		7/16"	165	25	6,3	22	3
05**073283**001	*167385*		1/2"	177	27,3	7	25	3
05**073284**001	*167415*		9/16"	188	29,3	7,5	28	3
05**073285**001	*167422*		5/8"	212	35	8,2	32,7	3
05**073286**001	*167439*		11/16"	235	39	9	33,8	3
05**073287**001	*167446*		3/4"	246	42	9,5	34,8	3

9630 자석식 레일 6000 Joker 1 링 래칫 스패너 세트

- 11피스 세트
- 강력한 자석으로 보관 거치대가 금속 표면에 단단히 고정된다. 레일은 볼트를 사용하여 벽에 고정할 수도 있음
- 보관 거치대 홈은 공구를 완벽하게 고정한다

9630 자석식 레일 6000 Joker 1 링 래칫 스패너 세트

Code	EAN 4013288			
05**020014**001	*228949*			1
			6000 조커 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9631 자석식 레일 6000 Joker 2 링 래칫 스패너 세트

- 5피스 세트

9631 자석식 레일 6000 Joker 2 링 래칫 스패너 세트

Code	EAN 4013288			
05**020015**001	*229847*			1
			6000 조커 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9632 자석식 레일 6000 Joker Imperial 1 링 래칫 스패너 세트

- 8피스 세트

9632 자석식 레일 6000 Joker Imperial 1 링 래칫 스패너 세트

Code	EAN 4013288			
05**020016**001	*229861*			1
			6000 조커 임페리얼 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

6000 조커 11종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6000 조커 11종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치

Code	EAN 4013288			
05**020013**001	*167521*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	

6000 조커 8종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6000 조커 8종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**020012**001	*167514*			1
			6000 조커 임페리얼 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6000/6002 조커 6종 세트, 라쳇 콤비네이션 / 양구 렌치 세트

- 조커 양구 렌치는 너트와 볼트를 잠글 시에 유용함.
- 견고한 파우치 안에 들어있음

6000/6002 조커 6종 세트, 라쳇 콤비네이션 / 양구 렌치 세트

Code	EAN 4013288			
05**020022**001	*173034*			1
			6000 조커 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			6002 조커 더블 1x 10x13x167; 1x 17x19x235	

6000 조커 4종 세트,라쳇 콤비네이션 렌치

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6000 조커 4종 세트,라쳇 콤비네이션 렌치

Code	EAN 4013288			
05**073290**001	*164407*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	

6000 조커 4종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6000 조커 4종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**073295**001	*167460*			1
			6000 조커 임페리얼 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 3/4"x246	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

6001 조커 Switch 라쳇 스위치 기어 콤비네이션 렌치, 스위치 레버 포함

조커 라쳇 콤비네이션 렌치, 상향 조정된 라쳇 헤드와 스위치 기어 탑재. 입(jaw) 부분에 금속판을 적용하여 너트나 볼트를 떨어트리지 않고 안전하게 고정.

내장된 한계 조정 기능으로 볼트 헤드가 밑으로 떨어지는 것을 방지하는 동시에 보다 높은 토크 전달. 개구턱 부분 금속판은 교체 가능하며 단단한 톱니 구조로 너트와 볼트가 미끄러지는 것을 방지. 이중 육각형 구조로 안전한 너트와 볼트의 확실한 체결 보장 및 미끄러짐 방지.

역회전 각도는 30°에 불과하여 패스닝 작업 시 렌치를 돌리는 시간을 크게 단축. 기어 링의 양면 라쳇 구조에 80개의 미세 톱니를 적용하여 제한된 작업환경 속에서도 유연하게 작업할 수 있도록 지원.

소리로 들리는 정밀한 라쳇 장치. 두 부분이 튼튼하게 결합된 잠금장치로 최고의 안정성을 제공. 라쳇 끝부분을 15°도 조정하여 높은 토크 구현 시에도 안전하게 작업 가능.

특수 단조 성형 구조로 더 높은 토크 전달 및 굴곡 강도 보장. 고성능 크롬-몰리브덴강 소재로 제조, 니켈 크롬강 코팅으로 녹 및 부식 방지. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능.

- 개구턱 부분에 금속판을 적용한 실용적인 홀딩 기능
- 한계 조정 기능으로 미끄러짐 방지
- 미세 톱니 구조와 튼튼하게 결합된 잠금장치
- 라쳇 끝부분의 각도는 15
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

6001 조커 Switch 라쳇 스위치 기어 콤비네이션 렌치, 스위치 레버 포함

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020064**001	*184696*		8	144	20,3	5,5	18	3
05**020065**001	*183903*		10	159	23	5,5	21,5	3
05**020066**001	*183910*		11	165	24,3	6,3	22	3
05**020067**001	*183927*		12	171	26,3	6,6	25	3
05**020068**001	*184702*		13	179	27,3	7	26	3
05**020069**001	*184719*		14	187	30	7,5	28	3
05**020070**001	*184726*		15	199	32	7,8	28,8	3
05**020071**001	*184733*		16	213	35	8,2	31,7	3
05**020072**001	*184740*		17	225	37	8,5	33	3
05**020073**001	*184757*		18	234	39,5	9	34	3
05**020074**001	*184764*		19	246	42	9,5	34,7	3

6001 조커 Switch 라쳇 스위치 기어 콤비네이션 렌치, 인치 타입

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020075**001	*184788*		5/16"	144	20,3	5,5	18	3
05**020076**001	*184795*		3/8"	159	23	5,5	21,5	3
05**020077**001	*184801*		7/16"	165	24,3	6,3	22	3
05**020078**001	*184818*		1/2"	171	26,3	6,6	25	3
05**020079**001	*184825*		9/16"	187	30	7,5	28	3
05**020080**001	*184832*		5/8"	213	35	8,2	31,7	3
05**020081**001	*184849*		11/16"	234	39,5	9	34	3
05**020082**001	*184771*		3/4"	246	42	9,5	34,7	3

6001 조커 Switch 11 종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음

6001 조커 Switch 11 종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치

Code	EAN 4013288			
05**020091**001	*184160*			1
			6001 조커 스위치 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			벨크로 스트립 **240** 1x 50,0x240,0	

6001 조커 Switch 8종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음

6001 조커 Switch 8종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**020093**001	*184153*			1
			6001 조커 스위치 임페리얼 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{5}/_{8}$"x213; 1x $^{11}/_{16}$"x234; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			벨크로 스트립 **240** 1x 50,0x240,0	

6001 조커 Switch 4종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6001 조커 Switch 4종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치

Code	EAN 4013288			
05**020090**001	*184139*			1
			6001 조커 스위치 1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

6001 조커 Switch 4종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6001 조커 Switch 4종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**020092**001	*184146*			1
			6001 조커 스위치 임페리얼 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

6002 조커 양구 렌치 세트

- 개구턱 부분에 금속판을 적용한 실용적인 홀딩 기능
- 한계 조정 기능으로 미끄러짐 방지
- 이중 육각형 구조로 미끄러짐 최소화
- 역회전 각도는 30°에 불과
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

6002 조커 양구 렌치 세트

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020259**001	*219015*		8	20	10	23	5,5	3
05**003760**001	*173010*		10	23	13	27	5,5	3
05**003765**001	*173027*		17	37	19	42	8,5	3
05**020260**001	*212764*		20	48	22	51	10	3
05**020261**001	*212771*		22	48	24	51	10	3
05**020262**001	*212788*		24	51	27	60	11	3
05**020263**001	*212795*		27	63	32	66	12	3
05**020264**001	*212801*		30	63	32	66	12	3

6003 조커 콤비네이션 렌치

나사 작업 시 설치 공간이 좁아져도 작업의 완성도를 높이는 공구가 필요. 제한된 작업 공간에는 공구의 추가 배치 지점 역시 필요.

더 많은 공구 배치 지점 확보를 위해 스패너 변형도 필요하며, Wera의 조커 링 스패너는 15°도 상향 조정된 입구 부분과 이중 육각 구조로 배치 지점을 두 배로 확보.

나사 작업 중 세로 축 주위로 180°로 반복적으로 렌치를 돌릴 시 네 가지 배치 지점을 제공하며 볼트 및 나사 머리는 15° 도달 시 맞물림.

스마트 입구 구조를 갖춘 조커 6003는 제한된 작업공간에서도 다양하게 사용 가능. 돌릴 때마다 자동으로 각 배치 지점을 찾는 조커 6003.

슬림하지만 견고한 기어 링은 공구 축에서 15° 상향 조정. 특수 표면 처리로 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 오래 지속됨. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능.

- 좁은 공간에서 사용하기 적합
- 특수한 입구 구조로 공구를 다양한 곳에 배치하여 사용 가능
- 입구 쪽의 낮은 역회전 각도는 15°마다 나사를 취함
- 공구 축에서 15 상향 조정된 슬림한 기어 링
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

6003 조커 콤비네이션 렌치

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020190**001	*219039*		5,5	105	16	4	10	3
05**020198**001	*218780*		6	105	16	4	10	3
05**020199**001	*218773*		7	110	17,7	4,2	11,5	3
05**020200**001	*212528*		8	115	19	4,5	12,5	3
05**020219**001	*220097*		9	120	21	4,8	13,5	3
05**020201**001	*212542*		10	125	22	5	15	3
05**020202**001	*212559*		11	135	24,5	5	17	3
05**020203**001	*212566*		12	148	26	5,5	18	3
05**020204**001	*212696*		13	160	27	6	19	3
05**020205**001	*212702*		14	167	29	6	20	3
05**020206**001	*212719*		15	174	32	6	22	3
05**020207**001	*212726*		16	182	35	6,5	23	3
05**020208**001	*212733*		17	190	38	6,5	24,5	3
05**020209**001	*212740*		18	210	39	7,5	26	3
05**020210**001	*212757*		19	230	42	7,5	27,5	3
05**020500**001	*218797*		20	230	45	7,5	29	3
05**020501**001	*218803*		21	260	47	7,5	30	3
05**020502**001	*218841*		22	260	49	7,5	31,5	3
05**020503**001	*218858*		24	280	53	8	36	3
05**020504**001	*218865*		27	300	60	8,5	40	3
05**020505**001	*218872*		30	330	66	9	43	3
05**020506**001	*218889*		32	360	70	9,5	45,5	3
05**020507**001	*218896*		36	460	80	10	50,5	3

6003 조커 콤비네이션 렌치, 인치 타입

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020220**001	*219046*		1/4"	105	16	4	10	3
05**020211**001	*212979*		5/16"	115	19	4,5	12,5	3
05**020212**001	*212986*		3/8"	125	22	5	15	3
05**020213**001	*212993*		7/16"	135	24,5	5	17	3
05**020214**001	*213006*		1/2"	160	26	6	19	3
05**020215**001	*213013*		9/16"	167	29	6	20	3
05**020216**001	*213020*		5/8"	182	35	6,5	23	3
05**020217**001	*213037*		11/16"	210	40	7,5	26	3
05**020218**001	*213044*		3/4"	230	42	7,5	27,5	3

6003 조커 페달 링 스패너

매우 얇은 페달 렌치(6003 조커 15 페달)로 좁은 설치 공간 내 작업에 적합.

- 좁은 공간에서 사용하기 적합
- 특수한 입구 구조로 공구를 다양한 곳에 배치하여 사용 가능
- 입구 쪽의 낮은 역회전 각도는 15°마다 나사를 취함
- 공구 축에서 15 상향 조정된 슬림한 기어 링
- 페달을 장착 또는 분리하는 편평한 개구 탑재 조커 6003 페달 사이즈 15
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

6003 조커 페달 링 스패너

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020221**001	*220677*		15	174	32	4,5	22	1

6003 조커 22종 세트 1 링 스패너 세트

설치 및 작업 공간이 점점 더 협소해짐에 따라 편한 나사 작업을 가능케 하는 공구가 꼭 필요함. 좁은 공간에서 나사에 접근해 용이하게 작업 하려면 추가적인 기능이 요구된다. 스패너를 개조하여 나사 머리부에 물리는 배치점들을 증가 시킬 수 있을까? 중심축에서 7.5° 씩 회전하는 개구와 이중 육각 기하학적 구조는 배치점을 두 배로 늘림.

나사 작업 중 세로축으로 렌치를 180° 반복 회전시 네 곳의 배치점에 의해 볼트나 나사머리를 매 15° 씩 체결.

깔끔한 기하학적 구조의 개구가 있는 조커 6003은 협소한 공간에서의 사용 범위를 획기적으로 확대. 조커 6003은 돌려서 사용하고 나면 매번 각각의 배치점에 자동적으로 위치한다.

슬림하면서도 견고한 링은 공구 축으로부터 15° 씩 기울어져 움직인다. 고품질 표면 처리로 오래 지속되는 부식 방지. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상구분.

조커 전용 가방은 뒷부분에 벨크로가 있어 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 가방에 부착할 수 있다.

- 링 스패너 22종 세트로 좁은 설치 공간에서 작업 시 적합
- 특수한 입구 구조로 공구를 다양한 곳에 배치하여 사용 가능
- 입구 쪽의 낮은 역회전 각도는 15°마다 나사를 취함
- 공구 축에서 15 상향 조정된 슬림한 기어 링
- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기 적합

6003 조커 22종 세트 1 링 스패너 세트

Code	EAN			
	4013288			
05**020232**001	*221087*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360	

6003 Joker 15 Set 1 링 스패너 세트

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6003 Joker 15 Set 1 링 스패너 세트

Code	EAN 4013288			
050**20302**001	*222657*			1
			6003 조커 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			벨크로 스트립 **240** 1x 50,0x240,0	

6003 조커 11종 세트, 콤비네이션 렌치 세트

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6003 조커 11종 세트, 콤비네이션 렌치 세트

Code	EAN 4013288			
050**20231**001	*214195*			1
			6003 조커 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			벨크로 스트립 **240** 1x 50,0x240,0	

6003 조커 8종 세트, 콤비네이션 렌치 세트, 인치 타입

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6003 조커 8종 세트, 콤비네이션 렌치 세트, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
050**20241**001	*214201*			1
			6003 조커 임페리얼 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			벨크로 스트립 **240** 1x 50,0x240,0	

6003 조커 5종 세트, 콤비네이션 렌치 세트

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6003 조커 5종 세트, 콤비네이션 렌치 세트

Code	EAN 4013288			
050**20230**001	*214171*			1
			6003 조커 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

자전거 정비용 세트 10

5종 조커 6003 스패너 세트; 슬림한 디자인의 사이즈 15. 자전거 정비 시 비좁은 공간에서도 작업하기 좋은 공구가 필요함. 좁은 공간에서 나사에 접근해 용이하게 작업 하려면 추가적인 기능이 요구된다.

스패너를 개조하여 나사 머리부에 물리는 배치점들을 증가시킬 수 있을까? 중심축에서 7.5° 씩 회전하는 개구와 이중 육각 기하학적 구조는 배치점을 두 배로 늘림.

나사 작업 중 세로축으로 렌치를 180° 반복 회전시 네 곳의 배치점에 의해 볼트나 나사머리를 매 15° 씩 체결. 깔끔한 기하학적 구조의 개구가 있는 조커 6003은 협소한 공간에서의 사용 범위를 획기적으로 확대. 조커 6003은 돌려서 사용하고 나면 매번 각각의 배치점에 자동적으로 위치한다.

슬림하면서도 견고한 링은 공구 축으로부터 15° 씩 기울어져 움직인다. 고품질 표면 처리로 오래 지속되는 부식 방지. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상 코드. 조커 전용 가방은 뒷부분에 벨크로가 있어 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 가방에 부착할 수 있다.

- 자전거 정비 시 좁은 공간에서 나사 작업할 때 특히 적합
- 특수한 입구 구조로 공구를 다양한 곳에 배치하여 사용 가능
- 입구 쪽의 낮은 역회전 각도는 15°마다 나사를 취함
- 공구 축에서 15 상향 조정된 슬림한 기어 링
- 페달을 장착 또는 분리하는 편평한 개구 탑재 조커 6003 페달 사이즈 15

자전거 정비용 세트 10

Code	EAN 4013288			
05**004178**001	*220653*			1
			6003 조커 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160	
			6003 조커 페달 링 스패너 1x 15x174	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

자전거 정비용 세트 12

12종 조커 6003 스패너 세트; 슬림한 디자인의 사이즈 15. 자전거 정비 시 비좁은 공간에서도 작업하기 좋은 공구가 필요함. 좁은 공간에서 나사에 접근해 용이하게 작업 하려면 추가적인 기능이 요구된다.

스패너를 개조하여 나사 머리부에 물리는 배치점들을 증가시킬 수 있을까? 중심축에서 7.5° 씩 회전하는 개구와 이중 육각 기하학적 구조는 배치점을 두 배로 늘림.

나사 작업 중 세로축으로 렌치를 180° 반복 회전시 네 곳의 배치점에 의해 볼트나 나사머리를 매 15° 씩 체결. 깔끔한 기하학적 구조의 개구가 있는 조커 6003은 협소한 공간에서의 사용 범위를 획기적으로 확대.

조커 6003은 돌려서 사용하고 나면 매번 각각의 배치점에 자동적으로 위치한다. 슬림하면서도 견고한 링은 공구 축으로부터 15° 씩 기울어져 움직인다.

고품질 표면 처리로 오래 지속되는 부식 방지. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상 코드. 조커 전용 가방은 뒷부분에 벨크로가 있어 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 가방에 부착할 수 있다.

- 좁은 공간에서 사용하기 적합
- 특수한 입구 구조로 공구를 다양한 곳에 배치하여 사용 가능
- 입구 쪽의 낮은 역회전 각도는 15°마다 나사를 취함
- 공구 축에서 15 상향 조정된 슬림한 기어 링
- 페달을 장착 또는 분리하는 편평한 개구 탑재 조커 6003 페달 사이즈 15
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 견고한 파우치 안에 들어있음

자전거 정비용 세트 12

Code	EAN 4013288			
05**004181**001	*220721*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	

6003 조커 5 종 세트, 콤비네이션 렌치 세트, 인치 타입

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6003 조커 5 종 세트, 콤비네이션 렌치 세트, 인치 타입

Code	EAN 4013288			
05**020240**001	*214188*			1
			6003 조커 임페리얼 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

6003 Joker 4 세트 1 링 스패너 세트

나사 구동중에 설치 공간이 점점 더 좁아짐에 따라 그러한 상황에서도 사용자가 공구를 사용하여 성공적으로 작업을 할 수 있어야 한다.

좁은 공간에서는 공구의 추가 배치점이 필요하다. 배치성을 향상 시킬 수 있도록 스패너를 개조하는 것이 가능할 까? 7.5° 회전개구 및 이중 육각 기하학적 구조의 조합으로 배치점이 배가 된다. 나사 구동중 세로 축 중심으로 렌치를 반복해서 180° 회전하면 네 곳의 배치점이 생긴다. 매 15° 마다 볼트나 나사 머리에 물릴 수 있다.

깔금한 기하학적 구조의 Joker 6003은 좁고 막힌 공간에서 사용할 수 있는 범위를 상당폭 늘려준다. Joker 6003은 매 회전 후 각각의 배치점을 자동으로 찾아간다. 얇으며 튼튼한 링 면은 스패너 축에서 15° 기울어져 있다. 고품질의 표면 처리로 오랫동안 부식을 방지할 수 있다.

Tool Finder(쉽게 확인할 수 있는 사이즈 표기): 사이즈별 색상 코드. 마모되지 않는 재질의 클립에서 스패너를 쉽게 빼낼 수 있고 보관시 클립이 스패너들을 확실하게 잡고 있다.

- Joker(조커) 개구형 스패너 조합 세트는 공구 가방 안에 보관이용이 하도록 공간 절약형 클립 타입에 구비되어 있다

6003 Joker 4 세트 1 링 스패너 세트

Code	EAN 4013288			
05**020228**001	*225665*			1
			6003 조커 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 12x148; 1x 13x160	

6003 Joker 4 세트 임페리얼 1 링 스패너 세트

- Joker(조커) 개구형 스패너 조합 세트는 공구 가방 안에 보관이 용이 하도록 공간 절약형 클립 타입에 구비되어 있다

6003 Joker 4 세트 임페리얼 1 링 스패너 세트

Code	EAN 4013288			
05**020229**001	*225672*			1
			6003 조커 임페리얼 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160	

9640 자석식 레일 6003 Joker 1 링 스패너 세트

- 11피스 세트
- 강력한 자석으로 보관 거치대가 금속 표면에 단단히 고정된다. 레일은 볼트를 사용하여 벽에 고정할 수도 있음
- 보관 거치대 홈은 공구를 완벽하게 고정한다

9640 자석식 레일 6003 Joker 1 링 스패너 세트

Code	EAN 4013288			
05**020233**001	*228963*			1
			6003 조커 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9641 자석식 레일 6003 Joker 2 링 스패너 세트

- 5피스 세트

9641 자석식 레일 6003 Joker 2 링 스패너 세트

Code	EAN 4013288			
05**020234**001	*229854*			1
			6003 조커 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9642 자석식 레일 6003 Joker Imperial 1 링 스패너 세트

- 인치 타입
- 8피스 세트

9642 자석식 레일 6003 Joker Imperial 1 링 스패너 세트

Code	EAN 4013288			
05**020235**001	*229878*			1
			6003 조커 임페리얼 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

6004 조커 자동몽키스패너 XS

범용 스크류드라이버를 최대한 광범위하게 사용하고 싶은 것은 많은 소비자들의 희망사항일 것. 이러한 공구는 다양한 밀리 타입과 인치 타입 치수를 포함하는 단일 공구여야 하며, 여러 나사 사이즈에 맞게 자동으로 조정되어야 함.

특히 손상 위험 없이 안전하게 잡을 수 있는 동시에 작업 속도는 높아야 함.

6004 조커는 여러 사이즈의 스패너들을 한 가지 타입의 조커로 대체 사용 가능.

육각 볼트나 나사 사이즈에 따라 조커가 자동적으로 나사 머리부 사이즈에 맞춰 조정되어 물림.

내장된 레버 구조는 육각 나사 혹은 볼트를 개구턱 사이에 꽉 조여주어 미끄러짐이나 손상 위험을 크게 감소시킴.

이 제품의 라쳇 기능은 공구를 제거할 필요없이 빠르고 지속적인 나사 작업을 가능케 함. 모서리 너비의 직사각형 프리즘으로 인해 30°의 역회전 각도로 작업 가능.

단일 축 디자인, 라쳇 기능, 모서리 너비의 프리즘의 결합은 제한된 작업 공간에서도 작업을 가능케 함.

다양하게 조정 가능한 조커 6004는 범용 스크류드라이버로, 자동 세팅이 가능하며 그리핑, 스패닝 작업을 모두 구현할 수 있음.

- 6004 조커 스패너는 다양한 적용 분야의 미터 및 인치 타입을 모두 아우릅니다
- 육각 나사 및 볼트 자동 및 연속 그립
- 레버 구조로 공구를 손에 쥘 때 미끄러짐 및 파손 방지
- 이 제품의 라쳇 기능은 렌치를 제거할 필요없이 빠르고 지속적인 나사 작업을 가능케 함
- 모서리 너비의 직사각형 프리즘으로 인해 30°의 역회전 각도로 작업 가능

6004 조커 자동몽키스패너 XS

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020099**001	*216892*	7-10	1/4"-3/8"	117	7,7			3

6004 조커 자동몽키스패너 S

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020100**001	*211729*	10-13	7/16"-1/2"	154	10			3

6004 조커 자동몽키스패너 M

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020103**001	*216908*	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4			3

6004 조커 자동몽키스패너 L

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020101**001	*214706*	16-19	5/8"-3/4"	224	14			3

6004 조커 자동몽키스패너 XL

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020104**001	*216915*	19-24	3/4"-15/16"	256	16			2

6004 조커 자동몽키스패너 XXL

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020102**001	*214713*	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20			3

6004 조커 4종 자동몽키스패너 세트

- 조정 가능한 조커 6004 스패너 4종이 들어간 컴팩트한 접이식 파우치는 7~9mm 또는 1/4"~3/4" 범위 내 모든 미터 및 인치 타입을 아우릅니다

6004 조커 4종 자동몽키스패너 세트

Code	EAN 4013288			
05**020110**001	*217516*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224	

6005 Joker 양구 개방형 렌치

- 양구 렌치
- 좁은 공간에서 사용하기 적합
- 특수한 입구 구조로 공구를 다양한 곳에 배치하여 사용 가능
- 입구 쪽의 낮은 역회전 각도는 15°마다 나사를 취함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

6005 Joker 양구 개방형 렌치

Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
	4013288							
05**020310**001	*224873*		6	16	7	17,7	4	3
05**020311**001	*224880*		8	19	9	21	4,5	3
05**020312**001	*224897*		10	23	11	25	5	3
05**020313**001	*224903*		12	26	13	27	5,5	3

6005 Joker 4 세트 1 양구 개방형 렌치 세트

- Joker(조커) 개구형 스패너 조합 세트는 공구 가방 안에 보관이 용이 하도록 공간 절약형 클립 타입에 구비되어 있다

6005 Joker 4 세트 1 양구 개방형 렌치 세트

Code	EAN 4013288			
05**020314**001	*224750*			1
			6005 Joker Double 1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3; 1x 12x13x166	

6006 Joker 2 세트 1 자동 설정형 이중 스패너

2피스 세트. 렌치 사이즈가 7-10, 10-13(미터법) 또는 1/4"-3/8", 7/16"-8/16"(야드파운드법) 및 13-16, 16-19(미터법) 또는 1/2"-5/8" 및 5/8"-3/4" (야드파운드법)인 육각 나사 머리 및 볼트용 자동 설정형 이중 스패너. 연속적인 평행한 조가 있어 이 공구는 여러 가지 단일 스패너 사이즈를 대체할 수 있음.

공구를 육각 볼트나 나사에 부착할 때 필요한 사이즈가 연속으로 자동 설정됨. 통합된 레버 메커니즘은 육각 나사 또는 조 사이의 볼트를 조여 미끄럼이나 손상의 위험을 대폭 줄여줌. 래칫 기능은 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙을 보장해줌.

모서리 너비 직사각 프리즘을 사용하여 단 30°의 복귀각을 달성할 수 있음. 래칫 기능과 모서리 너비 프리즘 덕분에 협소한 공간에서도 작업이 가능함. 래칫 기능이 있는 조정 가능한 Joker 6006 이중 스패너는 범용 스크루드라이빙 공구임. 자동 설정. 그리핑. 스패닝. 튼튼한 파우치에 들어 있음.

- 자동 설정형 이중 스패너
- 자동 설정형 Joker 6006 이중 스패너는 각 적용 분야에서 모든 미터법 및 야드파운드법 치수로 사용할 수 있음
- 육각 나사 및 볼트를 자동으로 그리고 지속적으로 잡아줌
- 그립을 잡을 때 미끄러짐과 손상을 방지하는 레버 메커니즘
- 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙이 가능한 기계적 래칫 기능 포함
- 조에 있는 모서리 너비 사각 프리즘을 사용하여 단 30°의 복귀각을 달성할 수 있음
- Wera 2go와 호환되는 튼튼한 접이식 파우치에 들어 있음

6006 Joker 2 세트 1 자동 설정형 이중 스패너

Code	EAN 4013288			
05**020340**001	*233301*			1
			6006 Joker XS/S 1x 7-10 (1/4"-3/8") / 10-13 (7/16"-1/2") x 161,0	
			6006 Joker M/L 1x 13-16 (1/2"-5/8") / 16-19 (5/8"-3/4") x 239,4	

6006 Joker XS/S 자동 설정형 이중 스패너

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm	mm	
05**020330**001	*233288*	7-10	1/4"-3/8"	10-13	7/16"-1/2"	8,0	10,0	1

6006 Joker M/L 자동 설정형 이중 스패너

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm		mm	mm	
05**020331**001	*233295*	13-16	1/2"-5/8"	16-19	5/8"-3/4"	12,4	14,0	1

6007 Joker 5 세트 1 링 래칫 스패너 세트

5피스 링 래칫 스패너 세트. 긴 디자인의 경우 조와 링 래칫을 독특하게 조합한 메커니즘. 육각 나사 머리 및 볼트용.

긴 레버로 파워 전달을 높일 수 있음. 또한 긴 디자인의 경우 낮게 배치된 커플링에서 접근성을 높임.

마우스 안 금속판으로 홀딩 기능 활성화됨. 이를 통해 나사 및 소켓이 풀릴 위험을 줄여줌. 단단한 추가 톱니로 마우스의 교체 가능한 금속판이 나사와 소켓을 고정하고 미끄러질 위험을 줄여줌.

통합된 엔드 스톱으로 나사 머리가 미끄러져 내려가는 것을 방지하고 높은 토크가 가해지도록 함. 이중 육각 형상은 나사나 볼트와 포지티브 연결을 가능하게 해주므로 미끄러질 위험을 줄여줌. 조 끝부분의 복귀각이 30°에 불과하기 때문에 스크루드라이빙 동안 공구를 쓸데없이 오래 돌리지 않아도 됨.

링 측면의 래칫 메커니즘에는 밀폐된 공간에서도 유연성을 자랑하는 무려 80개의 톱니로 구성된 매우 미세한 치형이 있음. 특별히 제작된 형상으로 토크 전달력과 휨 강도가 높음.

고성능 크롬 몰리브덴강으로 제조되었으며 니켈 크롬으로 코팅되어 높은 부식 방지 효과를 자랑함. Take it easy Tool Finder (사이즈별로 색상 코드가 지정되고 추가로 사이즈를 레이저로 새긴 표시) 포함.' 튼튼한 롤 파우치에 넣어 용이하게 운반하거나 깨끗하게 보관할 수 있음.

- 긴 디자인의 경우 조와 링 래칫을 독특하게 조합한 메커니즘
- 긴 레버로 파워 전달력이 높음
- 낮게 배치된 커플링에서도 쉽게 접근할 수 있음
- 한계 조정 기능으로 미끄러짐 방지
- 개구부 내 금속판을 사용하는 실용적인 고정 기능이 있음
- 조의 복귀각이 30°에 불과함
- 매우 견고한 링 래칫
- Take it easy Tool Finder: 사이즈별로 색상 코드가 지정되고 추가로 사이즈를 레이저로 새긴 표시
- Wera 2go와 호환되는 튼튼한 접이식 파우치에 들어 있음

6007 Joker 5 세트 **1** 링 래칫 스패너 세트

Code	EAN			
	4013288			
05**020380**001	*233370*			1
			6007 Joker 1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334	

6007 Joker 링 래칫 스패너, 긴 디자인

- 긴 디자인의 경우 조와 링 래칫을 독특하게 조합한 메커니즘
- 개구턱 부분에 금속판을 적용한 실용적인 홀딩 기능
- 한계 조정 기능으로 미끄러짐 방지
- 이중 육각형 구조로 미끄러짐 최소화
- 역회전 각도는 30°에 불과
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

6007 Joker SB 링 래칫 스패너, 긴 디자인

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020350**001	*233318*		8	180	21	6	18	3
05**020351**001	*233325*		10	209	24,2	6,3	21	3
05**020352**001	*233349*		13	245	29,4	8	26	3
05**020353**001	*233356*		17	304,5	39	9	33,5	3
05**020354**001	*233332*		19	334	43	14	36	3

9610 Joker 자석식 레일, 최대 **11**개의 스패너용, 비어 있음

- 강력한 자석으로 보관 거치대가 금속 표면에 단단히 고정된다. 레일은 볼트를 사용하여 벽에 고정할 수도 있음
- 보관 거치대 홈은 공구를 완벽하게 고정한다

9610 Joker 자석식 레일, 최대 **11**개의 스패너용, 비어 있음



Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**136413**001	*228956*	30,0	370,0					1

L렌치

특수형상 육각(Hex-Plus)은 육각 소켓 나사가 더 오래 지속될 수 있도록 합니다



Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



Wera(베라) 육각 소켓 나사용 고품질 스테인리스 L렌치 세트. 스테인리스로 외측 부식 전이 방지. 특수형상 육각(Hex-Plus)으로 나사 머리 내 접촉 면적 증가. 노칭 효과의 최소화 및 나사홈 파손의 위험 대부분 제거.

장축상 볼엔드 육각: 볼타입 드라이브 팁(끝부분) 형상으로 공구 축을 나사 구동 축으로부터 멀리 회전 가능, 볼(원형) 타입 톡스(별) 스크류드라이버로 볼이 나사 내 구석으로 자유로이 위치해 나사 조이기 및 풀기 용이.

손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드. 마모가 거의 없는 L렌치 클립 잠금장치 포함.

- 녹이 발생하는 것을 확실히 막아주는 솔루션은 바로 스테인리스 나사에 스테인리스 공구를 더하는 것
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 내구성 향상을 위한 내마모성 클립(잠금쇠)
- 색상 코딩, 저온 환경에서도 잡기 쉬운 플라스틱 커버

3950/9 Hex-Plus 멀티컬러 HF 스테인리스 1 L자형 키 세트, 미터법, 스테인리스 스틸, 홀딩 기능 있음

- 3.0 mm 사이즈 부터는 장축 arm(암)상의 홀딩 기능으로 나사를 렌치가 단단하게 잡아준다

3950/9 Hex-Plus 멀티컬러 HF 스테인리스 1 L자형 키 세트, 미터법, 스테인리스 스틸, 홀딩 기능 있음



Code	EAN 4013288			
05**022699**001	*224477*			1
		○	**3950 SPKL 멀티컬러** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**3950 SPKL 멀티컬러 HF** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus 멀티컬러 스테인리스 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 스테인리스

Code	EAN 4013288			
05**022669**001	*185211*			1
		○	**3950 SPKL Renkli** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus 스테인리스 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 스테인리스



Code	EAN 4013288			
05**022720**001	*111364*			10
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus 스테인리스 1 SB L렌치 세트, 밀리 타입, 스테인리스

Code	EAN 4013288			
05**073544**001	*180377*	○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	1

3950/9 Hex-Plus 인치 타입 스테인리스 1 L렌치 세트, 인치 타입, 스테인리스

- 견고한 파우치 안에 들어있음

3950/9 Hex-Plus 인치 타입 스테인리스 1 L렌치 세트, 인치 타입, 스테인리스

Code	EAN 4013288			
05**022721**001	*117281*			1
		○	**3950 PKL inch** 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x123; 1x 9/64"x130; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus 멀티컬러 HF 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저, 홀딩 기능

- 홀딩 기능이 있는 L렌치, 육각 소켓 나사용
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감
- 색상 코딩, 저온 환경에서도 잡기 쉬운 플라스틱 커버

950/9 Hex-Plus 멀티컬러 HF 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저, 홀딩 기능

Code	EAN 4013288			
05**022210**001	*188403*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus 멀티컬러 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**022089**001	*180841*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus 멀티컬러 1 SB 멀티컬러 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**073593**001	*165688*	○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	1

2종 재질 클립에 장착된 L렌치



950/9 Hex-Plus 멀티컬러 2 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**133164**001	*207517*			1
		○	**950 SPKS Multicolour** 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 L자형 키 세트, 미터법, 블랙 레이저

손쉽게 잡을 수 있는 원형 플라스틱 재질로 만든 슬리브(SPKL)가 있는 L자형 키 9개. 슬리브는 낮은 온도에서도 편안하게 작업할 수 있게 하고 손가락에 잘 맞는다. 모든 L자형 키는 색상 코드가 지정되고 사이즈가 표시되어 있어 쉽게 찾을 수 있다.

공구를 테이블에 똑바로 세우거나 벽에 걸 수 있는 9109 랙에 편리하게 보관할 수 있다.

랙에 통합된 클립 9539은 이동 시 분리할 수 있다. 이밖에 랙에는 나사와 공구 팁을 자화/소자하는 데 사용할 수 있는 스마트한 착탈식 9538 자화 장치가 포함되어 있어 더 이상 초침으로 나사를 잡으려고 애쓰지 않아도 된다.

- 공구를 테이블에 똑바로 세우거나 벽에 걸 수 있는 랙
- 통합형 클립은 이동 시 분리할 수 있음
- 공구 팁의 자화 및 소자기를 위한 탈착식 자석
- 육각 소켓 나사용 L렌치
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌
- 편안한 그립감을 선사하는 고무 커버
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감
- 블랙레이저로 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 L자형 키 세트, 미터법, 블랙 레이저

Code	EAN 4013288			
05**133165**001	*230294*			1
		○	**950 SPKL 멀티컬러** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	
			9539	
			9109	
			9538	

3950/9 특수형상 육각(Hex-Plus) 멀티컬러 인치 타입 스테인리스 포장재에 내재, 스테인리스

Wera(베라) 인치 타입 육각 나사용 프리미엄 스테인리스 L렌치 세트. 스테인리스 재질로 대상물에 녹 전이 방지.

특수형상 육각(Hex-Plus) 팁(끝 부분)으로 나사 머리 내 접촉 면적 증가. 나사 머리내 접촉부 파손의 위험을 거의 제거하고 노칭 효과 최소화함. 장축상 육각 볼 팁(끝부분): 볼 모양의 팁(끝부분) 형상은 렌치의 샤프트가 나사 축에 따라 움직이거나 축을 중심으로 회전할 수 있게 하여 볼팁이 나사내 구석에 자유로이 위치해 나사를 조이거나 풀기가 용이. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상 코드. 거의 마모가 없는 L렌치 클립에 장착.

3950/9 특수형상 육각(Hex-Plus) 멀티컬러 인치 타입 스테인리스 포장재에 내재, 스테인리스

Code	EAN 4013288			
05**022860**001	*221360*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour Imperial** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus 멀티컬러 인치 타입 1 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저

- 견고한 파우치 안에 들어있음

950/9 Hex-Plus 멀티컬러 인치 타입 1 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**022639**001	*182593*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus 멀티컬러 인치 타입 2 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**022640**001	*219107*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 L자형 키 세트, 야드파운드법, 블랙 레이저

- 인치 타입

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 L자형 키 세트, 야드파운드법, 블랙 레이저

Code	EAN 4013288			
05**022641**001	*230188*			1
		○	**950 SPKS 멀티컬러, 인치 타입** 1x 5/64"x50; 1x 3/32"x56; 1x 1/8"x63; 1x 5/32"x71; 1x 3/16"x80; 1x 7/32"x90; 1x 1/4"x100; 1x 5/16"x112; 1x 3/8"x125	

950/7 Hex-Plus 멀티컬러 마그넷 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저

- 오목한 나사는 L렌치의 자력으로 고정시키는 것이 유리합니다. 자화기/탈자기가 포함된 Wera의 클립은 L렌치가 바로 자화 및 탈자할 수 있도록 합니다

950/7 Hex-Plus 멀티컬러 마그넷 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**022534**001	*183750*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	

950/9 L Hex-Plus HF 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금, 홀딩 기능

- 긴 축의 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되게 함
- 크롬 도금 처리로 녹 및 부식을 방지함

950/9 L Hex-Plus HF 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금, 홀딩 기능

Code	EAN 4013288			
05**022130**001	*207227*			1
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112	
		○	**950 L HF** 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

Code	EAN 4013288			
05**022087**001	*104816*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 1 SB L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

Code	EAN 4013288			
05**073391**001	*030160*	○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	1

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 2 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

Code	EAN 4013288			
05**021909**001	*111937*			10
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 3 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

- 짧은 버전
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감

950/9 Hex-Plus 3 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금



Code	EAN 4013288			
05**133163**001	*112255*			10
		○	**950 PKS** 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 4 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

- 매우 짧은 축으로 접근하기 어려운 나사 작업에 적합
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감

950/9 Hex-Plus 4 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

Code	EAN 4013288			
05**073594**001	*139177*			1
		○	**950 PKLS** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 5 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

950/9 Hex-Plus 5 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

Code	EAN 4013288			
05**021406**001	*111890*			10
		○	**950** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 6 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저

- 블랙레이저로 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장

950/9 Hex-Plus 6 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**022086**001	*104809*			10
		○	**950 PKL BM** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 6 SB L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**073596**001	*106414*	○	**950 PKL BM** 1x 1.5x90[1] ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	1

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 7 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저

- 짧은 버전

950/9 Hex-Plus 7 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**021737**001	*112286*			10
		○	**950 BM** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 8 L자형 키 세트, 미터법, 크롬 도금

나사 마모를 방지하는 Hex-Plus 이점을 채택한 크롬 도금의 L 자형 키 9개 - 강력한 육각 소켓 나사용 공구 세트.

공구를 테이블에 똑바로 세우거나 벽에 걸 수 있는 랙에 편리하게 보관할 수 있다.

통합형 클립은 이동 시 분리할 수 있다. 이밖에 랙에는 나사와 공구 팁을 자화/소자하는 데 사용할 수 있는 스마트한 착탈식 자화 장치가 포함되어 있어 더 이상 초침으로 나사를 잡으려고 애쓰지 않아도 된다.

- 공구를 테이블에 똑바로 세우거나 벽에 걸 수 있는 랙
- 통합형 클립은 이동 시 분리할 수 있음
- 공구 팁의 자화 및 소자기를 위한 탈착식 자석

950/9 Hex-Plus 8 L자형 키 세트, 미터법, 크롬 도금

Code	EAN 4013288			
05**022102**001	*230171*			1
		O	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	
			9109	
			9536	
			9538	

[1] 정육각형

950/7 Hex-Plus 마그넷 1 자성 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

- 오목한 나사는 L렌치의 자력으로 고정시키는 것이 유리합니다. 자화기/탈자기가 포함된 Wera의 클립은 L렌치가 바로 자화 및 탈자할 수 있도록 합니다

950/7 Hex-Plus 마그넷 1 자성 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

Code	EAN 4013288			
05**022101**001	*111968*			10
		O	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] 정육각형

950/7 Hex-Plus 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감

950/7 Hex-Plus 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

Code	EAN 4013288			
05**022181**001	*111883*			10
		O	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] 정육각형

950/13 Hex-Plus 인치 타입 1 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저

- 블랙레이저로 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감

950/13 Hex-Plus 인치 타입 1 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**021728**001	*111982*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 0,05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

[1] 정육각형

950/13 특수형상 육각(Hex-Plus) 인치 타입 포장재에 내재 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저

인치 타입 육각 나사용 프리미엄 스테인리스 L렌치 세트는 내마모성 소재로 된 편리한 클립 브라켓에 L렌치를 영구적으로 안전하게 꽂아 보관 및 빼내어 편리하게 사용 .

특수형상 육각(Hex-Plus) 팁(끝부분) 형상 L렌치는 나사 머리 내 접촉 면적 증가. 나사 머리 파손의 위험을 대부분 제거하며 노칭 효과 최소화함.

장축상 볼팁(끝부분)으로 어려운 설치 위치에서도 안전하게 작업 가능.

블랙레이저 표면 처리로 표면을 탁월하게 보호할 뿐만 아니라 부식으로부터도 보호하며 긴 서비스 수명 제공.

L렌치에 레이저로 각인된 내마모성이 우수한 사이즈 마킹이 되어 있어 L렌치들을 빠르게 찾을 수 있다.

950/13 특수형상 육각(Hex-Plus) 인치 타입 포장재에 내재 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**021721**001	*221315*	○	**950 PKL Emperyal** 1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 인치 타입 1 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**022171**001	*111975*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

950/9 Hex-Plus 인치 타입 1 SB L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**133180**001	*154118*	○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

자전거 정비용 세트 4

원형의 재료로 제작되고 플라스틱 커버가 장착된 자전거용 L 렌치. 플라스틱 커버가 있어 저온에서도 손가락으로 쉽게 잡아 편하게 작업 가능.

모든 L렌치는 색상코드와 사이즈 마킹이 되어 있어 빠르게 찾아 사용 가능.

육각 소켓 나사 및 별(톡스) 나사용. 견고하고 가벼운 접이식 파우치 포함.

- 손쉬운 공구 운반을 위한 실용적이고 가벼운 접이식 파우치

자전거 정비용 세트 4



Code	EAN 4013288			
05**004173**001	*211446*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195	
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 10x112; 1x TX 25x154	
			후크 및 벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

3950 SPKL 멀티컬러 HF L자형 키, 미터법, 스테인리스 스틸, 홀딩 기능 있음

소켓 헤드 나사용 스테인리스 소재의 고품질 Wera L렌치. 스테인리스는 외부에 녹이 발생하여 전이되는 것을 방지.

특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공.

이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지. 렌치 장축 끝에 위치한 볼포인트.

볼포인트 드라이브 형상은 렌치 축을 나사 축으로부터 자유로이 회전 시키는 것이 가능하므로 렌치를 나사 내 모퉁이에 끼워 사용하여도 나사 작업이 용이함.

사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능.

- 녹이 발생하는 것을 확실히 막아주는 솔루션은 바로 스테인리스 나사에 스테인리스 공구를 더하는 것
- 스테인리스 나사에 외부 녹이 형성되는 것을 방지하는 스테인리스 L렌치
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌
- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함
- 장축 arm(암)의 볼 헤드는 나사에 단단하게 물리지 않아도 어느 정도 나사를 풀고 조일 수 있다
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 모든 L자형 키는 색상 코드된 잡기 편한 호스 슬리브가 있어 기온이 낮을 때도 인체공학적으로 편안하게 사용할 수 있다
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

3950 SPKL 멀티컬러 HF L자형 키, 미터법, 스테인리스 스틸, 홀딩 기능 있음

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022693**001	*224415*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022694**001	*224422*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022695**001	*224439*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022696**001	*224446*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022697**001	*224453*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022698**001	*224460*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL 멀티컬러 L렌치, 밀리 타입, 스테인리스

소켓 헤드 나사용 스테인리스 소재의 고품질 Wera L렌치. 스테인리스는 외부에 녹이 발생하여 전이되는 것을 방지.

특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지. 렌치 장축 끝에 위치한 볼포인트.

볼포인트 드라이브 형상은 렌치 축을 나사 축으로부터 자유로이 회전 시키는 것이 가능하므로 렌치를 나사 내 모퉁이에 끼워 사용하여도 나사 작업이 용이함. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능.

쉽게 마모되지 않는 L렌치 클립(잠금쇠) 패스너 포함.

- 녹이 발생하는 것을 확실히 막아주는 솔루션은 바로 스테인리스 나사에 스테인리스 공구를 더하는 것
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌
- 스테인리스 나사에 외부 녹이 형성되는 것을 방지하는 스테인리스 L렌치
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 내구성 향상을 위한 내마모성 클립(잠금쇠)

3950 SPKL 멀티컬러 L렌치, 밀리 타입, 스테인리스

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022660**001	*185792*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022661**001	*185808*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022662**001	*185815*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022663**001	*185822*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022664**001	*185839*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022665**001	*185846*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022666**001	*185860*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022667**001	*185877*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022668**001	*185884*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL 멀티컬러 L렌치, 멀티컬러, 인치 타입, 스테인리스

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022850**001	*221384*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022851**001	*221469*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022852**001	*221452*		1/8"	123	21	4 7/8"	53/64"	10
05**022853**001	*221445*		5/32"	137	24	5 3/8"	5/16"	10
05**022854**001	*221438*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022855**001	*221377*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 7/32"	10
05**022856**001	*221421*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 11/32"	10
05**022857**001	*221414*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 29/64"	10
05**022858**001	*221407*		3/8"	224	42	9"	1 21/32"	10

3950 PKL L렌치, 밀리 타입, 스테인리스



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022700**001	*111265*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022701**001	*111272*	2,0	101	16	4"	5/8"		10
05**022702**001	*111289*	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**022703**001	*111296*	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**022704**001	*111302*	4,0	137	24	5 3/8"	1"		10
05**022705**001	*111319*	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**022706**001	*111326*	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05**022708**001	*111340*	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**022709**001	*111357*	10,0	224	42	9"	1 11/16"		10

3950 PKL L렌치, 인치 타입, 스테인리스

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022710**001	*117151*	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**022711**001	*117168*	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"		10
05**022712**001	*117175*	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**022713**001	*117182*	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"		10
05**022714**001	*117199*	5/32"	137	24	5 3/8"	1"		10
05**022715**001	*117205*	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**022716**001	*117212*	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"		10
05**022717**001	*117229*	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**022718**001	*117236*	3/8"	224	42	9"	1 11/16"		5

950 SPKL HF L렌치 멀티컬러, 밀리 타입, 홀딩 기능

- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함

950 SPKL HF L렌치 멀티컬러, 밀리 타입, 홀딩 기능

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022200**001	*188342*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022201**001	*188359*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022202**001	*188366*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022203**001	*188373*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022204**001	*188380*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022205**001	*188397*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL L렌치 멀티컬러, 밀리 타입

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05022600001	*167842*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05022602001	*167934*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05022604001	*167859*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022606001	*167866*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022608001	*167873*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05022610001	*167880*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022612001	*167897*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022614001	*167903*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022616001	*167910*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL L렌치 멀티컬러, 인치 타입

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05022630001	*182500*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05022631001	*182517*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022632001	*182524*		1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022633001	*182531*		5/32"	137	24	5 3/8"	1"	10
05022634001	*182548*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022635001	*182555*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022636001	*182562*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"	10
05022637001	*182579*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022638001	*182586*		3/8"	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKS L렌치 멀티컬러, 밀리 타입

- 짧은 버전

950 SPKS L렌치 멀티컬러, 밀리 타입

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05022678001	*211910*		1,5	50	14	2"	9/16"	10
05022670001	*211934*		2,0	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05022671001	*211927*		2,5	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05022672001	*211941*		3,0	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05022673001	*211958*		4,0	80	24	3 1/8"	1"	10
05022674001	*211965*		5,0	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05022675001	*211972*		6,0	100	31	4"	1 1/4"	10
05022676001	*211989*		8,0	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05022677001	*211996*		10,0	125	42	5"	1 11/16"	10

950 SPKS L렌치 멀티컬러, 인치 타입, BlackLaser

- 짧은 버전
- 인치 타입

950 SPKS L렌치 멀티컬러, 인치 타입, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05022651001	*230201*		5/64"	50	14	2"	9/16"	10
05022652001	*230195*		3/32"	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05022653001	*230218*		1/8"	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05022654001	*230232*		5/32"	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05022655001	*230249*		3/16"	80	24	3 1/8"	1"	10
05022656001	*230256*		7/32"	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05022657001	*230263*		1/4"	100	31	4"	1 1/4"	10
05022658001	*230270*		5/16"	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05022659001	*230287*		3/8"	125	42	5"	1 11/16"	10

950 PKL L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금

- 크롬 도금 처리로 녹 및 부식을 방지함
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감

950 PKL L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022050**001 [1]	*018779*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022052**001	*018786*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**022054**001	*018793*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022056**001	*018809*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022058**001	*018816*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022060**001	*018823*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022062**001	*018830*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022063**001	*037718*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022064**001	*018847*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022066**001	*018854*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**022067**001	*038708*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] 정육각형

950 PKL BM L렌치, 밀리 타입, 블랙레이저

- 블랙레이저로 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감

950 PKL BM L렌치, 밀리 타입, 블랙레이저

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027101**001 [1]	*094988*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**027102**001	*094995*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**027103**001	*095008*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**027104**001	*095015*	3,0	126	19	5"	3/4"		10
05**027105**001	*095022*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**027106**001	*095039*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**027107**001	*095046*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**027110**001	*095053*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**027108**001	*095060*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**027109**001	*095077*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**027111**001	*095084*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] 정육각형

950 PKL L렌치, 인치 타입, 블랙레이저

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022079**001 [1]	*041203*	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"		10
05**022081**001 [1]	*041210*	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"		10
05**022068**001	*018861*	5/64"	100	16	4"	5/8"		10
05**022070**001	*018878*	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022071**001	*041227*	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"		10
05**022072**001	*018885*	1/8"	126	20	5"	25/32"		10
05**022073**001	*041234*	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"		10
05**022074**001	*018892*	5/32"	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022076**001	*018908*	3/16"	160	25	6 5/16"	1"		10
05**022078**001	*018915*	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"		10
05**022080**001	*018922*	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022082**001	*018939*	5/16"	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022095**001	*038739*	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"		5
05**022096**001	*038746*	1/2"	224	40	9"	1 9/16"		5

[1] 정육각형

950 PKLS L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금

- 매우 짧은 축으로 접근하기 어려운 나사 작업에 적합

950 PKLS L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022040**001 [1]	*139429*	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"		10
05**022041**001	*139283*	2,0	100	5,5	4"	7/32"		10
05**022042**001	*139290*	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"		10
05**022043**001	*139306*	3,0	126	7,5	5"	19/64"		10
05**022044**001	*139313*	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"		10
05**022045**001	*139320*	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"		10
05**022046**001	*139337*	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"		10
05**022047**001	*139344*	8,0	200	19	8"	3/4"		10
05**022048**001	*139351*	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"		10

[1] 정육각형

950 PKS L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금

- 짧은 길이로 매우 좁은 공간에서의 작업을 용이케 함

950 PKS L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**133150**001 [1]	*098047*	1,5	50	14	2"	9/16"		10
05**133151**001	*098054*	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"		10
05**133152**001	*098061*	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"		10
05**133153**001	*098078*	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"		10
05**133154**001	*098085*	4,0	80	22	3"	29/32"		10
05**133155**001	*098092*	5,0	90	25	3 1/2"	1"		10
05**133156**001	*098108*	6,0	100	28	4"	1 3/32"		10
05**133157**001	*098115*	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"		10
05**133158**001	*098122*	10,0	125	36	5"	1 5/16"		10

[1] 정육각형

950 L HF L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금, 홀딩 기능

- 긴 축의 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되게 함

950 L HF L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금, 홀딩 기능

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022120**001	*207258*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022121**001	*207265*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022122**001	*207319*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022123**001	*207326*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022124**001	*207340*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022125**001	*207333*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5

950 L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021600**001 [1]	*038722*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**021605**001	*018656*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**021610**001	*018663*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**021615**001	*018670*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**021620**001	*018687*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**021625**001	*018694*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**021630**001	*018700*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**021632**001	*037701*	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"		10
05**021635**001	*018717*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**021640**001	*018724*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05**021645**001	*018731*	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

[1] 정육각형

950 L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021005**001 [1]	*018267*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**021010**001	*018274*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**021015**001	*018281*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**021020**001	*018298*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**021025**001	*018304*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**021030**001	*018311*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**021035**001	*018328*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**021040**001	*018335*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**021045**001	*018342*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**021050**001	*018359*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**021055**001	*018366*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**021060**001	*018373*	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"		10
05**021065**001	*018380*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**021070**001	*018397*	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"		10
05**021075**001	*018403*	12,0	125	45	5"	1 3/4"		10
05**021080**001	*018410*	13,0	132	50	5 3/16"	2"		10
05**021085**001 [1]	*018427*	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"		10
05**021090**001 [1]	*018434*	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"		5
05**021095**001 [1]	*018441*	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"		5

[1] 정육각형

950 BM L렌치, 밀리 타입, 블랙레이저

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05027201001 [1]	*095381*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05027202001	*095398*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05027203001	*095541*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05027204001	*095404*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05027205001	*095411*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05027206001	*095428*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05027207001	*095435*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05027208001	*095442*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05027209001	*095459*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05027210001	*095466*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05027211001	*095473*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05027213001	*095480*	9,0	106	38	4 11/64"	1 1/2"		10
05027212001	*095497*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05027214001	*095503*	11,0	120	43	4 23/32"	1 11/16"		10
05027215001	*095510*	12,0	125	45	5"	1 49/64"		10

[1] 정육각형

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



내측 별(톡스) 나사용 고품질 스테인리스 L렌치 세트. 진공 냉온 연화 처리한 스테인리스 재질의 L렌치로 부식에 매우 강해 스테인리스 나사 연결에 부식 전이 방지.

긴 축 홀딩 기능: 아웃풋 팁(끝부분)과 나사 팁(끝부분) 형상 사이 표면 압력으로 발생한 조임력으로 공구에 나사를 단단히 홀딩. 낮은 위치 작업용 엑스트라 롱 축.

그립 친화적인 호스 재킷은 저온에서도 나사 구동을 용이하게 함. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

내구성이 좋은 소재로 된 실용적인 클립으로 L렌치의 안전하고 쉬운 탈부착 가능.

- 긴 축의 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되게 함
- 냉온 연화 처리된 스테인리스 소재로 녹 및 부식을 확실하게 방지
- 컴팩트하고 손쉽게 제거 가능하며, 두 가지 재질로 만든 플라스틱 클립에 보관
- 그립감이 뛰어난 플라스틱 커버, 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

별(톡스)홀딩 기능이 있는 공구

3967/9 TX SXL 멀티컬러 HF 스테인리스 1 L렌치 세트, 홀딩 기능, 스테인리스

Code	EAN 4013288			
05**022689**001	*207128*			1
		✪	**3967 SXL HF TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX XL 멀티컬러 HF 1 홀딩 기능 긴(롱) L렌치 세트

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함
- 긴 버전
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

967/9 TX XL 멀티컬러 HF 1 홀딩 기능 긴(롱) L렌치 세트

Code	EAN 4013288			
05**024470**001	*193537*			1
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 멀티컬러 HF 1 홀딩 기능 L렌치 세트

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

967/9 TX 멀티컬러 HF 1 홀딩 기능 L렌치 세트

Code	EAN 4013288			
05**024179**001	*185228*			1
		✪	**967 SL TORX® HF** 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL HF 1 홀딩 기능 긴(롱) L렌치 세트

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함
- 긴 버전

967/9 TX XL HF 1 홀딩 기능 긴(롱) L렌치 세트

Code	EAN 4013288			
05**024450**001	*193513*			1
		✪	**967 XL HF TORX®** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX HF 1 홀딩 기능 L렌치 세트, 블랙레이저

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

967/9 TX HF 1 홀딩 기능 L렌치 세트, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**024244**001	*104953*			10
		✪✪	**967 L TORX® HF** 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL 멀티컬러 1 별(톡스) 나사용 멀티컬러 긴(롱) L 렌치 세트

Code	EAN 4013288			
05**024480**001	*193544*			1
		✪	**967 SXL TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
		✪✪	**967 SPKXL TORX® Multicolour** 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX BO 조작 방지 별(톡스) 나사용 멀티컬러 1 L 렌치 세트, 블랙레이저

- 안전 연결을 풀기 위한 별(톡스) BO 나사용 L렌치

967/9 TX BO 조작 방지 별(톡스) 나사용 멀티컬러 1 L렌치 세트, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**024335**001	*180858*			10
			967 SPKL TORX® BO Multicolour 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] 짧은 축에 천공, 긴 축에 볼팁이 없는제품
[2] 긴 축에 볼타입이 없는 제품

967/9 TX BO 조작 방지 별(톡스) 나사용 멀티컬러 1 SB L렌치 세트, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**073599**001	*170125*		**967 SPKL TORX® BO Multicolour** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132;	1

[1] 짧은 축에 천공, 긴 축에 볼팁이 없는제품
[2] 긴 축에 볼타입이 없는 제품

967/9 TX XL 1 별(톡스) 긴(롱) L렌치 세트

- 긴 버전

967/9 TX XL 1 별(톡스) 긴(롱) L렌치 세트

Code	EAN 4013288			
05**024460**001	*193520*			1
			967 XL TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 PKXL TORX® 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 1 L렌치 세트, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**024242**001	*104946*			10
			967 PKL TORX® 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] 긴 축에 볼타입이 없는 제품

967/9 TX 1 SB L렌치 세트, 블랙레이저

Code	EAN 4013288			
05**073598**001	*106438*		**967 PKL TORX®** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	1

[1] 긴 축에 볼타입이 없는 제품

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



3967 SXL HF 별(톡스) 멀티컬러 L렌치, 홀딩 기능, 롱, 스테인리스

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05022680001	*207135*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05022681001	*207142*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05022682001	*207159*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022683001	*207166*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022684001	*207173*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05022685001	*207180*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022686001	*207197*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022687001	*207203*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022688001	*207210*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SXL HF 별(톡스) 홀딩 기능 긴(롱) L렌치, 멀티컬러

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

967 SXL HF 별(톡스) 홀딩 기능 긴(롱) L렌치, 멀티컬러

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05024471001	*194145*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05024472001	*194152*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05024473001	*194169*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05024474001	*194176*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024475001	*194183*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024476001	*194190*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024477001	*194206*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024478001	*194213*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024479001	*194220*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SPKXL 별(톡스) 긴(롱) L렌치, 멀티컬러

- 긴 디자인

967 SPKXL 별(톡스) 긴(롱) L렌치, 멀티컬러

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05024484001	*194305*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024485001	*194312*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024486001	*194329*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024487001	*194336*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024488001	*194343*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024489001	*194350*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SL 별(톡스) HF 홀딩 기능 L렌치 멀티컬러

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

967 SL 별(톡스) HF 홀딩 기능 L렌치 멀티컬러

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05024170001	*185235*		TX 8	76	16	3"	5/8"	5
05024171001	*185242*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	5
05024172001	*185259*		TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"	5
05024173001	*185266*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	5
05024174001	*185273*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	5
05024175001	*185280*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	5
05024176001	*185297*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	5
05024177001	*185303*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	5
05024178001	*185310*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	5

967 SPKL 별(톡스) 천공 L렌치 멀티컬러

- 별(톡스) 소켓 나사용 L렌치, 안전핀 포함

967 SPKL 별(톡스) 천공 L렌치 멀티컬러

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
050**2435001**[1]	*172679*		TX 8	76	16	3"	5/8"	10
050**2435101**[1]	*172686*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	10
050**2435201**[2]	*172693*		TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"	10
050**2435301**	*172709*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	10
050**2435401**	*172716*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	10
050**2435501**	*172723*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	10
050**2435601**	*172730*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	10
050**2435701**	*172747*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	10
050**2435801**	*172754*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	10

[1] 짧은 축에 천공, 긴 축에 볼팁이 없는제품
[2] 긴 축에 볼타입이 없는 제품

967 SXL 별(톡스) 긴(롱) L렌치, 멀티컬러

- 긴 버전

967 SXL 별(톡스) 긴(롱) L렌치, 멀티컬러

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
050**2448101**	*194275*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
050**2448201**	*194282*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
050**2448301**	*194299*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10

967 XL HF 별(톡스) 긴(롱) L렌치, 홀딩 기능

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

967 XL HF 별(톡스) 긴(롱) L렌치, 홀딩 기능

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
050**2445101**	*193674*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
050**2445201**	*193681*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
050**2445301**	*193698*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10
050**2445401**	*193704*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**2445501**	*193711*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**2445601**	*193728*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**2445701**	*193735*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**2445801**	*193742*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**2445901**	*193759*	TX 40	224	42	9"	1 11/16"		10

967 PKXL 별(톡스) 긴(롱) L렌처

- 긴 축의 끝부분을 별(톡스) 볼타입으로 마감

967 PKXL 별(톡스) 긴(롱) L렌처

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
050**2446401**	*194084*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**2446501**	*194091*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**2446601**	*194107*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**2446701**	*194114*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**2446801**	*194121*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**2446901**	*194138*	TX 40	224	42	9"	1 21/32"		10

967 XL 별(톡스) 긴(롱) L렌치
- 긴 디자인

967 XL 별(톡스) 긴(롱) L렌치

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024461**001	*194053*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024462**001	*194060*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024463**001	*194077*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10

967 PKL 별(톡스) L렌치, 블랙레이저
- 긴 축의 끝부분을 별(톡스) 볼타입으로 마감

967 PKL 별(톡스) L렌치, 블랙레이저

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024199**001 [1]	*104939*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024100**001 [1]	*035035*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024105**001 [1]	*019431*	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"		5
05**024200**001	*019547*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024202**001	*019554*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024204**001	*019561*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024206**001	*019578*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024208**001	*019585*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024210**001	*019592*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

[1] 긴 축에 볼타입이 없는 제품

967 L 별(톡스) HF 홀딩 기능 L렌치, 블랙레이저
- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

967 L 별(톡스) HF 홀딩 기능 L렌치, 블랙레이저

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024160**001	*104847*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024161**001	*104922*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024162**001	*104854*	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"		5
05**024163**001	*104861*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024164**001	*104878*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024165**001	*104885*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024166**001	*104892*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024167**001	*104908*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024168**001	*104915*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

967 별(톡스) L렌치, 블랙레이저

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024001**001	*019257*	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"		5
05**024002**001	*019264*	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024003**001	*019271*	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024004**001	*019288*	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024005**001	*019295*	TX 10	51	17	2"	21/32"		5
05**024008**001	*019301*	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"		5
05**024010**001	*019318*	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"		5
05**024012**001	*019325*	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"		5
05**024013**001	*019332*	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"		5
05**024015**001	*019349*	TX 30	70	24	2 3/4"	1"		5
05**024020**001	*019356*	TX 40	76	26	3"	1 1/32"		5

Kraftform Kompakt

Kraftform Kompakt 20 RA-R

6개의 비트용 매거진이 손잡이에 통합된 Kraftform 손잡이, 텔레스코픽 블레이드 포함, 1/4" 비트용.

손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫으로 고속 작업이 가능함. 직관적인 스크루드라이빙 방향 전환: 시계 방향으로 스크루드라이빙하려면 링 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 시계 반대 방향으로 스크루드라이빙하려면 링 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨. 위치 0을 사용하면 래칫 메커니즘이 비활성화되면서 정밀한 작업이 가능해짐.

Rapidaptor 퀵 릴리스 척이 있는 텔레스코픽 블레이드는 수축하여 손잡이에 넣을 수 있어 블레이드를 수축하여 넣은 경우 협소한 작업 환경에서도 수동으로 빠르게 스크루드라이빙을 할 수 있음.

간단히 잠금 슬리브를 눌러 블레이드를 확장할 수 있음. 이제 이 공구를 모든 기능이 완비된 스크루드라이버로 사용할 수 있음. 텔레스코픽 블레이드를 분리하여 머신 어댑터로 사용할 수 있는 한편 원래의 위치로도 복귀시킬 수 있음.

비트 홀더의 Rapidaptor 기술로 비트를 빠르게 교체할 수 있음.

긴 제품 수명을 위한 BiTorsion 비트 6개 포함, 경성, 범용, 손잡이에 통합된 비트 매거진에 보관. 비트 장착부의 강력한 영구 자석으로 비트를 확실하게 고정함.

딱딱한 부분과 부드러운 부분을 실용적으로 조합한 이중 재질의 Kraftform 손잡이로 강하게 잡고 정밀하게 작업할 수 있음. 튼튼한 파우치 포함.

- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫으로 고속 작업이 가능함
- 혁신적 래칫 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 공구임
- 직관적인 전환: 래칫을 시계 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 래칫을 시계 반대 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨
- 6x 25 mm 비트용 통합형 비트 매거진
- 바이토션(BiTorsion) 비트
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 매우 빠른 비트 교체를 위한 혁신적 Rapidaptor 기술

Kraftform Kompakt 20 RA-R

Code	EAN 4013288			
05**051513**001	*233981*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 20 RA-R(파우치 포함)

- 실용적이고 견고한 벨트 파우치

Kraftform Kompakt 20 RA-R(파우치 포함)

Code	EAN 4013288			
05**051514**001	*234001*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 25 RA-R(파우치 포함)

- 실용적이고 견고한 벨트 파우치

Kraftform Kompakt 25 RA-R(파우치 포함)

Code	EAN 4013288			
05**051515**001	*234018*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 26 RA-R(파우치 포함)

- 실용적이고 견고한 벨트 파우치

Kraftform Kompakt 26 RA-R(파우치 포함)

Code	EAN 4013288			
05**051516**001	*234025*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 1

¼" 비트용 Kraftform 비트홀딩 스크류드라이버.

손잡이에 미세 톱니가 내장된 래칫 메커니즘으로 빠르고 효율적인 작업이 가능. 직관적인 스크류드라이빙 방향 전환: 시계 방향 조임 시 링 스위치를 시계방향으로, 반시계 방향으로 나사를 푸는 경우, 링 스위치를 반시계 방향으로 돌린다. 정밀 작업을 위해 위치 0에서 래칫 메커니즘 비활성화 가능.

긴 사용 수명 보장을 위한 BiTorsion 비트 6개 포함, 견고하고 범용적으로 사용 가능. 손잡이에 내장된 비트 매거진에 보관. 강력한 영구 자석을 갖춘 ¼" 비트 마운팅 시스템으로 비트를 안정적으로 고정할 수 있음.

딱딱한 부분과 부드러운 부분이 결합된 Kraftform 손잡이는 편안한 그립감을 제공하며 정밀한 작업을 가능하게 함.

- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫으로 고속 작업이 가능함
- 혁신적 래칫 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 공구임
- 직관적인 전환: 래칫을 시계 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 래칫을 시계 반대 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨
- 6x 25 mm 비트용 통합형 비트 매거진
- 바이토션(BiTorsion) 비트
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 범용 홀더로, 스테인리스 커버 및 강력한 영구 자석 탑재

Kraftform Kompakt 27 RA 1



Code	EAN 4013288			
05**051517**001	*233974*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✱	**855/1 BTZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 2

- 범용으로 사용 가능한 견고한 비트

Kraftform Kompakt 27 RA 2



Code	EAN 4013288			
05**051518**001	*233967*			1
		⊕	**851/1 Z** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 RA 1

- 범용 홀더로, 스테인리스 커버 및 강력한 영구 자석 탑재

Kraftform Kompakt 28 RA 1



Code	EAN 4013288			
05**051519**001	*234032*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✱	**855/1 BTZ** 1x PZ 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 28 RA(파우치 포함)

- 실용적이고 견고한 벨트 파우치

Kraftform Kompakt 28 RA(파우치 포함)

Code	EAN 4013288			
05**051520**001	*234049*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✱	**855/1 BTZ** 1x PZ 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

실용적인 접이식 파우치와 17종(89mm) 비트 세트.

래칫 기능이 있는 838 RA-R L 비트홀딩 스크류 드라이버 1개 포함. 손잡이에 미세 톱니가 내장된 래칫 메커니즘으로 빠르고 효율적인 작업이 가능. 혁신적인 래칫 메커니즘으로 나사의 저항이 거의 없을 때 “회전” 가능. 직관적인 스크류드라이빙 방향 전환: 시계 방향 조임 시 링 스위치를 시계방향으로, 반시계 방향으로 나사를 푸는 경우, 링 스위치를 반시계 방향으로 돌린다. 정밀 작업을 위해 위치 0에서 래칫 메커니즘 비활성화 가능.

Rapidaptor 신속 분리 척(DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3 규격(ISO 1173)에 따라 제조된 1/4" 육각 헤드 드라이브 비트에 적합)은 별도의 도구 없이 비트를 빠르게 교체할 수 있습니다.

견고하고 범용적으로 사용할 수 있는 비트(89mm) 16개.

- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫으로 고속 작업이 가능함
- 혁신적 래칫 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 공구임
- 직관적인 전환: 래칫을 시계 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 래칫을 시계 반대 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨
- 정밀 작업을 위해 위치 0에서 래칫 메커니즘 비활성화 가능
- Wera 2go와 호환되는 튼튼한 접이식 파우치에 들어 있음

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

Code	EAN 4013288			
05**051530**001	*234056*			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

[1] 육각 블레이드

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1

- Phillips, TORX® BO, 육각 소켓, 사각 헤드, 슬롯형 비트 16개 (89mm)

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05**051531**001	*234063*			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

[1] 육각 블레이드

Kraftform Kompakt 400 RA 세트 1

견고한 직물제 상자에 든 17피스 세트. 416 RA T자형 손잡이 비트홀딩 스크루드라이버 1개, 래칫 기능 및 Rapidaptor 빠른 릴리즈 척, 1/4" 비트용. 가는 이의 통합된 래칫(80개의 이/복귀각 4.5°)은 공구의 위치를 바꿀 필요 없이 스크루드라이빙을 손쉽고 빠르게 수행하도록 해 줍니다. 손잡이에 완전히 포함된 래칫 메커니즘으로 매우 편리하고 편안하게 작업할 수 있습니다. 한 손으로 편안하게 시계/시계 반대 방향으로 변경하게 해 주는 역전 레버 포함.

인체공학적 모양의 손잡이는 손의 엄지 밑 동그란 부분을 채우고 손가락은 부드럽게 둥글고 움푹 패인 그립에 딱 맞게 들어맞습니다. 손 전체가 손잡이와 접촉되며 손과 손잡이 사이의 마찰 손실을 방지합니다.

DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3 규격의 1/4" 외부 육각 드라이브 비트용 비트 홀더. 매우 빠른 비트 변경을 위한 Rapidaptor 기술 탑재. 범용으로 사용 가능한 경성 비트 16개 포함, 1/4", 89mm 길이.

- 가는 이가 있는 통합형 래칫은 빠르고 안전한 작업을 보장해 줍니다
- 손잡이에 완전히 내장된 래칫 메커니즘 덕분에 편리하게 작업 가능
- 매우 신속하게 비트를 변경하고 작업 속도를 높이기 위한 빠른 회전 슬리브가 있는 Rapidaptor 비트홀딩 스크루드라이버
- 매우 높은 작업 속도를 위해 빠르게 회전하는 슬리브
- 손가락 홈이 있는 인체공학적 디자인을 적용한 두 가지 재질의 손잡이로 그립감이 뛰어나 힘을 최대한 전달하고 작업 피로도를 최소화함
- DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 규격에 따라 제조된 1/4" 육각 드라이브 비트에 적합

Kraftform Kompakt 400 RA 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**023471**001	*222879*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]; 1x 8,0x89[1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

[1] 육각형 칼날

Kraftform Kompakt 400 RA 세트 임페리얼 1

Code	EAN 4013288			
05**057473**001	*222930*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89; 1x 7/32"x89; 1x 1/4"x89	
			868/4 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

[1)] 육각형 칼날

Kraftform Kompakt 400 RA 세트 2

견고한 직물제 상자에 든 9피스 세트 411 A RA T자형 손잡이 어댑터 스크루드라이버 1개, 래칫 기능, 1/4" 소켓용 가는 이의 통합된 래칫(80개의 이/복귀각 4.5°)은 공구의 위치를 바꿀 필요 없이 스크루드라이빙을 손쉽고 빠르게 수행하도록 해 줍니다. 손잡이에 완전히 포함된 래칫 메커니즘으로 매우 편리하고 편안하게 작업할 수 있습니다.

한 손으로 편안하게 시계/시계 반대 방향으로 변경하게 해 주는 역전 레버 포함.

인체공학적 모양의 손잡이는 손의 엄지 밑 동그란 부분을 채우고 손가락은 부드럽게 둥글고 움푹 패인 그립에 딱 맞게 들어맞습니다.

손 전체가 손잡이와 접촉되며 손과 손잡이 사이의 마찰 손실을 방지합니다.

1/4" 소켓, 그리고 1/4" 커넥터, 스퀘어 헤드 드라이브, 볼 록 1/4" 드라이브가 있는 Zyklop 소켓 8개. “Take it easy” 툴 파인더: 크기별로 색상이 지정되어 있음 - 필요한 공구를 쉽고 빠르게 식별.

- 손가락 홈이 있는 인체공학적 디자인을 적용한 두 가지 재질의 손잡이로 그립감이 뛰어나 힘을 최대한 전달하고 작업 피로도를 최소화함
- 가는 이가 있는 통합형 래칫은 빠르고 안전한 작업을 보장해 줍니다
- 편안하게 시계/시계 반대 방향으로 변경하게 해 주는 역전 레버
- 손잡이에 완전히 내장된 래칫 메커니즘 덕분에 편리하게 작업 가능
- 매우 높은 작업 속도를 위해 빠르게 회전하는 슬리브
- 안정적인 볼 록이 있는 1/4" 소켓 마운팅
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Kraftform Kompakt 400 RA 세트 2

Code	EAN 4013288			
05**023470**001	*222862*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA 세트 임페리얼 2

Code	EAN 4013288			
05**057474**001	*223364*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA SHK 세트 1

- 특히 HVAC 애플리케이션용으로 적합한 세트

Kraftform Kompakt 400 RA SHK 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**136072**001	*228369*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 2x89	
			855/4 PZ/S 1x # 1x70; 1x # 2x70	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			869/4 M 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

[1] 육각형 칼날

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

14피스 래칫 스크류드라이버 세트. 래칫 기능이 직관적인 비트홀딩 스크류드라이버 공구 회전으로 작업 속도를 높여준다. 손잡이에 완전히 포함된 래칫 메커니즘으로 매우 편리하고 편안하게 작업할 수 있다. 인체공학적으로 시계 방향/시계 반대 방향 또는 영점 위치로 전환할 수 있다. 인체공학적인 스크류드라이빙을 위한 Kraftform Plus 손잡이로 물집과 굳은살을 방지한다.

1/4" 외부 육각 드라이브가 있는 비트용 자석식 비트홀딩 스크류드라이버. 범용 경성 비트(십자 나사 Phillips 및 Pozidriv, TORX®, 육각 및 일자 소켓) 13개, 길이 50 mm, 화학적으로 니켈 도금됨, 일부는 “Take it easy” 풀 파인더가 있음: 필요한 비트를 쉽게 찾을 수 있도록 출력별 사이즈 스탬핑 및 색상 코드 지정.

- 1/4" 외부 육각 드라이브가 있는 비트용 초소형 비트홀딩 스크류드라이버
- 손잡이에 통합된 래칫 메커니즘
- 가는 이가 있는 통합형 래칫은 빠르고 안전한 작업을 보장해 줍니다
- 높은 작업 속도: 래칫 메커니즘은 스크류드라이빙하는 동안 “돌리기”에도 사용할 수 있다
- 직관적이고 인체공학적으로 시계 방향/시계 반대 방향 또는 영점 위치로 전환할 수 있음
- 비트 장착 장치의 강력한 영구 자석이 비트를 단단히 고정함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기 적합

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051060**001	*229755*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 BTZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051065**001	*229816*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 9/64"x50; 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			868/4 1x # 1x50; 1x # 2x50	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

15피스 래칫 스크류드라이버 세트. 래칫 기능이 직관적인 비트홀딩 스크류드라이버 손잡이에 미세 치형이 통합된 래칫(36개의 톱니/10°의 복귀각)으로 공구의 위치를 바꿀 필요 없이 나사를 손쉽고 빠르게 체결할 수 있다. 공구 "돌리기"도 가능하다. 손잡이에 완전히 포함된 래칫 메커니즘으로 매우 편리하고 편안하게 작업할 수 있다.

인체공학적으로 시계 방향/시계 반대 방향 또는 영점 위치로 전환할 수 있다. 편안하고 인체공학적인 스크류드라이빙을 위한 Kraftform Plus 손잡이로 물집과 굳은살을 방지한다. DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3(ISO 1173) 규격의 1/4" 외부 육각 드라이브가 있는 비트용 자석식 비트홀딩 스크류드라이버.

Rapidaptor 퀵 릴리스 척으로 추가 공구 없이도 매우 빠르게 비트를 교체할 수 있다. 강력한 영구 자석이 비트를 단단하게 잡아준다. 범용(십자 나사 Phillips 및 Pozidriv, TORX®, 일자 및 육각 소켓) 경성 비트 13개, 길이 89 mm, 화학적으로 니켈 도금됨.

- DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3과 Wera 시리즈 1 및 4에 따른 1/4" 외부 육각 드라이브가 있는 비트용으로 Rapidaptor 퀵 릴리스 척이 있는 비트홀딩 스크류드라이버
- Rapidaptor 홀더로 빠른 비트 교체 가능
- Wera 2go와 호환되는 컴팩트한 접이식 가방

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051061**001	*229779*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✱	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

[1] 육각형 칼날

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051066**001	*229823*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		▢	**868/4** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

[1] 육각형 칼날

Kraftform Kompakt 피스톨 RA-R 1

¼" 비트용 Kraftform 피스톨 손잡이.

손잡이에 미세 톱니가 내장된 래칫 메커니즘으로 빠르고 효율적인 작업이 가능. 직관적인 스크류드라이빙 방향 전환: 시계 방향 조임 시 링 스위치를 시계방향으로, 반시계 방향으로 나사를 푸는 경우, 링 스위치를 반시계 방향으로 돌린다. 정밀 작업을 위해 위치 0에서 래칫 메커니즘 비활성화 가능.

비트홀딩 스크류드라이버에 적용된 Rapidaptor 기술로 빠른 비트 교체 가능.

긴 사용 수명 보장을 위한 BiTorsion 비트 6개 포함, 견고하고 범용적으로 사용 가능.

손잡이에 내장된 비트 매거진에 보관.

강력한 영구 자석을 갖춘 ¼" 비트 마운팅 시스템으로 비트를 안정적으로 고정할 수 있음.

2개의 컴포넌트로 구성된 Kraftform 피스톨 손잡이로 높은 레버리지 제공. 벨트 부착이 가능한 견고한 홀스터.

- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫으로 고속 작업이 가능함
- 혁신적 래칫 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 공구임
- 직관적인 전환: 래칫을 시계 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 래칫을 시계 반대 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨
- 6x 25 mm 비트용 통합형 비트 매거진
- 바이토션(BiTorsion) 비트
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 매우 빠른 비트 교체를 위한 혁신적 Rapidaptor 기술
- 벨트 부착이 가능한 견고한 홀스터

Kraftform Kompakt 피스톨 RA-R 1

Code	EAN 4013288			
05**051535**001	*234087*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			814 RA-R 1x ¼"	

Kraftform Kompakt 피스톨 RA-R 2

- 6 x 25 mm 비트는 색상과 크기별로 분류되어 있으므로 필요한 도구를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다
- 6x 비트 89mm, 경질 재료에 대한 연성 및 단단함

Kraftform Kompakt 피스톨 RA-R 2

Code	EAN 4013288			
05**051536**001	*234094*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt 스터비 매거진 RA 1

손이 닿기 어려운 곳까지 작업할 수 있도록 짧은 비트 장착이 가능한 소형 비트 홀더.

손잡이에 미세 톱니가 내장된 래칫 메커니즘으로 빠르고 효율적인 작업이 가능. 직관적인 스크류드라이빙 방향 전환: 시계방향 조임 시 링 스위치를 시계방향으로, 반시계 방향으로 나사를 푸는 경우, 링 스위치를 반시계 방향으로 돌린다. 정밀 작업을 위해 위치 0에서 래칫 메커니즘 비활성화 가능.

긴 사용 수명 보장을 위한 BiTorsion 비트 6개 포함, 견고하고 범용적으로 사용 가능. Take it easy, Tool Finder: 사이즈별 스탬핑과 색상 코드를 통해 필요한 비트를 쉽게 찾을 수 있음.

강력한 영구 자석을 갖춘 비트 마운팅 시스템으로 비트를 안정적으로 고정할 수 있음. 딱딱한 부분과 부드러운 부분이 결합된 Kraftform 손잡이는 편안한 그립감을 제공하며 정밀한 작업을 가능하게 함.

- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫으로 고속 작업이 가능함
- 혁신적 래칫 메커니즘에서는 고속 "스피닝"이 가능함. 나사 저항이 없을 경우 진짜 문제 해결 공구임
- 비트창에 BiTorsion(바이토션 ; 이중 비틀림) 비트 6개: 십자, TORX®(별) 및 일자 비트, 강력함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Kraftform Kompakt 스터비 매거진 RA 1



Code	EAN 4013288			
05**008891**001	*233936*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 스터비 매거진 RA 2

- 비트창에 BiTorsion(바이토션 ; 이중 비틀림) 비트 6개: 십자 및 Pozidriv(포지드라이브), TORX®(별) 및 일자 비트, 강력함

Kraftform Kompakt 스터비 매거진 RA 2



Code	EAN 4013288			
05**008892**001	*233943*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 스터비 매거진 RA 4

- 비트창에 비트 6개: 십자, 일자 및 사각(Robertson) 비트, 강력함

Kraftform Kompakt 스터비 매거진 RA 4

Code	EAN 4013288			
05**008893**001	*233950*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

자전거 정비용 세트 5

- 스테인리스 비트
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 자전거 정비용 세트

자전거 정비용 세트 5

Code	EAN 4013288			
05**004186**001	*233929*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Vario RA

7종 블레이드 세트.

Wera Vario 제품군의 콤비네이션 블레이드(더블 블레이드)에 6mm 육각 블레이드 장착이 가능한 Kraftform 비트홀딩 스크류드라이버 1개.

손잡이에 미세 톱니가 내장된 래칫 메커니즘으로 빠르고 효율적인 작업이 가능. 직관적인 스크류드라이빙 방향 전환: 시계방향 조임 시 링 스위치를 시계방향으로, 반시계 방향으로 나사를 푸는 경우, 링 스위치를 반시계 방향으로 돌린다.

정밀 작업을 위해 위치 0에서 래칫 메커니즘 비활성화 가능. 딱딱한 부분과 부드러운 부분이 결합된 Kraftform 손잡이는 편안한 그립감을 제공하며 정밀한 작업을 가능하게 함.

Wera Vario 더블 블레이드(= 총 12가지 프로파일), 길이 175 mm, 육각 6 mm.

견고한 접이식 파우치 포함.

- Wera Vario 제품군의 콤비네이션 블레이드(더블 블레이드)에 6mm 육각 블레이드 장착이 가능한 Kraftform 비트홀딩 스크류드라이버
- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫으로 고속 작업이 가능함
- 직관적인 전환: 래칫을 시계 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 래칫을 시계 반대 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨
- 정밀 작업을 위해 위치 0에서 래칫 메커니즘 비활성화 가능
- Vario 양면 블레이드(날) 6종 포함
- Wera 2go와 호환되는 튼튼한 접이식 파우치에 들어 있음

838 RA-R 래칫 기능이 있는 ¼" 비트홀딩 스크류드라이버

프리미엄 비트홀딩 스크루드라이버. 편안하고 인체공학적인 스크루드라이빙을 위한 Kraftform Plus 손잡이, 이를 통해 물집 및 굳은살을 방지합니다. 높은 작업 속도를 위한 딱딱한 손잡이 구역, 한편 부드러운 손잡이 구역은 높은 토크 전이를 보장합니다.

DIN ISO 1173-C 6.3 규격의 ¼" 외부 육각 드라이브 비트에 적합함.

- DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3과 Wera 시리즈 1 및 4에 따른 ¼" 외부 육각 드라이브가 있는 비트용으로 Rapidaptor 퀵 릴리스 척이 있는 비트홀딩 스크류드라이버
- 손잡이에 통합된 래칫 메커니즘
- 가는 이가 있는 통합형 래칫은 빠르고 안전한 작업을 보장해 줍니다
- 높은 작업 속도: 래칫 메커니즘은 스크류드라이빙하는 동안 "돌리기"에도 사용할 수 있다
- 직관적이고 인체공학적으로 시계 방향/시계 반대 방향 또는 영점 위치로 전환할 수 있음
- Rapidaptor 홀더로 빠른 비트 교체 가능
- DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 규격에 따라 제조된 ¼" 육각 드라이브 비트에 적합
- 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 자성

Kraftform Kompakt Vario RA

Code	EAN 4013288			
05**051540**001	*234070*			1
		○	**80 RA** 1x 6x113,5	
		✚✚	**85** 1x PH 1xPH 2x175	
		✪✪	**86** 1x PZ 1xPZ 2x175	
		○○	**84** 1x 4x5x175 [1]	
		✿✿	**87** 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175	
		▬▬	**81** 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175	

[1] 볼타입 미포함

래칫 기능이 있는 838 RA-R L 비트홀딩 스크류드라이버, ¼"

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**051494**001	*233608*	¼"	140	111				1

838 RA-R M 래칫 기능이 있는 1/4" 비트홀딩 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051493**001	*229748*	1/4"	123,5	98				1

838 RA S 래칫 기능이 있는 1/4" Kraftform 비트홀딩 스크류드라이버

- 1/4" 외부 육각 드라이브가 있는 비트용 초소형 비트홀딩 스크류드라이버
- 비트 장착 장치의 강력한 영구 자석이 비트를 단단히 고정함
- 범용 홀더, DIN ISO 1173-C 6.3규격에 따라 제조된 1/4" 육각 헤드 드라이브 비트 탈부착에 적합

838 RA S 래칫 기능이 있는 1/4" Kraftform 비트홀딩 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051492**001	*229731*	1/4"	102	84				1

래칫 기능이 있는 80 RA Vario 스크류드라이버

- Wera Vario 제품군의 콤비네이션 블레이드(더블 블레이드)에 6mm 육각 블레이드 장착이 가능한 Kraftform 비트홀딩 스크류드라이버
- 1/4" 육각 드라이브 비트용으론 부적합
- 손잡이에 통합된 미세 치형의 래칫으로 고속 작업이 가능함
- 직관적인 전환: 래칫을 시계 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 방향으로 돌리고, 래칫을 시계 반대 방향으로 돌리려면 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리면 됨
- 정밀 작업을 위해 위치 0에서 래칫 메커니즘 비활성화 가능
- Kraftform 손잡이는 인체 공학적으로 설계되어 작업 피로도를 최소화함

래칫 기능이 있는 80 RA Vario 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051495**001	*233998*	6	113,5					1

Kraftform Kompakt 터보 1

타협 없이 신속히 할 수 있는 나사 작업은 많은 소비자들의 희망사항일 것. 정밀한 드라이버를 사용하면 힘 있는 나사 작업 및 기존 스크류드라이버보다 훨씬 빠르게 작업 가능.

이에 대한 솔루션은 바로 스크류드라이버 손잡이에 내장된 시간제 범용 기어로, 단순 역학 기능으로 나사 4배속으로 구동하여 작업 속도를 획기적으로 높임.

한 손은 손잡이의 앞부분을 잡고, 다른 손으로는 손잡이의 뒤쪽 부분을 회전. 버튼을 눌러 터보 기능을 켜거나 끌 수 있음. 높은 토크로 나사를 조이거나 풀 때 터보 기능을 끄는 것을 권장함.

(예시: 목재에 나사 작업을 하거나 미세한 조정 작업 필요 시) 터보 기능 미작동 시 견고하여 별도 보수가 불필요한 강철 기어로, 최대 토크 14Nm 달성 가능.

Kraftform 터보는 Rapidaptor 비트 홀더로 다양한 나사 팁(끝부분) 형상들을 위해 기존의 모든 1/4" 육각 비트와 함께 사용 가능. Rapidaptor 기능으로 커버를 앞으로 밀어 비트를 간편하게 직접 삽입하거나 제거 가능.

- 배터리 없이 단순 역학 기능으로 나사 4배속으로 구동
- 터보 기능은 버튼 하나로 간편히 키거나 끌 수 있음
- 별도 보수가 필요 없는 강철 기어

Kraftform Kompakt 터보 1



Code	EAN 4013288			
05**057482**001	*214614*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✱	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
		▬	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

[1)] 육각형 칼날

Kraftform Kompakt 터보 인치 타입 1

Code	EAN 4013288			
05**057483**001	*214621*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✚	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4 Square-Plus** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

[1)] 육각형 칼날

826 T Kraftform 터보 비트 홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함

- 배터리 없이 단순 역학 기능으로 나사 4배속으로 구동
- 터보 기능은 버튼 하나로 간편히 키거나 끌 수 있음
- 부드러운 연결을 위한 터보 기능
- 터보 기능 비활성화 시 기성 스크류드라이버처럼 사용 가능, 일정하게 증가하는 토크가 필요한 목재 연결 작업에 특히 적합
- 별도 보수가 필요 없는 강철 기어

826 T Kraftform 터보 비트 홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057480**001	*214591*	1/4"	146					1

Kraftform Kompakt 10, 12

단단한 점성의 Wera(베라) 범용 비트류 9종. 조기 마모를 방지하기 위한 토션(비틀림) 디자인.

신속 분리 척(물림쇠) 탑재 813 R Kraftform 홀더 1종; 높은 작업 속도 및 특히 인체공학적인 나사 작업 위한 다종 재질.

- Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)이 적용된 Kraftform 홀더
- 빠른 파손을 방지하는 토션(비틀림) 비트
- 견고한 점성 비트, 범용
- 편리하고 견고한 보관함

Kraftform Kompakt 10

Code	EAN 4013288			
05**056653**001	*041647*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 12

Code	EAN 4013288			
05**135942**001	*155887*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]; 1x PH 0x25x2,5 [2]; 1x PH 1x25x3,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25	

[1] JCIS 00 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 00
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Kraftform Kompakt 20 - 기계나 손에 알맞은 공구



Wera(베라) 소형 공구로 수동 및 전동 공구(파워툴)의 두가지 체결 방식 동시 사용 가능.

최소 공간에 다양한 블레이드(날) 팁(끝부분)을 포함하고 있는 컴팩트한 디자인의 손잡이/교체 가능한 시스템은 사용자에게 더 많은 이동성과 유연성 선사. DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3 (ISO 1173)에 따른 ¼" 육각 머리 드라이브 비트 및 Wera(베라) 연결 시리즈 1과 4에 적합.

연장대, 베이오니트(삽입형) 및 Rapidaptor 기술 함께 제공. 안티롤(굴러다님 방지) 기능 있는 Kraftform 손잡이, 특별한 인체공학적 나사 작업을 위한 다종 재질. 비트 보관용 통합된 탄창(비트창).

이러한 방식으로 6종 스크류드라이버 세트 대체 및 필요한 장비를 최소한으로 축소. Wera(베라)의 손쉬운 공구 찾기 색상 코드 및 가독성 좋은 마킹으로 비트의 팁(끝부분) 형상 및 사이즈 찾기 용이.

- 삽입형 블레이드(날)과 Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)를 포함한 Kraftform 홀더
- 공구가 작업장 내에서 굴러다니는 것을 방지하는 안티 롤 기능 및 통합된 탄창(비트창)을 탑재한 Kraftform 손잡이
- 안으로 집어넣을 수 있는 삽입형 블레이드(날)
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 견고한 파우치 안에 들어있음

공구를 신속하게 식별할 수 있는 손쉬운 공구 찾기 색상 코드

Kraftform Kompakt 20 공구 찾기 1 (파우치 포함)

Code	EAN 4013288			
05**051016**001	*185327*			1
			889/4 R 1x ¼"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 공구 찾기2 (파우치 포함)

25mm 비트류 6종 및 89mm 비트류 6종 포함한 Kraftform Kompakt 13종 세트. Wera(베라) 소형 공구로 수동 및 전동 나사의 두가지 체결 방식 동시 사용 가능.

다양한 소형 블레이드(날) 팁(끝부분)을 포함하는 소형 손잡이 블레이드(날) 교체 시스템은 사용자에게 이동성과 유연성 선사.

DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3 (ISO 1173)에 따른 ¼" 육각 드라이브 비트 및 Wera(베라) 연결 시리즈 1과 4에 적합. 연결용 어댑터, 베이오니트(삽입형), Rapidaptor 기술, 안티롤(굴러다님 방지) 기능이 있는 Kraftform 손잡이, 특별히 인체공학적인 나사 작업이 가능한 다종 재질.

25mm 비트 보관용 통합된 탄창(비트창). 본 세트로 12종 스크류드라이버 세트 대체 및 필요한 장비를 최소한으로 축소. 색상코드 및 가독성이 좋은 마킹이 있는 Wera(베라)의 손쉬운 공구 찾기로 비트의 팁(끝부분) 형상 및 사이즈 인식 용이.

- 6x25mm 비트를 색상과 사이즈, 6x89mm으로 구분하여 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있음

Kraftform Kompakt 20 공구 찾기2 (파우치 포함)

Code	EAN 4013288			
05**051017**001	*211224*			1
			889/4 R 1x ¼"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 (파우치 포함)

Code	EAN 4013288			
05**051021**001	*098917*			1
			889/4 R 1x ¼"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 25 (파우치 포함)

Code	EAN 4013288			
05**051024**001	*098931*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 26 (파우치 포함)

Code	EAN 4013288			
05**051025**001	*098948*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1

범용 비트 세트. 300 mm 길이의 블레이드와 매우 슬림하고 잠금 가능한 비트 장착 장치가 있는 비트홀딩 스크류드라이버로 접근하기 어려운 영역에 접근할 수 있다. 특히 슬림한 디자인 덕분에 매우 좁은 설치 공간에서도 나사를 조작할 수 있다.

높은 작업 속도 및 특별히 인체공학적인 스크류드라이빙을 위한 다종 재질 Kraftform 손잡이. 비트 보관을 위해 손잡이에 통합된 매거진 길이 25 mm의 경성 비트(십자 나사 Phillips 및 Pozidriv와 TORX®) 6개.

이 세트는 6피스 스크류드라이버 세트를 대체하여 필요한 장비를 최소한으로 줄여준다. 육각 안티 롤 보호 기능이 있어 굴러 다니는 것을 방지.

- 범용
- 300 mm 길이의 리지드 블레이드
- 좁은 공간에서도 작업을 가능케 하는 슬림한 디자인의 비트 홀더
- 잠금 구조로 안전한 비트 홀딩 기능 탑재. 강력한 영구 자석 포함
- 1/4" DIN 3126, ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합한 스테인리스 홀더
- 범용 경성 비트 6개

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**051028**001	*229588*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial 세트 1

- 비트창에 비트 6개: 십자, 일자 및 사각(Robertson) 비트, 강력함

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**051032**001	*229724*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

- 특히 배관, 난방 및 공조 응용 분야에 적합함

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

Code	EAN 4013288			
05**136075**001	*228994*			1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 세트 1

빠른 작업 속도와 특별히 인체공학적인 나사 구동을 위한 다중 재질의 Kraftform(크라프트폼) 손잡이가 포함된 Wera 컴팩트 공구들.

손잡이에 통합된 비트창, 고하중에서 비트 팁이 비틀리는 것을 막아주는 토션(비틀림) 존이 있는 비트 6개. 이로 인해 비트 수명이 대폭 늘어난다.

Tool Finder(쉽게 확인할 수 있는 사이즈 표기): 형상 및 사이즈별 색상 코드. 비트를 확실하게 홀딩하는 강력한 영구 자석이 있는 비트 홀더.

- 비트창이 있는 비트 핸드 홀더
- 비트를 단단히 잡아주는 강력한 영구 자석이 있는 비트 홀더
- 비트창에 BiTorsion(바이토션 ; 이중 비틀림) 비트 6개: 십자 및 Pozidriv(포지드라이브), TORX®(별) 및 일자 비트, 강력함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Kraftform Kompakt 27 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**051510**001	*226556*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 27 세트 2

- 비트창에 비트 6개: 십자 및 일자; 강력함

Kraftform Kompakt 27 세트 2

Code	EAN 4013288			
05**051511**001	*226587*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 임페리얼 세트 1

- 비트창에 비트 6개: 십자, 일자 및 사각(Robertson) 비트, 강력함

Kraftform Kompakt 27 임페리얼 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**051512**001	*226594*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 SB

빠른 작업 속도 및 인체공학적 나사 작업 위한 다종 재질 Kraftform 손잡이 탑재 Wera(베라) 소형 공구. 손잡이에 통합된 비트 탄창(비트창), 비트류 6종 보관 가능.

협소한 나사 작업 상황에서 베이오니트(삽입형) 블레이드(날)을 손잡이 안쪽으로 밀어넣을 수 있음.

또한 기계 작동 시에도 블레이드(날)을 안쪽으로 밀어넣기 가능. 나사를 안전하게 고정시키는 자석 포함.

- 견고한 점성 비트, 범용

Kraftform Kompakt 28 SB



Code	EAN 4013288			
05**073240**001	*138927*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 인치 타입 1



Code	EAN 4013288			
05**073241**001	*214676*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 (파우치 포함)

Code	EAN 4013288			
05**134491**001	*175373*			1
		⊕	**851/1 Z** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 Z** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 40 & 41

- 89mm 길이 비트를 보관할 수 있는 파우치
- Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)이 적용된 Kraftform 홀더
- Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능
- 견고한 점성 비트, 범용
- Kraftform 손잡이는 인체 공학적으로 설계되어 작업 피로도를 최소화함

Kraftform Kompakt 40

Code	EAN 4013288			
05**059298**001	*096319*			1
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		⊕	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 41

Code	EAN 4013288			
05**059299**001	*096326*			1
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		⊕	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✿	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

[1)] 육각형 칼날

Kraftform Kompakt 60 토크 1.2 - 3.0 Nm

길이 89 mm 비트류 담긴 파우치. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠) 탑재 7441 토크 스크류드라이버 및 피로감이 덜한 작업 위한 다종 재질 Kraftform 손잡이 포함.

수동 및 전동 공구(파워툴) 작동에 적합. 17종; 토크 제어 조이기용 소형 손잡이/교체 가능한 블레이드(날) 시스템. 7441 토크 홀더 포함, 1.2부터 3.0 Nm까지 설정 가능. 0.10 Nm 단계별로 조정 가능. 특수한 공구 없이 간편하게 필요한 토크값 설정 가능. 읽기 쉬운 측정값.

빠른 비트 교환 위한 Rapidaptor 신속 분리 기술. 체결된 나사를 풀기 위한 무제한 토크. 손에 잡기 편하면서도 빠른 작업 속도가 가능한 경질 및 연질 영역이 있는 다종 재질 Kraftform 손잡이. 깔끔한 수납이 가능한 실용적인 파우치에 길이 89mm의 비트가 담긴 16종 세트.

- Kraftform 토크 조정 가능한 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함
- 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- Rapidaptor 기술로 빠른 비트 교체 가능
- 수동 및 전동 공구와 사용하기에 적합
- 공구 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 파우치

Kraftform Kompakt 60 토크 1.2 - 3.0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**059293**001	*169624*			1
		◉	**7400** 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✚	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✱	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✿	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	

[1)] 육각형 칼날

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



길이 89 mm 비트류 담긴 파우치.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠) 탑재 3816 R Kraftform 홀더 및 피로감이 덜한 작업 위한 다종 재질 Kraftform 손잡이 포함. 외측 부식 형성 방지 위한 스테인리스 디자인.

Kraftform Kompakt 60, 스테인리스

Code	EAN 4013288			
05**071116**001	*115713*			1
		◉	**3816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✱	**3855/4** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✿	**3867/4 TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**3800/4** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**3840/4 Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

[1)] 육각형 칼날

Kraftform Kompakt 60, 인치 타입, 스테인리스

Code	EAN 4013288			
05**071117**001	*115720*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			3868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

[1] 육각형 칼날

Kraftform Kompakt 60

길이 89 mm 비트가 담긴 파우치. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠) 탑재 816 R Kraftform 홀더 및 피로감이 덜한 작업 위한 다종 재질 Kraftform 손잡이 포함.

빠른 작업 속도를 위한 경질 그립 영역 및 높은 토크 전달을 위한 연질 영역. 수동 및 전동 공구(파워툴) 작동에 적합; 17종.

Kraftform Kompakt 60



Code	EAN 4013288			
05**059295**001	*096289*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

[1] 육각형 칼날

Kraftform Kompakt 60 인치 타입



Code	EAN 4013288			
05**051042**001	*156037*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

[1] 육각형 칼날

Kraftform Kompakt 60 KK

- 볼타입 비트는 공구의 축을 회전하게 함

Kraftform Kompakt 60 KK

Code	EAN 4013288			
05**059294**001	*165503*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 TORX® KK 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89[1]	
			842/4 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

[1] 육각형 칼날

Kraftform Kompakt 62

Code	EAN 4013288			
05**059297**001	*096302*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z BO 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,2x6,5x89	
			871/4 TORQ-SET® Mplus 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			875/4 TRI-WING® 1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89	
			857/4 Z 1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

[1] 육각형 칼날

자전거 정비용 세트 2

89mm 길이의 비트 포함 실용적인 파우치에 담긴 자전거 정비용 공구 세트. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)이 있는 816 R Kraftform 비트 핸드 홀더 및 피로감 없는 작업 위한 다종 재질 Kraftform 손잡이 포함.

자전거 정비용 세트 2



Code	EAN 4013288			
05**004171**001	*211439*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

[1] 육각형 칼날

Kraftform Kompakt 70 Universal

작업 시 피로감을 줄이기 위한 다종 재질 Kraftform 손잡이와 Rapidaptor 퀵 릴리스 척이 있는 816 R Kraftform 비트홀딩 스크류드라이버가 포함된 32피스 세트.

강력한 영구 자석이 장착된 Rapidaptor 범용 홀더로 무거운 대형 나사도 고정할 수 있다. 30개의 비트를 사용하면 거의 모든 응용 분야를 커버할 수 있다. 튼튼한 직물제 상자에 들어 있음, Wera 2go에 적합함.

- 가벼운 무게로 휴대성이 좋은 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스에 담긴 모음
- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기 적합

Kraftform Kompakt 70 Universal

Code	EAN 4013288			
05**057113**001	*228345*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 71 Security

- 가벼운 무게로 휴대성이 좋은 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스에 담긴 모음
- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기 적합

Kraftform Kompakt 71 Security

Code	EAN 4013288			
05**057114**001	*228352*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z BO 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			868/1 Z 1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25; 1x # 3x25	
			871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25; 1x 1/4"x25	
			875/1 TRI-WING® 25 mm 1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25	
			857/1 Z 1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 100

52종; 매우 견고한 표면 보호용 폴리프로필렌 재질의 소형 파우치 케이스에 담김. 작은 부피와 무게로 간편한 휴대성.

나사 작업 공구 52종 포함 소형 공구 세트. 신속 분리 척(물림쇠) 탑재 Rapidaptor 비트 홀더 1종; 전동 스크류드라이버 탈부착 또는 전동 드릴의 척(물림쇠)에 사용하기 위한 신속 분리 척(물림쇠) 탑재 Rapidaptor B 비트 홀더 1종; 긴 서비스 수명 위한 길이 25 mm의 바이토션(BiTorsion) 비트류 30종, 단단한 충격 흡수용 (BTZ), 범용, 매우 단단함 (BTH), 특히 힘든 작업용 길이 50 mm의 Impaktor 비트류 12종, 특수형상 육각(Hex-Plus) 팁(끝부분) 형상 탑재 L렌치 8종 (소켓 머리 나사가 둥글게 마모되는 것을 방지) 및 각이 있는 곳에 작업 시 유용한 장축의 육각 볼포인트; 매우 견고하고 내구성이 좋은 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스; 작업장 선반에 깔끔하게 보관할 수 있도록 똑바로 세울 수 있음; 외측이 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적으로 표면 보호 가능.

- 표면을 보호해주는 견고하고 컴팩트한 폴리프로필렌 재질의 케이스
- Rapidaptor 기술로 빠른 비트 교체 가능
- 긴 서비스 수명이 특징인 바이토션(BiTorsion) 25mm 비트
- 매우 힘든 작업에 적합한 50mm 길이의 Impaktor 비트
- 특수형상 육각(Hex-Plus) 팁이 적용된 L렌치는 육각 소켓 나사가 둥그렇게 변형되는 것을 방지

특수형상 육각(Hex-Plus)은 육각 소켓 나사가 더 오래 지속될 수 있도록 합니다



Kraftform Kompakt 100

Code	EAN 4013288			
05**057460**001	*179968*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			851/4 임팩트 DC 2x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/1 BTH 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 임팩트 DC 2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/1 TORX® BTZ 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 TORX® Impaktor DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/4 임팩트 DC 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			950 PKS 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

[1] 정육각형

Kraftform Kompakt 400

T형 손잡이 스크류드라이버: 조이기 및 풀기 작업이 어려운 상황에서도 높은 토크 전달이 가능한 이상적인 손잡이 모양.

인체공학적인 손잡이 모양으로 손잡이 전체를 손바닥으로 감쌀 수 있고 부드럽고 둥근 손잡이 홈에 손가락을 안정감 있게 놓을 수 있음.

손 전체가 손잡이와 접촉해 손과 손잡이 사이의 마찰 손실 방지. 블레이드(날)의 특수 표면 처리로 높은 부식 방지력 및 최적의 나사 머리 체결력 자랑.

- T형 손잡이 스크류드라이버는 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크를 전달
- 손가락 홈이 있는 인체공학적 디자인을 적용한 두 가지 재질의 손잡이로 그립감이 뛰어나 힘을 최대한 전달하고 작업 피로도를 최소화함
- Rapidaptor 기술로 빠르게 비트 교체 가능
- 손쉬운 나사 작업을 위한 자성 비트 홀더
- DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 규격에 따라 제조된 1/4" 육각 드라이브 비트에 적합

Kraftform Kompakt 400



Code	EAN 4013288			
05**057470**001	*214546*			1
		◉	**416 R** 1x 1/4"x45	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89[1)]	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

[1)] 육각형 칼날

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) 1

접근하기 어려운 곳에 도달할 수 있는 짧은 비트 부착용 매우 작은 비트 핸드 홀더. 손잡이에 탑재된 탄창(비트창)에 있는 비트류 6종. 총 길이가 65mm인 매우 작은 나사 작업 공구 Kraftform Kompakt 주먹.

비트 고정 장치에 있는 강한 영구 자석으로 비트의 단단한 고정 보장. 견고한 그립과 정확한 작업이 가능한 단단하고 부드러운 부분이 실용적으로 혼합된 이종 재질 손잡이.

손쉬운 공구 찾기: 사이즈 마킹 및 색상코드로 필요한 공구를 쉽게 찾을 수 있음.

- 짧고 컴팩트한 Kraftform 주먹 스크류드라이버, 통합된 탄창(비트창)에 담긴 6종 세트
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 강력한 영구 자석을 탑재한 1/4" 비트
- 비트를 쉽게 제거하고 안전하게 보관할 수 있는 고정 및 회전식 탄창(비트창)
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) 1



Code	EAN 4013288			
05**008873**001	*217769*			1
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) 2



Code	EAN 4013288			
05**008874**001	*217776*			1
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 BTZ PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) 3



Code	EAN 4013288			
05**008875**001	*217783*			1
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) 4



Code	EAN 4013288			
05**008877**001	*219800*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) 5



Code	EAN 4013288			
05**008878**001	*219817*			1
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 주먹(짤막한) 1

손잡이/교체형 블레이드(날) 시스템으로 필요한 블레이드(날)를 신속하게 교체. 특히 손이 잘 닿지 않는 곳에 적합하도록 짧은 블레이드(날)가 탑재된 소형 비트 홀딩 스터비 스크류드라이버 손잡이.

DIN ISO 1173-C 6.3 및 Wera(베라) 연결 시리즈 1에 따른 ¼" 육각 드라이브 비트 부착에 적합. 크고 무거운 나사도 홀딩하는 강한 영구 자석 탑재. 견고한 그립과 정확한 작업이 가능한 단단하고 부드러운 부분이 혼합된 이종 재질 Kraftform 손잡이. 최대 하중에서 비트 팁(끝부분)이 비틀리는 것을 방지하기 위해 바이토션(BiTorsion) 영역이 있는 고품질 바이토션(BiTorsion) 비트.

이는 제품 수명을 획기적으로 연장. 매우 견고하며 무게가 가볍고 부피가 작은 소형 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스. Wera(베라) 2go 시스템에 부착하기 적합.

- 손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 신속하게 블레이드(날) 교체 가능
- 주먹 비트 핸드홀더: 짧고 컴팩트한 형태로 제한된 공간에서 사용하기 적합
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 피크 부하를 흡수하는 바이토션(BiTorsion) 영역이 있는 비트
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Kraftform Kompakt 주먹(짤막한) 1



Code	EAN 4013288			
05**057471**001	*214553*			1
			811/1 주먹 1x ¼"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			벨크로 스트립 **70** 1x 50,0x70,0	

자전거 정비용 세트 11

빠른 자전거 정비를 가능케 하는 주먹 손잡이 비트 탄창(비트 창). 접근하기 어려운 곳에 도달할 수 있는 짧은 비트 홀딩용 초소형 비트 핸드 홀더.

스테인리스 비트류 7종, 그 중 6종은 손잡이에 내재된 비트 탄창(비트창)에 있고 나머지 1종은 비트 홀더에 장착되어 있음. 견고한 그립과 정밀한 작업이 가능한 단단하고 부드러운 부분이 혼합된 두 가지 재질로 된 Kraftform 손잡이.

손쉬운 공구 찾기: 사이즈 마킹 및 색상 코드로 필요한 비트 찾기 용이.

- 협소한 설치 공간에서도 작업을 용이케 하는 짧고 컴팩트한 주먹 모양으로 비트류 포함 7종 구성
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 스테인리스 비트
- 비트를 쉽게 제거하고 안전하게 보관할 수 있는 고정 및 회전식 탄창(비트창)
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

자전거 정비용 세트 11



Code	EAN 4013288			
05**004179**001	*220714*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

88/1 Vario 세트

11종 Vario 세트, 손잡이 및 블레이드(날) 포함. 항상 손이 닿기 쉽고 공구를 안전하게 보관 가능한 실용적인 벨트 파우치 포함. 물집 및 굳은살 걱정 없는 인체공학적이고 편안한 작업 위한 Kraftform 그립.

빠른 작업 속도를 위한 경질 그립 영역 및 높은 토크 전달을 위한 연질 영역. 작업장에서의 굴러다님 방지용 육각 안티롤 기능. 통합된 육각 볼스터로 개구나 링 스패너와 함께 사용해 더 높은 토크 가능.

이중 블레이드(날)은 고품질 비트 재질로 제작되어 특히 견고함. Wera(베라) 블랙포인트 팁(끝부분) 블레이드(날)로 완벽한 체결 및 최적화된 부식 방지 가능.

- Vario 세트는 손잡이 및 콤비네이션 블레이드(날) 10종으로 구성
- 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달
- 크롬 처리한 육각 블레이드(날) 소재, 6 mm
- 블랙포인트 팁은 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 공구를 녹 및 부식으로부터 보호함
- 견고한 벨트 파우치

88/1 Vario 세트

Code	EAN 4013288			
05**002990**001	*000675*			1
			80 1x 6x98	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 1x TX 30xTX 40x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175	
			84 1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175	

80 Vario 핸들

- Kraftform 손잡이, 10mm 육각 지지대(볼스터) 포함
- 6 mm Vario 블레이드(날) 및 Vario 어댑터에 삽입하기에 적합

80 Vario 핸들

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**002900**001	*000460*	6	10	98				5

95 Vario 날 전용 T형 손잡이

T형 손잡이 스크류드라이버: 손 형태에 맞게 설계된 손잡이로 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크 전달.

인체공학적 디자인의 손잡이는 손바닥에 잘 감기며 손가락은 부드러운 손잡이 머리 부분에 장착하여 안전한 작업 가능.

손바닥 전체가 손잡이에 닿아 손과 손잡이 사이 마찰 손실을 방지.

- T형 손잡이 스크류드라이버는 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크를 전달
- 손가락 홈이 있는 인체공학적 디자인을 적용한 두 가지 재질의 손잡이로 그립감이 뛰어나 힘을 최대한 전달하고 작업 피로도를 최소화함
- 6 mm Vario 블레이드(날) 및 어댑터용 Vario T형 손잡이

95 Vario 날 전용 T형 손잡이

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023400**001	*208446*	6	60	44	100	2 23/64"		2

830 Vario 비트 홀더 어댑터

- 신속 분리 척(물림쇠)을 장착한 Vario 홀더용 Vario 어댑터 블레이드(날)
- 1/4" 육각 머리 드라이브 비트를 탈부착할 때 적합
- 1/4" 신속 분리 척(물림쇠), 강력한 자석 포함

830 Vario 비트 홀더 어댑터

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051835**001	*012425*	1/4"	6	165	6 9/16"			2

91 Vario 연장대

- Vario 블레이드(날) 및 어댑터용 Vario 연장대
- 크롬 도금 처리한 육각 소재, 6 mm

91 Vario 연장대

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**003210**001	*000804*	6	6	175	7"			2

712 Vario 소켓 어댑터

- 소켓용

712 Vario 소켓 어댑터

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**040001**001	*006165*	1/4"	6	175	7"			2

81 일자 나사용 콤비네이션 블레이드

Vario 손잡이에 적용하는 콤비네이션 블레이드(날). 고급 비트 재질의 양구 블레이드(날)로, 뛰어난 내구성 실현.

블레이드(날) 끝을 Wera 블랙포인트로 가공하여 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 녹 및 부식으로부터 보호.

81 일자 나사용 콤비네이션 블레이드

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**002910**001	*000477*	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	5
05**002913**001	*000484*	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	5

82 일자/필립스 나사용 콤비네이션 블레이드(날)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**002920**001	*000491*	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"	5
05**002923**001	*000507*	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"	5
05**002926**001	*000514*	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"	5

83 필립스/포지드리브 나사용 콤비네이션 블레이드(날)

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002930**001	*000521*	PH 1	PZ 1	6	175	7"		5
05**002933**001	*000538*	PH 2	PZ 2	6	175	7"		5

84 육각 소켓 나사용 콤비네이션 블레이드(날)

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002936**001	*000545*	2,5	2,5	6	175	7"		5
05**002938**001	*000552*	3	3	6	175	7"		5
05**002940**001	*000569*	4	4	6	175	7"		5
05**002943**001	*000576*	5	5	6	175	7"		5
05**002948**001 [1]	*155436*	4	5	6	175	7"		5
05**002946**001	*000583*	6	6	6	175	7"		5

[1] 볼타입 미포함

85 필립스 나사용 콤비네이션 블레이트

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002950**001	*000590*	PH 1	PH 2	6	175	7"		5

86 콤비네이션 블레이드포지드리브 나사

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002960**001	*000606*	PZ 1	PZ 2	6	175	7"		5
05**140310**001	*000613*	PZ 2	PZ 3	6	175	7"		5

87 별(톡스) 나사용 날 모음

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002966**001	*000620*	TX 6	TX 8	6	175	7"		5
05**002968**001	*000637*	TX 7	TX 9	6	175	7"		5
05**002970**001	*000644*	TX 10	TX 15	6	175	7"		5
05**002973**001	*000651*	TX 20	TX 25	6	175	7"		5
05**002976**001	*000668*	TX 30	TX 40	6	175	7"		5

68 사각 소켓 헤드 나사용 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002980**001	*100061*	#1	#2	6	175	7"		5

Kraftform Kompakt 900 세트 1

임팩트 스크루드라이버 921은 수동 임팩트 렌치, 컴팩트 공구 및 파운드스루 블레이드가 있는 스크루드라이버의 이점을 결합한 제품입니다. 임팩트 렌치 기능은 최대 25Nm의 루즈닝 모멘트를 제공합니다.

견고한 비트 홀더로 여러 나사 프로필에 맞는 다양한 전문 비트의 마운팅이 가능해집니다. 파운드스루 블레이드는 완전한 전력 전송을 보장합니다(손실 없음). 임팩트 렌치 기능 및 스크루드라이버 기능은 필요에 따라 전환할 수 있습니다.

- 수동으로 활성화할 수 있는 임팩트 렌치 기능이 있는 컴팩트하고 견고한 블레이드 스크루드라이버 세트
- 단단한 나사 연결을 풀기 위해
- 해머 타격 충격은 회전 움직임으로 변환되고 약 25Nm의 토크를 풉니다. 파운드스루 블레이드를 통한 손실 없음
- 역전환 가능 기능: 임팩트 렌치 및 스크루드라이버
- 1/4" 외부 육각 드라이브가 장착된, 특별히 강화된 더 높은 경성의 비트
- 수동 임팩트 렌치, 컴팩트 공구 및 파운드스루 블레이드가 있는 스크루드라이버의 이점을 결합한 제품입니다

Kraftform Kompakt 900 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**018110**001	*222176*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			855 S 1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 900 임페리얼 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**018111**001	*222312*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 1/8"x70; 1x 5/32"x70; 1x 3/16"x70; 1x 1/4"x70	
			868 S 1x # 1x70; 1x # 2x70; 1x # 3x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

921 Kraftform Plus 임팩트 스크루드라이버 - 시리즈 900

임팩트 스크루드라이버 921은 수동 임팩트 렌치, 컴팩트 공구 및 파운드스루 블레이드가 있는 스크루드라이버의 이점을 결합한 제품입니다. 임팩트 렌치 기능은 최대 25Nm의 루즈닝 모멘트를 제공합니다.

견고한 비트 홀더로 여러 나사 프로필에 맞는 다양한 전문 비트의 마운팅이 가능해집니다. 파운드스루 블레이드는 완전한 전력 전송을 보장합니다(손실 없음). 임팩트 렌치 기능 및 스크루드라이버 기능은 필요에 따라 전환할 수 있습니다.

- 단단한 나사 연결을 풀기 위해
- 수동 임팩트 렌치 기능을 켜고 끌 수 있음
- 해머 타격 충격은 회전 움직임으로 변환되고 약 25Nm의 토크를 풉니다. 파운드스루 블레이드를 통한 손실 없음
- 역전환 가능 기능: 임팩트 렌치 및 스크루드라이버

921 Kraftform Plus 임팩트 스크루드라이버 - 시리즈 900

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018100**001	*221698*	1/4"	163,5	6 7/16"				1

851 S 십자형 임팩트 스크루드라이버용 비트

십자 헤드 나사 필립스 리세스용 더 높은 경성 비트. 이는 비트가 일찍 손상되지 않도록 방지해 주고 서비스 수명을 연장해 줍니다. Wera 임팩트 스크루드라이버 921과 함께 사용하기에 적합합니다. 1/4" 육각 드라이브 포함.

- 필립스 나사용
- 견고성이 오래 지속되도록 더 높아진 경성
- 1/4" 육각 드라이브
- Wera 임팩트 스크루드라이버 921과 함께 사용하기에 적합합니다

851 S 십자형 임팩트 스크루드라이버용 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018160**001	*222510*	PH 1	70	2 3/4"				5
05**018161**001	*222527*	PH 2	70	2 3/4"				5
05**018162**001	*222534*	PH 3	70	2 3/4"				5

855 S 포지드리브 임팩트 스크루드라이버용 비트

Pozidriv 나사에 적합한 더 높은 경성 비트. 이는 비트가 일찍 손상되지 않도록 방지해 주고 서비스 수명을 연장해 줍니다. Wera 임팩트 스크루드라이버 921과 함께 사용하기에 적합합니다. 1/4" 육각 드라이브 포함.

- 포지드리브 나사용
- 견고성이 오래 지속되도록 더 높아진 경성
- 1/4" 육각 드라이브
- Wera 임팩트 스크루드라이버 921과 함께 사용하기에 적합합니다

855 S 포지드리브 임팩트 스크루드라이버용 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018163**001	*222541*	PZ 1	70	2 3/4"				5
05**018164**001	*222558*	PZ 2	70	2 3/4"				5
05**018165**001	*222565*	PZ 3	70	2 3/4"				5

867 S 슬롯 임팩트 스크루드라이버용 비트

TORX® 소켓 나사용 더 높은 경성의 비트. 이는 비트가 일찍 손상되지 않도록 방지해 주고 서비스 수명을 연장해 줍니다. Wera 임팩트 스크루드라이버 921과 함께 사용하기에 적합합니다. 1/4" 육각 드라이브 포함.

- 오목한 별(톡스) 나사용
- 견고성이 오래 지속되도록 더 높아진 경성
- 1/4" 육각 드라이브
- Wera 임팩트 스크루드라이버 921과 함께 사용하기에 적합합니다

867 S 슬롯 임팩트 스크루드라이버용 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018166**001	*222572*	TX 15	70	2 3/4"				5
05**018167**001	*222589*	TX 20	70	2 3/4"				5
05**018168**001	*222596*	TX 25	70	2 3/4"				5
05**018169**001	*222602*	TX 30	70	2 3/4"				5
05**018170**001	*222619*	TX 40	70	2 3/4"				5

특수형상 육각(Hex-Plus)은 육각 소켓 나사가 더 오래 지속될 수 있도록 합니다



육각 소켓 나사용 더 높은 경성의 비트. 이는 비트가 일찍 손상되지 않도록 방지해 주고 서비스 수명을 연장해 줍니다. Wera 임팩트 스크루드라이버 921과 함께 사용하기에 적합합니다. 1/4" 육각 드라이브 포함.

- 소켓 머리 나사용
- 견고성이 오래 지속되도록 더 높아진 경성
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌
- 1/4" 육각 드라이브
- Wera 임팩트 스크루드라이버 921과 함께 사용하기에 적합합니다

840 S 헥스 플러스 임팩트 스크루드라이버용 비트



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**018150**001	*222428*	3,0		70	2 3/4"			5
05**018151**001	*222435*	4,0		70	2 3/4"			5
05**018152**001	*222442*	5,0		70	2 3/4"			5
05**018153**001	*222459*	6,0		70	2 3/4"			5
05**018154**001	*222466*		1/8"	70	2 3/4"			5
05**018155**001	*222473*		5/32"	70	2 3/4"			5
05**018156**001	*222480*		3/16"	70	2 3/4"			5
05**018157**001	*222497*		1/4"	70	2 3/4"			5

800 S 슬롯 임팩트 스크루드라이버용 비트

슬롯 나사용 더 높은 경성 비트. 이는 비트가 일찍 손상되지 않도록 방지해 주고 서비스 수명을 연장해 줍니다. Wera 임팩트 스크루드라이버 921과 함께 사용하기에 적합합니다. 1/4" 육각 드라이브 포함.

- 일자 나사용
- 견고성이 오래 지속되도록 더 높아진 경성
- 1/4" 육각 드라이브
- Wera 임팩트 스크루드라이버 921과 함께 사용하기에 적합합니다

800 S 슬롯 임팩트 스크루드라이버용 비트

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**018140**001	*222398*	0,8	4,0	70	2 3/4"			5
05**018141**001	*222404*	1,0	5,5	70	2 3/4"			5
05**018142**001	*222411*	1,2	6,5	70	2 3/4"			5

868 S 스퀘어 헤드 소켓 임팩트 스크루드라이버용 비트

스퀘어 헤드 소켓 나사용 더 높은 경성의 비트. 이는 비트가 일찍 손상되지 않도록 방지해 주고 서비스 수명을 연장해 줍니다. Wera 임팩트 스크루드라이버 921과 함께 사용하기에 적합합니다. 1/4" 육각 드라이브 포함.

- 사각 소켓 나사용
- 견고성이 오래 지속되도록 더 높아진 경성
- 1/4" 육각 드라이브
- Wera 임팩트 스크루드라이버 921과 함께 사용하기에 적합합니다

868 S 스퀘어 헤드 소켓 임팩트 스크루드라이버용 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018171**001	*222626*	# 1	70	2 3/4"				5
05**018172**001	*222633*	# 2	70	2 3/4"				5
05**018173**001	*222640*	# 3	70	2 3/4"				5

Kraftform Kompakt W 1 유지 보수

실내 및 야외 유지보수 작업에 가장 필요한 나사 작업 공구 35종으로 구성된 소형 공구 세트.

VDE 블레이드(날) 12종 탑재 VDE 홀더 포함; 홀딩 기능 조커 양구 렌치 1종, 나사 머리부에서 아래로 이탈하는 것을 방지하는 장치, 작은 반환각 및 그립력이 매우 강한 톱니, 매우 빠른 ¼" Zyklop 스피드 라쳇 및 액세서리; 수동 및 전동 공구(파워툴) 소켓류 8종, 사이즈 5.5-13, 범용 비트 홀더 1종; 25 mm 비트 7종; 나사를 단단하게 홀딩하기 위한 나사 집게 1종; 전압 측정기 247 1종; 매우 견고하고 내구성이 좋은 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스; 똑바로 세울 수 있어 작업장 선반에 편리하게 보관 가능; 외측이 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적으로 표면 보호 가능; 가벼운 무게 및 작은 부피로 간편한 이동성 선사.

- 빠르게 움직이는 Zyklop ¼" 스피드 라쳇은 선회형식 라쳇 머리를 탑재하고 5개의 잠금 위치를 사전 지정함
- 수동/전동 공구 소켓(비충격), 볼 끼움 홈 및 그립감 개선을 위한 하단 측 널링 포함
- 조커 양구 렌치, 홀딩 기능, 방향 이탈 방지, 낮은 회전각도, 그리핑 톱니 등 탑재
- VDE 절연 Kraftform 홀더 및 교체 가능한 블레이드(날)
- 실용적인 돌리기 기능, 롤 방지 보호 기능 및 “Take it easy” 툴 파인더가 있는 VDE 블레이드(길이 157 mm): 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시
- 견고한 폴리프로필렌 재질의 케이스에 들어있는 세트

Kraftform Kompakt W 1 유지 보수

Code	EAN 4013288			
05**135926**001	*178336*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			6002 조커 더블 1x 10x13x167	
			8000 A 1x ¼"x152,0	
			8784 A1 1x ¼"x¼"x37,0	
			8794 SA 1x ¼"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x ¼"x50	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			벨크로 스트립 **240** 1x 50,0x240,0	

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform Kompakt W 2 유지 보수

Code	EAN 4013288			
05**135870**001	*209542*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® **Take it easy** 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® **Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			6002 조커 더블 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			벨크로 스트립 240 1x 50,0x240,0	

[1] 레이저팁 미포함

Kraftform Kompakt W 인치 타입 **1** 유지 보수

Code	EAN 4013288			
05**135871**001	*209559*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® **Take it easy** 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® **Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			6000 조커 임페리얼 1x 1/2"x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25; **1x 1/4"x25**	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			벨크로 스트립 240 1x 50,0x240,0	

[1] 레이저팁 미포함

Kraftform Kompakt H 1 목재

목재와 관련한 작업에 필요한 가장 중요한 나사 작업 공구 41종 포함한 소형 공구 세트. 연장대 및 소켓 어댑터 탑재 비트 라쳇 Zyklop Mini; 수동 및 전동 공구(파워툴) 소켓류 8종, 사이즈 5.5-13, 라쳇 기능이 있는 816 RA 라쳇 홀더 1종, 작은 반환 각용 미세한 톱니, 방향조정링 (오른쪽, 고정, 왼쪽), 최대 토크 50 Nm 및 Rapidator 아답터에 비트 탈부착 용이; 범용 비트 홀더 1종; 25 mm 비트류 6종; 89 mm 비트류 16종; 지름 3-8 mm의 목재 트위스트 드릴 비트 5종; 나사를 단단하게 홀딩하기 위한 나사 집게 1종; 전압 측정기 247 1종; 폴리프로필렌 재질의 파우

- 비트와 소켓을 탈부착할 수 있는 견고한 Zyklop Mini 라쳇
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 6°에 불과하여 토크를 65 Nm 이상 견딜 수 있음
- Rapidaptor 기술로 빠르게 비트를 교체할 수 있는 라쳇
- 고품질 목공 드릴 비트로 연재, 견재, 합판 패널 재질 드릴 작업용
- 견고한 폴리프로필렌 재질의 케이스에 들어있는 세트

Kraftform Kompakt H 1 목재

TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS | ULTRA COMPACT | WERA 2GO COMPATIBLE

Code	EAN 4013288			
05**135939**001	*178350*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [2]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용
[2] 육각형 칼날
[*] 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform Kompakt M 1 금속

금속과 관련한 작업에 필요한 가장 중요한 나사 작업 공구 39종 포함한 소형 공구 세트. 매우 빠른 ¼” Zyklop 스피드 라쳇 및 액세서리 포함; 수동 및 전동 공구(파워툴) 소켓류 7종, 사이즈 5.5-13, 범용 비트 홀더 1종; 89 mm 비트 13종; 지름 3-10 mm 금속 트위스트 드릴 비트 6종; 나사를 단단하게 홀딩하기 위한 나사 집게 1종; 전압 측정기 247 1종; 나사를 단단하게 홀딩하기 위한 나사 집게 1종; 매우 견고하고 내구성이 좋은 폴리프로필렌 재질의 파우.

Kraftform Kompakt M 1 금속

Code	EAN 4013288			
05**135928**001	*178367*			1
			8000 A 1x ¼"x152,0	
			8794 LA 1x ¼"x150,0	
			8794 A 1x ¼"x56,0	
			8784 A1 1x ¼"x¼"x37,0	
			816 R 1x ¼"x119	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] 육각형 칼날
**) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform Kompakt SH 1 배관 작업 키트

배관 및 난방 관련한 작업에 필요한 가장 중요한 나사 작업 공구 25종 포함한 소형 공구 세트. 조커 개구 렌치 2종, ¼" Zyklop 라쳇 및 액세서리, 6 x 89 mm 비트류, 다종 재질 Kraftform Plus 스크류드라이버 5종 및 전압 측정기.

나사의 미끄러짐/분실 방지 및 더 많은 토크 전달 위한 특수 홀딩판 탑재 조커 콤비네이션 렌치 2종; 빠르고 강력한 작업 위한 Zyklop 라쳇 8000 A (¼") 1종; 수동 및 전동 공구(파워 툴)용 Zyklop 소켓 8790 HMA 3종; 비트용 Zyklop 어탭터 8784 A1 1종; 나사 분실 없이 단단하게 홀딩하는 별(톡스) 나사용 홀딩 기능 별(톡스) HF 비트 867/4 6종; 전압 측정기 247 1종; Kraftform 시리즈 100 일자 스크류드라이버 160 i 및 1천 볼트까지 안전하게 작업 가능한 160 iS (160 iS은 낮은 곳에 위치한 나사 및 스프링 단자에 접근하여 작업할 수 있는 축소된 날 지름 및 통합 절연 보호재가 탑재됨) 2종; 손잡이에서 바로 연장되는 육각 블레이드(날) 및 나사 작업 및 더욱 간편한 치즐링 작업 위한 통합 임팩트 캡 탑재 Kraftform 다가네 (망치 타정) 드라이버 932 A (일자) 1종; 긴 볼트에 있는 나사나 단단하게 체결된 나사를 조이거나 풀 때 사용하는 관통형 샤프트 너트세터 395 HO 2종. 손쉬운 공구 찾기: 팁(끝부분) 형상에 따른 색상코드 및 사이즈 마킹으로 원하는 공구 찾기 용이.

- 나사의 미끄러짐/손실을 방지하기 위한 발판이 토함된 조커 라쳇 콤비네이션 렌치
- 작업 속도를 높이는 Zyklop 스피드 라쳇
- Kraftform 일자 나사용 스크류드라이버, 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전 보장
- Kraftform 다가네(망치 타정) 드라이버, 손잡이와 내장된 임팩트 캡으로 연장되는 육각 블레이드(날) 탑재
- 긴 나사산대 상 너트를 위한 관통형 샤프트 너트 스피너

Kraftform Kompakt SH 1 배관 작업 키트

Code	EAN 4013288			
05**135927**001	*170132*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177	
			8000 A 1x ¼"x152,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x ¼"x¼"x37,0	
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50[1)]	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[2)]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 1,0x5,5x125	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가
*) Pound-thru 육각, 식별 표기 없음
2) 육각형 칼날

Kraftform Kompakt SH 2 배관 작업 키트

- 15종 스크류드라이버 공구로 위생 및 난방 분야에서 사용 가능하며 컴팩트하고 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스 포함
- 나사의 미끄러짐/손실을 방지하기 위한 발판이 토함된 조커 라쳇 콤비네이션 렌치
- Kraftform 일자 나사용 스크류드라이버, 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전 보장
- Kraftform 다가네(망치 타정) 드라이버, 손잡이와 내장된 임팩트 캡으로 연장되는 육각 블레이드(날) 탑재
- 긴 나사산대 상 너트를 위한 관통형 샤프트 너트 스피너
- VDE 절연 Kraftform 홀더 및 교체 가능한 블레이드(날)
- 실용적인 돌리기 기능, 롤 방지 보호 기능 및 “Take it easy” 툴 파인더가 있는 VDE 블레이드(길이 157 mm): 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시

Kraftform Kompakt SH 2 배관 작업 키트

Code	EAN 4013288			
05**136026**001	*204387*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			6001 조커 스위치 1x 10x159; 1x 13x179	
			950 SPKL HF 멀티컬러 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			벨크로 스트립 **240** 1x 50,0x240,0	

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform Kompakt F 1 창문 설치용 나사 작업 공구 세트

창문 공사에 필요한 가장 중요한 공구 35종 포함한 소형 Wera(베라) 나사 작업 공구 세트.

- 창호 공사용 프리미엄 범용 35종 공구 세트
- 393 S 초슬림 비트 핸드 홀더, 유연한 샤프트로 손에 닿기 어려운 공간에서 수행하는 작업을 용이케 함
- Wera의 프리미엄 소켓 렌치 및 비트 모음은 모든 유형의 창문 설치 작업 시 사용하기에 적합
- Wera 2go와 호환되는 컴팩트하고 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스

Kraftform Kompakt F 1 창문 설치용 나사 작업 공구 세트

Code	EAN 4013288			
05**134013**001	*217721*			1
			393 S 1x 1/4"x173,5	
			813 1x 1/4"x78	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 1)	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89 2)	
			950 SPKL 멀티컬러 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF 멀티컬러 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			967 SXL HF TORX® 멀티컬러 1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	

1) 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용
2) 육각형 칼날

9532 작업장용 체인 리베터 세트

자전거 수리점용 18피스 공구 세트. Zyklop 미니 비트 래칫과 비트홀딩 스크류드라이버 포함, 89 mm 및 25 mm 길이의 비트, 육각 소켓, TORX® 및 십자 나사(Phillips)를 사용할 수 있다.

포함된 체인 리베터와 교체 가능한 리벳 핀이 있는 체인 패스너를 사용하여 자전거 체인을 해제하거나 체결할 수 있다(1단 체인에 적합, 최대 12단). 체인 잠금 공구를 사용하면 체인 잠금 장치로 체인을 더 쉽게 해제하거나 체결할 수 있다.

- 자전거 수리점용 공구 세트
- Wera Zyklop Mini 1 비트 래칫, 816 R 비트홀딩 스크류드라이버, 체인 리베터 1개, 체인 패스너 1개, 예비 부품 세트 체인 리베터 핀, 체인 잠금 공구 1개, 89 mm 길이의 비트 10개, 길이 25 mm의 비트 2개 포함
- 자전거 체인을 해제하거나 체결할 수 있는 교체 가능한 리벳 핀이 있는 체인 리베터와 체인 패스너가 포함되어 있다. 1단 체인에 적합, 최대 12단
- 체인 잠금 장치가 있는 체인 해제 및 체결용 자전거 체인 퀵 릴리스 공구
- 견고한 파우치 안에 들어있음

9532 작업장용 체인 리베터 세트

Code	EAN 4013288			
05**136042**001	*229571*			1
		◉	**8001 A** 1x 1/4"x87,0	
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
		○	**840/1 Z** 1x 5,0x25; 1x 8,0x25	
			9512 체인 후크	
			9513 체인 공구	
			9533 퀵 릴리스 자전거 체인 공구 1x 167,5	
			9534 3x 15,0	

[1] 육각형 칼날

9100 기타용 공구 세트

기타용 공구 세트: 기타의 조율 및 유지 수리에 필요한 모든 공구들 포함. 특수형상 육각(Hex-Plus) 팁(끝부분) Wera(베라) 스테인리스 앵글 렌치 (사이즈: 1.5, 2.0, 2.5, 5.0 및 인치 사이즈 1/8", 5/32", 3/16").

Wera(베라) 육각 소켓 나사용 89 mm 스테인리스 비트 (사이즈: 1.5, 2.0, 2.5), 1/4" 비트용 Kraftform 손잡이, 일자용 1/4" 스테인리스 비트 (사이즈: 1.8x 12x41 mm, 0.6x3.5x89 mm, 1.2x8.0x89 mm), 필립스 나사 (사이즈: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) 및 육각 소켓 나사 (사이즈: 0.05“x25 mm), Wera(베라) 손잡이용 어댑터 (소켓의 1/4" 사각에 있는 손잡이의 1/4" 육각 소켓), Wera(베라) Zyklop 소켓 (사이즈 10 및1/2"), 손잡이용 1/4" 육각 스트링 크랭크, KNIPEX®(크니펙스)사 스트링 커터, 틈새 게이지, 입력 재커, 피크 2개.

9100 기타용 공구 세트

Code	EAN 4013288			
05**134015**001	*211675*			1
		◉	**815 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		⊖	**3800/1 TS** 1x 1,8x12,0x41	
		⊖	**3800/4** 1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
		○	**3840/1 TS** 1x 0,05"x25	
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
		○	**3950 PKL** 임페리얼 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
		▢○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0	
		◉	**8790 HMA** 딥 1x 1/2"x50,0	
			9103	
			9105	
			9104	
			9101	
			9102	
			9110	
			KNIPEX® 74 01 140	
			벨크로 스트립 **120** 1x 50,0x120,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

놀라운 소형 다기능 공구 Rapidaptor

스테인리스 비트를 위한 고품질 홀더로 외부 녹 및 부식 발생을 방지. 특수 공구 없이 Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. Kraftform Plus 손잡이, 인체 공학적 디자인으로 편리한 작업이 가능하여 물집이나 굳은 살 방지. 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 육각 헤드 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

- 녹이 발생하는 것을 확실히 막아주는 솔루션은 바로 스테인리스 나사에 스테인리스 공구를 더하는 것
- Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)을 탑재한 스테인리스 비트 핸드홀더
- 자석처럼 비트를 안전하게 고정
- 신속한 비트 교체
- 양방향으로 회전이 가능한 커버는 전공 공구를 이끔

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



3816 R 비트홀딩 스크류드라이버 , Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 스테인리스

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051465**001	*127570*	1/4"	119					5

817 R 비트홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함

고품질 비트홀더. 898/4 콤비네이션 비트 홀더, 1/4" 인치 x 50 mm 특수 공구 없이 Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

강력한 자석으로 비트를 확실하게 고정. Kraftform Plus 손잡이, 인체 공학적 디자인으로 편리한 작업이 가능하여 물집이나 굳은 살 방지. 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 육각 헤드 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

- 안으로 집어넣을 수 있는 삽입형 블레이드(날)

817 R 비트홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051482**001	*103130*	1/4"	133					2

817 R SB 비트홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함

Code	EAN 4013288		
05**073541**001	*106025*		**817 R** 1x 1/4"x133

816 R 비트홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051462**001	*099617*	1/4"	119					5

816 R SB 비트홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함

Code	EAN 4013288			
05**073540**001	*106032*		**816 R** 1x 1/4"x119	1

813 R 비트홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051272**001	*103123*	1/4"	90					2

393 S 비트 홀딩 스크류드라이버, 엑스트라 슬림 & 플렉서블 샤프트

유연한 샤프트를 장착하여 접근이 어려운 작업환경에 적합한 스크류드라이버, 매우 슬림한 비트 홀더로 좁은 작업공간에서 다양한 나사 팁(끝부분) 형상 구동 가능.

다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 작업 속도를 높이고 인체공학적으로 나사 작업 가능. 육각 형태로 작업장 내 굴러다님 방지(안티 롤 방지 기능).

- 유연한 샤프트
- 잠금 구조로 안전한 비트 홀딩 기능 탑재. 강력한 영구 자석 포함
- 1/4" DIN 3126, ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합한 스테인리스 홀더
- 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능

393 S 비트 홀딩 스크류드라이버, 엑스트라 슬림 & 플렉서블 샤프트

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028161**001	*217660*	1/4"	173,5	98	6 53/64"			5

392 비트홀딩 스크류드라이버, 플렉서블 샤프트

유연한 샤프트를 장착한 Wera의 고품질 비트 홀더. 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 작업 속도를 높이고 인체공학적인 나사 작업 가능. Kraftform Plus: 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

신속 분리 척으로 빠른 비트 교체 가능, 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내에서 굴러다니는 것을 방지.

1/4" DIN ISO 1173-C 6.3 육각 비트 인서트에 적합.

- 유연한 샤프트 및 신속 분리 척(물림쇠)을 장착한 비트 홀더
- 유연한 원형 블레이드(날)

392 비트홀딩 스크류드라이버, 플렉서블 샤프트

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028160**001	*041418*	1/4"	177	98	7"			5

815/1 비트홀딩 스크루드라이버, 1/4"

- 1/4" 비트용
- 자석식

815/1 비트홀딩 스크루드라이버, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**145100**001	*234308*	1/4"	78	68				3

813 비트홀딩 스크류드라이버

- 1/4" 육각 드라이브 비트용 비트 홀더
- 자성

813 비트홀딩 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051274**001	*175656*	1/4"	78	68				3

812/1 비트홀딩 스크류드라이버, 강력한 자성

- 크롬 도금처리된 육각 블레이드(날)
- 스테인리스 커버로, 비트와 나사를 안전하게 고정시키는 자석 포함

812/1 비트홀딩 스크류드라이버, 강력한 자성

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051205**001	*012272*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

811/1 주먹 비트홀딩 스크류드라이버, 자성

작은 사이즈 비트 홀딩 스크류드라이버 손잡이로, 블레이드(날)이 짧아 나사에 접근하기 어려운 곳에서 작업 시 적합.

DIN ISO 1173-C 6.3 및 Wera 커넥션 시리즈 1에 따라 제조된 1/4" 외측 육각 드라이브 비트 고정에 적합. 강력한 영구 자석을 장착하여 크고 무거운 나사 고정에도 적합.

두 가지 재질로 된 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 그립감이 뛰어난 동시에 작업 정확도를 높여줌.

육각 형태로 작업장 내 굴러다님 방지(안티 롤 방지 기능).

- 짧고 컴팩트한 형태로 제한된 공간에서 사용하기 적합
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 손쉬운 나사 배치 작업을 위한 자성 비트 핸드홀더
- 1/4" DIN ISO 1173-C 6.3 비트용

811/1 주먹 비트홀딩 스크류드라이버, 자성

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008880**001	*212375*	1/4"	10	54	3/8"			2

810/1 비트홀딩 스크류드라이버, 고정 링

- 1/4" 육각 드라이브 비트용 비트 홀더, 고정링 포함

810/1 비트홀딩 스크류드라이버, 고정 링

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051005**001	*012258*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

Wera
Wera
Wera
TOOL
REBELS
BE A TOOL REBEL
Wera

워크샵 트롤리 및 폼 인서트

9700 Tool Rebel 워크샵 트롤리 1

Tool Rebel 디자인의 독점 워크샵 트롤리 5개의 플랫 드로워 및 2개의 하이 드로워로 이동성을 갖춘 충분한 공구와 재질 정리 공간을 보장합니다.

이중 벽면 디자인과 전체 바디가 완전히 용접된 구조로 매우 견고한 디자인을 자랑합니다. 워크샵에서의 일상 작업에 적합합니다.

다음 4개의 Wera 폼 인서트가 장착되어 있습니다. 9710 폼 인서트 스크루드라이버 세트 1, 9720 폼 인서트 8000 A Zyklop 래칫 세트 1, 9731 폼 인서트 6003 Joker 링 스패너 세트 1, 9740 폼 인서트 L-키 세트 1.

- Tool Rebel 디자인의 독점 워크샵 트롤리
- 이중 벽 디자인 덕분에 매우 견고한 디자인
- 드로워 7개(플랫 5개, 하이 2개) – 플랫 드로워 2개에는 폼 인서트와 공구(예: Zyklop Speed 래칫 및 액세서리, Joker 스패너, Kraftform 스크루드라이버, L-키)가 장착되어 있음
- 크기 플랫 드로워(너비 x 높이 x 깊이): 522 x 81 x 398mm
- 하이 드로워 크기(너비 x 높이 x 깊이): 522 x 166 x 398mm
- 볼 베어링 텔레스코픽 슬라이드가 장착된 100% 드로워 풀아웃, 자동 닫힘
- 모든 드로워는 정교하고 개별적으로 레이어됨
- 드로워 스톱 덕분에 기울어져 넘어갈 위험 최소화 - 드로워 하나만 열려 있을 수 있음, 여러 드로워의 동시 풀아웃 없음
- 양 측면에 스퀘어 헤드 보링이 있음
- 화학기상이 없는 견고한 고품질 폼 인서트
- 폼 인서트에서 공구를 최대한 제거할 수 있는 데 가장 적합함

9700 Tool Rebel 워크샵 트롤리 1

Code	EAN 4013288			
05**150130**001	*225085*			1
			1x 9710 **폼 인서트 스크루드라이버 세트 1**	
			932 A 1x 1.0x5.5x100; 1x 1.2x7.0x125	
			350 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			350 PH 주먹 1x PH 2x25	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0.8x4.0x100; 1x 1.0x5.5x125	
			334 1x 1.2x6.5x150	
			335 주먹/카뷰레터 스크류드라이버 1x 1.0x5.5x24.5	
			2050 Micro 1x PH 0x40 [1]	
			2035 Micro 1x 0.40x2.5x80	
			160 i VDE 1x 0.4x2.5x80 [2]; 1x 0.6x3.5x100 [2]	
			1441 1x 4.5-6.0x41.0	
			1442 1x 6,0-8,5x41.0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3]	

			1x 9720 폼 인서트 8000 A Zyklop 1/4“ 래칫 세트 1		
			8000 A 1x 1/4"x152.0		
			8794 LA 1x 1/4"x150.0		
			8794 SA 1x 1/4"x75.0		
			8795 A 1x 1/4"x35.5		
			8794 A 1x 1/4"x56.0		
			8790 HMA 1x 4.0x23.0; 1x 4.5x23.0; 1x 5.0x23.0; 1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 9.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 11.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0; 1x 14.0x23.0; 1x 15.0x23.0		
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0		
			8740 A HF 1x 3.0x28,0; 1x 4.0x28,0; 1x 4.0x100.0; 1x 5.0x28,0; 1x 5.0x100.0; 1x 6.0x28,0; 1x 6.0x100.0; 1x 8.0x28,0; 1x 8.0x100.0		
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9731 폼 인서트 6003 Joker 세트 1		
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280		
			병따개 1x 145		
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9740 폼 인서트 L-키 세트 1		
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1		
			950 SPKL Multicolour 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224		
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1		
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112		
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224		
			1x 9500 자화기/탈자기 SB 1x 64,6		
			1x STABILA® 포켓 테이프 측정 BM 100, 3m, 항목 19570		
			1x 9840 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		

[1] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

[2] 레이저팁 미포함

[3] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05501051001에는 맞지 않습니다.

9710 폼 인서트 스크루드라이버 세트 1

견고한 폼 인서트, 누락된 부품을 빠르게 식별하기 위한 2색 지정, Tool Rebel 워크샵 트롤리에 적합함, Wera Kraftform 스크루드라이버 16개(워크샵, VDE, 치셀드라이버, Micro) 및 나사 그리퍼 2개를 갖추고 있음.

- 견고한 폼 인서트, 각 공구는 각자 자리가 있음, 2색 지정, 공구가 없어지면 빠르게 눈치챌 수 있음
- 화학기상이 없는 견고한 고품질 폼 인서트
- 폼 인서트에서 공구를 최대한 제거할 수 있는 데 가장 적합함
- 방수 기능, 내유성, 낮은 유지 관리 및 손쉬운 세척
- 먼지와 충격으로부터 공구 보호
- 높은 작업 속도를 위한 딱딱한 구역이 있는 Kraftform Plus 스크루드라이버 8개, 높은 토크 전이를 위한 부드러운 손잡이 구역
- 최대 1,000V로 안전하게 작업하기 위해 절연된 블레이드가 있는 Kraftform Plus VDE 스크루드라이버 2개
- 빠른 회전을 위해 돌아가는 캡이 있는 Kraftform Micro 스크루드라이버 2개
- 닿기 힘든 구역을 위한 짧은 블레이드가 장착된 Stubby 스크루드라이버 2개
- 나사 그리퍼 2개(나사 그리핑 기능이 있는 부착 장치 공구)
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 344 x 30 x 392mm, 공구 포함 344 x 47 x 392mm

9710 폼 인서트 스크루드라이버 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**150101**001	*225122*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			350 PH 주먹 1x PH 2x25	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 주먹/카뷰레터 스크류드라이버 1x 1,0x5,5x24,5	
			2050 Micro 1x PH 0x40 [1]	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [2]; 1x 0,6x3,5x100 [2]	
			1441 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3]	

[1] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

[2] 레이저팁 미포함

[3] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05501051001에는 맞지 않습니다.

9711 폼 인서트 VDE 스크루드라이버 세트 1

- 최대 1,000V에서 안전한 작업을 위한 절연 블레이드 탑재 스크루드라이버, 그중 5개는 더 낮은 로우라잉 나사를 위해 블레이드 직경이 줄어들었음
- 나사 그리퍼 2개(나사 그리핑 기능이 있는 부착 장치 공구)
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 344 x 30 x 392mm, 공구 포함 344 x 46 x 392mm

9711 폼 인서트 VDE 스크루드라이버 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**150102**001	*225320*			1
			162 iS PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9811 1x 344,0x30,0x392,0 [2]	

[1] 레이저팁 미포함

[2] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

9712 폼 인서트 TORX® HF 스크루드라이버 세트 1

- 높은 작업 속도를 위한 딱딱한 구역이 있는 Kraftform Plus 스크루드라이버 6개, 높은 토크 전이를 위한 부드러운 손잡이 구역
- 빠른 회전을 위해 돌아가는 캡이 있는 Kraftform Micro 스크루드라이버 4개
- 특히 높은 조임 및 루즈닝 모멘트의 전송에 적합한 T자형 손잡이 스크루드라이버 4개
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 344 x 30 x 392mm, 공구 포함 344 x 45 x 392mm

9712 폼 인서트 TORX® HF 스크루드라이버 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**150103**001	*225283*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			2067 TORX® HF Micro 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200	
			9812 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

9713 폼 인서트 헥스 스크루드라이버 세트 1

- 높은 작업 속도를 위한 딱딱한 구역이 있는 Kraftform Plus 스크루드라이버 4개, 높은 토크 전이를 위한 부드러운 손잡이 구역, 그중 2개는 돌출 스레드 로드용 중공축이 있음
- 빠른 회전을 위해 돌아가는 캡이 있는 Kraftform Micro 스크루드라이버 3개
- 특히 높은 조임 및 루즈닝 모멘트의 전송에 적합한 T자형 손잡이 스크루드라이버 5개, 육각 소켓 나사를 위한 홀딩 기능 포함
- 헥스 플러스 프로필 포함(육각 소켓 나사의 원통 방향이 바뀌지 않도록 방지)
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 344 x 30 x 392mm, 공구 포함 344 x 45 x 392mm

9713 폼 인서트 헥스 스크루드라이버 세트 1





Code	EAN 4013288			
05**150104**001	*225290*			1
		○	**354** 1x 3,0x75; 1x 4,0x75	
		○	**2054 Micro** 1x 1,5x60; 1x 2x60; 1x 2,5x60	
		○	**454 HF** 1x 4x100; 1x 5x100; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
		◉	**395 HO** 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			9813 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

9714 폼 인서트 치즐드라이버 스크루드라이버 세트 1

- 스크루드라이빙, 치즐링, 장부구멍 작업용 치즐드라이버 13개
- 손잡이를 통해 연장 가능한 육각 블레이드(날)
- 임팩트 캡과 지지대(볼스터)는 보다 높은 토크를 전달
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 344 x 30 x 392mm, 공구 포함 344 x 46 x 392mm

9714 폼 인서트 치즐드라이버 스크루드라이버 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**150105**001	*232540*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		✪	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
		✪	**977 TORX®** 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			9814 1x 344,0x30,0x392,0	

[1] 캡에 연결된 브레이드 무(없음)

[**] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

9715 폼 인서트 Wera Kraftform 마이크로 스크루드라이버 세트 1

- Kraftform Micro 스크루드라이버
- 다종 재질의 Kraftform Micro 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지; 회전캡을 탑재하여 빠른 작업 가능
- 블랙포인트 팁(끝부분)형상은 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 공구를 녹 및 부식으로부터 보호함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 344 x 30 x 392mm, 공구 포함 344 x 38 x 392mm

9715 폼 인서트 Wera Kraftform 마이크로 스크루드라이버 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**150106**001	*232557*			1
			2050 Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40 [4)]	
			2072 1x mx40	
			2054 1x 0,7x40; 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			9815 1x 344,0x30,0x392,0	

[1)] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화

[2)] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감

[3)] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

[4)] 천공 미포함

[*)] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010**51001에는 맞지 않습니다.

9720 폼 인서트 8000 A Zyklop 1/4" 래칫 세트 1

- Zyklop Speed 래칫은 5개의 래칫 유형을 하나로 결합합니다
- 매우 높은 작업 속도를 위해 빠르게 회전하는 플라이휠 디자인의 미끄럼 방지 슬리브 포함
- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 누름 버튼, 좌우 전환 가능
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 5°에 불과
- 스크류드라이버로도 사용 가능
- 소켓, 비트 소켓, 확장 장치 및 범용 조인트가 포함된 세트
- 소켓 14개, TORX® 나사에 대한 홀딩 기능이 있는 비트 소켓 9개, 육각 소켓 나사에 대한 홀딩 기능이 있는 비트 소켓 9개
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 40 x 392mm

9720 폼 인서트 8000 A Zyklop 1/4" 래칫 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**150110**001	*225139*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0	
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010**51001에는 맞지 않습니다.

9721 폼 인서트 8000 B Zyklop 3/8" 래칫 세트 1

- Zyklop Speed 래칫은 5개의 래칫 유형을 하나로 결합합니다
- 매우 높은 작업 속도를 위해 빠르게 회전하는 플라이휠 디자인의 미끄럼 방지 슬리브 포함
- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 누름 버튼, 좌우 전환 가능
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 5°에 불과
- 스크류드라이버로도 사용 가능
- 소켓, 확장 장치 및 범용 조인트가 포함된 세트
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 45 x 392mm

9721 폼 인서트 8000 B Zyklop 3/8" 래칫 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**150111**001	*225306*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			9821 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

9722 폼 인서트 8000 C Zyklop 1/2" 래칫 세트 1

- Zyklop Speed 래칫은 5개의 래칫 유형을 하나로 결합합니다
- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 누름 버튼, 좌우 전환 가능
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 5°에 불과
- 소켓, 확장 장치 및 범용 조인트가 포함된 세트
- 소켓 17개, 비트 소켓 9개(육각 소켓 나사용 홀딩 기능 포함)
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 344 x 30 x 392mm, 공구 포함 344 x 51 x 392mm

9722 폼 인서트 8000 C Zyklop 1/2" 래칫 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**150112**001	*225207*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8740 C HF 1x 4,0x60,0; 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x60,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x60,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			9822 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

9723 폼 인서트 Zyklop B 3/8" 비트 소켓 세트 1

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- TORX® 나사에 대한 홀딩 기능이 있는 비트 소켓 10개, 육각 소켓 나사에 대한 홀딩 기능이 있는 비트 소켓 11개, 1/4" 비트용 빠른 릴리즈 척을 갖춘 Zyklop 커넥터 1개
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링
- 단단하고 강도가 높아지도록 크롬 바나듐으로 제조됨
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 39 x 392mm

9723 폼 인서트 Zyklop B 3/8" 비트 소켓 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**150113**001	*225313*			1
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8767 B HF 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 40x107,0	
			8740 B HF 1x 4,0x35,0; 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x35,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x35,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x38,5; 1x 10,0x100,0	
			9823 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05501051001에는 맞지 않습니다.

9724 폼 인서트 8010 B Zyklop Comfort 래칫 세트 1, 3/8"

- Zyklop Comfort 래칫 1개, 8790 B Impaktor 소켓 14개, 8798 B Zyklop 확장 장치 1개, 3/8"
- 플라스틱 슬리브가 있어 느낌이 쾌적한 Zyklop Comfort 래칫
- 플라스틱 코팅은 표면을 손상으로부터 보호함
- 80개 미세 톱니 구조를 탑재, 역회전 각도는 4.5°에 불과
- 매우 슬림한 디자인으로 인체공학적 손잡이 영역을 통해 좁은 공간에서의 작업을 용이케 함
- 누름 버튼으로 안전하게 소켓 잠금 가능, 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 양면 레버 장착
- 전동 또는 공압 렌치와도 함께 사용할 수 있는 8790 B Impaktor 소켓, 3/8"
- Impaktor 기술 채택으로 사용 수명이 평균보다 높아진 소켓
- "Take it easy" 툴 파인더가 있는 소켓: 사이즈별로 색상 코드가 지정됨
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 48 x 392mm

9724 폼 인서트 8010 B Zyklop Comfort 래칫 세트 1, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**150114**001	*232564*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	
			9824 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05501051001에는 맞지 않습니다.

9725 폼 인서트 Zyklop C, ½", Impaktor Deep 소켓 세트 1

- 12.5mm = ½" 드라이브가 있는 전기 또는 공압 렌치와 함께 사용하기 위한 매우 높은 응력의 견고한 Impaktor 소캣 렌치 인서트
- 로우라잉 결합을 위한 긴 소켓 렌치는 좁고 막힌 공간에서 돌출 스레드 로드를 피팅하는 데에도 적합함
- 높은 전력 전송에서 정밀한 프로파일 친화적 스크루드라이빙을 위한 육각형 프로파일
- 기계로 작동하는 공구의 잠금 핀 및 잠금 링을 고정하기 위한 체결 홈과 링 소켓
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 48 x 392mm

9726 폼 인서트 8007 B VDE Zyklop VDE 래칫 세트 1, ⅜"

- 최대 1,000V까지 안전하게 작동하기 위해 절연되고 100% 개별 테스트를 거친 Zyklop 8007 B 래칫
- 톱니가 80개에 이르는 미세 치형 래칫으로 4.5°의 낮은 복귀각이 가능
- 매우 슬림한 디자인으로 인체공학적 손잡이 영역을 통해 좁은 공간에서의 작업을 용이케 함
- 플라스틱 코팅은 표면을 손상으로부터 보호함
- 빨간색 외부 절연층 아래 노란색 절연 코어가 있는 이중 재질의 절연으로 안전성을 높인 소켓, 비트 소켓 및 확장 장치
- Acument Intellectual Properties 사양에 따른 TORX® 나사용 홀딩 기능이 있는 8767 B VDE HF 비트 소켓
- 육각 소켓 나사용 홀딩 기능이 있는 8740 B VDE HF 비트 소켓
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 344 x 30 x 392mm, 공구 포함 344 x 45 x 392mm

9725 폼 인서트 Zyklop C, ½", Impaktor Deep 소켓 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**150115**001	*232571*			1
		◉	**8790 C Impaktor Deep** 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	
			9825 1x 172,0x30,0x392,0	

*) 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 **055010510**01에는 맞지 않습니다.

9726 폼 인서트 8007 B VDE Zyklop VDE 래칫 세트 1, ⅜"

Code	EAN 4013288			
05**150116**001	*232519*			1
		▢	**8007 B VDE** 1x ⅜"x222,0	
		▢	**410 i VDE B** 1x ⅜"x130	
		◉	**8790 B VDE** 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
		✪	**8767 B VDE HF** 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
		○	**8740 B VDE HF** 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
		◉▢	**8794 SB VDE** 1x ⅜"x91,0	
		◉▢	**8794 LB VDE** 1x ⅜"x166,0	
			9826 1x 344,0x30,0x392,0	

*) 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 **055010510**01에는 맞지 않습니다.

9730 폼 인서트 6000 Joker 세트 1

- 마우스 내 금속판을 사용하는 유용한 홀딩 기능이 있는 링 래칫 스패너
- 엔드 스톱 덕분에 미끄러져 내려가지 않음
- 이중 육각 지오메트리로 측면으로 미끄러질 위험이 줄어듦
- 역회전 각도는 30°에 불과
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 47 x 392mm

9730 폼 인서트 6000 Joker 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**150120**001	*225214*			1
			6000 조커 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9830 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

9731 폼 인서트 6003 Joker 세트 1

- 링 스패너, 작은 공간에 완벽함
- 특수한 입구 구조로 공구를 다양한 곳에 배치하여 사용 가능
- 입구 쪽의 낮은 역회전 각도는 15°마다 나사를 취함
- 공구 축에서 15 상향 조정된 슬림한 기어 링
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 정품 Kraftform Plus 손잡이가 있는 상징적인 병 오프너
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 344 x 30 x 392mm, 공구 포함 344 x 58 x 392mm

9731 폼 인서트 6003 Joker 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**150121**001	*225115*			1
			6003 조커 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280	
			병따개 1x 145	
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

9732 폼 인서트 6004 Joker 세트 1

- 6004 조커 스패너는 다양한 적용 분야의 미터 및 인치 타입을 모두 아우릅니다
- 육각 나사 및 볼트 자동 및 연속 그립
- 레버 구조로 공구를 손에 쥘 때 미끄러짐 및 파손 방지
- 이 제품의 라쳇 기능은 렌치를 제거할 필요없이 빠르고 지속적인 나사 작업을 가능케 함
- 모서리 너비의 직사각형 프리즘으로 인해 30°의 역회전 각도로 작업 가능
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 35 x 392mm

9732 폼 인서트 6004 Joker 세트 1

Code	EAN 4013288			
051**50122**001	*225337*			1
			6004 조커 XS 1x 7-10 ($^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$")x117	
			6004 조커 S 1x 10-13 ($^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$")x154	
			6004 조커 M 1x 13-16 ($^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$")x188	
			6004 조커L 1x 16-19 ($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x224	
			6004 조커 XL 1x 19-24 ($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x256	
			9832 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 055010510001에는 맞지 않습니다.

9733 폼 인서트 6001 Joker 스위치 세트 1

- 방향 전환이 가능한 6001 조커 스위치 래칫팅 컴비네이션 렌치
- 라쳇 끝부분의 각도는 15
- 개구턱 부분에 금속판을 적용한 실용적인 홀딩 기능
- 한계 조정 기능으로 미끄러짐 방지
- 미세 톱니 구조와 튼튼하게 결합된 잠금장치
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 48 x 392mm

9733 폼 인서트 6001 Joker 스위치 세트 1



Code	EAN 4013288			
051**50123**001	*232496*			1
			6001 조커 스위치 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			9833 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 055010510001에는 맞지 않습니다.

9734 폼 인서트 6004 Joker VDE 세트 1

- 렌치 크기 7-10(미터법) 또는 1/4"-3/8"(임페리얼)용 6004 Joker VDE XS, 렌치 크기 10-13(미터법) 또는 7/16"-1/2"용 6004 Joker VDE S (임페리얼); 렌치 크기 13-16(미터법) 또는 1/2"- 5/8"(임페리얼)용 6004 Joker VDE M; 렌치 크기 16-19(미터법) 또는 5/8"-3/4"(임페리얼)용 6004 Joker VDE L
- 미끄럼 방지 보호 기능으로 최대 1,000V로 안전하게 작업하기 위한 절연된 손잡이와 절연되지 않은 턱을 접촉 없이 안전하게 열기 위한 슬라이딩 기능이 있는 개별적으로 테스트된 공구
- 육각 나사 및 볼트 자동 및 연속 그립
- 레버 구조로 공구를 손에 쥘 때 미끄러짐 및 파손 방지
- 이 제품의 라쳇 기능은 렌치를 제거할 필요없이 빠르고 지속적인 나사 작업을 가능케 함
- 모서리 너비의 직사각형 프리즘으로 인해 30°의 역회전 각도로 작업 가능
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 40 x 392mm

9734 폼 인서트 6004 Joker VDE 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**150124**001	*232502*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			9834 1x 172,0x30,0x392,0	

*¹) 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

9740 폼 인서트 L-키 세트 1

- 헥스 플러스 프로필 덕분에 950 L-키로 육각 소켓 나사의 수명이 더 길어집니다
- “Take it easy” 툴 파인더가 있는 모든 L-키: 크기별로 색상이 지정됨
- 모든 L-키는 색상 코드가 지정된 잡기 쉬운 호스 슬리브가 있어 낮은 온도에서도 인체공학적이고 편안한 작업이 가능합니다
- 자화기/탈자기 9500은 툴 팁을 자화 및 소자하여 자력으로 나사를 공구에 고정할 수 있습니다
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 44 x 392mm

9740 폼 인서트 L-키 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**150140**001	*225108*			1
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1	
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1	
		✪	**967 SXL TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
		✪	**967 SPKXL TORX® Multicolour** 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	
			1x 9500	
			1x 48.0	
			1x STABILA®	
			1x STABILA® 포켓 테이프 측정 BM 100, 3m, 항목 19570	
			1x 9840	
			1x 172,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

9750 폼 인서트 Kraftform Kompakt 및 Tool-Check PLUS 세트 1

- Kraftform Kompakt 60: 작업 시 피로감을 줄이기 위한 다중 재질 Kraftform 손잡이와 Rapidaptor 빠른 릴리즈 척이 있는 816 R 비트홀딩 스크루드라이버와 89mm 길이의 비트가 든 접이식 가방
- Tool-Check PLUS: 래칫, 소켓 및 비트홀딩 스크루드라이버 1개의 39피스 공구 조합
- 좁고 막힌 공간에서도 작업할 수 있도록 매우 슬림한 디자인, 유연한 샤프트가 있는 더 슬림한 비트홀딩 스크루드라이버
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 59 x 392mm

9750 폼 인서트 **Kraftform Kompakt** 및 **Tool-Check PLUS** 세트 **1**



Code	EAN 4013288			
05**150150**001	*225344*			1
			1x Tool-Check PLUS	
			8001 A 1x 1/4"x87.0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z 1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25	
			800/1 TZ 1x 1.0x5.5x25	
			1x Kraftform Kompakt 60	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1.0x5.5x89	
			840/4 Z 1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89 [2]	
			벨크로 스트립 70 1x 50.0x70.0	
			1x 393 S 비트 홀딩 스크류드라이버, 엑스트라 슬림 & 플렉서블 샤프트	
			1x 1/4"x173,5	
			1x 9850	
			1x 172,0x30,0x392,0 [3]	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

[2] 육각형 칼날

[3] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05501051001에는 맞지 않습니다.

9751 폼 인서트 Kraftform Kompakt VDE 세트 1

- 래칫 기능이 있는 837 i RA VDE 핸들, Kraftform Kompakt 용
- 교체 가능한 Kraftform Kompakt 블레이드용 817 VDE 핸들
- 실용적인 돌리기 기능, 롤 방지 보호 기능 및 “Take it easy” 툴 파인더가 있는 VDE 블레이드(길이 157mm): 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시
- 블레이드 직경이 감소하고 보호 절연체(iS)가 통합된 교체 가능한 블레이드 14개
- “Take it easy” 툴 파인더가 있는 교체 가능한 블레이드: 형상별 색상 코드 지정 및 레이저로 새긴 사이즈 표시
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 344 x 30 x 392mm, 공구 포함 344 x 46 x 392mm

9751 폼 인서트 Kraftform Kompakt VDE 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**150151**001	*232526*			1
		◉	**837 i RA** 1x 9x115	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 27x157; 1x TX 30x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157; 1x 6,0x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			9851 1x 344,0x30,0x392,0	

*) 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 **05501051001**에는 맞지 않습니다.

9752 폼 인서트 Kraftform Kompakt 래칫 세트 1

- 1/4" 비트용 래칫 기능(미세 치형, 36개의 톱니, 10°의 복귀각)이 통합된 838 RA-R M 비트 홀딩 스크루드라이버
- 1/4" 비트용 래칫(미세 치형, 80개의 톱니, 4.5°의 복귀각)이 통합된 416 RA-R T 핸들 비트 홀딩 스크루드라이버
- 인체공학적 디자인의 두 가지 재질 T형 손잡이
- 인체공학적 Kraftform 핸들과 1/4" 비트용 Rapidaptor 퀵 릴리스 척이 포함된 816 R 비트 홀딩 스크루드라이버
- Rapidaptor 퀵 릴리스 척을 사용하여 비트를 매우 빠르게 변경할 수 있음, 강력한 영구 자석 포함
- Zyklop 8001 A 미니 비트 래칫(60개의 톱니, 6°의 복귀각), 드롭 단조 솔리드 스틸 디자인, 1/4" 비트용으로서 1/4" 소켓용 어댑터 포함
- 수동으로 작동되는 소켓용 870/1 연결 부품, 1/4" 외부 육각형과 1/4" 외부 정사각형 헤드 연결
- 공구 팁의 자화 및 소자를 위한 자화 장치 9500
- 범용으로 사용 가능한 경성 비트
- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 42 x 392mm

9752 폼 인서트 Kraftform Kompakt 래칫 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**150152**001	*232533*			1
			838 RA-R M 1x 1/4"x123,5	
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			9500 1x 64,6	
			9852 1x 172,0x30,0x392,0	

[1] 육각형 칼날

[2] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

[*] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

9780 폼 인서트 KNIPEX 펜치 세트 1

- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 38 x 392mm

9780 폼 인서트 KNIPEX 펜치 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**150180**001	*225153*			1
			KNIPEX 조합 펜치 03 05 180 1x 180	
			KNIPEX Cobra® 하이테크 급수 펌프 펜치 87 05 250 1x 250	
			KNIPEX 하이 레버리지 대각선 커터 74 05 160 1x 160	
			9880 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

9781 폼 인서트 KNIPEX 펜치 세트 2

- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 38 x 392mm

9781 폼 인서트 KNIPEX 펜치 세트 2

Code	EAN 4013288			
05**150181**001	*225177*			1
			KNIPEX 스나이프 노즈 컷팅 펜치(스토크 비크 펜치) 26 15 200 1x 200	
			KNIPEX 기계 기사 펜치 38 25 200 1x 200	
			KNIPEX 전기 기사 시어 95 05 155 1x 155	
			9881 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

9782 폼 인서트 해머 세트 1

- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 35 x 392mm

9782 폼 인서트 해머 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**150182**001	*225191*			1
			PICARD® 리베팅 해머 500g, 0000101-500 1x 500,0	
		◯	**RENNSTEIG 익스클루시브 핀 펀치** 1x 452 003 6 RC, 3,0x150; 1x 452 004 6 RC, 4,0x150; 1x 452 006 6 RC, 6,0x150; 1x 452 008 6 RC, 8,0x150	
		◓	**RENNSTEIG 플랫 콜드 치셀 310 250 1** 1x 25,0x13,0x23,0	
			9882 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

9783 폼 인서트 PFERD 파일 세트 1

- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 344 x 30 x 392mm, 공구 포함 344 x 42 x 392mm

9783 폼 인서트 PFERD 파일 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**150183**001	*225368*			1
			PFERD 기계 운전자 파일 스퀘어 PF1142 250 H2 1x 250	
			PFERD 기계 운전자 파일 반원 포인티드 1152SP 250 H2 1x 250	
			PFERD 기계 운전자 파일 원 1162 250 H2 1x 250	
			PFERD 기계 운전자 파일 핸드 1112 250 H2 1x 250	
			PFERD 기계 운전자 파일 쓰리 스퀘어 1 132 250 H2 1x 250	
			PFERD 스크래치 브러시 HBF 스틸 와이어 Ø 0.15 1x 232	
			9883 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

9784 폼 인서트 KNIPEX 펜치 VDE 세트 1

- 너비 x 높이 x 깊이: 공구 미포함 172 x 30 x 392mm, 공구 포함 172 x 38 x 392mm

9784 폼 인서트 KNIPEX 펜치 VDE 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**150184**001	*232489*			1
			KNIPEX 대각선 스트리퍼 70 06 160	
			KNIPEX(크니펙스) 스나이프 노즈 플라이어 (황새 부리 플라이어) 26 16 200	
			KNIPEX 니들 노즈 컴비네이션 펜치 08 26 185	
			9884 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] 주의: 이 폼 인서트는 워크샵 트롤리 이전 모델 05**5010510**01에는 맞지 않습니다.

Wera
Wera

Wera 2go

Wera 2go 1 공구 캐리어

Wera(베라) 2go 1은 매우 가볍고 이동성이 좋은 공구 캐리어로 뒷면에 벨크로 부분이 있는 Wera(베라) 파우치 및 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스에 사용 가능.

파우치 및 파우치 케이스를 공구 캐리어에 쉽고 단단하게 부착 가능. 어깨끈이 포함되어 있어 이동 시 손이 자유로움.

- 후크 및 벨크로 스트립이 부착된 Wera 2go 공구 캐리어
- 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스는 후크 및 벨크로로 다양한 곳에 부착 가능
- 보다 나은 이동성을 위해 개별적으로 구성 가능
- 운반 시 손이 자유로움
- 조정 및 탈착이 가능하며 푹신한 면이 있는 어깨끈 포함

Wera 2go 1 공구 캐리어

Code	EAN 4013288			
05**004350**001	*187352*			1
			Wera 2go 5 1x 135,0x300,0x270,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	

Wera 2go 2 공구함

Wera(베라) 2go 공구 캐리어의 벨크로 시스템과 콤팩트성으로 개별적이며 편리한 공구 이동에 이상적인 솔루션 제공. 내외부에 벨크로 부분이 있어 공간을 최대한 활용할 수 있음.

이는 많은 공구를 공구함 내부나 위에 설치할 수 있음을 의미. Wera(베라) 2go 2는 작업에 필요한 공구만 수납하여 무게가 가벼움.

안정적이고 튼튼한 형태의 재질은 손상과 습기로부터 공구를 보호하고 공구함의 서비스 수명을 연장시킴. 공구함은 몸에 꼭 맞는 형태에 폭 조절이 가능한 패딩 어깨 끈이 있어 쉽고 편하게 이동 가능. 이동 시 손이 자유로움.

개별적으로 조정 가능한 벨크로 칸막이가 있는 공구집이 함께 제공되어 스크류드라이버 및 기타 공구 수납 가능.

- 내외부에 후크 및 벨크로 스트립을 부착한 Wera 2go 공구함
- 보다 나은 이동성을 위해 개별적으로 구성 가능
- 후크 및 벨크로가 포함된 Wera의 폴리프로필렌 재질의 케이스와 파우치와 연결하여 사용 가능

Wera 2go 2 공구함

Code	EAN 4013288			
05**004351**001	*187840*			1
			Wera 2go Container 1x 355,0x330,0x115,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 2 XL 공구함

Wera(베라) 2go XL 공구 캐리어는 매우 낮은 높이의 구획과 벨크로 시스템 및 콤팩트성으로 개별적이며 편리한 공구 이동에 이상적인 솔루션 제공.

내외부에 벨크로 부분이 있어 공간을 매우 유연하게 최대한으로 활용할 수 있음. 많은 공구를 공구함 내부나 위에 수납할 수 있음.

Wera(베라) 2go 2는 작업에 필요한 공구만 수납하여 무게가 가벼움. 안정적이고 튼튼한 형태의 재질은 손상과 습기로부터 공구를 보호하고 공구함의 서비스 수명을 연장시킴.

조정가능한 폭이 넓은 패딩 벨트 및 공구함의 밀착성으로 편안한 착용감 선사.

이동 시 손이 자유로움. 스크류드라이버 및 기타 공구를 수납할 수 있도록 개별적으로 조정 가능한 벨크로 칸막이가 있는 Wera(베라) 2go 4 홀더 1종 포함. 쉽게 수납할 수 있는 4개의 홀더.

- Wera(Wera) 2go 4 공구집 등을 위해 매우 낮은 높이의 칸막이가 있는 Wera 2go XL 공구 캐리어

Wera 2go 2 XL 공구함

	EAN 4013288			
05**004357**001	*211491*			1
			Wera 2go XL Container 1x 455,0x330,0x170,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 3 공구 상자

- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기 적합
- 안감을 천으로 처리한 플라스틱 판으로 안정성 지속
- 베임과 찔림에 강함
- 공구 운반 시 파손 및 습기로부터 보호
- 개별 구성 가능

Wera 2go 3 공구 상자

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004352**001	*187369*	130,0	325,0	80,0				1

Wera 2go 4 공구집

- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기 적합
- 안정적인 형태를 갖춘 Wera 2go 4 공구집
- 베임과 찔림에 강함
- 최대 5개의 내부 섹션으로 분할할 수 있는 가변 후크 및 벨크로 칸막이
- 넓은 설치 면적; 운반 및 걸기용 손잡이

Wera 2go 4 공구집

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004353**001	*187857*	165,0	165,0	105,0				1

Wera 2go 5 공구 캐리어

다른 Wera 2go 구성품, Wera의 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스 및 벨크로가 있는 파우치에 부착 가능한 Wera 2go 5 공구 캐리어는 매우 가볍고 뛰어난 이동성을 자랑.

파우치와 박스는 쉽게 안전하게 Wera 2go 5 구성품에 부착 가능.

Wera 2go 5 공구 캐리어

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004354**001	*187383*	135,0	300,0	270,0				1

Wera 2go 6 어깨 끈

Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하는 어깨 끈. 넓고 폭 조절이 가능한 패딩 부분과 조정 가능한 끈 길이, Wera 2go 1, 5 구성품과 사용.

Wera 2go 6 어깨 끈

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**004355**001	*187390*	38,0	1470,0					1

Wera 2go 7 높은 공구 상자

- 수준기 등 긴 공구 운반을 위한 보관함

Wera 2go 7 높은 공구 상자

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004356**001	*204370*	295,0	100,0	100,0				1

Wera 2go H 1 목재용 공구 세트

134종으로 구성된 목공용 주요 공구 세트 ; Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN”®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, Stabila®사의 공구들. Wera 2go 공구 가방내에 공구 용기가 있어 필요한 공구들을 담아 이동 작업이 간편한 공구 세트 .

- 이동이 잦은 목수를 위한 134종 세트로, 컴팩트한 Wera 2go 공구집 포함
- Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, Stabila® 프리미엄 브랜드 공구
- Wera Kraftform Kompakt H1 목재 (41종 세트) 및 Wera 비트 세이프 61 목재 1
- 393 S 초슬림 비트 핸드 홀더, 유연한 샤프트로 손에 닿기 어려운 공간에서 수행하는 작업을 용이케 함
- 홀딩 기능이 있는 Wera의 L렌치: 967/9 TX XL 멀티컬러 HF 1 (9종 세트) 및 950/9 특수형상 육각(Hex-Plus) 멀티컬러 HF 1 (9종 세트)

Wera 2go H 1 목재용 공구 세트



Code	EAN 4013288		
05**134011**001	*217677*		1
		1 x Wera(베라) 2go 1 공구 캐리어, 3종	
		1 x Kraftform Kompakt H 1 목공용, 41종	
		1 x 967/9 TX XL 멀티컬러 HF 1 홀딩 기능 L렌치 세트, 롱(긴) TX XL 멀티컬러 HF 1 홀딩 기능 L렌치 세트, 롱(긴), 9종	
		1 x 950/9 특수형상 육각(Hex-Plus) 멀티컬러 HF 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저, 홀딩 기능, 9종	
		1 x 393 S 비트 핸드 홀더, 엑스트라 슬림 & 플렉서블 샤프트, 1/4" x 173,5mm	
		1 x KNIPEX(크니펙스) 워터펌프 플라이어 COBRA® (코브라) 250mm 87 11 250	
		1 x KNIPEX(크니펙스) 콤비네이션 플라이어 160mm 03 01 160	
		1 x KNIPEX(크니펙스) 목수용 핀셋(집게) 210mm 50 00 210	
		1 x STABILA®(스타빌라)사 기포 수준기 타입 81 25cm 02500 Torpedo	
		1 x 목수용 나무망치 105mm 52-1 P	
		1 x “KIRSCHEN”® 끌 10mm 1001010	
		1 x “KIRSCHEN”® 끌 16mm 1001016	
		1 x “KIRSCHEN”® 끌 20mm 1001020	
		1 x “KIRSCHEN”® 끌 26mm 1001026	
		1 x BESSEY®(베세이) 블레이드(날) DBKPH-EU 잭나이프	
		1 x Lyra®(라이라)사 건설용 마커펜 4494202	
		1 x Stabila®(스타빌라)사 목재 접이식 미터 타입 601 N-S 2m 18206	
		1 x Picard(피카드)사 목수용 망치 400g, 프랑스형 0008501-28	
		1 x Picard(피카드)사 목수용 망치 400g, 프랑스형 0008501-28	

¹⁾ 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Wera(베라) 2go E 1 전기 전문기술자용 공구 세트

Wera(베라), Jung, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® 및 Stabila®의 제품과 전기 기술자들에게 가장 중요한 공구 73종으로 구성된 간편한 공구 세트.

Wera(베라) 2go 공구 가방내 소형 공구함을 이용시 편리한 기동성 .

- 전기 기술자들이 Wera(베라) 2go 2 공구 가방을 메고 다니며 편리하게 사용할 수 있도록 구성된 공구 가방내 73종 공구 세트
- Wera(베라), Jung®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® 및 Stabila®의 프리미엄 브랜드 공구들
- 나사 작업 속도 4 배속 Wera(베라) Kraftform Kompakt Turbo i 1 툴 파인더 (16종 교체식 손잡이 블레이드(날) VDE 세트) 및 Wera (베라) 8100 SA 6 사이클롭 스피드 라쳇 세트 (1/4", 28종 세트)
- 10-13mm 및 7/16"-1/2" 볼트 및 나사용 조커 6004 S 자가 조정 스패너
- 나사 작업, 치즐링, 모타이징 타정(다가네) 드라이버 및 VDE 스크류드라이버 4종 - 이 중 2종은 대상물 외측 녹 방지 스테인리스 블레이드(날)

Wera(베라) 2go E 1 전기 전문기술자용 공구 세트

Code	EAN 4013288	
05134025001	*221278*	1x Wera 2go 2 공구함 1
		1x 8100 SA 6 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 밀리 타입
		1x 950/9 Hex-Plus 멀티컬러 HF 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저, 홀딩 기능
		1x Kraftform Kompakt Turbo i 1 툴 파인더
		1x 932 A 일자 나사용 스크류드라이버 1.2x7.0x125
		1x 3162 i PH VDE 절연 스테인리스 스크류드라이버, 필립스 나사용 PH 2x100
		1x 3165 i PZ VDE 절연 스테인리스 스크류드라이버, 포지드리브 나사용 PZ 2x100
		1x 160 i VDE 일자 나사용 절연 스크류드라이버 1.2x6.5x150
		1x 160 iS VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 일자 나사용 0.6x3.5x100
		1x 6004 조커 자동몽키스패너 S 10-13x7/16"-1/2"x154
		1x KNIPEX(크니펙스) 콤비네이션 플라이어 160mm 01 06 160
		1x KNIPEX(크니펙스)사 대각 절연 스트리퍼 14 26 160
		1x KNIPEX(크니펙스) 스나이프 노즈 플라이어 (황새 부리 플라이어) 26 16 200
		1x KNIPEX(크니펙스)사 Cobra®(코브라) VDE 하이테크 워터 펌프 플라이어, 절연, 87 26 250
		1x KNIPEX(크니펙스) 케이블 나이프 98 52
		1x KNIPEX(크니펙스)사의 ErgoStrip® (에르고스트립) 만능 피복 제거 공구 16 95 01
		1x PUK®(푸크)사 2200 한손용 작은 톱
		1x Lyra®(라이라)사 건설용 마커펜 4494202
		1x STABILA®(스타빌라)사 기포 수준기 포켓 전자식 17775
		1x STABILA®(스타빌라)사 기포 수준기 타입 70, 30 cm, 02281
		1x STABILA®(스타빌라)사 목재 접이식 미터 타입 607, 2 m, 연노란색, 01104
		1x PICARD® (피카드)사 설비 기술자용 망치 400g, 독일형, 000101-0400
		1x Jung(융)사 미장용 컵 127mm, 946 127 00
		1x Jung(융)사 천연 목재 손잡이 스크래핑 나이프, 922 050 00

배관, 난방 및 공조용 Wera 2go SHK 1 공구 세트

Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® 및 Stabila® 제품 등 HVAC 서비스에 사용되는 가장 중요한 공구가 포함된 소형 공구 세트. Wera 2go 시스템의 소형 공구함 덕분에 휴대하기 상당히 쉬워졌다.

- 소형 Wera 2go 2 공구함에 포함된 모바일 HVAC 애플리케이션용 30피스 종합 공구 세트
- Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® 및 Stabila®의 프리미엄 브랜드 공구
- 개구부 내 금속판을 사용하는 실용적인 고정 기능이 있는 Joker 6002 이중 스패너
- 나사 작업, 치즐링, 모타이징 타정(다가네) 드라이버 및 VDE 스크류드라이버 4종 - 이 중 2종은 대상물 외측 녹 방지 스테인리스 블레이드(날)
- 리버싱 레버가 있는 1/2" Zyklop Metal 8004 C 래칫(72개의 톱니, 5°의 낮은 복귀각), 매우 좁은 공간에 적합한 슬림형 디자인
- 육각 소켓 나사용 L자형 키 세트, Hex-Plus 형상으로 육각 소켓 나사의 원통형 회전이 줄어든다

배관, 난방 및 공조용 Wera 2go SHK 1 공구 세트

Code	EAN 4013288	
05**136071**001	*230300*	1
		1x Wera 2go container
		1x Wera 2go 6 어깨 끈
		1x Wera 2go 4 공구집
		1x 932 A 일자 나사용 스크류드라이버 1,2x7,0x125
		1x 395 HO 관통형 너트 드라이버 10,0x90
		1x 395 HO 관통형 너트 드라이버 13,0x90
		1x 1060 i VDE 크라프트폼 일자 절연 스크류드라이버 0,6x3,5x100
		1x 1060 i VDE 크라프트폼 일자 절연 스크류드라이버 1,0x5,5x125
		1x 1062 i PH VDE 크라프트폼 십자 절연 스크류드라이버 PH 1x80
		1x 1062 i PH VDE 크라프트폼 십자 절연 스크류드라이버 PH 2x100
		1x 8004 C Zyklop 금속 라쳇, 스위치 레버, 1/2" 드라이브 1/2"x281,0
		1x 8790 HMC 1/2" 드라이브 Zyklop 소켓 10,0x37,0
		1x 8790 HMC 1/2" 드라이브 Zyklop 소켓 13,0x37,0
		1x 8790 HMC 1/2" 드라이브 Zyklop 소켓 17,0x37,0
		1x 8790 HMC 1/2" 드라이브 Zyklop 소켓 19,0x37,0
		1x 45,0x275,0
		1x 6002 조커 양구 렌치 세트 10x13x167
		1x 6002 조커 양구 렌치 세트 17x19x235
		1x 6002 조커 양구 렌치 세트 24x27x280
		1x 6002 조커 양구 렌치 세트 30x32x305
		1x 950/9 Hex-Plus 2
		1x 9529 C SB 라디에이터용 1/2" 스텝 렌치 10,0x88,0
		1x KNIPEX(크니펙스) 워터펌프 플라이어 COBRA®(코브라) 250mm 87 11 250
		1x KNIPEX(크니펙스) 콤비네이션 플라이어 160mm 03 01 160
		1x KNIPEX(크니펙스)사 대각 절연 스트리퍼 14 26 160
		1x 표준 차단 시스템용 KNIPEX 001104 Pro 렌치
		1x STABILA®(스타빌라)사 기포 수준기 타입 70, 30 cm, 02281
		1x STABILA®(스타빌라)사 목재 접이식 미터 타입 607, 2 m, 연노란색, 01104
		1x PICARD® (피카드)사 설비 기술자용 망치 400 g, 독일형, 000101-0400
		1x PUK®(푸크)사 2200 한손용 작은 톱
		1x BESSEY®(베세이) 블레이드(날) DBKPH-EU 잭나이프
		1x Lyra®(라이라)사 건설용 마커펜 4494202

벨크로 스트립 1

Code	EAN 4013288			
05**670446**001	*189448*			1
			벨크로 스트립 70 1x 50,0x70,0	

벨크로 스트립 2

Code	EAN 4013288			
05**670447**001	*189455*			1
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

벨크로 스트립 3

Code	EAN 4013288			
05**670448**001	*189462*			1
			벨크로 스트립 240 1x 50,0x240,0	

Wera
Be a Tool Rebel

비트 레인지

Impaktor 시스템-
나사의 변형이 감소됨

임팩트 기술(Impaktor technology)은 극한 조건에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장.

비트 팁(끝부분)의 다이아몬드 입자 코팅으로 향상된 마찰 저항을 통해 비트가 나사 머리에서 미끄러지는 위험 방지.

특수형상 육각(Hex-Plus)으로 나사 머리 내 접촉 면적 증가. 노칭 효과의 최소화 및 나사홈 파손의 위험 대부분 제거. ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3에 따른 홀더에 적합.

851/1 IMP DC 십자 DIY용 임팩터 비트류

Code	EAN 4013288			
05**057615**001	*178695*	PH	**851/1 IMP DC** 10x PH 1x25	1
05**057616**001	*157638*	PH	**851/1 IMP DC** 10x PH 2x25	1
05**057617**001	*157645*	PH	**851/1 IMP DC** 10x PH 3x25	1

851/1 IMP DC SB 임팩트 비트

Code	EAN 4013288			
05**073916**001	*158369*	PH	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25	5
05**073917**001	*158376*	PH	**851/1 IMP DC** 1x PH 3x25	5

비트 박스 15 Impaktor PH

Code	EAN 4013288			
05**057752**001	*187918*	PH	**851/1 IMP DC** 15x PH 2x25	10

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



십자머리형 나사를 위한 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지.

토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션(BiTorsion) 구역은 피크 하중 하에 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 빠른 마모 억제 및 제품 수명 향상. ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

3851/1 스테인리스 TS 비트

Code	EAN 4013288	PH	mm					
05**071010**001	*110985*	PH 1	25	1"				10
05**071011**001	*110992*	PH 2	25	1"				10
05**071012**001	*111005*	PH 3	25	1"				10

3851/1 스테인리스 TS SB 비트

Code	EAN 4013288			
05**073610**001	*112132*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	5
05**073611**001	*112149*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 2x25	5

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



851/1 BDC 비트

다이아몬드 미세입자를 비트 팁(끝부분) 형상에 적용한 필립스 나사용 고품질 비트로, 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지.

바이토션(BiTorsion) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 이는 제품 수명을 크게 향상함; ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 BDC 비트

Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056400**001	*033970*	PH 1	25	1"				10
05**056402**001	*033987*	PH 2	25	1"				10
05**056404**001	*033994*	PH 3	25	1"				10

851/1 BDC SB 비트

Code	EAN 4013288			
05**073332**001	*029324*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 1x25	5
05**073333**001	*029331*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 2x25	5
05**073334**001	*029348*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 3x25	5
05**073335**001	*029355*	⊕	**851/1 BDC PH** 2x PH 2x25	5

851/1 BTH 비트

필립스 나사용 고품질 비트, 최대 하중에서 운동 에너지가 전환되는 토션(비틀림) 영역이 있어 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장.

매우 단단함, ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 BTH 비트

Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056410**001	*034243*	PH 1	25	1"				10
05**056412**001	*034250*	PH 2	25	1"				10
05**056414**001	*034267*	PH 3	25	1"				10

851/1 BTZ 비트

최대 하중에서 운동 에너지가 전환되는 토션(비틀림) 영역이 있는 십자 나사용 프리미엄 비트. 이로 인해 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장.

범용 사용에 적합한 강력함. ¼" 육각형, DIN ISO 1173-D 6.3 규격의 홀더에 적합.

851/1 BTZ 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056420**001	*034458*	PH 1	25	1"				10
05**056422**001	*034465*	PH 2	25	1"				10
05**056424**001	*034472*	PH 3	25	1"				10

비트 박스 20 BTZ PH

	EAN			
Code	4013288			
05**057751**001	*187956*		**851/1 BTZ PH** 20x PH 2x25	10

다이아몬드 코팅 비트



필립스 나사용 고품질 비트.. 비트에 다이아몬드 코팅을 적용하여 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지..

날카로운 비트 팁 모서리가 페인트로 덮인 나사 형상 내로 파고 들어 비트와 나사 사이에 충분한 힘을 전달함.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 A 비트

필립스 나사용 고품질 비트. 매우 단단한 재질. 성형판.
¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 A 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134919**001	*099976*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134920**001	*099983*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134921**001	*099990*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 RDC 비트

석고판 나사용 고품질 비트. 샤프트 지름을 축소하여 낮은 위치에서의 나사 작업을 용이케 함. 나사를 죌 때 표면 손상 없이 나사 머리 상단선이 외부 평면 바닥 위치하도록 조정 가능. 석고판 공사에 적합.

비트에 다이아몬드 코팅을 적용하여 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 RDC 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135008**001	*032904*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RH 비트

필립스 나사용 고품질 비트로 샤프트 지름을 축소하여 낮은 위치에서의 나사 작업을 용이케 함. 나사를 죌 때 표면 손상 없이 나사 머리 상단선이 외부 평면 바닥 위치하도록 조정 가능. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.
¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 RH 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346281**001	*107176*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ 비트

석고판 나사용 고품질 비트. 샤프트 지름을 축소하여 낮은 위치에서의 나사 작업을 용이케 함. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 RZ 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135009**001	*032799*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ SB 비트

Code	EAN 4013288			
05**135005**001	*038456*		**851/1 RZ PH** 2x PH 2x25	5

851/1 TH 비트

필립스 나사용 고품질 비트. 표면에 손상을 입히지 않고 나사 체결 가능. 토션(비틀림) 기능으로 토크 하중이 흡수되어 빠른 마모 억제 및 제품 수명 향상.

매우 단단함, ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 TH 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056605**001	*013545*	PH 1	25	1"				10
05**056610**001	*013552*	PH 2	25	1"				10
05**056625**001	*013569*	PH 3	25	1"				10

851/1 TiN 비트

필립스 나사용 고품질 비트. 연속적인 전동 나사 구동 작업 등에 요구되는 고경도 질화티타늄 코팅 적용, 다양한 산업에 적용 가능.
¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 TiN 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480172**001	*040992*	PH 2	25	1"				10

851/1 TZ 비트

- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함
- 빠른 파손을 방지하는 토션(비틀림) 기능

851/1 TZ 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056505**001	*013606*	PH 1	25	1"				10
05**056510**001	*013613*	PH 2	25	1"				10
05**056525**001	*013620*	PH 3	25	1"				10

851/1 TZ SB 비트

Code	EAN 4013288		
05**073323**001	*029249*		**851/1 TZ PH** 2x PH 1x25	5
05**073324**001	*029256*		**851/1 TZ PH** 2x PH 2x25	5
05**073325**001	*029263*		**851/1 TZ PH** 2x PH 3x25	5
05**073326**001	*029270*		**851/1 TZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

853/1 TZ ACR® 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 거친 갈비대 주름(안티 캠아웃 기능).

견고함, 점성, 범용; ¼"육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

853/1 TZ ACR® 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056662**001	*014405*	PH 2	25	1"				10

851/1 Z 비트

- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함

851/1 Z 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056500**001	*013323*	PH 0	25	1"				10
05**072070**001	*013453*	PH 1	25	1"				10
05**056507**001	*013330*	PH 1	50	2"				10
05**072072**001	*013460*	PH 2	25	1"				10
05**056515**001	*013347*	PH 2	32	1 ¼"				10
05**056520**001	*013354*	PH 2	50	2"				10
05**072074**001	*013477*	PH 3	25	1"				10
05**134905**001	*094858*	PH 3	50	2"				10
05**056535**001	*013378*	PH 4	32	1 ¼"				10

851/1 Z SB 비트

Code	EAN 4013288		
05**073304**001	*029058*		**851/1 Z PH** 2x PH 1x25	5
05**073305**001	*029065*		**851/1 Z PH** 2x PH 2x25	5
05**073306**001	*029072*		**851/1 Z PH** 2x PH 3x25	5
05**073307**001	*029089*		**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

851/1 Z DIY 비트

Code	EAN 4013288		
05**072400**001	*115737*		**851/1 Z PH** 10x PH 1x25	1
05**072401**001	*115744*		**851/1 Z PH** 10x PH 2x25	1
05**072402**001	*115751*		**851/1 Z PH** 10x PH 3x25	1

851/1 Z DIY 100 비트

Code	EAN 4013288			
05**072441**001	*138477*	⊕	**851/1 Z PH** 100x PH 2x25	1

비트 박스 20 PH

Code	EAN 4013288			
05**057750**001	*188014*	⊕	**851/1 Z PH** 20x PH 2x25	20

851/1 J 비트

고품질 비트, 아시아형 필립스 나사에 최적화됨. 카메라 나사도 유사하게 최적화. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 J 비트

Code	EAN 4013288	⊕	mm		mm			
05**135040**001 [1]	*112569*	PH 00	25	1"	2,0			10
05**135041**001 [2]	*112576*	PH 0	25	1"	2,5			10

[1] JCIS 00 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 00
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Impaktor 시스템- 나사의 변형이 감소됨



필립스 나사용 고품질 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지.

기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합. ¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 IMP DC 십자 DIY용 임팩터 비트류

Code	EAN 4013288		
05**057656**001	*157652*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 2x50	1
05**057657**001	*157669*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 3x50	1

851/4 IMP DC SB 임팩트 비트

Code	EAN 4013288			
05**073956**001	*158482*	PH	**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50	5
05**073957**001	*158499*	PH	**851/4 IMP DC** 1x PH 3x50	5

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



십자머리형 나사를 위한 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

3851/4 스테인리스 비트

Code	EAN 4013288	PH	mm					
05**071081**001	*115485*	PH 1	89	3 ½"				10
05**071082**001	*115492*	PH 2	89	3 ½"				10
05**071083**001	*115508*	PH 3	89	3 ½"				10

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템

851/4 BDC 비트

다이아몬드 미세입자를 비트 팁(끝부분) 형상에 적용한 필립스 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트. 이는 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지.

최대 하중에서 운동 에너지가 전환되는 토션(비틀림) 영역이 있어 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장. ¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 BDC 비트

Code	EAN 4013288	PH	mm					
05**059530**001	*034090*	PH 1	50	2"				10
05**059532**001	*034106*	PH 2	50	2"				10
05**059534**001	*034113*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTH 비트

필립스 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트로, 최대 하중에서 운동 에너지가 전환되는 토션(비틀림) 영역이 있어 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 BTH 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059540**001	*034304*	PH 1	50	2"				10
05**059542**001	*034311*	PH 2	50	2"				10
05**059544**001	*034328*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTZ 비트

포지드리브 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트로, 최대 하중에서 운동 에너지가 전환되는 토션(비틀림) 영역이 있어 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 BTZ 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059550**001	*034571*	PH 1	50	2"				10
05**059552**001	*034588*	PH 2	50	2"				10
05**059554**001	*034595*	PH 3	50	2"				10

851/4 RH Reduced 팁(끝부분) 비트

고품질 비트로 샤프트 지름을 축소하여 낮은 위치에서의 나사 작업을 용이케 하며 나사를 죌 때 표면 손상 없이 나사 머리 상단선이 외부 평면 바닥 위치하도록 조정 가능. 성형판. 매우 단단함.
1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 RH Reduced 팁(끝부분) 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**380161**001	*157065*	PH 2	50	2"	4,2			10

851/4 A 비트

Wera의 필립스 나사용 고품질 비트. 날카로운 비트 팁 모서리가 페인트로 덮인 나사 형상 내로 파고 들어 비트와 나사 사이에 충분한 힘을 전달함.

매우 단단함, 1/4" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/4 A 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134929**001	*105165*	PH 0	50	2"	3			10
05**134906**001	*105141*	PH 0	70	2 3/4"	3			10
05**134907**001	*105172*	PH 0	89	3 1/2"	3			10
05**134930**001	*100009*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134370**001	*037831*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134372**001	*037855*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134931**001	*100016*	PH 2	50	2"	6			10
05**134371**001	*037848*	PH 2	70	2 3/4"	6			10
05**134373**001	*037862*	PH 2	89	3 1/2"	6			10
05**134910**001 [1]	*105202*	PH 2	152	6"	6			10
05**134911**001 [2]	*105219*	PH 2	152	6"	6			10
05**134932**001	*100023*	PH 3	50	2"	-			10
05**134913**001	*105233*	PH 3	70	2 3/4"	8			10
05**134914**001	*105240*	PH 3	89	3 1/2"	8			10
05**134915**001	*105257*	PH 3	152	6"	8			10
05**160983**001	*106575*	PH 4	50	2"	10			10

[1] 드라이브 길이: 100mm
[2] 드라이브 길이: 20 mm

851/4 R Reduced 팁(끝부분) 비트

고품질 비트로 샤프트 지름을 축소하여 낮은 위치에서의 나사 작업을 용이케 하며 나사를 죌 때 표면 손상 없이 나사 머리 상단선이 외부 평면 바닥 위치하도록 조정 가능. 성형판. 매우 단단함. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 R Reduced 팁(끝부분) 비트

Code	EAN 4013288				∅ mm			
05**160899**001	*105547*	PH 2	50	2"	3,0			10
05**160896**001	*105554*	PH 2	152	6"	3,0			10

851/4 TH 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨.

매우 단단함, 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 TH 비트

Code	EAN 4013288		mm					
05**059855**001	*013897*	PH 1	50	2"				10
05**059860**001	*013903*	PH 2	50	2"				10
05**059865**001	*013910*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 견고한 점성 비트, 범용.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 TZ 비트

Code	EAN 4013288		mm					
05**059805**001	*013927*	PH 1	50	2"				10
05**059810**001	*013934*	PH 2	50	2"				10
05**059815**001	*013941*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ SB 비트

Code	EAN 4013288		
05**134380**001	*037947*		**851/4 TZ PH** 2x PH 1x50	3
05**134381**001	*037954*		**851/4 TZ PH** 2x PH 2x50	3
05**134382**001	*037961*		**851/4 TZ PH** 2x PH 3x50	3

851/4 Z 비트

필립스 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 Z 비트

Code	EAN 4013288		mm		∅ mm			
05**059755**001	*013781*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059760**001	*013798*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**059765**001	*031044*	PH 1	127	5"	4,5			10
05**059766**001	*031051*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**059770**001	*013804*	PH 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**059775**001	*013811*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**059780**001	*013828*	PH 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**059785**001	*030474*	PH 2	127	5"	6,0			10
05**059786**001	*031068*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**059790**001	*013835*	PH 3	70	2 3/4"	-			10
05**059795**001	*013842*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**059800**001	*013859*	PH 3	110	4 3/8"	-			10
05**059802**001	*031075*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 J 비트

고품질 비트, 아시아형 필립스 나사에 최적화됨. 특히 일본 카메라 산업 표준에 따른 초정밀 작업 시 사용하기에 적합. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 J 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135530**001 [1]	*113252*	PH 00	50	2"	2,0			10
05**380200**001 [1]	*156204*	PH 00	89	3 1/2"	2,0			10
05**135531**001 [2]	*113269*	PH 0	50	2"	2,5			10
05**380201**001 [2]	*156211*	PH 0	89	3 1/2"	2,5			10
05**135532**001	*113276*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**380202**001	*156228*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

851/4 Z SB 비트

Code	EAN 4013288		
05**073520**001	*105875*	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89	5
05**136305**001	*213839*	**851/4 Z PH** 1x PH 1x152	3
05**073521**001	*105882*	**851/4 Z PH** 1x PH 2x89	5
05**136306**001	*213846*	**851/4 Z PH** 1x PH 2x152	3
05**073522**001	*105899*	**851/4 Z PH** 1x PH 3x89	5
05**136307**001	*213853*	**851/4 Z PH** 1x PH 3x152	3

853/4 ACR® SL 비트, 커버 처리, 자성

거친 갈비대 주름(안티 캠아웃 기능)이 탑재된 고품질 비트로 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지, 영구 자석으로 비트의 팁에 안전하게 고정됨; 플라스틱 커버로 나사 작업 시 부품이 손상되지 않도록 보호.

다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

853/4 ACR® SL 비트, 커버 처리, 자성

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**323780**001	*165190*	PH 2	50	2"	5,2			40
05**323781**001	*165206*	PH 2	90	3 1/2"	5,2			40
05**203913**001	*163189*	PH 2	150	6"	5,2			40
05**203914**001	*163196*	PH 2	200	8"	5,2			60

853/4 ACR® 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 거친 갈비대 주름(안티 캠아웃 기능)으로 나사 머리 미끄러짐을 방지. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

853/4 ACR® 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346286**001	*105578*	PH 2	50	2"	5,2			10

853/4 Harpoon ACR® 비트

고품질 비트로 샤프트 지름을 축소하여 낮은 위치에서의 나사 작업을 용이케 함. 나사를 죌 때 표면 손상 없이 나사 머리 상단선이 외부 평면 바닥 위치하도록 조정 가능. 거친 갈비대 주름(안티 캠아웃 기능)으로 나사 머리 미끄러짐을 방지.

다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

853/4 Harpoon ACR® 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160901**001	*105592*	PH 2	50	2"	3,3			10
05**160895**001	*105608*	PH 2	70	2 3/4"	3,3			10
05**160908**001	*105615*	PH 2	152	6"	3,3			10

851/0 Micro 비트필립스 나사용

- 4 mm 육각 드라이브

851/0 Micro 비트필립스 나사용

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058119**001	*234568*	PH 000	30	1 3/16"	1,5			10
05**058120**001	*188687*	PH 00	30	1 3/16"	2,5			10
05**058121**001 [1]	*188694*	PH 0	30	1 3/16"	2,5			10
05**058122**001	*234575*	PH 1	30	1 3/16"	2,5			10

[1] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

851/2 Z 비트

필립스 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트. 5/16" 육각, DIN ISO 1173-D 8 홀더에 적합.

851/2 Z 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057705**001	*013668*	PH 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**057710**001	*013675*	PH 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**057715**001	*013682*	PH 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**057720**001	*013699*	PH 4	32	1 1/4"	-			10

851/11 비트

필립스 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 나사산 드라이브 M 4.

851/11 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065081**001	*014245*	PH 2	33	1 1/4"	6,0			5

851/12 비트

필립스 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 나사산 드라이브 M 5.

851/12 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065110**001	*014252*	PH 2	33	1 1/4"	7,0			5
05**065112**001	*014269*	PH 2	35	1 3/8"	7,0			5
05**065114**001	*014276*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/16 비트

필립스나사용고품질비트.광범위한사용으로팁의빠른파손을방지하기 위해과부하를흡수하는연성의팁재질적용.나사산커넥터#10-32 UNF.

851/16 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065197**001	*014351*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/9 C J PH 비트, 반달

4mm 반달 드라이브용 고품질 비트. 일본 PH 나사에 최적화됨. 견고한 디자인.

851/9 C J PH 비트, 반달

	EAN								
Code	4013288		mm		mm	mm			
05**134605**001 [1]	*190444*	PH 000	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"		10
05**135270**001 [1]	*112729*	PH 00	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"		10
05**135271**001 [1]	*112736*	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"		10
05**135272**001 [2]	*112743*	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"		10
05**135273**001 [2]	*112750*	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"		10
05**135276**001 [1]	*112781*	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"		10
05**135277**001 [1]	*112798*	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"		10

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

851/21 J 비트

4mm 반달 드라이브용 고품질 비트. 일본 PH 나사에 최적화됨. 견고한 디자인.

851/21 J 비트

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135280**001 [1]	*112804*	PH 00	40	1 9/16"	1,8			10
05**135281**001 [1]	*112811*	PH 00	60	2 3/8"	1,8			10
05**135284**001 [2]	*112828*	PH 0	40	1 9/16"	1,8			10
05**135285**001 [2]	*112835*	PH 0	60	2 3/8"	1,8			10

[1] JCIS 00 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 00
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Impaktor 시스템- 나사의 변형이 감소됨



포지드리브 나사용 고품질 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지. 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합. *포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/1 IMP DC DIY용 임팩터 포지 비트류

Code	EAN 4013288			
05**057620**001	*178718*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 1x25	1
05**057621**001	*157676*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 2x25	1
05**057622**001	*157683*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 3x25	1

855/1 IMP DC SB 임팩트 비트

Code	EAN 4013288			
05**073921**001	*158383*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25	5
05**073922**001	*158390*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 3x25	5

비트 박스 15 Impaktor PZ

Code	EAN 4013288			
05**057763**001	*187901*		**855/1 IMP DC** 15x PZ 2x25	10

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



포지드리브 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지. 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션(BiTorsion) 구역은 피크 하중 하에 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 빠른 마모 억제 및 제품 수명 향상.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합. *포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

3855/1 스테인리스 TS 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**071020**001	*111012*	PZ 1	25	1"				10
05**071021**001	*111029*	PZ 2	25	1"				10
05**071022**001	*111036*	PZ 3	25	1"				10

3855/1 스테인리스 TS SB 비트

Code	EAN 4013288			
05**073613**001	*112101*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073614**001	*112118*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073615**001	*112125*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 3x25	5

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



855/1 BDC 비트

다이아몬드 미세입자를 비트 팁(끝부분) 형상에 적용한 포지드리브* 나사용 비트로, 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지.

최대 하중에서 운동 에너지가 전환되는 토션(비틀림) 영역이 있어 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

855/1 BDC 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056700**001	*034007*	PZ 1	25	1"				10
05**056702**001	*034014*	PZ 2	25	1"				10
05**056704**001	*034021*	PZ 3	25	1"				10

855/1 BDC SB 비트

Code	EAN 4013288			
05**073336**001	*029362*	✪	**855/1 BDC PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073337**001	*029379*	✪	**855/1 BDC PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073338**001	*029386*	✪	**855/1 BDC PZ** 1x PZ 3x25	5
05**073339**001	*029393*	✪	**855/1 BDC PZ** 2x PZ 2x25	5

855/1 BTH 비트

포지드리브 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트로, 탄력 있는 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지.

이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 함께 사용 가능한 홀더와 사용 시 내구성이 더욱 향상됨.

매우 단단함, 1/4" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

855/1 BTH 비트

Code	EAN 4013288	✪	mm					
05**056710**001	*034274*	PZ 1	25	1"				10
05**056712**001	*034281*	PZ 2	25	1"				10
05**056714**001	*034298*	PZ 3	25	1"				10

비트 박스 20 BTH PZ

Code	EAN 4013288			
05**057762**001	*187963*	✪	**855/1 BTH PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 BTZ 비트

피크(절정) 부하 시 운동 에너지가 소멸되는 탄성 토션(비틀림) zone(존)이 있는 Pozidriv*(포지드라이브) 나사용 BiTorsion(바이토션 ; 이중 비틀림) 비트. 높은 하중에서 비트 팁이 비틀리는 것을 막아주는 더욱 유연한 BiTorsion 존. 이로 인해 제품 수명이 대폭 늘어난다. 초경 디자인.

1/4" 육각형, DIN ISO 1173-D 6.3 규격에 의한 홀더들에 적합.

855/1 BTZ 비트

Code	EAN 4013288	✪	mm					
05**056720**001	*034489*	PZ 1	25	1"				10
05**056722**001	*034496*	PZ 2	25	1"				10
05**056724**001	*034502*	PZ 3	25	1"				10

비트 박스 20 BTZ PZ

Code	EAN 4013288			
05**057761**001	*187970*	✪	**855/1 BTZ PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 RZ 비트

포지드리브 나사용 고품질 비트. 샤프트 지름을 축소하여 낮은 위치에서의 나사 작업을 용이케 함. 나사를 죌 때 표면 손상 없이 나사 머리 상단선이 외부 평면 바닥 위치하도록 조정 가능. 석고판 공사 및 석고판 나사에 적합.

포지드리브* ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

855/1 RZ 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135017**001	*175311*	PZ 1	25	1"	4,2			10
05**135003**001	*096739*	PZ 2	25	1"	4,2			10

855/1 TH 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨.

매우 단단함, ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

855/1 TH 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056910**001	*014740*	PZ 1	25	1"				10
05**056915**001	*014757*	PZ 2	25	1"				10
05**056925**001	*014764*	PZ 3	25	1"				10

855/1 TH SB 비트

Code	EAN 4013288			
05**073370**001	*029638*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073371**001	*029645*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073372**001	*029652*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073373**001	*029669*		**855/1 TH PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 TiN 비트

고품질 비트. 연속적인 전동 나사 구동 작업 등에 요구되는 고경도 질화티타늄 코팅 적용하여 다양한 산업에서 응용 가능. 다양한 산업에 적용 가능.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

855/1 TiN 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480222**001	*041029*	PZ 2	25	1"				10

855/1 TZ 비트

포지드리브 나사용 비트, 빠른 마모를 억제하는 토션(비틀림) 기능 탑재. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.*포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/1 TZ 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056810**001	*014801*	PZ 1	25	1"				10
05**056815**001	*014818*	PZ 2	25	1"				10
05**056825**001	*014825*	PZ 3	25	1"				10

855/1 Z 비트

포지드리브 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.*포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/1 Z 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056805**001	*014535*	PZ 0	25	1"				10
05**072080**001	*014658*	PZ 1	25	1"				10
05**056812**001	*014542*	PZ 1	50	2"				10
05**072082**001	*014665*	PZ 2	25	1"				10
05**056820**001	*014559*	PZ 2	50	2"				10
05**072084**001	*014672*	PZ 3	25	1"				10
05**056835**001	*014573*	PZ 4	32	1 ¼"				10

855/1 Z SB 비트

Code	EAN 4013288			
05**073308**001	*029096*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073309**001	*029102*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073310**001	*029119*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073380**001	*029621*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 4x32	5
05**073311**001	*029126*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 Z DIY 비트

Code	EAN 4013288			
05**072403**001	*115768*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 1x25	1
05**072404**001	*115775*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 2x25	1
05**072405**001	*115782*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 3x25	1

855/1 Z DIY 100 비트

Code	EAN 4013288			
05**072443**001	*138484*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 1x25	1
05**072444**001	*138491*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 2x25	1

비트 박스 20 PZ

Code	EAN 4013288			
05**057760**001	*188052*		**855/1 Z PZ** 20x PZ 2x25	20

Impaktor 시스템-
나사의 변형이 감소됨

포지드리브 나사용 고품질 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지. 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.
*포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/4 IMP DC DIY용 임팩터 포지 비트류

Code	EAN 4013288			
05**057661**001	*157690*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 2x50	1
05**057662**001	*157706*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 3x50	1

855/4 IMP DC 임팩트 비트 SB

Code	EAN 4013288			
05**073961**001	*158505*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50	5
05**073962**001	*158512*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 3x50	5

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



포지드리브 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합. *포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

3855/4 스테인리스 비트

Code	EAN 4013288		mm					
05**071084**001	*115515*	PZ 1	89	3 1/2"				10
05**071085**001	*115522*	PZ 2	89	3 1/2"				10
05**071086**001	*115539*	PZ 3	89	3 1/2"				10

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



855/4 BDC 비트

비트 팁(끝부분)에 미세한 다이아몬드 입자가 입혀진 포지드리브* 나사용 비트. 이는 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지.

최대 하중에서 운동 에너지가 전환되는 토션(비틀림) 영역이 있어 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따른 홀더에 적합.

855/4 BDC 비트

Code	EAN 4013288		mm					
05**059900**001	*034120*	PZ 1	50	2"				10
05**059902**001	*034137*	PZ 2	50	2"				10
05**059904**001	*034144*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTH 비트

포지드리브 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트로, 최대 하중에서 운동 에너지가 전환되는 토션(비틀림) 영역이 있어 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장.

함께 사용 가능한 홀더와 사용 시 내구성이 더욱 향상됨. 매우 단단함.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

855/4 BTH 비트

Code	EAN 4013288		mm					
05**059910**001	*034335*	PZ 1	50	2"				10
05**059912**001	*034342*	PZ 2	50	2"				10
05**059914**001	*034359*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTZ 비트

포지드리브 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트로, 탄력 있는 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지.

이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨.

견고함, 점성, 범용; 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

855/4 BTZ 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059920**001	*034601*	PZ 1	50	2"				10
05**059922**001	*034618*	PZ 2	50	2"				10
05**059924**001	*034625*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TH 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨.

매우 단단함, 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

855/4 TH 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**060055**001	*015068*	PZ 1	50	2"				10
05**060060**001	*015075*	PZ 2	50	2"				10
05**060065**001	*015082*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 견고한 점성 비트, 범용.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

855/4 TZ 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**060005**001	*015099*	PZ 1	50	2"				10
05**060010**001	*015105*	PZ 2	50	2"				10
05**060015**001	*015112*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ SB 비트

Code	EAN 4013288			
05**134384**001	*037985*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 1x50	3
05**134385**001	*037992*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 2x50	3
05**134386**001	*038005*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 3x50	3

855/4 Z 비트

포지드리브 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.*포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/4 Z 비트

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**060027**001	*014955*	PZ 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**060029**001	*014962*	PZ 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060031**001	*031426*	PZ 1	127	5"	4,5			10
05**060030**001	*031259*	PZ 1	152	6"	4,5			10
05**060033**001	*014979*	PZ 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060035**001	*014986*	PZ 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060037**001	*014993*	PZ 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**060036**001	*031440*	PZ 2	127	5"	6,0			10
05**060038**001	*031297*	PZ 2	152	6"	6,0			10
05**060041**001	*015006*	PZ 3	70	2 3/4"	-			10
05**060043**001	*015013*	PZ 3	89	3 1/2"	-			10
05**060045**001	*015020*	PZ 3	110	4 3/8"	-			10
05**060047**001	*031433*	PZ 3	152	6"	-			10

855/4 Z SB 비트

Code	EAN 4013288			
05**073523**001	*105905*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89	5
05**073524**001	*106452*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89	5
05**073525**001	*105912*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x89	5
05**136308**001	*213860*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x152	3
05**136309**001	*213877*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x152	3
05**136310**001	*213884*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x152	3

855/0 Micro 비트포지드리브 나사

- 4 mm 육각 드라이브

855/0 Micro 비트포지드리브 나사

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**058140**001	*234605*	PZ 0	30	1 3/16"	3,0			10
05**058141**001	*234612*	PZ 1	30	1 3/16"	3,5			10

855/2 Z 비트

포지드리브 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 5/16" 육각, DIN ISO 1173-D 8 홀더에 적합.*포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/2 Z 비트

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**058005**001	*014863*	PZ 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**058010**001	*014870*	PZ 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**058015**001	*014887*	PZ 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**058020**001	*014894*	PZ 4	32	1 1/4"	-			10

855/11 비트

포지드리브 나사용 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트, 나사산 드라이브: M 4.

855/11 비트

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**065096**001	*015426*	PZ 2	33	1 1/4"	6,0			5

855/12 비트

포지드리브 나사용 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트, 나사산 드라이브: M 5.

855/12 비트

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**065129**001	*015457*	PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/4 PH/S PlusMinus 비트

필립스/일자 콤비네이션 팁 고품질 비트. 혼합 구조의 전자제품용 나사(일자, 필립스, 십자머리형)에 자주 적용됨. 플러스 마이너스 팁을 갖춘 비트는 이러한 나사 작업에 최적화됨. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 PH/S PlusMinus 비트

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**059720**001	*102577*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059721**001	*102584*	# 2	70	2 3/4"	6			10

855/4 PZ/S PlusMinus 비트

일자/포지드리브* 나사 콤비네이션 팁(끝부분) 형상을 갖춘 고품질 비트로, 단자함, 퓨즈함, 스위치, 계전기 작업에 특히 적합. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.*포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/4 PZ/S PlusMinus 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059896**001	*102591*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059897**001	*102607*	# 2	70	2 3/4"	6			10

Impaktor 시스템- 나사의 변형이 감소됨

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지. 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 IMP DC DIY용 임팩터 톡스(별) 비트류

Code	EAN 4013288			
05**057628**001	*178688*		**867/1 IMP DC** 10x TX 10x25	1
05**057623**001	*169242*		**867/1 IMP DC** 10x TX 15x25	1
05**057624**001	*163165*		**867/1 IMP DC** 10x TX 20x25	1
05**057625**001	*157447*		**867/1 IMP DC** 10x TX 25x25	1
05**057626**001	*157454*		**867/1 IMP DC** 10x TX 30x25	1
05**057627**001	*157461*		**867/1 IMP DC** 10x TX 40x25	1

867/1 IMP DC SB 임팩트 비트

Code	EAN 4013288			
05**073924**001	*163240*		**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25	5
05**073925**001	*158406*		**867/1 IMP DC** 1x TX 25x25	5
05**073926**001	*158413*		**867/1 IMP DC** 1x TX 30x25	5
05**073927**001	*158420*		**867/1 IMP DC** 1x TX 40x25	5

비트 박스 15 Impaktor TX

Code	EAN 4013288			
05**057772**001	*187871*		**867/1 IMP DC** 15x TX 20x25	10
05**057775**001	*187888*		**867/1 IMP DC** 15x TX 25x25	10
05**057776**001	*187895*		**867/1 IMP DC** 15x TX 30x25	10

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



오목한 별(톡스) 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지. 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션(BiTorsion) 구역은 피크 하중 하에 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지.

빠른 마모 억제 및 제품 수명 향상. ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

3867/1 스테인리스 TS 별(톡스) 비트

Code	EAN 4013288		mm					
05**071030**001	*111043*	TX 8	25	1"				10
05**071032**001	*111067*	TX 10	25	1"				10
05**071033**001	*111074*	TX 15	25	1"				10
05**071034**001	*111081*	TX 20	25	1"				10
05**071035**001	*111098*	TX 25	25	1"				10
05**071037**001	*111111*	TX 30	25	1"				10
05**071038**001	*111128*	TX 40	25	1"				10

3867/1 스테인리스 TS SB 별(톡스) 비트

Code	EAN 4013288			
05**073620**001	*117670*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25	5
05**073621**001	*117687*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 15x25	5
05**073622**001	*117694*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 20x25	5
05**073623**001	*117700*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 25x25	5
05**073625**001	*117724*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 30x25	5

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



867/1 BDC 별(톡스) 비트

비트 팁(끝부분)에 미세한 다이아몬드 입자가 있는 오목한 TORX®(별) 나사용 비트. 이는 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지.

최대 하중에서 운동 에너지가 전환되는 토션(비틀림) 영역이 있어 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3에 따른 홀더에 적합.

867/1 BDC 별(톡스) 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066100**001	*034038*	TX 10	25	1"				10
05**066102**001	*034045*	TX 15	25	1"				10
05**066104**001	*034052*	TX 20	25	1"				10
05**066106**001	*034069*	TX 25	25	1"				10
05**066108**001	*034076*	TX 30	25	1"				10
05**066110**001	*034083*	TX 40	25	1"				10

867/1 BDC SB 별(톡스) 비트

Code	EAN 4013288			
05**134374**001	*099778*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 10x25	5
05**134375**001	*099785*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 15x25	5
05**134376**001	*099792*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 20x25	5
05**134377**001	*099808*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 25x25	5
05**134378**001	*099822*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 30x25	5
05**134379**001	*099815*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 40x25	5

867/1 BTZ 별(톡스) 비트

TORX®(별) 소켓 나사용 BiTorsion(바이토션) 비트로, 최대 하중에서 운동 에너지가 전환되는 토션(비틀림) 영역이 있어 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장.

적합한 홀더를 사용하면 최상의 서비스 수명 가능. 범용 사용에 적합한 강력함.

¼" 육각형, DIN ISO 1173-F 6.3 규격에 따른 홀더들에 적합.

867/1 BTZ 별(톡스) 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066120**001	*034519*	TX 10	25	1"				10
05**066122**001	*034526*	TX 15	25	1"				10
05**066124**001	*034533*	TX 20	25	1"				10
05**066126**001	*034540*	TX 25	25	1"				10
05**066128**001	*034557*	TX 30	25	1"				10
05**066130**001	*034564*	TX 40	25	1"				10

홀딩 기능이 있는 867/1 TORX® HF 비트

- TORX®(별)소켓 나사용
- 오목한 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능
- Würth ASSY 나사 및 Altenloh SPAX T-STAR 플러스 나사에도 적합
- ¼" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 1)
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

홀딩 기능이 있는 867/1 TORX® HF 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066140**001	*226334*	TX 10	25	1"				10
05**066141**001	*226341*	TX 15	25	1"				10
05**066142**001	*226365*	TX 20	25	1"				10
05**066143**001	*226358*	TX 25	25	1"				10
05**066144**001	*226389*	TX 30	25	1"				10
05**066145**001 [1]	*226655*	TX 40	25	1"				10

[1] Pound-thru 육각, 식별 표기 없음.

비트 상자 20 TX HF

Code	EAN 4013288			
05**057777**001	*226013*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 20x25	20
05**057778**001	*226020*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 25x25	20

867/1 TZ 별(톡스) 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 TZ 별(톡스) 비트

TORSION

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**066300**001	*015709*	TX 5	25	1"	4,2			10
05**066301**001	*015716*	TX 6	25	1"	4,2			10
05**066302**001	*015723*	TX 7	25	1"	4,2			10
05**066303**001	*015730*	TX 8	25	1"	4,2			10
05**066304**001	*015747*	TX 9	25	1"	4,2			10
05**066305**001	*015754*	TX 10	25	1"	4,2			10
05**066308**001	*015761*	TX 15	25	1"	4,2			10
05**066310**001	*015778*	TX 20	25	1"	4,8			10
05**066312**001	*015785*	TX 25	25	1"	5,5			10
05**066313**001	*015792*	TX 27	25	1"	5,5			10
05**066315**001	*015808*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066320**001	*015815*	TX 40	25	1"	-			10

867/1 별(톡스) 비트

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**135140**001	*107114*	TX 1	25	1"	1,5			10
05**135141**001	*107121*	TX 2	25	1"	1,5			10
05**135142**001	*111456*	TX 3	25	1"	2,0			10
05**135143**001	*111463*	TX 4	25	1"	2,0			10
05**066492**001	*030405*	TX 5	25	1"	3,0			10
05**066493**001	*030412*	TX 6	25	1"	3,0			10
05**066494**001	*030429*	TX 7	25	1"	3,0			10
05**066495**001	*030436*	TX 8	25	1"	3,0			10
05**066496**001	*030443*	TX 9	25	1"	3,0			10
05**066485**001	*030320*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066486**001	*030337*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066487**001	*030344*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066488**001	*030351*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066489**001	*030368*	TX 27	25	1"	6,0			10
05**066490**001	*030375*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066491**001	*030382*	TX 40	25	1"	-			10
05**066325**001	*031174*	TX 45	35	1 3/8"	8,0			10
05**066330**001	*031181*	TX 50	35	1 3/8"	9,0			10
05**066335**001	*031167*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/1 SB 별(톡스) 비트

Code	EAN 4013288		
05**073313**001	*029140*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 10x25	5
05**073340**001	*029591*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 15x25	5
05**073314**001	*029157*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 20x25	5
05**073315**001	*029164*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 25x25	5
05**073316**001	*029171*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 30x25	5
05**073317**001	*029188*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 40x25	5
05**073346**001	*125859*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 50x35	5
05**073375**001	*037503*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 10x251x TX 15x251x TX 20x25	5
05**073376**001	*037510*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	5

867/1 DIY 별(톡스) 비트

Code	EAN 4013288			
05**072406**001	*115799*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 10x25	1
05**072407**001	*115805*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 15x25	1
05**072408**001	*115812*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 20x25	1
05**072409**001	*115829*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 25x25	1
05**072411**001	*115843*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 30x25	1
05**072412**001	*115850*	✪	**867/1 TORX®** 10x TX 40x25	1

867/1 별(톡스) DIY 100

Code	EAN 4013288			
05**072446**001	*138507*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 10x25	1
05**072447**001	*138514*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 15x25	1
05**072448**001	*138521*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 20x25	1
05**072449**001	*138538*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 25x25	1
05**072451**001	*138552*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 30x25	1
05**072452**001	*138569*	✪	**867/1 TORX®** 100x TX 40x25	1

비트 박스 20 TX

Code	EAN 4013288			
05**057770**001	*187994*	✪	**867/1 TORX®** 20x TX 20x25	20
05**057773**001	*188007*	✪	**867/1 TORX®** 20x TX 25x25	20

867/1 Z 별(톡스) 웨지 비트

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 원뿔형 팁(끝부분) 형상의 디자인은 쐐기 작용이 발생하여 별(톡스) 나사를 확실히 고정한다는 것을 의미함. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 Z 별(톡스) 웨지 비트

Code	EAN 4013288	✪						
			mm					
05**066455**001	*016034*	TX 15	25	1"				10
05**066460**001	*016041*	TX 20	25	1"				10
05**066465**001	*016058*	TX 25	25	1"				10

867/1 ZA 별(톡스) 비트 및 센터핀

나사 안의 핀 및 천공을 통해 공구를 손쉽게 중간에 배치할 수 있음. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 ZA 별(톡스) 비트 및 센터핀

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066081**001	*107190*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066082**001	*107206*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066083**001	*107213*	TX 25	25	1"	5,0			10

Impaktor 시스템- 나사의 변형이 감소됨

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지. 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

867/4 IMP DC DIY용 임팩터 톡스(별) 비트류

Code	EAN 4013288			
05**057664**001	*163172*		**867/4 IMP DC** 5x TX 20x50	1
05**057665**001	*157515*		**867/4 IMP DC** 5x TX 25x50	1
05**057666**001	*157522*		**867/4 IMP DC** 5x TX 30x50	1
05**057667**001	*157539*		**867/4 IMP DC** 5x TX 40x50	1

867/4 IMP DC SB Impaktor 비트

Code	EAN 4013288			
05**073964**001	*163257*		**867/4 IMP DC** 1x TX 20x50	5
05**073965**001	*158529*		**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50	5
05**073966**001	*158536*		**867/4 IMP DC** 1x TX 30x50	5
05**073967**001	*158543*		**867/4 IMP DC** 1x TX 40x50	5

별(톡스)홀딩 기능이 있는 공구

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. Wera에서 특별히 개발한 별(톡스) HF (홀딩기능)은 본래 별(톡스) 팁의 기하학적 구조를 최적화하여 차별화됨. 드라이브 팁(끝부분)형상과 나사 팁 사이에서 접지압 발생, 여기서 비롯된 쐐기 작용으로 나사를 확실히 고정.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

홀딩 기능이 있는 867/4 TORX® HF 비트

- TORX®(별)소켓 나사용
- 오목한 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능
- Würth ASSY 나사 및 Altenloh SPAX T-STAR 플러스 나사에도 적합
- 1/4" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 4)
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

867/4 KK 별(톡스) 비트

렌치 장축 끝에 위치한 볼포인트. 볼포인트 드라이브 형상은 렌치 축을 나사 축으로부터 자유로이 회전 시키는 것이 가능하므로 렌치를 나사 내 모퉁이에 끼워 사용하여도 나사 작업이 용이함. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

- 1/4" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 4)

홀딩 기능이 있는 867/4 TORX® HF 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060505**001	*226747*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060506**001	*226754*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060507**001	*226761*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060508**001	*226778*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060509**001	*226785*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060510**001	*226792*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060511**001 [1]	*226808*	TX 40	50	2"	-			10

[1] Pound-thru 육각, 식별 표기 없음.

867/4 KK 별(톡스) 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059700**001	*155979*	TX 10	89	3 1/2"				5
05**059701**001	*155986*	TX 15	89	3 1/2"				5
05**059702**001	*155993*	TX 20	89	3 1/2"				5
05**059703**001	*156006*	TX 25	89	3 1/2"				5
05**059704**001	*156013*	TX 30	89	3 1/2"				5
05**059705**001	*156020*	TX 40	89	3 1/2"				5

867/4 Z 별(톡스) 비트

TORX®(별) 소켓 나사용 프리미엄 비트. 강력함, 범용적 사용.
1/4" 육각형, DIN ISO 1173-F 6.3 규격에 따른 홀더들에 적합.

867/4 Z 별(톡스) 비트

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**135200**001	*107138*	TX 1	50	2"	2,0			10
05**135201**001	*107145*	TX 2	50	2"	2,0			10
05**135202**001	*112620*	TX 3	50	2"	2,0			10
05**135204**001	*041333*	TX 4	50	2"	3,0			10
05**135205**001	*031808*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**308428**001	*041340*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**134740**001	*035905*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**332600**001	*033895*	TX 6	89	3 1/2"	3,0			10
05**328448**001	*038432*	TX 6	152	6"	3,0			10
05**160830**001	*113283*	TX 7	50	2"	3,0			10
05**345047**001	*128423*	TX 7	70	2 3/4"	3,0			10
05**060131**001	*030498*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060098**001	*030504*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060185**001	*030511*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060195**001	*030528*	TX 8	152	6"	3,0			10
05**319835**001	*128430*	TX 9	70	2 3/4"	3,0			10
05**060193**001	*155566*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060194**001	*156945*	TX 9	152	6"	3,0			10
05**060132**001	*030535*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060100**001	*016171*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060186**001	*030481*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**060196**001	*030542*	TX 10	152	6"	4,0			10
05**060133**001	*030559*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060105**001	*016188*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060187**001	*030566*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**060197**001	*030573*	TX 15	152	6"	4,0			10
05**060134**001	*030580*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060110**001	*016195*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060188**001	*030597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**060198**001	*030603*	TX 20	152	6"	4,5			10
05**060135**001	*030610*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060115**001	*016201*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060189**001	*030627*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060199**001	*030634*	TX 25	152	6"	6,0			10
05**060136**001	*030641*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060120**001	*016218*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060190**001	*030658*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			10
05**060200**001	*030665*	TX 27	152	6"	6,0			10
05**060137**001	*030672*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060125**001	*016225*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060191**001	*030689*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10
05**060201**001	*030696*	TX 30	152	6"	6,0			10
05**060138**001[1)]	*030702*	TX 40	50	2"	-			10
05**060130**001[1)]	*016232*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060192**001[1)]	*030719*	TX 40	89	3 1/2"	-			10
05**060202**001[1)]	*030726*	TX 40	152	6"	-			10

[1)] Pound-thru 육각

867/4 Z SB 비트

Code	EAN			
	4013288			
05**073720**001	*132789*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 10x50	3
05**073526**001	*105929*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89	5
05**073470**001	*226273*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 10x89	1
05**136311**001	*213891*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x152	3
05**073721**001	*132796*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 15x50	3
05**073527**001	*105936*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x89	5
05**073471**001	*226228*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 15x89	1
05**136312**001	*213907*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x152	3
05**073722**001	*132802*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 20x50	3
05**073528**001	*105943*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x89	5
05**073472**001	*226235*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 20x89	1
05**136313**001	*213914*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x152	3
05**073723**001	*132826*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 25x50	3
05**073529**001	*105950*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x89	5
05**073473**001	*226242*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 25x89	1
05**136314**001	*213921*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x152	3
05**073724**001	*132833*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 30x50	3
05**073530**001	*105967*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x89	5
05**073474**001	*226259*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 30x89	1
05**136315**001	*213938*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x152	3
05**073531**001	*105974*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x89	5
05**136316**001	*213945*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x152	3

867/0 TORX® 소켓 헤드 나사 용 마이크로 비트

- 4 mm 육각 드라이브

867/0 TORX® 소켓 헤드 나사 용 마이크로 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058129**001	*234629*	TX 3	30	1 3/16"	2,2			10
05**058102**001	*209603*	TX 4	30	1 3/16"	2,2			10
05**058130**001	*189585*	TX 5	30	1 3/16"	2,2			10
05**058131**001	*189592*	TX 6	30	1 3/16"	2,2			10
05**058132**001	*234636*	TX 8	30	1 3/16"	3,0			10
05**058133**001	*234643*	TX 10	30	1 3/16"	3,5			10

867/2 Z 별(톡스) 비트

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 5/16" 육각, DIN ISO 1173-D 8 홀더에 적합.

867/2 Z 별(톡스) 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066901**001	*016096*	TX 20	35	1 3/8"	4,5			10
05**066900**001	*016102*	TX 25	35	1 3/8"	5,8			10
05**066902**001	*016119*	TX 27	35	1 3/8"	5,8			10
05**066905**001	*016126*	TX 30	35	1 3/8"	6,0			10
05**066910**001	*016133*	TX 40	35	1 3/8"	7,0			10
05**066915**001	*016140*	TX 45	35	1 3/8"	-			10
05**066920**001	*016157*	TX 50	35	1 3/8"	-			10
05**066941**001	*104007*	TX 50	50	2"	-			10
05**066950**001	*104526*	TX 50	70	2 3/4"	-			10
05**066925**001	*016164*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/12 별(톡스) 비트

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 나사산 드라이브 M 5.

867/12 별(톡스) 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064155**001	*026484*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/15 별(톡스) 비트

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 나사산 드라이브 M 6.

867/15 별(톡스) 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064170**001	*032607*	TX 20	45	1 3/4"	8,0			10
05**064175**001	*032980*	TX 25	45	1 3/4"	8,0			10

867/9 C 별(톡스) 비트, 반달모양

오목한 별(톡스) 나사용 단단한 비트. 드라이브: 4mm 반달, 전동 공구 직접 삽입용.

867/9 C 별(톡스) 비트, 반달모양

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135220**001	*112637*	TX 1	44	1 47/64"	1,5			10
05**135221**001	*112644*	TX 2	44	1 47/64"	1,5			10
05**135222**001	*112651*	TX 3	44	1 47/64"	1,7			10
05**345352**001	*113597*	TX 4	44	1 47/64"	1,8			10
05**345018**001	*113504*	TX 4	64	2 33/64"	2,0			10
05**200496**001	*214881*	TX 5	44	1 47/64"	1,6			10
05**345351**001	*113580*	TX 5	44	1 47/64"	3,0			10
05**345032**001	*113542*	TX 5	64	2 33/64"	2,0			10
05**345350**001	*113573*	TX 6	44	1 47/64"	3,0			10
05**345056**001	*113566*	TX 6	64	2 33/64"	2,0			10
05**332610**001	*035868*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**345035**001	*113559*	TX 7	64	2 33/64"	2,3			10
05**345026**001	*113528*	TX 8	44	1 47/64"	3,0			10
05**345028**001	*113535*	TX 8	64	2 33/64"	3,0			10
05**332609**001	*035714*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**332607**001	*037107*	TX 10	70	2 3/4"	3,0			10

867/1 Z 별(톡스) B0 비트, 보어홀 SB

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 비트 내 천공과 별(톡스) B0 나사 내 핀은 무단 풀림을 방지하여 안전한 패스닝 작업을 가능케 함. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 Z 별(톡스) B0 비트, 보어홀 SB

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066497**001	*015822*	TX 7	25	1"				10
05**066498**001	*015839*	TX 8	25	1"				10
05**066499**001	*015846*	TX 9	25	1"				10
05**066500**001	*015853*	TX 10	25	1"				10
05**066505**001	*015860*	TX 15	25	1"				10
05**066510**001	*015877*	TX 20	25	1"				10
05**066515**001	*015884*	TX 25	25	1"				10
05**066520**001	*015891*	TX 27	25	1"				10
05**066525**001	*015907*	TX 30	25	1"				10
05**066530**001	*015914*	TX 40	25	1"				10

867/1 Z 별(톡스) BO SB 비트, 보어홀

Code	EAN 4013288			
05**073064**001	*202666*	⚙	**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 20x25	5
05**073065**001	*202673*	⚙	**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 25x25	5
05**073066**001	*202680*	⚙	**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 30x25	5

3867/4 스테인리스 별(톡스) BO 비트, 보어홀

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 스테인리스 비트.

Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

3867/4 스테인리스 별(톡스) BO 비트, 보어홀

Code	EAN 4013288	⚙	mm		mm			
05**071089**001	*115546*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**071090**001	*115553*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**071091**001	*115560*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**071092**001	*115577*	TX 25	89	3 1/2"	5,5			10
05**071094**001	*115584*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10

867/4 Z 별(톡스) BO 천공 비트

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 별(톡스) BO 나사의 드라이브 팁(끝부분) 형상에 돌출핀 탑재. 이러한 나사는 기존 육각 공구로 구동되지 않기 때문에 허용되지 않는 해체 작업을 방지함. 특수 BO 공구에만 핀을 고정할 수 있는 천공이 있음. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.
1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

867/4 Z 별(톡스) BO 천공 비트

Code	EAN 4013288	⚙	mm		mm			
05**060139**001	*030733*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060048**001	*094513*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			5
05**060049**001	*094520*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			5
05**060140**001	*026897*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060050**001	*094537*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			5
05**060141**001	*030740*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060051**001	*094544*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			5
05**060142**001	*026903*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060052**001	*094551*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			5
05**060143**001	*026910*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060053**001	*094568*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			5
05**060144**001	*026927*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060057**001	*094643*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			5
05**060145**001	*026934*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060054**001	*094575*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			5
05**060146**001	*026941*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060056**001	*094582*	TX 40	89	3 1/2"	-			5

867/4 Z 별(톡스) BO SB 천공 비트

Code	EAN 4013288			
05**073070**001	*202604*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 20x70	5
05**073071**001	*202611*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 25x70	5
05**073072**001	*202628*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 30x70	5
05**073073**001	*202574*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 40x70	5

867/1 IP TORX PLUS® 비트

오목한 별(톡스) PLUS 나사용 고품질 비트. 별(톡스) 플러스 팁(끝부분) 형상: 기존 별(톡스) 팁과 비교 시 공구와 나사 사이에서 토크를 전달하는 6개 측면은 원형이 아닌 타원형 팁에 의해 확장.

이는 나사 작업 시 힘이 널리 분산된다는 것을 의미. 높은 토크 전달 및 나사와 드라이버 수명 향상. 매우 단단함.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 IP TORX PLUS® 비트

Code	EAN 4013288		mm					
05**135120**001	*112606*	1 IP	25	1"				10
05**135121**001	*112613*	2 IP	25	1"				10
05**160956**001	*113313*	3 IP	25	1"				10
05**134695**001	*103109*	4 IP	25	1"				10
05**066272**001	*035684*	5 IP	25	1"				10
05**066274**001	*031556*	6 IP	25	1"				10
05**066276**001	*031563*	7 IP	25	1"				10
05**066278**001	*031570*	8 IP	25	1"				10
05**066279**001	*033635*	9 IP	25	1"				10
05**066280**001	*031549*	10 IP	25	1"				10
05**066282**001	*031587*	15 IP	25	1"				10
05**066284**001	*031594*	20 IP	25	1"				10
05**066286**001	*031600*	25 IP	25	1"				10
05**066287**001	*031617*	27 IP	25	1"				10
05**066288**001	*031624*	30 IP	25	1"				10
05**066290**001	*031631*	40 IP	25	1"				10

867/4 IP TORX PLUS® 비트

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134664**001	*112514*	1 IP	50	2"	2,0			10
05**134665**001	*112521*	2 IP	50	2"	2,0			10
05**134668**001	*106568*	3 IP	50	2"	2,0			10
05**134691**001	*103093*	4 IP	50	2"	3,0			10
05**134678**001	*098030*	5 IP	50	2"	3,0			10
05**134680**001	*037220*	6 IP	50	2"	3,0			10
05**134667**001	*095596*	6 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134690**001	*095602*	6 IP	152	6"	3,0			10
05**134681**001	*037237*	7 IP	50	2"	3,0			10
05**134679**001	*037190*	8 IP	50	2"	3,0			10
05**134670**001	*032812*	8 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134682**001	*037244*	8 IP	152	6"	3,0			10
05**160917**001	*038951*	9 IP	50	2"	3,0			10
05**134669**001	*033871*	9 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134683**001	*037251*	10 IP	50	2"	4,0			10
05**134684**001	*037268*	10 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134671**001	*032829*	10 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134685**001	*037275*	15 IP	50	2"	4,0			10
05**134686**001	*037282*	15 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134672**001	*032836*	15 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134687**001	*037299*	20 IP	50	2"	4,5			10
05**134688**001	*037305*	20 IP	70	2 3/4"	4,5			10
05**134673**001	*032843*	20 IP	89	3 1/2"	4,5			10
05**134609**001	*224767*	25 IP	50	2"	6,0			10
05**134674**001	*032850*	25 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134675**001	*032867*	27 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**320430**001	*113382*	30 IP	50	2"	6,0			10
05**134676**001	*032874*	30 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134677**001	*032881*	40 IP	89	3 1/2"	-			10

867/9 C IP TORX PLUS® 비트

오목한 별(톡스) PLUS 나사용 고품질 비트. 드라이브: 4mm 반달, 전동 공구 직접 삽입용.

867/9 C IP TORX PLUS® 비트

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05**135230**001	*112668*	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135231**001	*112675*	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135232**001	*112682*	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"	10
05**326310**001	*113399*	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**345019**001	*113511*	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135233**001	*112699*	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**344900**001	*113498*	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"	10
05**135234**001	*112705*	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**332606**001	*037091*	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**135235**001	*112712*	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10

867/1 IPR TORX PLUS® 비트 및 보어홀

오목한 별(톡스) PLUS 나사용 고품질 비트, 안전핀 포함.

천공이 있는 5측면 별(톡스) PLUS 팁(끝 부분) 형상, 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 IPR TORX PLUS® 비트 및 보어홀

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**134699**001	*034878*	8 IPR	25	1"				10
05**134698**001	*037817*	9 IPR	25	1"				10
05**134700**001	*034823*	10 IPR	25	1"				10
05**134701**001	*034724*	15 IPR	25	1"				10
05**134702**001	*034731*	20 IPR	25	1"				10
05**134703**001	*034748*	25 IPR	25	1"				10
05**134704**001	*034847*	27 IPR	25	1"				10
05**134705**001	*034830*	30 IPR	25	1"				10
05**134706**001	*034854*	40 IPR	35	1 ³/₈"				10
05**134707**001	*034861*	45 IPR	35	1 ³/₈"				10

867/4 IPR TORX PLUS® 천공 비트

오목한 별(톡스) PLUS 나사용 고품질 비트, 안전핀 포함. 천공이 있는 5측면 별(톡스) PLUS 팁(끝 부분) 형상, ¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

867/4 IPR TORX PLUS® 천공 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160821**001	*160867*	10 IPR	50	2"	4,0			10
05**134657**001	*155665*	10 IPR	89	3 ½"	4,0			10
05**134654**001	*155641*	15 IPR	50	2"	4,0			10
05**134720**001	*037206*	15 IPR	89	3 ½"	4,0			10
05**204126**001	*160874*	20 IPR	50	2"	4,5			10
05**259135**001	*160881*	20 IPR	89	3 ½"	4,5			10
05**134655**001	*155658*	25 IPR	50	2"	6,0			10
05**134722**001	*160904*	25 IPR	89	3 ½"	6,0			10
05**134656**001	*156952*	27 IPR	50	2"	6,0			10
05**134658**001	*155672*	27 IPR	89	3 ½"	6,0			10
05**134732**001	*160911*	30 IPR	50	2"	6,0			10
05**134723**001	*160935*	30 IPR	89	3 ½"	6,0			10

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



800/1 BDC 비트

다이아몬드 미세입자를 비트 팁(끝부분) 형상에 적용한 일자 나사용 비트로, 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지.

최대 하중에서 운동 에너지가 전환되는 토션(비틀림) 영역이 있어 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장. ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

800/1 BDC 비트

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056172**001	*033949*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056174**001	*033956*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056176**001	*033963*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 BTZ 비트

최대 하중에서 운동 에너지가 전환되는 토션(비틀림) 영역이 있어 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장.

범용 사용에 적합한 강인한 점성.

¼" 육각형, DIN ISO 1173-D 6.3 규격의 홀더에 적합.

800/1 BTZ 비트

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056064**001	*034427*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056066**001	*034434*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056068**001	*034441*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 TZ 비트

일자 나사용 비트, 빠른 마모를 억제하는 토션(비틀림) 기능 탑재. 견고함, 점성, 다용도; ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

800/1 TZ 비트

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056203**001	*011145*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056210**001	*011152*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056220**001	*011169*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056225**001	*011176*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056233**001	*011183*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**056240**001	*011190*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

800/1 Z 비트

육각 소켓 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트. ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

800/1 Z 비트

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056200**001	*040831*	0,5	3,0	25	1"	3,0		10
05**072050**001	*030467*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**072055**001	*010933*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**072057**001	*010940*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**072059**001	*010957*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**072061**001	*010964*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**072063**001	*030450*	1,2	8,0	25	1"	8,0		10
05**072065**001	*010971*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



일자 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

3800/4 스테인리스 비트

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071080**001	*115669*	1,0	5,5	89	3 ½"			10

800/4 Z 비트

일자 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트.
1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

800/4 Z 비트

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**059305**001	*011480*	0,5	3,0	50	2"	3,0		10
05**059466**001	*011497*	0,5	3,0	70	2 3/4"	3,0		10
05**059307**001	*011503*	0,5	4,0	50	2"	4,0		10
05**059310**001	*011510*	0,6	3,5	50	2"	3,5		10
05**059472**001	*011527*	0,6	3,5	70	2 3/4"	3,5		10
05**059450**001	*031471*	0,6	3,5	152	6"	3,5		10
05**059315**001	*011534*	0,6	4,5	50	2"	4,5		10
05**059489**001	*094230*	0,6	4,5	89	3 1/2"	4,5		10
05**059320**001	*011541*	0,8	4,0	50	2"	4,0		10
05**059478**001	*011558*	0,8	4,0	70	2 3/4"	4,0		10
05**059480**001	*011565*	0,8	4,0	89	3 1/2"	4,0		10
05**059451**001	*031389*	0,8	4,0	152	6"	4,0		10
05**059325**001	*011572*	0,8	5,5	50	2"	5,5		10
05**059330**001	*011589*	1,0	5,5	50	2"	5,5		10
05**059486**001	*011596*	1,0	5,5	70	2 3/4"	5,5		10
05**059488**001	*011602*	1,0	5,5	89	3 1/2"	5,5		10
05**059452**001	*031235*	1,0	5,5	152	6"	5,5		10
05**059335**001	*035004*	1,0	6,0	50	2"	6,0		10
05**059337**001	*011619*	1,2	6,5	50	2"	6,2		10
05**059492**001	*011626*	1,2	6,5	70	2 3/4"	6,2		10
05**059490**001	*094247*	1,2	6,5	89	3 1/2"	6,2		10
05**059453**001	*031488*	1,2	6,5	152	6"	6,2		10
05**059340**001	*011633*	1,2	8,0	50	2"	8,0		10
05**059496**001	*011640*	1,2	8,0	89	3 1/2"	8,0		10
05**059345**001	*011657*	1,6	8,0	50	2"	8,0		10
05**059500**001	*011664*	1,6	8,0	89	3 1/2"	8,0		10

800/0 Micro 비트일자 나사용

- 4 mm 육각 드라이브

800/0 Micro 비트일자 나사용

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**058104**001	*234513*	0,3	1,5	30	1 3/16"	1,5		10
05**058101**001	*189608*	0,40	2,5	30	1 3/16"	2,5		10
05**058105**001	*234520*	0,50	3,0	30	1 3/16"	3,0		10

800/2 Z 비트

일자 나사 외 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.
5/16" 육각, DIN ISO 1173-D 8 홀더에 적합.

800/2 Z 비트

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**057225**001	*011275*	1,2	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057235**001	*011299*	1,6	10,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057240**001	*011305*	2,0	12,0	41	1 19/32"	12,0		10

800/9 C 비트

빠른 파손을 방지하는 견고한 비트. 드라이브: 반달, 4 mm.

800/9 C 비트

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**135265**001	*168276*	0,23	1,5	44	1 47/64"	1,5		10
05**135264**001	*194770*	0,35	2,5	44	1 47/64"	2,5		10
05**135266**001	*168283*	0,40	2,0	44	1 47/64"	2,0		10
05**135267**001	*168290*	0,50	3,0	44	1 47/64"	3,0		10

Impaktor 시스템- 나사의 변형이 감소됨



육각 소켓 나사용 고품질 Impaktor 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지.

특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

840/1 IMP DC 육각 DIY용 임팩터 비트류

Code	EAN 4013288			
05**057603**001	*178701*	○	**840/1 IMP DC** 10x 3.0x25	1
05**057604**001	*157560*	○	**840/1 IMP DC** 10x 4.0x25	1
05**057605**001	*157423*	○	**840/1 IMP DC** 10x 5.0x25	1
05**057606**001	*157430*	○	**840/4 IMP DC** 10x 6.0x25	1

840/1 IMP DC SB 임팩트 비트

Code	EAN 4013288			
05**073904**001	*158338*	○	**840/1 IMP DC** 1x 4.0x25	5
05**073905**001	*158345*	○	**840/1 IMP DC** 1x 5.0x25	5
05**073906**001	*158352*	○	**840/1 IMP DC** 1x 6.0x25	5

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



육각 소켓 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지. 특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공.

이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지. 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션(BiTorsion) 구역은 피크 하중 하에 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 빠른 마모 억제 및 제품 수명 향상.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

3840/1 스테인리스 TS 비트

Code	EAN 4013288	○ mm	○	mm	1"			
05**071070**001	*111197*	1,5		25	1"			10
05**071071**001	*111203*	2,0		25	1"			10
05**071072**001	*111210*	2,5		25	1"			10
05**071073**001	*111227*	3,0		25	1"			10
05**071074**001	*111234*	4,0		25	1"			10
05**071075**001	*111241*	5,0		25	1"			10
05**071077**001	*115478*	5,5		25	1"			10
05**071076**001	*111258*	6,0		25	1"			10

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



최대 부하에서 운동 에너지가 소멸되도록 뒤틀림 구역이 있는 육각 나사용 BiTorsion 비트.

이는 제품 수명을 획기적으로 연장합니다. 매우 단단한 디자인.

DIN ISO 1173-D 6.3 규격에 의한 홀더의 ¼" 육각 드라이브용.

840/1 BTZ 비트

BITORSION | TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS

	EAN	⬡						
Code	4013288	mm	mm					
05**056680**001	*182418*	1,5	25	1"				10
05**056681**001	*182425*	2,0	25	1"				10
05**056682**001	*182432*	2,5	25	1"				10
05**056683**001	*182449*	3,0	25	1"				10
05**056684**001	*182456*	4,0	25	1"				10
05**056685**001	*182463*	5,0	25	1"				10
05**056686**001	*182470*	5,5	25	1"				10
05**056687**001	*182487*	6,0	25	1"				10

특수형상 육각(Hex-Plus)은 육각 소켓 나사가 더 오래 지속될 수 있도록 합니다



육각 소켓 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트. 특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

840/1 Z 비트

HEX-PLUS

	EAN	⬡	⬡					
Code	4013288	mm		mm				
05**056303**001	*012623*	1,5		25	1"			10
05**056305**001	*012630*	2,0		25	1"			10
05**056310**001	*012647*	2,5		25	1"			10
05**056315**001	*012654*	3,0		25	1"			10
05**056320**001	*012661*	4,0		25	1"			10
05**056325**001	*012678*	5,0		25	1"			10
05**056330**001	*012685*	6,0		25	1"			10
05**056332**001	*038173*	7,0		25	1"			10
05**056335**001	*012692*	8,0		25	1"			10
05**056340**001	*012708*	10,0		25	1"			10
05**135060**001	*106636*		0,05"	25	1"			10
05**135070**001	*040862*		1/16"	25	1"			10
05**135071**001	*040879*		5/64"	25	1"			10
05**135072**001	*037725*		3/32"	25	1"			10
05**135078**001	*036599*		7/64"	25	1"			10
05**135073**001	*038067*		1/8"	25	1"			10
05**135069**001	*040855*		9/64"	25	1"			10
05**135074**001	*036506*		5/32"	25	1"			10
05**135075**001	*037930*		3/16"	25	1"			10
05**135079**001	*040893*		7/32"	25	1"			10
05**135076**001	*040886*		1/4"	25	1"			10
05**135077**001	*036360*		5/16"	25	1"			10
05**135068**001	*040848*		3/8"	25	1"			10

840/1 Z 비트 SB

Code	EAN 4013288			
05**073050**001	*202567*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.0x25	5
05**073051**001	*202550*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.5x25	5
05**073052**001	*202512*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 3.0x25	5
05**073053**001	*202529*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 4.0x25	5
05**073054**001	*202536*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 5.0x25	5
05**073055**001	*202543*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 6.0x25	5
05**073342**001	*029607*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25	5
05**073344**001	*029614*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	5

842/1 Z 비트

육각 소켓 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트. 렌치 장축 끝에 위치한 볼포인트. 볼포인트 드라이브 형상은 렌치 축을 나사 축으로부터 자유로이 회전 시키는 것이 가능하므로 렌치를 나사 내 모퉁이에 끼워 사용하여도 나사 작업이 용이함. ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

842/1 Z 비트

Code	EAN 4013288	○ mm	mm				
05**056350**001	*013156*	2,5	25	1"			10
05**056352**001	*013163*	3,0	25	1"			10
05**056354**001	*013170*	4,0	25	1"			10
05**056356**001	*013187*	5,0	25	1"			10
05**056358**001	*013194*	6,0	25	1"			10

Impaktor 시스템- 나사의 변형이 감소됨



육각 소켓 나사용 고품질 Impaktor 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지.

특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

840/4 IMP DC 육각 DIY용 임팩터 비트류

Code	EAN 4013288			
05**057644**001	*157577*	○	**840/4 IMP DC** 5x 4.0x50	1
05**057645**001	*157492*	○	**840/4 IMP DC** 5x 5.0x50	1
05**057646**001	*157508*	○	**840/4 IMP DC** 5x 6.0x50	1

840/4 IMP DC 임팩트 비트 SB

Code	EAN 4013288			
05**073944**001	*158451*	○	**840/4 IMP DC** 1x 4.0x50	5
05**073945**001	*158468*	○	**840/4 IMP DC** 1x 5.0x50	5
05**073946**001	*158475*	○	**840/4 IMP DC** 1x 6.0x50	5

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



육각 소켓 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지.

특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

3840/4 스테인리스 비트

Code	EAN 4013288	○ mm	○	mm				
05**071101**001	*115621*	3,0		89	3 1/2"			10
05**071102**001	*115638*	4,0		89	3 1/2"			10
05**071103**001	*115645*	5,0		89	3 1/2"			10
05**071104**001	*115652*	6,0		89	3 1/2"			10
05**071105**001	*115676*		3/32"	89	3 1/2"			10
05**071106**001	*115683*		1/8"	89	3 1/2"			10
05**071107**001	*115690*		5/32"	89	3 1/2"			10
05**071108**001	*115706*		3/16"	89	3 1/2"			10

특수형상 육각(Hex-Plus)은 육각 소켓 나사가 더 오래 지속될 수 있도록 합니다



840/4 Z Take it easy 비트

- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

840/4 Z 비트

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**160885**001	*200976*	0,9		50	2"	2,6		10
05**059602**001	*112408*	1,5		50	2"	2,0		10
05**059603**001	*034694*	2,0		50	2"	4,0		10
05**059628**001	*155450*	2,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**059604**001	*034700*	2,5		50	2"	4,0		10
05**059629**001	*155467*	2,5		89	3 1/2"	4,0		5
05**059605**001	*012906*	3,0		50	2"	4,0		10
05**059630**001	*094254*	3,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**380033**001	*156433*	3,0		152	6"	4,0		5
05**059610**001	*012913*	4,0		50	2"	5,0		10
05**059631**001	*094261*	4,0		89	3 1/2"	5,0		5
05**059634**001	*122964*	4,0		152	6"	5,0		5
05**059615**001	*012920*	5,0		50	2"	6,0		10
05**059632**001	*094278*	5,0		89	3 1/2"	6,0		5
05**059635**001	*122971*	5,0		152	6"	6,0		5
05**059620**001	*012937*	6,0		50	2"	5,0		10
05**059633**001	*094285*	6,0		89	3 1/2"	-		5
05**059636**001	*122988*	6,0		152	6"	-		5
05**059625**001	*012944*	8,0		50	2"	-		10
05**059637**001	*215031*	8,0		89	3 1/2"	-		5
05**350430**001	*161406*		0,05"	50	2"	2,5		10
05**135090**001	*107053*		1/16"	50	2"	2,5		10
05**380045**001	*156730*		1/8"	152	6"	4,0		5
05**135091**001	*036414*		5/64"	50	2"	3,0		10
05**059660**001	*155474*		5/64"	89	3 1/2"	3,0		5
05**135092**001	*036421*		3/32"	50	2"	3,0		10
05**059661**001	*155481*		3/32"	89	3 1/2"	3,5		5
05**135093**001	*036438*		7/64"	50	2"	3,5		10
05**059662**001	*155498*		7/64"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135094**001	*036445*		1/8"	50	2"	4,0		10
05**059663**001	*155504*		1/8"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135095**001	*036377*		9/64"	50	2"	4,5		10
05**059664**001	*155511*		9/64"	89	3 1/2"	4,5		5
05**380046**001	*156822*		9/64"	152	6"	4,5		5
05**135096**001	*036384*		5/32"	50	2"	5,0		10
05**059665**001	*155528*		5/32"	89	3 1/2"	5,0		5
05**380047**001	*156839*		5/32"	152	6"	5,0		5
05**135097**001	*036391*		3/16"	50	2"	6,0		10
05**059666**001	*155535*		3/16"	89	3 1/2"	6,0		5
05**380048**001	*156846*		3/16"	152	6"	6,0		5
05**135098**001	*036407*		7/32"	50	2"	-		10
05**059667**001	*155542*		7/32"	89	3 1/2"	-		5
05**380049**001	*156853*		7/32"	152	6"	-		5
05**135099**001	*095589*		1/4"	50	2"	-		10
05**059668**001	*155559*		1/4"	89	3 1/2"	-		5
05**380050**001	*156860*		1/4"	152	6"	-		5
05**346288**001	*103895*		5/16"	50	2"	-		10

840/4 Z SB 비트

Code	EAN 4013288			
05**073056**001	*202468*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.0x50	3
05**073057**001	*202475*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.5x50	3
05**073058**001	*202482*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 3.0x50	3
05**136301**001	*213792*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3.0x152	3
05**073059**001	*202499*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 4.0x50	3
05**136302**001	*213808*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 4.0x152	3
05**073060**001	*202505*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 5.0x50	3
05**136303**001	*213815*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 5.0x152	3
05**073061**001	*202444*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 6.0x50	3
05**136304**001	*213822*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 6.0x152	3

842/4 비트

육각 소켓 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트. 렌치 장축 끝에 위치한 볼포인트. 볼포인트 드라이브 형상은 렌치 축을 나사 축으로부터 자유로이 회전 시키는 것이 가능하므로 렌치를 나사 내 모퉁이에 끼워 사용하여도 나사 작업이 용이함. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

842/4 비트

	EAN	⬡	⬡	▯	▯			
Code	4013288	mm		mm				
05**059680**001	*155931*	3,0		89	3 1/2"			5
05**059681**001	*155948*	4,0		89	3 1/2"			5
05**059682**001	*155955*	5,0		89	3 1/2"			5
05**059683**001	*155962*	6,0		89	3 1/2"			5
05**380124**001	*156587*		3/32"	89	3 1/2"			5
05**380125**001	*156594*		7/64"	89	3 1/2"			5
05**380126**001	*156600*		1/8"	89	3 1/2"			5
05**380127**001	*156617*		9/64"	89	3 1/2"			5
05**380128**001	*156624*		5/32"	89	3 1/2"			5
05**380129**001	*156631*		3/16"	89	3 1/2"			5
05**380130**001	*156648*		7/32"	89	3 1/2"			5
05**380131**001	*156655*		1/4"	89	3 1/2"			5

840/0 Hex-Plus Micro 비트소켓 머리 나사용

- 4 mm 육각 드라이브

840/0 Hex-Plus Micro 비트소켓 머리 나사용

	EAN	⬡	▯	▯	∅			
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**058108**001	*234537*	0,9	30	1 3/16"	2,0			10
05**058109**001	*234544*	1,3	30	1 3/16"	2,6			10
05**058110**001	*189578*	1,5	30	1 3/16"	2,6			10
05**058111**001	*189615*	2,0	30	1 3/16"	2,6			10
05**058112**001	*234551*	2,5	30	1 3/16"	2,6			10

840/2 Z 비트

육각 소켓 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트. 특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지.

5/16" 육각, DIN ISO 1173-D 8 홀더에 적합.

840/2 Z 비트

	EAN	⬡	⬡	▯	▯			
Code	4013288	mm		mm				
05**057505**001	*012753*	3		30	1 3/16"			10
05**057510**001	*012760*	4		30	1 3/16"			10
05**057515**001	*012777*	5		30	1 3/16"			10
05**057520**001	*012784*	6		30	1 3/16"			10
05**057525**001	*012791*	8		30	1 3/16"			10
05**057530**001	*012807*	10		30	1 3/16"			10

840/9 C 비트 Hex-Plus

육각 소켓 나사용 견고한 비트. 특수형상 육각(Hex-Plus) 팁(끝부분)형상으로 나사 머리가 회전하는 것을 방지. 드라이브: 4 mm 반달, 전동 공구 직접 삽입용.

840/9 C 비트 Hex-Plus

	EAN	⬡	▯	▯	∅			
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**135268**001	*168306*	1,5	44	1 47/64"	2,6			10
05**135269**001	*168313*	2,0	44	1 47/64"	2,6			10

840/1 Z 조작 방지형 Hex-Plus BO 비트

육각 소켓 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트. 특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지. 육각 소켓 BO 나사의 드라이브 팁(끝부분) 형상에 돌출핀 탑재. 이러한 나사는 기존 육각 공구로 구동되지 않기 때문에 허용되지 않는 해체 작업을 방지함. ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

840/1 Z 조작 방지형 Hex-Plus BO 비트

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056341**001	*038548*	2,0	25	1"				10
05**056342**001	*038555*	2,5	25	1"				10
05**056343**001	*038562*	3,0	25	1"				10
05**056344**001	*038593*	4,0	25	1"				10
05**056345**001	*038579*	5,0	25	1"				10
05**056346**001	*038586*	6,0	25	1"				10

840/4 Z 조작 방지형 Hex-Plus BO 비트

- ¼" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 4)

840/4 Z 조작 방지형 Hex-Plus BO 비트

	EAN				∅			
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**059640**001	*094292*	2,0	89	3 ½"	4,0			5
05**059641**001	*094308*	2,5	89	3 ½"	4,0			5
05**059642**001	*094315*	3,0	89	3 ½"	4,0			5
05**059643**001	*094322*	4,0	89	3 ½"	5,0			5
05**059644**001	*094339*	5,0	89	3 ½"	6,0			5
05**059645**001	*094346*	6,0	89	3 ½"	-			5

9506 SB 4-in-1 비트 1

네 가지 다른 나사 사이즈(육각 소켓 나사 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm)는 비트 하나로 작업할 수 있다. 네 종류 비트들의 합계 중량 대비 50% 이상의 중량 절약.

비트 양면의 작은 사이즈의 팁들은 스프링 작용으로 압력을 가하면 들어가기 때문에 압력을 가하여 양면 큰 사이즈들을 사용할 수 있다.

비트는 ¼" 육각 드라이브(Wera 연결 시리즈 1)로 되어 있고 이 비트를 예를 들어 비트 라쳇들과 Rapidaptor(라피답터) 비트홀딩 스크류드라이버들과 함께 사용할 수 있다.

- 혁신적이고 매우 컴팩트한 네 가지 사이즈 비트 – 네 가지 다른 나사 사이즈를 단 하나의 비트로 해결
- 육각 소켓 나사 사이즈 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm에 적합
- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함
- ¼" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 1)

9506 SB 4-in-1 비트 1

Code	EAN 4013288			
05**073201**001	*225269*			1
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	

9507 SB 4-in-1 비트 2

네 가지 다른 나사 사이즈(육각 소켓 나사 사이즈 2.5, 5.0, 6.0 mm 및 TORX®(별) 나사 사이즈 TX 25)를 비트 하나로 작업할 수 있다. 엄청난 공간 절약으로 휴대하여 사용하기에 완벽한 조건을 갖추고 있다.

네 종류 비트들의 합계 중량 대비 50% 이상의 중량 절약. 비트 양면의 작은 사이즈의 팁들은 스프링 작용으로 압력을 가하면 들어가고 나오기 때문에 그 팁들에 압력을 가하면 양면 큰 사이즈들을 용이하게 사용할 수 있다. 비트는 ¼" 육각 드라이브(Wera 연결 시리즈 1)로 되어 있어 예를 들면 비트 라쳇들과 Rapidaptor(라피답터) 타입의 비트홀딩 스크류드라이버들과 함께 사용할 수도 있다.

- 혁신적이고 매우 컴팩트한 네 가지 사이즈 비트 – 네 가지 다른 나사 사이즈를 단 하나의 비트로 해결
- 육각 소켓 나사 사이즈 2.5, 5.0, 6.0 mm 와 TORX®(별) 나사 TX 25에 적합
- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함
- ¼" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 1)

9507 SB 4-in-1 비트 2

Code	EAN 4013288			
05**073202**001	*225276*			1
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	



사각 소켓 나사용 고품질 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지.

기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합.
¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

868/1 IMP DC DIY용 임팩터 사각 비트류

Code	EAN 4013288			
05**057631**001	*157478*		**868/1 IMP DC** 10x # 2x25	1
05**057632**001	*157485*		**868/1 IMP DC** 10x # 3x25	1

868/1 IMP DC SB Impaktor 사각-플러스 비트

Code	EAN 4013288			
05**073931**001	*158437*		**868/1 IMP DC** 1x # 2x25	5
05**073932**001	*158444*		**868/1 IMP DC** 1x # 3x25	5

868/1 V 사각-플러스 비트

사각 소켓 나사용 고품질 비트, 홀딩 기능 탑재. 드라이브 팁(끝부분)형상과 나사 팁 사이에서 접지압 발생, 여기서 비롯된 쐐기 작용으로 나사를 확실히 고정.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

868/1 V 사각-플러스 비트

Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**340245**001	*118202*	# 1	25	1"	6,1			10
05**066394**001	*113603*	# 2	25	1"	6,1			10
05**066396**001	*169228*	# 3	25	1"	6,1			10

비트 박스 20 V 로버트슨

Code	EAN 4013288			
05**057790**001	*188083*		**868/1 V** 20x # 2x25	20

868/1 Z 사각-플러스 비트

사각 소켓 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

868/1 Z 사각-플러스 비트

Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**066395**001	*030214*	# 00	25	1"	3,5			10
05**066400**001	*030221*	# 0	25	1"	3,5			10
05**066405**001	*030207*	# 1	25	1"	4,5			10
05**066410**001	*030238*	# 2	25	1"	6,0			10
05**066415**001	*030245*	# 3	25	1"	6,0			10
05**066420**001	*030252*	# 4	25	1"	8,0			10

868/1 Z SB 사각-플러스 비트

Code	EAN 4013288			
05**073074**001	*202727*		**868/1 Z** 2x # 1x25	5
05**073075**001	*202710*		**868/1 Z** 2x # 2x25	5

Impaktor 시스템- 나사의 변형이 감소됨

사각 소켓 나사용 고품질 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지. 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

868/4 IMP DC DIY용 임팩터 사각 비트류

Code	EAN 4013288			
05**057671**001	*157546*		**868/4 IMP DC** 5x # 2x50	1
05**057672**001	*157553*		**868/4 IMP DC** 5x # 3x50	1

868/4 IMP DC SB Impaktor 사각-플러스 비트

Code	EAN 4013288			
05**073971**001	*158550*		**868/4 IMP DC** 1x # 2x50	5
05**073972**001	*158567*		**868/4 IMP DC** 1x # 3x50	5



사각 소켓 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

3868/4 스테인리스 사각 플러스 비트

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071097**001	*115591*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**071098**001	*115607*	# 2	89	3 1/2"	5,0			10
05**071099**001	*115614*	# 3	89	3 1/2"	5,5			10

868/4 BTZ 사각-플러스 비트

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060147**001	*041272*	#1	50	2"	4,2			10
05**060148**001	*041289*	#2	50	2"	4,2			10
05**060149**001	*041296*	#3	50	2"	5,5			10

868/4 사각-플러스 비트

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060150**001	*030269*	# 00	50	2"	3,5			10
05**060155**001	*030276*	# 0	50	2"	3,5			10
05**060160**001	*030283*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060180**001	*041043*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134800**001	*040930*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134805**001	*040923*	# 1	152	6"	4,5			10
05**060165**001	*030290*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060182**001	*041050*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**134801**001	*040947*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134806**001	*040954*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060170**001	*030306*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060184**001	*032805*	# 3	70	2 3/4"	6,0			10
05**134802**001	*040961*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10
05**134807**001	*040978*	# 3	152	6"	6,0			10
05**060175**001	*030313*	# 4	50	2"	8,0			10

868/4 Z SB 사각-플러스 비트

Code	EAN 4013288		
05**073076**001	*202703*		**868/4 Square-Plus** 2x # 1x50	5
05**073077**001	*202697*		**868/4 Square-Plus** 2x # 2x50	5

868/4 V 사각-플러스 비트

- 홀딩 기능

868/4 V 사각-플러스 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060300**001	*169211*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060297**001	*169198*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060301**001	*113610*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060302**001	*113627*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060303**001	*113634*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060304**001	*113641*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060296**001	*169181*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060298**001	*169204*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10

다이아몬드 코팅 비트



Mplus의 장점을 갖춘 고품질 비트로 더 높은 토크를 전달하여 내구성 향상; 비트에 다이아몬드 코팅을 적용하여 나사를 안전하게 고정.

871/1 DC TORQ-SET® Mplus 비트

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066638**001	*099525*	4		25	1"	4,7		10
05**066640**001	*033161*	6		25	1"	4,7		10
05**066642**001	*033178*	8		25	1"	6,0		10
05**066644**001	*033185*	10		25	1"	6,0		10
05**066646**001	*033192*	--	1/4"	32	1 1/4"	11,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus 비트, 25 mm

TORQ-SET® 나사용 고품질 비트. 강력한 팁 날개는 기존 토크 셋 팁 형상과 비교 시 파손 토크가 70% 향상되어 내구성이 우수하며 비트가 나사 머리부에 완벽하게 체결됨. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

871/1 TORQ-SET® Mplus 비트, 25 mm

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066618**001	*093073*	0		25	1"	4,7		10
05**066619**001	*041562*	1		25	1"	4,7		10
05**066620**001	*033086*	2		25	1"	4,7		10
05**066622**001	*033093*	3		25	1"	4,7		10
05**066624**001	*033109*	4		25	1"	4,7		10
05**066626**001	*033116*	5		25	1"	4,7		10
05**066628**001	*033123*	6		25	1"	4,7		10
05**066630**001	*033130*	8		25	1"	6,0		10
05**066632**001	*033147*	10		25	1"	6,0		10
05**066633**001	*037558*	--	1/4"	25	1"	6,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus 비트, 32 mm

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066634**001	*033154*	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10
05**066635**001	*093011*	5/16"	32	1 1/4"	11,0			10

871/4 DC TORQ-SET® Mplus 비트

TORQ-SET® 나사용 고품질 비트. 강력한 팁 날개는 기존 토크 셋 팁 형상과 비교 시 파손 토크가 70% 향상되어 내구성이 우수하며 비트가 나사 머리부에 완벽하게 체결됨. 다이아몬드 코팅으로 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

871/4 DC TORQ-SET® Mplus 비트

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**324901**001	*162984*	2		50	2"			10
05**066688**001	*099532*	4		50	2"			10
05**066690**001	*033345*	6		50	2"			10
05**066692**001	*033352*	8		50	2"			10
05**066694**001	*033369*	10		50	2"			10
05**066696**001	*033376*	--	1/4"	50	2"			10

871/4 TORQ-SET® Mplus 비트

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**066660**001	*033239*	2		50	2"			10
05**066683**001	*094469*	2		89	3 1/2"			5
05**066662**001	*033246*	3		50	2"			10
05**066684**001	*094476*	3		89	3 1/2"			5
05**066664**001	*033253*	4		50	2"			10
05**066685**001	*094483*	4		89	3 1/2"			5
05**066666**001	*033260*	5		50	2"			10
05**066668**001	*033277*	6		50	2"			10
05**066676**001	*033307*	6		70	2 3/4"			5
05**066686**001	*094490*	6		89	3 1/2"			10
05**066670**001	*033055*	8		50	2"			10
05**066678**001	*033314*	8		70	2 3/4"			5
05**066687**001	*094506*	8		89	3 1/2"			10
05**066672**001	*033284*	10		50	2"			10
05**066680**001	*033321*	10		70	2 3/4"			5
05**066682**001	*033338*	10		89	3 1/2"			5
05**066674**001	*033291*	--	1/4"	50	2"			10
05**221110**001	*035851*	--	5/16"	50	2"			10

871/2 TORQ-SET® Mplus 비트

- 5/16" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 2)

871/2 TORQ-SET® Mplus 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066654**001	*033208*	1/4"	32	1 1/4"				5
05**066656**001	*033215*	5/16"	32	1 1/4"				5

875/1 TRI-WING® 비트, 25 mm

TRI-WING® 나사를 위한 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

875/1 TRI-WING® 비트, 25 mm

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066758**001	*093059*	0	25	1"	4,7			10
05**066760**001	*033482*	1	25	1"	4,7			10
05**066762**001	*033499*	2	25	1"	4,7			10
05**066764**001	*033505*	3	25	1"	4,7			10
05**066766**001	*033512*	4	25	1"	6,2			10
05**066768**001	*033529*	5	25	1"	6,2			10

875/4 TRI-WING® 비트

TRI-WING® 나사를 위한 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

875/4 TRI-WING® 비트

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066785**001	*094605*	1	89	3 1/2"				5
05**066786**001	*094612*	2	89	3 1/2"				5
05**066787**001	*094629*	3	89	3 1/2"				5
05**066788**001	*094636*	4	89	3 1/2"				5

860/1 XZN 12 기어산 비트

오목한 12 기어산 나사를 위한 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.
1/4" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

860/1 XZN 12 기어산 비트

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066150**001	*034953*	M 4	25	1"	4,17			10
05**066155**001	*034960*	M 5	25	1"	5,14			10
05**066160**001	*034977*	M 6	25	1"	-			10
05**066165**001	*034984*	M 8	25	1"	8,0			5
05**066170**001	*034991*	M 10	25	1"	10,0			5

872/9 Microstix® 나사용 비트

Microstix® 나사용 비트, 드라이브: 4 mm 반달, 전동 공구 직접 삽입용.

872/9 Microstix® 나사용 비트

	EAN			∅				
Code	4013288		mm	mm				
05**066850**001	*179272*	m	44	2,0	1 47/64"			10
05**066851**001	*179296*	00	44	2,0	1 47/64"			10
05**066852**001	*179302*	F	44	2,0	1 47/64"			10
05**066853**001	*179319*	0	44	2,0	1 47/64"			10
05**066854**001	*179326*	1	44	2,0	1 47/64"			10

857/1 Z 스패너 비트

스패너 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

857/1 Z 스패너 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057150**001	*038609*	4	25	1"	3,18			10
05**057151**001	*038616*	6	25	1"	4,32			10
05**057152**001	*038623*	8	25	1"	5,21			10
05**057153**001	*038630*	10	25	1"	6,10			10

857/4 Z 스패너 비트

스패너 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. ¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

857/4 Z 스패너 비트

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057160**001	*094810*	4	89	3 ½"	3,18			5
05**057161**001	*094827*	6	89	3 ½"	4,32			5
05**057162**001	*094834*	8	89	3 ½"	5,21			5
05**057163**001	*094841*	10	89	3 ½"	6,10			5

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



육각 헤드 나사용 고품질 스테인리스 너트세터. 외부에 녹이 발생하는 것을 방지하는 스테인리스. 고정 단자가 적용된 비자성 재질.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

3869/4 스테인리스 너트세터

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**071222**001	*118127*	7,0		50,0	12,5			5
05**071223**001	*118257*	8,0		50,0	14,0			5
05**071224**001	*118141*	10,0		50,0	16,0			5
05**071225**001	*118158*	13,0		50,0	19,5			5
05**071228**001	*118189*		3/8"	50,0	16,0			5

869/4 너트세터

비자성. ¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

869/4 너트세터

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060400**001	*100948*	5,5		50,0	11,0			5
05**060272**001	*016546*	5,5		65,0	9,0			5
05**060401**001	*100955*	6,0		50,0	11,0			5
05**060274**001	*016553*	6,0		65,0	11,0			5
05**060402**001	*100962*	7,0		50,0	11,0			5
05**060276**001	*016560*	7,0		65,0	11,0			5
05**060403**001	*100979*	8,0		50,0	12,5			5
05**060278**001	*016577*	8,0		65,0	12,5			5
05**060404**001	*100986*	9,0		50,0	14,0			5
05**060280**001	*016584*	9,0		65,0	14,0			5
05**060405**001	*100993*	10,0		50,0	14,0			5
05**060282**001	*016591*	10,0		65,0	14,0			5
05**060406**001	*101006*	11,0		50,0	16,0			5
05**060281**001	*031327*	11,0		65,0	16,0			5
05**060407**001	*101013*	12,0		50,0	18,0			5
05**060283**001	*031334*	12,0		65,0	18,0			5
05**060408**001	*101020*	13,0		50,0	18,0			5
05**060284**001	*016607*	13,0		65,0	19,0			5
05**060409**001	*101037*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060286**001	*016614*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060410**001	*101044*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060290**001	*016638*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060411**001	*101051*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060288**001	*016621*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060412**001	*101068*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M 너트세터, 자성

Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**060420**001	*101075*	5,5		50,0	11,0			5
05**060210**001	*016652*	5,5		65,0	11,0			5
05**060421**001	*101082*	6,0		50,0	11,0			5
05**060215**001	*016669*	6,0		65,0	11,0			5
05**060422**001	*101099*	7,0		50,0	11,0			5
05**060220**001	*016676*	7,0		65,0	11,0			5
05**060423**001	*101105*	8,0		50,0	12,5			5
05**060225**001	*016683*	8,0		65,0	12,5			5
05**060424**001	*101112*	9,0		50,0	14,0			5
05**060230**001	*016690*	9,0		65,0	14,0			5
05**060425**001	*101129*	10,0		50,0	14,0			5
05**060235**001	*016706*	10,0		65,0	14,0			5
05**060426**001	*101136*	11,0		50,0	16,0			5
05**060237**001	*031501*	11,0		65,0	16,0			5
05**060427**001	*101143*	12,0		50,0	18,0			5
05**060238**001	*031495*	12,0		65,0	17,0			5
05**060428**001	*101150*	13,0		50,0	18,0			5
05**060240**001	*016713*	13,0		65,0	19,0			5
05**060429**001	*101167*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060255**001	*016720*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060430**001	*101174*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060260**001	*016737*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060431**001	*101181*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060265**001	*016744*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060432**001	*101198*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M SB 너트세터, 자성

Code	EAN			
	4013288			
05**073500**001	*105691*	◉	**869/4 M** 1x 5.5x50.0	3
05**073501**001	*105707*	◉	**869/4 M** 1x 6.0x50.0	3
05**073502**001	*106506*	◉	**869/4 M** 1x 7.0x50.0	3
05**073503**001	*105714*	◉	**869/4 M** 1x 8.0x50.0	3
05**073504**001	*105721*	◉	**869/4 M** 1x 9.0x50.0	3
05**073505**001	*105738*	◉	**869/4 M** 1x 10.0x50.0	3
05**073506**001	*105745*	◉	**869/4 M** 1x 11.0x50.0	3
05**073507**001	*105752*	◉	**869/4 M** 1x 12.0x50.0	3
05**073508**001	*105769*	◉	**869/4 M** 1x 13.0x50.0	3
05**073509**001	*105776*	◉	**869/4 M** 1x 1/4"x50.0	3
05**073510**001	*105783*	◉	**869/4 M** 1x 3/8"x50.0	3

869/4 M 세트 A SB

Code	EAN 4013288			
05**073495**001	*144584*		**869/4 M** 1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	1

869/9 너트세터

- 육각 머리 나사용 너트세터
- 반달, 4 mm
- 비자성 소재

869/9 너트세터

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**135224**001	*190505*	2,5	44,0	5,0				10
05**135225**001	*190499*	3,0	44,0	5,0				10

879/4 나사선이 있는 비트용 아답터

경첩볼트(행거볼트) 및 나사선 대를 위한 내측 나사선 삽입 툴. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

879/4 나사선이 있는 비트용 아답터

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135903**001	*035059*	M8	50,0	2"	12,0			5
05**135904**001	*035066*	M10	50,0	2"	12,0			5

Wera
Wera
Wera

홀더, 어댑터, 연결장치

Impaktor 시스템-
나사의 변형이 감소됨



임펄스 피크를 흡수하는 Impaktor 홀더. 이중 토션(비틀림) 스프링에서 비롯된 특수 토션(비틀림) 효과. 내재된 고정링은 비트를 홀더에 안전하게 고정. 길고 무거운 비트와 나사를 손쉽게 고정할 수 있는 자석 장착.

고정 링과 자석을 장착한 Impaktor 스테인리스 홀더는 고장에 더 취약한 작은 기계 부품이 들어가지 않은 역동적이고 극적인 환경 속에서도 사용 가능. 다양한 산업의 조립 작업에 주로 사용.

(예시: 로봇 나사 작업) 출력: 1/4" DIN ISO 1173-C 6.3 육각 드라이브 비트용. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

897/4 IMP 고정링 및 자석 Impaktor 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057675**001	*157805*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R 고정링 및 고리 자석 Impaktor 홀더

임펄스 피크를 흡수하는 Impaktor 홀더. 이중 토션(비틀림) 스프링에서 비롯된 특수 토션(비틀림) 효과.

Impaktor 홀더는 길고 무거운 나사를 안전하게 고정할 수 있는 고리 자석을 장착함. 이는 나사가 신속하고 안전하게 고정되도록 함. 상황에 따라 자석이 필요하지 않는 경우 (금속 작업 등) 스크류드라이버 구역에서 제거하여 중화 가능.

수동 전동 공구에 주로 사용. 출력: 1/4" DIN ISO 1173-C 6.3 육각 드라이브 비트용. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

897/4 IMP R 고정링 및 고리 자석 Impaktor 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057676**001	*157812*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R SB 고정링 및 자석 Impaktor 홀더

Code	EAN 4013288		
05**073990**001	*157836*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	3

놀라운 소형 다기능 공구 Rapidaptor



범용 홀더, DIN ISO 1173-C 6.3(ISO 1173)에 따라 제조된 1/4" 육각 헤드 드라이브 비트 탈부착에 적합. 외부에 녹이 발생하는 것을 방지하는 스테인리스는.

Rapidaptor는 커버를 구동할 필요없이 비트를 고정함. 커버를 앞으로 밀면 한 손으로 간편하게 비트 제거 가능.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

3888/4/1 K Rapidaptor 스테인리스 유니버설 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**071100**001	*111487*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

3888/4/1 K SB Rapidaptor 스테인리스 유니버설 비트 홀더

Code	EAN 4013288		
05**073616**001	*112170*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 (ISO 1173) 1/4" 육각 머리 드라이브 비트용 범용 홀더. 바이토션(BiTorsion) 홀더, 비틀림 단자를 탑재하여 나사 작업 중 낮은 피크 하중을 흡수함. 바이토션 비트 및 비틀림 구역을 결합하여 사용 시 공구의 수명을 크게 향상할 수 있음.

Wera 바이토션 홀더는 기존 비트에도 사용 가능. Rapidaptor는 커버를 구동할 필요없이 비트를 고정함. 커버를 앞으로 밀면 간편하게 비트 제거 가능. 이로 인해 한 손으로만 빠르게 비트 교체 가능.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

897/4 R Rapidaptor BiTorsion 범용 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053923**001	*095633*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion 범용 비트 홀더

Code	EAN 4013288		
05**073420**001	*099464*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	3

889/4/1 K Rapidaptor 범용 비트 홀더

DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 (ISO 1173) 육각 헤드 드라이브 비트용 Rapidaptor 범용 홀더. Rapidaptor는 커버를 구동할 필요없이 비트를 고정.

커버를 앞으로 밀면 간편하게 비트 제거 가능. 이로 인해 한 손으로만 빠르게 비트 교체 가능. 강력한 자석으로 비트를 확실하게 고정.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

889/4/1 K Rapidaptor 범용 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052502**001	*095626*	¼"	50	2"	¼"	15,0		5

889/4/1 K SB Rapidaptor 범용 비트 홀더

Code	EAN 4013288			
05**073421**001	*099440*		**889/4/1 K** 1x ¼"x50	3

889/4/1 Rapidaptor 범용 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052503**001	*098016*	¼"	75	3"	¼"	15,0		5

889/4 R Rapidaptor 범용 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052504**001	*101242*	¼"	100	4"	¼"	15,0		2

888/4/1 K Rapidaptor 범용 비트 홀더

- 비자성 소재

888/4/1 K Rapidaptor 범용 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052500**001	*095619*	¼"	50	2"	¼"	15,0		5

887/4 RR 링 자석 Rapidaptor 범용 비트 홀더

DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 (ISO 1173) 육각 헤드 드라이브 비트용 Rapidaptor 범용 홀더. 유동적이고 양방향으로 회전 가능한 커버로 크고 무거운 나사를 무리없이 고정함.

Rapidaptor는 커버를 구동할 필요없이 비트를 고정. 커버를 앞으로 밀면 간편하게 비트 제거 가능. 이로 인해 한 손으로만 빠르게 비트 교체 가능.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

887/4 RR 링 자석 Rapidaptor 범용 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052490**001	*104045*	¼"	57	2 ¼"	¼"	16		5

887/4 RR SB 링 자석 Rapidaptor 범용 비트 홀더

Code	EAN 4013288		
05**073511**001	*105790*		**887/4 RR** 1x ¼"x57	3

889/4/1 F 피스톨 토크 스크류드라이버용 Rapidaptor 양방향 자유로운 회전 비트 홀더

양방향으로 자유로이 회전하는 비트 홀더는 나사를 조이고 있는 스크류드라이버를 제거하지 않고 빠른 회전 구현을 용이케 함.

특히 Wera 토크 스크류드라이버와 사용하기에 적합, 작업 속도를 높이고 인체 공학적 디자인으로 편리한 작업이 가능한 피스톨 손잡이 적용.

Rapidaptor는 커버를 활성화할 필요없이 비트를 고정함. 커버를 앞으로 밀면 한 손으로 간편하게 비트 제거 가능.

- 피스톨 손잡이를 장착한 Wera 토크 스크류드라이버는 나사를 조일 때 번거로운 재배치를 방지함
- 정확하고 자유로이 회전하는 구조로 신속한 작업 보장 작업 피로도 최소화
- 무동력용 베어링 제조업체의 슬림하고 견고한 베어링으로 유지 보수가 필요 없는 구조
- 최대 전달 가능한 조임 토크는 10,0 Nm
- 신속한 비트 교체를 위해 Rapidadaptor 기술을 적용하여 비트 고정 가능, DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3, Wera 연결 시리즈 1, 4에 따라 제조된 1/4" 외측 육각 드라이브 비트 고정에 적합

889/4/1 F 피스톨 토크 스크류드라이버용 Rapidaptor 양방향 자유로운 회전 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052501**001	*217585*	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5		5

894/4/1 K 범용 비트 홀더

범용 홀더, DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 1/4" 육각 헤드 드라이브 비트 탈부착에 적합. 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

894/4/1 K 범용 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053522**001	*017512*	1/4"	51	2"	1/4"	14,3		5

894/4/1 범용 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053520**001	*017505*	1/4"	75	3"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K 범용 비트 홀더

범용 홀더, DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 1/4" 육각 헤드 드라이브 비트 탈부착에 적합. 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 강력한 자석으로 비트를 확실하게 고정.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

895/4/1 K 범용 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053872**001	*035158*	1/4"	52	2"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K SB 범용 비트 홀더

Code	EAN 4013288			
05**073318**001	*029195*		**895/4/1 K** 1x 1/4"x52	3

895/4/1 범용 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053870**001	*017574*	1/4"	77	3"	1/4"	14,3		5

898/4 콤비네이션 비트 홀더

4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합한 콤비네이션 홀더: 신속 분리 척(물림쇠), 1/4" 인치 DIN ISO 1173-F 6.3육각 드라이브 탈부착용 전동 스크류드라이버에 적합.

898/4 콤비네이션 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288	mm			mm			
05**051500**001	*184177*	50	2"	1/4"	10,0			5

898/9 콤비네이션 비트 홀더

4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합한 콤비네이션 홀더: 신속 분리 척(물림쇠), 4 mm 반달모양 드라이브.

898/9 콤비네이션 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051501**001	*184184*	50	2"	10,0				5

898/21 콤비네이션 비트 홀더

4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합한 콤비네이션 홀더: 신속 분리 척(물림쇠), 4 mm 반달모양 드라이브.

898/21 콤비네이션 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051502**001	*184191*	50	2"	10,0				5

890/4/1 범용 비트 홀더

범용 홀더, DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 1/4" 육각 헤드 드라이브 비트 탈부착에 적합. 내재된 고정링은 비트를 홀더에 안전하게 고정.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

890/4/1 범용 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052575**001	*017239*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	11,1		5

893/4/1 K 범용 비트 홀더

범용 홀더, DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 1/4" 육각 헤드 드라이브 비트 탈부착에 적합. 스테인리스 커버로 특수 녹 및 부식 방지.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

893/4/1 K 범용 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**134480**001	*017468*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5

893/4/1 K SB 범용 비트 홀더

Code	EAN 4013288			
05**073401**001	*029133*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

899/3/1 범용 비트 홀더

범용 홀더, DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 ¼" 육각 헤드 드라이브 비트 탈부착에 적합. 스테인리스 커버로 특수 녹 및 부식 방지. 내재된 고정링은 비트를 홀더에 안전하게 고정. 강력한 자석으로 비트를 확실하게 고정.

5.5mm, DIN ISO 1173-B 5.5에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

899/3/1 범용 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053425**001	*017659*	¼"	72	2 ¾"	5,5	10,5		5

899/4/1 범용 비트 홀더

범용 홀더, DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 ¼" 육각 헤드 드라이브 비트 탈부착에 적합. 스테인리스 커버로 특수 녹 및 부식 방지. 내재된 고정링은 비트를 홀더에 안전하게 고정. 강력한 자석으로 비트를 확실하게 고정.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

899/4/1 범용 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm			mm	
05**053457**001	*017673*	899/4/1 K	¼"	50	2"	¼"	10,5	5
05**053455**001	*017666*	899/4/1 75	¼"	75	3"	¼"	10,5	5
05**053459**001	*036711*	899/4/1 100	¼"	100	4"	¼"	10,5	5
05**053458**001	*036728*	899/4/1 152	¼"	152	6"	¼"	10,5	5

899/4/1 SB 범용 비트 홀더

Code	EAN 4013288		
05**347100**001	*095268*		**899/4/1** 1x ¼"x50	3
05**073357**001	*029720*		**899/4/1** 1x ¼"x75	3
05**134398**001	*099907*		**899/4/1** 1x ¼"x152	3

899/4/1 S 강한 고정링 범용 비트 홀더

DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 ¼" 육각 머리 드라이브 비트를 고정하기 위한 범용 홀더. 스테인리스 커버로 특수 녹 및 부식 방지.

강력한 고정링은 비트를 홀더에 안전하게 고정. 강력한 자석으로 비트를 확실하게 고정.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

899/4/1 S 강한 고정링 범용 비트 홀더

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**160976**001	*105271*	¼"	50	2"	¼"	10,5		5
05**160924**001	*105264*	¼"	75	3"	¼"	10,5		5
05**160977**001	*105288*	¼"	100	4"	¼"	10,5		5
05**160979**001	*105301*	¼"	200	8"	¼"	10,5		1
05**160981**001	*105325*	¼"	300	12"	¼"	10,5		1

899/14/1 SB 범용 비트 홀더

드라이브: SDS 플러스

899/14/1 SB 범용 비트 홀더

Code	EAN 4013288			
05**134397**001	*099891*		**899/14/1** 1x ¼"x79	3

881/4/1 SB 가변 나사 깊이 비트 홀더

테라스, 거실 및 마루 바닥 공사 시, 나사를 바닥재와 동일선상에 위치시켜야 함. 881/4/1 나사 깊이 조정 제어 비트 홀더 및 펠트 링은 나사를 일정한 깊이로 위치시키실 수 있게 하며 표면에 결자국 방지.

두 개의 여분 펠트링 제공.

- 테라스 공사 시 나사를 죌 때 나사 머리부 상단선이 외부 평면 바닥과 동일선상에 위치하도록 조정 가능할 수 있는 비트 홀더
- 나사 깊이 조정 제한 기능 탑재
- 교체 가능한 펠트 링은 데크에 솔자국이 남는 것을 방지
- 펠트 링 두 개를 예비부품으로 제공

881/4/1 SB 가변 나사 깊이 비트 홀더

Code	EAN 4013288			
05**130002**001	*219282*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			9201 2x 27,0	

[1] 펠트링 5개가 포함된 예비부품 키트는 코드번호 05130003001로 주문 가능합니다.

9200 881/4/1 비트 홀더용 예비 부품 키트 펠트 고리

- 881/4/1 가변 나사 깊이 제한 비트 홀더를 위한 부속품 펠트 링 5개
- 펠트 링은 테라스 데크에 솔자국이 남는 것을 방지

9200 881/4/1 비트 홀더용 예비 부품 키트 펠트 고리

Code	EAN 4013288			
05**130003**001	*219299*			1
			9201 5x 27,0	

896/4/1 SB 깊이 조정 제어 비트 홀더

알루미늄 재질의 고품질 스페이서 : 나사 구동 깊이를 무한 조정할 수 있으며 나사를 매립형으로 설치 가능.

896/4/1 SB 깊이 조정 제어 비트 홀더

Code	EAN 4013288			
05**073210**001	*178725*		**896/4/1** 1x 1/4"x50	1

870/1 어댑터

너트세터를 위한 공구 샤프트. 출력: 1/4 사각 헤드; 드라이브: 1/4" 육각.

870/1 어댑터

Code	EAN 4013288		mm					
05**136000**001 [1]	*016997*	1/4"	25	1"	1/4"			5

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

870/4 어댑터

수동 너트세터 인서트를 위한 공구 샤프트; 볼 탑재. 소켓 연결부: 1사각 헤드; 드라이브: 1/4" 육각.

870/4 어댑터

Code	EAN 4013288		mm					
05**311517**001 [1]	*098214*	1/4"	50	2"	1/4"			10
05**138006**001 [1]	*233387*	1/4"	72	2"	2 53/64"			10

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

870/4 SB

Code	EAN 4013288			
05**134399**001	*099914*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/4"x50[1]	3
05**073985**001	*233271*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/2"x72[1]	3

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

870/2 어댑터
사각 헤드 드라이브가 포함된 전동 공구 너트세터 인서트용 공구 샤프트. 5/16"인치 육각 드라이브.

870/2 어댑터

Code	EAN 4013288							
			mm					
05**136001**001 [1]	*184245*	3/8"	30	1 3/16"	5/16"			5
05**136002**001 [1]	*184269*	1/2"	35	1 3/8"	5/16"			5

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

870/4 어댑터
전동 공구 소켓을 위한 공구 샤프트(어댑터), Wera의 육각 헤드 드라이브 포함. 드라이브: 1/4" 육각.

870/4 어댑터

Code	EAN 4013288							
			mm					
05**050205**001 [1]	*017055*	1/4"	50	2"	1/4"			5
05**050210**001 [1]	*017062*	1/4"	100	4"	1/4"			5
05**050215**001 [1]	*017079*	3/8"	50	2"	1/4"			5
05**050220**001 [1]	*017086*	3/8"	100	4"	1/4"			5

[1] 잠금핀 포함; 기계로 작동되는 너트 스피너 소켓용

870/4/7 세트 A SB

Code	EAN 4013288		
05**073200**001	*139115*	**870/4** 1x 1/4"x50 [1]; 1x 3/8"x50 [1]	1
		870/7 1x 1/2"x75 [1]	

[1] 잠금핀 포함; 기계로 작동되는 너트 스피너 소켓용

870/14 어댑터
전동 공구 소켓을 위한 공구 샤프트(어댑터), 사각 헤드 드라이브 포함. 드라이브: SDS plus.

870/14 어댑터

Code	EAN 4013288							
			mm					
05**050650**001 [1]	*017208*	1/4"	70	2 3/4"				5

[1] 잠금핀 포함; 기계로 작동되는 너트 스피너 소켓용

870/7 어댑터
전동 공구 소켓을 위한 공구 몸체, 육각 헤드 출력.

7/16" 육각, DIN ISO 1173-F 11.2에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

870/7 어댑터

Code	EAN 4013288							
			mm					
05**050510**001 [1]	*017178*	1/2"	75	3"	7/16"			5

[1] 잠금핀 포함; 기계로 작동되는 너트 스피너 소켓용

781 A 1/4" 연결품

연결부 1/4" 사각 머리 소켓 과 3/8" 외측 사각 머리. 수동 및 기계 구동 공구(비충격)용, 소켓을 안전하게 고정할 수 있는 볼 끼움 홈 포함, 수동으로 구동 시 뒤쪽 끝에 돌기 부분이 있어 사용이 용이; 크롬 바냐듐, 무광 크롬 처리.

- 소켓 고정
- 고적재 용량에 적합한 바냐듐 재질

781 A 1/4" 연결품

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042670**001	*221193*	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"		1
05**042671**001	*221209*	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"		1

781 B 3/8" 연결품

연결부 3/8" 사각 머리 소켓과 1/4" 외측 사각 머리. 수동 및 기계 구동 공구(비충격)용, 소켓을 안전하게 고정할 수 있는 볼 끼움 홈 포함, 수동으로 구동 시 뒤쪽 끝에 돌기 부분이 있어 사용이 용이; 크롬 바냐듐, 무광 크롬 처리.

- 3/8" 사각 머리 소켓 드라이브 포함
- 소켓 고정
- 고적재 용량에 적합한 바냐듐 재질

781 B 3/8" 연결품

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042672**001	*221247*	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"		1
05**042673**001	*221056*	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"		1

781 C 1/2" 연결품

연결부 1/2" 사각 머리 소켓과 3/8" 외측 사각 머리. 수동 및 기계 구동 공구(비충격)용, 소켓을 안전하게 고정할 수 있는 볼 끼움 홈 포함, 수동으로 구동 시 뒤쪽 끝에 돌기 부분이 있어 사용이 용이; 크롬 바냐듐, 무광 크롬 처리.

- 1/2" 사각 머리 소켓 드라이브
- 소켓 고정
- 고적재 용량에 적합한 바냐듐 재질

781 C 1/2" 연결품

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042674**001	*221216*	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"		1

781/5 세트 1

5종의 연결품이 내재된 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트: 781 A: 1/4" 사각 머리 소켓 드라이브, 볼잠금(ball lock) 기능의 3/8" 및 1/2" 사각 머리 소켓 렌치 인서트용; 781 B: 3/8" 사각 머리 소켓 드라이브, 볼잠금(ball lock) 기능의 1/4" 및 1/2" 사각 머리 소켓 렌치 인서트용; 781 C: 1/2" 사각 머리 소켓 드라이브, 볼잠금(ball lock) 기능의 3/8" 사각 머리 소켓 렌치 인서트용.

- 사각 머리 소켓 렌치 인서트용 연결품(어댑터) 5종 세트
- 소켓 고정
- 사각 머리 소켓 드라이브
- 외측 사각 머리 드라이브
- 고적재 용량에 적합한 바냐듐 재질

781/5 세트 1

Code	EAN 4013288		
05**042680**001	*221223*		1
		781 A 1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"	
		781 B 1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
		781 C 1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"	
		Belt 781 0/5 1x 45,0x210,0	

784 A 1/4" 어댑터, 신속 분리 척 포함

사각에서 육각에 이르는 어댑터. 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 1/4" 육각 드라이브 비트 부착에 적합. 드라이브: 1/4"사각.

784 A 1/4" 어댑터, 신속 분리 척 포함

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042750**001	*008022*	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"		5

784 B 3/8" 어댑터, 신속 분리 척 포함

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042755**001	*008039*	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"		5
05**042765**001	*008046*	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"		5

784 C 1/2" 어댑터, 신속 분리 척 포함

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042760**001	*008053*	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"		5
05**042768**001	*008060*	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"		5

780 A 1/4" 어댑터

사각에서 육각에 이르는 어댑터. 1/4" DIN ISO 1173-C 6.3 육각 드라이브 비트용. 드라이브: 1/4" 사각.

780 A 1/4" 어댑터

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042605**001	*007940*	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"		5

780 B 3/8" 어댑터

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042655**001	*007971*	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344511**001 [1]	*113450*	780 B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**042665**001	*007988*	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344512**001 [1]	*113467*	780 B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5

[1] S = 대단히 강한

780 C 1/2" 어댑터

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042705**001	*007995*	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344513**001	*113474*	780 C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**042715**001	*008008*	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344514**001 [1]	*113481*	780 C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5

[1] S = 대단히 강한

Wera

비트 세트

Impaktor 시스템-
나사의 변형이 감소됨



고정링 및 자석링 탑재 Impaktor 홀더 1종, Impaktor 비트류 29종.

임팩트 기술(Impaktor technology)은 재료의 특성을 최대한 활용하며 최적의 기하학적 설계로 극한 조건에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장; 특히 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하기에 적합; 더 길고 무거운 나사를 간편하게 홀딩할 수 있는 자석링 탑재 홀더, 머리 위에서 하는 작업에 이상적.

비트의 거친 다이아몬드 코팅으로 향상된 마찰 저항을 통해 비트가 나사 머리에서 미끄러지는 위험 감소.

비트 체크 30 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057690**001	*156778*			1
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

비트 체크 30 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057697**001	*203946*			1
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

비트 체크 10 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057680**001	*156785*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

비트 체크 10 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073980**001	*158574*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 IMP DC 1x PH 2x251x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4.0x251x 5.0x25	

비트 체크 10 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057682**001	*156792*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 10 Impaktor 3

Code	EAN 4013288			
05**057683**001	*156761*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 10 Impaktor 4

Code	EAN 4013288			
05**057417**001	*180148*			10
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 10 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057684**001	*157829*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	

비트 체크 10 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057688**001	*163394*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			867/1 IMP DC 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 6 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057695**001	*157751*			10
			851/4 IMP DC 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	

비트 체크 6 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073890**001	*158635*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x501x PH 3x50	1
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x501x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x501x TX 30x50	

비트 체크 6 PH Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057691**001	*157713*			20
			851/4 IMP DC 4x PH 2x50; 2x PH 3x50	

비트 체크 6 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057692**001	*157737*			20
			855/4 IMP DC 4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50	

비트 체크 6 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057693**001	*157744*			20
			867/4 IMP DC 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



스테인리스 재질의 고품질 비트 포함한 똑바로 세울 수 있는 비트첵. Wera(베라)의 스테인리스 공구는 보기 흉한 외측 녹 방지하는 스테인리스로 제작. Wera(베라) 스테인리스 비트류 29종. 스테인리스 Rapidaptor 신속 분리 홀더 1종. 가벼운 무게와 최고의 컴팩트성을 자랑하는 다종 재질 비트첵.

이와 관련하여 비트첵 하단 부분의 부드러운 재질로 비트의 단단한 고정 및 간편한 제거가 동시에 가능함.

Wera(베라)의 손쉬운 공구 찾기 색상코드 및 가독성 좋은 마킹으로 비트의 팁(끝부분) 형상 및 사이즈 찾기 용이.

비트 체크 30 스테인리스 1

Code	EAN 4013288			
05**071109**001	*115126*			1
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25 [1]	

[1] 토션 존 없음

비트 체크 10 스테인리스 1

Code	EAN 4013288			
05**071110**001	*111494*			10
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 10 스테인리스 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073630**001	*112163*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 6 스테인리스 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073634**001	*164636*		**3855/4** 2x PZ 2x50	1
			3867/4 TORX® 1x TX 20x50; 2x TX 25x50	
			3840/4 Hex-Plus 1x 5.5x50	

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



비트 세이프 61 BiTorsion 1

비트 및 홀더 장착한 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스, 61종. 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 비트류 49종, 나사 머리에 단단한 체결을 위한 다이아몬드 코팅 디자인 (BDC), 단단한 충격 흡수용(BTZ), 범용, 매우 단단함 (BTH); 비트류 11종, 단단한 충격 흡수용(Z). 범용.

전동 스크류드라이버에 탈부착 또는 전동 드릴 척(물림쇠) 사용 위한 889/4/1 K 범용 홀더 1종.

Wera (베라)의 손쉬운 공구 찾기 색상코드 및 가독성 좋은 마킹으로 비트의 팁(끝부분) 형상 및 사이즈 찾기 용이.

폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스로 사용자에게 공간 절약으로 높은 이동성 선사. 매우 가벼운 무게의 세트로 이동이 더욱 편리함.

바닥에 둘 때 민감한 표면은 보호되면서 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스는 매우 견고함. 파우치와 공구는 낙하시에도 손상되지 않음.

비트 세이프 61 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057441**001	*179937*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

비트 체크 30 BiTorsion 1

단단한 범용 충격 흡수 비트. 운동 에너지가 최대 하중에서 전환되도록 토션(비틀림) 영역이 있는 바이토션(BiTorsion) 비트. 이는 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장. 적합한 홀더와 함께 사용하여 최상의 서비스 수명 선사.

커버를 돌릴 필요 없이 비트 부착 가능한 Rapidaptor 기술 적용. 커버를 앞으로 밀어 간편하게 비트를 제거하는 방식으로 한 손으로 신속하게 비트 교체 가능.

DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3에 따른 ¼" 육각 머리 드라이브 비트 탈부착에 용이. 전동 스크류드라이버나 전동 드릴 척(물림쇠)에 삽입하는 용도. 가벼운 무게와 최고의 컴팩트성을 자랑하는 다종 재질 비트첵. 이와 관련하여 비트첵 하단 부분의 부드러운 재질 덕분에 비트의 단단한 고정 및 간편한 제거가 동시에 가능함.

Wera(베라)의 손쉬운 공구 찾기 - 색상코드 및 가독성 좋은 마킹으로 비트의 팁(끝부분) 형상 및 사이즈 찾기 용이.

비트 체크 30 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057430**001	*179821*			1
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 12 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057420**001	*179869*			10
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 12 BiTorsion 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136385**001	*213969*		**889/4/1 K** 1x ¼"x50	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 10 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**056374**001	*095688*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

비트 체크 10 BiTorsion 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073418**001	*128157*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x251x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 10 PZ BiTorsion 2

Code	EAN 4013288			
05**347153**001	*107152*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			855/1 BTH PZ 1x PZ 1x25; 7x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

다이아몬드 코팅 비트



팁(끝부분)에 미세한 다이아몬드 입자가 입혀진 비트. 비트가 나사에 단단히 체결될 수 있도록 하며, 필수 접촉 압력을 낮추고, 이탈 위험을 감소시킴. 피크 부하에서 운동 에너지가 방향 전환되는 탄력적인 토션(비틀림) 영역 및 높은 압력에서 비트 팁(끝부분)이 비틀리는 것을 방지하는 더 부드러운 바이토션(BiTorsion) 영역이 포함된 바이토션(BiTorsion) 비트.

이는 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장. 커버를 돌릴 필요 없이 비트 부착 가능한 Rapidaptor 기술 적용. 커버를 앞으로 밀어 간편하게 비트를 제거하는 방식으로 한손으로 신속하게 비트 교체 가능. 전동 스크류드라이버나 전동 드릴 척(물림쇠)에 삽입하는 용도. 가벼운 무게와 최고의 컴팩트성을 자랑하는 다종 재질 비트첵.

이와 관련하여 비트첵 하단 부분의 부드러운 재질로 비트의 단단한 고정 및 간편한 제거가 동시에 가능함. Wera(베라)의 손쉬운 공구 찾기 색상코드 및 가독성 좋은 마킹으로 비트의 팁(끝부분) 형상 및 사이즈 찾기 용이.

비트 체크 30 다이아몬드 1

Code	EAN 4013288			
05**057431**001	*179814*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BDC 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

비트 체크 12 다이아몬드 1

Code	EAN 4013288			
05**057421**001	*180025*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 12 다이아몬드 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136392**001	*213976*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크7 다이아몬드 1

Code	EAN 4013288			
05**057416**001	*179999*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

비트 체크 7 다이아몬드 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073419**001	*183682*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

비트 체크 7 PZ 다이아몬드 1

Code	EAN 4013288			
05**057412**001	*180001*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

비트 체크 7 TX 다이아몬드 1

Code	EAN 4013288			
05**057415**001	*180018*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스

비트 세이프 61 범용 1

견고한 비트 세이프에 담긴 Wera(베라) 종합 61종 비트 세트. 사용 가능한 공구를 전체적으로 빠르게 훑어볼 수 있게 하며 필요하지 않은 비트는 바로 세트에 넣어 분실 방지.

Rapidaptor 기술 적용된 범용 홀더 1종: 커버를 돌릴 필요 없이 비트 부착 가능. 커버를 앞으로 밀어 간편하게 비트를 제거하는 방식으로 한손으로 신속하게 비트 교체 가능.

강한 영구 자석으로 비트를 매우 안전하게 홀딩. 전동 스크류드라이버에 삽입하거나 전기 드릴의 척(물림쇠)에 사용 가능.

비트 세이프 61 범용 1

Code	EAN 4013288			
05**057122**001	*100689*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 10x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 3x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 3x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

비트 세이프 43 범용 1

43종; 다양한 분야에 적용 가능한 비트 장착한 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스.

전동 스크류드라이버 삽입용 또는 전기 드릴 척(물림쇠) 사용 위한 스테인리스 커버, 고정링 및 강한 영구 자석 탑재 899/4/1 범용 홀더 1종.

비트 세이프 43 범용 1

Code	EAN 4013288			
05**057450**001	*179951*			1
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			851/4 TZ 1x PH 1x50; 2x PH 2x50	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 TZ 1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

비트 체크 30 범용 1

최소한의 공간에 배열된 비트류 29종; 비트의 간단한 제거 및 재삽입 용이. 빠른 비트 교체가 가능한 Rapidaptor 홀더.

다양한 적용분에 체결 가능한 범용 비트; 견고한 비트첵.

비트 체크 30 범용 1

Code	EAN 4013288			
05**056440**001	*115096*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

비트 체크 30 TX 범용 1

30종. 단단한 범용 Wera(베라) 충격 흡수 비트. 전동 스크류드라이버에 탈부착 또는 전동 드릴 척(물림쇠) 사용 위한 899/4/1 K 범용 홀더(고삐) 1종.

단단한 점성의 범용 별(톡스) 비트와 함께 제공.

비트 체크 30 TX 범용 1

Code	EAN 4013288			
05**057908**001	*163820*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057900**001	*229618*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

비트 체크 10 범용 1

- 견고한 점성 비트, 범용
- 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체가 가능한 범용 홀더

비트 체크 10 범용 1

Code	EAN 4013288			
05**056161**001	*033772*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

비트 체크 10 범용 2

- 매우 단단한 비트
- 빠른 파손을 방지하는 토션(비틀림) 기능
- 신속 분리 척(물림쇠) 및 강력한 자석을 부착한 범용 홀더

비트 체크 10 범용 2

Code	EAN 4013288			
05**134200**001	*038821*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 10 범용 3

- Wera의 견고한 점성 비트, 범용
- Rapidaptor 홀더로 빠른 비트 교체 가능

비트 체크 10 범용 3

Code	EAN 4013288			
05**056375**001	*095695*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

비트 체크 10 범용 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073410**001	*099495*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

비트 체크 10 범용 4

- 견고한 점성 비트, 범용
- 범용 홀더로, 스테인리스 커버, 고정링 및 강력한 영구 자석 탑재

비트 체크 10 범용 4

Code	EAN 4013288			
05**056159**001	*033758*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

비트 체크 10 범용 5 SB

- 견고한 점성 비트, 범용
- 범용 홀더, 1/4" 육각 머리 드라이브 비트 탈부착에 적합

비트 체크 10 범용 5 SB

Code	EAN 4013288			
05**073416**001	*128164*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 10 TX 범용 1

- 견고한 점성 비트, 범용
- 빠른 파손을 방지하는 토션(비틀림) 기능
- 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체가 가능한 범용 홀더

비트 체크 10 TX 범용 1

Code	EAN 4013288			
05**056164**001	*033802*			10
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 10 TX 범용 2

- 견고한 점성 비트, 범용
- Rapidaptor 홀더로 빠른 비트 교체 가능

비트 체크 10 TX 범용 2

Code	EAN 4013288			
05**057115**001	*127747*			10
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 7 범용 1

- 견고한 점성 비트, 범용
- 범용 홀더로, 스테인리스 커버 및 강력한 영구 자석 탑재

비트 체크 7 범용 1

Code	EAN 4013288			
05**056295**001	*038166*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

비트 체크 7 범용 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073406**001	*036186*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

비트 체크 7 범용 4

Code	EAN 4013288			
05**135810**001	*179265*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

비트 체크 7 PZ 범용 1

Code	EAN 4013288			
05**056296**001	*038135*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

비트 체크 7 TX 범용 1

- 견고한 점성 비트, 범용
- 범용 홀더로, 스테인리스 커버 및 강력한 영구 자석 탑재

비트 체크 7 TX 범용 1

Code	EAN 4013288			
05**056294**001	*041500*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 7 TX 범용 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073404**001	*038111*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 7 TX BO 범용 1

- 견고한 점성 비트, 범용
- 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체가 가능한 범용 홀더

비트 체크 7 TX BO 범용 1

Code	EAN 4013288			
05**056158**001	*033741*			20
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

특수형상 육각(Hex-Plus)은 육각 소켓 나사가 더 오래 지속될 수 있도록 합니다



비트 체크 7 Hex-Plus 1

Code	EAN 4013288			
05**056168**001	*033840*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

비트 체크 6 범용 1

- 견고한 점성 비트, 범용
- 토션(비틀림) 기능으로 토크 하중을 흡수
- 드라이브 팁(끝부분) 형상의 빠른 파손을 방지

비트 체크 6 범용 1

Code	EAN 4013288			
05**056474**001	*156143*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

비트 체크 6 범용 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073635**001	*155276*		**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

비트 체크 6 범용 2

Code	EAN 4013288			
05**056473**001	*156136*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

비트 체크 6 범용 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**073638**001	*155245*		**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

비트 체크 6 TX 범용 1

- 견고한 점성 비트, 범용

비트 체크 6 TX 범용 1

Code	EAN 4013288			
05**056472**001	*156112*			20
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

비트 체크 6 TX 범용 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073637**001	*155252*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	1

비트 체크 6 PZ 범용 1

실용적인 비트첵의 최소한의 공간에 정돈된 길이 50 mm Wera(베라) 포지드리브 비트류 6종. 일반적인 사용에 적합한 단단한 점성 비트. 조기 마모를 방지하기 위한 토션(비틀림) 디자인. * 포지드리브= European Industrial Service Ltd의 등록된 상표.

비트 체크 6 PZ 범용 1

Code	EAN 4013288			
05**056471**001	*156105*			20
			855/4 TZ PZ 2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	

비트 체크 6 V 범용 1

실용적인 비트첵의 최소한의 공간에 정돈된 길이 50 mm Wera(베라) 비트류 6종.

홀딩 기능 사각 소켓 나사용 고품질 비트. 드라이브 팁(끝부분)과 나사 팁(끝부분) 형상 사이 접촉 압력으로 발생한 쐐기 힘으로 공구에 나사를 단단히 홀딩.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 에 따른 홀더에 적합.

비트 체크 6 V 범용 1

Code	EAN 4013288			
05**056478**001	*190802*			10
			868/4 V 1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50	

비트 체크 30 우드 TX HF 1

비트 및 홀더 세트, 특히 목공 작업에 적합. Acument(아큐먼트사) 지적재산권 사양에 의한 특수한 기하학적 구조의 867/4 TORX®(별) HF 비트는 공구에서 TORX® 나사를 단단히 잡아준다! 작업하지 않는 다른 손으로 나사를 잡아줄 수 없는 접근하기 어려운 작업 구역에서 이 비트 사용은 특별한 도움이 된다.

이 비트는 Würth ASSY 나사 및 Altenloh SPAX T-STAR 플러스 나사에도 적합. Tool Finder(쉽게 확인할 수 있는 사이즈 표기): 사이즈별 색상 코드.

신속하게 비트를 교체할 수 있는 Rapidaptor(라피답터) 홀더. 비트 체크로 사용 가능한 공구를 빠르게 확인할 수 있다.

사용하지 않은 비트는 간단히 홀더에 다시 넣어 분실되지 않게 한다. 휴대가 간편함(예: 셔츠 주머니).

비트 체크를 작업 현장에 구비하면 빠르게 이용할 수 있다.

- 오목한 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능
- Würth ASSY 나사 및 Altenloh SPAX T-STAR 플러스 나사에도 적합

비트 체크 30 우드 TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**057436**001	*226204*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Pound-thru 육각, 식별 표기 없음.

비트-체크 30 우드 TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057437**001	*227522*			1
			1x 비트-체크 30 우드 TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Pound-thru 육각, 식별 표기 없음.

비트 체크 30 우드 1

- 고리 자석으로 길고 무거운 나사를 간편히 고정

비트 체크 30 우드 1

Code	EAN 4013288			
05**057433**001	*179807*			1
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ PH 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 30 우드 2

- 범용 홀더, 스테인리스 커버 포함

비트 체크 30 우드 2

Code	EAN 4013288			
05**057432**001	*179845*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Wood 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**057438**001	*229625*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 12 우드 TX HF 1

비트 및 홀더 세트, 특히 목공 작업에 적합. 특수 기하학적 구조 와 Acument(아큐먼트사) 지적재산권 사양에 따른 867/1 TORX® HF 비트는 TORX®(별) 나사를 공구에 단단하게 잡아주게 한다! 작업하지 않는 다른 손으로 나사를 잡아 줄 수 없고 체결하는 곳에 닿기가 힘들 때, 이 비트는 특별히 도움이 된다.

이 비트는 Würth ASSY 나사 및 Altenloh SPAX T-STAR 플러스 나사에도 적합하다.

Tool Finder(쉽게 확인할 수 있는 사이즈 표기): 사이즈별 색상 코드. 길고 무거운 나사를 잡아 줄 수 있는 링 자석 Rapidaptor(라피답터) 타입 홀더. 비트 체크는 이용할 비트를 빠르게 확인할 수 있다.

사용하지 않은 비트들은 간단히 홀더에 다시 끼워 넣어 분실되지 않게 한다. 간편한 휴대(예: 셔츠 주머니).

비트 체크를 작업 현장에 구비하면 빠르게 이용할 수 있다.

- Acument(아큐먼트사) 지적재산권 사양에 따른 TORX®(별) 나사용 홀딩 기능이 있는 867/1 TORX® HF 비트
- Würth ASSY 나사 및 Altenloh SPAX T-STAR 플러스 나사에도 적합

비트 체크 12 우드 TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**057435**001	*226198*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Pound-thru 육각, 식별 표기 없음.

비트-체크 12 우드 TX HF 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073641**001	*227515*			1
			1x 비트-체크 12 우드 TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Pound-thru 육각, 식별 표기 없음.

비트 체크 12 우드 1

- 고리 자석을 장착한 Rapidaptor 홀더, 길고 무거운 나사를 안정적으로 고정

비트 체크 12 우드 1

Code	EAN 4013288			
05**057423**001	*179876*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 12 우드 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136390**001	*214010*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	1
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® **1x** TX **10**x**25; 1x** TX **15**x**25; 1x** TX **20**x**25;** **1x** TX **25**x**25; 1x** TX **30**x**25; 1x** TX **40**x**25**	

비트 체크 12 우드 2

- 범용 홀더, 스테인리스 커버 포함

비트 체크 12 우드 2

Code	EAN 4013288			
05**057422**001	*179890*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 12 우드 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**136391**001	*214027*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 6 우드 TX HF 1

비트 세트, 특히 목공 작업에 적합. Acument(아큐먼트사) 지적 재산권 사양에 의한 특수한 기하학적 구조의 867/4 TORX®(별) HF 비트는 공구에서 TORX® 나사를 단단히 잡아준다! 작업하지 않는 다른 손으로 나사를 잡아줄 수 없는 접근하기 어려운 작업 구역에서 이 비트 사용은 특별한 도움이 된다.

이 비트는 Würth ASSY 나사 및 Altenloh SPAX T-STAR 플러스 나사에도 적합.

Tool Finder(쉽게 확인할 수 있는 사이즈 표기): 사이즈별 색상 코드. 비트 체크로 사용 가능한 공구를 빠르게 확인할 수 있다.

사용하지 않은 비트는 간단히 홀더에 다시 넣어 분실되지 않게 한다. 휴대가 간편함(예: 셔츠 주머니).

비트 체크를 작업 현장에 구비하면 빠르게 이용할 수 있다.

- 목재/목공 작업용
- TORX®(별)소켓 나사용
- 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능
- Würth ASSY 나사 및 Altenloh SPAX T-STAR 플러스 나사에도 적합
- 50mm 길이의 비트

비트 체크 6 우드 TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**056470**001	*226181*			20
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Pound-thru 육각, 식별 표기 없음.

비트-체크 6 우드 TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073639**001	*227508*			1
1x 비트-체크 6 우드 TX HF 1				
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Pound-thru 육각, 식별 표기 없음.

비트 체크 30 메탈 1

- 견고한 점성 비트, 범용
- 범용 홀더, 스테인리스 커버 포함

비트 체크 30 메탈 1

Code	EAN 4013288			
05**057434**001	*179838*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

비트 체크 30 메탈 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057440**001	*229632*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0.6x4.5x25; 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	
			840/1 Z 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	

비트 체크 12 메탈 1

Code	EAN 4013288			
05**057424**001	*179883*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

비트 체크12 메탈 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136393**001	*214003*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

843 스텝 드릴 비트, 4-20 mm

Wera의 고품질 스텝 드릴 비트. 최대 두께가 4.5mm인 재질에 대한 9단계 드릴 작업 가능(2mm씩 증가). 1 mm 두께 판금 천공작업 시 일시정지 기능 탑재.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

843 스텝 드릴 비트, 4-20 mm

Code	EAN 4013288	mm						
05**104672**001	*117632*	75,0						1

844 싱글 탭 비트

Wera의 고품질 탭 절삭 비트. 밀리 타입 나사산대 절삭용. 육각 샤프트는 뛰어난 토크 전달력을 자랑함. 미세 조정된 재료 탄성은 뛰어난 내구성을 보장.

타공 부스러기를 완벽히 제거, 기울어질 위험도 낮음 ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

844 싱글 탭 비트

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104666**001	*117571*	3,0	10,00	33,0	M 3			1
05**104667**001	*117588*	4,0	11,00	35,0	M 4			1
05**104668**001	*117595*	5,0	12,50	36,0	M 5			1
05**104669**001	*117601*	6,0	18,00	40,0	M 6			1
05**104670**001	*117618*	8,0	20,00	40,0	M 8			1
05**104671**001	*117625*	10,0	20,00	40,0	M 10			1

844/7 Tap 비트 세트

- Rapidaptor 범용 홀더, 비자성 및 ¼" 태핑 드릴 비트 드라이브

844/7 Tap 비트 세트

Code	EAN 4013288			
05**104754**001	*233042*			1
			888/4/1 K 1x ¼"x50	
			844 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0; 1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0	

845 1 날 카운터싱크 비트

Wera의 고품질 1날 카운터싱크 비트. 카운터싱킹(내경확장) 및 디버링 작업용. 육각 샤프트를 통해 우수한 힘 전달력을 자랑하며 진동없이 깔끔하게 표면을 처리함. 타공 부스러기를 완벽히 제거하며 긴 서비스 수명을 보장함.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

845 1 날 카운터싱크 비트

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104660**001	*117519*	6,30	21,00	32,0	M 3			1
05**104661**001	*117526*	8,30	21,00	32,0	M 4			1
05**104662**001	*117533*	10,40	21,00	34,0	M 5			1
05**104663**001	*117540*	12,40	21,00	36,0	M 6			1
05**104664**001	*117557*	16,50	22,00	40,0	M 8			1
05**104665**001	*117564*	20,50	22,00	43,0	M 10			1

845/8 1

¼" 육각 드라이브 비트용 비트 홀더, Rapidaptor 신속 분리 척 포함.

888/4/1 K

¼" 육각 드라이브 비트용 Rapidaptor 범용 홀더. 비자성 소재.

845/8 1 날 카운터싱크 비트 세트

Code	EAN 4013288		
05**104655**001	*119285*		1
		816 R 1x ¼"x119	
		888/4/1 K 1x ¼"x50	
		845 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0	

846 3 날 카운터싱크 비트

디버링, 챔퍼링, 카운터싱킹(내경확장) 작업용 고품질 3날 카운터싱크 비트. 미세 조정된 재료 탄성은 뛰어난 내구성을 보장.

타공 부스러기를 완벽히 제거하며 기울어질 위험도가 낮음. 절삭부는 DIN 335-C에 따라 각 커터간 90도 간격의 3개의 커터로 구성.

¼" 육각, 탈부착이 용이한 DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

846 3 날 카운터싱크 비트

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104630**001	*101440*	6,30	20,00	31,0	M 3			1
05**104631**001	*101457*	8,30	20,00	31,0	M 4			1
05**104632**001	*101464*	10,40	20,00	34,0	M 5			1
05**104633**001	*101471*	12,40	20,00	35,0	M 6			1
05**104634**001	*101488*	16,50	20,00	40,0	M 8			1
05**104635**001	*101495*	20,50	20,00	41,0	M 10			1

816 R

1/4" 육각 드라이브 비트용 비트 홀더, Rapidaptor 신속 분리 척 포함.

888/4/1 K

1/4" 육각 드라이브 비트용 Rapidaptor 범용 홀더. 비자성 소재.

846/8 3날 카운터싱크 비트 세트

Code	EAN 4013288			
05**104650**001	*111678*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			846 HSS 1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0	

847 HSS Combined 탭 비트

드릴, 태핑, 디버링 작업용 고품질 콤비네이션 태핑 드릴 비트. 고속도강(HSS) 소재. 미세 조정된 재료 탄성은 뛰어난 내구성을 보장.

우수한 센터(중심잡기) 작업성, 타공 부스러기를 완벽히 제거하며 기울어질 위험도가 낮음. 육각 샤프트는 뛰어난 토크 전달력을 자랑함.

1/4" 육각, 탈부착이 용이한 DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

847 HSS Combined 탭 비트

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104640**001	*101501*	2,5	12,00	36,0	M 3			1
05**104641**001	*101518*	3,3	12,00	39,0	M 4			1
05**104642**001	*101525*	4,2	12,00	41,0	M 5			1
05**104643**001	*101532*	5,0	12,00	44,0	M 6			1
05**104644**001	*101549*	6,8	12,00	51,0	M 8			1
05**104645**001	*101556*	8,5	12,00	59,0	M 10			1

847/7 세트 콤비네이션 드릴 비트 세트

- 비자성 소재

847/7 세트 콤비네이션 드릴 비트 세트

Code	EAN 4013288		
05**104751**001	*233035*		1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0

848 HSS 금속 트위스트 드릴 비트

고품질 금속 트위스트 드릴 비트로 정밀 금속 드릴 작업에 적합. 고속도강(HSS) 소재. 미세 조정된 재료 탄성은 긴 서비스 수명을 보장.

뛰어난 동심도. 견고한 점성 비트는 긴 서비스 수명을 보장. 육각 샤프트는 뛰어난 토크 전달력을 자랑함.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

848 HSS 금속 트위스트 드릴 비트

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**104610**001	*101310*	3,0	16,00	38,0				1
05**104611**001	*101327*	3,1	18,00	40,0				1
05**104612**001	*101334*	3,3	18,00	40,0				1
05**104613**001	*101341*	4,0	20,00	44,0				1
05**104614**001	*101358*	4,1	20,00	44,0				1
05**104615**001	*101365*	4,2	20,00	45,0				1
05**104616**001	*101372*	5,0	26,00	50,0				1
05**104617**001	*101389*	5,1	26,00	50,0				1
05**104618**001	*101396*	6,0	26,00	50,0				1
05**104619**001	*101402*	6,8	30,00	50,0				1
05**104620**001	*101419*	8,0	32,00	51,0				1
05**104621**001	*101426*	8,5	33,00	53,0				1
05**104622**001	*101433*	10,0	38,00	54,0				1

849 HSS 트위스트 목공 드릴 비트

고품질 목공 드릴 비트로 파편이 튀지 않는 정밀 드릴 작업에 적합, 연재, 견재, 합판 패널 재질.

고속도강(HSS) 소재. 육각 샤프트는 뛰어난 토크 전달력을 자랑함. 미세 조정된 재료 탄성은 긴 서비스 수명을 보장. 뛰어난 동심도.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

849 HSS 트위스트 목공 드릴 비트

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**104600**001	*101259*	3,0	32,00	70,0				1
05**104601**001	*101266*	4,0	32,00	74,0				1
05**104602**001	*101273*	5,0	43,00	85,0				1
05**104603**001	*101280*	6,0	45,00	95,0				1
05**104604**001	*101297*	8,0	60,00	110,0				1
05**104605**001	*101303*	10,0	70,00	120,0				1

848/851/867/19 금속 트위스트 드릴 비트 및 비트 세트

19종 금속 트위스트 드릴 비트 및 비트 세트. 금속에 정밀한 드릴 작업용 고품질 금속 트위스트 드릴 비트.

High Speed Steel (고속 강) 재질. 정밀하게 조율된 재료의 신축성이 매우 좋은 내구성 선사. 센터링 속성이 매우 좋음.

육각 모양의 샤프트로 확실한 동력 전달 보장.

단단한 점성의 범용 비트. 드라이브: ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3에 따른 홀더에 적합. 안전한 보관 위한 견고한 벨트 파우치 포함.

848/851/867/19 금속 트위스트 드릴 비트 및 비트 세트

Code	EAN		
	4013288		
05**104652**001	*111654*		1
		888/4/1 K 1x ¼"x50	
		851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0	
		867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

849/855/867/18 목공 트위스트 드릴 비트 및 비트 세트

18종 목재용 트위스트 드릴 비트 및 비트 세트.

연질 및 경질의 목재 및 합판 패널재에 정밀하면서도 쪼개짐 걱정 없는 드릴 작업용 고품질 금속 트위스트 드릴 비트.

High Speed Steel(고속 강) 재질. 정밀하게 조율된 재료의 신축성이 매우 좋은 내구성 선사. 센터링 속성이 매우 좋음. 육각 모양의 샤프트로 확실한 동력 전달 보장.

Rapidaptor 범용 홀더로 특별한 공구 없이도 빠른 비트 교환 가능. 드라이브: ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3에 따른 테이크업(take-up) 탑재 홀더에 적합.

849/855/867/18 목공 트위스트 드릴 비트 및 비트 세트

Code	EAN 4013288			
05**104653**001	*111661*			1
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

테라스 공사 세트 T 1

테라스, 거실 및 마루 바닥 공사에 필요한 가장 중요한 공구 17종으로 구성된 소형 Wera(베라) 공구 세트.

외측 녹 방지 위한 스테인리스 비트.

나사 깊이 조정 제어장치로 나사를 일정한 깊이에 위치시킬 수 있게 하는 엑스트라 스마트 비트 홀더, 고정된 펠트 링으로 표면이 손상되는 것을 방지.

- 테라스 공사용 고품질 17종 공구 세트, 나사를 죌 때 나사 머리부 상단선이 외부 평면 바닥과 동일선상에 위치하게 조정
- 깊이 조정 제한 기능을 탑재하고 표면 보호력이 뛰어난 펠트링을 포함한 비트 홀더
- 외부 녹 형성을 방지하는 스테인리스 비트 15종(별(톡스), PH, PZ) + 3888/4/1 K Rapidaptor 스테인리스 비트 홀더
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- Wera 2go와 호환되는 컴팩트한 접이식 가방으로 펠트 링 4개를 함께 제공

테라스 공사 세트 T 1

Code	EAN 4013288			
05**134021**001	*219510*			1
			881/4/1 1x ¼"x90 [1]	
			3888/4/1 K 1x ¼"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3867/1 TS P TORX® 2x TX 25x25	
			9201 4x 27,0	

[1] 펠트링 5개가 포함된 예비부품 키트는 코드번호 05130003001로 주문 가능합니다.

비트 체크 10 석고판 1

석고판 공사용 비트첵. 알루미늄 재질의 고품질 스페이서; 나사 구동 깊이를 무한 조정할 수 있으며 나사를 매립형으로 설치 가능; 조정 아웃풋 샤프트 장착 석고판용 비트류 9종, 길이 25 mm.

비트 체크 10 석고판 1

Code	EAN 4013288			
05**136011**001	*178657*			1
			896/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 RZ PH 9x PH 2x25	

비트 체크 6 SHK 1 SB

Wera 비트(길이 50 mm) 6개가 매우 작은 공간에 깔끔하게 배열된 실용적인 Bit-Check. 특히 배관, 난방 및 공조에 적합함. Bit-Checks를 통해 사용 가능한 공구에 대한 개요를 빠르게 확인할 수 있다.

사용하지 않은 비트는 간단히 홀더에 다시 넣어 유실되지 않게 한다. 휴대가 간편하다(예: 셔츠 주머니에 넣을 수 있음). 경성 비트는 범용으로 사용하기에 적합하다.

- 포함된 비트는 특히 HVAC 애플리케이션용으로 적합함
- 견고한 점성 비트, 범용
- 견고한 비트 디자인으로 팁의 조기 파손을 방지한다
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌
- 50mm 길이의 비트
- 수직으로 세울 수 있는 다종 재질의 비트첵
- 비트첵의 플라스틱 재질은 견고하고 내구성이 뛰어남

비트 체크 6 SHK 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073631**001	*227997*			1
			851/4 TZ 1x PH 1x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	

[1] 육각형 칼날

40-200 Nm
Wera

토크 공구

시리즈 7400 Kraftform 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.1-3.0 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함

Wera 토크 스크류드라이버. 매우 정밀하게 변경할 수 있는 토크 설정 옵션 탑재. 특수 공구 없이 간편하게 조정 가능. 쉽게 읽을 수 있는 눈금값; 클릭 신호를 소리로 알림.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용. 다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 육각 헤드 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

시리즈 7400 Kraftform 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.1-3.0 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함



Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074770**001 [1]	*179012*	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074772**001 [1]	*179128*	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074774**001 [1]	*179135*	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074700**001	*100641*	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074701**001	*100658*	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] 부착 가능한 돋보기를 장착하여 가시성을 획기적으로 개선

시리즈 7400 Kraftform 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (2.5-29.0 in. lbs.), Rapidaptor 신속 분리 척 포함

Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074710**001	*102881*	7445	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074711**001	*102898*	7446	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

시리즈 7400 Kraftform 피스톨 손잡이, 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (3.0-8.8 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074702**001	*101730*	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	1
05**074705**001	*119308*	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	1

시리즈 7400 Kraftform 피스톨 손잡이, 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (25.0-55.0 in. lbs.), Rapidaptor 신속 분리 척 포함

Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074712**001	*102904*	7447	1/4"	25,0-55,0	2,5	150	100	1

9524 광전지 장착 공구 세트 1

광전지 시스템 설치용 7피스 공구 세트. 3.0-6.0 Nm의 측정 범위용 7442 토크 렌치(권총 손잡이) 1개. 디지털 토크 값 표시. 설정된 토크에 도달하면 신뢰성 있는 슬립오버 메커니즘이 작동하고 신호음이 울린다. 시계 방향 토크 작동 중에 공구를 제거하지 않고도 특히 빠르게 복귀하기 위한 고속 회전 기능이 있는 889/4/1 F Rapidaptor 비트홀딩 스크류드라이버 1개. 6003 Joker 링 스패너 1개. 특수한 개구부 형상으로 특히 좁은 공간에서도 링 스패너를 사용할 수 있는 공구의 배치 가능성을 높여준다.

MC4 태양광 커넥터(다중 접점)용 설치 공구 2개. 패널 커넥터 설치용 사이즈 17 ½"소켓 렌치 인서트(일자형) 1개, 수동 소켓 렌치 인서트용 공구 샤프트(어댑터 ¼"~½") 1개.

- 광전지 시스템 설치용 스크류드라이빙 공구 세트
- MC4 태양광 커넥터(다중 접점)용 9108 설치 공구 2개가 포함됨
- 권총 손잡이가 있는 7442 토크 렌치(3.0-6.0 Nm)가 포함됨
- 시계 방향 토크 작동 중에 공구를 제거하지 않고도 특히 빠르게 복귀하기 위한 고속 회전 기능이 있는 Rapidaptor 889/4/1 F 비트홀딩 스크류드라이버가 포함됨
- 특히 좁은 공간에 적합한 Joker 6003 링 스패너가 포함됨. 특수한 개구부 형상으로 공구의 배치 가능성을 높여준다.
- 패널 커넥터 연결용 ½"사이즈 17 소켓 렌치 인서트(일자형) 포함
- 수동 ½" 소켓 렌치 인서트용 공구 샤프트 870/4(¼" 육각 ~ ½" 사각 헤드 어댑터) 포함

9524 광전지 장착 공구 세트 1

Code	EAN 4013288			
05**136043**001	*228017*			1
			7400 피스톨 손잡이 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			8790 HMC 컷아웃 샤프트가 있는 1x 17,0x76,0	
			870/4 A 1x ¼"x½"x72	
			889/4/1 F 1x ¼"x64	
			6003 조커 1x 17x190	
			9108 2x 115	
			벨크로 스트립 120 1x 50,0x120,0	

7443/12 타이어 압력 조정용 조립 세트

타이어 공기압 제어 시스템의 적절한 조립 및 분해 위한 12종 공구 세트. 나사 조임 제어 위한 토크 기술 제공. 빠른 작업 속도 및 인체공학적 작업을 위해 다종 재질 Kraftform 손잡이를 탑재한 수공구. 유니언 너트와 나사를 연결하고 센서 부품을 밸브에 고정하기 위한 프리셋 공구 5종. 프리셋 0.25 및 0.45 Nm 밸브 삽입 공구 2종. 4.0과 8.8 Nm 사이 토크값용 조정 가능한 Kraftform 피스톨 손잡이.

모든 일반 타이어 압력 제어 시스템에 적합. 프리셋 토크 값의 가독성 좋은 색상코드 마킹으로 단단한 체결 가능. (Beru/Huf® TX 10 노란색 1.25 Nm; Schrader® TX 10 초록색 1.4 Nm; Cup®/RTS® TX 20 회색 2.0 Nm).

홀딩 기능 있는 TX 비트류 2종, 소켓 어댑터, 소켓류 2종 + 밸브 돌리(4.5 Nm까지 적용 가능). 타이어 제어 시스템에 적합. 예, Schrader®, Alligator®, VDO®.

3.3 Nm에 고정된 프리셋 토크 스크류드라이버는 유니언 너트 뿐만 아니라 Alligator 시스템 센서의 연결용 나사도 구동 가능. 추가 구성: 소켓 어댑터, 비트류 2종, 밸브 돌리 (4.5 Nm까지 적용 가능).

7443/12 타이어 압력 조정용 조립 세트

Code	EAN 4013288			
05**074746**001	*178404*			1
		◉	**7400 피스톨 손잡이** 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
		◉	**Series 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅** 1x 7464, 3,3 Nm, 3,0-6,0 Nm	
		✪	**300 TX** 1x TX 10x1,25; 1x TX 10x1,4	
		◉	**790 A/50** 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
		✪	**867/4 TORX® HF** 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
		▢▢	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		●●	**300 V** 1x 0,25; 1x 0,45	
		○	**327** 1x 32x70	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

7440/41 Kraftform 토크 스크류드라이버 세트 0.3-3.0 Nm

Wera(베라) 토크 스크류드라이버 세트. 최고의 정확도로 토크 값을 조정할 수 있는 토크 스크류드라이버 2종.

특수한 공구 없이 간편하게 필요한 토크값 조정 가능.

읽기 쉬운 측정값. 빠른 비트 교환 위한 Rapidaptor 신속 분리 기술.

체결된 나사를 풀기 위한 무제한 토크. 손에 잡기 편하면서도 빠른 작업 속도가 가능한 경질 및 연질 영역이 있는 다종 재질 Kraftform 손잡이.

견고한 고품질 플라스틱 케이스에 비트 구성 포함.

7440/41 Kraftform 토크 스크류드라이버 세트 0.3-3.0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074738**001	*112354*			1
		◉	**7400** 1x 7440, 1/4", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7440/41/42 Kraftform 토크 스크류드라이버 세트 0.3-6.0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074739**001	*113924*			1
			7400 1x 7440, 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1,2-3,0 Nm	
			7400 피스톨 손잡이 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7445/46/47 Kraftform 토크 스크류드라이버 세트 2.5-55.0 in. lbs.

Code	EAN 4013288			
05**350451**001	*161383*			1
			7400 임페리얼 1x 7445, 2,5-11,5 in. lbs.; 1x 7446, 11,0-29,0 in. lbs.	
			7400 임페리얼 피스톨 손잡이 1x 7447, 25,0-55,0 in. lbs.	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7443/61/9 타이어 압력 조정용 조립 세트

타이어 공기압 제어 시스템의 적절한 조립 및 분해 위한 9종 공구 세트. 나사 조임 제어 위한 토크 기술 제공.

빠른 작업 속도 및 인체공학적 작업을 위해 다종 재질 Kraftform 손잡이를 탑재한 수공구.

유니언 너트와 나사를 연결하고 센서 부품을 밸브에 고정하기 위한 프리셋 공구 2종. 4.0과 8.8 Nm 사이 토크값용 조정 가능한 Kraftform 피스톨 손잡이.

홀딩 기능 있는 TX 비트류 2종, 소켓 어댑터, 소켓류 2종 + 밸브 돌리(4.5 Nm까지 적용 가능). 타이어 제어 시스템에 적합. 예, Schrader®, Alligator®, VDO®.

7443/61/9 타이어 압력 조정용 조립 세트

Code	EAN 4013288			
05**074745**001	*168818*			1
			Series 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅 1x 7461, 1,2 Nm, 1,2-3,0 Nm [1]	
			7400 피스톨 손잡이 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,4	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			327 1x 32x70	

[1] 사전 설정된 토크는 변경할 수 있습니다. 그러나 변경하려면 특수 공구와 토크 테스트 장비를 사용해야 합니다. Wera 토크 서비스(Torque Service)에 문의하십시오.

[2] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

1430 Kraftform Micro ESD 조정 가능한 토크 스크류드라이버(0.02-0.11 Nm), 신속 분리 척 포함

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브에 적합
- 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품 수리 등 작업에 적합

1430 Kraftform Micro ESD 조정 가능한 토크 스크류드라이버 (0.02-0.11 Nm), 신속 분리 척 포함

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074802**001 [1]	*179043*	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"		1
05**074804**001 [1]	*179104*	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"		1

[1] 부착 가능한 돋보기를 장착하여 가시성을 획기적으로 개선

시리즈 7400 Kraftform ESD 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.1-3.0 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구

시리즈 7400 Kraftform ESD 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.1-3.0 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함

	EAN								
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074780**001 [1]	*179159*	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074782**001 [1]	*179166*	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074784**001 [1]	*179173*	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074730**001	*106964*	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074731**001	*106971*	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] 부착 가능한 돋보기를 장착하여 가시성을 획기적으로 개선

시리즈 7400 Kraftform ESD 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (2.5-29.0 in. lbs.), Rapidaptor 신속 분리 척 포함

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구

시리즈 7400 Kraftform ESD 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (2.5-29.0 in. lbs.), Rapidaptor 신속 분리 척 포함

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074733**001	*106988*	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074734**001	*106995*	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

시리즈 7400 Kraftform ESD 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.1-1.0 Nm)

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브에 적합

시리즈 7400 Kraftform ESD 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.1-1.0 Nm)

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074786**001 [1]	*179036*	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"	1
05**074788**001 [1]	*179029*	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"	1

[1] 부착 가능한 돋보기를 장착하여 가시성을 획기적으로 개선

7400 Kraftform 토크 스크류드라이버 시리즈, 공장 맞춤 토크값 고정 세팅

Wera 토크 스크류드라이버. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅.

동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 05137001001 코드 번호로 주문 가능). 그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음.

물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

¼" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

7400 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(토크가 0.3~3.0 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, Rapidaptor 퀵릴리스 척 포함, 핸들 사이즈 105 mm)

Wera 토크 스크류드라이버. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 코드번호 **05137001001** 로 주문 가능). 그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

¼" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합. 다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

7400 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(토크가 0.1~1.5 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, Rapidaptor 퀵릴리스 척 포함, 핸들 사이즈 89 mm

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074790**001 [1]	*179395*	7450	¼"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074792**001 [1]	*179203*	7451	¼"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074794**001 [1]	*179197*	7452	¼"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] 사전 설정된 토크는 변경할 수 있습니다. 그러나 변경하려면 특수 공구와 토크 테스트 장비를 사용해야 합니다. Wera 토크 서비스(Torque Service)에 문의하십시오.

7400 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(토크가 0.3~3.0 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, Rapidaptor 퀵릴리스 척 포함, 핸들 사이즈 105 mm)

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074715**001 [1]	*102911*	7460	¼"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074716**001 [1]	*102928*	7461	¼"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] 사전 설정된 토크는 변경할 수 있습니다. 그러나 변경하려면 특수 공구와 토크 테스트 장비를 사용해야 합니다. Wera 토크 서비스(Torque Service)에 문의하십시오.

7400 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(토크가 3.0~8.8 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, Rapidaptor 퀵릴리스 척 포함, 피스톨 핸들

Wera 토크 스크류드라이버. Kraftform 피스톨 손잡이로 높은 토크 전달, 다종 재질로 작업 속도를 높이고 인체공학적 디자인으로 편리한 나사 작업 가능. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅.

동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 **05137001001** 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합. 다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

7400 Imperial 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(토크가 2.5~29.0 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, Rapidaptor 퀵릴리스 척 포함, 핸들 사이즈 105 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅.

동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 코드번호 05137001001로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

7400 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(토크가 3.0~8.8 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, Rapidaptor 퀵릴리스 척 포함, 피스톨 핸들

	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074717**001 [1]	*102935*	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05**074728**001 [1]	*156167*	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	1

[1] 사전 설정된 토크는 변경할 수 있습니다. 그러나 변경하려면 특수 공구와 토크 테스트 장비를 사용해야 합니다. Wera 토크 서비스(Torque Service)에 문의하십시오.

7400 Imperial 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(토크가 2.5~29.0 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, Rapidaptor 퀵릴리스 척 포함, 핸들 사이즈 105 mm

	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074720**001 [1]	*102942*	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05**074722**001 [1]	*103116*	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1

[1] 사전 설정된 토크는 변경할 수 있습니다. 그러나 변경하려면 특수 공구와 토크 테스트 장비를 사용해야 합니다. Wera 토크 서비스(Torque Service)에 문의하십시오.

7400 Imperial 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(토크가 25.0~55.0 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, Rapidaptor 퀵릴리스 척 포함, 피스톨 핸들

Wera 토크 스크류드라이버. Kraftform 피스톨 손잡이로 높은 토크 전달, 다종 재질로 작업 속도를 높이고 인체공학적 디자인으로 편리한 나사 작업 가능.

공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 05**137001**001 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

¼" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합. 다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

7400 ESD 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(토크가 0.1~1.5 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, Rapidaptor 퀵릴리스 척 포함, 핸들 사이즈 105 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅.

동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 코드번호 05**137001**001로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

¼" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm를 자랑하는 ESD 안전형 공구

7400 Imperial 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(토크가 25.0~55.0 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, Rapidaptor 퀵릴리스 척 포함, 피스톨 핸들

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074721**001 [1]	*102959*	7467	¼"	25,0	25,0-55,0	150	100	1

[1] 사전 설정된 토크는 변경할 수 있습니다. 그러나 변경하려면 특수 공구와 토크 테스트 장비를 사용해야 합니다. Wera 토크 서비스(Torque Service)에 문의하십시오.

7400 ESD 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(토크가 0.1~1.5 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, Rapidaptor 퀵릴리스 척 포함, 핸들 사이즈 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074840**001 [1]	*179487*	7460 ESD	¼"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074842**001 [1]	*179098*	7461 ESD	¼"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] 사전 설정된 토크는 변경할 수 있습니다. 그러나 변경하려면 특수 공구와 토크 테스트 장비를 사용해야 합니다. Wera 토크 서비스(Torque Service)에 문의하십시오.

7400 ESD 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(토크가 0.1~1.5 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, Rapidaptor 퀵릴리스 척 포함, 핸들 사이즈 89 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 05**137001**001 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용. 다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

¼" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm를 자랑하는 ESD 안전형 공구

7400 ESD 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(토크가 0.1~1.0 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, 퀵릴리스 척 포함

Wera 토크 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 05**137001**001 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브에 적합

7400 ESD 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(토크가 0.1~1.5 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, Rapidaptor 퀵릴리스 척 포함, 핸들 사이즈 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074820**001 [1]	*179210*	7450 ESD	¼"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074822**001 [1]	*179470*	7451 ESD	¼"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074824**001 [1]	*179227*	7452 ESD	¼"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] 사전 설정된 토크는 변경할 수 있습니다. 그러나 변경하려면 특수 공구와 토크 테스트 장비를 사용해야 합니다. Wera 토크 서비스(Torque Service)에 문의하십시오.

7400 ESD 시리즈 Kraftform 토크 렌치들(토크가 0.1~1.0 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, 퀵릴리스 척 포함



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074826**001 [1]	*179067*	7455 ESD	0,1	0,1-0,34	89	138	5 ¼"	1
05**074828**001 [1]	*179050*	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 ¼"	1

[1] 사전 설정된 토크는 변경할 수 있습니다. 그러나 변경하려면 특수 공구와 토크 테스트 장비를 사용해야 합니다. Wera 토크 서비스(Torque Service)에 문의하십시오.

1460 ESD 시리즈 Kraftform 마이크로 토크 렌치들(토크가 0.02~0.11 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, 퀵릴리스 척 포함)

공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

토크은 별도 공구(상품코드번호: **05137004001**)를 활용하여 지정 범위 안에서 변경 가능. 그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음.

컴팩트한 손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 토크 제어 정확도가 요구되는 나사 작업에 적합.

Kraftform Micro ESD 토크 스크류드라이버는 토크 제어 정확도가 필요하고 정전기에 민감한 부품에 사용하기 적합.

4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합. 조작 방지형.

설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리로 알림. 반복성 100% 보장. 수동 무한 토크 적용. 전기저항도는 ≤ 10^9 ohm 으로 정전하로부터 안전하게 보호. DIN EN 61340-5-1에 따라 제조.

손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 신속하게 블레이드(날) 교체 가능. Kraftform Micro 손잡이는 회전캡과 자유롭게 회전하는 커버로 신속하게 비틀기 작업을 할 수 있으며 손가락 위치 재조정이 불필요하여 전체 작업 시간을 단축함.

부드러운 면과 결합된 파워 구역은 나사를 조이거나 풀 때 높은 토크 전달.

정밀 구역은 회전 각도 조절 시 알맞는 각도로 맞춰줌. 홀더 안으로 비트를 누르면 자동으로 잠겨 안전하게 고정되므로 빠르게 비트를 고정할 수 있음. 커버를 앞으로 밀어 간편하게 비트 교체 가능.

자유로이 회전하는 커버로 나사 작업 시 공구를 손쉽게 다룰 수 있음. HIOS, Delvo, Sehan 등 전동 스크류드라이버의 수동 및 기계작동식 연결 부분에 사용하기에 적합한 비트.

적용 예시: 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자기기, 치과 기공실/치과수술 관련 작업에 적합.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합
- 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품 수리 등 작업에 적합

1460 ESD 시리즈 Kraftform 마이크로 토크 렌치들(토크가 0.02~0.11 Nm으로 공장에서 사전 설정됨, 퀵릴리스 척 포함)

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074800**001 [1]	*168351*	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 1/4"		1
05**074810**001 [1]	*179463*	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4"		1

[1] 사전 설정된 토크는 변경할 수 있습니다. 그러나 변경하려면 특수 공구와 토크 테스트 장비를 사용해야 합니다. Wera 토크 서비스(Torque Service)에 문의하십시오.

시리즈 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 89 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 05**137001**001 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

시리즈 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 105 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 코드번호 **05137001001** 로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 맞춤형으로 토크 조정 가능한 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함
- 별도 공구 사용 시 조정 가능
- 1/4" 육각 머리 드라이브 비트용
- 설정 토크값 도달 시 과잉 적재 신호를 뚜렷하게 소리로 알림
- 작업 속도를 높이는 다종 재질의 Kraftform 손잡이

시리즈 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074790**010	*188106*	7450	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074792**010	*188113*	7451	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074794**010	*188137*	7452	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**) 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

시리즈 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074715**010	*188144*	7460	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074716**010	*188151*	7461	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

**) 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

시리즈 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 피스톨 손잡이

Wera 토크 스크류드라이버. Kraftform 피스톨 손잡이로 높은 토크 전달, 다종 재질로 작업 속도를 높이고 인체공학적 디자인으로 편리한 나사 작업 가능.

공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 **05137001001** 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

시리즈 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 피스톨 손잡이

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074717**010	*188168*	7462	1/4"	3,0-6,0	150	100	6"	1
05**074728**010	*188199*	7463	1/4"	4,0-8,8	150	100	6"	1

*) 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

시리즈 7400 인치 타입 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 105 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 코드번호 **05137001001** 로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 &E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

시리즈 7400 인치 타입 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074720**010	*188250*	7465	1/4"	2,5-11,5	105	155	6"	1
05**074722**010	*188267*	7466	1/4"	11,0-29,0	105	155	6"	1

*) 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

시리즈 7400 인치 타입 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 피스톨 손잡이

Wera 토크 스크류드라이버. Kraftform 피스톨 손잡이로 높은 토크 전달, 다종 재질로 작업 속도를 높이고 인체공학적 디자인으로 편리한 나사 작업 가능.

공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 **05137001001** 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

시리즈 7400 인치 타입 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 피스톨 손잡이

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074721**010	*188274*	7467	1/4"	25,0-55,0	150	100	6"	1

*) 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

1460 ESD Kraftform Micro 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅

공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 **05137001001** 코드 번호로 주문 가능). 그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음.

컴팩트한 손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 토크 제어 정확도가 요구되는 나사 작업에 적합.

Kraftform Micro ESD 토크 스크류드라이버는 토크 제어 정확도가 필요하고 정전기에 민감한 부품에 사용하기 적합. 4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합. 조작 방지형.

설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리로 알림. 반복성 100% 보장. 수동 무한 토크 적용. 전기저항도 있음. ≤ 109 ohm 정전하에 대하여 안전한 보호.

DIN EN 61340-5-1규격에 따른 제작. 손잡이/신속히 블레이드를 교환할 수 있는 시스템.

Kraftform 소형 손잡이 ; 회전 캡 과 빠른 회전이 가능한 자유로운 회전 존으로 인해 손가락들을 원 위치로 하는 소비 시간 불필요.

부드러운 존 과 파워 존의 조합으로 강한 토크로 조이거나 푸는 힘 전달을 보장.

조정 작업시 옳바른 회전 각도로 조정되는 블레이드 위 정밀 존. 빠른 비트 고정: 비트를 단순히 홀더에 끼우면 자동으로 잠금되고 안전하게 고정됨.

비트 교환시 슬리브를 앞으로 밀면 비트가 빠짐. 나사 구동중에 자유로이 작동하는 슬리브로 인해 쉽게 작업할 수 있음.

수동이나 전동 공구(HIOS, Delvo, 세한(Sehan))들에 연결하여 나사 구동에 적합한 비트들. 스마트폰, 카메라, 전자 기기, 치과 실험기기, 수술기기등에 사용.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합
- 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품 수리 등 작업에 적합

1460 ESD Kraftform Micro 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm				
05**074800**010	*188304*	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 ¹/₄"			1
05**074810**010	*188311*	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 ¹/₄"			1

*) 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

시리즈 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 105 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅.

동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 코드번호 05137001001로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

¹/₄" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

시리즈 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074840**010	*188236*	7460 ESD	¹/₄"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074842**010	*188243*	7461 ESD	¹/₄"	1,2-3,0	105	155	6"	1

*) 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

시리즈 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 89 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅.

동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 **05137001001** 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합. 다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구

시리즈 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 신속 분리 척 포함

Wera 토크 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

토크은 별도 공구(상품코드번호: **05137003001**)를 활용하여 지정 범위 안에서 변경 가능.

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브에 적합

시리즈 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074820**010	*188205*	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074822**010	*188212*	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074824**010	*188229*	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**) 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

시리즈 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 신속 분리 척 포함

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm	mm			
05**074826**010	*188281*	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 1/4"		1
05**074828**010	*188298*	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 1/4"		1

**) 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

7510 Kraftform Safe-Torque Speed Torque 렌치, 1-3 Nm

- 빠른 토크 조절이 가능한 토크 스크류드라이버
- 쉽고 빠른 토크 설정
- 무제한의 조임 및 풀림 모멘트를 위한 고정 위치(토크 잠금)
- 시계 방향/시계 반대 방향 토크 제어를 위한 안전한 슬립오버 토크 기능
- 선택 가능한 조임 토크(1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0Nm)를 빠르고 쉽게 설정
- 1/4" 외부 육각 드라이브가 있는 비트용, 어댑터를 통한 소켓 렌치 인서트에도 적합함

7510 Kraftform Safe-Torque Speed Torque 렌치, 1-3 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075810**001	*230669*	1/4"	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1

7510/14 초경 인서트용 Safe-Torque Speed 세트

14피스 공구 세트. 전문적인 스크류드라이빙/전문적인 미세 조정 및 토크 제어식 스크류드라이빙용. 빠른 시계 방향/시계 반대 방향 설정과 선택 가능한 5가지 조임 토크(1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 Nm) 및 1개의 고정 위치(토크 잠금)를 갖춘 안전한 슬립오버 토크 메커니즘으로서 무제한 풀림 및 조임 모멘트를 제공한다.

견고성이 높은 퀵 릴리스 홀더, 1/4" 외부 육각 드라이브가 있는 비트에 적합함. TORX PLUS®, TORX® 및 육각 소켓 나사용 경성 비트(길이 25 mm) 14개.

이 공구 세트는 초경 인서트 볼트 체결에 특히 적합하다. 주요 초경 공구 제조업체에서 권장하는 5가지 토크 값에서 선택할 수 있는 Safe-Torque Speed 7510 토크 렌치는 교체 가능한 초경 인서트에 대한 안정적인 토크 제어 방식의 나사 연결을 보장한다.

- 특히 초경 인서트 볼트 체결에 적합함
- 선택 가능한 조임 토크(1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0Nm)를 빠르고 쉽게 설정
- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기 적합

7510/14 초경 인서트용 Safe-Torque Speed 세트

Code	EAN 4013288			
05**075840**001	*230683*			1
			7510 1x 1/4"x1,0 Nm/1,5 Nm/2,0 Nm/ 2,5 Nm/3,0 Nm x 147,5	
		○	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25	
		○	**867/1 TORX®** 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
		○	**840/1 Z** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25	

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Torque 렌치, 2-6 Nm

- 빠른 토크 조절이 가능한 토크 스크류드라이버
- 쉽고 빠른 토크 설정
- 무제한의 조임 및 풀림 모멘트를 위한 고정 위치(토크 잠금)
- 시계 방향/시계 반대 방향 토크 제어를 위한 안전한 슬립오버 토크 기능
- 선택 가능한 조임 토크(2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 Nm)를 빠르고 쉽게 설정
- 1/4" 외부 육각 드라이브가 있는 비트용, 어댑터를 통한 소켓 렌치 인서트에도 적합함
- 1/4" 외부 육각 드라이브가 있는 비트용, 어댑터를 통한 소켓 렌치 인서트에도 적합함

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Torque 렌치, 2-6 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075815**001	*228314*	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	1

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1

16피스 공구 세트. 전문적인 스크류드라이빙/전문적인 미세 조정 및 토크 제어식 스크류드라이빙용. 빠른 시계 방향/시계 반대 방향 설정과 선택 가능한 5가지 조임 토크(2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0Nm) 및 1개의 고정 위치(토크 잠금)를 갖춘 안전한 슬립오버 토크 메커니즘으로서 무제한 풀림 및 조임 모멘트를 제공한다. 견고성이 높은 퀵 릴리스 홀더.

1/4" 외부 육각 드라이브가 있는 비트에 적합함 경성 비트(길이 89 mm) 15개.

- 빠른 토크 조절이 가능한 토크 스크류드라이버
- 선택 가능한 조임 토크(2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 Nm)를 빠르고 쉽게 설정
- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기 적합

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**075851**001	*228338*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/4 IP TORX PLUS® 1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89; 1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	

[1] 육각형 칼날

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1

7피스 공구 세트. 전문적인 스크류드라이빙/전문적인 미세 조정 및 토크 제어식 스크류드라이빙용. 빠른 시계 방향/시계 반대 방향 설정과 선택 가능한 5가지 조임 토크(2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0Nm) 및 1개의 고정 위치(토크 잠금)를 갖춘 안전한 슬립오버 토크 메커니즘으로서 무제한 풀림 및 조임 모멘트를 제공한다. 견고성이 높은 퀵 릴리스 홀더. 자전거 작업에 이상적임.

¼" 외부 육각 드라이브가 있는 비트에 적합함 경성 비트(길이 50 mm) 6개, 색상 코드와 라벨이 있는 툴 파인더 Wera Take it easy 덕분에 비트의 형상 및 사이즈를 쉽게 인식할 수 있다.

- 자전거 정비용 세트
- 빠른 토크 조절이 가능한 토크 스크류드라이버
- 선택 가능한 조임 토크(2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 Nm)를 빠르고 쉽게 설정
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기 적합

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1

Code	EAN 4013288			
05**075850**001	*228321*			1
			7515 1x ¼"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	

300 Hex 토크 스크류드라이버

Wera의 육각 소켓 나사용 토크 스크류드라이버, 고정된 프리셋형. 조작 방지형으로 슬림한 육각 블레이드(날) 장착. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

다종 재질 Kraftform 손잡이, 인체 공학적 디자인으로 편리한 작업이 가능하여 물집이나 굳은 살 방지. 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달. 특수형상 육각(Hex-Plus) 팁 포함, 나사 머리 라운딩 발생을 방지함.

블랙포인트 팁(끝부분)형상은 공구를 녹 및 부식으로부터 보호하며 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지.

300 Hex 토크 스크류드라이버

Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027910**001	*096425*	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027911**001	*096432*	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027912**001	*096449*	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 Hex 토크 스크류드라이버

Code	EAN 4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027913**001	*099150*	4,0	5,0	3,7	160	100	65	1

300 TX 별(톡스) 토크 스크류드라이버

- 오목한 별(톡스) 나사용

300 TX 별(톡스) 토크 스크류드라이버

Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027930**001	*093325*	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**027931**001	*093332*	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**027932**001	*093349*	TX 8	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**027933**001	*093356*	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027934**001	*093370*	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027935**001	*093363*	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 TX 별(톡스) 토크 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027936**001	*099143*	TX 20	5,0	3,7	160	100	65	1

300 IP TORX PLUS® 토크 스크류드라이버

- 별(톡스) 나사용

300 IP TORX PLUS® 토크 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**028040**001	*093387*	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**028041**001	*093394*	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**028042**001	*093431*	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**028043**001	*093400*	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**028044**001	*093417*	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**028045**001	*093424*	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 IP TORX PLUS® 토크 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**028046**001	*099136*	20 IP	5,0	3,7	160	100	65	1

400 Hex 토크 스크류드라이버

Wera의 육각 소켓용 토크 스크류드라이버, 토크 값 고정 세팅. 조작 방지형.

나사를 조일 때 셋팅 토크 값에 도달하면 더 이상 조일 수 없고 슬립클러치가 작동하여 소리를 내며 손잡이가 헛돌게 됨.

나사를 풀 때의 토크값은 셋팅이 되어 있지 않기 때문에 조일 때의 토크 값에 비해 훨씬 더 높음, 하여 나사를 풀 때 별도 공구 불필요.

손잡이는 원형 형태로 부드럽게 파인 부분들을 손가락으로 감싸쥘 수 있어 편안한 그립감을 선사함. 인체공학적이며 힘을 최대한 전달.

400 Hex 토크 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005080**001	*208835*	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005081**001	*208842*	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

400 TX 토크 스크류드라이버

- 오목한 별(톡스) 나사용

400 TX 토크 스크류드라이버

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005090**001	*208811*	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005091**001	*208828*	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

Safe-Torque A 1 토크 렌치, 1/4" 스퀘어 헤드 드라이브, 2-12Nm

슬라이드 오버 메커니즘이 있는 토크 렌치 설정된 토크에 도달햇으면 토크가 과도하게 적용되지 않도록 툴을 과하게 조일 수 없습니다. 제어된 시계 방향 및 시계 반대 방향 토크 작업을 위해 2~12Nm로 설정된 범위.

기본값 손쉽게 설정 및 저장: 눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있게 “딸깍”하여 원하는 토크 값을 안전하게 설정하기 용이합니다.

토크 기능 없이 표준 래칫으로 사용하기 위한 토크 잠금 기능 탑재. DIN 3122에 따른 1/4" 스퀘어 헤드의 최대 브레이킹 토크.

단 5°의 복귀각은 좁고 막힌 공간에서도 래칫을 사용할 수 있게 해주기 때문에 회전 각도와 함께 적용할 수도 있습니다.

- 슬립오버 릴리즈 메커니즘 - 설정된 토크가 과도하게 조여질 일이 없음
- 토크 잠금 기능: 토크 기능은 비활성화할 수 있으며, 그런 다음 루즈닝 모멘트가 높은 표준 래칫으로 공구를 사용하고 정의된 회전 각도로 적용할 수 있습니다
- 제어된 시계 및 시계 반대 방향 토크 작업용 - 토크로 또는 토크 없이 조이고 품
- 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 쉽게 설정 및 저장 가능
- 단 30°의 작은 릴리즈 각도 덕분에 편안한 작업이 가능합니다
- 소켓 잠금 기능이 있는 1/4" 스퀘어 헤드 드라이브

Safe-Torque A 1 토크 렌치, 1/4" 스퀘어 헤드 드라이브, 2-12Nm

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075800**001	*223012*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 2 토크 렌치, 1/4" 육각 드라이브, 2-12Nm

- 1/4" 비트 사용을 위한 1/4" 육각 드라이브

Safe-Torque A 2 토크 렌치, 1/4" 육각 드라이브, 2-12Nm

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075801**001	*223036*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 1 세트 1, 1/4" 스퀘어 헤드, 2-12Nm

강력한 직물제 상자 안의 10피스 1/4" 토크 렌치, 슬라이드 오버 메커니즘이 있는 토크 렌치 설정된 토크에 도달햇으면 토크가 과도하게 적용되지 않도록 툴을 과하게 조일 수 없습니다.

제어된 시계 방향 및 시계 반대 방향 토크 작업을 위해 2~12Nm로 설정된 범위.

기본값 손쉽게 설정 및 저장: 눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있게 "딸깍"하여 원하는 토크 값을 안전하게 설정하기 용이합니다.

토크 기능 없이 표준 래칫으로 사용하기 위한 토크 잠금 기능 탑재. 따라서 회전 각도가 있는 분야에도 사용할 수 있습니다. DIN 3122에 따른 1/4" 스퀘어 헤드의 최대 브레이킹 토크.

단 5°의 복귀각은 좁고 막힌 공간에서도 래칫을 사용할 수 있게 합니다. 포함된 품목: Safe-Torque A 1 토크 렌치, 1/4" 스퀘어 헤드, 2-12Nm, 1/4" 드라이브가 있는 소켓 8개, 짧은 확장 장치 1개.

- 소켓 잠금 기능이 있는 1/4" 스퀘어 헤드 드라이브

Safe-Torque A 1 임페리얼 세트 1, 1/4" 스퀘어 헤드, 2-12Nm

강력한 직물제 상자 안의 10피스 1/4" 토크 렌치, 슬라이드 오버 메커니즘이 있는 토크 렌치 설정된 토크에 도달햇으면 토크가 과도하게 적용되지 않도록 툴을 과하게 조일 수 없습니다.

제어된 시계 방향 및 시계 반대 방향 토크 작업을 위해 2~12Nm로 설정된 범위.

기본값 손쉽게 설정 및 저장: 눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있게 "딸깍"하여 원하는 토크 값을 안전하게 설정하기 용이합니다.

토크 기능 없이 표준 래칫으로 사용하기 위한 토크 잠금 기능 탑재. 따라서 회전 각도가 있는 분야에도 사용할 수 있습니다. DIN 3122에 따른 1/4" 스퀘어 헤드의 최대 브레이킹 토크.

단 5°의 복귀각은 좁고 막힌 공간에서도 래칫을 사용할 수 있게 합니다. 포함된 품목: Safe-Torque A 1 토크 렌치, 1/4" 스퀘어 헤드, 2-12Nm, 1/4" 드라이브가 있는 소켓 8개, 짧은 확장 장치 1개.

- 소켓 잠금 기능이 있는 1/4" 스퀘어 헤드 드라이브

Safe-Torque A 1 세트 1, 1/4" 스퀘어 헤드, 2-12Nm

Code	EAN 4013288			
05**075830**001	*223005*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			벨크로 스트립 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 임페리얼 세트 1, 1/4" 스퀘어 헤드, 2-12Nm

Code	EAN 4013288			
05**075831**001	*223074*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			벨크로 스트립 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 SHK 세트 1, 1/4" 사각 헤드, 2-12 Nm

특히 HVAC 애플리케이션용으로 튼튼한 직물제 상자에 들어 있는 20피스 세트. 1/4" 사각 헤드 드라이브가 있는 Safe-Torque A 1 토크 렌치 1개, 2-12Nm, 슬라이드오버 메커니즘 탑재. 설정된 토크에 도달했으면 토크가 과도하게 적용되지 않도록 툴을 과하게 조일 수 없다. 제어된 시계 방향 및 시계 반대 방향 토크 작업을 위해 2~12Nm로 설정된 범위.

기본값의 용이한 설정 및 저장: 눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있게 찰칵거리는 소리가 나므로 원하는 토크 값을 안전하게 설정하기 용이하다. 토크 기능이 없는 표준 래칫으로 사용하기 위한 토크 잠금 기능이 있어 회전각이 있는 경우에도 사용할 수 있다. DIN 3122에 따른 1/4" 사각 헤드의 최대 브레이킹 토크.

단 5°의 복귀각은 밀폐된 공간에서도 래칫을 사용할 수 있게 한다. 포함된 품목: Safe-Torque A 1 토크 렌치, 1/4" 사각 헤드, 2-12Nm, 1/4" 드라이브가 있는 소켓 8개(육각 소켓, TORX®), 짧은 확장 장치 1개.

- 배관, 난방 및 공조 작업용, 특히 샤워부스 설치, 가스 보일러 및 콘덴싱 보일러 조립 및 유지보수용

Safe-Torque A 2 세트 1, 1/4" 육각형, 2-12 Nm

23피스 세트, 표면적 친화적, 컴팩트하고 매우 견고한 직물제 상자. 소형 크기 및 중량이 낮아 이동성에 더욱 좋음.

Safe-Torque A 2 토크 렌치 1개, 1/4" 육각 드라이브, 측정 범위 2-12Nm, 제어된 시계 및 시계 반대 방향 토크 작업, 토크로 또는 토크 없이 조이고 품, 분리 가능한 토크 기능(토크 잠금 기능, 72개 이, 5°의 낮은 복귀각, 원하는 토크 값 손쉽게 설정 및 저장, 눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있는 잠김 장치, 설정된 토크에 도달할 경우 슬립오버 릴리즈 메커니즘 가동, 인체공학적 이중 재질 손잡이, Zyklop 소켓 9개, 경성 비트 12개(1/4", 50mm 길이), 소켓용 연결 부품 1개(1/4" 외부 육각형과 1/4" 외부 스퀘어 헤드 연결)

- 1/4" 비트 사용을 위한 1/4" 육각 드라이브
- Wera 어댑터 870/1과도 사용 가능한 1/4"소켓

Safe-Torque A 1 SHK 세트 1, 1/4" 사각 헤드, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**136073**001	*228376*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			벨크로 스트립 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 2 세트 1, 1/4" 육각형, 2-12 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075832**001	*223043*			1
			Safe-Torque A 2 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/4 Z 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [2]	
			벨크로 스트립 240 1x 50,0x240,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용
[2] 육각형 칼날

클릭토크 A 5 양면 라쳇 토크 렌치

클릭 토크 렌치로 DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07에 따른 고정밀의 견고한 Wera 디자인 적용. 기본값을 쉽게 설정하고 저장할 수 있음.

소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 안전하게 설정 가능.

설정 토크값에 도달 시 소리와 촉각으로 알 수 있는 견고한 분리 방식. 오른손잡이용 (시계 방향 토크 제어) 및 45개 미세 톱니를 갖춘 양면 라쳇 구조.

- 45개 미세 톱니를 장착한 1/4" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 2.5-25 Nm; 정확도: +/- 4%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭토크 A 5 양면 라쳇 토크 렌치, 2.5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075604**001	*193179*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

클릭 토크 A 6 양면 라쳇 토크 렌치, 2.5-25 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 1/4"사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 2.5-25Nm; 정확도: +/- 4%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 A 6 양면 라쳇 토크 렌치, 2.5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075605**001	*193186*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

클릭 토크 A 6 세트 1, 2.5-25 Nm

Wera(베라)의 대표적인 디자인의 클릭 토크 렌치. DIN EN ISO 6789-1: 2017-07에 따른 높은 정확도와 매우 견고한 디자인. 쉬운 기본 값 설정 및 저장.

셋팅 토크 값에 도달하면 더 이상 조일 수 없고 소리를 내며 손잡이가 헛돌아 명확하게 인식 가능한 방식.

튼튼한 제거 장치는 셋팅 토크 값에 도달하면 더 이상 조일 수 없고 소리를 내며 손잡이가 헛돌아 명확하게 인식하게 함. 시계 방향 토크 제어 및 45개 톱니 라쳇 방식 제공.

Wera(베라) 클릭 토크 렌치는 콤팩트한 세트 배열로 다양한 액세서리와 함께 제공.

포함 구성: 클릭 토크 A 6, 1/4", 2.5 - 25 Nm, 1/4" 드라이브 소켓 6종, 특수형상 육각(Hex-Plus) 비트류 11종.

필립스 머리 비트 및 별(톡스) 비트, 연장대 및 소켓 어댑터 추가.

클릭 토크 A 6 세트 1, 2.5-25 Nm

Code	EAN 4013288			
05**130110**001	*205643*			1
			클릭 토크 A 6 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
			851/4 TZ 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			벨크로 스트립 240 1x 50,0x240,0	

[1] 육각형 칼날
[2] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

자전거 정비용 세트 토크 1, 2.5-25 Nm

나사 작업 공구 전문업체 Wera(베라)의 16종 세트는 민감한 부품을 보호하기 위해 적용된 토크를 안정적으로 제어하며 자전거와 관련된 가장 중요한 나사 작업 문제들을 해결함. Wera(베라)의 대표적인 디자인의 클릭 토크 렌치.

DIN EN ISO 6789-1: 2017-07에 따른 높은 정확도와 매우 견고한 디자인. 쉬운 기본 값 설정 및 저장. 셋팅 토크 값에 도달하면 소리를 내며 손잡이가 헛돌게 되는 방식으로 원하는 토크 값을 안정적으로 설정할 수 있음.

튼튼한 제거 장치는 셋팅 토크 값에 도달하면 더 이상 조일 수 없고 소리를 내며 손잡이가 헛돌아 명확하게 인식하게 함. 시계 방향 토크 제어 및 양방향 45개 톱니 라쳇용.

토크 렌치는 공간을 매우 절약하며, 토크 범위에 적합하고 자전거에 가장 일반적인 나사 연결에 알맞은 액세서리로 보완됨; 견고하고 표면 친화적인 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스에 담김.

포함 구성: 클릭 토크 A 5, 1/4", 2.5 - 25 Nm, 1/4" 드라이브 소켓 4종, 7 특수형상 육각(Hex-Plus) 육각 비트 소켓류 7종 및 별(톡스) 비트 소켓류 4종.

소켓 및 비트 소켓의 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 신속하고 간편하게 찾을 수 있는 손쉬운 공구 찾기.

홀딩 기능이 있어 나사가 공구에서 떨어지지 않고 추가적으로 편한 나사 작업이 가능한 비트 소켓. 작은 공간에 많은 공구가 배열된 매우 컴팩트한 세트.

매우 견고하며 제품 수명이 긴 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스. 외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성.

체결 정확성, 내마모성 및 동심 런아웃 특성과 같은 Wera(베라) 비트 기술의 모든 장점을 갖춘 비트 소켓.

자전거 정비용 세트 토크 1, 2.5-25 Nm

Code	EAN 4013288			
05**004180**001	*207685*			1
			클릭 토크 A 5 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
		✪	**8767 A** 1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0	
			벨크로 스트립 240 1x 50,0x240,0	

클릭 토크 B 1 양면 라쳇 토크 렌치, 10-50 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 3/8" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 10-50Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를 먼지 및 손상으로부터 보

클릭 토크 B 1 양면 라쳇 토크 렌치, 10-50 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075610**001	*193193*	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

클릭 토크 B 2 양면 라쳇 토크 렌치, 20-100 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 3/8" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 20-100Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를 먼지 및 손상으로부터 보

클릭 토크 B 2 양면 라쳇 토크 렌치, 20-100 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075611**001	*193209*	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

클릭 토크 C 1 양면 라쳇 토크 렌치, 10-50 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 ½" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 10-50Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를 먼지 및 손상으로부터 보

클릭 토크 C 1 양면 라쳇 토크 렌치, 10-50 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075620**001	*193216*	½"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

클릭 토크 C 2 양면 라쳇 토크 렌치, 20-100 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 ½" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 20-100Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를 먼지 및 손상으로부터 보

클릭 토크 C 2 양면 라쳇 토크 렌치, 20-100 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075621**001	*193223*	½"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

클릭 토크 C 3 양면 라쳇 토크 렌치, 40-200 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 1/2" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 40-200Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를 먼지 및 손상으로부터 보

클릭 토크 C 3 양면 라쳇 토크 렌치, 40-200 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075622**001	*193230*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

클릭 토크 C 3 세트 1, 40-200 Nm

Wera(베라)의 대표적인 디자인의 클릭 토크 렌치 세트. DIN EN ISO 6789-1: 2017-07에 따른 높은 정확도와 매우 견고한 디자인. 쉬운 기본 값 설정 및 저장.

셋팅 토크 값에 도달하면 소리를 내며 손잡이가 헛돌게 되는 방식으로 원하는 토크값을 안정적으로 설정할 수 있음.

튼튼한 제거 장치는 셋팅 토크 값에 도달하면 더 이상 조일 수 없고 소리를 내며 손잡이가 헛돌아 명확하게 인식하게 함. 시계 방향 토크 제어 및 양방향 45개 톱니 라쳇용.

매우 공간 절약적이며 견고하면서도 표면 친화적인 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스에 담긴 토크 렌치 및 토크와 호환 가능한 액세서리. 포함: 클릭 토크 C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 1/2" 드라이브 소켓 4종, 특수형상 육각(hex plus) 육각 소켓 7종 및 별(톡스) 비트 소켓류 및 연장대 추가.

클릭 토크 C 3 세트 1, 40-200 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075680**001	*207609*			1
			클릭 토크 C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8767 C HF 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0	
			8740 C HF 1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	

클릭 토크 C 3 시멘트 나사 작업용 세트 2, 40-200 Nm

나사 제조업체 지침에 따라 규정한 토크 모멘트가 적용된 보안 관련 시멘트용 나사 체결용 11종 세트.

색상코드 및 사이즈 마킹으로 필요한 공구를 신속하고 간편하게 찾을 수 있는 손쉬운 공구 찾기.

- 나사 제조업체 지침에서 지정한 토크값으로 보안과 관련된 시멘트 나사를 고정하는 데 적합
- 압축 공기 또는 12.5mm = 1/2" 드라이브(13mm~21mm) 전기 구동 임팩트 렌치와 사용 가능한 8790 C Impaktor 소켓 렌치 인서트
- 클릭 토크 C 3 양면 라쳇 토크 렌치(측정 범위: 40-200 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07 규격 준수)
- 11종 세트, 폴리프로필렌 재질의 고급 파우치 공구함 포함

클릭 토크 C 3 시멘트 나사 작업용 세트 2, 40-200 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075681**001	*217561*			1
			클릭 토크 C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			8894 SC 1x 1/2"x125,0	

클릭 토크 C 4 양면 라첫 토크 렌치, 60-300 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 1/2" 사각 드라이브 양면 라첫
- 측정 범위: 60-300 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를 먼지 및 손상으로부터 보

클릭 토크 C 4 양면 라첫 토크 렌치, 60-300 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075623**001	*193247*	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	23 27/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

클릭 토크 C 5 양면 라첫 토크 렌치, 80-400 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 1/2" 사각 드라이브 양면 라첫
- 측정 범위: 40-200 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를 먼지 및 손상으로부터 보

클릭 토크 C 5 양면 라첫 토크 렌치, 80-400 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075624**001	*193254*	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	26 49/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

클릭 토크 E 1 양면 라첫 토크 렌치, 200-1000 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 3/4"사각 드라이브 양면 라첫
- 측정 범위: 200-1000 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를 먼지 및 손상으로부터 보

클릭 토크 E 1 양면 라첫 토크 렌치, 200-1000 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075630**001	*193261*	3/4"	200-1000	1,00	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1

토크 잠금 기능이 있는 클릭 토크 잠금 토크 렌치.

- Torque Lock 기능: 토크 기능은 비활성화할 수 있고 이 경우 공구 풀기에도 사용할 수 있음
- 추가 클릭: 청각 및 촉각으로 느낄 수 있는 토크 설정
- 토크 렌치가 청각 및 촉각 신호를 보냄

Click-Torque Lock A 5 토크 렌치, 조정 가능, Torque Lock 기능, 방향 전환 가능 래칫, 시계 방향 토크 작동, 2,5-25 Nm

- ¼" 사각 헤드 드라이브 포함
- 방향 전환이 가능한 래칫
- 톱니 45개
- 측정 범위: 2,5-25 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ± 4 %

Click-Torque Lock A 5 토크 렌치, 조정 가능, Torque Lock 기능, 방향 전환 가능 래칫, 시계 방향 토크 작동, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075690**001	*234179*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque Lock A 6 토크 렌치, 조정 가능, Torque Lock 기능, 방향 전환 가능 래칫, 시계 방향 토크 작동, 2,5-25 Nm

- 시계 방향 제어 토크 작동을 위한 ¼" 비트 장착부가 있음
- 방향 전환이 가능한 래칫
- 톱니 45개
- 측정 범위: 2,5-25 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ± 4 %

Click-Torque Lock A 6 토크 렌치, 조정 가능, Torque Lock 기능, 방향 전환 가능 래칫, 시계 방향 토크 작동, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075691**001	*234186*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque Lock C 3 토크 렌치, 조정 가능, 방향 전환이 가능한 래칫, Torque Lock 기능, 40-200 Nm

- 1/2" 사각 헤드 드라이브 포함
- 방향 전환이 가능한 래칫
- 톱니 45개
- 측정 범위: 40-200 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ± 3 %

Click-Torque Lock C 3 토크 렌치, 조정 가능, 방향 전환이 가능한 래칫, Torque Lock 기능, 40-200 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075692**001	*234193*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

클릭 토크 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향으로 토크를 제어할 수 있는 토크 렌치

Wera만의 디자인이 적용된 클릭 토크 렌치. 시계방향 및 반시계방향 토크 제어용. DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07에 따른 고정밀의 견고한 디자인. 기본값을 쉽게 설정하고 저장할 수 있음. 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 안전하게 설정 가능. 설정 토크값에 도달 시 소리와 촉각으로 알 수 있는 견고한 분리 방식.

방향 전환용 3/4" 고정 사각 인서트. 소켓 홀딩볼이 있는 1/2" 사각 드라이브.

- 방향 전환용 고정 사각 인서트로 인해 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능
- 측정 범위: 20-100Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 45개 미세 톱니를 장착한 1/2" 사각 머리 드라이브, 소켓 잠금기능 포함
- 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 쉽게 설정 및 저장 가능
- 설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리 및 클릭으로 알림
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를 먼지 및 손상으로부터 보

클릭 토크 C 2 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능 토크 렌치, 20-100 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075625**001	*218926*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

클릭 토크 C 3 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능 토크 렌치, 40-200 Nm

- 측정 범위: 40-200Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 방향 전환용 고정 사각 인서트로 인해 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능
- 45개 미세 톱니를 장착한 1/2" 사각 머리 드라이브, 소켓 잠금기능 포함
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를 먼지 및 손상으로부터 보

클릭 토크 C 3 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능 토크 렌치, 40-200 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075626**001	*218933*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

클릭 토크 E 1 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능 토크 렌치, 200-1000 Nm

- 방향 전환용 고정 사각 인서트로 인해 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능
- 측정 범위: 200-1000Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 45개 미세 톱니 및 3/4" 사각 머리 드라이브
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를

클릭 토크 E 1 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능 토크 렌치, 200-1000 Nm

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075631**001	*219053*	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"	1

토크 잠금 기능이 있는 클릭 토크 잠금 토크 렌치.

- Torque Lock 기능: 토크 기능은 비활성화할 수 있고 이 경우 공구 풀기에도 사용할 수 있음
- 추가 클릭: 청각 및 촉각으로 느낄 수 있는 토크 설정
- 토크 렌치가 청각 및 촉각 신호를 보냄

Click-Torque Lock A 5 R/L 토크 렌치, 조정 가능, Torque Lock 기능, 사각 헤드 인서트(1/4"), 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동, 2,5-25 Nm

- 시계 방향 및 시계 반대 방향의 작업용
- ¼" 사각 헤드 드라이브 포함
- 방향 전환이 가능한 래칫
- 톱니 45개
- 측정 범위: 2,5-25 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ± 4 %

Click-Torque Lock A 5 R/L 토크 렌치, 조정 가능, Torque Lock 기능, 사각 헤드 인서트(1/4"), 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동, 2,5-25 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075693**001 [1]	*233646*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] 2025년 9월 출시됨

Click-Torque Lock A 6 R/L 토크 렌치, 조정 가능, Torque Lock 기능, 연속적인 비트 장착(1/4"), 2,5-25 Nm

- 시계 방향 및 시계 반대 방향의 작업용
- 시계 방향 제어 토크 작동을 위한 ¼" 비트 장착부가 있음
- 방향 전환이 가능한 래칫
- 톱니 45개
- 측정 범위: 2,5-25 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ± 4 %

Click-Torque Lock A 6 R/L 토크 렌치, 조정 가능, Torque Lock 기능, 연속적인 비트 장착(1/4"), 2,5-25 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075694**001 [1]	*233653*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] 2025년 9월 출시됨

Click-Torque Lock C 3 R/L 토크 렌치, 조정 가능, Torque 기능, 사각 헤드 인서트(1/2"), 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동, 40-200 Nm

- 시계 방향 및 시계 반대 방향의 작업용
- 1/2" 사각 헤드 드라이브 포함
- 방향 전환이 가능한 래칫
- 톱니 45개
- 측정 범위: 40-200 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ± 3 %

Click-Torque Lock C 3 R/L 토크 렌치, 조정 가능, Torque 기능, 사각 헤드 인서트(1/2"), 시계 방향/시계 반대 방향 토크 작동, 40-200 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075695**001 [1]	*233660*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

[1] 2025년 9월 출시됨

클릭 토크 X 1 삽입 공구용 토크 렌치, 2.5-25 Nm

클릭 토크 렌치로 DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07에 따른 고정밀의 견고한 Wera 디자인 적용. 기본값을 쉽게 설정하고 저장할 수 있음. 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 안전하게 설정 가능.

설정 토크값에 도달 시 소리와 촉각으로 알 수 있는 견고한 분리 방식. 오른손 및 왼손 모두 사용 가능, 9x12mm 인서트 사각으로 인서트 공구를 삽입할 때 사용.

- 교체 가능한 9x12 mm 인서트 공구용.
- 측정 범위: 2.5-25Nm; 정확도: +/- 4%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 X 1 삽입 공구용 토크 렌치, 2.5-25 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075651**001	*193773*	9x12	2,5-25	0,10	1-18	292	17,5	240,0	121	42	24	20	11 9/64"	4 49/64"	1 21/32"	15/16"	1

[1] S_k = 테스트 부착부에서 중심점 까지 깊이 게이지; l_k = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이

클릭 토크 X 2 삽입 공구용 토크 렌치, 10-50 Nm

- 교체 가능한 9x12 mm 인서트 공구용.
- 측정 범위: 10-50Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를

클릭 토크 X 2 삽입 공구용 토크 렌치, 10-50 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075652**001	*193797*	9x12	10-50	0,25	8-36	338	17,5	285,0	140	47	29	20	13 5/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = 테스트 부착부에서 중심점 까지 깊이 게이지; l_k = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이

클릭 토크 X 3 삽입 공구용 토크 렌치, 20-100 Nm

- 교체 가능한 9x12 mm 인서트 공구용.
- 측정 범위: 20-100Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를

클릭 토크 X 3 삽입 공구용 토크 렌치, 20-100 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
0**75653**	*193780*	9x12	20-100	0,5	15-73	390	17,5	329,0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = 테스트 부착부에서 중심점 까지 깊이 게이지; l_k = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이

클릭 토크 X 4 삽입 공구용 토크 렌치, 40-200 Nm

- 교체 가능한 14x18 mm 인서트 공구용
- 측정 범위: 40-200Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를

클릭 토크 X 4 삽입 공구용 토크 렌치, 40-200 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075654**001	*193803*	14x18	40-200	1,0	30-146	487	25,5	435,0	140	47	32	26	18 57/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = 테스트 부착부에서 중심점 까지 깊이 게이지; l_k = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이

클릭 토크 X 5 삽입 공구용 토크 렌치, 60-300 Nm

- 교체 가능한 14x18 mm 인서트 공구용
- 측정 범위: 60-300Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- #클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를

클릭 토크 X 5 삽입 공구용 토크 렌치, 60-300 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075655**001	*193810*	14x18	60-300	1,0	45-220	578	25,5	525,0	140	47	32	26	22 7/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = 테스트 부착부에서 중심점 까지 깊이 게이지; l_k = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이

클릭 토크 X 6 삽입 공구용 토크 렌치, 80-400 Nm

- 교체 가능한 14x18 mm 인서트 공구용
- 측정 범위: 40-200Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를

클릭 토크 X 6 삽입 공구용 토크 렌치, 80-400 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075656**001	*193827*	14x18	80-400	1,0	60-295	665	25,5	615,0	140	47	32	26	25 25/32"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = 테스트 부착부에서 중심점 까지 깊이 게이지; l_k = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이

클릭 토크 X 7 삽입 공구용 토크 렌치, 10-100 Nm

- 교체 가능한 14x18 mm 인서트 공구용
- 측정 범위: 10-100 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ± 4 %
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를 먼지 및 손상으로부터 보호하며 안티 롤 기능도 구현하여 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지합니다
- 레이저로 새긴 내마모성 QR 코드를 스캔하면 사용 중인 토크 렌치 및 인서트 공구에 따른 정확한 토크 값을 더 쉽게 확인할 수 있다

클릭 토크 X 7 삽입 공구용 토크 렌치, 10-100 Nm

	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
Code	4013288																
05**075657**001	*229335*	14x18	10-100	0,5	8-73	395	25,5	343,0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) Sk = 테스트 부착부에서 중심점 까지 깊이 게이지; lk = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이

9530 히트 펌프/공조용 토크 렌치 세트

자동 설정형 Joker 인서트 스패너 3개가 포함된 4피스 Click-Torque 토크 렌치 세트. 냉장 및 공조 시스템은 물론 히트 펌프를 설치하고 수리할 때 나사 연결을 적절하게 조이는 데 사용된다. 독특한 Wera 디자인의 Click-Torque 토크 렌치.

DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따라 정확도가 높은 매우 견고한 디자인. 기본값의 용이한 설정 및 저장. 눈금 값에 도달하면 청각 및 촉각으로 느낄 수 있게 찰칵거리는 소리가 나므로 원하는 토크 값을 안전하게 설정하기 용이하다.

설정된 토크 값에 도달하면 견고한 릴리스 메커니즘에서 명확한 청각 및 촉각 릴리스 신호로 이를 알린다. 시계 방향 및 시계 반대 방향 토크 제어용으로서 해당 인서트 공구를 장착하기 위한 14x18 mm 사각 헤드 인서트가 있다.

자동 설정형 Joker 7880 인서트 스패너 3개에는 연속적이고 평행한 조가 있어 여러 가지 단일 스패너 사이즈를 대체할 수 있다.

공구를 육각 볼트나 나사에 부착할 때 필요한 사이즈가 연속으로 자동 설정된다. 래칫 기능은 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크류드라이빙을 보장해준다. 모서리 너비 직사각형 프리즘을 사용하여 단 30°의 역 피벗 각도를 달성할 수 있다.

- 냉장 및 공조 시스템은 물론 히트 펌프를 설치하고 수리할 때 나사 연결을 적절하게 조이는 데 사용되는 세트
- 교체 가능한 14x18 mm 인서트 공구용 장착 장치가 있는 Click-Torque X 7 토크 렌치
- 측정 범위: 10-100 Nm, DIN EN ISO 6789-1:2017-07에 따른 정밀도 ± 4 %
- 조정 가능한 7880 Joker는 각 응용 분야에서 모든 미터법 및 야드파운드법 치수로 사용할 수 있음
- 육각 나사 및 볼트 자동 및 연속 그립
- 이 제품의 라쳇 기능은 렌치를 제거할 필요없이 빠르고 지속적인 나사 작업을 가능케 함
- 레이저로 새긴 내마모성 QR 코드를 스캔하면 사용 중인 토크 렌치 및 인서트 공구에 따른 정확한 토크 값을 더 쉽게 확인할 수 있다

9530 히트 펌프/공조용 토크 렌치 세트

Code	EAN 4013288			
05**136076**001	*228987*			1
			Click-Torque X 7 1x 14x18, 10-100 Nm	
			7880 Joker XXL 1x 14x18x24-32x(15/16"-1 1/4")x113,5	
			7880 Joker XL 1x 14x18x19-24x(3/4"-15/16")x95,0	
			7880 Joker L 1x 14x18x16-19x(5/8"-3/4")x85,5	

클릭 토크 XP 1 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 2.5-25 Nm, 2.5 Nm

고정 토크값을 조정 가능한 토크 렌치로, 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 토크값은 지정 범위 내에서 변경 가능. 설정 토크값에 도달 시 소리와 촉각으로 알 수 있는 견고한 분리 방식. 시계방향 및 반시계방향 토크를 제어할 수 있고 호환 가능한 플러그인 공구를 위한 사각 소켓.

기본으로 설정되어 있는 값과는 다른 고정 세팅을 원할 시, 사전 요청하면 지정된 지정 범위 내에서 원하는 토크값으로 설정 가능.

- 호환 가능한 플러그인 공구를 위한 사각 소켓(9x12 mm); 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능
- Wera만의 디자인이 적용된 고정 셋팅 클릭 토크 렌치
- 측정 범위: 2.5-25Nm; 정확도: +/- 2%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 토크값은 실험실에서 측정 범위 내로 변경 가능

클릭 토크 XP 1 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 2.5-25 Nm, 2.5 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075670**001	*206169*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075670**010 [1]	*206206*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] 기본값을 벗어나는 토크값을 설정해야 할 경우 요청하시면 지정된 범위 내에서 원하는 토크값으로 설정 가능합니다. 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

[*] S_k = 테스트 부착부에서 중심점 까지 깊이 게이지; l_k = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이

클릭 토크 XP 2 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 10-50 Nm, 10 Nm

- 호환 가능한 플러그인 공구를 위한 사각 소켓(9x12 mm); 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능
- 측정 범위: 10-50Nm; 정확도: +/- 2%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 토크값은 실험실에서 측정 범위 내로 변경 가능

클릭 토크 XP 2 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 10-50 Nm, 10 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075671**001	*206176*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075671**010 [1]	*206213*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] 기본값을 벗어나는 토크값을 설정해야 할 경우 요청하시면 지정된 범위 내에서 원하는 토크값으로 설정 가능합니다. 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

[*] S_k = 테스트 부착부에서 중심점 까지 깊이 게이지; l_k = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이

클릭 토크 XP 3 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 15-100 Nm, 15 Nm

- 호환 가능한 플러그인 공구를 위한 사각 소켓(9x12 mm); 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능
- 측정 범위: 15-100Nm; 정확도: +/- 2%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 토크값은 실험실에서 측정 범위 내로 변경 가능

클릭 토크 XP 3 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 15-100 Nm, 15 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075672**001	*206183*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075672**010 [1]	*207999*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] 기본값을 벗어나는 토크값을 설정해야 할 경우 요청하시면 지정된 범위 내에서 원하는 토크값으로 설정 가능합니다. 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

*) S_k = 테스트 부착부에서 중심점 까지 깊이 게이지; l_k = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이

클릭 토크 XP 4 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 20-250 Nm, 20 Nm

- 호환 가능한 플러그인 공구를 위한 사각 소켓; 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능
- 측정 범위: 20-250Nm; 정확도: +/- 2%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 토크값은 실험실에서 측정 범위 내로 변경 가능
- 클릭 토크 칼라는 Wera 클릭 토크 토크 렌치의 튜브에 맞춰 배치됩니다. 이는 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 하여 공구를

클릭 토크 XP 4 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 20-250 Nm, 20 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075673**001	*206190*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1
05**075673**010 [1]	*206220*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1

[1] 기본값을 벗어나는 토크값을 설정해야 할 경우 요청하시면 지정된 범위 내에서 원하는 토크값으로 설정 가능합니다. 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

*) S_k = 테스트 부착부에서 중심점 까지 깊이 게이지; l_k = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이

새로운

간단하고 오류 없는 토크 값 결정

레이저로 새긴 내마모성 QR 코드를 스캔하면 사용 중인 토크 렌치 및 인서트 공구에 따른 정확한 토크 값을 더 쉽게 확인할 수 있다. 스마트폰과 태블릿으로 간단히 스캔할 수 있다(사용 가능한 경우 두 QR 코드: 토크 렌치와 인서트 공구). 스캔한 공구를 인식하는 웹사이트가 자동으로 열린다(앱이 필요하지 않음!). 그런 다음 필요한 토크 값을 입력하면, 수정값이 자동으로 결정된다. 공식/계산을 사용할 필요가 없다.

www.wera.de/torque-advisor

7870 Joker 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈, 9x12 mm용

- 사각 헤드 인서트 공구 9x12 mm
- 9x12 mm 장착부가 있는 Click-Torque X 시리즈의 토크 렌치용
- 조정 가능한 7870 Joker는 각 적용 분야에서 모든 미터법 및 야드파운드법 치수로 사용할 수 있음
- 공구를 제거하지 않고도 빠르고 일관적인 스크루드라이빙이 가능한 기계적 래칫 기능 포함
- 조에 있는 모서리 너비 사각 프리즘을 사용하여 단 30°의 복귀각을 달성할 수 있음
- 레이저로 새긴 내마모성 QR 코드를 스캔하면 사용 중인 토크 렌치 및 인서트 공구에 따른 정확한 토크 값을 더 쉽게 확인할 수 있음

7870 Joker S 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 10-13 mm, 9x12 mm용)

RATCHETING ACTION · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**0201750**01	*232953*	9x12	10-13	10,0 11,0 12,0 13,0	32,2 33,6 34,3 34,4	7/16"-1/2"	7/16" 1/2"	33,7 34,4	57,7	1

7870 Joker M 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 13-16 mm, 9x12 mm용)

RATCHETING ACTION · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**0201760**01	*233059*	9x12	13-16	13,0 14,0 15,0 16,0	41,2 41,9 42,3 42,4	5/8"-3/4"	1/2" 17/32" 9/16" 19/32" 5/8"	41,0 41,5 42,2 42,3 42,4	67,7	1

7870 Joker L 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 16-19 mm, 9x12 mm용)

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020177**001	*233066*	9x12	16-19	16,0 17,0 18,0 19,0	47,6 48,3 48,9 49,2	5/8"-3/4"	5/8" 21/32" 11/16" 3/4"	47,6 48,1 48,6 49,2	77,0	1

7880 Joker 자동 설정형 인서트 스패너, 14x18 mm용

- 14x18 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합
- 조정 가능한 7880 Joker는 각 응용 분야에서 모든 미터법 및 야드파운드법 치수로 사용할 수 있음
- 육각 나사 및 볼트 자동 및 연속 그립
- 레버 구조로 공구를 손에 쥘 때 미끄러짐 및 파손 방지
- 이 제품의 라쳇 기능은 렌치를 제거할 필요없이 빠르고 지속적인 나사 작업을 가능케 함
- 모서리 너비의 직사각형 프리즘으로 인해 30°의 역회전 각도로 작업 가능
- 레이저로 새긴 내마모성 QR 코드를 스캔하면 사용 중인 토크 렌치 및 인서트 공구에 따른 정확한 토크 값을 더 쉽게 확인할 수 있다

7880 Joker 3XL 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 32-41 mm, 14x18 mm용)

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020174**001	*233073*	14x18	32-41	32,0 34,0 36,0 41,0	77,0 79,0 80,0 81,5	1 1/4"-1 5/8"	1 1/4" 1 5/16" 1 3/8" 1 7/16" 1 1/2" 1 5/8"	77,0 78,0 79,5 80,5 81,0 81,5	128,1	1

7880 Joker XXL 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 24-32 mm, 14x18 mm용)

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm	mm		mm	mm	
05**020173**001	*229380*	14x18	24-32	15/16"-1 1/4"	24,0 27,0 30,0 32,0	62,2 68,0 70,2 70,4	15/16" 31/32" 1" 1 1/16" 1 1/8" 1 3/16" 1 1/4"	62,2 63,9 65,4 66,4 69,5 70,1 70,2	113,5	1

7880 Joker XL 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 19-24 mm, 14x18 mm용)

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm		mm		mm	
05**020172**001	*229366*	14x18	19-24	19,0 20,0 21,0 22,0 24,0	51,6 53,6 55,4 56,7 56,7	3/4" 25/32" 13/16" 7/8" 15/16"	51,6 53,3 54,7 56,7 56,7	3/4"-15/16"	95	1

7880 Joker L 자동 설정형 인서트 스패너(렌치 사이즈 16-19 mm, 14x18 mm용)

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm			mm	mm	
05**020171**001	*229359*	14x18	16-19	5/8"-3/4"	16,0 17,0 18,0 19,0	44,6 46,7 48,2 49,1	5/8" 11/16" 3/4"	44,4 47,3 49,1	85,5	1

7770 양구 인서트, 9x12 mm

- 사각 인서트 공구 9x12mm
- 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합
- 육각 나사 머리 및 볼트용
- 안전핀 포함
- 크롬 바나듐 재질은 플러그인 공구가 무거운 하중을 견딜 수 있게 함

7770 양구 인서트, 9x12 mm

유형 A

05**078600**001
05**078601**001
05**078602**001
05**078603**001
05**078604**001
05**078605**001

유형 B

05**078606**001
05**078607**001
05**078608**001
05**078609**001
05**078610**001
05**078611**001
05**078612**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078600**001	*196101*	9x12	7	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078601**001	*196095*	9x12	8	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078602**001	*196088*	9x12	9	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078603**001	*196071*	9x12	10	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078604**001	*196064*	9x12	11	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078605**001	*196057*	9x12	12	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078606**001	*196040*	9x12	13	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078607**001	*196033*	9x12	14	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078608**001	*196026*	9x12	15	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078609**001	*196019*	9x12	16	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078610**001	*196002*	9x12	17	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078611**001	*196118*	9x12	18	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078612**001	*196125*	9x12	19	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1

7780 양구 인서트, 14x18 mm

양구 인서트, 육각 나사 머리 혹은 너트용; 14x18 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

7780 양구 인서트, 14x18 mm

유형 A

05**078670**001

유형 B

05**078671**001
05**078672**001
05**078673**001
05**078674**001
05**078675**001
05**078676**001

유형 C

05**078677**001
05**078678**001
05**078679**001
05**078680**001
05**078681**001

유형 D

05**078682**001
05**078683**001
05**078684**001
05**078685**001
05**078686**001
05**078687**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078670**001	*196729*	14x18	13	25,5	56,0	32,0	30,0	7,0	1
05**078671**001	*196736*	14x18	14	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078672**001	*196743*	14x18	15	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078673**001	*196750*	14x18	16	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078674**001	*196767*	14x18	17	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078675**001	*196774*	14x18	18	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078676**001	*196781*	14x18	19	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078677**001	*196798*	14x18	21	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078678**001	*196804*	14x18	22	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078679**001	*196811*	14x18	24	27,5	61,0	36,0	52,0	12,0	1
05**078680**001	*196828*	14x18	26	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078681**001	*196835*	14x18	27	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078682**001	*196842*	14x18	29	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078683**001	*196859*	14x18	30	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078684**001	*196866*	14x18	32	32,5	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078685**001	*196873*	14x18	36	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078686**001	*196880*	14x18	38	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078687**001	*196897*	14x18	41	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1

7771 링 스패너 인서트, 9x12 mm

링 스패너 인서트, 육각 나사 머리 혹은 너트용; 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7771 링 스패너 인서트, 9x12 mm

유형 A

05**078620**001
05**078621**001
05**078622**001
05**078623**001
05**078624**001

유형 B

05**078625**001
05**078626**001
05**078627**001
05**078628**001
05**078629**001
05**078630**001
05**078631**001
05**078632**001

유형 C

05**078633**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078620**001	*196163*	9x12	7	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078621**001	*196156*	9x12	8	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078622**001	*196170*	9x12	9	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078623**001	*196187*	9x12	10	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078624**001	*196194*	9x12	11	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078625**001	*196200*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078626**001	*196217*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078627**001	*196224*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078628**001	*196231*	9x12	15	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078629**001	*196248*	9x12	16	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078630**001	*196255*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078631**001	*196262*	9x12	18	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078632**001	*196279*	9x12	19	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078633**001	*196286*	9x12	21	17,5	51,0	34,0	33,0	15,0	1

7781 링 스패너 인서트, 14x18 mm

링 스패너 인서트, 육각 나사 머리 혹은 너트용; 14x18 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7781 링 스패너 인서트, 14x18 mm

유형 A

05**078690**001
05**078691**001
05**078692**001

유형 B

05**078693**001
05**078694**001
05**078695**001
05**078696**001
05**078697**001
05**078698**001
05**078699**001

유형 C

05**078700**001
05**078701**001
05**078702**001
05**078703**001
05**078704**001
05**078705**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078690**001	*196132*	14x18	13	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078691**001	*196576*	14x18	14	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078692**001	*196583*	14x18	15	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078693**001	*196590*	14x18	16	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078694**001	*196606*	14x18	17	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078695**001	*196620*	14x18	18	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078696**001	*196637*	14x18	19	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078697**001	*196644*	14x18	21	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078698**001	*196613*	14x18	22	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078699**001	*196651*	14x18	24	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078700**001	*196668*	14x18	27	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078701**001	*196675*	14x18	30	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078702**001	*196682*	14x18	32	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078703**001	*196699*	14x18	34	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078704**001	*196705*	14x18	36	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078705**001	*196712*	14x18	41	30,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1

7772 라쳇 인서트, 양면, 9x12 mm

라쳇 인서트, 양면, 1/4" 사각 소켓 렌치 인서트 및 1/4" 사각 드라이브 연결 부분; 9x12mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7772 라쳇 인서트, 양면, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078635**001	*196347*	9x12	1/4"	17,5	49,0	32,0	28,0	15,0	1

7772 B 라쳇 인서트, 양면, 9x12 mm

라쳇 인서트, 양면, 3/8" 사각 소켓 렌치 인서트 및 3/8" 사각 드라이브 연결 부분; 9x12mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7772 B 라쳇 인서트, 양면, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078636**001	*196446*	9x12	3/8"	17,5	52,0	35,0	35,0	21,0	1

7772 C 라쳇 인서트, 양면, 9x12 mm

라쳇 인서트, 양면, 1/2" 사각 소켓 렌치 인서트 및 1/2" 사각 드라이브 연결 부분; 9x12mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7772 C 라쳇 인서트, 양면, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078637**001	*196453*	9x12	1/2"	20,0	58,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 C 라쳇 인서트, 양면, 14x18 mm

라쳇 인서트, 양면, 1/2" 사각 소켓 렌치 인서트 및 1/2" 사각 드라이브 연결 부분; 14x18mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7782 C 라쳇 인서트, 양면, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078707**001	*196552*	14x18	1/2"	20,0	66,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 E 라쳇 인서트, 양면, 14x18 mm

라쳇 인서트, 양면, 3/4" 사각 소켓 렌치 인서트 및 3/4" 사각 드라이브 연결 부분; 14x18mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7782 E 라쳇 인서트, 양면, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078708**001	*196569*	14x18	3/4"	30,0	90,0	65,0	65,0	36,0	1

7773 A 사각 드라이브 인서트, 9x12 mm

사각 드라이브 인서트, 1/4" 사각 소켓 렌치 인서트 및 1/4" 연결 부분(사각 드라이브 포함); 9x12mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

7773 A 사각 드라이브 인서트, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078200**001	*023742*	9x12	1/4"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 B 사각 드라이브 인서트, 9x12 mm

사각 드라이브 인서트, 3/8" 사각 소켓 렌치 인서트 및 3/8" 연결 부분(사각 드라이브 포함); 9x12mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

7773 B 사각 드라이브 인서트, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078205**001	*023759*	9x12	3/8"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 C 사각 드라이브 인서트, 9x12 mm

사각 드라이브 인서트, 1/2" 사각 소켓 렌치 인서트 및 1/2" 연결 부분(사각 드라이브 포함); 9x12mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

7773 C 사각 드라이브 인서트, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078210**001	*023766*	9x12	1/2"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7783 C 사각 드라이브 인서트, 14x18 mm

사각 드라이브 인서트, 1/2" 사각 소켓 렌치 인서트 및 1/2" 연결 부분(사각 드라이브 포함); 14x18mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

7783 C 사각 드라이브 인서트, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078345**001	*024183*	14x18	1/2"	25,5	65,0	40,0	30,0	18,0	1

7783 E 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브 인서트 툴, 14x18 mm

사각 드라이브 인서트, 3/4" 사각 소켓 렌치 인서트 및 3/4" 연결 부분(사각 드라이브 포함); 14x18mm
홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

7783 E 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브 인서트 툴, 14x18 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078710**001	*196460*	14x18	3/4"	25,5	70,0	45,0	40,0	25,0	1

7774/1 비트 어댑터 인서트, 1/4", 9x12 mm

비트 어댑터 인서트, 1/4"; 9x12mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7774/1 비트 어댑터 인서트, 1/4", 9x12 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078640**001	*196316*	9x12	1/4"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/2 비트 어댑터 인서트, 5/16", 9x12 mm

비트 어댑터 인서트, 5/16"; 9x12mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7774/2 비트 어댑터 인서트, 5/16", 9x12 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078641**001	*196309*	9x12	5/16"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/3 비트 어댑터 인서트, 5/16", 14x18 mm

비트 어댑터 인서트, 5/16"; 14x18mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7774/3 비트 어댑터 인서트, 5/16", 14x18 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078642**001	*196293*	14x18	5/16"	25,5	58,0	33,0	30,0	13,0	1

7775 오픈 링 스패너 인서트, 9x12 mm

오픈 링 스패너 인서트, 육각 나사 머리 혹은 너트용; 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7775 오픈 링 스패너 인서트, 9x12 mm

유형 A

05**078650**001
05**078651**001
05**078652**001
05**078653**001
05**078654**001
05**078655**001

유형 B

05**078656**001
05**078657**001
05**078658**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078650**001	*196330*	9x12	10	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078651**001	*196361*	9x12	11	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078652**001	*196378*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078653**001	*196385*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078654**001	*196392*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078655**001	*196408*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078656**001	*196415*	9x12	18	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078657**001	*196422*	9x12	19	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078658**001	*196439*	9x12	22	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1

7776 외측 별(톡스) 인서트, 9x12 mm

외측 별(톡스) 인서트; 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7776 외측 별(톡스) 인서트, 9x12 mm

유형 A

05**078660**001
05**078661**001
05**078662**001
05**078663**001

유형 B

05**078664**001

	EAN	□	✱						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078660**001	*195968*	9x12	TX 6	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078661**001	*195975*	9x12	TX 8	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078662**001	*195982*	9x12	TX 10	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078663**001	*195999*	9x12	TX 12	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078664**001	*196149*	9x12	TX 14	17,5	45,0	28,0	22,0	11,0	1

7786 외측 별(톡스) 인서트, 14x18 mm

외측 별(톡스) 인서트;14x18mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

7786 외측 별(톡스) 인서트, 14x18 mm

유형 A

05**078714**001
05**078715**001

유형 B

05**078716**001
05**078717**001

	EAN	□	✱						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078714**001	*196507*	14x18	TX 14	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078715**001	*196514*	14x18	TX 18	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078716**001	*196521*	14x18	TX 20	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1
05**078717**001	*196538*	14x18	TX 24	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1

7779/1 어댑터 인서트, 9x12 mm

내부 사각 9x12 mm 토크 렌치에 사각 플러그인 공구 14x18mm와 함께 사용하기에 적합한 어댑터 인서트; 9x12mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

7779/1 어댑터 인서트, 9x12 mm

	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078666**001	*196323*	9x12	14x18	49,0	33,0	32,0	26,0	1

7779/2 어댑터 인서트, 14x18 mm

내부 사각 9x12 mm 토크 렌치에 사각 플러그인 공구 14x18mm와 함께 사용하기에 적합한 어댑터 인서트; 14x18 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

7779/2 어댑터 인서트, 14x18 mm

	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078667**001	*196545*	14x18	9x12	52,0	27,0	28,0	21,0	1

7790/1 Push-fit 용접 어댑터, 9x12 mm

Push-fit 용접 어댑터; 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

- 특수 용도의 공구에 용접
- 용접은 전문 용접 회사에서 수행해야 좋습니다

7790/1 Push-fit 용접 어댑터, 9x12 mm

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078720**001	*196354*	9x12	24,0	8,0	22,0	14,0	1

7790/2 Push-fit 용접 어댑터, 14x18 mm

Push-fit 용접 어댑터; 14x18 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

- 특수 용도의 공구에 용접
- 용접은 전문 용접 회사에서 수행해야 좋습니다

7790/2 Push-fit 용접 어댑터, 14x18 mm

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078721**001	*196477*	14x18	38,0	13,0	31,0	22,0	1

클릭 토크 칼라

클릭 토크 렌치의 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 방지하는 칼라. 작업 시 공구를 내려놓을 때 먼지 및 손상으로부터 보호. 공구가 작업장에서 굴러다는 것을 방지하며 클릭 토크 렌치를 보관함/이동함 고정 시 유용함. 이 제품은 토크 렌치 튜브에 손쉽게 탈부착 가능.



7762 클릭 토크 칼라 M3

클릭 토크 칼라, 클릭 토크 렌치 B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5, XP 4, 클릭 토크 Push R/L C 2, Push R/L C 3 전용 부속품.

7762 클릭 토크 칼라 M3

	EAN	▢	▢	▢				◇
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078709**001	*211767*	55,0	55,0	21,5				1

7761 클릭 토크 칼라 M4

클릭 토크 렌치 C 5, X 6 부속품인 클릭 토크 칼라.

7761 클릭 토크 칼라 M4

	EAN	▢	▢	▢				◇
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078706**001	*211750*	55,0	55,0	21,5				1

7763 클릭 토크 칼라 M5

클릭 토크 칼라, 클릭 토크 렌치 E 1 및 클릭 토크 Push R/L E 1 전용 부속품.

7763 클릭 토크 칼라 M5

	EAN	▢	▢	▢				◇
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078711**001	*211774*	73,0	73,0	27,0				1

2090 임팩트 드라이버 90 Nm

고품질 임팩트 드라이버로 전공 공구 필요없이 간편하게 임팩트로 물린 나사를 해제할 수 있음.

Wera 임팩트 드라이버는 견고한 이중 곡선 디자인으로 효율성이 매우 높음.

충격력은 회전 운동으로 전환되어 압축 공기 장비 사용이 불필요해짐. M 4 ~ M 8 나사용. 드라이브: 5/16" 육각 소켓.

- 전공 공구 없이 간편하게 나사를 조이고 푸는 작업 수행 가능
- 충격력은 회전 운동으로 전환됨
- 이중 곡선 디자인은 뛰어난 효율성을 자랑함
- 5/16" 육각 소켓 탈부착

2090 임팩트 드라이버 90 Nm

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**072014**001	*180926*	5/16"	142,0	5 19/32"				1

2090/17 임팩트 드라이버 세트

- 2090 임팩트 드라이버 90 Nm, 다양한 부속품 포함
- 전공 공구 없이 간편하게 나사를 조이고 푸는 작업 수행 가능
- 충격력은 회전 운동으로 전환됨
- 이중 곡선 디자인은 뛰어난 효율성을 자랑함
- 5/16" 육각 소켓 탈부착

2090/17 임팩트 드라이버 세트

Code	EAN 4013288			
05**072017**001	*179777*			1
			2090 90 Nm 1x 5/16"x142,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			851/2 PH 1x PH 4x32	
			800/2 1x 2,0x12,0x41	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	
			840/2 1x 7,0x30	
			867/2 Z TORX® 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			870/2 1x 3/8"x5/16" [1]; 1x 1/2"x5/16" [1]	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

토크 테스트 값

일자 공구
드라이브: DIN ISO 2380, VSM 35601. 토크 테스트 장비의 DIN ISO 2380에 따라 테스트 게이지에서 평가되는 토크 값.

6각형 공구
드라이브: DIN ISO 2936. 토크 테스트 장비의 DIN ISO 2936에 따라 테스트 게이지에서 평가되는 토크 값입니다.

PH & PZ 공구
드라이브: DIN 5260, ISO 8764 및 SMS-SS 1687.
토크 테스트 장비의 DIN 5261, ISO 8764에 따라 테스트 게이지에서 통해 평가되는 토크 값입니다.

TORQ-SET® 드라이브가 있는 공구
TORQ-SET® 허가권자인 Phillips Screw Company의 테스트 게이지에서 평가된 토크 값입니다.

a x b mm	토크 -> Nm (min) 손 사용	파워 사용
0,3 x 2,0	0,18	0,20
0,4 x 2,0	0,30	0,35
0,4 x 2,5	0,40	0,45
0,5 x 3,0	0,70	0,80
0,5 x 3,5	0,90	0,98
0,6 x 3,5	1,30	1,40
0,6 x 4,0	1,40	1,61
0,6 x 4,5	-	1,80
0,8 x 4,0	2,60	2,90
0,8 x 4,5	2,88	
0,8 x 5,0	3,20	3,58
0,8 x 5,5	3,50	3,90
1,0 x 5,5	5,50	6,20
1,0 x 6,5	6,50	7,28
1,0 x 7,0	7,0	7,80
1,2 x 6,5	9,40	10,50
1,2 x 7,0	10,0	11,28
1,2 x 8,0	11,5	12,90
1,4 x 9,0	17,6	19,70
1,5 x 13	29	32
1,6 x 8,0	20,5	22,9
1,6 x 9,0	23	25
1,6 x 10	25,6	28,7
2,0 x 12	48,0	53
2,0 x 13	52	58
2,5 x 14	87	98
2,5 x 16	100	112
3,0 x 18	162	181

중요 장치:
최소값의 토크 시험 후 스크류드라이버는 팁에 변형이나 손상이 없어야 합니다.

SW (mm)	토크 -> Nm (min)
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1000
19	1000
22	1000
24	1000
27	1000

	토크 -> Nm (min)	
	손 사용	파워 사용
0	1,0	1,0
1	3,5	3,9
2	8,2	10,3
3	19,5	32,0
4	38,0	88,7

TORX® and TORX PLUS® 드라이브가 있는 공구
TORX® 및 TORX PLUS® 허가권자인 Acument Global Technologies Inc.의 테스트 게이지에서 평가된 토크 값입니다.

	토크 -> Nm (min)	
	비트	스크류드라이버
2	1,1	1,1
3	1,7	1,7
4	2,8	2,8
5	4,0	4,0
6	5,1	5,1
8	8,5	8,5
10	11,3	11,3
1/4"	28	17
5/16"	56	28
3/8"	102	62
7/16"	147	
1/2"	249	
9/16"	271	
5/8"	339	

	토크 -> Nm (min.) TORX®			TORX PLUS®		
	비트	저항 비트	스크류드라이버	비트	저항 비트	스크류드라이버
1	0,10	-	0,08	0,11		
2	0,14	-	0,12	0,16		
3	0,25	-	0,21	0,28		
4	0,37	-	0,31	0,44		
5	0,51	-	0,43	0,61		
6	0,91	-	0,75	1,11		0,92
7	1,7	1,4	1,4	2,10		1,68
8	2,6	2,2	2,2	3,21	2,5	2,79
9	3,4	2,9	2,8	4,19	3,3	3,49
10	4,5	3,8	3,7	5,42	4,3	4,47
15	7,7	6,5	6,4	9,62	7,3	8,06
20	12,7	10,8	10,5	16,15	11,9	13,41
25	19,0	16,1	15,9	23,50	17,4	19,58
27	26,9	22,9	22,5	34,62	25,1	28,95
30	37,4	31,8	31,1	47,18	33,5	39,34
40	65,1	55,3	54,1	82,08	59,4	68,40
45	104	88	86	137,38	97,3	114,44
50	159	135	132	194,54	152,4	162,14
55	257	218	218	352,10	291,5	299,25
60	445	379	379	566,11	483,0	481,24
70	701	596	600	910,40	713,3	773,91

프로파일 치수

TORX® 리세스 나사

	A Ref. (mm)
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,77
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49

TORX PLUS® 리세스 나사



	A Ref. (mm)
1 IP	0,84
2 IP	0,95
3 IP	1,13
4 IP	1,29
5 IP	1,41
6 IP	1,69
7 IP	1,97
8 IP	2,29
9 IP	2,48
10 IP	2,72
15 IP	3,25
20 IP	3,84
25 IP	4,39
27 IP	4,95
30 IP	5,49
40 IP	6,60
45 IP	7,77
50 IP	8,79
55 IP	11,16
60 IP	13,20
70 IP	15,48

TORQ-SET® 리세스 나사



	A Ref. (mm)
0	0,43
1	0,43
2	0,43
3	0,48
4	0,56
5	0,63
6	0,71
8	0,84
10	0,96
$^{1}/_{4}$"	1,27
$^{5}/_{16}$"	1,60
$^{3}/_{8}$"	1,90
$^{7}/_{16}$"	2,23
$^{1}/_{2}$"	2,54

TRI-WING® 리세스 나사



	A Ref. (mm)
0	0,45
1	0,57
2	0,75
3	0,95
4	1,08
5	1,23
6	1,54
7	1,87
8	2,17
9	2,48
10	2,78

XZN Recess Screws



	A Ref. (mm)
M 4	3,83
M 5	4,80
M 6	6,00
M 8	7,20
M 10	9,60
M 12	11,41
M 14	13,22
M 16	15,63
M 18	16,85
M 20	19,25

Square Recess Screws



	A Ref. (mm)	A Ref. (mm)
00	1,27	1,4
0	1,78	2
1	2,31	2,5
2	2,85	3,1
3	3,37	3,7
4	4,84	5,1

Spanner Recess Screws



	A Ref. (mm)
4	1,52
6	2,41
8	2,79
10	3,30

토크 변환표

변환 유닛	SI 유닛			메트릭 척도		USA GB 유닛		
	cNm	**dNm**	**Nm**	**cmkg**	**mkg**	**ft.lb**	**in.lb**	**in.oz**
1 cNm =	1	0,1	0,01	0,1020	0,0010	0,0074	0,0885	1,4161
1 dNm =	10	1	0,1	1,0197	0,0102	0,0738	0,8851	14,1612
1 Nm =	100	10	1	10,1972	0,1020	0,7376	8,8508	141,6123
1 cmkg =	9,8067	0,9807	0,0981	1	0,0100	0,0723	0,8680	13,8874
1 mkg =	980,6650	98,0665	9,8067	100	1	7,2330	86,7964	1388,7422
1 ft.lb =	135,5818	13,5581	1,3558	13,8255	0,1383	1	12	192
1 in.lb =	11,2985	1,1298	0,1130	1,1521	0,0115	0,0833	1	16
1 in. oz =	0,7062	0,0706	0,0071	0,0720	0,0007	0,0052	0,0625	1

예시 1
1 Nm = 0,102 mkg
17,4 Nm = 17,4 x 0,102 mkg
17,4 Nm = 1,775 mkg

예시 2
1 mkg = 9,8067 Nm
12,5 mkg = 12,5 x 9,8067 Nm
12,5 mkg = 122,58 Nm

Nm를 mkg로 변환

1 Nm = 0,10197 mkg

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,10	0,20	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,82	0,92
10	1,02	1,12	1,22	1,33	1,43	1,53	1,63	1,73	1,84	1,94
20	2,04	2,14	2,24	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	2,86	2,96
30	3,06	3,16	3,26	3,37	3,47	3,57	3,67	3,77	3,87	3,98
40	4,08	4,18	4,28	4,38	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	5,00
50	5,10	5,20	5,30	5,40	5,51	5,61	5,71	5,81	5,91	6,02
60	6,12	6,22	6,32	6,42	6,53	6,63	6,73	6,83	6,93	7,04
70	7,14	7,24	7,34	7,44	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,06
80	8,16	8,26	8,36	8,46	8,57	8,67	8,77	8,87	8,97	9,08
90	9,18	9,28	9,38	9,48	9,59	9,69	9,79	9,89	9,99	10,10
100	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,71	10,81	10,91	11,01	11,11

mkg를 Nm로 변환

1 mkg = 9,80665 Nm

mkg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	9,81	19,61	29,42	39,23	49,03	58,84	68,65	78,45	88,26
10	98,07	107,87	117,68	127,49	137,29	147,10	156,91	166,71	176,52	186,33
20	196,13	205,94	215,75	225,55	235,36	245,17	254,97	264,78	274,59	284,39
30	294,20	304,01	313,81	323,62	333,43	343,23	353,04	362,85	372,65	382,46
40	392,27	402,07	411,88	421,69	431,49	441,30	451,11	460,91	470,72	480,53
50	490,33	500,14	509,95	519,75	529,56	539,37	549,17	558,98	568,79	578,59
60	588,40	598,21	608,01	617,82	627,63	637,43	647,24	657,05	666,85	676,66
70	686,47	696,27	706,08	715,89	725,69	735,50	745,31	755,11	764,92	774,73
80	784,53	794,34	804,15	813,95	823,76	833,57	843,37	853,18	862,99	872,79
90	882,60	892,41	902,21	912,02	921,83	931,63	941,44	951,25	961,05	970,86
100	980,67	990,47	1000,28	1010,08	1019,89	1029,70	1039,50	1049,31	1059,12	1068,92

Nm를 ft.lb로 변환

1 Nm = 0,73756 ft.lb

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,74	1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,16	5,90	6,64
10	7,38	8,11	8,85	9,59	10,33	11,06	11,80	12,54	13,28	14,01
20	14,75	15,49	16,23	16,96	17,70	18,44	19,18	19,91	20,65	21,39
30	22,13	22,86	23,60	24,34	25,08	25,81	26,55	27,29	28,03	28,76
40	29,50	30,24	30,98	31,72	32,45	33,19	33,93	34,67	35,40	36,14
50	36,88	37,62	38,35	39,09	39,83	40,57	41,30	42,04	42,78	43,52
60	44,25	44,99	45,73	46,47	47,20	47,94	48,68	49,42	50,15	50,89
70	51,63	52,37	53,10	53,84	54,58	55,32	56,05	56,79	57,53	58,27
80	59,00	59,74	60,48	61,22	61,96	62,69	63,43	64,17	64,91	65,64
90	66,38	67,12	67,86	68,59	69,33	70,07	70,81	71,54	72,28	73,02
100	73,76	74,49	75,23	75,97	76,71	77,44	78,18	78,92	79,66	80,39

ft.lb를 Nm로 변환

1 ft.lb = 1,35581 Nm

ft.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	1,36	2,71	4,07	5,42	6,78	8,13	9,49	10,85	12,20
10	13,56	14,91	16,27	17,63	18,98	20,34	21,69	23,05	24,40	25,76
20	27,12	28,47	29,83	31,18	32,54	33,90	35,25	36,61	37,96	39,32
30	40,67	42,03	43,39	44,74	46,10	47,45	48,81	50,16	51,52	52,88
40	54,23	55,59	56,94	58,30	59,66	61,01	62,37	63,72	65,08	66,43
50	67,79	69,15	70,50	71,86	73,21	74,57	75,93	77,28	78,64	79,99
60	81,35	82,70	84,06	85,42	86,77	88,13	89,48	90,84	92,20	93,55
70	94,91	96,26	97,62	98,97	100,33	101,69	103,04	104,40	105,75	107,11
80	108,46	109,82	111,18	112,53	113,89	115,24	116,60	117,96	119,31	120,67
90	122,02	123,38	124,73	126,09	127,45	128,80	130,16	131,51	132,87	134,23
100	135,58	136,94	138,29	139,65	141,00	142,36	143,72	145,07	146,43	147,78

Nm를 in.lb로 변환

1 Nm = 8,85077 in.lb

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	8,85	17,70	26,55	35,40	44,25	53,10	61,96	70,81	79,66
10	88,51	97,36	106,21	115,06	123,91	132,76	141,61	150,46	159,31	168,16
20	177,02	185,87	194,72	203,57	212,42	221,27	230,12	238,97	247,82	256,67
30	265,52	274,37	283,22	292,08	300,93	309,78	318,63	327,48	336,33	345,18
40	354,03	362,88	371,73	380,58	389,43	398,28	407,14	415,99	424,84	433,69
50	442,54	451,39	460,24	469,09	477,94	486,79	495,64	504,49	513,34	522,20
60	531,05	539,90	548,75	557,60	566,45	575,30	584,15	593,00	601,85	610,70
70	619,55	628,40	637,26	646,11	654,96	663,81	672,66	681,51	690,36	699,21
80	708,06	716,91	725,76	734,61	743,46	752,32	761,17	770,02	778,87	787,72
90	796,57	805,42	814,27	823,12	831,97	840,82	849,67	858,52	867,38	876,23
100	885,08	893,93	902,78	911,63	920,48	929,33	938,18	947,03	955,88	964,73

in.lb를 Nm로 변환

1 in.lb = 0,11298 Nm

in.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,11	0,23	0,34	0,45	0,56	0,68	0,79	0,90	1,02
10	1,13	1,24	1,36	1,47	1,58	1,69	1,81	1,92	2,03	2,15
20	2,26	2,37	2,49	2,60	2,71	2,82	2,94	3,05	3,16	3,28
30	3,39	3,50	3,62	3,73	3,84	3,95	4,07	4,18	4,29	4,41
40	4,52	4,63	4,75	4,86	4,97	5,08	5,20	5,31	5,42	5,54
50	5,65	5,76	5,87	5,99	6,10	6,21	6,33	6,44	6,55	6,67
60	6,78	6,89	7,00	7,12	7,23	7,34	7,46	7,57	7,68	7,80
70	7,91	8,02	8,13	8,25	8,36	8,47	8,59	8,70	8,81	8,93
80	9,04	9,15	9,26	9,38	9,49	9,60	9,72	9,83	9,94	10,06
90	10,17	10,28	10,39	10,51	10,62	10,73	10,85	10,96	11,07	11,19
100	11,30	11,41	11,52	11,64	11,75	11,86	11,98	12,09	12,20	12,31

inch를 mm으로 변환

인치		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600
1/64	0.015625	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997
1/32	0.03125	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394
3/64	0.046875	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791
1/16	0.0625	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188
5/64	0.078125	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584
3/32	0.09375	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981
7/64	0.109375	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378
1/8	0.125	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775
9/64	0.140625	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172
5/32	0.15625	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569
11/64	0.171875	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966
3/16	0.1875	4.762	30.162	55.562	80.962	106.362	131.762	157.162	182.562	207.962	233.362
13/64	0.203125	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759
7/32	0.21875	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156
15/64	0.234375	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553
1/4	0.25	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950
17/64	0.265625	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347
9/32	0.28125	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744
19/64	0.296875	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141
5/16	0.3125	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538
21/64	0.328125	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934
11/32	0.34375	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331
23/64	0.359375	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728
3/8	0.375	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125
25/64	0.390625	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522
13/32	0.40625	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919
27/64	0.421875	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316
7/16	0.4375	11.112	36.512	61.912	87.312	112.712	138.112	163.512	188.912	214.312	239.712
29/64	0.453125	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109
15/32	0.46875	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506
31/64	0.484375	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903
1/2	0.5	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300
33/64	0.515625	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697
17/32	0.53125	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094
35/64	0.546875	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491
9/16	0.5625	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888
37/64	0.578125	14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284
19/32	0.59375	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681
39/64	0.609375	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078
5/8	0.625	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475
41/64	0.640625	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872
21/32	0.65625	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269
43/64	0.671875	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666
11/16	0.6875	17.462	42.862	68.262	93.662	119.062	144.462	169.862	195.262	220.662	246.062
45/64	0.703125	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459
23/32	0.71875	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856
47/64	0.734375	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253
3/4	0.75	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650
49/64	0.765625	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047
25/32	0.78125	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444
51/64	0.796875	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841
13/16	0.8125	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238
53/64	0.828125	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634
27/32	0.84375	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031
55/64	0.859375	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428
7/8	0.875	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825
57/64	0.890625	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222
29/32	0.90625	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619
59/64	0.921875	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016
15/16	0.9375	23.812	49.212	74.612	100.012	125.412	150.812	176.212	201.612	227.012	252.412
61/64	0.953125	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809
31/32	0.96875	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206
63/64	0.984375	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603

값 (mm)

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **002900** 001	265	05 **003081** 001	139	05 **003387** 001	116	05 **003565** 001	131
05 **002910** 001	266	05 **003082** 001	139	05 **003388** 001	116	05 **003566** 001	131
05 **002913** 001	266	05 **003083** 001	139	05 **003389** 001	116	05 **003567** 001	131
05 **002920** 001	266	05 **003084** 001	139	05 **003390** 001	114	05 **003568** 001	131
05 **002923** 001	266	05 **003085** 001	139	05 **003391** 001	114	05 **003569** 001	131
05 **002926** 001	266	05 **003086** 001	139	05 **003392** 001	114	05 **003570** 001	131
05 **002930** 001	266	05 **003087** 001	139	05 **003393** 001	114	05 **003571** 001	131
05 **002933** 001	266	05 **003088** 001	139	05 **003460** 001	90	05 **003572** 001	131
05 **002936** 001	266	05 **003089** 001	139	05 **003461** 001	90	05 **003573** 001	131
05 **002938** 001	266	05 **003090** 001	139	05 **003462** 001	90	05 **003574** 001	131
05 **002940** 001	266	05 **003091** 001	139	05 **003463** 001	90	05 **003575** 001	131
05 **002943** 001	266	05 **003092** 001	139	05 **003499** 001	110	05 **003576** 001	131
05 **002946** 001	266	05 **003093** 001	139	05 **003500** 001	106	05 **003577** 001	131
05 **002948** 001	266	05 **003094** 001	139	05 **003501** 001	110	05 **003578** 001	131
05 **002950** 001	266	05 **003180** 001	141	05 **003502** 001	110	05 **003579** 001	131
05 **002960** 001	266	05 **003181** 001	141	05 **003503** 001	110	05 **003580** 001	131
05 **002966** 001	266	05 **003185** 001	139	05 **003504** 001	110	05 **003581** 001	143
05 **002968** 001	266	05 **003210** 001	265	05 **003505** 001	110	05 **003582** 001	143
05 **002970** 001	266	05 **003320** 001	117	05 **003506** 001	110	05 **003583** 001	143
05 **002973** 001	266	05 **003321** 001	117	05 **003507** 001	110	05 **003584** 001	143
05 **002976** 001	266	05 **003322** 001	117	05 **003508** 001	110	05 **003585** 001	143
05 **002980** 001	266	05 **003330** 001	116	05 **003509** 001	110	05 **003590** 001	143
05 **002990** 001	264	05 **003331** 001	116	05 **003510** 001	110	05 **003591** 001	143
05 **003010** 001	110	05 **003332** 001	116	05 **003511** 001	110	05 **003592** 001	142
05 **003030** 001	139	05 **003333** 001	116	05 **003512** 001	110	05 **003594** 001	122
05 **003031** 001	139	05 **003334** 001	116	05 **003513** 001	110	05 **003596** 001	122
05 **003032** 001	139	05 **003335** 001	116	05 **003514** 001	110	05 **003600** 001	147
05 **003033** 001	139	05 **003336** 001	116	05 **003515** 001	110	05 **003601** 001	155
05 **003034** 001	139	05 **003337** 001	116	05 **003516** 001	110	05 **003602** 001	155
05 **003035** 001	139	05 **003338** 001	116	05 **003517** 001	110	05 **003603** 001	155
05 **003036** 001	139	05 **003339** 001	116	05 **003518** 001	110	05 **003604** 001	155
05 **003037** 001	139	05 **003340** 001	116	05 **003519** 001	110	05 **003605** 001	155
05 **003038** 001	139	05 **003341** 001	116	05 **003520** 001	110	05 **003606** 001	155
05 **003039** 001	139	05 **003342** 001	116	05 **003521** 001	110	05 **003607** 001	155
05 **003040** 001	139	05 **003345** 001	117	05 **003522** 001	110	05 **003608** 001	155
05 **003041** 001	139	05 **003350** 001	117	05 **003523** 001	110	05 **003609** 001	155
05 **003042** 001	139	05 **003351** 001	117	05 **003524** 001	118	05 **003610** 001	155
05 **003043** 001	139	05 **003352** 001	117	05 **003525** 001	118	05 **003611** 001	155
05 **003044** 001	139	05 **003353** 001	117	05 **003526** 001	118	05 **003612** 001	155
05 **003050** 001	140	05 **003354** 001	117	05 **003527** 001	119	05 **003613** 001	155
05 **003051** 001	140	05 **003355** 001	117	05 **003528** 001	118	05 **003614** 001	155
05 **003052** 001	140	05 **003360** 001	114	05 **003529** 001	119	05 **003615** 001	155
05 **003054** 001	140	05 **003361** 001	114	05 **003530** 001	118	05 **003616** 001	155
05 **003056** 001	140	05 **003362** 001	114	05 **003531** 001	117	05 **003617** 001	155
05 **003059** 001	137	05 **003363** 001	114	05 **003533** 001	104	05 **003618** 001	155
05 **003060** 001	137	05 **003364** 001	114	05 **003535** 001	105	05 **003619** 001	155
05 **003061** 001	137	05 **003365** 001	114	05 **003536** 001	120	05 **003620** 001	155
05 **003062** 001	137	05 **003366** 001	114	05 **003550** 001	123	05 **003621** 001	155
05 **003063** 001	137	05 **003367** 001	114	05 **003551** 001	131	05 **003622** 001	155
05 **003064** 001	137	05 **003368** 001	114	05 **003552** 001	131	05 **003623** 001	155
05 **003065** 001	137	05 **003369** 001	114	05 **003553** 001	131	05 **003624** 001	155
05 **003066** 001	137	05 **003370** 001	114	05 **003554** 001	131	05 **003625** 001	155
05 **003067** 001	137	05 **003371** 001	114	05 **003555** 001	131	05 **003626** 001	155
05 **003068** 001	137	05 **003372** 001	114	05 **003556** 001	131	05 **003627** 001	155
05 **003069** 001	137	05 **003375** 001	115	05 **003557** 001	131	05 **003628** 001	155
05 **003070** 001	137	05 **003380** 001	116	05 **003558** 001	131	05 **003629** 001	155
05 **003071** 001	137	05 **003381** 001	116	05 **003559** 001	131	05 **003630** 001	155
05 **003072** 001	137	05 **003382** 001	116	05 **003560** 001	131	05 **003631** 001	155
05 **003073** 001	137	05 **003383** 001	116	05 **003561** 001	131	05 **003632** 001	155
05 **003074** 001	138	05 **003384** 001	116	05 **003562** 001	131	05 **003633** 001	155
05 **003075** 001	138	05 **003385** 001	116	05 **003563** 001	131	05 **003634** 001	155
05 **003080** 001	139	05 **003386** 001	116	05 **003564** 001	131	05 **003635** 001	155

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **003636** 001	164	05 **003753** 001	131	05 **003995** 001	156	05 **004351** 001	304
05 **003637** 001	164	05 **003755** 001	102	05 **003996** 001	163	05 **004352** 001	301
05 **003638** 001	164	05 **003756** 001	109	05 **003997** 001	160	05 **004353** 001	301
05 **003639** 001	165	05 **003760** 001	199	05 **004003** 001	108	05 **004354** 001	301
05 **003640** 001	165	05 **003765** 001	199	05 **004004** 001	109	05 **004355** 001	302
05 **003641** 001	165	05 **003780** 001	148	05 **004016** 001	103	05 **004356** 001	302
05 **003642** 001	164	05 **003781** 001	149	05 **004017** 001	107	05 **004357** 001	301
05 **003643** 001	164	05 **003785** 001	129	05 **004018** 001	108	05 **004500** 001	113
05 **003645** 001	146	05 **003793** 001	177	05 **004019** 001	103	05 **004501** 001	113
05 **003647** 001	147	05 **003820** 001	162	05 **004020** 001	107	05 **004502** 001	113
05 **003660** 001	176	05 **003821** 001	162	05 **004021** 001	109	05 **004503** 001	113
05 **003662** 001	176	05 **003822** 001	162	05 **004033** 001	127	05 **004504** 001	113
05 **003665** 001	177	05 **003823** 001	162	05 **004034** 001	129	05 **004505** 001	113
05 **003666** 001	177	05 **003824** 001	162	05 **004046** 001	121	05 **004506** 001	113
05 **003667** 001	177	05 **003825** 001	162	05 **004047** 001	126	05 **004507** 001	113
05 **003668** 001	177	05 **003826** 001	162	05 **004048** 001	128	05 **004508** 001	113
05 **003669** 001	177	05 **003827** 001	162	05 **004049** 001	121	05 **004509** 001	113
05 **003670** 001	177	05 **003828** 001	162	05 **004050** 001	127	05 **004510** 001	113
05 **003675** 001	177	05 **003829** 001	162	05 **004051** 001	129	05 **004511** 001	113
05 **003684** 001	177	05 **003830** 001	160	05 **004063** 001	150	05 **004512** 001	113
05 **003685** 001	177	05 **003831** 001	160	05 **004064** 001	152	05 **004525** 001	113
05 **003690** 001	177	05 **003832** 001	160	05 **004076** 001	145	05 **004530** 001	136
05 **003692** 001	170	05 **003833** 001	160	05 **004077** 001	149	05 **004531** 001	136
05 **003695** 001	170	05 **003834** 001	160	05 **004078** 001	151	05 **004532** 001	136
05 **003696** 001	170	05 **003835** 001	160	05 **004079** 001	146	05 **004533** 001	136
05 **003697** 001	170	05 **003836** 001	160	05 **004080** 001	150	05 **004534** 001	136
05 **003717** 001	110	05 **003837** 001	160	05 **004081** 001	152	05 **004535** 001	136
05 **003718** 001	110	05 **003838** 001	160	05 **004090** 001	148	05 **004536** 001	136
05 **003719** 001	110	05 **003840** 001	162	05 **004095** 001	148	05 **004537** 001	136
05 **003720** 001	110	05 **003841** 001	162	05 **004170** 001	175	05 **004538** 001	136
05 **003721** 001	110	05 **003842** 001	162	05 **004171** 001	259	05 **004539** 001	136
05 **003722** 001	110	05 **003843** 001	162	05 **004173** 001	220	05 **004540** 001	136
05 **003723** 001	110	05 **003844** 001	162	05 **004174** 001	48	05 **004541** 001	136
05 **003724** 001	110	05 **003845** 001	162	05 **004175** 001	123	05 **004542** 001	136
05 **003725** 001	110	05 **003850** 001	160	05 **004176** 001	142	05 **004543** 001	136
05 **003726** 001	110	05 **003851** 001	160	05 **004177** 001	175	05 **004544** 001	136
05 **003727** 001	110	05 **003852** 001	160	05 **004178** 001	202	05 **004545** 001	136
05 **003728** 001	110	05 **003853** 001	160	05 **004179** 001	264	05 **004550** 001	158
05 **003729** 001	110	05 **003854** 001	160	05 **004180** 001	424	05 **004551** 001	158
05 **003730** 001	155	05 **003855** 001	160	05 **004181** 001	202	05 **004552** 001	158
05 **003731** 001	155	05 **003856** 001	160	05 **004182** 001	33	05 **004553** 001	158
05 **003732** 001	155	05 **003857** 001	160	05 **004184** 001	33	05 **004554** 001	158
05 **003733** 001	155	05 **003858** 001	160	05 **004186** 001	245	05 **004555** 001	158
05 **003734** 001	155	05 **003880** 001	111	05 **004187** 001	187	05 **004556** 001	158
05 **003735** 001	155	05 **003881** 001	116	05 **004188** 001	188	05 **004557** 001	158
05 **003736** 001	155	05 **003882** 001	115	05 **004190** 001	27	05 **004558** 001	158
05 **003737** 001	155	05 **003883** 001	111	05 **004201** 001	163	05 **004559** 001	158
05 **003738** 001	155	05 **003884** 001	112	05 **004202** 001	161	05 **004560** 001	158
05 **003739** 001	155	05 **003890** 001	119	05 **004203** 001	157	05 **004561** 001	158
05 **003740** 001	131	05 **003891** 001	119	05 **004210** 001	163	05 **004562** 001	158
05 **003741** 001	131	05 **003892** 001	171	05 **004211** 001	161	05 **004563** 001	158
05 **003742** 001	131	05 **003893** 001	171	05 **004212** 001	162	05 **004565** 001	159
05 **003743** 001	131	05 **003970** 001	134	05 **004280** 001	165	05 **004570** 001	152
05 **003744** 001	131	05 **003971** 001	140	05 **004281** 001	167	05 **004571** 001	152
05 **003745** 001	131	05 **003972** 001	138	05 **004282** 001	166	05 **004572** 001	152
05 **003746** 001	131	05 **003973** 001	134	05 **004283** 001	167	05 **004573** 001	152
05 **003747** 001	131	05 **003974** 001	142	05 **004284** 001	168	05 **004574** 001	152
05 **003748** 001	131	05 **003980** 001	144	05 **004285** 001	169	05 **004575** 001	152
05 **003749** 001	131	05 **003981** 001	144	05 **004310** 001	65	05 **004576** 001	152
05 **003750** 001	131	05 **003982** 001	97	05 **004313** 001	22	05 **004577** 001	152
05 **003751** 001	131	05 **003990** 001	84	05 **004350** 001	300	05 **004578** 001	152
05 **003752** 001	131	05 **003991** 001	70	05 **004351** 001	300	05 **004580** 001	153

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **004590** 001	157	05 **005300** 001	64	05 **005561** 001	130	05 **006153** 001	61
05 **004591** 001	157	05 **005305** 001	64	05 **005562** 001	130	05 **006154** 001	61
05 **004592** 001	157	05 **005310** 001	64	05 **005563** 001	130	05 **006156** 001	61
05 **004595** 001	158	05 **005315** 001	64	05 **005564** 001	130	05 **006158** 001	61
05 **004780** 001	63	05 **005320** 001	64	05 **005565** 001	130	05 **006159** 001	61
05 **004781** 001	63	05 **005325** 001	64	05 **005566** 001	130	05 **006160** 001	61
05 **004782** 001	63	05 **005330** 001	64	05 **005567** 001	130	05 **006162** 001	61
05 **004783** 001	63	05 **005335** 001	64	05 **005568** 001	130	05 **006163** 001	61
05 **004784** 001	63	05 **005340** 001	64	05 **005569** 001	130	05 **006164** 001	61
05 **004830** 001	154	05 **005400** 001	112	05 **005570** 001	130	05 **006165** 001	61
05 **004831** 001	154	05 **005410** 001	114	05 **005571** 001	130	05 **006166** 001	61
05 **004832** 001	154	05 **005420** 001	112	05 **005572** 001	130	05 **006168** 001	61
05 **004833** 001	154	05 **005430** 001	135	05 **005573** 001	130	05 **006169** 001	63
05 **004834** 001	154	05 **005440** 001	137	05 **005574** 001	130	05 **006170** 001	63
05 **004835** 001	154	05 **005450** 001	135	05 **005575** 001	130	05 **006172** 001	63
05 **004836** 001	154	05 **005451** 001	132	05 **005576** 001	130	05 **006174** 001	63
05 **004837** 001	154	05 **005452** 001	132	05 **005580** 001	133	05 **006176** 001	63
05 **004838** 001	154	05 **005460** 001	161	05 **005581** 001	133	05 **006177** 001	63
05 **004839** 001	154	05 **005470** 001	159	05 **005590** 001	132	05 **006178** 001	63
05 **004840** 001	154	05 **005480** 001	156	05 **005591** 001	133	05 **006179** 001	63
05 **004841** 001	154	05 **005490** 001	153	05 **005655** 001	64	05 **006181** 001	63
05 **004900** 001	96	05 **005500** 001	130	05 **005900** 001	93	05 **006182** 001	63
05 **004901** 001	96	05 **005501** 001	130	05 **005901** 001	93	05 **006183** 001	63
05 **004902** 001	96	05 **005502** 001	130	05 **005902** 001	93	05 **006184** 001	63
05 **004903** 001	96	05 **005503** 001	130	05 **005903** 001	93	05 **006190** 001	62
05 **004920** 001	96	05 **005504** 001	130	05 **005904** 001	93	05 **006191** 001	62
05 **004921** 001	96	05 **005505** 001	130	05 **005920** 001	93	05 **006380** 001	62
05 **004922** 001	96	05 **005506** 001	130	05 **005921** 001	93	05 **006381** 001	62
05 **004923** 001	96	05 **005507** 001	130	05 **005922** 001	93	05 **006440** 001	60
05 **004924** 001	96	05 **005508** 001	130	05 **005923** 001	93	05 **006441** 001	60
05 **004925** 001	96	05 **005509** 001	130	05 **005924** 001	93	05 **006442** 001	60
05 **004930** 001	95	05 **005510** 001	130	05 **005925** 001	93	05 **006450** 001	61
05 **004940** 001	96	05 **005511** 001	130	05 **005926** 001	93	05 **006451** 001	61
05 **004941** 001	96	05 **005512** 001	130	05 **005930** 001	93	05 **006455** 001	62
05 **004942** 001	96	05 **005513** 001	130	05 **005931** 001	93	05 **006456** 001	62
05 **004950** 001	96	05 **005514** 001	130	05 **005932** 001	93	05 **006460** 001	62
05 **004951** 001	96	05 **005515** 001	130	05 **005933** 001	93	05 **006461** 001	62
05 **004952** 001	96	05 **005516** 001	130	05 **005934** 001	93	05 **006465** 001	63
05 **004953** 001	96	05 **005517** 001	130	05 **005935** 001	93	05 **006466** 001	63
05 **004954** 001	96	05 **005518** 001	130	05 **005936** 001	93	05 **006470** 001	67
05 **004955** 001	96	05 **005519** 001	130	05 **005937** 001	93	05 **006480** 001	66
05 **004956** 001	96	05 **005520** 001	130	05 **005938** 001	93	05 **006500** 001	85
05 **004957** 001	96	05 **005521** 001	130	05 **005939** 001	93	05 **006501** 001	85
05 **004958** 001	96	05 **005522** 001	130	05 **005940** 001	93	05 **006502** 001	85
05 **004959** 001	96	05 **005523** 001	130	05 **005950** 001	94	05 **006503** 001	85
05 **004960** 001	96	05 **005524** 001	130	05 **006100** 001	60	05 **006504** 001	85
05 **004961** 001	96	05 **005525** 001	130	05 **006105** 001	60	05 **006505** 001	85
05 **004962** 001	96	05 **005526** 001	130	05 **006110** 001	60	05 **006506** 001	86
05 **004963** 001	96	05 **005530** 001	124	05 **006115** 001	60	05 **006507** 001	86
05 **004964** 001	97	05 **005531** 001	125	05 **006116** 001	60	05 **006508** 001	86
05 **004965** 001	97	05 **005540** 001	125	05 **006120** 001	60	05 **006509** 001	86
05 **004966** 001	95	05 **005550** 001	130	05 **006121** 001	60	05 **006510** 001	86
05 **004970** 001	94	05 **005551** 001	130	05 **006125** 001	60	05 **006511** 001	86
05 **004980** 001	99	05 **005552** 001	130	05 **006126** 001	60	05 **006512** 001	86
05 **004981** 001	99	05 **005553** 001	130	05 **006130** 001	60	05 **006513** 001	86
05 **005080** 001	418	05 **005554** 001	130	05 **006135** 001	60	05 **006514** 001	87
05 **005081** 001	418	05 **005555** 001	130	05 **006140** 001	60	05 **006515** 001	87
05 **005090** 001	418	05 **005556** 001	130	05 **006145** 001	65	05 **006516** 001	87
05 **005091** 001	418	05 **005557** 001	130	05 **006147** 001	65	05 **006517** 001	87
05 **005120** 001	92	05 **005558** 001	130	05 **006148** 001	65	05 **006518** 001	90
05 **005121** 001	92	05 **005559** 001	130	05 **006150** 001	61	05 **006519** 001	90
05 **005122** 001	92	05 **005560** 001	130	05 **006152** 001	61	05 **006520** 001	90

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **006521** 001	90	05 **006586** 001	73	05 **008100** 001	26	05 **009340** 001	13
05 **006522** 001	90	05 **006587** 001	73	05 **008101** 001	18	05 **009341** 001	13
05 **006523** 001	87	05 **006588** 001	73	05 **008102** 001	18	05 **009342** 001	13
05 **006524** 001	87	05 **006589** 001	73	05 **008705** 001	13	05 **009343** 001	13
05 **006525** 001	87	05 **006590** 001	72	05 **008706** 001	13	05 **017005** 001	9
05 **006526** 001	87	05 **006591** 001	72	05 **008710** 001	13	05 **017010** 001	9
05 **006527** 001	87	05 **006592** 001	72	05 **008712** 001	13	05 **017015** 001	9
05 **006528** 001	88	05 **006600** 001	82	05 **008715** 001	13	05 **017020** 001	9
05 **006529** 001	88	05 **006601** 001	83	05 **008720** 001	13	05 **017040** 001	9
05 **006530** 001	88	05 **006603** 001	82	05 **008723** 001	13	05 **017041** 001	9
05 **006531** 001	88	05 **006604** 001	82	05 **008725** 001	13	05 **017050** 001	9
05 **006532** 001	88	05 **006605** 001	76	05 **008730** 001	13	05 **017052** 001	9
05 **006533** 001	88	05 **006607** 001	81	05 **008735** 001	13	05 **017054** 001	9
05 **006534** 001	88	05 **006608** 001	81	05 **008740** 001	13	05 **017056** 001	9
05 **006535** 001	88	05 **006609** 001	76	05 **008750** 001	13	05 **018100** 001	268
05 **006536** 001	88	05 **006610** 001	80	05 **008751** 001	13	05 **018110** 001	267
05 **006537** 001	88	05 **006611** 001	80	05 **008752** 001	13	05 **018111** 001	267
05 **006538** 001	88	05 **006612** 001	79	05 **008753** 001	13	05 **018140** 001	269
05 **006539** 001	88	05 **006613** 001	78	05 **008840** 001	19	05 **018141** 001	269
05 **006540** 001	89	05 **006614** 001	79	05 **008841** 001	19	05 **018142** 001	269
05 **006541** 001	89	05 **006616** 001	78	05 **008842** 001	19	05 **018150** 001	269
05 **006542** 001	89	05 **006617** 001	77	05 **008843** 001	19	05 **018151** 001	269
05 **006543** 001	89	05 **006618** 001	75	05 **008844** 001	19	05 **018152** 001	269
05 **006544** 001	89	05 **006619** 001	75	05 **008850** 001	19	05 **018153** 001	269
05 **006545** 001	89	05 **006630** 001	70	05 **008851** 001	19	05 **018154** 001	269
05 **006546** 001	89	05 **006631** 001	69	05 **008852** 001	19	05 **018155** 001	269
05 **006550** 001	85	05 **006632** 001	74	05 **008853** 001	19	05 **018156** 001	269
05 **006551** 001	85	05 **006633** 001	68	05 **008854** 001	19	05 **018157** 001	269
05 **006552** 001	85	05 **006640** 001	84	05 **008855** 001	19	05 **018160** 001	268
05 **006553** 001	85	05 **006641** 001	85	05 **008856** 001	19	05 **018161** 001	268
05 **006554** 001	85	05 **006642** 001	83	05 **008857** 001	19	05 **018162** 001	268
05 **006555** 001	85	05 **007610** 001	12	05 **008858** 001	19	05 **018163** 001	268
05 **006556** 001	86	05 **007620** 001	12	05 **008859** 001	19	05 **018164** 001	268
05 **006557** 001	86	05 **007621** 001	12	05 **008860** 001	19	05 **018165** 001	268
05 **006558** 001	86	05 **007635** 001	12	05 **008861** 001	19	05 **018166** 001	268
05 **006559** 001	86	05 **007640** 001	12	05 **008862** 001	19	05 **018167** 001	268
05 **006560** 001	86	05 **007670** 001	12	05 **008863** 001	20	05 **018168** 001	268
05 **006561** 001	90	05 **007671** 001	12	05 **008864** 001	20	05 **018169** 001	268
05 **006562** 001	90	05 **007672** 001	12	05 **008870** 001	26	05 **018170** 001	268
05 **006563** 001	90	05 **007673** 001	12	05 **008871** 001	27	05 **018171** 001	269
05 **006564** 001	90	05 **007674** 001	12	05 **008872** 001	27	05 **018172** 001	269
05 **006565** 001	90	05 **007675** 001	12	05 **008873** 001	262	05 **018173** 001	269
05 **006566** 001	87	05 **007676** 001	12	05 **008874** 001	262	05 **018260** 001	8
05 **006567** 001	87	05 **007677** 001	12	05 **008875** 001	263	05 **018262** 001	8
05 **006568** 001	88	05 **007680** 001	22	05 **008876** 001	27	05 **018264** 001	8
05 **006569** 001	88	05 **007681** 001	22	05 **008877** 001	263	05 **018266** 001	8
05 **006570** 001	89	05 **007900** 001	28	05 **008878** 001	263	05 **018268** 001	8
05 **006571** 001	89	05 **007901** 001	28	05 **008880** 001	279	05 **018270** 001	8
05 **006572** 001	89	05 **007905** 001	28	05 **008881** 001	57	05 **018272** 001	8
05 **006573** 001	89	05 **007906** 001	28	05 **008882** 001	57	05 **018274** 001	8
05 **006574** 001	89	05 **007907** 001	28	05 **008891** 001	244	05 **018282** 001	10
05 **006575** 001	71	05 **007908** 001	28	05 **008892** 001	245	05 **018283** 001	10
05 **006576** 001	71	05 **007910** 001	28	05 **008893** 001	245	05 **018287** 001	10
05 **006577** 001	71	05 **008006** 001	11	05 **009305** 001	14	05 **018300** 001	8
05 **006578** 001	71	05 **008007** 001	11	05 **009310** 001	14	05 **018301** 001	8
05 **006579** 001	71	05 **008008** 001	11	05 **009312** 001	14	05 **018302** 001	8
05 **006580** 001	71	05 **008009** 001	11	05 **009313** 001	14	05 **020012** 001	196
05 **006581** 001	71	05 **008015** 001	11	05 **009315** 001	14	05 **020013** 001	196
05 **006582** 001	72	05 **008027** 001	11	05 **009317** 001	14	05 **020014** 001	195
05 **006583** 001	72	05 **008055** 001	11	05 **009319** 001	14	05 **020015** 001	195
05 **006584** 001	72	05 **008060** 001	11	05 **009320** 001	14	05 **020016** 001	195
05 **006585** 001	72	05 **008061** 001	11	05 **009325** 001	14	05 **020022** 001	196

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **020064** 001	197	05 **020212** 001	199	05 **021070** 001	225	05 **022120** 001	225
05 **020065** 001	197	05 **020213** 001	199	05 **021075** 001	225	05 **022121** 001	225
05 **020066** 001	197	05 **020214** 001	199	05 **021080** 001	225	05 **022122** 001	225
05 **020067** 001	197	05 **020215** 001	199	05 **021085** 001	225	05 **022123** 001	225
05 **020068** 001	197	05 **020216** 001	199	05 **021090** 001	225	05 **022124** 001	225
05 **020069** 001	197	05 **020217** 001	199	05 **021095** 001	225	05 **022125** 001	225
05 **020070** 001	197	05 **020218** 001	199	05 **021406** 001	217	05 **022130** 001	216
05 **020071** 001	197	05 **020219** 001	199	05 **021600** 001	225	05 **022171** 001	220
05 **020072** 001	197	05 **020220** 001	199	05 **021605** 001	225	05 **022181** 001	218
05 **020073** 001	197	05 **020221** 001	200	05 **021610** 001	225	05 **022200** 001	222
05 **020074** 001	197	05 **020228** 001	203	05 **021615** 001	225	05 **022201** 001	222
05 **020075** 001	197	05 **020229** 001	204	05 **021620** 001	225	05 **022202** 001	222
05 **020076** 001	197	05 **020230** 001	201	05 **021625** 001	225	05 **022203** 001	222
05 **020077** 001	197	05 **020231** 001	201	05 **021630** 001	225	05 **022204** 001	222
05 **020078** 001	197	05 **020232** 001	200	05 **021632** 001	225	05 **022205** 001	222
05 **020079** 001	197	05 **020233** 001	204	05 **021635** 001	225	05 **022210** 001	213
05 **020080** 001	197	05 **020234** 001	204	05 **021640** 001	225	05 **022534** 001	216
05 **020081** 001	197	05 **020235** 001	204	05 **021645** 001	225	05 **022600** 001	223
05 **020082** 001	197	05 **020240** 001	203	05 **021721** 001	219	05 **022602** 001	223
05 **020090** 001	198	05 **020241** 001	201	05 **021728** 001	219	05 **022604** 001	223
05 **020091** 001	198	05 **020259** 001	199	05 **021737** 001	217	05 **022606** 001	223
05 **020092** 001	198	05 **020260** 001	199	05 **021909** 001	216	05 **022608** 001	223
05 **020093** 001	198	05 **020261** 001	199	05 **021909** 001	304	05 **022610** 001	223
05 **020099** 001	205	05 **020262** 001	199	05 **022040** 001	224	05 **022612** 001	223
05 **020100** 001	205	05 **020263** 001	199	05 **022041** 001	224	05 **022614** 001	223
05 **020101** 001	206	05 **020264** 001	199	05 **022042** 001	224	05 **022616** 001	223
05 **020102** 001	206	05 **020302** 001	201	05 **022043** 001	224	05 **022630** 001	223
05 **020103** 001	205	05 **020310** 001	207	05 **022044** 001	224	05 **022631** 001	223
05 **020104** 001	206	05 **020311** 001	207	05 **022045** 001	224	05 **022632** 001	223
05 **020110** 001	206	05 **020312** 001	207	05 **022046** 001	224	05 **022633** 001	223
05 **020129** 001	60	05 **020313** 001	207	05 **022047** 001	224	05 **022634** 001	223
05 **020131** 001	61	05 **020314** 001	207	05 **022048** 001	224	05 **022635** 001	223
05 **020132** 001	63	05 **020330** 001	208	05 **022050** 001	224	05 **022636** 001	223
05 **020133** 001	61	05 **020331** 001	208	05 **022052** 001	224	05 **022637** 001	223
05 **020134** 001	63	05 **020340** 001	207	05 **022054** 001	224	05 **022638** 001	223
05 **020150** 001	98	05 **020350** 001	209	05 **022056** 001	224	05 **022639** 001	215
05 **020151** 001	99	05 **020351** 001	209	05 **022058** 001	224	05 **022640** 001	215
05 **020152** 001	99	05 **020352** 001	209	05 **022060** 001	224	05 **022641** 001	215
05 **020153** 001	99	05 **020353** 001	209	05 **022062** 001	224	05 **022651** 001	223
05 **020170** 001	98	05 **020354** 001	209	05 **022063** 001	224	05 **022652** 001	223
05 **020171** 001	444	05 **020380** 001	209	05 **022064** 001	224	05 **022653** 001	223
05 **020172** 001	443	05 **020500** 001	199	05 **022066** 001	224	05 **022654** 001	223
05 **020173** 001	443	05 **020501** 001	199	05 **022067** 001	224	05 **022655** 001	223
05 **020174** 001	442	05 **020502** 001	199	05 **022068** 001	224	05 **022656** 001	223
05 **020175** 001	441	05 **020503** 001	199	05 **022070** 001	224	05 **022657** 001	223
05 **020176** 001	441	05 **020504** 001	199	05 **022071** 001	224	05 **022658** 001	223
05 **020177** 001	442	05 **020505** 001	199	05 **022072** 001	224	05 **022659** 001	223
05 **020190** 001	199	05 **020506** 001	199	05 **022073** 001	224	05 **022660** 001	221
05 **020198** 001	199	05 **020507** 001	199	05 **022074** 001	224	05 **022661** 001	221
05 **020199** 001	199	05 **021005** 001	225	05 **022076** 001	224	05 **022662** 001	221
05 **020200** 001	199	05 **021010** 001	225	05 **022078** 001	224	05 **022663** 001	221
05 **020201** 001	199	05 **021015** 001	225	05 **022079** 001	224	05 **022664** 001	221
05 **020202** 001	199	05 **021020** 001	225	05 **022080** 001	224	05 **022665** 001	221
05 **020203** 001	199	05 **021025** 001	225	05 **022081** 001	224	05 **022666** 001	221
05 **020204** 001	199	05 **021030** 001	225	05 **022082** 001	224	05 **022667** 001	221
05 **020205** 001	199	05 **021035** 001	225	05 **022086** 001	217	05 **022668** 001	221
05 **020206** 001	199	05 **021040** 001	225	05 **022087** 001	216	05 **022669** 001	212
05 **020207** 001	199	05 **021045** 001	225	05 **022089** 001	213	05 **022670** 001	223
05 **020208** 001	199	05 **021050** 001	225	05 **022095** 001	224	05 **022671** 001	223
05 **020209** 001	199	05 **021055** 001	225	05 **022096** 001	224	05 **022672** 001	223
05 **020210** 001	199	05 **021060** 001	225	05 **022101** 001	218	05 **022673** 001	223
05 **020211** 001	199	05 **021065** 001	225	05 **022102** 001	218	05 **022674** 001	223

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **022675** 001	223	05 **022810** 001	15	05 **023374** 001	42	05 **024200** 001	231
05 **022676** 001	223	05 **022815** 001	15	05 **023375** 001	42	05 **024202** 001	231
05 **022677** 001	223	05 **022820** 001	15	05 **023376** 001	42	05 **024204** 001	231
05 **022678** 001	223	05 **022825** 001	15	05 **023377** 001	42	05 **024206** 001	231
05 **022680** 001	229	05 **022830** 001	15	05 **023378** 001	42	05 **024208** 001	231
05 **022681** 001	229	05 **022835** 001	15	05 **023379** 001	42	05 **024210** 001	231
05 **022682** 001	229	05 **022850** 001	222	05 **023380** 001	42	05 **024242** 001	228
05 **022683** 001	229	05 **022851** 001	222	05 **023381** 001	43	05 **024244** 001	227
05 **022684** 001	229	05 **022852** 001	222	05 **023382** 001	43	05 **024335** 001	228
05 **022685** 001	229	05 **022853** 001	222	05 **023383** 001	43	05 **024350** 001	230
05 **022686** 001	229	05 **022854** 001	222	05 **023384** 001	43	05 **024351** 001	230
05 **022687** 001	229	05 **022855** 001	222	05 **023385** 001	43	05 **024352** 001	230
05 **022688** 001	229	05 **022856** 001	222	05 **023386** 001	43	05 **024353** 001	230
05 **022689** 001	227	05 **022857** 001	222	05 **023387** 001	43	05 **024354** 001	230
05 **022693** 001	221	05 **022858** 001	222	05 **023389** 001	43	05 **024355** 001	230
05 **022694** 001	221	05 **022860** 001	215	05 **023391** 001	43	05 **024356** 001	230
05 **022695** 001	221	05 **022905** 001	15	05 **023393** 001	43	05 **024357** 001	230
05 **022696** 001	221	05 **022910** 001	15	05 **023400** 001	265	05 **024358** 001	230
05 **022697** 001	221	05 **022920** 001	15	05 **023404** 001	43	05 **024400** 001	9
05 **022698** 001	221	05 **023105** 001	14	05 **023450** 001	45	05 **024401** 001	9
05 **022699** 001	212	05 **023107** 001	14	05 **023451** 001	46	05 **024402** 001	9
05 **022700** 001	222	05 **023110** 001	14	05 **023452** 001	47	05 **024403** 001	9
05 **022701** 001	222	05 **023115** 001	14	05 **023453** 001	45	05 **024404** 001	9
05 **022702** 001	222	05 **023120** 001	14	05 **023454** 001	46	05 **024405** 001	9
05 **022703** 001	222	05 **023125** 001	14	05 **023456** 001	47	05 **024410** 001	11
05 **022704** 001	222	05 **023130** 001	14	05 **023460** 001	44	05 **024450** 001	227
05 **022705** 001	222	05 **023330** 001	41	05 **023461** 001	44	05 **024451** 001	230
05 **022706** 001	222	05 **023332** 001	41	05 **023470** 001	239	05 **024452** 001	230
05 **022708** 001	222	05 **023334** 001	42	05 **023471** 001	238	05 **024453** 001	230
05 **022709** 001	222	05 **023338** 001	42	05 **024001** 001	231	05 **024454** 001	230
05 **022710** 001	222	05 **023339** 001	42	05 **024002** 001	231	05 **024455** 001	230
05 **022711** 001	222	05 **023340** 001	42	05 **024003** 001	231	05 **024456** 001	230
05 **022712** 001	222	05 **023342** 001	42	05 **024004** 001	231	05 **024457** 001	230
05 **022713** 001	222	05 **023343** 001	42	05 **024005** 001	231	05 **024458** 001	230
05 **022714** 001	222	05 **023344** 001	42	05 **024008** 001	231	05 **024459** 001	230
05 **022715** 001	222	05 **023346** 001	42	05 **024010** 001	231	05 **024460** 001	228
05 **022716** 001	222	05 **023347** 001	42	05 **024012** 001	231	05 **024461** 001	231
05 **022717** 001	222	05 **023348** 001	42	05 **024013** 001	231	05 **024462** 001	231
05 **022718** 001	222	05 **023350** 001	42	05 **024015** 001	231	05 **024463** 001	231
05 **022720** 001	212	05 **023351** 001	42	05 **024020** 001	231	05 **024464** 001	230
05 **022721** 001	213	05 **023352** 001	42	05 **024100** 001	231	05 **024465** 001	230
05 **022728** 001	59	05 **023353** 001	42	05 **024105** 001	231	05 **024466** 001	230
05 **022729** 001	58	05 **023354** 001	42	05 **024160** 001	231	05 **024467** 001	230
05 **022730** 001	58	05 **023355** 001	42	05 **024161** 001	231	05 **024468** 001	230
05 **022731** 001	58	05 **023356** 001	42	05 **024162** 001	231	05 **024469** 001	230
05 **022732** 001	58	05 **023357** 001	42	05 **024163** 001	231	05 **024470** 001	227
05 **022733** 001	58	05 **023358** 001	42	05 **024164** 001	231	05 **024471** 001	229
05 **022734** 001	58	05 **023359** 001	42	05 **024165** 001	231	05 **024472** 001	229
05 **022740** 001	58	05 **023360** 001	42	05 **024166** 001	231	05 **024473** 001	229
05 **022741** 001	58	05 **023361** 001	42	05 **024167** 001	231	05 **024474** 001	229
05 **022745** 001	59	05 **023362** 001	42	05 **024168** 001	231	05 **024475** 001	229
05 **022760** 001	59	05 **023363** 001	42	05 **024170** 001	229	05 **024476** 001	229
05 **022761** 001	59	05 **023364** 001	42	05 **024171** 001	229	05 **024477** 001	229
05 **022762** 001	59	05 **023365** 001	42	05 **024172** 001	229	05 **024478** 001	229
05 **022763** 001	59	05 **023366** 001	42	05 **024173** 001	229	05 **024479** 001	229
05 **022764** 001	59	05 **023367** 001	42	05 **024174** 001	229	05 **024480** 001	227
05 **022765** 001	59	05 **023368** 001	42	05 **024175** 001	229	05 **024481** 001	230
05 **022766** 001	59	05 **023369** 001	42	05 **024176** 001	229	05 **024482** 001	230
05 **022767** 001	59	05 **023370** 001	42	05 **024177** 001	229	05 **024483** 001	230
05 **022795** 001	15	05 **023371** 001	42	05 **024178** 001	229	05 **024484** 001	229
05 **022800** 001	15	05 **023372** 001	42	05 **024179** 001	227	05 **024485** 001	229
05 **022805** 001	15	05 **023373** 001	42	05 **024199** 001	231	05 **024486** 001	229

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **024487** 001	229	05 **028008** 001	16	05 **029462** 001	19	05 **030412** 001	51
05 **024488** 001	229	05 **028010** 001	16	05 **029463** 001	19	05 **030413** 001	51
05 **024489** 001	229	05 **028012** 001	16	05 **029464** 001	19	05 **030414** 001	51
05 **026350** 001	30	05 **028013** 001	16	05 **029465** 001	19	05 **030415** 001	51
05 **026351** 001	30	05 **028015** 001	16	05 **029466** 001	19	05 **030416** 001	51
05 **026352** 001	30	05 **028020** 001	16	05 **029501** 001	19	05 **030417** 001	51
05 **026353** 001	30	05 **028029** 001	17	05 **029502** 001	19	05 **030418** 001	51
05 **026354** 001	30	05 **028030** 001	17	05 **029503** 001	19	05 **032001** 001	6
05 **026360** 001	30	05 **028031** 001	17	05 **029504** 001	19	05 **032002** 001	6
05 **026361** 001	30	05 **028032** 001	17	05 **029505** 001	19	05 **032003** 001	6
05 **026363** 001	30	05 **028033** 001	17	05 **029506** 001	19	05 **032004** 001	6
05 **026372** 001	30	05 **028034** 001	17	05 **029507** 001	19	05 **032005** 001	6
05 **026373** 001	30	05 **028035** 001	17	05 **029510** 001	25	05 **032006** 001	6
05 **026374** 001	30	05 **028036** 001	17	05 **030080** 001	51	05 **032007** 001	6
05 **026382** 001	30	05 **028037** 001	17	05 **030081** 001	51	05 **032020** 001	6
05 **027101** 001	224	05 **028038** 001	17	05 **030082** 001	51	05 **032021** 001	6
05 **027102** 001	224	05 **028040** 001	418	05 **030083** 001	51	05 **032022** 001	6
05 **027103** 001	224	05 **028041** 001	418	05 **030084** 001	51	05 **032023** 001	6
05 **027104** 001	224	05 **028042** 001	418	05 **030099** 001	49	05 **032030** 001	7
05 **027105** 001	224	05 **028043** 001	418	05 **030100** 001	49	05 **032031** 001	7
05 **027106** 001	224	05 **028044** 001	418	05 **030101** 001	49	05 **032032** 001	7
05 **027107** 001	224	05 **028045** 001	418	05 **030102** 001	49	05 **032033** 001	7
05 **027108** 001	224	05 **028046** 001	418	05 **030103** 001	49	05 **032050** 001	7
05 **027109** 001	224	05 **028048** 001	15	05 **030104** 001	49	05 **032051** 001	7
05 **027110** 001	224	05 **028049** 001	15	05 **030105** 001	49	05 **032052** 001	7
05 **027111** 001	224	05 **028050** 001	15	05 **030106** 001	49	05 **032053** 001	7
05 **027201** 001	226	05 **028051** 001	15	05 **030107** 001	49	05 **032054** 001	7
05 **027202** 001	226	05 **028052** 001	15	05 **030108** 001	49	05 **032055** 001	7
05 **027203** 001	226	05 **028053** 001	15	05 **030109** 001	50	05 **032056** 001	7
05 **027204** 001	226	05 **028054** 001	15	05 **030110** 001	49	05 **032057** 001	7
05 **027205** 001	226	05 **028055** 001	15	05 **030111** 001	49	05 **032058** 001	7
05 **027206** 001	226	05 **028056** 001	15	05 **030112** 001	49	05 **032060** 001	7
05 **027207** 001	226	05 **028059** 001	24	05 **030113** 001	50	05 **032061** 001	7
05 **027208** 001	226	05 **028062** 001	25	05 **030114** 001	50	05 **032063** 001	8
05 **027209** 001	226	05 **028070** 001	15	05 **030115** 001	50	05 **032070** 002	7
05 **027210** 001	226	05 **028071** 001	15	05 **030116** 001	50	05 **032071** 002	7
05 **027211** 001	226	05 **028072** 001	15	05 **030117** 001	49	05 **033404** 001	31
05 **027212** 001	226	05 **028073** 001	15	05 **030118** 001	49	05 **040001** 001	265
05 **027213** 001	226	05 **028074** 001	24	05 **030119** 001	49	05 **042605** 001	367
05 **027214** 001	226	05 **028148** 001	18	05 **030120** 001	50	05 **042655** 001	367
05 **027215** 001	226	05 **028150** 001	18	05 **030121** 001	50	05 **042665** 001	367
05 **027405** 001	31	05 **028152** 001	18	05 **030122** 001	50	05 **042670** 001	366
05 **027450** 001	51	05 **028160** 001	278	05 **030135** 001	50	05 **042671** 001	366
05 **027455** 001	31	05 **028161** 001	278	05 **030150** 001	51	05 **042672** 001	366
05 **027456** 001	37	05 **028205** 001	18	05 **030151** 001	51	05 **042673** 001	366
05 **027910** 001	417	05 **028210** 001	18	05 **030158** 001	50	05 **042674** 001	366
05 **027911** 001	417	05 **028215** 001	18	05 **030159** 001	50	05 **042680** 001	366
05 **027912** 001	417	05 **028220** 001	18	05 **030160** 001	35	05 **042705** 001	367
05 **027913** 001	417	05 **028225** 001	18	05 **030170** 001	53	05 **042715** 001	367
05 **027930** 001	417	05 **028230** 001	18	05 **030180** 001	53	05 **042750** 001	367
05 **027931** 001	417	05 **029405** 001	18	05 **030181** 001	40	05 **042755** 001	367
05 **027932** 001	417	05 **029410** 001	18	05 **030330** 001	51	05 **042760** 001	367
05 **027933** 001	417	05 **029415** 001	18	05 **030331** 001	51	05 **042765** 001	367
05 **027934** 001	417	05 **029420** 001	18	05 **030400** 001	50	05 **042768** 001	367
05 **027935** 001	417	05 **029425** 001	18	05 **030401** 001	50	05 **049000** 001	180
05 **027936** 001	418	05 **029430** 001	18	05 **030402** 001	50	05 **049001** 001	181
05 **028000** 001	16	05 **029435** 001	18	05 **030403** 001	50	05 **049002** 001	182
05 **028001** 001	16	05 **029440** 001	18	05 **030404** 001	50	05 **049003** 001	181
05 **028002** 001	16	05 **029445** 001	18	05 **030405** 001	50	05 **049004** 001	184
05 **028003** 001	16	05 **029450** 001	18	05 **030406** 001	50	05 **049005** 001	184
05 **028004** 001	16	05 **029460** 001	19	05 **030410** 001	51	05 **049020** 001	183
05 **028005** 001	16	05 **029461** 001	19	05 **030411** 001	51	05 **049025** 001	184

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **049050** 001	189	05 **051536** 001	244	05 **056342** 001	347	05 **056820** 001	322
05 **049055** 001	185	05 **051540** 001	246	05 **056343** 001	347	05 **056825** 001	322
05 **049056** 001	186	05 **051575** 001	91	05 **056344** 001	347	05 **056835** 001	322
05 **049060** 001	186	05 **051576** 001	92	05 **056345** 001	347	05 **056910** 001	322
05 **049065** 001	190	05 **051580** 001	91	05 **056346** 001	347	05 **056915** 001	322
05 **049070** 001	191	05 **051582** 001	91	05 **056350** 001	343	05 **056925** 001	322
05 **050005** 001	111	05 **051583** 001	91	05 **056352** 001	343	05 **057113** 001	260
05 **050205** 001	365	05 **051587** 001	91	05 **056354** 001	343	05 **057114** 001	260
05 **050210** 001	365	05 **051601** 001	91	05 **056356** 001	343	05 **057115** 001	382
05 **050215** 001	365	05 **051603** 001	91	05 **056358** 001	343	05 **057122** 001	379
05 **050220** 001	365	05 **051611** 001	91	05 **056374** 001	376	05 **057150** 001	353
05 **050510** 001	365	05 **051613** 001	91	05 **056375** 001	381	05 **057151** 001	353
05 **050650** 001	365	05 **051835** 001	265	05 **056400** 001	309	05 **057152** 001	353
05 **051005** 001	279	05 **052490** 001	360	05 **056402** 001	309	05 **057153** 001	353
05 **051010** 001	21	05 **052500** 001	360	05 **056404** 001	309	05 **057160** 001	353
05 **051011** 001	21	05 **052501** 001	361	05 **056410** 001	309	05 **057161** 001	353
05 **051012** 001	20	05 **052502** 001	360	05 **056412** 001	309	05 **057162** 001	353
05 **051016** 001	250	05 **052503** 001	360	05 **056414** 001	309	05 **057163** 001	353
05 **051017** 001	251	05 **052504** 001	360	05 **056420** 001	310	05 **057225** 001	340
05 **051021** 001	251	05 **052575** 001	362	05 **056422** 001	310	05 **057235** 001	340
05 **051024** 001	252	05 **053425** 001	363	05 **056424** 001	310	05 **057240** 001	340
05 **051025** 001	252	05 **053455** 001	363	05 **056440** 001	380	05 **057412** 001	378
05 **051028** 001	252	05 **053457** 001	363	05 **056470** 001	390	05 **057415** 001	378
05 **051032** 001	253	05 **053458** 001	363	05 **056471** 001	386	05 **057416** 001	377
05 **051042** 001	258	05 **053459** 001	363	05 **056472** 001	386	05 **057417** 001	371
05 **051043** 001	54	05 **053520** 001	361	05 **056473** 001	385	05 **057418** 001	174
05 **051045** 001	106	05 **053522** 001	361	05 **056474** 001	385	05 **057420** 001	375
05 **051060** 001	241	05 **053870** 001	361	05 **056478** 001	386	05 **057421** 001	377
05 **051061** 001	242	05 **053872** 001	361	05 **056500** 001	312	05 **057422** 001	389
05 **051065** 001	241	05 **053923** 001	359	05 **056505** 001	312	05 **057423** 001	389
05 **051066** 001	242	05 **056064** 001	339	05 **056507** 001	312	05 **057424** 001	392
05 **051205** 001	279	05 **056066** 001	339	05 **056510** 001	312	05 **057430** 001	375
05 **051272** 001	278	05 **056068** 001	339	05 **056515** 001	312	05 **057431** 001	377
05 **051273** 001	54	05 **056158** 001	384	05 **056520** 001	312	05 **057432** 001	388
05 **051274** 001	279	05 **056159** 001	382	05 **056525** 001	312	05 **057433** 001	387
05 **051276** 001	37	05 **056161** 001	381	05 **056535** 001	312	05 **057434** 001	391
05 **051278** 001	37	05 **056164** 001	382	05 **056605** 001	311	05 **057435** 001	388
05 **051462** 001	278	05 **056168** 001	384	05 **056610** 001	311	05 **057436** 001	387
05 **051464** 001	54	05 **056172** 001	338	05 **056625** 001	311	05 **057437** 001	387
05 **051465** 001	277	05 **056174** 001	338	05 **056653** 001	249	05 **057438** 001	388
05 **051482** 001	277	05 **056176** 001	338	05 **056662** 001	312	05 **057440** 001	391
05 **051492** 001	247	05 **056200** 001	339	05 **056680** 001	342	05 **057441** 001	374
05 **051493** 001	247	05 **056203** 001	339	05 **056681** 001	342	05 **057450** 001	379
05 **051494** 001	246	05 **056210** 001	339	05 **056682** 001	342	05 **057460** 001	261
05 **051495** 001	247	05 **056220** 001	339	05 **056683** 001	342	05 **057471** 001	263
05 **051500** 001	362	05 **056225** 001	339	05 **056684** 001	342	05 **057472** 001	56
05 **051501** 001	362	05 **056233** 001	339	05 **056685** 001	342	05 **057473** 001	239
05 **051502** 001	362	05 **056240** 001	339	05 **056686** 001	342	05 **057474** 001	240
05 **051510** 001	253	05 **056294** 001	384	05 **056687** 001	342	05 **057480** 001	249
05 **051511** 001	254	05 **056295** 001	383	05 **056700** 001	320	05 **057481** 001	85
05 **051512** 001	254	05 **056296** 001	383	05 **056702** 001	320	05 **057482** 001	248
05 **051513** 001	234	05 **056303** 001	342	05 **056704** 001	320	05 **057483** 001	248
05 **051514** 001	234	05 **056305** 001	342	05 **056710** 001	321	05 **057490** 001	73
05 **051515** 001	235	05 **056310** 001	342	05 **056712** 001	321	05 **057505** 001	346
05 **051516** 001	235	05 **056315** 001	342	05 **056714** 001	321	05 **057510** 001	346
05 **051517** 001	235	05 **056320** 001	342	05 **056720** 001	321	05 **057515** 001	346
05 **051518** 001	236	05 **056325** 001	342	05 **056722** 001	321	05 **057520** 001	346
05 **051519** 001	236	05 **056330** 001	342	05 **056724** 001	321	05 **057525** 001	346
05 **051520** 001	236	05 **056332** 001	342	05 **056805** 001	322	05 **057530** 001	346
05 **051530** 001	237	05 **056335** 001	342	05 **056810** 001	322	05 **057603** 001	341
05 **051531** 001	238	05 **056340** 001	342	05 **056812** 001	322	05 **057604** 001	341
05 **051535** 001	243	05 **056341** 001	347	05 **056815** 001	322	05 **057605** 001	341

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **057606** 001	341	05 **058005** 001	326	05 **059550** 001	315	05 **059810** 001	316
05 **057615** 001	308	05 **058010** 001	326	05 **059552** 001	315	05 **059815** 001	316
05 **057616** 001	308	05 **058015** 001	326	05 **059554** 001	315	05 **059855** 001	316
05 **057617** 001	308	05 **058020** 001	326	05 **059602** 001	345	05 **059860** 001	316
05 **057620** 001	319	05 **058101** 001	340	05 **059603** 001	345	05 **059865** 001	316
05 **057621** 001	319	05 **058102** 001	335	05 **059604** 001	345	05 **059896** 001	327
05 **057622** 001	319	05 **058104** 001	340	05 **059605** 001	345	05 **059897** 001	327
05 **057623** 001	327	05 **058105** 001	340	05 **059610** 001	345	05 **059900** 001	324
05 **057624** 001	327	05 **058108** 001	346	05 **059615** 001	345	05 **059902** 001	324
05 **057625** 001	327	05 **058109** 001	346	05 **059620** 001	345	05 **059904** 001	324
05 **057626** 001	327	05 **058110** 001	346	05 **059625** 001	345	05 **059910** 001	324
05 **057627** 001	327	05 **058111** 001	346	05 **059628** 001	345	05 **059912** 001	324
05 **057628** 001	327	05 **058112** 001	346	05 **059629** 001	345	05 **059914** 001	324
05 **057631** 001	348	05 **058119** 001	318	05 **059630** 001	345	05 **059920** 001	325
05 **057632** 001	348	05 **058120** 001	318	05 **059631** 001	345	05 **059922** 001	325
05 **057644** 001	343	05 **058121** 001	318	05 **059632** 001	345	05 **059924** 001	325
05 **057645** 001	343	05 **058122** 001	318	05 **059633** 001	345	05 **060005** 001	325
05 **057646** 001	343	05 **058129** 001	335	05 **059634** 001	345	05 **060010** 001	325
05 **057656** 001	313	05 **058130** 001	335	05 **059635** 001	345	05 **060015** 001	325
05 **057657** 001	313	05 **058131** 001	335	05 **059636** 001	345	05 **060027** 001	325
05 **057661** 001	323	05 **058132** 001	335	05 **059637** 001	345	05 **060029** 001	325
05 **057662** 001	323	05 **058133** 001	335	05 **059640** 001	347	05 **060030** 001	325
05 **057664** 001	332	05 **058140** 001	326	05 **059641** 001	347	05 **060031** 001	325
05 **057665** 001	332	05 **058141** 001	326	05 **059642** 001	347	05 **060033** 001	325
05 **057666** 001	332	05 **059293** 001	256	05 **059643** 001	347	05 **060035** 001	325
05 **057667** 001	332	05 **059294** 001	258	05 **059644** 001	347	05 **060036** 001	325
05 **057671** 001	349	05 **059295** 001	257	05 **059645** 001	347	05 **060037** 001	325
05 **057672** 001	349	05 **059297** 001	259	05 **059660** 001	345	05 **060038** 001	325
05 **057675** 001	358	05 **059298** 001	255	05 **059661** 001	345	05 **060041** 001	325
05 **057676** 001	358	05 **059299** 001	255	05 **059662** 001	345	05 **060043** 001	325
05 **057680** 001	370	05 **059305** 001	340	05 **059663** 001	345	05 **060045** 001	325
05 **057682** 001	371	05 **059307** 001	340	05 **059664** 001	345	05 **060047** 001	325
05 **057683** 001	371	05 **059310** 001	340	05 **059665** 001	345	05 **060048** 001	336
05 **057684** 001	371	05 **059315** 001	340	05 **059666** 001	345	05 **060049** 001	336
05 **057688** 001	371	05 **059320** 001	340	05 **059667** 001	345	05 **060050** 001	336
05 **057690** 001	370	05 **059325** 001	340	05 **059668** 001	345	05 **060051** 001	336
05 **057691** 001	372	05 **059330** 001	340	05 **059680** 001	346	05 **060052** 001	336
05 **057692** 001	372	05 **059335** 001	340	05 **059681** 001	346	05 **060053** 001	336
05 **057693** 001	372	05 **059337** 001	340	05 **059682** 001	346	05 **060054** 001	336
05 **057695** 001	372	05 **059340** 001	340	05 **059683** 001	346	05 **060055** 001	325
05 **057697** 001	370	05 **059345** 001	340	05 **059700** 001	333	05 **060056** 001	336
05 **057705** 001	318	05 **059450** 001	340	05 **059701** 001	333	05 **060057** 001	336
05 **057710** 001	318	05 **059451** 001	340	05 **059702** 001	333	05 **060060** 001	325
05 **057715** 001	318	05 **059452** 001	340	05 **059703** 001	333	05 **060065** 001	325
05 **057720** 001	318	05 **059453** 001	340	05 **059704** 001	333	05 **060098** 001	334
05 **057750** 001	313	05 **059466** 001	340	05 **059705** 001	333	05 **060100** 001	334
05 **057751** 001	310	05 **059472** 001	340	05 **059720** 001	326	05 **060105** 001	334
05 **057752** 001	308	05 **059478** 001	340	05 **059721** 001	326	05 **060110** 001	334
05 **057760** 001	323	05 **059480** 001	340	05 **059755** 001	316	05 **060115** 001	334
05 **057761** 001	321	05 **059486** 001	340	05 **059760** 001	316	05 **060120** 001	334
05 **057762** 001	321	05 **059488** 001	340	05 **059765** 001	316	05 **060125** 001	334
05 **057763** 001	319	05 **059489** 001	340	05 **059766** 001	316	05 **060130** 001	334
05 **057770** 001	331	05 **059490** 001	340	05 **059770** 001	316	05 **060131** 001	334
05 **057772** 001	327	05 **059492** 001	340	05 **059775** 001	316	05 **060132** 001	334
05 **057773** 001	331	05 **059496** 001	340	05 **059780** 001	316	05 **060133** 001	334
05 **057775** 001	327	05 **059500** 001	340	05 **059785** 001	316	05 **060134** 001	334
05 **057776** 001	327	05 **059530** 001	314	05 **059786** 001	316	05 **060135** 001	334
05 **057777** 001	330	05 **059532** 001	314	05 **059790** 001	316	05 **060136** 001	334
05 **057778** 001	330	05 **059534** 001	314	05 **059795** 001	316	05 **060137** 001	334
05 **057790** 001	349	05 **059540** 001	315	05 **059800** 001	316	05 **060138** 001	334
05 **057900** 001	380	05 **059542** 001	315	05 **059802** 001	316	05 **060139** 001	336
05 **057908** 001	380	05 **059544** 001	315	05 **059805** 001	316	05 **060140** 001	336

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **060141** 001	336	05 **060298** 001	351	05 **066128** 001	329	05 **066496** 001	330
05 **060142** 001	336	05 **060300** 001	351	05 **066130** 001	329	05 **066497** 001	335
05 **060143** 001	336	05 **060301** 001	351	05 **066140** 001	329	05 **066498** 001	335
05 **060144** 001	336	05 **060302** 001	351	05 **066141** 001	329	05 **066499** 001	335
05 **060145** 001	336	05 **060303** 001	351	05 **066142** 001	329	05 **066500** 001	335
05 **060146** 001	336	05 **060304** 001	351	05 **066143** 001	329	05 **066505** 001	335
05 **060147** 001	350	05 **060400** 001	353	05 **066144** 001	329	05 **066510** 001	335
05 **060148** 001	350	05 **060401** 001	353	05 **066145** 001	329	05 **066515** 001	335
05 **060149** 001	350	05 **060402** 001	353	05 **066150** 001	352	05 **066520** 001	335
05 **060150** 001	350	05 **060403** 001	353	05 **066155** 001	352	05 **066525** 001	335
05 **060155** 001	350	05 **060404** 001	353	05 **066160** 001	352	05 **066530** 001	335
05 **060160** 001	350	05 **060405** 001	353	05 **066165** 001	352	05 **066618** 001	351
05 **060165** 001	350	05 **060406** 001	353	05 **066170** 001	352	05 **066619** 001	351
05 **060170** 001	350	05 **060407** 001	353	05 **066272** 001	337	05 **066620** 001	351
05 **060175** 001	350	05 **060408** 001	353	05 **066274** 001	337	05 **066622** 001	351
05 **060180** 001	350	05 **060409** 001	353	05 **066276** 001	337	05 **066624** 001	351
05 **060182** 001	350	05 **060410** 001	353	05 **066278** 001	337	05 **066626** 001	351
05 **060184** 001	350	05 **060411** 001	353	05 **066279** 001	337	05 **066628** 001	351
05 **060185** 001	334	05 **060412** 001	353	05 **066280** 001	337	05 **066630** 001	351
05 **060186** 001	334	05 **060420** 001	354	05 **066282** 001	337	05 **066632** 001	351
05 **060187** 001	334	05 **060421** 001	354	05 **066284** 001	337	05 **066633** 001	351
05 **060188** 001	334	05 **060422** 001	354	05 **066286** 001	337	05 **066634** 001	351
05 **060189** 001	334	05 **060423** 001	354	05 **066287** 001	337	05 **066635** 001	351
05 **060190** 001	334	05 **060424** 001	354	05 **066288** 001	337	05 **066638** 001	351
05 **060191** 001	334	05 **060425** 001	354	05 **066290** 001	337	05 **066640** 001	351
05 **060192** 001	334	05 **060426** 001	354	05 **066300** 001	330	05 **066642** 001	351
05 **060193** 001	334	05 **060427** 001	354	05 **066301** 001	330	05 **066644** 001	351
05 **060194** 001	334	05 **060428** 001	354	05 **066302** 001	330	05 **066646** 001	351
05 **060195** 001	334	05 **060429** 001	354	05 **066303** 001	330	05 **066654** 001	352
05 **060196** 001	334	05 **060430** 001	354	05 **066304** 001	330	05 **066656** 001	352
05 **060197** 001	334	05 **060431** 001	354	05 **066305** 001	330	05 **066660** 001	352
05 **060198** 001	334	05 **060432** 001	354	05 **066308** 001	330	05 **066662** 001	352
05 **060199** 001	334	05 **060505** 001	333	05 **066310** 001	330	05 **066664** 001	352
05 **060200** 001	334	05 **060506** 001	333	05 **066312** 001	330	05 **066666** 001	352
05 **060201** 001	334	05 **060507** 001	333	05 **066313** 001	330	05 **066668** 001	352
05 **060202** 001	334	05 **060508** 001	333	05 **066315** 001	330	05 **066670** 001	352
05 **060210** 001	354	05 **060509** 001	333	05 **066320** 001	330	05 **066672** 001	352
05 **060215** 001	354	05 **060510** 001	333	05 **066325** 001	330	05 **066674** 001	352
05 **060220** 001	354	05 **060511** 001	333	05 **066330** 001	330	05 **066676** 001	352
05 **060225** 001	354	05 **064155** 001	335	05 **066335** 001	330	05 **066678** 001	352
05 **060230** 001	354	05 **064170** 001	335	05 **066394** 001	349	05 **066680** 001	352
05 **060235** 001	354	05 **064175** 001	335	05 **066395** 001	349	05 **066682** 001	352
05 **060237** 001	354	05 **065081** 001	318	05 **066396** 001	349	05 **066683** 001	352
05 **060238** 001	354	05 **065096** 001	326	05 **066400** 001	349	05 **066684** 001	352
05 **060240** 001	354	05 **065110** 001	318	05 **066405** 001	349	05 **066685** 001	352
05 **060255** 001	354	05 **065112** 001	318	05 **066410** 001	349	05 **066686** 001	352
05 **060260** 001	354	05 **065114** 001	318	05 **066415** 001	349	05 **066687** 001	352
05 **060265** 001	354	05 **065129** 001	326	05 **066420** 001	349	05 **066688** 001	351
05 **060272** 001	353	05 **065197** 001	318	05 **066455** 001	331	05 **066690** 001	351
05 **060274** 001	353	05 **066081** 001	332	05 **066460** 001	331	05 **066692** 001	351
05 **060276** 001	353	05 **066082** 001	332	05 **066465** 001	331	05 **066694** 001	351
05 **060278** 001	353	05 **066083** 001	332	05 **066485** 001	330	05 **066696** 001	351
05 **060280** 001	353	05 **066100** 001	329	05 **066486** 001	330	05 **066758** 001	352
05 **060281** 001	353	05 **066102** 001	329	05 **066487** 001	330	05 **066760** 001	352
05 **060282** 001	353	05 **066104** 001	329	05 **066488** 001	330	05 **066762** 001	352
05 **060283** 001	353	05 **066106** 001	329	05 **066489** 001	330	05 **066764** 001	352
05 **060284** 001	353	05 **066108** 001	329	05 **066490** 001	330	05 **066766** 001	352
05 **060286** 001	353	05 **066110** 001	329	05 **066491** 001	330	05 **066768** 001	352
05 **060288** 001	353	05 **066120** 001	329	05 **066492** 001	330	05 **066785** 001	352
05 **060290** 001	353	05 **066122** 001	329	05 **066493** 001	330	05 **066786** 001	352
05 **060296** 001	351	05 **066124** 001	329	05 **066494** 001	330	05 **066787** 001	352
05 **060297** 001	351	05 **066126** 001	329	05 **066495** 001	330	05 **066788** 001	352

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **066850** 001	352	05 **071116** 001	256	05 **073074** 001	349	05 **073342** 001	343
05 **066851** 001	352	05 **071117** 001	257	05 **073075** 001	349	05 **073344** 001	343
05 **066852** 001	352	05 **071222** 001	353	05 **073076** 001	350	05 **073346** 001	330
05 **066853** 001	352	05 **071223** 001	353	05 **073077** 001	350	05 **073357** 001	363
05 **066854** 001	352	05 **071224** 001	353	05 **073200** 001	365	05 **073370** 001	322
05 **066900** 001	335	05 **071225** 001	353	05 **073201** 001	347	05 **073371** 001	322
05 **066901** 001	335	05 **071228** 001	353	05 **073202** 001	348	05 **073372** 001	322
05 **066902** 001	335	05 **072014** 001	456	05 **073210** 001	364	05 **073373** 001	322
05 **066905** 001	335	05 **072017** 001	456	05 **073230** 001	176	05 **073375** 001	330
05 **066910** 001	335	05 **072050** 001	339	05 **073240** 001	254	05 **073376** 001	330
05 **066915** 001	335	05 **072055** 001	339	05 **073241** 001	254	05 **073380** 001	323
05 **066920** 001	335	05 **072057** 001	339	05 **073260** 001	106	05 **073391** 001	216
05 **066925** 001	335	05 **072059** 001	339	05 **073261** 001	124	05 **073401** 001	362
05 **066941** 001	335	05 **072061** 001	339	05 **073262** 001	147	05 **073404** 001	384
05 **066950** 001	335	05 **072063** 001	339	05 **073268** 001	194	05 **073406** 001	383
05 **071010** 001	308	05 **072065** 001	339	05 **073270** 001	194	05 **073410** 001	381
05 **071011** 001	308	05 **072070** 001	312	05 **073271** 001	194	05 **073416** 001	382
05 **071012** 001	308	05 **072072** 001	312	05 **073272** 001	194	05 **073418** 001	376
05 **071020** 001	320	05 **072074** 001	312	05 **073273** 001	194	05 **073419** 001	378
05 **071021** 001	320	05 **072080** 001	322	05 **073274** 001	194	05 **073420** 001	359
05 **071022** 001	320	05 **072082** 001	322	05 **073275** 001	194	05 **073421** 001	360
05 **071030** 001	328	05 **072084** 001	322	05 **073276** 001	194	05 **073470** 001	334
05 **071032** 001	328	05 **072400** 001	312	05 **073277** 001	194	05 **073471** 001	334
05 **071033** 001	328	05 **072401** 001	312	05 **073278** 001	194	05 **073472** 001	334
05 **071034** 001	328	05 **072402** 001	312	05 **073279** 001	194	05 **073473** 001	334
05 **071035** 001	328	05 **072403** 001	323	05 **073280** 001	194	05 **073474** 001	334
05 **071037** 001	328	05 **072404** 001	323	05 **073281** 001	194	05 **073495** 001	355
05 **071038** 001	328	05 **072405** 001	323	05 **073282** 001	194	05 **073500** 001	354
05 **071070** 001	341	05 **072406** 001	331	05 **073283** 001	194	05 **073501** 001	354
05 **071071** 001	341	05 **072407** 001	331	05 **073284** 001	194	05 **073502** 001	354
05 **071072** 001	341	05 **072408** 001	331	05 **073285** 001	194	05 **073503** 001	354
05 **071073** 001	341	05 **072409** 001	331	05 **073286** 001	194	05 **073504** 001	354
05 **071074** 001	341	05 **072411** 001	331	05 **073287** 001	194	05 **073505** 001	354
05 **071075** 001	341	05 **072412** 001	331	05 **073290** 001	196	05 **073506** 001	354
05 **071076** 001	341	05 **072441** 001	313	05 **073295** 001	197	05 **073507** 001	354
05 **071077** 001	341	05 **072443** 001	323	05 **073304** 001	312	05 **073508** 001	354
05 **071080** 001	339	05 **072444** 001	323	05 **073305** 001	312	05 **073509** 001	354
05 **071081** 001	314	05 **072446** 001	331	05 **073306** 001	312	05 **073510** 001	354
05 **071082** 001	314	05 **072447** 001	331	05 **073307** 001	312	05 **073511** 001	360
05 **071083** 001	314	05 **072448** 001	331	05 **073308** 001	323	05 **073520** 001	317
05 **071084** 001	324	05 **072449** 001	331	05 **073309** 001	323	05 **073521** 001	317
05 **071085** 001	324	05 **072451** 001	331	05 **073310** 001	323	05 **073522** 001	317
05 **071086** 001	324	05 **072452** 001	331	05 **073311** 001	323	05 **073523** 001	326
05 **071089** 001	336	05 **073050** 001	343	05 **073313** 001	330	05 **073524** 001	326
05 **071090** 001	336	05 **073051** 001	343	05 **073314** 001	330	05 **073525** 001	326
05 **071091** 001	336	05 **073052** 001	343	05 **073315** 001	330	05 **073526** 001	334
05 **071092** 001	336	05 **073053** 001	343	05 **073316** 001	330	05 **073527** 001	334
05 **071094** 001	336	05 **073054** 001	343	05 **073317** 001	330	05 **073528** 001	334
05 **071097** 001	350	05 **073055** 001	343	05 **073318** 001	361	05 **073529** 001	334
05 **071098** 001	350	05 **073056** 001	345	05 **073323** 001	312	05 **073530** 001	334
05 **071099** 001	350	05 **073057** 001	345	05 **073324** 001	312	05 **073531** 001	334
05 **071100** 001	359	05 **073058** 001	345	05 **073325** 001	312	05 **073540** 001	278
05 **071101** 001	344	05 **073059** 001	345	05 **073326** 001	312	05 **073541** 001	277
05 **071102** 001	344	05 **073060** 001	345	05 **073332** 001	309	05 **073544** 001	213
05 **071103** 001	344	05 **073061** 001	345	05 **073333** 001	309	05 **073593** 001	214
05 **071104** 001	344	05 **073064** 001	336	05 **073334** 001	309	05 **073594** 001	217
05 **071105** 001	344	05 **073065** 001	336	05 **073335** 001	309	05 **073596** 001	217
05 **071106** 001	344	05 **073066** 001	336	05 **073336** 001	321	05 **073598** 001	228
05 **071107** 001	344	05 **073070** 001	337	05 **073337** 001	321	05 **073599** 001	228
05 **071108** 001	344	05 **073071** 001	337	05 **073338** 001	321	05 **073610** 001	309
05 **071109** 001	373	05 **073072** 001	337	05 **073339** 001	321	05 **073611** 001	309
05 **071110** 001	373	05 **073073** 001	337	05 **073340** 001	330	05 **073613** 001	320

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **073614** 001	320	05 **074700** 001	400	05 **074840** 001	407	05 **078606** 001	444
05 **073615** 001	320	05 **074701** 001	400	05 **074840** 010	413	05 **078607** 001	444
05 **073616** 001	359	05 **074702** 001	400	05 **074842** 001	407	05 **078608** 001	444
05 **073620** 001	328	05 **074705** 001	400	05 **074842** 010	413	05 **078609** 001	444
05 **073621** 001	328	05 **074710** 001	400	05 **075604** 001	422	05 **078610** 001	444
05 **073622** 001	328	05 **074711** 001	400	05 **075605** 001	422	05 **078611** 001	444
05 **073623** 001	328	05 **074712** 001	400	05 **075610** 001	425	05 **078612** 001	444
05 **073625** 001	328	05 **074715** 001	405	05 **075611** 001	425	05 **078620** 001	446
05 **073630** 001	373	05 **074715** 010	410	05 **075620** 001	426	05 **078621** 001	446
05 **073631** 001	397	05 **074716** 001	405	05 **075621** 001	426	05 **078622** 001	446
05 **073634** 001	373	05 **074716** 010	410	05 **075622** 001	427	05 **078623** 001	446
05 **073635** 001	385	05 **074717** 001	406	05 **075623** 001	429	05 **078624** 001	446
05 **073637** 001	386	05 **074717** 010	411	05 **075624** 001	429	05 **078625** 001	446
05 **073638** 001	385	05 **074720** 001	406	05 **075625** 001	431	05 **078626** 001	446
05 **073639** 001	390	05 **074720** 010	411	05 **075626** 001	432	05 **078627** 001	446
05 **073640** 001	172	05 **074721** 001	407	05 **075630** 001	429	05 **078628** 001	446
05 **073641** 001	389	05 **074721** 010	412	05 **075631** 001	432	05 **078629** 001	446
05 **073645** 001	174	05 **074722** 001	406	05 **075651** 001	434	05 **078630** 001	446
05 **073670** 001	56	05 **074722** 010	411	05 **075652** 001	435	05 **078631** 001	446
05 **073671** 001	55	05 **074728** 001	406	05 **075653** 001	435	05 **078632** 001	446
05 **073675** 001	38	05 **074728** 010	411	05 **075654** 001	435	05 **078633** 001	446
05 **073676** 001	39	05 **074730** 001	404	05 **075655** 001	436	05 **078635** 001	448
05 **073677** 001	39	05 **074731** 001	404	05 **075656** 001	436	05 **078636** 001	448
05 **073680** 001	32	05 **074733** 001	404	05 **075657** 001	437	05 **078637** 001	448
05 **073681** 001	32	05 **074734** 001	404	05 **075670** 001	439	05 **078640** 001	451
05 **073702** 001	83	05 **074738** 001	402	05 **075670** 010	439	05 **078641** 001	451
05 **073720** 001	334	05 **074739** 001	403	05 **075671** 001	439	05 **078642** 001	452
05 **073721** 001	334	05 **074745** 001	403	05 **075671** 010	439	05 **078650** 001	452
05 **073722** 001	334	05 **074746** 001	402	05 **075672** 001	440	05 **078651** 001	452
05 **073723** 001	334	05 **074750** 001	83	05 **075672** 010	440	05 **078652** 001	452
05 **073724** 001	334	05 **074752** 001	83	05 **075673** 001	440	05 **078653** 001	452
05 **073890** 001	372	05 **074757** 001	83	05 **075673** 010	440	05 **078654** 001	452
05 **073904** 001	341	05 **074770** 001	400	05 **075680** 001	428	05 **078655** 001	452
05 **073905** 001	341	05 **074772** 001	400	05 **075681** 001	428	05 **078656** 001	452
05 **073906** 001	341	05 **074774** 001	400	05 **075690** 001	430	05 **078657** 001	452
05 **073916** 001	308	05 **074780** 001	404	05 **075691** 001	430	05 **078658** 001	452
05 **073917** 001	308	05 **074782** 001	404	05 **075692** 001	431	05 **078660** 001	452
05 **073921** 001	319	05 **074784** 001	404	05 **075693** 001	433	05 **078661** 001	452
05 **073922** 001	319	05 **074786** 001	404	05 **075694** 001	433	05 **078662** 001	452
05 **073924** 001	327	05 **074788** 001	404	05 **075695** 001	434	05 **078663** 001	452
05 **073925** 001	327	05 **074790** 001	405	05 **075800** 001	419	05 **078664** 001	452
05 **073926** 001	327	05 **074790** 010	410	05 **075801** 001	419	05 **078666** 001	453
05 **073927** 001	327	05 **074792** 001	405	05 **075810** 001	415	05 **078667** 001	453
05 **073931** 001	348	05 **074792** 010	410	05 **075815** 001	416	05 **078670** 001	445
05 **073932** 001	348	05 **074794** 001	405	05 **075830** 001	420	05 **078671** 001	445
05 **073944** 001	344	05 **074794** 010	410	05 **075831** 001	420	05 **078672** 001	445
05 **073945** 001	344	05 **074800** 001	409	05 **075832** 001	421	05 **078673** 001	445
05 **073946** 001	344	05 **074800** 010	413	05 **075840** 001	415	05 **078674** 001	445
05 **073956** 001	314	05 **074802** 001	404	05 **075850** 001	417	05 **078675** 001	445
05 **073957** 001	314	05 **074804** 001	404	05 **075851** 001	416	05 **078676** 001	445
05 **073961** 001	324	05 **074810** 001	409	05 **075870** 001	69	05 **078677** 001	445
05 **073962** 001	324	05 **074810** 010	413	05 **075876** 001	69	05 **078678** 001	445
05 **073964** 001	332	05 **074820** 001	408	05 **078200** 001	449	05 **078679** 001	445
05 **073965** 001	332	05 **074820** 010	414	05 **078205** 001	450	05 **078680** 001	445
05 **073966** 001	332	05 **074822** 001	408	05 **078210** 001	450	05 **078681** 001	445
05 **073967** 001	332	05 **074822** 010	414	05 **078345** 001	450	05 **078682** 001	445
05 **073971** 001	350	05 **074824** 001	408	05 **078600** 001	444	05 **078683** 001	445
05 **073972** 001	350	05 **074824** 010	414	05 **078601** 001	444	05 **078684** 001	445
05 **073980** 001	371	05 **074826** 001	408	05 **078602** 001	444	05 **078685** 001	445
05 **073984** 001	57	05 **074826** 010	414	05 **078603** 001	444	05 **078686** 001	445
05 **073985** 001	365	05 **074828** 001	408	05 **078604** 001	444	05 **078687** 001	445
05 **073990** 001	358	05 **074828** 010	414	05 **078605** 001	444	05 **078690** 001	447

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **078691** 001	447	05 **100075** 001	9	05 **105631** 001	64	05 **118052** 001	35
05 **078692** 001	447	05 **100076** 001	9	05 **105650** 001	22	05 **118054** 001	35
05 **078693** 001	447	05 **100077** 001	9	05 **105656** 001	23	05 **118060** 001	36
05 **078694** 001	447	05 **100080** 001	9	05 **110000** 001	11	05 **118062** 001	36
05 **078695** 001	447	05 **100081** 001	9	05 **110001** 001	11	05 **118064** 001	36
05 **078696** 001	447	05 **100082** 001	9	05 **110002** 001	11	05 **118066** 001	36
05 **078697** 001	447	05 **100085** 001	8	05 **110003** 001	11	05 **118068** 001	36
05 **078698** 001	447	05 **100086** 001	8	05 **110004** 001	11	05 **118070** 001	36
05 **078699** 001	447	05 **100087** 001	8	05 **110005** 001	11	05 **118072** 001	36
05 **078700** 001	447	05 **100100** 001	64	05 **110006** 001	11	05 **118074** 001	36
05 **078701** 001	447	05 **104600** 001	395	05 **110007** 001	11	05 **118075** 001	36
05 **078702** 001	447	05 **104601** 001	395	05 **110008** 001	11	05 **118076** 001	36
05 **078703** 001	447	05 **104602** 001	395	05 **110010** 001	12	05 **118078** 001	36
05 **078704** 001	447	05 **104603** 001	395	05 **110011** 001	12	05 **118080** 001	36
05 **078705** 001	447	05 **104604** 001	395	05 **110104** 001	12	05 **118082** 001	36
05 **078706** 001	455	05 **104605** 001	395	05 **110105** 001	12	05 **118089** 001	36
05 **078707** 001	449	05 **104610** 001	395	05 **117680** 001	17	05 **118090** 001	36
05 **078708** 001	449	05 **104611** 001	395	05 **117681** 001	17	05 **118092** 001	36
05 **078709** 001	455	05 **104612** 001	395	05 **117682** 001	17	05 **118094** 001	36
05 **078710** 001	451	05 **104613** 001	395	05 **117683** 001	17	05 **118096** 001	36
05 **078711** 001	455	05 **104614** 001	395	05 **117684** 001	17	05 **118098** 001	36
05 **078714** 001	453	05 **104615** 001	395	05 **117685** 001	17	05 **118100** 001	36
05 **078715** 001	453	05 **104616** 001	395	05 **117686** 001	17	05 **118102** 001	36
05 **078716** 001	453	05 **104617** 001	395	05 **117687** 001	17	05 **118103** 001	36
05 **078717** 001	453	05 **104618** 001	395	05 **117691** 001	17	05 **118106** 001	36
05 **078720** 001	454	05 **104619** 001	395	05 **117990** 001	34	05 **118108** 001	37
05 **078721** 001	454	05 **104620** 001	395	05 **117991** 001	34	05 **118109** 001	37
05 **100000** 001	60	05 **104621** 001	395	05 **117992** 001	34	05 **118110** 001	37
05 **100001** 001	60	05 **104622** 001	395	05 **117993** 001	34	05 **118112** 001	37
05 **100002** 001	60	05 **104630** 001	393	05 **117994** 001	34	05 **118114** 001	37
05 **100003** 001	60	05 **104631** 001	393	05 **117995** 001	34	05 **118116** 001	37
05 **100004** 001	60	05 **104632** 001	393	05 **117997** 001	34	05 **118118** 001	37
05 **100011** 001	61	05 **104633** 001	393	05 **118000** 001	34	05 **118120** 001	37
05 **100012** 001	61	05 **104634** 001	393	05 **118002** 001	34	05 **118122** 001	37
05 **100015** 001	61	05 **104635** 001	393	05 **118003** 001	34	05 **118124** 001	37
05 **100016** 001	61	05 **104640** 001	394	05 **118004** 001	34	05 **118126** 001	37
05 **100019** 001	62	05 **104641** 001	394	05 **118005** 001	34	05 **118128** 001	37
05 **100020** 001	62	05 **104642** 001	394	05 **118006** 001	34	05 **118130** 001	37
05 **100021** 001	62	05 **104643** 001	394	05 **118007** 001	34	05 **118132** 001	37
05 **100022** 001	62	05 **104644** 001	394	05 **118008** 001	34	05 **118134** 001	37
05 **100024** 001	63	05 **104645** 001	394	05 **118010** 001	34	05 **118135** 001	37
05 **100025** 001	63	05 **104650** 001	394	05 **118012** 001	34	05 **118136** 001	37
05 **100026** 001	63	05 **104652** 001	395	05 **118014** 001	34	05 **118137** 001	37
05 **100030** 001	12	05 **104653** 001	396	05 **118017** 001	34	05 **118145** 001	36
05 **100031** 001	12	05 **104655** 001	393	05 **118019** 001	35	05 **118150** 001	40
05 **100042** 001	12	05 **104660** 001	393	05 **118020** 001	35	05 **118152** 001	40
05 **100043** 001	12	05 **104661** 001	393	05 **118022** 001	35	05 **118154** 001	41
05 **100044** 001	12	05 **104662** 001	393	05 **118023** 001	35	05 **118156** 001	41
05 **100050** 001	13	05 **104663** 001	393	05 **118024** 001	35	05 **118158** 001	41
05 **100051** 001	13	05 **104664** 001	393	05 **118026** 001	35	05 **118180** 001	35
05 **100052** 001	13	05 **104665** 001	393	05 **118030** 001	34	05 **118181** 001	35
05 **100055** 001	14	05 **104666** 001	392	05 **118032** 001	34	05 **118182** 001	35
05 **100056** 001	14	05 **104667** 001	392	05 **118035** 001	35	05 **118183** 001	35
05 **100057** 001	14	05 **104668** 001	392	05 **118036** 001	35	05 **118184** 001	35
05 **100060** 001	16	05 **104669** 001	392	05 **118037** 001	35	05 **118185** 001	35
05 **100061** 001	16	05 **104670** 001	392	05 **118039** 001	35	05 **118186** 001	35
05 **100062** 001	16	05 **104671** 001	392	05 **118040** 001	35	05 **130002** 001	364
05 **100063** 001	16	05 **104672** 001	392	05 **118042** 001	35	05 **130003** 001	364
05 **100064** 001	16	05 **104751** 001	394	05 **118044** 001	35	05 **130110** 001	423
05 **100070** 001	17	05 **104754** 001	393	05 **118046** 001	35	05 **133150** 001	225
05 **100071** 001	17	05 **105622** 001	23	05 **118048** 001	35	05 **133151** 001	225
05 **100072** 001	17	05 **105630** 001	20	05 **118050** 001	35	05 **133152** 001	225

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **133153** 001	225	05 **134674** 001	337	05 **135068** 001	342	05 **135531** 001	317
05 **133154** 001	225	05 **134675** 001	337	05 **135069** 001	342	05 **135532** 001	317
05 **133155** 001	225	05 **134676** 001	337	05 **135070** 001	342	05 **135810** 001	383
05 **133156** 001	225	05 **134677** 001	337	05 **135071** 001	342	05 **135870** 001	271
05 **133157** 001	225	05 **134678** 001	337	05 **135072** 001	342	05 **135871** 001	271
05 **133158** 001	225	05 **134679** 001	337	05 **135073** 001	342	05 **135903** 001	355
05 **133163** 001	217	05 **134680** 001	337	05 **135074** 001	342	05 **135904** 001	355
05 **133164** 001	214	05 **134681** 001	337	05 **135075** 001	342	05 **135918** 001	173
05 **133165** 001	214	05 **134682** 001	337	05 **135076** 001	342	05 **135926** 001	270
05 **133180** 001	220	05 **134683** 001	337	05 **135077** 001	342	05 **135927** 001	274
05 **133285** 001	10	05 **134684** 001	337	05 **135078** 001	342	05 **135928** 001	273
05 **133355** 001	67	05 **134685** 001	337	05 **135079** 001	342	05 **135938** 001	40
05 **133356** 001	66	05 **134686** 001	337	05 **135090** 001	345	05 **135939** 001	272
05 **133862** 001	169	05 **134687** 001	337	05 **135091** 001	345	05 **135942** 001	249
05 **134000** 001	38	05 **134688** 001	337	05 **135092** 001	345	05 **135949** 001	104
05 **134001** 001	31	05 **134690** 001	337	05 **135093** 001	345	05 **135961** 001	66
05 **134002** 001	31	05 **134691** 001	337	05 **135094** 001	345	05 **135973** 001	55
05 **134011** 001	302	05 **134695** 001	337	05 **135095** 001	345	05 **136000** 001	364
05 **134013** 001	275	05 **134698** 001	338	05 **135096** 001	345	05 **136001** 001	365
05 **134015** 001	276	05 **134699** 001	338	05 **135097** 001	345	05 **136002** 001	365
05 **134019** 001	52	05 **134700** 001	338	05 **135098** 001	345	05 **136011** 001	397
05 **134021** 001	396	05 **134701** 001	338	05 **135099** 001	345	05 **136026** 001	275
05 **134025** 001	303	05 **134702** 001	338	05 **135120** 001	337	05 **136033** 001	29
05 **134200** 001	381	05 **134703** 001	338	05 **135121** 001	337	05 **136039** 001	32
05 **134275** 001	26	05 **134704** 001	338	05 **135140** 001	330	05 **136042** 001	276
05 **134370** 001	315	05 **134705** 001	338	05 **135141** 001	330	05 **136043** 001	401
05 **134371** 001	315	05 **134706** 001	338	05 **135142** 001	330	05 **136070** 001	47
05 **134372** 001	315	05 **134707** 001	338	05 **135143** 001	330	05 **136071** 001	304
05 **134373** 001	315	05 **134720** 001	338	05 **135200** 001	334	05 **136072** 001	240
05 **134374** 001	329	05 **134722** 001	338	05 **135201** 001	334	05 **136073** 001	421
05 **134375** 001	329	05 **134723** 001	338	05 **135202** 001	334	05 **136074** 001	164
05 **134376** 001	329	05 **134732** 001	338	05 **135204** 001	334	05 **136075** 001	253
05 **134377** 001	329	05 **134740** 001	334	05 **135205** 001	334	05 **136076** 001	438
05 **134378** 001	329	05 **134800** 001	350	05 **135220** 001	335	05 **136301** 001	345
05 **134379** 001	329	05 **134801** 001	350	05 **135221** 001	335	05 **136302** 001	345
05 **134380** 001	316	05 **134802** 001	350	05 **135222** 001	335	05 **136303** 001	345
05 **134381** 001	316	05 **134805** 001	350	05 **135224** 001	355	05 **136304** 001	345
05 **134382** 001	316	05 **134806** 001	350	05 **135225** 001	355	05 **136305** 001	317
05 **134384** 001	325	05 **134807** 001	350	05 **135230** 001	337	05 **136306** 001	317
05 **134385** 001	325	05 **134905** 001	312	05 **135231** 001	337	05 **136307** 001	317
05 **134386** 001	325	05 **134906** 001	315	05 **135232** 001	337	05 **136308** 001	326
05 **134397** 001	363	05 **134907** 001	315	05 **135233** 001	337	05 **136309** 001	326
05 **134398** 001	363	05 **134910** 001	315	05 **135234** 001	337	05 **136310** 001	326
05 **134399** 001	365	05 **134911** 001	315	05 **135235** 001	337	05 **136311** 001	334
05 **134480** 001	362	05 **134913** 001	315	05 **135264** 001	340	05 **136312** 001	334
05 **134491** 001	255	05 **134914** 001	315	05 **135265** 001	340	05 **136313** 001	334
05 **134605** 001	318	05 **134915** 001	315	05 **135266** 001	340	05 **136314** 001	334
05 **134609** 001	337	05 **134919** 001	310	05 **135267** 001	340	05 **136315** 001	334
05 **134654** 001	338	05 **134920** 001	310	05 **135268** 001	346	05 **136316** 001	334
05 **134655** 001	338	05 **134921** 001	310	05 **135269** 001	346	05 **136385** 001	375
05 **134656** 001	338	05 **134929** 001	315	05 **135270** 001	318	05 **136390** 001	389
05 **134657** 001	338	05 **134930** 001	315	05 **135271** 001	318	05 **136391** 001	390
05 **134658** 001	338	05 **134931** 001	315	05 **135272** 001	318	05 **136392** 001	377
05 **134664** 001	337	05 **134932** 001	315	05 **135273** 001	318	05 **136393** 001	392
05 **134665** 001	337	05 **135003** 001	322	05 **135276** 001	318	05 **136400** 001	170
05 **134667** 001	337	05 **135005** 001	311	05 **135277** 001	318	05 **136413** 001	209
05 **134668** 001	337	05 **135008** 001	310	05 **135280** 001	319	05 **136414** 001	31
05 **134669** 001	337	05 **135009** 001	311	05 **135281** 001	319	05 **136420** 001	119
05 **134670** 001	337	05 **135017** 001	322	05 **135284** 001	319	05 **136421** 001	144
05 **134671** 001	337	05 **135040** 001	313	05 **135285** 001	319	05 **136422** 001	171
05 **134672** 001	337	05 **135041** 001	313	05 **135311** 001	26	05 **136424** 001	48
05 **134673** 001	337	05 **135060** 001	342	05 **135530** 001	317	05 **136425** 001	48

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **136426** 001	49	05 **150140** 001	292	05 **323781** 001	317	05 **347100** 001	363
05 **136700** 001	32	05 **150150** 001	293	05 **324901** 001	351	05 **347106** 001	21
05 **138006** 001	364	05 **150151** 001	294	05 **326310** 001	337	05 **347153** 001	376
05 **138007** 001	159	05 **150152** 001	295	05 **328448** 001	334	05 **347735** 002	23
05 **138070** 001	15	05 **150180** 001	296	05 **332600** 001	334	05 **347736** 002	23
05 **138250** 001	25	05 **150181** 001	296	05 **332606** 001	337	05 **347743** 001	14
05 **138257** 001	16	05 **150182** 001	296	05 **332607** 001	335	05 **347777** 001	67
05 **138258** 001	16	05 **150183** 001	297	05 **332609** 001	335	05 **347778** 001	25
05 **138259** 001	16	05 **150184** 001	297	05 **332610** 001	335	05 **350430** 001	345
05 **138260** 001	16	05 **160785** 001	105	05 **340245** 001	349	05 **350451** 001	403
05 **138261** 001	16	05 **160821** 001	338	05 **340330** 001	12	05 **380033** 001	345
05 **138262** 001	16	05 **160830** 001	334	05 **344511** 001	367	05 **380045** 001	345
05 **138263** 001	16	05 **160885** 001	345	05 **344512** 001	367	05 **380046** 001	345
05 **138264** 001	16	05 **160895** 001	318	05 **344513** 001	367	05 **380047** 001	345
05 **138265** 001	16	05 **160896** 001	316	05 **344514** 001	367	05 **380048** 001	345
05 **138266** 001	16	05 **160899** 001	316	05 **344900** 001	337	05 **380049** 001	345
05 **138268** 001	16	05 **160901** 001	318	05 **345018** 001	335	05 **380050** 001	345
05 **138269** 001	16	05 **160908** 001	318	05 **345019** 001	337	05 **380124** 001	346
05 **138270** 001	16	05 **160917** 001	337	05 **345026** 001	335	05 **380125** 001	346
05 **140310** 001	266	05 **160924** 001	363	05 **345028** 001	335	05 **380126** 001	346
05 **145100** 001	279	05 **160956** 001	337	05 **345032** 001	335	05 **380127** 001	346
05 **150101** 001	283	05 **160976** 001	363	05 **345035** 001	335	05 **380128** 001	346
05 **150102** 001	284	05 **160977** 001	363	05 **345047** 001	334	05 **380129** 001	346
05 **150103** 001	284	05 **160979** 001	363	05 **345056** 001	335	05 **380130** 001	346
05 **150104** 001	285	05 **160981** 001	363	05 **345281** 001	37	05 **380131** 001	346
05 **150105** 001	285	05 **160983** 001	315	05 **345282** 001	37	05 **380161** 001	315
05 **150106** 001	286	05 **200496** 001	335	05 **345284** 001	36	05 **380200** 001	317
05 **150110** 001	286	05 **203913** 001	317	05 **345285** 001	36	05 **380201** 001	317
05 **150111** 001	287	05 **203914** 001	317	05 **345290** 001	35	05 **380202** 001	317
05 **150112** 001	287	05 **204126** 001	338	05 **345350** 001	335	05 **480172** 001	311
05 **150113** 001	288	05 **221110** 001	352	05 **345351** 001	335	05 **480222** 001	322
05 **150114** 001	288	05 **223161** 001	24	05 **345352** 001	335	05 **670446** 001	305
05 **150115** 001	289	05 **259135** 001	338	05 **346281** 001	311	05 **670447** 001	305
05 **150116** 001	289	05 **300004** 001	53	05 **346286** 001	317	05 **670448** 001	305
05 **150120** 001	290	05 **308428** 001	334	05 **346288** 001	345		
05 **150121** 001	290	05 **311517** 001	364	05 **346293** 001	173		
05 **150122** 001	291	05 **319835** 001	334				
05 **150123** 001	291	05 **320430** 001	337				
05 **150124** 001	292	05 **320540** 001	24				
05 **150130** 001	282	05 **323780** 001	317				

제품 번호 인덱스

품목 번호	페이지 번호
68	266
80	265
80 RA	247
81	266
82	266
83	266
84	266
85	266
86	266
87	266
88/1	264
91	265
95 Vario	265
160 i VDE	60
160 i VDE SB	60
160 i/162 i/167 i/9	67
160 i/165 i/7 Rack	65
160 i/168 i/6 Rack	67
160 i/6 Rack	65
160 i/7 Rack	65
160 iS VDE	60
160 iS/7	66
160 iSS	60
160 iSS/7	66
162 i PH/S VDE	62
162 i PH/S VDE SB	62
162 i VDE PH	61
162 i VDE PH SB	61
162 iS PH VDE	61
162 iS PH/S VDE	62
162 iSS PH VDE	61
165 i PZ VDE	61
165 i PZ VDE SB	61
165 i PZ/S VDE	62
165 i PZ/S VDE SB	62
165 iS PZ VDE	62
165 iS PZ/S VDE	63
165 iS PZ/S VDE # 1 + 2	67
165 iSS PZ/S VDE	63
167 i TORX® VDE	63
167 i/6 TORX® VDE	66
168 i VDE	63
168 i VDE SB	63
190 i VDE	64
247	64
247 SB	64
300 Hex	417
300 IP	418
300 TX	417
334	12
334 SB	12
334 SK	12
334 SK/6	22
334/355 SK/6	22
334/355/6 Rack	23
334/368/6	25
334/6	22
335	11
335 SB	12
335 Stubby	19
335/350/355/3	23
335/350/355/4	23
335/350/355/6	23
335/350/367/7	24
338	18
338/2	26
350 PH	13
350 PH SB	13
350 SK	13
350 PH Stubby	19
352	15
354	14
355 PZ	14
355 PZ SB	14
355 SK	13
355 Stubby	19
367 TORX®	16
367 TORX® SB	16
367/6 TORX®	25
367 TORX® BO	16
367/6 TORX® BO	25
367 TORX® HF	15
367/4 TORX® HF	24
367/6 TORX® HF	24
367/7 TORX® HF	24
367 TORX® Stubby	19
367 TORX PLUS®	17
368	17
368 SB	17
368 Stubby	20
391	18
391/3	26
392	278
393 S	278
395	18
395 HO	19
395 HO/3	26
395 HO/7 SM	25
400 Hex	418
400 i Hex	99
400 TX	418
410 i VDE A RA	92
410 i VDE B	92
410 i VDE B RA	92
411 A RA	44
416 R	43
416 RA	44
454	41
454 HF	42
454 Imperial	42
454 Imperial HF	42
454/5 HF SHK Set 1	47
454/7 HF Set 1	45
454/7 HF Set 2	45
454/10 HF Set Imperial 1	46
454/10 HF Set Imperial 2	46
467 TORX® HF	42
467/7 TORX® HF Set 1	47
467/7 TORX® HF Set 2	47
495	43
712	265
780 A	367
780 B	367
780 C	367
781 A	366
781 B	366
781 C	366
781/5 Set 1	366
784 A/1	367
784 B	367
784 C	367
800 S	269
800/0 Micro	340
800/1 BDC	338
800/1 BTZ	339
800/1 TZ	339
800/1 Z	339
800/2 Z	340
800/4 Z	340
800/9 C	340
809/1 ESD Stubby	57
810/1 Vario	279
811/1 ESD Stubby	57
811/1 Stubby	279
812/1 Vario	279
813	279
813 R	278
813 R ESD	54
815/1	279
816 R	278
816 R SB	278
816 R ESD	54
817 R	277
817 R SB	277
817 VDE	84
826 T Kraftform Turbo	249
827 T Kraftform Turbo	85
830	265
837 i RA	73
838 RA S	247
838 RA-R L	246
838 RA-R M	247
840 S	269
840/0 Micro	346
840/1 BTZ	342

품목 번호	페이지 번호
840/1 IMP DC DIY	341
840/1 IMP DC SB	341
840/1 Z	342
840/1 Z SB	343
840/1 Z BO	347
840/2 Z	346
840/4 IMP DC DIY	343
840/4 IMP DC SB	344
840/4 Z	345
840/4 Z SB	345
840/4 Z BO	347
840/9 C	346
842/1 Z	343
842/4	346
843	392
844	392
844/7	393
845	393
845/8	393
846 HSS	393
846/8	394
847 HSS	394
847/7	394
848 HSS	395
848/851/867/19	395
849 HSS	395
849/855/867/18	396
851 S	268
851/0 Micro	318
851/1 A	310
851/1 BDC	309
851/1 BDC SB	309
851/1 BTH	309
851/1 BTZ	310
851/1 IMP DC DIY	308
851/1 IMP DC SB	308
851/1 J	313
851/1 RDC	310
851/1 RH	311
851/1 RZ	311
851/1 RZ SB	311
851/1 TH	311
851/1 TiN	311
851/1 TZ	312
851/1 TZ SB	312
851/1 Z	312
851/1 Z DIY	312
851/1 Z DIY 100	313
851/1 Z SB	312
851/2 Z	318
851/4 A	315
851/4 BDC	314
851/4 BTH	315
851/4 BTZ	315
851/4 IMP DC DIY	313
851/4 IMP DC SB	314
851/4 J	317
851/4 PH/S	326
851/4 R	316
851/4 RH	315
851/4 TH	316
851/4 TZ	316
851/4 TZ SB	316
851/4 Z	316
851/4 Z SB	317
851/9 C	318
851/11	318
851/12	318
851/16	318
851/21 J	319
853/1 TZ ACR®	312
853/4 ACR®	317
853/4 ACR® Harpoon	318
853/4 ACR® SL	317
855 S	268
855/0 Micro	326
855/1 BDC	320
855/1 BDC SB	321
855/1 BTH	321
855/1 BTZ	321
855/1 IMP DC DIY	319
855/1 IMP DC SB	319
855/1 RZ	322
855/1 TH	322
855/1 TH SB	322
855/1 TiN	322
855/1 TZ	322
855/1 Z	322
855/1 Z DIY	323
855/1 Z DIY 100	323
855/1 Z SB	323
855/2 Z	326
855/4 BDC	324
855/4 BTH	324
855/4 BTZ	325
855/4 IMP DC DIY	323
855/4 IMP DC SB	324
855/4 PZ/S	327
855/4 TH	325
855/4 TZ	325
855/4 TZ SB	325
855/4 Z	325
855/4 Z SB	326
855/11	326
855/12	326
857/1 Z	353
857/4 Z	353
860/1 XZN	352
867 S TORX®	268
867/0 Micro TORX®	335
867/1 IMP DC TORX® DIY	327
867/1 IMP DC TORX® SB	327
867/1 TORX®	330
867/1 TORX® SB	330
867/1 TORX® BDC	329
867/1 TORX® BDC SB	329
867/1 TORX® BTZ	329
867/1 TORX® DIY	331
867/1 TORX® DIY 100	331
867/1 TORX® HF	329
867/1 TZ TORX®	330
867/1 Z TORX® BO	335
867/1 Z TORX® BO SB	336
867/1 Z TORX® W	331
867/1 ZA TORX®	332
867/2 Z TORX®	335
867/4 IMP DC TORX® DIY	332
867/4 IMP DC TORX® SB	332
867/4 TORX® HF	333
867/4 TORX® KK	333
867/4 Z TORX®	334
867/4 Z TORX® BO	336
867/4 Z TORX® BO SB	337
867/4 Z TORX® SB	334
867/9 C TORX®	335
867/12 TORX®	335
867/15 TORX®	335
867/1 IP TORX PLUS®	337
867/4 IP TORX PLUS®	337
867/9 C IP TORX PLUS®	337
867/1 IPR TORX PLUS®	338
867/4 IPR TORX PLUS®	338
868 S	269
868/1 IMP DC DIY	348
868/1 IMP DC SB	348
868/1 V	349
868/1 Z	349
868/1 Z SB	349
868/4	350
868/4 SB	350
868/4 BTZ	350
868/4 IMP DC DIY	349
868/4 IMP DC SB	350
868/4 V	351
869/4	353
869/4 M	354
869/4 M SB	354
869/4 M SB Set A	355
869/9	355
870/1	364
870/2	365
870/4	365
870/4 A	364
870/4 SB	365
870/4/7 Set A SB	365

제품 번호 인덱스

품목 번호	페이지 번호
870/7	365
870/14	365
871/1 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm	351
871/2 TORQ-SET® Mplus	352
871/4 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/4 TORQ-SET® Mplus	352
872/9	352
875/1 TRI-WING® 25 mm	352
875/4 TRI-WING®	352
879/4	355
881/4/1 SB	364
887/4 RR	360
887/4 RR SB	360
888/4/1 K	360
889/4 R	360
889/4/1	360
889/4/1 F	361
889/4/1 K	360
889/4/1 K SB	360
890/4/1	362
893/4/1 K	362
893/4/1 K SB	362
894/4/1	361
894/4/1 K	361
895/4/1	361
895/4/1 K	361
895/4/1 K SB	361
896/4/1 SB	364
897/4 IMP R	358
897/4 Impaktor	358
897/4 Impaktor R	358
897/4 R	359
897/4 R SB	359
898/4	362
898/9	362
898/21	362
899/3/1	363
899/4/1	363
899/4/1 SB	363
899/4/1 S	363
899/14/1 SB	363
917 SPH	9
917 SPH SB	9
917 SPHS	9
918 SPZ	9
918 SPZ SB	9
921	268
932 A	8
932 A SB	8
932 AS	8
932/6	10
932/918/6	10
932 S/6	10
950	225
950 BM	226
950 L	225
950 L HF	225
950 PKL	224
950 PKL BM	224
950 PKL Imperial	224
950 PKLS	224
950 PKS	225
950 SPKL HF Multicolour	222
950 SPKL Multicolour	223
950 SPKL Multicolour Imperial	223
950 SPKS Multicolour	223
950 SPKS Multicolour Imperial	223
950/7 Hex-Plus 1	218
950/7 Hex-Plus Magnet 1	218
950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1	216
950/9 Hex-Plus 1	216
950/9 Hex-Plus 1 SB	216
950/9 Hex-Plus 2	216
950/9 Hex-Plus 3	217
950/9 Hex-Plus 4	217
950/9 Hex-Plus 5	217
950/9 Hex-Plus 6	217
950/9 Hex-Plus 6 SB	217
950/9 Hex-Plus 7	217
950/9 Hex-Plus 8	218
950/9 Hex-Plus Imperial 1	220
950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB	220
950/9 Hex-Plus Multicolour 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 2	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 3	214
950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3	215
950/9 L Hex-Plus HF 1	216
950/13 Hex-Plus Imperial 1	219
950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB	219
967 L TORX® HF	231
967 PKL TORX®	231
967 PKXL TORX®	230
967 SL TORX® HF	229
967 SPKL TORX® BO Multicolour	230
967 SPKXL TORX® Multicolour	229
967 SXL HF TORX® Multicolour	229
967 SXL TORX® Multicolour	230
967 TORX®	231
967 XL HF TORX®	230
967 XL TORX®	231
967/9 TORX® BO Multicolour 1	228
967/9 TORX® BO Multicolour 1 SB	228
967/9 TX 1	228
967/9 TX 1 SB	228
967/9 TX HF 1	227
967/9 TX Multicolour HF 1	227
967/9 TX XL 1	228
967/9 TX XL HF 1	227
967/9 TX XL Multicolour 1	227
967/9 TX XL Multicolour HF 1	227
977 TORX®	9
977/6 TORX®	11
1013	37
1013 ESD	53
1014	37
1060 i VDE	91
1060 i/1062 i/6 VDE	91
1060 i/1065 i/6 VDE	92
1062 i PH VDE	91
1065 i PZ VDE	91
1267 A TORX PLUS®	30
1267 A TORX®	30
1267 B TORX PLUS®	30
1267 B TORX®	30
1427	31
1428	31
1429	37
1430 ESD	404
1440/1442	32
1441	32
1460 ESD Kraftform Micro	409, 413
1529 ESD	51
1550 PH ESD	49
1550 PH S ESD	50
1550/6 ESD	53
1555 PZ ESD	50
1567 TORX® ESD	50
1567 TORX® HF ESD	50
1567 TORX® BO ESD	50
1567 TORX PLUS® IPR ESD	50
1569 ESD	51
1572 ESD	51
1573 ESD	51
1578 A ESD	49
1578 A/6 ESD	53
1834	28
1850 PH	28
1855 PZ	28
2035	34
2035/6 A Micro	40
2035/6 B Micro	40
2050 PH	35
2050/6 Micro	40
2052	36
2052/6 Micro	41
2054	36
2055 PZ	34
2067 TORX®	35
2067 TORX® HF	35

품목 번호	페이지 번호
2067 TORX® BO	35
2067/6 TORX® BO	41
2067 TORX PLUS® IPR	35
2069 Micro	37
2069/6 Micro	41
2072	36
2090	456
2090/17	456
3160 i VDE	58
3160 i/7 Rack	59
3162 i PH VDE	58
3165 i VDE	58
3165 i/6 Rack	59
3167 i VDE TORX®	59
3167 i/7 Rack	59
3334	6
3334/3350/3355/6	8
3334/3355/6	7
3334/6	7
3335	6
3350 PH	6
3355 PZ	7
3367	7
3368	7
3800/4	339
3816 R	277
3817 VDE Stainless	70
3840/1 TS	341
3840/4	344
3851/1 TS PH	308
3851/1 TS PH SB	309
3851/4 PH	314
3855/1 TS PZ	320
3855/1 TS PZ SB	320
3855/4 PZ	324
3867/1 TS TORX®	328
3867/1 TS TORX® SB	328
3867/4 TORX® BO	336
3868/4	350
3869/4	353
3888/4/1 K	359
3888/4/1 K SB	359
3950 PKL	222
3950 PKL Imperial	222
3950 SPKL Multicolour	221
3950 SPKL Multicolour HF	221
3950 SPKL Multicolour Imperial	222
3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1	213
3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1	215
3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB	213
3967 SXL HF TORX® Multicolour	229
3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1	227
6000 Joker	194
6000 Joker 4 Set 1	196
6000 Joker 11 Set 1	196
6000 Joker Imperial	194
6000 Joker 4 Imperial Set 1	197
6000 Joker 8 Imperial Set 1	196
6000/6002 Joker 6 Set 1	196
6001 Joker Switch	197
6001 Joker Switch 4 Set 1	198
6001 Joker Switch 11 Set 1	198
6001 Joker Switch Imperial	197
6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1	198
6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1	198
6002 Joker Double	199
6003 Joker	199
6003 Joker 4 Set 1	203
6003 Joker 5 Set 1	201
6003 Joker 11 Set 1	201
6003 Joker 15 Set 1	201
6003 Joker 22 Set 1	200
6003 Joker Imperial	199
6003 Joker 4 Imperial Set 1	204
6003 Joker 5 Imperial Set 1	203
6003 Joker 8 Imperial Set 1	201
6003 Joker Pedal	200
6004 Joker S	205
6004 Joker M	205
6004 Joker L	206
6004 Joker XS	205
6004 Joker XL	206
6004 Joker XXL	206
6004 Joker 4 Set 1	206
6004 Joker VDE XS	98
6004 Joker VDE S	99
6004 Joker VDE M	99
6004 Joker VDE L	99
6004 Joker VDE 4 Set 1	98
6005 Joker Double	207
6005 Joker 4 Set 1	207
6006 Joker XS/S	208
6006 Joker M/L	208
6006 Joker 2 Set 1	207
6007 Joker	209
6007 Joker 5 Set 1	209
7400	400, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412
7400 ESD	404, 407, 408, 413, 414
7400 ESD Halfmoon	404, 408, 414
7400 ESD Imperial	404
7400 VDE	83
7440/41	402
7440/41/42	403
7443/12	402
7443/61/9	403
7445/46/47	403
7508 VDE	69
7510	415
7510/14	415
7515	416
7515/7	417
7515/16	416
7516 VDE	69
7761	455
7762	455
7763	455
7770	444
7771	446
7772 A	448
7772 B	448
7772 C	448
7773 A	449
7773 B	450
7773 C	450
7774/1	451
7774/2	451
7774/3	452
7775	452
7776	452
7779/1	453
7779/2	453
7780	445
7781	447
7782 C	449
7782 E	449
7783 C	450
7783 E	451
7786	453
7790/1	454
7790/2	454
7870 Joker L	442
7870 Joker M	441
7870 Joker S	441
7880 Joker L	444
7880 Joker XL	443
7880 Joker XXL	443
7880 Joker 3XL	442
8000 A	106
8000 A SB	106
8000 B	123
8000 B SB	124
8000 C	147
8000 C SB	147
8000 E	170
8001 A SB	176
8002 C KOLOSS All Inclusive Set	169
8002 C KOLOSS Set	170
8003 A	108
8003 B	127

제품 번호 인덱스

품목 번호	페이지 번호
8003 C	150
8004 A	109
8004 B	129
8004 C	152
8005	176
8006 C	148
8006 SC 1	148
8007 B VDE	95
8008 A	177
8009 Zyklop Pocket Set 1	165
8009 Zyklop Pocket Set 2	167
8009 Zyklop Pocket Set 3	168
8009 Zyklop Pocket Set 4	169
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1	166
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2	167
8010 B	125
8011 A	176
8100 SA 2	104
8100 SA 4	105
8100 SA 6	103
8100 SA 7	107
8100 SA 8	108
8100 SA 9	103
8100 SA 10	107
8100 SA 11	109
8100 SA 12 HF	109
8100 SA All-In	102
8100 SA/SC 2	105
8100 SB 2	122
8100 SB 4	122
8100 SB 6	121
8100 SB 7	126
8100 SB 8	128
8100 SB 9	121
8100 SB 10	127
8100 SB 11	129
8100 SB 12	124
8100 SB 13	125
8100 SB All-in	120
8100 SB HF 1	129
8100 SB VDE 1	94
8100 SC 2	146
8100 SC 4	147
8100 SC 6	145
8100 SC 7	149
8100 SC 8	151
8100 SC 9	146
8100 SC 10	150
8100 SC 11	152
8700 A FL	117
8740 A	116
8740 A HF	116
8740 A HF 1	117
8740 A VDE HF	93
8740 B	140
8740 B HF	139
8740 B HF 1	141
8740 B HF Imperial 1	141
8740 B VDE HF	96
8740 C HF	162
8740 C HF 1	163
8740 C HF 2	163
8751 A	117
8755 A	117
8760 B VDE XZN	96
8767 A	114
8767 A HF	114
8767 A HF 1	115
8767 A VDE HF	93
8767 B	138
8767 B HF	137
8767 B HF 1	139
8767 B VDE HF	96
8767 C HF	160
8767 C HF 1	161
8767 C HF 2	161
8767 C HF 3	162
8780 C	170
8781 C	170
8782 C	170
8784 A1	119
8784 B1	143
8784 C2	165
8789 A	118
8789 B	143
8789 C	164
8790 A VDE	93
8790 B Impaktor	130
8790 B Impaktor Deep	130
8790 B Impaktor Deep Set 1	133
8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1	133
8790 B VDE	96
8790 C HF 1	157
8790 C Impaktor	152
8790 C Impaktor Deep	154
8790 C Impaktor Deep Set 1	154
8790 C Wheel Impaktor	157
8790 FA	177
8790 HMA	110
8790 HMA Deep	113
8790 HMA HF	110
8790 HMB	131
8790 HMB Deep	136
8790 HMB HF	131
8790 HMC	155
8790 HMC Deep	158, 159
8790 HMC Deep	159
8790 HMC HF	155
8794 A	119
8794 B	143
8794 C	165
8794 LA	118
8794 LB	143
8794 LB VDE	97
8794 LC	164
8794 SA	118
8794 SA VDE	94
8794 SB	143
8794 SB VDE	97
8794 SC	164
8795 A	118
8795 B	143
8795 C	165
8796 LA	117
8796 LB	142
8796 LC	164
8796 SA	118
8796 SB	143
8796 SC	164
8797 C	149
9100	276
9108/2	32
9200	364
9500	31
9506 SB	347
9507 SB	348
9514 ESD	57
9523	32
9524	401
9529 C SB	164
9530	438
9532	276
9549	184
9550	184
9600	119
9601	144
9602	171
9604	48
9605	48
9606	49
9607	132
9608	132
9610	209
9611	31
9621	29
9630	195
9631	195
9632	195
9640	204
9641	204
9642	204
9650	20
9660	132
9661	133
9700	282

품목 번호	페이지 번호
9710	283
9711	284
9712	284
9713	285
9714	285
9715	286
9720	286
9721	287
9722	287
9723	288
9724	288
9725	289
9726	289
9730	290
9731	290
9732	291
9733	291
9734	292
9740	292
9750	293
9751	294
9752	295
9780	296
9781	296
9782	296
9783	297
9784	297
Belt A 1	111
Belt A 2	116
Belt A 3	115
Belt A 4	111
Belt A Deep 1	113
Belt A Imperial 1	112
Belt A 8/0	119
Belt A 9/0	119
Belt B 1	134
Belt B 2	140
Belt B 3	138
Belt B 4	134
Belt B Deep 1	136
Belt B Imperial 1	142
Belt B VDE 1	95
Belt B VDE 10/0	97
Belt B 8/0	144
Belt B, 9/0	144
Belt C 1	156
Belt C 2	163
Belt C 3	160
Belt C Deep 1	159
Belt C Impaktor 1	153
Belt C Impaktor 9/0	171
Belt C, 6/0	171
Bicycle Big Pack 1	27
Bicycle Set 1	175
Bicycle Set 2	259

품목 번호	페이지 번호
Bicycle Set 3	187
Bicycle Set 3 A	188
Bicycle Set 4	220
Bicycle Set 5	245
Bicycle Set 6	48
Bicycle Set 7	123
Bicycle Set 8	142
Bicycle Set 9	175
Bicycle Set 10	202
Bicycle Set 11	264
Bicycle Set 12	202
Bicycle Set 13	33
Bicycle Set 15	33
Bicycle Set Torque 1	424
Bit-Box 15 Impaktor PH	308
Bit-Box 15 Impaktor PZ	319
Bit-Box 15 Impaktor TX	327
Bit-Box 20 BTH PZ	321
Bit-Box 20 BTZ PH	310
Bit-Box 20 BTZ PZ	321
Bit-Box 20 PH	313
Bit-Box 20 PZ	323
Bit-Box 20 TX	331
Bit-Box 20 TX HF	330
Bit-Box 20 V Robertson	349
Bit-Check 6 Impaktor 1	372
Bit-Check 6 Impaktor 1 SB	372
Bit-Check 6 PH Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Universal 1	386
Bit-Check 6 SHK 1 SB	397
Bit-Check 6 Stainless 1	373
Bit-Check 6 TX Impaktor 1	372
Bit-Check 6 TX Universal 1	386
Bit-Check 6 TX Universal 1 SB	386
Bit-Check 6 Universal 1	385
Bit-Check 6 Universal 1 SB	385
Bit-Check 6 Universal 2	385
Bit-Check 6 Universal 2 SB	385
Bit-Check 6 V Universal 1	386
Bit-Check 6 Wood TX HF 1	390
Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	390
Bit-Check 7 Diamond 1	377
Bit-Check 7 Diamond 1 SB	378
Bit-Check 7 Hex-Plus 1	384
Bit-Check 7 PZ Diamond 1	378
Bit-Check 7 PZ Universal 1	383
Bit-Check 7 TX BO Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Diamond 1	378
Bit-Check 7 TX Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Universal 1 SB	384
Bit-Check 7 Universal 1	383
Bit-Check 7 Universal 1 SB	383
Bit-Check 7 Universal 4	383
Bit-Check 10 BiTorsion 1	376

품목 번호	페이지 번호
Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB	376
Bit-Check 10 Drywall 1	397
Bit-Check 10 Impaktor 1	370
Bit-Check 10 Impaktor 1 SB	371
Bit-Check 10 Impaktor 2	371
Bit-Check 10 Impaktor 3	371
Bit-Check 10 Impaktor 4	371
Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2	376
Bit-Check 10 PZ Impaktor 1	371
Bit-Check 10 Stainless 1	373
Bit-Check 10 Stainless 1 SB	373
Bit-Check 10 TX Impaktor 1	371
Bit-Check 10 TX Universal 1	382
Bit-Check 10 TX Universal 2	382
Bit-Check 10 Universal 1	381
Bit-Check 10 Universal 2	381
Bit-Check 10 Universal 3	381
Bit-Check 10 Universal 3 SB	381
Bit-Check 10 Universal 4	382
Bit-Check 10 Universal 5 SB	382
Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	174
Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1	174
Bit-Check 12 BiTorsion 1	375
Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB	375
Bit-Check 12 Diamond 1	377
Bit-Check 12 Diamond 1 SB	377
Bit-Check 12 Metal 1	392
Bit-Check 12 Metal 1 SB	392
Bit-Check 12 Wood 1	389
Bit-Check 12 Wood 1 SB	389
Bit-Check 12 Wood 2	389
Bit-Check 12 Wood 2 SB	390
Bit-Check 12 Wood TX HF 1	388
Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB	389
Bit-Check 30 BiTorsion 1	375
Bit-Check 30 Diamond 1	377
Bit-Check 30 Impaktor 1	370
Bit-Check 30 Impaktor 2	370
Bit-Check 30 Metal 1	391
Bit-Check 30 Metal 1 SB	391
Bit-Check 30 Stainless 1	373
Bit-Check 30 TX Universal 1	380
Bit-Check 30 TX Universal 1 SB	380
Bit-Check 30 Universal 1	380
Bit-Check 30 Wood 1	387
Bit-Check 30 Wood 2	388
Bit-Check 30 Wood 2 SB	388
Bit-Check 30 Wood TX HF 1	387
Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB	387
Bit-Check 30 Zyklop Mini 1	172
Bit-Check 30 Zyklop Mini 2	173
Bit-Safe 43 Universal 1	379
Bit-Safe 61 BiTorsion 1	374
Bit-Safe 61 Universal 1	379
Click-Torque A 5	422

제품 번호 인덱스

품목 번호	페이지 번호
Click-Torque A 6	422
Click-Torque A 6 Set 1	423
Click-Torque B 1	425
Click-Torque B 2	425
Click-Torque C 1	426
Click-Torque C 2	426
Click-Torque C 2 Push R/L	431
Click-Torque C 3	427
Click-Torque C 3 Push R/L	432
Click-Torque C 3 Set 1	428
Click-Torque C 3 Set 2	428
Click-Torque C 4	429
Click-Torque C 5	429
Click-Torque E 1	429
Click-Torque E 1 Push R/L	432
Click-Torque Lock A 5	430
Click-Torque Lock A 5 R/L	433
Click-Torque Lock A 6	430
Click-Torque Lock A 6 R/L	433
Click-Torque Lock C 3	431
Click-Torque Lock C 3 R/L	434
Click-Torque X 1	434
Click-Torque X 2	435
Click-Torque X 3	435
Click-Torque X 4	435
Click-Torque X 5	436
Click-Torque X 6	436
Click-Torque X 7	437
Click-Torque XP 1	439
Click-Torque XP 2	439
Click-Torque XP 3	440
Click-Torque XP 4	440
K 50	305
K 70	305
K 120	305
Kraftform 2go 100	65
Kraftform 2go 300	22
Kraftform Big Pack 100 VDE	64
Kraftform Big Pack 300	20
Kraftform Big Pack 900	10
Kraftform Kompakt 10	249
Kraftform Kompakt 12	249
Kraftform Kompakt 20	251
Kraftform Kompakt 20 RA-R	234
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1	250
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2	251
Kraftform Kompakt 25	252
Kraftform Kompakt 25 RA-R	235
Kraftform Kompakt 26	252
Kraftform Kompakt 26 RA-R	235
Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1	254
Kraftform Kompakt 27 RA 1	235
Kraftform Kompakt 27 RA 2	236
Kraftform Kompakt 27 Set 1	253
Kraftform Kompakt 27 Set 2	254
Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1	253
Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1	252
Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1	253
Kraftform Kompakt 28	255
Kraftform Kompakt 28 Imperial 1	254
Kraftform Kompakt 28 RA 1	236
Kraftform Kompakt 28 SB	254
Kraftform Kompakt 40	255
Kraftform Kompakt 41	255
Kraftform Kompakt 60	257
Kraftform Kompakt 60 ESD	54
Kraftform Kompakt 60 Imperial	258
Kraftform Kompakt 60 KK	258
Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	237
Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1	238
Kraftform Kompakt 60 Stainless	256
Kraftform Kompakt 60 Stainless Imperial	257
Kraftform Kompakt 60 Torque	256
Kraftform Kompakt 62	259
Kraftform Kompakt 70 Universal	260
Kraftform Kompakt 71 Security	260
Kraftform Kompakt 96 VK 6,3	90
Kraftform Kompakt 97 VK 8,1	90
Kraftform Kompakt 98 DK	90
Kraftform Kompakt 99 FL	90
Kraftform Kompakt 100	261
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1	239
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2	240
Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	238
Kraftform Kompakt 400 RA Set 2	239
Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	240
Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1	242
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1	242
Kraftform Kompakt 900	267
Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1	267
Kraftform Kompakt A VDE 712 i	83
Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB2	83
Kraftform Kompakt F 1	275
Kraftform Kompakt H 1	272
Kraftform Kompakt M 1	273
Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1	39
Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	56
Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1	40
Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1	243
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2	244
Kraftform Kompakt SH 1	274
Kraftform Kompakt SH 2	275
Kraftform Kompakt Stubby 1	263
Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	56
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1	244
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2	245
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4	245
Kraftform Kompakt Turbo 1	248
Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	84
Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder	85
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1	248
Kraftform Kompakt Vario RA	246
Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder	83
Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 18 Safe-Torque Speed Set 1	68
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1	74
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	85
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB	85
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB	86

품목 번호	페이지 번호
Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB	86
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	90
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB	90
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB	87
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB	89
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB	73
Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1	77
Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder	69
Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder	70
Kraftform Kompakt W 1	270
Kraftform Kompakt W 2	271
Kraftform Kompakt W Imperial 1	271
Kraftform Kompakt Zyklop	106
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2	173
Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"	104
Kraftform Micro 12 Electronics 1	39
Kraftform Micro 12 Universal 1	38
Kraftform Micro Big Pack 1	38
Kraftform Micro ESD Big Pack 1	52
Kraftform XXL	21
Kraftform XXL 2	21
Kraftform XXL 3	21
M 1	111
Rack Kraftform	31
Rack Kraftform Micro	31
Safe-Torque A 1	419
Safe-Torque A 1 Imperial Set 1	420
Safe-Torque A 1 Set 1	420
Safe-Torque A 1 SHK Set 1	421
Safe-Torque A 2	419
Safe-Torque A 2 Set 1	421
Stubby Set 1	26
Stubby Set 2	27
Stubby Set 3	27
Stubby Set TX 1	27
T 1	396
Tool-Check 1	189
Tool-Check Automotive 1	190
Tool-Check Combi 1	191
Tool-Check Modular 1	180
Tool-Check Modular Imperial 1	181
Tool-Check Modular Micro 1	182
Tool-Check Modular Set 1	183
Tool-Check Modular Set Imperial 1	184
Tool-Check Modular Hex-Plus 1	181
Tool-Check PLUS 1	185
Tool-Check PLUS 2	186
Tool-Check PLUS Imperial 1	186
Wera 2go 1	300
Wera 2go 2	300
Wera 2go 2 XL	301
Wera 2go 3	301
Wera 2go 4	301
Wera 2go 5	301
Wera 2go 6	302
Wera 2go 7	302
Wera 2go E 1	303
Wera 2go H 1	302
Wera 2go SHK 1	304
Wheel Impaktor C Set 1	158
Zyklop Hybrid Set	148
자성 소켓(인치) 레일 A 4	112
자성 소켓(인치) 레일 A Deep 1	114
자성 소켓(인치) 레일 A Imperial 1	112
자성 소켓(인치) 레일 B 4	135
자성 소켓(인치) 레일 B Deep 1	137
자성 소켓(인치) 레일 B Imperial 1	135
자성 소켓(인치) 레일 C 4	161
자성 소켓(인치) 레일 C Deep 1	159
자성 소켓(인치) 레일 C Impaktor 1	153
자성 소켓(인치) 레일 C Imperial 1	156

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal

+49 / (0)202 / 40 45 - 0
E-Mail: info@wera.de

Wera Tools Ibérica, S.L.
Avda. Corts Catalanes 2, Local 5
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
+34/93/72 97 - 240
E - Mail: ventas@weraspain.com

Wera Tools Finland Oy
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
+358 50 362 8935
E-Mail: joki@wera.de

Wera Outillages SAS
79 B, route de Bischwiller
67500 Haguenau
+33 9 72 61 16 52
E - Mail: info@wera-outillages.fr

Wera Tools (UK) Ltd.
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR
+44 (0)1246 / 27 77 56
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Nederland
Joke Mengerink
Verkoop binnendienst NL
+31 / 613 51 01 55
E-Mail: nederland@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
+31 / 652 85 01 62
E-Mail: steijvers@wera.de

NL - Midden
Martijn van Houdt
+31 / 611 06 35 35
E-Mail: vanhoudt@wera.de

Demovan
Vincent van Gaalen
+31 / 615 44 37 19
E-Mail: vangaalen@wera.de

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Japan G.K
2F, Eden Bldg.,
1-10-8 Kamiikebukuro, Toshima-Ku,
Tokyo, 170-0012 Japan
東京都豊島区上池袋1-10-8
エデンビル2階
+81-3-3915-2555
E-Mail メール: frank.yang@wera.de

Wera Tools Australia Pty Ltd
Australia
+61-435 755 123
E - Mail: mike.sack@wera.de

날인

기술 수정 사항에 적용됩니다.
모든 재인쇄는 Wera Werkzeuge GmbH 사의 사전 서면 동의하에 허용됩니다 (발췌본 포함).

Edition: KOR 2/2025

Trademarks used:

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
AW	Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS	Totsu, Katsuyuki
Microstix	OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess	Phillips Screw Company
Pozidriv	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA; for Trifast plc in the UK
PZ	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA
PZ1, PZ2, PZ3	registered trademark in the USA for Phillips Screw Company
PUK	Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
T-STAR plus	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING	Phillips Screw Company

BESSEY®	BESSEY Tool GmbH & Co. KG
“KIRSCHEN“®	Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG
KNIPEX®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
COBRA®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Lyra®	Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG
PFERD	August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PICARD®	Picard GmbH
RENNSTEIG	Rennsteig Werkzeuge GmbH
Stabila®	STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

당사는 이 카탈로그에서 명시된 제품 특징, 버전 및 디자인에 관한 세부 사항에 대해 사전 통지 없이 수정할 수 있는 권한을 보유합니다.

인쇄 오류 또는 오류에 대한 책임은 지지 않습니다.

Wera
BE A TOOL REBEL

본사 연락처

모든 지역들(북아메리카, 영국과 아일랜드는 제외)

Wera Tools Japan G.K.
2F, Eden Bldg.,
1-10-8 Kamiikebukuro, Toshima-Ku,
Tokyo, 170-0012 Japan
東京都豊島区上池袋1-10-8
エデンビル2階

Phone: +81-3-3915-2555
E-Mail メール: frank.yang@wera.de

LnJ Korea
80-127, Gongyangwang-Gil, Duckyang-Gu,
10290 Goyang City, Gyunggi-Do
Korea

Phone: +82-031-966-1429
E-Mail: LNJ2100@naver.com

PROTOOL CO., LTD.
Protool building, 481, Siheung-daero, Geumchon-gu Seoul
08351 Geumchon-gu, Seoul
Korea

Phone: +82-2-859-9900
E-Mail: trade@protool.co.kr
Internet: http://www.protool.co.kr

KOR-2/2025