Wera
BE A TOOL REBEL

Kompaktkatalog

PRODUKTOVERSIKT

Skrutrekker

Kraftform skrutrekker i rustfritt stål	6
Kraftform Plus – Serie 900	8
Kraftform Plus – Serie 300	11
Kraftform Ball-Grip – Serie 1800	28
Serie flaggtrekker	30
Skrutilbehør	31
Serie Kraftform Micro	34
Serie 400 T-håndtak	41
Serie ESD	49

Verktøy for elektroinstallasjoner

Kraftform skrutrekker i rustfritt stål VDE	58
Kraftform Plus – Serie 100 VDE	60
Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed	68
Kraftform Kompakt VDE rustfri	69
Kraftform Kompakt VDE med skrallefunksjon	73
Kraftform Kompakt VDE	76
Kraftform Kompakt Turbo VDE	84
Kraftform Serie 1000 VDE	91
Serie VDE-skrutrekker med T-håndtak	92
Zyklop VDE skralle og tilbehør	93
Joker fastnøkkel VDE	98
VDE momentverktøy	99
Wera 2go E 1 Verktøysett for elektroinstallatører	303

Skraller og tilbehør

Zyklop Speed skralle, 1/4"	102
Zyklop skralle Metal Push, 1/4"	107
Zyklop skralle Metal Swich, 1/4"	108
Zyklop skralletilbehør, 1/4"	110
Zyklop Speed skralle, 3/8"	120
3/8", Zyklop Comfort skralle	124
Zyklop skralle Metal Push, 3/8"	126
Zyklop skralle Metal Swich, 3/8"	128
Zyklop skralletilbehør, 3/8"	130
Zyklop Speed skralle, 1/2"	145
1/2" Zyklop Hybrid	148
Zyklop skralle Metal Push, 1/2"	149
Zyklop skralle Metal Swich, 1/2"	151
Zyklop skralletilbehør, 1/2"	152
Zyklop Pocket	165
1/2" Koloss	169
Zyklop Mini	172

Tool-Check

Tool-Check Modular	180
Tool-Check PLUS	185
Tool-Check	189

Joker Kombinasjonsskrallenøkkel og kombinasjonsnøkkel

6000 Joker kombinasjonsskrallenøkkel	194
6001 Joker Switch kombinasjonsskrallenøkkel, vendbar	197
6002 Joker åpen dobbel fastnøkkel	199
6003 Joker kombinasjonsnøkkel	199
6004 Joker selvjusterende, justerbar fastnøkkel	205
6005 Joker dobbel fastnøkkel	207
6006 Joker Selvjusterende dobbel skiftenøkkel	207
6007 Joker skralle og kombinasjonsnøkkel, lang utførelse	209

Vinkelnøkkel

Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant	212
Vinkelnøkkel for TORX® skruer	227

Kraftform Kompakt med skrallefunksjon

Kraftform Kompakt 20 RA-R, 25 RA-R, 26 RA-R, 27 RA, 28 RA	234
Kraftform Kompakt 60 RA-R	237
Kraftform Kompakt 400 RA	238
Kraftform Kompakt 838 med skrallefunksjon	241
Kraftform Kompakt Pistol med skrallefunksjon	243
Kraftform Kompakt Stubby Magazin med skrallefunksjon	244
Kraftform Kompakt Vario med skrallefunksjon	246

Kraftform Kompakt uden skrallefunksjon

Kraftform Kompakt Turbo	248
Kraftform Kompakt 10, 12	249
Kraftform Kompakt 20, 25, 26, 27, 28	250
Kraftform Kompakt 40, 41	255
Kraftform Kompakt 60, 62	256
Kraftform Kompakt 70, 71	260
Kraftform Kompakt 100	261
Kraftform Kompakt 400	262
Kraftform Kompakt Stubby	262
Kraftform Kompakt Vario	264
Kraftform Kompakt tilbehør	265

Kraftform Kompakt slagskrutrekker

Kraftform Kompakt 900	267

Kraftform Kompakt brukersortimenter

Kraftform Kompakt brukersortimenter	270

Håndholder og tilkoblingsdeler

Håndholder og tilkoblingsdeler 277

Verktøyvogn og skumstoffinnlegg

Verktøyvogn og skumstoffinnlegg 282

Wera 2go

Wera 2go 300

Bits

Bits for Phillips-skruer 308
Bits for Pozidriv-skruer 319
Bits for PlusMinus-skruer Phillips/spor 326
Bits for PlusMinus-skruer Pozidriv/spor 327
Bits for TORX® skruer 327
Bits for TORX® BO skruer 335
Bits for TORX PLUS® skruer 337
Bits for TORX PLUS® IPR skruer med sikringsstift 338
Bits for sporskruer 338
Bits for skruer med innvendig sekskant 341
Bits for BO-skruer med innvendig sekskant 347
Bits for skruer med innvendig firkant 348
Bits for TORQ-SET® skruer 351
Bits for TRI-WING® skruer 352
Bits for innvendig mangekantede skruer 352
Bits for Microstix® skruer 352
Bits for Spanner-skruer 353
Piper 353
Innstikksverktøy med innvendige gjenger 355

Holdere og adaptere

Impaktor holder 358
Rapidaptor bitsholder 359
Universalholder med hurtigchuck 361
Universalholder med sprengring 362
Universalholder med hylse av rustfritt stål 362
Bits-distansehylser 364
Verktøyskaft og tilkoblingsdeler 364

Sortimenter

Bit-Checks Impaktor 370
Bit-Checks Stainless 373
Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion 374
Bit-Checks Diamond 377
Bit-Checks / Bit-Safes Universal 379
Bit-Checks Wood 387
Bit-Checks Metal 391
Sortimenter for spesialarbeider 392

Momentverktøy

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker med variabel dreiemomentinnstilling 400
med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk 405
med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk på forespørsel 410
Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker 415
Serie Momentindikatorer 417
Momentnøkkel Safe-Torque og tilbehør 419
Serie Click-Torque Momentnøkle Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle 422
Click-Torque Lock justerbar momentnøkkel med vendbar skralle med Torque Lock-funksjon 430
Click-Torque Push R/L justerbar momentnøkkel for tiltrekking mot høyre og venstre 431
Clique-Torque Lock R/L justerbar momentnøkkel for tiltrekking mot høyre og venstre med T orque Lock-funksjon 431
Click-Torque justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy 434
Forhåndsinnstilte, justerbare Click-Torque-momentnøkler for innstikkverktøy 439
Serie innstikkverktøy 441
Tilbehør 455

Serie slagskrutrekker

Slagskrutrekker 90 Nm 456

Indeks

TechLex 457
Indeks etter kodenumre 461
Indeks etter artikkelnumre 476

Wera
BE A TOOL REBEL

Skrutrekker

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Høykvalitets Kraftform Plus-skrutrekker i rustfritt stål.

De rustfrie stålverktøyene fra Wera er vakuumisherdet og har dermed hardhets- og styrkeverdiene som kreves for skrueforbindelser. Industriell bruk er mulig uten begrensninger.

Lasertip-spissen biter seg fast i skruehodet og forhindrer at skrutrekkeren glir ut av skruehodet. Flerkomponents Kraftform-håndtak for raskt og skånsomt arbeid. Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel gjør det raskt og enkelt å finne ønsket verktøy.

Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller vekk fra arbeidsstedet.

- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Lasertip-spiss for bedre feste i skruehodet

Lasertip – laserbehandlet klingespiss

3335 Sporskrutrekker, rustfritt stål



	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032001**001 [1]	*107329*	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8"	10
05**032002**001 [1]	*107336*	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64"	10
05**032003**001	*107343*	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32"	10
05**032004**001	*107350*	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32"	10

[1] uten Lasertip

3334 Sporskrutrekker, rustfritt stål



	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032005**001	*107367*	1,2	6,5	6,0	150	105	1/4"	10
05**032006**001	*107374*	1,2	8,0	7,0	175	112	5/16"	10
05**032007**001	*107381*	1,6	10,0	9,0	200	112	3/8"	5

3350 PH Kryssporskrutrekker, rustfritt stål



	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032020**001 [1]	*107398*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032021**001	*107404*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032022**001	*107411*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**032023**001	*107428*	PH 3	150	112	8,0	6"		5

[1] uten Lasertip

3355 PZ Kryssporskrutrekker, rustfritt stål



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**032030**001 [1]	*107435*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032031**001	*107442*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032032**001	*107459*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**032033**001	*107466*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5

[1] uten Lasertip

3367 TORX® Skrutrekker, rustfritt stål

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**032050**001	*107473*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**032051**001	*107480*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**032052**001	*107497*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**032053**001	*107503*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**032054**001	*107510*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**032055**001	*107527*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**032056**001	*107534*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**032057**001	*107541*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**032058**001	*107558*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

3368 Skrutrekker for skruer med innvendig firkant, rustfritt stål

- Skrutrekker av rustfritt stål for skruer med innvendig firkant
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med grepsidentifikasjon for lettere å finne og sortere verktøyet
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Rustfritt stål motvirker rustoverføring

3368 Skrutrekker for skruer med innvendig firkant, rustfritt stål

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**032070**002	*114150*	# 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032071**002	*114167*	# 2	100	105	6,0	4"		10

3334/6 Skrutrekkersett, rustfritt stål +rack

- Med oppbevaringsrack for veggmontering

3334/6 Skrutrekkersett, rustfritt stål +rack

Code	EAN			
	4013288			
05**032060**001	*111388*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] uten Lasertip

3334/3355/6 Skrutrekkersett, rustfritt stål + rack

- Med oppbevaringsrack for veggmontering

3334/3355/6 Skrutrekkersett, rustfritt stål + rack

Code	EAN			
	4013288			
05**032061**001	*111395*			1
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] uten Lasertip

3334/3350/3355/6 Skrutrekkersett, rustfritt stål + rack

- Med oppbevaringsrack for veggmontering

3334/3350/3355/6 Skrutrekkersett, rustfritt stål + rack

Code	EAN 4013288			
05**032063**001	*111739*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] uten Lasertip

Skrumeiselen



Wera skrumeisler for skruing, meisling, stemming og løsing av fastsittende skruer. Med flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Kraftform Plus: Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring.

En gjennomgående sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet sikrer tapsfri kraftoverføring, også ved hammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingen fliser seg opp eller knekker. En integrert slaghette forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Via det integrerte sekskantnøkkelgrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel.

Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform. Med sekskantet rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.

932 A Sporskrutrekker

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018260**001 [1]	*018007*	0,6	3,5	4		80	81	10
05**018262**001	*018014*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**018264**001	*018021*	1,0	5,5	6	10	100	105	10
05**018266**001	*018038*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**018268**001	*018045*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**018270**001	*018052*	1,6	10,0	8	13	175	112	5
05**018272**001 [2]	*018069*	2,0	12,0	10	16	200	117	2
05**018274**001 [2]	*018076*	2,5	14,0	10	16	250	117	2

[1] Ikke gjennomgående klinge, ikke slagkappe og sekskant for fastnøkkel
[2] Kraftform, med rullestopp, 1-komponent

932 A SB Sporskrutrekker

Code	EAN 4013288		
05**100085**001	*181596*		**932 A** 1x 1.0x5.5x100	10
05**100086**001	*181602*		**932 A** 1x 1.2x7.0x125	10
05**100087**001	*181619*		**932 A** 1x 1.6x9.0x150	10

932 AS Sporskrutrekker

- Med gjennomgående sekskantklinge, slagkappe med integrert innvendig firkant og nøkkelgrep

932 AS Sporskrutrekker

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018300**001	*134486*	0,8	4,5	5	8	100	98	10
05**018301**001	*134462*	1,0	5,5	6	10	113	105	10
05**018302**001	*134455*	1,2	7,0	6	10	138	105	10

917 SPH Kryssporskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017005**001	*017734*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017010**001	*017741*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**017015**001	*017758*	PH 3	8	13	150	112	6"	5
05**017020**001	*017765*	PH 4	10	16	200	117	8"	2

917 SPH SB Kryssporskrutrekker

Code	EAN 4013288			
05**100075**001	*181565*		**917 SPH** 1x PH 1x80	10
05**100076**001	*181572*		**917 SPH** 1x PH 2x100	10
05**100077**001	*181589*		**917 SPH** 1x PH 3x150	5

917 SPHS Kryssporskrutrekker

- Med gjennomgående sekskantklinge, slagkappe med integrert innvendig firkant og nøkkelgrep

917 SPHS Kryssporskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017040**001	*134493*	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"	10
05**017041**001	*134448*	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"	10

918 SPZ Kryssporskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017050**001	*017772*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017052**001	*017789*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**017054**001	*017796*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5
05**017056**001	*017802*	PZ 4	10	16	200	117	8"	2

918 SPZ SB Kryssporskrutrekker

Code	EAN 4013288			
05**100080**001	*181633*		**918 SPZ** 1x PZ 1x80	10
05**100081**001	*181640*		**918 SPZ** 1x PZ 2x100	10
05**100082**001	*181657*		**918 SPZ** 1x PZ 3x150	5

977 TORX® Skrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**024400**001	*094742*	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**024401**001	*094759*	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"	10
05**024402**001	*094766*	TX 25	6	10	100	105	4"	10
05**024403**001	*094773*	TX 27	6	10	125	105	5"	10
05**024404**001	*094780*	TX 30	8	13	150	112	6"	10
05**024405**001	*094797*	TX 40	8	13	150	112	6"	10

Big Pack 900 Skrutrekkersett Kraftform Wera: Skrutrekker + rack

- Med oppbevaringsrack for veggmontering

Big Pack 900 Skrutrekkersett Kraftform Wera: Skrutrekker + rack

Code	EAN 4013288			
05**133285**001	*176349*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
			977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			Rack Kaftform 2x 190,0x50,0	

[1] Ikke gjennomgående klinge, ikke slagkappe og sekskant for fastnøkkel

932/6 Skrutrekkersett Kraftform Wera: Skrumeisel + rack

- Med oppbevaringsrack for veggmontering

932/6 Skrutrekkersett Kraftform Wera: Skrumeisel + rack

Code	EAN 4013288			
05**018282**001	*018090*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Ikke gjennomgående klinge, ikke slagkappe og sekskant for fastnøkkel

932 S/6 Skrutrekkersett Kraftform Wera: Skrumeisel + rack

- Slagkappe med integrert innvendig firkant og nøkkelgrep for overføring av høyere momenter
- Med oppbevaringsrack for veggmontering

932 S/6 Skrutrekkersett Kraftform Wera: Skrumeisel + rack

Code	EAN 4013288			
05**018283**001	*134479*			1
			917 SPHS 1x PH 1x90; 1x PH 2x113	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]	
			932 AS 1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113; 1x 1,2x7,0x138	

[1] Ikke gjennomgående klinge, ikke slagkappe og sekskant for fastnøkkel

932/918/6 Skrutrekkersett Kraftform Wera: Skrumeisel + rack

- Med oppbevaringsrack for veggmontering

932/918/6 Skrutrekkersett Kraftform Wera: Skrumeisel + rack

Code	EAN 4013288			
05**018287**001	*018137*			1
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Ikke gjennomgående klinge, ikke slagkappe og sekskant for fastnøkkel

977/6 TORX® Skrutrekkersett Kraftform Wera: Skrumeisel + rack

- Med oppbevaringsrack for veggmontering

977/6 TORX® Skrutrekkersett Kraftform Wera: Skrumeisel + rack

Code	EAN 4013288			
05**024410**001	*094803*			1
			977 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100; 1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150	

Kraftform
Formen som hånden har skapt

Høykvalitets Kraftform Plus-skrutrekker med elektrikerklinge. Flerkomponents Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid, slik at blemmer og træler unngås.

Harde grepsoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepsoner garanterer høy momentoverføring.

Spissen på Wera Lasertip-skrutrekkerne gjøres mikroskopisk ru ved hjelp av laserstråler. Denne ru overflaten «biter» seg bokstavelig talt fast i skruehodet. Spissen glipper ikke lenger.

Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Sekskant-rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.

- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Lasertip-spiss for bedre feste i skruehodet

Lasertip – laserbehandlet klingespiss

335 Sporskrutrekker – elektrikerklinge

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008006**001 [1]	*039996*	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	10
05**110000**001 [1]	*003232*	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	10
05**008007**001 [1]	*003249*	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	10
05**110001**001 [1]	*003256*	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	10
05**008008**001 [1]	*107985*	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	10
05**008009**001 [1]	*107992*	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	5
05**008015**001 [1]	*003263*	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	10
05**110002**001 [1]	*003270*	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	10
05**110003**001 [1]	*003287*	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	5
05**110004**001	*003294*	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	10
05**110005**001	*003300*	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	10
05**110006**001	*003317*	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	5
05**008027**001 [1]	*003324*	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	2
05**110007**001	*003331*	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	10
05**008055**001	*003348*	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	10
05**110008**001	*003355*	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	5
05**008060**001 [1]	*003362*	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	2
05**008061**001	*108005*	1.2	6.0	100	105	6.0	15/64"	10

[1] uten Lasertip

335 SB Sporskrutrekker – elektrikerklinge



Code	EAN 4013288			
05**100042**001	*181275*		**335** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100043**001	*181251*		**335** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100044**001	*181244*		**335** 1x 1.0x5.5x125	10

334 SK Sporskrutrekker

- Med sekskantklinge

334 SK Sporskrutrekker

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007670**001 [1]	*108036*	0,6	3,5	4	-	75	81	10
05**007671**001	*108043*	0,8	4,0	4	-	90	81	10
05**007672**001	*108050*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**007673**001	*108067*	1,0	5,5	6	10	100	98	10
05**007674**001	*108074*	1,2	6,5	6	10	125	105	10
05**007675**001	*108081*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**007676**001	*108098*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**007677**001	*108104*	1,6	10,0	8	13	175	112	5

[1] uten Lasertip

334 Sporskrutrekker – verkstedklinge

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	∅ mm		
05**007610**001	*003058*	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	10
05**007620**001	*003065*	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4"	10
05**340330**001	*102553*	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	10
05**110010**001	*003089*	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	10
05**007635**001	*003072*	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32"	10
05**007621**001	*108012*	1.2	6.5	200	105	7.0	1/4"	5
05**110011**001	*003096*	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**007640**001	*108029*	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**110104**001	*003102*	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	5
05**110105**001 [1]	*003119*	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	2

[1] uten Lasertip

334 SB Sporskrutrekker – verkstedklinge

Code	EAN 4013288			
05**100030**001	*181411*		**334** 1x 1.2x6.5x150	10
05**100031**001	*181220*		**334** 1x 1.2x8.0x175	5

350 SK PH Kryssporskrutrekker

- Med sekskantklinge og nøkkelgrep for overføring av høyere momenter

350 SK PH Kryssporskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**008750**001 [1]	*108128*	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**008751**001	*108135*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**008752**001	*108142*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**008753**001	*108159*	PH 3	8	13	150	112	6"	5

[1] uten Lasertip

350 PH Kryssporskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008705**001 [1]	*003591*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**008706**001 [1]	*108111*	PH 0	100	81	3,0	4"		5
05**008710**001	*003607*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**008712**001	*003614*	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05**008715**001 [1]	*003621*	PH 1	300	98	4,5	12"		2
05**008720**001	*003638*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**008723**001	*097996*	PH 2	150	105	6,0	6"		10
05**008725**001	*003645*	PH 2	200	105	6,0	8"		2
05**008730**001 [1]	*003652*	PH 2	300	105	6,0	12"		2
05**008735**001	*003669*	PH 3	150	112	8,0	6"		5
05**008740**001 [1]	*003676*	PH 4	200	112	10,0	8"		2

[1] uten Lasertip

350 PH SB Kryssporskrutrekker

Code	EAN 4013288			
05**100050**001	*181329*		**350 PH** 1x PH 0x60 [1]	10
05**100051**001	*181336*		**350 PH** 1x PH 1x80	10
05**100052**001	*181343*		**350 PH** 1x PH 2x100	10

[1] uten Lasertip

355 SK PZ Kryssporskrutrekker

- Med sekskantklinge og nøkkelgrep for overføring av høyere momenter

355 SK PZ Kryssporskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**009340**001 [1]	*108180*	PZ 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**009341**001	*108197*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**009342**001	*108203*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**009343**001	*108210*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5

[1] uten Lasertip

355 PZ Kryssporskrutrekker

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**009305**001 [1]	*004024*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05**009310**001	*004031*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**009312**001	*004048*	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05**009313**001 [1]	*108166*	PZ 1	300	98	4,5	12"		2
05**009315**001	*004055*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**009317**001	*004062*	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05**347743**001	*097040*	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05**009319**001 [1]	*108173*	PZ 2	300	105	6,0	12"		2
05**009320**001	*004079*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05**009325**001 [1]	*004086*	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

[1] uten Lasertip

355 PZ SB Kryssporskrutrekker

Code	EAN 4013288			
05**100055**001	*181282*		**355 PZ** 1x PZ 0x60 [1]	10
05**100056**001	*181299*		**355 PZ** 1x PZ 1x80	10
05**100057**001	*181305*		**355 PZ** 1x PZ 2x100	10

[1] uten Lasertip

Hex-Plus gir lengre liv til skruer med innvendig sekskant



Kraftform Plus-skrutrekker av høy kvalitet. Flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid.

Kraftform Plus: Harde grepsoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepsoner garanterer høy momentoverføring. Hex-Plus har større anleggsflater i skruehodet.

Dermed blir kjervvirkningen redusert til et minimum, noe som nesten eliminerer ødeleggelsen av skruehodet.

Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

Sekskant-rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.

- Sekskantskrutrekker Hex-Plus
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer

354 Sekskantskrutrekker Hex-Plus

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023105**001	*003942*	2,0	75	70	3,0	3"		5
05**023107**001	*003959*	2,5	75	81	3,0	3"		10
05**023110**001	*003966*	3,0	75	81	4,0	3"		10
05**023115**001	*003973*	4,0	75	98	5,0	3"		10
05**023120**001	*003980*	5,0	80	105	6,0	3 1/8"		10
05**023125**001	*003997*	6,0	80	105	7,0	3 1/8"		5
05**023130**001	*004000*	8,0	100	112	10,0	4"		5

352 Sekskant-kulekode-skrutrekker

- Med sekskantklinge og kulehode for sikkert arbeid selv i vanskelige monteringsposisjoner

352 Sekskant-kulekode-skrutrekker

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**022795**001	*032577*	1,5		60	70	2 3/8"		10
05**022800**001	*003751*	2,0		100	70	4"		10
05**138070**001	*003768*	2,5		100	81	4"		10
05**022805**001	*003775*	3,0		100	81	4"		10
05**022810**001	*003782*	4,0		100	98	4"		10
05**022815**001	*003799*	5,0		100	105	4"		10
05**022820**001	*003805*	6,0		125	105	5"		5
05**022825**001	*003812*	8,0		150	112	6"		5
05**022830**001	*003829*	10,0		150	112	6"		5
05**022835**001	*003836*	12,0		150	117	6"		5
05**022905**001	*003843*		5/32"	100	98	4"		5
05**022910**001	*003850*		3/16"	100	105	4"		5
05**022920**001	*003874*		1/4"	125	105	5"		5

TORX® verktøy med holdefunksjon

Kraftform Plus-skrutrekker av høy kvalitet. Flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid.

Kraftform Plus: Harde grepsoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepsoner garanterer høy momentoverføring.

Med holdefunksjon: Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøyspissen og skrueprofilen holder skruene sikkert på verktøyet.

Sekskant-rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment. Med merking av håndtak for lettere å finne og sortere verktøyet.

- Skrutrekker for skruer med innvendig TORX®
- Med holdefunksjon for TORX® skruer
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med grepsidentifikasjon for lettere å finne og sortere verktøyet
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk

367 TORX® HF Skrutrekker med holdefunksjon

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028048**001	*106643*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028049**001	*106650*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028050**001	*100696*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028051**001	*100702*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028052**001	*100719*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028070**001	*138415*	TX 20	300	98	4,5	12"		4
05**028053**001	*100726*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028071**001	*138408*	TX 25	300	105	6,0	12"		4
05**028054**001	*100733*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028072**001	*138392*	TX 27	300	105	6,0	12"		4
05**028055**001	*100740*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028073**001	*138385*	TX 30	300	105	6,0	12"		4
05**028056**001	*100757*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

367 TORX® Skrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028000**001	*025852*	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028001**001	*004185*	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028002**001	*004192*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028003**001	*004208*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028004**001	*004215*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028005**001	*004222*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028008**001	*004239*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028010**001	*004246*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028012**001	*004253*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028013**001	*004260*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028015**001	*004277*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028020**001	*004284*	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"		10

367 SB TORX® Skrutrekker

Code	EAN 4013288			
05**100060**001	*181350*		**367 TORX®** 1x TX 10x80	10
05**100061**001	*181367*		**367 TORX®** 1x TX 15x80	10
05**100062**001	*181374*		**367 TORX®** 1x TX 20x100	10
05**100063**001	*181381*		**367 TORX®** 1x TX 25x100	10
05**100064**001	*181398*		**367 TORX®** 1x TX 30x115	10

367 TORX® BO Skrutrekker

Kraftform Plus-skrutrekker av høy kvalitet. Flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid.

I TORX® BO skruer sitter det en utstående tapp i drevprofilen. Det forhindrer at skruen kan skrus ut uten tillatelse, fordi «vanlige» TORX® verktøyer ikke kan brukes på disse skruene.

Bare spesielle TORX® BO verktøyer har et hull som passer med denne tappen. Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller vekk fra arbeidsstedet. Med merking på håndtaket for lettere å finne og sortere verktøyet.

- Skrutrekker for skruer med innvendig TORX® med sikringsstift
- Med hull i TORX® profil for å kunne løse såkalte sikkerhetsskrueforbindelser

367 TORX® BO Skrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**138257**001	*039965*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**138258**001	*039972*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		5
05**138259**001	*039989*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**138260**001	*025869*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**138268**001	*108234*	TX 10	300	81	4,0	12"		5
05**138261**001	*025876*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**138269**001	*108241*	TX 15	300	98	4,0	12"		2
05**138262**001	*025883*	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05**138270**001	*108258*	TX 20	300	98	4,5	12"		2
05**138263**001	*025890*	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05**138264**001	*025906*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05**138265**001	*025913*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5
05**138266**001	*025920*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		5

367 TORX PLUS® Skrutrekker

Høykvalitetsbits Kraftform Plus-skrutrekker fra Wera. TORX PLUS® profil: Sammenlignet med den «normale» TORX® profilen realiseres forstørrelsen av de 6 momentoverførende flankene mellom verktøy og skrue ved hjelp av en ellipse- og ikke sirkelformet profiloppbygning.

Dermed fordeles kraften som benyttes under skruing på større flater. Høyere momenter overføres og i tillegg forlenges levetiden til skrue og verktøy. Flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Kraftform Plus: Harde grepssoner for høy arbeidshastighet og myke grepssoner som garanterer høyt moment. Wera Black Point-spissen gir nøyaktig passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse.

Sekskant-rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment. Med merking av håndtaket for lettere å finne og sortere verktøyet.

367 TORX PLUS® Skrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028029**001	*041555*	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028030**001	*040091*	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028031**001	*040107*	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028032**001	*040114*	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028033**001	*040121*	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**028034**001	*040138*	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**028035**001	*040145*	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**028036**001	*040152*	20 IP	100	98	4,5	4"		5
05**028037**001	*040169*	25 IP	100	105	5,0	4"		5
05**028038**001	*040176*	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"		5

368 Skrutrekker for skruer med innvendig firkant

Kraftform Plus-skrutrekker av høy kvalitet for skruer med innvendig firkant. Med fargekodingssystemet finner og identifiserer brukeren raskt den ønskede størrelsen. Flerkomponents Kraftform-håndtak for raskt og skånsomt arbeid.

Wera Black Point-spisser har nøyaktig passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse. Den sekskantede rullebeskyttelsen forhindrer irriterende rulling av gårde på arbeidsplassen. Med merking på håndtak for lettere å finne og sortere verktøyet.

368 Skrutrekker for skruer med innvendig firkant



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**117680**001	*028723*		# 00	60	81	3,5	2 3/8"	5
05**117681**001	*028730*		# 0	60	81	4,0	2 3/8"	5
05**117682**001	*028747*		# 1	80	98	4,5	3 1/8"	5
05**117683**001	*028754*		# 1	200	98	4,5	8"	5
05**117684**001	*028761*		# 2	100	105	6,0	4"	5
05**117685**001	*028778*		# 2	200	105	6,0	8"	5
05**117691**001	*040916*		# 2	300	105	6,0	12"	2
05**117686**001	*028785*		# 3	150	112	8,0	6"	5
05**117687**001	*028792*		# 4	200	112	8,0	8"	5

368 SB Skrutrekker for skruer med innvendig firkant

Code	EAN 4013288			
05**100070**001	*181404*		**368** 1x # 1x80	5
05**100071**001	*181428*		**368** 1x # 2x100	5
05**100072**001	*181435*		**368** 1x # 3x150	5

338 Rekkeklemme-betjeningsverktøy

- Spesialverktøy til åpning av kontaktfjærer på elektrotekniske ledningsklemmer
- På grunn av den bøyde geometrien kan også rekkeklemmer håndteres, som man ikke kommer til med en vanlig skrutrekker
- Egnet for fjærklemmer med et ledertverrsnitt på inntil 1,5 mm² eller 2,5–4,0 mm²

338 Rekkeklemme-betjeningsverktøy

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008101**001	*225641*	0,4	2,5	81	81	2,5	3/32"	10
05**008102**001	*225788*	0,6	3,5	81	81	3,5	9/64"	10

391 Slangeklemme-skrutrekker

- Slangeklemmeskrutrekker for skruer med utvendig sekskant
- Med bøyelig rund klinge

391 Slangeklemme-skrutrekker

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**028148**001	*004703*	6	167	98	6 9/16"			5
05**028150**001	*004710*	7	167	98	6 9/16"			5
05**028152**001	*004727*	8	167	98	6 9/16"			5

395 Pipeskrutrekker

- Pipeskrutrekker for skruer med utvendig sekskant

395 Pipeskrutrekker

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**028205**001	*004734*	3,0	125	98	5,0	5"		5
05**028210**001	*004741*	3,5	125	98	6,1	5"		5
05**028215**001	*004758*	4,0	125	98	6,9	5"		5
05**028220**001	*004765*	4,5	125	98	7,1	5"		5
05**028225**001	*004772*	5,0	125	98	8,1	5"		5
05**028230**001	*004789*	5,5	125	98	8,1	5"		5
05**029405**001	*004796*	6,0	125	98	9,1	5"		5
05**029410**001	*004802*	7,0	125	105	11,0	5"		5
05**029415**001	*004819*	8,0	125	105	12,1	5"		5
05**029420**001	*004826*	9,0	125	105	13,1	5"		5
05**029425**001	*004833*	10,0	125	112	14,1	5"		5
05**029430**001	*004840*	11,0	125	112	16,0	5"		5
05**029435**001	*004857*	12,0	125	112	17,1	5"		5
05**029440**001	*004864*	13,0	125	112	18,1	5"		5
05**029445**001	*004871*	14,0	125	112	19,1	5"		5
05**029450**001	*004888*	15,0	125	112	21,0	5"		5

395 HO Pipeskrutrekker

Høykvalitets pipeskrutrekker med hult skaft fra Wera. Hult skaft for å kunne skru på gjengestenger, for bare da kan gjengestangen passere gjennom mutteren og gå inn i skrutrekkerskaftet. Flerkomponents Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet og spesielt ergonomisk skruing.

Kraftform Plus: Harde grepsoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepsoner garanterer høy momentoverføring. Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk Med merking av håndtak for lettere å finne og sortere verktøyet. For skruer med utvendig sekskant.

- Pipeskrutrekker for skruer med utvendig sekskant
- Hult skaft for utstikkende gjengestenger, nicromatt

395 HO Pipeskrutrekker

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**029460**001	*108296*	5,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029461**001	*108302*	5,5		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029462**001	*108319*	6,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029463**001	*108326*	7,0		90	105	7,2	3 35/64"	5
05**029464**001	*108333*	8,0		90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029465**001	*108340*	10,0		90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029466**001	*108357*	13,0		90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029501**001	*110503*		3/16"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029502**001	*110510*		1/4"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029503**001	*110527*		5/16"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029504**001	*110534*		11/32"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029505**001	*110541*		3/8"	90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029506**001	*110558*		7/16"	90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029507**001	*110565*		1/2"	90	112	11,0	3 35/64"	5

Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.



Spesielt liten skrutrekker med kort klinge for vanskelig tilgjengelige områder. Kraftform-håndtaket har en 2-komponentutførelse med en praktisk kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon.

Klingene har alle fordelene som er kjent fra bitsteknologien til Wera. Spesiell overflatebehandling av klingene for høy korrosjonsbeskyttelse og optimal passform i skruen.

Sekskant-rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.

- Kort og kompakt form for arbeid i trange omgivelser
- Ergonomisk to-komponent Kraftform håndtak for presisjonsarbeid
- Klinger med fordelene ved Wera bitsteknologi
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

335 Stubby/forgasserskrutrekker



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008840**001	*212115*	0,6	3,5	24,5	54	3,5	9/64"	5
05**008841**001	*212122*	0,8	4,0	24,5	54	4,0	5/32"	5
05**008842**001	*212139*	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	5
05**008843**001	*212146*	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	5
05**008844**001	*212153*	1,2	7,0	24,5	54	8,0	5/16"	5

350 PH Krysspor Stubby/forgasserskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008850**001	*212160*	PH 1	25	54	4,2	1"		5
05**008851**001	*212177*	PH 2	25	54	5,2	1"		5
05**008852**001	*212184*	PH 3	25	54	6,2	1"		5

355 PZ Krysspor Stubby/forgasserskrutrekker



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008853**001	*212191*	PZ 1	25	54	4,5	1"		5
05**008854**001	*212207*	PZ 2	25	54	6,0	1"		5
05**008855**001	*212214*	PZ 3	25	54	8,0	1"		5

367 TORX® Stubby skrutrekker



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008856**001	*212245*	TX 10	25	54	3,4	1"		5
05**008857**001	*212252*	TX 15	25	54	3,7	1"		5
05**008858**001	*212269*	TX 20	25	54	4,0	1"		5
05**008859**001	*212276*	TX 25	25	54	4,5	1"		5
05**008860**001	*212283*	TX 27	25	54	5,1	1"		5
05**008861**001	*212290*	TX 30	25	54	5,6	1"		5
05**008862**001	*212306*	TX 40	25	54	-	1"		5

368 Stubby skrutrekker for skruer med innvendig firkant

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**008863**001	*212313*		# 01	25	54	4,2	1"	5
05**008864**001	*212320*		# 02	25	54	4,2	1"	5

9650 Magnetlist Kraftform skrutrekkersett

Kraftform skrutrekkersett, 9 deler, på klemlist. Skrutrekker Allround-sett. Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid, slik at blemmer og træler unngås. Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring.

932 A med gjennomgående sekskantklinge og slaghette; 350, 355 og 335 med laserspiss: Spissen på Wera Lasertip-skrutrekkerne gjøres mikroskopisk ru ved hjelp av laserstråler. Denne ru overflaten «biter» seg bokstavelig talt fast i skruehodet. Spissen glipper ikke lenger.

160 iS VDE-isolert og med laserspiss. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Klemmene på listen sikrer et perfekt grep om verktøyene. Listen holder seg godt til metalloverflater takket være en sterk magnet. Alternativt kan listen også skrus på en vegg.

- Verktøy for enhver bruk – allround skrutrekkersett
- Klemmene på listen sikrer et perfekt grep om verktøyene
- Listen holder seg godt til metalloverflater takket være en sterk magnet. Alternativt kan listen også skrus fast i en vegg

9650 Magnetlist Kraftform skrutrekkersett

Code	EAN 4013288			
05**051012**001	*228970*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 2x100	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			9611 1x 30,0x400,0	

Kraftform Big Pack 300

- Skrutrekker for spor- og kryssporskruer Phillips-Recess, Pozidriv og TORX®

Kraftform Big Pack 300

Code	EAN 4013288			
05**105630**001	*163622*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100	
			Rack Kraftform 2x 190,0x50,0	

[1] uten Lasertip

Kraftform XXL

- Verktøy for enhver bruk – allround skrutrekkersett

Kraftform XXL

Code	EAN 4013288			
05**051010**001	*139092*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack Kraftform 2x 190,0x50,0	

[1] uten Lasertip
**Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

Kraftform XXL 2

Code	EAN 4013288			
05**051011**001	*144225*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack Kraftform 2x 190,0x50,0	

[1] uten Lasertip
**Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

Kraftform XXL 3

Code	EAN 4013288			
05**347106**001	*182388*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			Rack Kraftform 2x 190,0x50,0	

[1] uten Lasertip

Kraftform 2go 300

11 Kraftform-skrutrekkere med Take it easy verktøyidentifikasjon i hylster, Wera 2go 4. Med justerbar rominndeling for individuell tilpasning.

- Egnet for å feste på Wera 2go-systemet

Kraftform 2go 300

Code	EAN 4013288			
05**004313**001	*187833*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 SK 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125	
			K120 1x 50,0x120,0	

334 SK/6 Rack Skrutrekkersett Kraftform Plus Lasertip + rack

- Med sekskantklinge og nøkkelgrep for overføring av høyere momenter

334 SK/6 Rack Skrutrekkersett Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**007680**001	*111418*			1
			350 SK PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] uten Lasertip

334/6 Rack Skrutrekkersett Kraftform Plus, Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**105650**001	*003133*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] uten Lasertip

334/355 SK/6 Skrutrekkersett Kraftform Plus Lasertip + rack

- Med sekskantklinge og nøkkelgrep for overføring av høyere momenter

334/355 SK/6 Skrutrekkersett Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**007681**001	*111425*			1
			355 SK PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] uten Lasertip

334/355/6 Rack Skrutrekkersett Kraftform Plus, Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**105656**001	*003140*			1
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] uten Lasertip

335/350/355/6 Skrutrekkersett Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**105622**001	*041616*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

335/350/355/3 Skrutrekkersett Kraftform Plus med 300 mm lange klinger

- Med ekstra lang klinge for dypereliggende skruarbeider

335/350/355/3 Skrutrekkersett Kraftform Plus med 300 mm lange klinger

Code	EAN 4013288			
05**347735**002	*120991*			1
			335 1x 1,0x5,5x300 [1]	
			350 PH 1x PH 2x300 [1]	
			355 PZ 1x PZ 2x300 [1]	

[1] uten Lasertip

335/350/355/4 Skrutrekkersett Kraftform Plus Lasertip med 200 mm lange klinger

- Med ekstra lang klinge for dypereliggende skruarbeider

335/350/355/4 Skrutrekkersett Kraftform Plus Lasertip med 200 mm lange klinger

Code	EAN 4013288			
05**347736**002	*117397*			1
			350 PH 1x PH 2x200	
			355 PZ 1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200	
			335 1x 1,0x5,5x200	

335/350/367/7 Rack Skrutrekkersett Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**320540**001	*094704*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Skrutrekkersett med holdefunksjon + rack

- Med holdefunksjon for TORX® skruer, nicromatt

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Skrutrekkersett med holdefunksjon + rack



Code	EAN 4013288			
05**223161**001	*118226*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115	

367/6 TORX® HF Kraftform Plus Skrutrekkersett med holdefunksjon + rack



Code	EAN 4013288			
05**028059**001	*100764*			1
			367 TORX® HF 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Skrutrekkersett med holdefunksjon med 300 mm lange klinger

- Skrutrekker for TORX® skruer, med holdefunksjon og ekstra lang 300 mm klinge

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Skrutrekkersett med holdefunksjon med 300 mm lange klinger



Code	EAN 4013288			
05**028074**001	*138378*			1
			367 TORX® HF 1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300; 1x TX 30x300	

367/6 TORX® Skrutrekkersett Kraftform Plus TORX® + rack

Code	EAN 4013288			
05**028062**001	*028891*			1
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

334/368/6 Skrutrekkersett + rack

Code	EAN 4013288			
05**347778**001	*122735*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	

367/6 TORX® BO Kraftform skrutrekkersett + rack

- Skrutrekker for skruer med innvendig TORX® med sikringsstift

367/6 TORX® BO Kraftform skrutrekkersett + rack

Code	EAN 4013288			
05**138250**001	*028907*			1
			367 TORX® BO 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

395 HO/7 SM Pipeskrutrekkersett

- Pipeskrutrekker for skruer med utvendig sekskant
- Hult skaft for utstikkende gjengestenger, nicromatt

395 HO/7 SM Pipeskrutrekkersett

Code	EAN 4013288			
05**029510**001	*111432*			1
			395 HO 1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90; 1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

338/2 Rekkeklemme-betjeningsverktøysett

Sett med 2 betjeningsverktøy for fjærklemmer. Takket være den bøyde klingen kan du også enkelt betjene fjærklemmer i koblingsbokser, som ikke kan nås med en rett klinge.

Klingespissen blir værende i klemmen, slik at begge hendene er fri til å føre inn ledningsenden. Flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid.

- Spesialverktøy til åpning av kontaktfjærer på elektrotekniske ledningsklemmer
- På grunn av den bøyde geometrien kan også rekkeklemmer håndteres, som man ikke kommer til med en vanlig skrutrekker
- Egnet for fjærklemmer med et ledertverrsnitt på inntil 1,5 mm² eller 2,5–4,0 mm²

338/2 Rekkeklemme-betjeningsverktøysett



Code	EAN 4013288			
05**008100**001	*225658*			1
			338 1x 0,4x2,5x81; 1x 0,6x3,5x81	

391/3 Slangeklemme-skrutrekkersett

- Med bøyelig rund klinge

391/3 Slangeklemme-skrutrekkersett

Code	EAN 4013288			
05**135311**001	*169860*			1
			391 1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167	

395 HO/3 VVS Pipeskrutrekkersett

- Pipeskrutrekker for skruer med utvendig sekskant, nicromatt
- Med hult skaft for utstikkende gjengestenger, spesielt godt egnet for montering/demontering av blandebatterier på servanter

395 HO/3 VVS Pipeskrutrekkersett



Code	EAN 4013288			
05**134275**001	*207616*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x $^{7}/_{16}$"x90	

Stubby Set 1 Skrutrekkersett

Ekstra små skrutrekkere med kort klinge for vanskelig tilgjengelige steder. Kraftform-håndtaket har en 2-komponent-utførelse med en praktisk kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon.

Klingene har alle fordelene som er kjent fra bitsteknologien til Wera. Spesial-overflatebelegg på klingene for høy korrosjonsbeskyttelse og optimal passform i skruen. S

ekskant-rullestoppen hindrer at skrutrekkeren ruller bort fra arbeidsstedet.

- Kort og kompakt form for arbeid i trange omgivelser
- Ergonomisk to-komponent Kraftform håndtak for presisjonsarbeid
- Klinger med fordelene ved Wera bitsteknologi
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Stubby Set 1 Skrutrekkersett

Code	EAN 4013288			
05**008870**001	*212337*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	

Stubby Set 2 Skrutrekkersett

Code	EAN 4013288			
05**008871**001	*212344*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Stubby Set 3 Skrutrekkersett



Code	EAN 4013288			
05**008872**001	*214096*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5	
			368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25	

Stubby Set TX 1 Skrutrekkersett TORX®

Code	EAN 4013288			
05**008876**001	*212351*			1
			367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bicycle Big Pack 1



Code	EAN 4013288			
05**004190**001	*220745*			1
			354 Hex-Plus 1x 2,0x75; 1x 2,5x75	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200	
			367 TORX® 1x TX 10x80	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	

1850 PH Kraftform Ball-Grip kryssporskrutrekker

Skrutrekker med Kraftform Serie 1800 håndtak for kryssporskruer Phillips. Håndtaket ligger glimrende i hånden. Ballformen muliggjør overføring av høye momenter. De myke grepsonene sikrer et godt grep og kraftoverføring med lite tap. De harde grepssonene tillater stor kraftoverføring, også når du trykker med håndballen. Finger-håndtaksfordypningene i øvre ende av håndtaket forenkler fine justeringsarbeider under skruing.

På grunn av den smale overgangen mellom håndtak og klinge kommer du godt til, også for skruer som sitter dypt og er vanskelige å nå på trange steder. Rullestoppen i bakre ende av håndtaket gjør at verktøyet ikke så legg ruller bort på arbeidsplassen.

Spissen på Wera Lasertip-skrutrekkerne gjøres mikroskopisk ru ved hjelp av laserstråler. Denne ru overflaten «biter» seg bokstavelig talt fast i skrue sporet. Dermed forhindres det at verktøyet utilsiktet glipper ut av skruen.

- Skrutrekker for kryssporskruer Phillips
- Kraftform Serie 1800 håndtak for høyt moment
- Myke grepssoner for høy kraftoverføring
- Harde grepssoner for or trykk med Ball-Grip
- Håndtaksfordypninger for fingre gjør det mulig med fine justeringsarbeider
- Smal overgang mellom håndtak og klinge for skruer som sitter dypt og er vanskelige å nå på trange steder
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Lasertip-spiss for bedre feste i skruehodet

1850 PH Kraftform Ball-Grip kryssporskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007905**001	*222770*	PH 1	50	80	135	4,5	2"	10
05**007906**001	*222695*	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	10
05**007907**001	*222701*	PH 2	120	150	135	6,0	4 23/32"	10
05**007908**001	*222718*	PH 3	120	150	135	8,0	4 23/32"	10

1855 PZ Kraftform Ball-Grip kryssporskrutrekker

- Skrutrekker for kryssporskruer Pozidriv

1855 PZ Kraftform Ball-Grip kryssporskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007910**001	*222725*	PZ 2	70	100	135	6,0	2 25/32"	10

1834 Kraftform Ball-Grip sporskrutrekker – Verkstedklinge

- Sporskrutrekker – verkstedklinge

1834 Kraftform Ball-Grip sporskrutrekker – Verkstedklinge

	EAN								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007900**001	*222671*	1,0	6,0	70	100	135	6,0	10
05**007901**001	*222688*	1,0	6,0	120	150	135	6,0	10

9621 Futteral til å ha i beltet, sett 2

Verktøysettet til å ha i beltet. Verktøyfutteralet har 5 soner for innsetting og tilgang (når som helst) til det verktøyet du trenger. Futteralet er robust konstruert, består av slitesterkt materiale og egner seg for bruk under vanskelige forhold. Med et basisinnhold som kan kompletteres eller skiftes ut etter eget ønske.

Hylsteret kan bæres på hoften. Ideelt egnet for mobil bruk på forskjellige steder.

Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid, slik at blemmer og træler unngås. Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring. Delvis med Lasertip: Spissen på Wera Lasertip-skrutrekkerne gjøres mikroskopisk ru ved hjelp av laserstråler. Denne ru overflaten «biter» seg bokstavelig talt fast i skrue sporet. Spissen glipper ikke lenger. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til det verktøyet du trenger.

Inkludert skrumeisel med gjennomgående sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet som sikrer tapsfri kraftoverføring, også ved hammerslag.

Skrutrekkerne er delvis utstyrt med Ball-håndtak. Dermed kan det overføres ekstra mye trykk under skruing. Håndballen holder rundt håndtaket ovenfra. Dette gjør det mulig å påføre høye momenter og større aksialkrefter.

- Futteral til å feste i beltet for perfekt verktøyorganisering og øyeblikkelig tilgang til det verktøyet du trenger
- Skrutrekker for kryssporskruer Phillips-Recess og Pozidriv, TORX®, spor (VDE) og skrumeisel til å skru, meisle og stemme
- Delvis med fornyet Ball-håndtak for håndskruing for å oppnå store aksialkrefter og spesielt høye momenter

9621 Futteral til å ha i beltet, sett 2

Code	EAN 4013288			
05**136033**001	*227621*			1
			1850 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			1834 1x 1,0x6,0x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100	
			162 i VDE PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			9522 1x 170,0x240,0	

[1] uten Lasertip

1267 A TORX® flaggnøkler

Høykvalitets Wera flaggnøkkel for skruer med innvendig TORX®. Høy momentoverføring med små skruer. Særlig godt egnet for utskifting av vendbare kutteskiver.

BlackLaser-overflatebehandlingen sørger for fremragende overflatebeskyttelse, også mot korrosjon, og lang levetid. Flerkomponents for særdeles godt grep.

- TORX® flaggnøkkel for skruer med innvendig TORX®
- Flerkomponenthåndtak
- Rund klinge med BlackLaser-behandling for fremragende overflatebeskyttelse og lang levetid
- Med god korrosjonsbeskyttelse
- Høy momentoverføring med små skruer

1267 A TORX® flaggnøkler

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026350**001	*093516*	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026351**001	*093523*	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026352**001	*093530*	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026353**001	*093547*	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026354**001	*093554*	TX 10	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 A TORX PLUS® flaggnøkler

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026360**001	*093561*	6 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026361**001	*093578*	7 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026363**001	*093608*	9 IP	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 B TORX® kombinasjonsflaggnøkler

Høykvalitets Wera flaggnøkkel med kombinasjonsprofil for skruer med innvendig TORX® og skruer med innvendig sekskant. Høy momentoverføring med små skruer.

Særlig godt egnet for utskifting av vendbare kutteskiver. BlackLaser-overflatebehandlingen sørger for fremragende overflatebeskyttelse, også mot korrosjon, og lang levetid.

1267 B TORX® kombinasjonsflaggnøkler

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026372**001	*093639*	TX 15	3,5	47	86,0	1 27/32"		10
05**026373**001	*093707*	TX 15	4	47	86,0	1 27/32"		10
05**026374**001	*093646*	TX 20	4	47	86,0	1 27/32"		10

1267 B TORX PLUS® kombinasjonsflaggnøkler

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026382**001	*093677*	15 IP	3,5	47	86,0	1 27/32"		10

9500 Magnetverktøy SB

Magnetiseringsapparat. Dra simpelthen verktøyet langs den positive siden av Wera-magnetiseringsapparatet for å få verktøyet til å holde skruen sikkert fast til klingen.

Før verktøyet langs den negative siden for å avmagnetisere det.

- Magnetiseringsapparat
- Før magnetisering og avmagnetisering av verktøyet
- Holde skruen sikkert fast til klingen

9500 Magnetverktøy SB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**033404**001	*219589*	64,6						1

1427 Syl

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**027405**001	*019998*	105	92	4 3/16"				5

1428 Rømmer

	EAN							
Code		mm	mm					
05**027455**001	*020000*	107	92	4 9/32"				5

9611 Magnetstripe for opptil 9 Kraftform skrutrekkere, uten innhold

- Klemmene på listen sikrer et perfekt grep om verktøyene
- Listen holder seg godt til metalloverflater takket være en sterk magnet. Alternativt kan listen også skrus fast i en vegg

9611 Magnetstripe for opptil 9 Kraftform skrutrekkere, uten innhold

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136414**001	*230690*	30,0	400,0					1

Rack for Kraftform Micro skrutrekker

		mm	mm					
05**134002**001	*100047*	190,0	80					1

Rack for Kraftform skrutrekker

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**134001**001	*100030*	190,0	50,0					1

1440/1442 Skrueholdersett

Wera skrueholdersett: Innsatsverktøy med holdefunksjon for skruer. Holder alle skrueprofiler trygt på verktøyet.

Skrueholderen kan skyves oppover på klingen under skruing. Dermed er holderen heller ikke i veien når skruene sitter dypt.

- Skrueholdersett
- Innsatsverktøy med holdefunksjon for skruer
- Holder alle skrueprofiler og -størrelser trygt på verktøyet
- I stabil elastomerplast



1441 SB Skrueholder for skrutrekkerklinger, lange bits og vinkelnøkler med holdefunksjon for skruer

	EAN	∅						
Code	4013288	mm	mm					
05**073681**001	*140357*	4,5-6,0	41,0					1

1440/1442 Skrueholdersett



Code	EAN 4013288			
05**073680**001	*140340*			1
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	

9108/2 Sett med monteringsnøkler for MC4-pluggforbindelser

Sett bestående av 2 monteringsnøkler for solcelleplugg MC4 (Multi-Contact).

- 2 monteringsnøkler 9108 for solcelleplugg MC4 (Multi-Contact)
- For festing og frakobling av MC4-plugger
- Glassfiberarmert plast

9108/2 Sett med monteringsnøkler for MC4-pluggforbindelser

Code	EAN 4013288			
05**136700**001	*230461*			1
			9108 2x 115	

9523 Reservedelssett for kjedeverktøy

- Med kjedenagler og -holder med utskiftbar naglestift for åpning og lukking av sykkelkjeder. Egnet for single-speed kjeder, opptil 12-gangers

9523 Reservedelssett for kjedeverktøy

Code	EAN 4013288			
05**136039**001	*227867*			1
			9513 Kjedebryter	
			9512 Kjedekrok	

Bicycle Set 13

Dekkspaksett i 2 deler til mobil eller stasjonær bruk. Begge dekkspakene er laget av glassfiberforsterket plast: Dekkspak 9502 med 1/4".

Dekkspak 9503 med ventiltrekker for franske ventiler og utlufter for bilventiler.

Med den glassfiberforsterkede dekkspaken i plast kan dekket løsnes fra felgen uten at felgen blir skadet.

- 2 dekkspaker (9502+9503) av glassfiberforsterket plast
- Løsne dekket sikkert fra felgen, uten at felgen blir skadet.
- Et 1/4" sekskantfeste i dekkspak 9502 gjør det mulig å bruke 1/4" bits
- Dekkspak 9503 med ventiltrekker for franske ventiler og utlufter for bilventiler

Bicycle Set 13

Code	EAN 4013288			
05**004184**001	*220585*		**9502** 1x 105.0	5
			9503 1x 105.0	

Bicycle Set 15

Det ultrakompakte og lette sykkelverktøyet med to 4-doble bits og tre dekkspaker. Med kun én bits betjenes fire ulike skrueprofiler. En klar vektbesparelse på mer enn 50 %.

Takket være den enorme plassbesparelsen egner Bicycle Set 15 seg svært godt til mobil bruk. Funksjonaliteten til de store profilene er mulig takket være de små verktøyspissene som fjærer inn. Bitsen har 1/4" sekskantdrev (Wera tilkoblingsserie 1) og kan dermed også brukes sammen med f.eks bitsskraller og bitshåndholdere med Rapidaptor.

Dekkspaken 9504 har et 1/4" sekskantfeste for bruk av en 1/4" bits Når de to dekkspakene 9504 er ført inn over hverandre, kan en 4-i-1-bits settes inn slik at man får et skruverktøy. Dekkspak 9505 er både ventiltrekker og utlufter.

Dekkspak og 4-in-1-bits kan kobles sammen, slikt at alt holdes kompakt samlet og ikke kan mistes.

Bicycle Set 15

Code	EAN 4013288			
05**004182**001	*222190*			1
			9504 2x 105,0	
			9505 1x 105,0	
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

Kraftform Micro
Skrutrekkeren for elektroteknikere



Høykvalitets Wera Micro skrutrekker for finmekaniske skruefor-bindelser. Ved å støtte hånden på dreiehetten og bruke hurtig-dreiesonen under dreiehetten er det mulig å skru lynraskt.

Det er unødvendig å bruke tid på å skifte grep. Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter.

Presisjonssone for riktig dreievinkel under justeringsarbeid. Wera Black Point-spissen gir nøyaktig passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse.

Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

- Kraftform Micro flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med rullestopp og dreiehette for hurtig skruing
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- For eksempel for elektronikkteknikere, optikere, finmekanikere, gullsmeder og IT-montører

2035 Elektronikk-sporskrutrekker

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**117990**001	*108418*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	10
05**117991**001	*108425*	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	10
05**117992**001	*108432*	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**118002**001	*031877*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	10
05**118003**001	*108456*	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	10
05**118000**001	*031860*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**117993**001	*108463*	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	10
05**118004**001	*031884*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	10
05**118017**001	*151704*	0.30	2.0	50	97	2.0"	5/64"	10
05**117997**001	*194824*	0.35	2.5	40	97	2.5	3/32"	10
05**118005**001	*108470*	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	10
05**118006**001	*031891*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	10
05**118007**001	*108487*	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	10
05**117994**001	*108494*	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	10
05**118008**001	*031907*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	10
05**117995**001	*108517*	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	10
05**118010**001	*031914*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	10
05**118012**001	*031921*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	10
05**118014**001	*031938*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	10

2055 PZ Elektronikk-kryssporskrutrekker

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118030**001	*032195*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118032**001	*032201*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/16"		10

2050 PH Elektronikk-kryssporskrutrekker



Code	EAN	⊕	mm	mm	mm			
05**345290**001 [1) 2)]	*164506*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		10
05**118019**001 [1) 2)]	*108562*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		10
05**118020**001 [1)]	*031969*	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"		10
05**118026**001 [3)]	*194800*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		10
05**118022**001 [3)]	*031976*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118023**001	*108579*	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"		10
05**118024**001	*031983*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		10

[1)] Optimert for asiatiske PH-skruer

[2)] Klinge dreiet ned til nominell dimensjon på arbeidssiden i en lengde på 10 mm

[3)] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

2067 Elektronikk TORX® HF skrutrekker med holdefunksjon

- Med holdefunksjon for TORX® skruer, nicromatt

2067 Elektronikk TORX® HF skrutrekker med holdefunksjon



Code	EAN	✿	mm	mm	mm			
05**118180**001	*108623*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118181**001	*108630*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118182**001	*108647*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118183**001	*108654*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118184**001	*108661*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118185**001	*108678*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118186**001	*108685*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Elektronikk TORX® skrutrekker



Code	EAN	✿	mm	mm	mm			
05**118035**001	*108593*	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118036**001	*108609*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118037**001	*108616*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118039**001	*040084*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118040**001	*032218*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118042**001	*032225*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

2067 Elektronikk TORX® BO skrutrekker

Code	EAN	✿	mm	mm	mm			
05**118044**001	*032232*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118046**001	*032249*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118048**001	*032256*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118050**001	*032263*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118052**001	*032270*	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118054**001	*032287*	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Elektronikk IPR TORX PLUS® skrutrekker

Code	EAN	✿	mm	mm	mm			
05**030160**001	*178749*	1 IPR	40	97	2.0	1 37/64"		5

[1)] Uten hull

Hex-Plus gir lengre liv til skruer med innvendig sekskant



- Kraftform Micro skruetrækker til skruer med indvendig sekskant
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv

2054 Elektronikk-sekskantsskruetrækker

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118060**001	*032072*	0,7		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118062**001	*032089*	0,9		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118064**001	*032096*	1,3		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118066**001	*032102*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118068**001	*032119*	2		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118070**001	*032126*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118072**001	*032133*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**345284**001	*152206*	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**345285**001	*152213*	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118074**001	*032140*	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118076**001	*032157*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118078**001	*032164*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118080**001	*032171*	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118082**001	*032188*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118075**001	*108807*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2052 Elektronikk-sekskantskrutrekker med kulehode

- Med kulehode for sikkert arbeid selv i vanskelige monteringsposisjoner

2052 Elektronikk-sekskantskrutrekker med kulehode

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118089**001	*108814*	1,3		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118090**001	*031990*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118092**001	*032003*	2,0		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118094**001	*032010*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118096**001	*032027*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118098**001	*032034*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118100**001	*032041*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118102**001	*032058*	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118106**001	*110954*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118103**001	*108821*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2072 Kraftform Micro skrutrekker for Microstix® skruer

	EAN							
Code			mm	mm	mm			
05**118145**001	*194817*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5

2069 Elektronikk-pipetrekker



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118108**001	*108852*	1,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118109**001	*108869*	1,8		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118110**001	*032300*	2,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118112**001	*032317*	2,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118114**001	*032324*	3,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118116**001	*032331*	3,2		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118118**001	*032348*	3,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118120**001	*032355*	4,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118122**001	*032362*	4,5		60	97	6,4	2 3/8"	5
05**118124**001	*032379*	5,0		60	97	7,0	2 3/8"	5
05**118126**001	*032386*	5,5		60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345281**001	*150189*	6,0		60	97	8,5	2 3/8"	5
05**118128**001	*032393*	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118130**001	*032409*	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118132**001	*032416*	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118134**001	*032423*	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118136**001	*032430*	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118135**001	*110596*	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"	5
05**118137**001	*112019*	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345282**001	*150196*	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"	5

1429 Uttrekker

- Uttrekker for å fjerne fastsittende komponenter på kretskort etter utlodding

1429 Uttrekker



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027456**001	*112187*	1,0	3,5	50	97			10

1013 Kraftform Micro bitshåndholder

Kraftform Micro håndholder med ergonomisk Kraftform-håndtak for bekvemt og lite trettende arbeid. Rullestopp hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.

Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev og bits med 4 mm HIOS drev. Ideelt for bruk på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer, elektronikkenheter, på tannlaboratorier og tannlegekontorer.

- Kraftform Micro bitshåndholder
- Flerkomponents Kraftform Micro håndtak med rullestopp og dreiehette
- Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev og bits med 4 mm HIOS drev
- Brukes f.eks. på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer og elektronikkenheter

1013 Kraftform Micro bitshåndholder

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051276**001	*183699*	23	97	29/32"				1

1014 Kraftform Micro bitshåndholder

- Bitshåndholder med 4 mm utvendig sekskantdrev

1014 Kraftform Micro bitshåndholder



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051278**001	*234292*	4	80,0	74,0				1

Kraftform Micro Big Pack 1 Skrutrekkersett for elektronikkbrukk

Wera Micro skrutrekkersett for finmekaniske skrueforbindelser. Ved å støtte hånden på dreiehetten og bruke den hurtigroterende sonen under dreiehetten er det mulig å dreie lynraskt.

Det er unødvendig å bruke tid på å skifte grep. Lagring og transport i et solid futteral, dermed er verktøyet alltid for hånden.

Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

- Kraftform Micro 25-delers skrutrekkersett i robust og kompakt rullefutteral
- Kraftform Micro flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Verktøy med rullestopp og dreiehette for hurtig dreiing
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Passer for elektronikkteknikere, optikere, finmekanikere, juvelerer og IT-montører

Kraftform Micro Big Pack 1 Skrutrekkersett for elektronikkbrukk





Code	EAN 4013288			
05**134000**001	*209580*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
			2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			K 240 1x 50,0x240,0	

[1)] Optimert for asiatiske PH-skruer
[2)] Klinge dreiet ned til nominell dimensjon på arbeidssiden i en lengde på 10 mm
[3)] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektronikkskrutrekkersett

- Kraftform Micro skrutrekkersett i robust futteral

Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektronikkskrutrekkersett

Code	EAN 4013288			
05**073675**001	*165695*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1)]; 1x PH 0x60 [2)]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	

[1)] Optimert for asiatiske PH-skruer
[2)] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

Kraftform Micro 12 Electronics 1, Skrutrekkersett for elektronikk bruk

- Kraftform Micro skrutrekker for spor-, Phillips-, TORX® BO, Hex-, IPR- og Microstix® -skruer samt uttrekker

Kraftform Micro 12 Electronics 1, Skrutrekkersett for elektronikk bruk



Code	EAN 4013288			
05**073677**001	*194831*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40	
			2069 Micro 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	

[1] Optimert for asiatiske PH-skruer
[2] Klinge dreiet ned til nominell dimensjon på arbeidssiden i en lengde på 10 mm
[3] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

Kraftform Kompakt Micro sett for finmekaniske bruksområder. Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS drev (Wera serie 21).

Håndtak/system for utskiftbare klinger for lynraskt skifte av klinge. Kraftform Micro håndtak med dreibar hette samt hurtig-dreiesone for lynrask skruing, ikke lenger behov for tidkrevende skifte av grep.

Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter. Presisjonssone rett over klingen for riktig skruvinkel under justeringsarbeid.

Med 10 bits for hånd- og maskinskruing. Lynraskt feste av bits: Skyv ganske enkelt bitsen inn i festet, hvor den låses automatisk og sitter sikkert på plass. Ved bytte av bits er det bare å skyve hylsen forover og ta ut bitsen. Frittløpende betjeningshylse for enkel styring av verktøyet under skruingen.

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1



Code	EAN 4013288			
05**073676**001	*194848*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 8x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 3 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			800/9 C 1x 0,35x2,5x44	
			872/9 1x mx44	
			869/9 1x 2,5x44,0; 1x 3,0x44,0	

[1] Optimert for asiatiske PH-skruer
[2] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**135938**001	*178343*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x **0,50**x**3,0**x**44**	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	

[1] Optimert for asiatiske PH-skruer
[2] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

2035/6 A Elektronikk-skrutrekkersett + rack
- Med praktisk plastrack

2035/6 A Elektronikk-skrutrekkersett + rack

Code	EAN 4013288			
05**118150**001	*031945*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2035 Micro 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	

[1] Optimert for asiatiske PH-skruer
[2] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

2035/6 B Elektronikk-skrutrekkersett + rack
- Med praktisk plastrack

2035/6 B Elektronikk-skrutrekkersett + rack



Code	EAN 4013288			
05**118152**001	*031952*			1
			2050 PH Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80;1x 0,50x3,0x80; 1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80	

[1] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

2050/6 Elektronikk-skrutrekkersett + rack
- Kraftform Micro skrutrekker for spor- og kryssporskruer, Phillips-fordypning, IPR- og Microstix® skruer
- Med praktisk plastrack

2050/6 Elektronikk-skrutrekkersett + rack



Code	EAN 4013288			
05**030181**001	*194794*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2072 1x mx40	
			2035 Micro 1x 0,35x2,5x40	

[1] Optimert for asiatiske PH-skruer
[2] Klinge dreiet ned til nominell dimensjon på arbeidssiden i en lengde på 10 mm
[3] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

2052/6 Elektronikk-skrutrekkersett + rack

- Kraftform Micro skrutrekker med kulehode for skruer med innvendig sekskant

2052/6 Elektronikk-skrutrekkersett + rack

Code	EAN 4013288			
05**118156**001	*032065*			1
			2052 Micro 1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40	

2067/6 Elektronikk TORX® BO skrutrekkersett + rack

- Kraftform Micro skrutrekkersett for skruer med innvendig TORX® med sikringsstift

2067/6 Elektronikk TORX® BO skrutrekkersett + rack

Code	EAN 4013288			
05**118154**001	*032294*			1
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60	

2069/6 Elektronikk-skrutrekkersett + rack

Code	EAN 4013288			
05**118158**001	*032447*			1
			2069 Micro 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60; 1x 4,0x60; 1x 5,0x60	

Serie 400 T-håndtak

Skrutrekker med T-håndtak: Den ideelle håndtaksformen gjør det mulig med overføring av spesielt store tiltrekkings- og løsnemomenter.

Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i den mykt avrundede håndtaksfordypningen. Hele hånden har kontakt med håndtaket, og friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås.

Spesielt overflatebelegg for høy korrosjonsbeskyttelse og optimal passform i skruen.

- T-håndtak-skrutrekker for overføring av spesielt store momenter ved tiltrekking og løsning
- Ergonomisk utformet to-komponent T-håndtak med fingergroper og behagelig overflate for svært høy kraftoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Med kort tilleggsarm for overføring av ekstremt høye momenter

454 T-håndtak-sekskantskrutrekker Hex-Plus



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**023330**001	*207753*	2	100	12	32	65	4"	5
05**023332**001	*207814*	2,5	100	12	32	65	4"	5

454 HF T-håndtak-sekskantskrutrekker Hex-Plus med holdefunksjon

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023334**001	*207838*	3	100	15	38	77		5
05**023338**001	*207883*	4	100	15	38	77		5
05**023339**001	*207876*	4	150	15	38	77		5
05**023340**001	*207890*	4	200	15	38	77		5
05**023342**001	*207913*	5	100	20	49	99		5
05**023343**001	*207920*	5	150	20	49	99		5
05**023344**001	*207937*	5	200	20	49	99		5
05**023346**001	*207951*	6	100	20	49	99		5
05**023347**001	*207968*	6	150	20	49	99		5
05**023348**001	*207975*	6	200	20	49	99		5
05**023350**001	*208002*	7	200	20	49	99		5
05**023351**001	*208019*	8	100	20	49	99		5
05**023352**001	*208026*	8	150	20	49	99		5
05**023353**001	*208033*	8	200	20	49	99		5
05**023354**001	*208057*	10	100	20	49	99		5
05**023355**001	*208064*	10	200	20	49	99		5

454 Imperial T-håndtak-sekskantskrutrekker Hex-Plus, tommer



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023356**001	*214133*	5/64"	150	12	32	65		5
05**023357**001	*208071*	3/32"	150	12	32	65		5
05**023358**001	*208088*	7/64"	150	12	32	65		5

454 HF T-håndtak-sekskantskrutrekker Hex-Plus med holdefunksjon, tommer

- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet

454 HF T-håndtak-sekskantskrutrekker Hex-Plus med holdefunksjon, tommer



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023359**001	*208095*	1/8"	150	15	38	77		5
05**023360**001	*208101*	9/64"	150	15	38	77		5
05**023361**001	*208118*	5/32"	150	15	38	77		5
05**023362**001	*208125*	3/16"	150	20	49	99		5
05**023363**001	*208132*	7/32"	150	20	49	99		5
05**023364**001	*208149*	1/4"	150	15	49	99		5
05**023365**001	*208156*	5/16"	150	20	49	99		5
05**023366**001	*208163*	3/8"	150	20	49	99		5

467 TORX® HF T-håndtak-skrutrekker med holdefunksjon

- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet

467 TORX® HF T-håndtak-skrutrekker med holdefunksjon



	EAN								
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm		
05**023367**001	*208217*	TX 6	100	12	32	65	3,0	5	
05**023368**001	*208224*	TX 7	100	12	32	65	3,0	5	
05**023369**001	*208231*	TX 8	100	12	32	65	3,5	5	
05**023370**001	*208248*	TX 9	100	12	32	65	3,5	5	
05**023371**001	*208255*	TX 10	100	12	32	65	4,0	5	
05**023372**001	*208262*	TX 15	100	15	38	77	4,0	5	
05**023373**001	*208279*	TX 20	100	15	38	77	4,5	5	
05**023374**001	*208286*	TX 20	200	15	38	77	4,5	5	
05**023375**001	*208293*	TX 25	100	15	38	77	5,0	5	
05**023376**001	*208309*	TX 25	200	15	38	77	5,0	5	
05**023377**001	*208316*	TX 27	200	20	49	99	6,0	5	
05**023378**001	*208323*	TX 30	200	20	49	99	6,0	5	
05**023379**001	*208330*	TX 40	200	20	49	99	8,0	5	
05**023380**001	*208347*	TX 45	200	20	49	99	9,0	5	

495 T-håndtak-pipenøkkelskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023381**001	*208354*	5	230	38	77	9"		5
05**023382**001	*208361*	5,5	230	38	77	9"		5
05**023383**001	*208378*	6	230	38	77	9"		5
05**023384**001	*208385*	7	230	49	99	9"		5
05**023385**001	*208392*	8	230	49	99	9"		5
05**023386**001	*208408*	9	230	49	99	9"		5
05**023387**001	*208415*	10	230	49	99	9"		5
05**023389**001	*208439*	11	230	49	99	9"		5
05**023391**001	*208477*	12	230	49	99	9"		5
05**023393**001	*208491*	13	230	49	99	9"		5

Rapidaptor – et kompakt vidunderverktøy fullstappet av funksjoner



Skrutrekker med T-håndtak: Den ideelle håndtaksformen gjør det mulig med overføring av spesielt store tiltrekkings- og løsnemomenter. Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i den mykt avrundede håndtaksfordypningen. Hele hånden har kontakt med håndtaket, og friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås.

Bitsholder for bits med 1/4" utvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3. Med Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits.

- T-håndtak-skrutrekker for overføring av spesielt store momenter ved tiltrekking og løsning
- Ergonomisk utformet to-komponent T-håndtak med fingergroper og behagelig overflate for svært høy kraftoverføring
- Med Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- Bitsholdere i magnetisk utførelse for enklere plassering av skruen
- For bits med 1/4" utvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3

416 R Bitshåndholder med T-håndtak og Rapidaptor hurtigchuck

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023404**001	*214157*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

416 RA Bitshåndholder med T-håndtak og skrallefunksjon samt Rapidaptor hurtigchuck

Den integrerte skrallen med fintanning (80 tenner/returvinkel 4,5°) gjør det enklere og raskere å skru uten anstrengende flytting av verktøyet. Skrallemekanismen er helt integrert i håndtaket og gjør arbeidet særdeles lett og bekvemt.

Med vendespak for hendig retningsskift mot høyre/venstre med én hånd. Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i de mykt avrundede håndtaksfordypningene. Hele hånden har kontakt med håndtaket, friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås.

Bitsholder for bits med 1/4" utvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3. Med Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits.

- Den integrerte skrallen med fintanning sørger for at arbeidet går raskt og sikkert
- Vendespak for hendig retningsskift mot høyre/venstre
- Arbeid lett takket være skrallemekanisme som er helt integrert i håndtaket
- Ergonomisk utformet to-komponent T-håndtak med fingergroper og behagelig overflate for svært høy kraftoverføring
- Frittdreiende hylse for svært høy arbeidshastighet
- Rapidaptor-bitsholder med frittdreiende hylse for lynraskt skifte av bits og høy arbeidshastighet
- For bits med 1/4" utvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3

416 RA Bitshåndholder med T-håndtak og skrallefunksjon samt Rapidaptor hurtigchuck

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023461**001	*222824*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

411 A RA Skrutrekker T-håndtak og adapter samt skrallefunksjon, 1/4"

Den integrerte skrallen med fintanning (80 tenner/returvinkel 4,5°) gjør det enklere og raskere å skru uten anstrengende flytting av verktøyet. Skrallemekanismen er helt integrert i håndtaket og gjør arbeidet særdeles lett og bekvemt.

Med vendespak for hendig retningsskift mot høyre/venstre med én hånd. Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i de mykt avrundede håndtaksfordypningene.

Hele hånden har kontakt med håndtaket, friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås. 1/4“ pipefeste med sikker låsing.

- Den integrerte skrallen med fintanning sørger for at arbeidet går raskt og sikkert
- Vendespak for hendig retningsskift mot høyre/venstre
- Arbeid lett takket være skrallemekanisme som er helt integrert i håndtaket
- Ergonomisk utformet to-komponent T-håndtak med fingergroper og behagelig overflate for svært høy kraftoverføring
- Frittdreiende hylse for svært høy arbeidshastighet
- 1/4" pipefeste med sikker kulelås

411 A RA Skrutrekker T-håndtak og adapter samt skrallefunksjon, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023460**001	*222817*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

454/7 HF sett 1 Skrutrekkersett T-håndtak Skrutrekker Hex-Plus med holdefunksjon

- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet

454/7 HF sett 1 Skrutrekkersett T-håndtak Skrutrekker Hex-Plus med holdefunksjon



Code	EAN 4013288			
05**023450**001	*214829*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/7 HF sett 2 Skrutrekkersett T-Håndtak Hex-Plus med holdefunksjon

- T-håndtak-skrutrekker for overføring av spesielt store momenter ved tiltrekking og løsning
- Ergonomisk utformet to-komponent T-håndtak med fingergroper og behagelig overflate for svært høy kraftoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Med kort tilleggsarm for overføring av ekstremt høye momenter
- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet
- Med metallrack, rack kan plasseres stående eller henges på verktøyveggen

454/7 HF sett 2 Skrutrekkersett T-Håndtak Hex-Plus med holdefunksjon

Code	EAN 4013288			
05**023453**001	*221742*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			9604 1x 214,0x78,0	

454/10 HF sett Imperial 1 Skrutrekkersett T-håndtak-skrutrekker Hex-Plus med holdefunksjon, tommer

- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet

454/10 HF sett Imperial 1 Skrutrekkersett T-håndtak-skrutrekker Hex-Plus med holdefunksjon, tommer



Code	EAN 4013288			
05**023451**001	*214836*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			Rack Kraftform 2x 190,0x50,0	

454/10 HF sett Imperial 2 Skrutrekkersett T-håndtak Hex-Plus med holdefunksjon, tommer

Skrutrekker med T-håndtak: Den ideelle håndtaksformen gjør det mulig å overføre spesielt høy tiltrekkings- og løsekraft.

Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i de mykt avrundede håndtaksfordypningene. Hele hånden har kontakt med håndtaket, og friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås.

Med holdefunksjon for å holde skruen med innvendig sekskant sikkert fast på verktøyet. Spesielt overflatebelegg for høy korrosjonsbeskyttelse og optimal passform i skruen.

Med metallrack til oppbevaring. Rack kan plasseres på arbeidsbenken eller henges på verktøyveggen.

- Med metallrack, rack kan plasseres stående eller henges på verktøyveggen

454/10 HF sett Imperial 2 Skrutrekkersett T-håndtak Hex-Plus med holdefunksjon, tommer

Code	EAN 4013288			
05**023454**001	*221735*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			9605 1x 214,0x78,0	

454/5 HF SHK Set 1 skrutrekkersett T-håndtak-skrutrekker Hex-Plus med holdefunksjon

- Verktøysett med 5 skrutrekkere med T-håndtak for bruksområder innen sanitærteknikk, varmeteknikk og klimateknikk
- Ekstra lange klinger
- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet

454/5 HF SHK Set 1 skrutrekkersett T-håndtak-skrutrekker Hex-Plus med holdefunksjon

Code	EAN 4013288			
05**136070**001	*228000*			1
		○	**454 HF** 1x 4x200; 1x 5x200; 1x 6x200; 1x 7x200; 1x 8x200	

467/7 TORX® HF Set 1 Skrutrekkersett T-håndtak TORX® skrutrekker med holdefunksjon

- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet

467/7 TORX® HF Set 1 Skrutrekkersett T-håndtak TORX® skrutrekker med holdefunksjon



Code	EAN 4013288			
05**023452**001	*214874*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			Rack Kraftform 2x 190,0x50,0	

467/7 TORX® HF sett 2 Skrutrekkersett T-håndtak TORX® med holdefunksjon

Skrutrekker med T-håndtak: Den ideelle håndtaksformen gjør det mulig å overføre spesielt høye tiltrekkings- og løsemomenter. Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i de mykt avrundede håndtaksfordypningene.

Hele hånden har kontakt med håndtaket, og friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås.

Med holdefunksjon for å holde TORX® skruen sikkert fast på verktøyet. Spesielt overflatebelegg for høy korrosjonsbeskyttelse og optimal passform i skruen.

Med metallrack til oppbevaring. Rack kan plasseres på arbeidsbenken eller henges på verktøyveggen.

- Med metallrack, rack kan plasseres stående eller henges på verktøyveggen

467/7 TORX® HF sett 2 Skrutrekkersett T-håndtak TORX® med holdefunksjon

Code	EAN 4013288			
05**023456**001	*221728*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			9606 1x 214,0x78,0	

Bicycle Set 6

Skrutrekker med T-håndtak-sett i 10 deler til bruk på sykkel: Den ideelle håndtaksformen gjør det mulig med overføring av spesielt store tiltrekkings- og løsnemomenter. Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i den mykt avrundede håndtaksfordypningen. Hele hånden har kontakt med håndtaket, og friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås.

Med holdefunksjon på den lange armen for å holde TORX® skruen og skruen med innvendig sekskant (fra størrelse 3) trygt på verktøyet Spesielt overflatebelegg for høy korrosjonsbeskyttelse og optimal passform i skruen.

Med kort tilleggsarm for overføring av ekstremt høye momenter med vekstangeffekt på den lange armen Inkludert metallrack for oversiktlig oppbevaring på verkstedet.

- T-håndtak-skrutrekker for overføring av spesielt store momenter ved tiltrekking og løsning
- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet
- Med kort tilleggsarm for overføring av ekstremt høye momenter
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Bicycle Set 6

Code	EAN 4013288			
05**004174**001	*220592*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200	
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	

9604 Metallrack for skrutrekkere med T-håndtak

Metallrack for skrutrekkere med T-håndtak. Rack kan plasseres på arbeidsbenken eller henges på verktøyveggen.

For inntil 7 Wera skrutrekkere for innvendig sekskant med T-håndtak.

- Metallrack for skrutrekkere med T-håndtak

9604 Metallrack for skrutrekkere med T-håndtak

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136424**001	*223418*	214,0	78,0					1

9605 Metallrack for skrutrekkere med T-håndtak

Metallrack for skrutrekkere med T-håndtak. Rack kan plasseres på arbeidsbenken eller henges på verktøyveggen.

For inntil 10 Wera skrutrekkere for innvendig sekskant med T-håndtak.

- For inntil 10 skrutrekkere for innvendig sekskant med T-håndtak

9605 Metallrack for skrutrekkere med T-håndtak

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136425**001	*223425*	214,0	78,0					1

9606 Metallrack for skrutrekkere med T-håndtak

Metallrack for skrutrekkere med T-håndtak. Rack kan plasseres på arbeidsbenken eller henges på verktøyveggen.

For inntil 7 Wera TORX® skrutrekkere med T-håndtak.

9606 Metallrack for skrutrekkere med T-håndtak

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136426**001	*223432*	214,0	78,0					1

Serie ESD

Elektrostatisk sikret Wera Micro skrutrekker. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Ved å støtte hånden på dreiehetten og bruke den hurtigroterende sonen under dreiehetten er det mulig å skru lynraskt.

Det er unødvendig å bruke tid på å skifte grep. Kraftsonen har integrerte myke soner som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking. Presisjonssone for riktig skruvinkel under justeringsarbeid.

Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse. Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm
- Kraftform Micro flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Med rullestopp og dreiehette for hurtig skruing

1578 A ESD Kraftform Micro sporskrutrekker

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**030099**001	*215253*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	5
05**030101**001	*039040*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	5
05**030100**001	*039033*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	5
05**030102**001	*039057*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	5
05**030108**001	*194763*	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	5
05**030103**001	*039064*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	5
05**030104**001	*039071*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	5
05**030105**001	*039088*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	5
05**030106**001	*039095*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	5
05**030107**001	*039101*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	5

1550 PH ESD Kraftform Micro kryssporskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030117**001 [1] [2]	*194725*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		5
05**030118**001 [1] [2]	*194732*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		5
05**030110**001 [2]	*039118*	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"		5
05**030119**001 [3]	*194749*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030111**001 [3]	*039125*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030112**001	*039132*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

[1] Optimert for asiatiske PH-skruer

[2] Klinge dreiet ned til nominell dimensjon på arbeidssiden i en lengde på 10 mm

[3] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

1550 PH S ESD Kraftform Micro skrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**030109**001	*215222*	# 01	40	97	1 9/16"			5

1555 PZ ESD Kraftform Micro kryssporskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030115**001	*039149*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030116**001	*039156*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/8"		5



1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro skrutrekker med holdefunksjon

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030400**001	*183972*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030401**001	*183989*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030402**001	*183996*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030403**001	*184009*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030404**001	*184016*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030405**001	*184023*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**030406**001	*184030*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

1567 TORX® ESD Kraftform Micro skrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030158**001	*215239*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030159**001	*215246*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030120**001	*039163*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030121**001	*039170*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030122**001	*039187*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

1567 TORX® BO ESD Kraftform Micro skrutrekker med hull i TORX® profil

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030113**001	*219473*	TX 6 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030114**001	*219480*	TX 8 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5

1567 IPR TORX PLUS® ESD Kraftform Micro skrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030135**001[1)]	*194756*	1 IPR	40	97	2,0	1 9/16"		5

[1)] Uten hull

1572 ESD Kraftform Micro skrutrekker for Microstix® skruer

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030080**001	*181169*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030081**001	*181176*	00	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030082**001	*181183*	F	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030083**001	*181190*	0	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030084**001	*181206*	1	40	97	2,5	1 9/16"		5

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro skrutrekker

- Kraftform Micro skrutrekker for Pentalobe-skruer

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro skrutrekker



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030330**001	*219435*	PL 1,1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030331**001	*219497*	PL 1,4	40	97	2,0	1 9/16"		5

1569 ESD Kraftform Micro pipenøkkel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030410**001	*184047*	1,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030411**001	*184054*	1,8	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030412**001	*184061*	2,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030413**001	*184078*	2,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030414**001	*184085*	3,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030415**001	*184092*	3,2	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030416**001	*184108*	3,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030417**001	*184115*	4,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030418**001	*184122*	4,5	60	97	6,4	2 3/8"		5
05**030150**001	*093486*	5,0	60	97	7,0	2 3/8"		5
05**030151**001	*093493*	5,5	60	97	7,8	2 3/8"		5

1529 ESD uttrekker

- Uttrekker for å fjerne fastsittende komponenter på kretskort e tter utlodding

1529 ESD uttrekker



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027450**001	*219428*	1,0	3,5	50	97			10

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 elektronikktekniker-skrutrekkersett

Elektrostatisk sikret 25 delers Wera Micro skrutrekkersett. Skrueprofilene som inngår spesielt egnet for bruk på mobiltelefoner, nettbrett og bærbare/stasjonære datamaskiner.

Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Ved å støtte hånden på dreiehetten og bruke den hurtigroterende sonen under dreiehetten er det mulig å dreie lynraskt. Det er unødvendig å bruke tid på å skifte grep.

Kraftsonen har integrerte myke soner som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking. Presisjonssone for riktig dreievinkel under justeringsarbeid. Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse.

Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Lagring og transport i et solid tekstilfutteral, dermed er verktøyet godt beskyttet og alltid for hånden.

- Skrueprofilene som inngår spesielt egnet for service på mobiltelefoner, nettbrett og bærbare/stasjonære datamaskiner
- Oppbevaring og transport i et solid tekstilfutteral, dermed er verktøyet godt beskyttet og alltid for hånden

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 elektronikktekniker-skrutrekkersett

Code	EAN 4013288			
05**134019**001	*219459*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]; 1x PH 1x80	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40	
			1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40	
			1569 ESD 1x 3,0x60	
			1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1)] Optimert for asiatiske PH-skruer

[2)] Klinge dreiet ned til nominell dimensjon på arbeidssiden i en lengde på 10 mm

[3)] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

1578 A/6 ESD elektronikktekniker-skrutrekkersett + rack

- Inkludert praktisk rack for oversiktlig oppbevaring av skrutrekkerne

1578 A/6 ESD elektronikktekniker-skrutrekkersett + rack

Code	EAN 4013288			
05**030170**001	*113900*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			1578 A ESD Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80	

[1] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

1550/6 ESD Skrutrekkersett + rack for elektronikk

- Inkludert praktisk rack for oversiktlig oppbevaring av skrutrekkerne

1550/6 ESD Skrutrekkersett + rack for elektronikk

Code	EAN 4013288			
05**030180**001	*194787*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			1578 A ESD Micro 1x 0,35x2,5x40	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40	

[1] Optimert for asiatiske PH-skruer
[2] Klinge dreiet ned til nominell dimensjon på arbeidssiden i en lengde på 10 mm
[3] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

1013 Kraftform Micro ESD bitshåndholder

Elektrostatisk sikkert Wera-verktøy. Kraftform Micro ESD-håndholder for sikker beskyttelse mot elektrostatisk energi og følgeskader. Elektrisk overflatemotstand ≤ 10^9 ohm.

Med ergonomisk Kraftform-håndtak for bekvemt og lite trettende arbeid. Svart rullestopp hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.

Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev og bits med 4 mm HIOS drev. Ideelt for bruk på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer, elektronikkenheter, på tannlaboratorier og tannlegekontorer.

- Kraftform Micro ESD bitshåndholder
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm
- Flerkomponents Kraftform Micro håndtak med rullestopp og dreiehette
- Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev og bits med 4 mm HIOS drev
- Brukes f.eks. på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer og elektronikkenheter

1013 Kraftform Micro ESD bitshåndholder

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**300004**001	*168610*	23	97	29/32"				1

Rapidaptor – et kompakt vidunderverktøy fullstappet av funksjoner

- ESD-bitshåndholder for elektrostatisk sikkert arbeid
- Overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- 1/4" innvendig sekskantfeste med Rapidaptor-hurtigchuck

816 R Bitshåndholder ESD, umagnetisk

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051464**001	*103918*	1/4"	119					2

813 R Bitshåndholder ESD, umagnetisk

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051273**001	*103901*	1/4"	90					2

Kraftform Kompakt 60 ESD

Elektrostatisk sikkert Wera-verktøy. 16 Bits. Inkludert håndholder 816 R ESD, flerkomponents for høy arbeidshastighet og svært ergonomisk skruing. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader.

Kompakt sett for både hånd- og maskinskruing. Enkel sortering etter profiler og størrelser. Enkelt å ta ut og sette tilbake.

Med belteklips. 17 deler.

- Egnet for hånd- og maskinskruing
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Med Rapidaptor hurtigchuck
- Slitesterke bits for universell bruk
- I robust sammenleggbart futteral

Kraftform Kompakt 60 ESD

Code	EAN 4013288			
05**051043**001	*183934*			1
			816 R ESD 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Kraftform Kompakt Micro sett for finmekaniske bruksområder. Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS drev (Wera serie 21). Elektrisk overflatemotstand ≤ 10^9 ohm for sikker beskyttelse mot elektrostatisk energi. Produsert iht. DIN EN 61340-5-1.

Kompakt håndtak/system for utskiftbare klinger for lynraskt skifte av klinge. Kraftform Micro håndtak med dreibar hette samt hurtigdreiesone for lynrask skruing, ikke lenger behov for tidkrevende skifte av grep.

Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter. Presisjonssone rett over klingen for riktig skruvinkel under justeringsarbeid. Bits for hånd- og maskinskruing.

Lynraskt feste av bits: Skyv ganske enkelt bitsen inn i festet, hvor den låses automatisk og sitter sikkert på plass. Ved bytte av bits er det bare å skyve hylsen forover og ta ut bitsen. Frittløpende betjeningshylse for enkel styring av verktøyet under skruingen.

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**135973**001	*194855*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			872/9 1x mx44; 1x 00x44; 1x Fx44; 1x 0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44	
			869/9 1x 2,5x44,0	

[1] Optimert for asiatiske PH-skruer

[2] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

Kraftform Kompakt Micro ESD 20

- Bitshåndholder egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon eller HIOS drev
- Håndtak av materiale med elektrisk overflatemotstand ≤ 10^9 ohm
- Kompakt system med håndtak/utskiftbare klinger for lynraskt skifte av bits
- Kraftform Micro håndtak med dreibar hette som gjør at arbeidet går lynraskt
- Bits for hånd- og maskinskruing

Kraftform Kompakt Micro ESD 20

Code	EAN 4013288			
05**073671**001	*169662*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	

[1] Optimert for asiatiske PH-skruer

[2] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073670**001	*168344*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	

[1] Optimert for asiatiske PH-skruer

[2] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Håndtak/system for utskiftbare klinger for lynrask utskifting av ønsket klinge. Spesielt liten ESD bits-håndholder med kort klinge for elektrostatisk sikkert arbeid selv i vanskelig tilgjengelige områder.

Egnet for å holde på bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og Wera tilkoblingsserie 1. Med sterk permanent magnet som også holder store og tunge skruer. Kraftform-håndtaket har en 2-komponent-utførelse med en praktisk kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon. Høykvalitetsbits for universell bruk.

Kompakt tekstilfutteral med høy robusthet, lav vekt og lite volum. Egnet for tilkobling til Wera 2go-systemet.

- ESD-bitshåndholder for elektrostatisk sikkert arbeid, magnetisk
- 851/1 J: Bits optimalisert for asiatiske PH-skruer

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**057472**001	*214584*			1
			811/1 Stubby ESD 1x 1/4"x54	
			851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]	
			800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

[1] Størrelse 00 modifisert i henhold til JCI 00 (japansk bransjestandard for kameraer)

809/1 ESD Stubby bitshåndholder, med sprengring

- Kort og kompakt form for arbeid i trange omgivelser
- Bitshåndholder med sprengring for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev

809/1 ESD Stubby bitshåndholder, med sprengring

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008882**001	*219206*	1/4"	10	54	3/8"			2

811/1 ESD Stubby bits-håndholder, magnetisk

- Kort og kompakt form for arbeid i trange omgivelser
- Ergonomisk to-komponent Kraftform håndtak for presisjonsarbeid
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- ESD-bitshåndholder for elektrostatisk sikkert arbeid, magnetisk
- For 1/4" bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 ESD Stubby bits-håndholder, magnetisk

	EAN							
Code			mm	mm				
05**008881**001	*212382*	1/4"	10	54	3/8"			2

9514 ESD Magnetverktøy SB

Magnetiseringsapparat. Dra simpelthen verktøyet langs den positive siden av Wera-magnetiseringsapparatet for å få verktøyet til å holde skruen sikkert fast til klingen.

Før verktøyet langs den negative siden for å avmagnetisere det.

- Magnetiseringsapparat
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm
- Før magnetisering og avmagnetisering av verktøyet
- Holde skruen sikkert fast til klingen

9514 ESD Magnetverktøy SB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**073984**001	*225924*	64,6						1

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Høykvalitets Kraftform Plus VDE skrutrekker av rustfritt stål. Verktøyene i rustfritt stål fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skrueforbindelser. De kan uten videre brukes i industrien.

Den individuelle testingen av Kraftform Stainless VDE skrutrekker ved 10 000 volt i henhold til DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

Garantert sikkerhet også i ekstrem kulde gjennom tester helt ned til -40 °C. Flerkomponent Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid.

Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Sekskant-rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.

Lasertip – laserbehandlet klingespiss

3160 i VDE-isolert sporskrutrekker, rustfritt stål

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**022729**001 [1]	*122353*	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"	10
05**022730**001 [1]	*122148*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**022731**001	*122155*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**022732**001	*122162*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

[1] uten Lasertip

3162 i PH VDE Skrutrekker, isolert, rustfritt stål, for kryssporskruer Phillips

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022733**001	*122179*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**022734**001	*122186*	PH 2	100	105	4"			5

3165 i PZ VDE Skrutrekker, isolert, rustfritt stål, for kryssporskruer Pozidriv

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022740**001	*183941*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**022741**001	*183965*	PZ 2	100	105	4"			5

3167 i VDE TORX® Skrutrekker, isolert, rustfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022760**001	*220103*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**022761**001	*220110*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**022762**001	*220127*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**022763**001	*220134*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**022764**001	*220141*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**022765**001	*220158*	TX 25	100	105	4"			5
05**022766**001	*220165*	TX 30	100	105	4"			5

3160 i/7 Rack Skrutrekkersett Kraftform Plus, Stainless Steel + rack

- Inkludert praktisk rack for oversiktlig oppbevaring av skrutrekkere

3160 i/7 Rack Skrutrekkersett Kraftform Plus, Stainless Steel + rack

Code	EAN 4013288		
05**022728**001	*118073*		1
		3162 i VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		3247 1x 0,5x3,0x70	

[1] uten Lasertip
[*] Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

3165 i/6 Skrutrekkersett, rustfritt stål + rack

- Inkludert praktisk rack for oversiktlig oppbevaring av skrutrekkere

3165 i/6 Skrutrekkersett, rustfritt stål + rack

Code	EAN 4013288		
05**022745**001	*184207*		1
		3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] uten Lasertip

3167 i/7 TORX® Skrutrekkersett, rustfritt stål + rack



Code	EAN 4013288		
05**022767**001	*220172*		1
		3167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	

Lasertip – laserbehandlet klingespiss

Wera VDE-skrutrekker med flerkomponents Kraftform-Plus-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid: Harde grepsoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepsoner garanterer høy momentoverføring.

Individuell testing ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V. Spissen på Wera Lasertip-skrutrekkerne gjøres mikroskopisk ru ved hjelp av laserstråler. Denne ru overflaten «biter» seg bokstavelig talt fast i skruehodet. Spissen glipper ikke lenger.

Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Sekskant-rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.

- Isolert klinge for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Konisk skjær, Lasertip-spiss

160 i VDE-isolert sporskrutrekker



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006100**001 [1]	*027221*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**006105**001 [1]	*027238*	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05**006110**001 [1]	*027245*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006115**001	*027252*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006116**001	*105431*	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05**006120**001	*027269*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05**006121**001	*105448*	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05**006125**001	*027276*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**006126**001	*105455*	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5
05**006130**001	*027283*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**006135**001	*028884*	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5
05**006140**001	*028877*	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

[1] uten Laseratip

160 i SB VDE-isolert sporskrutrekker



Code	EAN 4013288		
05**100000**001	*181466*	**160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [1]	10
05**100001**001	*181473*	**160 i VDE** 1x 0.5x3.0x100 [1]	10
05**100002**001	*181480*	**160 i VDE** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100003**001	*181497*	**160 i VDE** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100004**001	*181503*	**160 i VDE** 1x 1.0x5.5x125	10

[1] uten Laseratip

160 iS VDE-isolert sporskrutrekker med redusert klingediameter

- Med redusert klingediameter
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer

160 iS VDE-isolert sporskrutrekker med redusert klingediameter



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006440**001	*160089*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006441**001	*160102*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006442**001	*160126*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

160 iSS VDE-isolert sporskrutrekker med redusert klinge- og håndtaksdiameter

- Med redusert klinge- og håndtaksdiameter
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer

160 iSS VDE-isolert sporskrutrekker med redusert klinge- og håndtaksdiameter



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**020129**001	*179548*	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"	5

162 i PH VDE-isolert kryssporskrutrekker



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006150**001 [1]	*027290*	PH 0	80	81	3 1/8"			5
05**006152**001	*027306*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006153**001	*105417*	PH 1	150	98	6"			5
05**006154**001	*027313*	PH 2	100	105	4"			5
05**006159**001	*105424*	PH 2	200	105	8"			5
05**006156**001	*027320*	PH 3	150	112	6"			5
05**006158**001 [1]	*027818*	PH 4	200	112	8"			2

[1] uten Laseratip

162 i PH SB VDE-isolert kryssporskrutrekker

Code	EAN 4013288		
05**100011**001	*181442*		**162 i PH VDE** 1x PH 1x80	5
05**100012**001	*181459*		**162 i PH VDE** 1x PH 2x100	5

162 iS PH VDE-isolert kryssporskrutrekker med redusert klingediameter

- Med redusert klingediameter
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer

162 iS PH VDE-isolert kryssporskrutrekker med redusert klingediameter



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006450**001	*160140*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006451**001	*160164*	PH 2	100	105	4"			5

162 iSS PH VDE-isolert kryssporskrutrekker med redusert klinge- og håndtaksdiameter

- Med redusert klinge- og håndtaksdiameter
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer

162 iSS PH VDE-isolert kryssporskrutrekker med redusert klinge- og håndtaksdiameter



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**020131**001	*179432*	PH 1	80	81	3 1/8"			5
05**020133**001	*179425*	PH 2	100	98	4"			5

165 i PZ VDE-isolert kryssporskrutrekker



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006160**001 [1]	*032782*	PZ 0	80	81	3 1/8"			5
05**006162**001	*029836*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006163**001	*105462*	PZ 1	150	98	6"			5
05**006164**001	*029843*	PZ 2	100	105	4"			5
05**006165**001	*105479*	PZ 2	200	105	8"			5
05**006166**001	*029850*	PZ 3	150	112	6"			5
05**006168**001 [1]	*029867*	PZ 4	200	112	8"			2

[1] kein Lasertip

165 i PZ SB VDE-isolert kryssporskrutrekker

Code	EAN 4013288		
05**100015**001	*181510*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80	5
05**100016**001	*181527*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 2x100	5

165 iS PZ VDE-isolert kryssporskrutrekker med redusert klingediameter

- Med redusert klingediameter
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer

165 iS PZ VDE-isolert kryssporskrutrekker med redusert klingediameter



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006460**001	*160188*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006461**001	*160249*	PZ 2	100	105	4"			5

162 i PH/S VDE-isolert skrutrekker for PlusMinus-skruer (Phillips/spor)

- Kombinasjonsprofil Phillips/spor

162 i PH/S VDE-isolert skrutrekker for PlusMinus-skruer (Phillips/spor)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006380**001	*102614*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006381**001	*102621*	# 2	100	105	4"			5

162 i PH/S SB VDE-isolert skrutrekker for PlusMinus-skruer (Phillips/spor)



Code	EAN 4013288			
05**100019**001	*186560*		**162 i PH/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100020**001	*186577*		**162 i PH/S VDE** 1x # 2x100	5

162 iS PH/S VDE-isolert skrutrekker med redusert klingediameter for PlusMinus-skruer (Phillips/spor)

- Med redusert klingediameter; kombinasjonsprofil Phillips/spor
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer

162 iS PH/S VDE-isolert skrutrekker med redusert klingediameter for PlusMinus-skruer (Phillips/spor)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006455**001	*160201*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006456**001	*160225*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S VDE-isolert skrutrekker for PlusMinus-skruer (Pozidriv/spor)

- Kombinasjonsprofil Pozidriv/spor

165 i PZ/S VDE-isolert skrutrekker for PlusMinus-skruer (Pozidriv/spor)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006190**001	*102638*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006191**001	*102645*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S SB VDE-isolert skrutrekker for PlusMinus-skruer (Pozidriv/spor)

Code	EAN 4013288			
05**100021**001	*186584*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100022**001	*186591*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100	5

165 iS PZ/S VDE-isolert skrutrekker med redusert klingediameter for PlusMinus-skruer (Pozidriv/spor)

- Med redusert klingediameter; kombinasjonsprofil Pozidriv/spor
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer

165 iS PZ/S VDE-isolert skrutrekker med redusert klingediameter for PlusMinus-skruer (Pozidriv/spor)



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006465**001	*160263*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006466**001	*160287*	# 2	100	105	4"			5

165 iSS PZ/S VDE-isolert skrutrekker med redusert klinge- og håndtaksdiameter for PlusMinus-skruer (Pozidriv/spor)

- Med redusert klinge- og håndtaksdiameter
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer

165 iSS PZ/S VDE-isolert skrutrekker med redusert klinge- og håndtaksdiameter for PlusMinus-skruer (Pozidriv/spor)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**020132**001	*179418*	# 1	80	81	3 1/8"			5
05**020134**001	*179401*	# 2	100	98	4"			5

167 i VDE-isolert TORX® skrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006181**001	*108876*	TX 5	80	81	3 1/8"			5
05**006182**001	*108883*	TX 6	80	81	3 1/8"			5
05**006183**001	*108890*	TX 7	80	81	3 1/8"			5
05**006184**001	*108906*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**006169**001	*036452*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**006170**001	*036667*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**006172**001	*036674*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**006174**001	*036681*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**006176**001	*036698*	TX 25	100	105	4"			5
05**006177**001	*036469*	TX 27	100	105	4"			5
05**006178**001	*036704*	TX 30	100	105	4"			5
05**006179**001	*036476*	TX 40	150	112	6"			5

168 i VDE-isolert firkantskrutrekker

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**004780**001	*038777*		# 1	80	98	3 1/8"		5
05**004783**001	*105486*		# 1	150	98	6"		5
05**004781**001	*038784*		# 2	100	105	4"		5
05**004784**001	*105493*		# 2	200	105	8"		5
05**004782**001	*040909*		# 3	150	112	6"		5

168 i SB VDE-isolert firkantskrutrekker

Code	EAN 4013288			
05**100024**001	*181534*		**168 i VDE** 1x # 1x80	5
05**100025**001	*181541*		**168 i VDE** 1x # 2x100	5
05**100026**001	*181558*		**168 i VDE** 1x # 3x150	5

190 i VDE-isolert pipenøkkel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**005300**001	*032485*	5,5		125	98	11,0	5"	5
05**005305**001	*032492*	6,0		125	98	12,0	5"	5
05**005310**001	*032508*	7,0		125	105	14,0	5"	5
05**005315**001	*032515*	8,0		125	105	15,0	5"	5
05**005320**001	*032522*	9,0		125	105	16,0	5"	5
05**005325**001	*032539*	10,0		125	112	17,0	5"	5
05**005330**001	*032546*	11,0		125	112	19,0	5"	5
05**005335**001	*032553*	12,0		125	112	20,0	5"	5
05**005340**001	*032560*	13,0		125	112	21,0	5"	5

247 Énpolet fasetester

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005655**001	*002686*	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"	5

**) Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

247 SB Énpolet fasetester

Code	EAN 4013288			
05**100100**001	*181664*		**247** 1x 0.5x3.0x70	5

**) Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

Kraftform Big Pack 100 VDE

14-delers skrutrekkersett med individuelt testede, isolerte skrutrekkere i henhold til IEC 60900. Individuell testing på 10.000 V for sikkert arbeid med tillatt spenning på 1.000 V. Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid som gjør at du unngår blemmer og hard hud. Harde grepssoner for høy arbeidshastighet og myke grepssoner som garanterer høyt dreiemoment. Delvis Lasertip: Spissen klemmer seg fast i skruehodet og forhindrer at den glir ut. Inkludert énpolet fasetester og 2 rack for oppbevaring. Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Avrullingsbeskyttelse forhindrer irriterende rulling av gårde på arbeidsplassen. Inkludert spenningstester og 2 rack for oppbevaring.

- Isolert klinge for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Kraftform multikomponent-håndtak for høy arbeidshastighet og ergonomisk skruing
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Med lasertip-spiss som gir bedre feste i skruehodet

Kraftform Big Pack 100 VDE



Code	EAN 4013288			
05**105631**001	*163639*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack Kraftform 2x 190,0x50,0	

[1] uten Lasertip
**) Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

Kraftform 2go 100

11 VDE-isolert Kraftform-skrutrekkere med Take it Easy verktøyidentifikasjon i hylster, Wera 2go 4. Med justerbar rominndeling for individuell tilpasning.

- Egnet for å feste på Wera 2go-systemet

Kraftform 2go 100

Code	EAN 4013288			
05**004310**001	*187826*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
		⊕	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		✱	**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		✪	**167 i TORX® VDE** 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200	
		⊖	**160 iS** 1x 0,6x3,5x100	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] uten Lasertip

160 i/6 Rack Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100 + rack

- Inkludert praktisk rack for oversiktlig oppbevaring av skrutrekkere

160 i/6 Rack Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100 + rack



Code	EAN 4013288			
05**006145**001	*027887*			1
		⊕	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] uten Lasertip

160 i/7 Rack Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100, énpolet fasetester + rack

- Inkludert praktisk rack for oversiktlig oppbevaring av skrutrekkere

160 i/7 Rack Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100, énpolet fasetester + rack

Code	EAN 4013288			
05**006147**001	*041708*			1
		⊕	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[1] uten Lasertip
[*] Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

160 i/165 i/7 Rack Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100, énpolet fasetester + rack

- Inkludert praktisk rack for oversiktlig oppbevaring av skrutrekkere

160 i/165 i/7 Rack Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100, énpolet fasetester + rack

Code	EAN 4013288			
05**006148**001	*041715*			1
		✱	**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[1] uten Lasertip
[*] Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

167 i/6 Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100

Code	EAN 4013288			
05**133356**001	*160072*			1
			167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	

160 iS/7 Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100, énpolet fasetester + rack. Med redusert klingediameter

- Med redusert klingediameter
- Inkludert praktisk rack for oversiktlig oppbevaring av skrutrekkere
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer

160 iS/7 Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100, énpolet fasetester + rack. Med redusert klingediameter

Code	EAN 4013288			
05**006480**001	*160713*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ/S 1x # 2x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

**) Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

160 iSS/7 Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100. Med redusert klinge- og håndtaksdiameter

- Kraftform-skrutrekker med redusert klingediameter og delvis mindre håndtaksdiameter
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer
- Arbeid sikkert ved en spenning på inntil 1000 volt takket være individuell testing

160 iSS/7 Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100. Med redusert klinge- og håndtaksdiameter

Code	EAN 4013288			
05**135961**001	*178640*			1
			160 iSS 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			162 iSS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iSS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/168 i/6 Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100 + rack

- Inkludert praktisk rack for oversiktlig oppbevaring av skrutrekkere

160 i/168 i/6 Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100 + rack



Code	EAN 4013288			
05**347777**001	*122957*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	

[1] uten Lasertip

160 i/162 i/167 i/9 Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100

Code	EAN 4013288			
05**133355**001	*160065*			1
			162 i PH VDE 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	

[1] uten Lasertip

165 iS PZ/S # 1 + 2 Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100. Med redusert klingediameter

- Med redusert klingediameter; kombinasjonsprofil Pozidriv/spor
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer

165 iS PZ/S # 1 + 2 Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100. Med redusert klingediameter

Code	EAN 4013288			
05**006470**001	*214317*			1
			165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed koblingsskap-sett 1

23 delers Kraftform Kompakt VDE-sett. 1 Safe-Torque Speed momentskrutrekker 7508 VDE med fem valgbare maksimale tiltrekkingsmomenter (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), 1 Safe-Torque Speed momentskrutrekker 7516 VDE med fem valgbare maksimale tiltrekkingsmomenter (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), hver med en fast posisjon (momentlås) for ubegrenset tiltrekkings-/løsnemoment, numerisk visning av tiltrekkingsmomentet, pålitelig glidning når det innstilte tiltrekkingsmomentet er nådd, 1 stk. 817 VDE håndholder. Momentskrutrekker og håndholder eksklusivt for Wera VDE utskiftbare klinger.

20 VDE utskiftbare klinger (hver på 157 mm) med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profilene samt lasergradert størrelsesangivelse, for det meste med redusert klingediameter, slik at selv lavtliggende skrue- og fjærelementer kan nås og betjenes.

I en robust tekstilboks for ryddig oppbevaring og praktisk transport.

- Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900
- VDE-dreiemomentholder 7508 med 5 forhåndsinnstilte verdier (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- VDE-dreiemomentholder 7516 med 5 forhåndsinnstilte verdier (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: Ekstremt rask innstilling av tiltrekkingsmomenter
- Torque Lock-funksjon: For høye løsnings- og tiltrekkingsmomenter uten dreiemoment
- Håndtak 817 VDE til Kraftform Kompakt utskiftbare klinger
- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse
- Kompakt og stabil tekstilverktøyboks med Wera 2go-kompatibilitet

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed koblingsskap-sett 1

Code	EAN 4013288			
05**006633**001	*234261*			1
		◉	**7508 VDE** 9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm**;** 192 mm	
		◉	**7516 VDE** 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm**;** 192 mm	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy** 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 0,4-2,0 Nm

- VDE-dreiemomentholder 7508 med 5 forhåndsinnstilte verdier (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed: Ekstremt rask innstilling av tiltrekkingsmomenter
- Trygt: Sklisikker momentfunksjon for høyre-/venstrehåndstilrekking med utløsningsmekanisme
- Torque Lock-funksjon: For høye løsnings- og tiltrekkingsmomenter uten dreiemoment
- Med frittdreiende hylse og feste for Wera VDE utskiftbare klinger

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 0,4-2,0 Nm

	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075870**001	*233578*	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	1

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 2,4-4,0 Nm

- VDE-dreiemomentholder 7516 med 5 forhåndsinnstilte verdier (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 2,4-4,0 Nm

	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075876**001	*233585*	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	1

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder

2 håndholdere 3817 VDE Kraftform for ergonomisk arbeid. 15 VDE utskiftbare klinger i rustfritt stål, til dels med redusert klingediameter (iS), slik at også dyptsittende skrue- og fjærelementer kan nås og brukes; med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse – for enkel og rask tilgang til det verktøyet du trenger.

Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900. Enkeltvis testing ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V. Verktøyene i rustfritt stål fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og fastheten som kreves for skrueforbindelser.

De kan uten videre brukes i industrien. I solid futteral til å ha i beltet. Futteralet er egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet takket være borrelåssystemet på baksiden.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006631**001	*230034*			1
			3817 VDE Stainless 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder

1 håndholder 3817 VDE Kraftform for ergonomisk arbeid. 7 VDE utskiftbare klinger i rustfritt stål, til dels med redusert klingediameter (iS), slik at også dyptsittende skrue- og fjærelementer kan nås og brukes: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse – for enkel og rask tilgang til det verktøyet du trenger.

Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900. Enkeltvis testing ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V.

Verktøyene i rustfritt stål fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og fastheten som kreves for skrueforbindelser. De kan uten videre brukes i industrien. I solid futteral til å ha i beltet. Futteralet er egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet takket være borrelåssystemet på baksiden.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006630**001	*229656*			1
		◉	**3817 VDE Stainless** 1x 9x98	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

3817 VDE Kraftform-skruetrekker håndtak Stainless SB

Høykvalitets VDE-håndholder utelukkende for Wera VDE utskiftbare klinger i rustfritt stål. Grepet / det utskiftbare klingesystemet gir mulighet for lynraskt bytte av klinge og dermed en rekke ulike bruksområder.

Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid, slik at blemmer og træler unngås. Harde grepsoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepsoner garanterer høy momentoverføring.

- Kraftform Kompakt VDE håndholder Stainless
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring

3817 VDE Kraftform-skruetrekker håndtak Stainless SB

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003991**001	*220189*	9	98					1

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, rustfritt stål

Utskiftbar VDE-klinge i rustfritt stål til Kraftform Kompakt-håndtak med system for utskiftbare klinger for lynraskt skifte av klinge uten spesialverktøy.

Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900.

Individuell testing ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V. Verktøyene i rustfritt stål fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skrueforbindelser. De kan uten videre brukes i industrien.

- Kraftform Kompakt VDE utskiftbar klinge for sporskruer
- Isolert, testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900
- Klinge i rustfritt stål motvirker rustoverføring
- Den nødvendige hardheten og styrken sikres med vakuumherding
- 9 mm sekskantdrev med avskrånet innføring
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, rustfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**006575**001	*229236*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006576**001	*229243*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, rustfritt stål

- Med redusert klingediameter og integrert verneisolasjon
- Slik kan man komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer
  Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, rustfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**006577**001	*229250*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006578**001	*229274*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006579**001	*229281*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, rustfritt stål

- Med redusert klingediameter og integrert verneisolasjon
- Slik kan man komme til og håndtere dyptliggende PH-skruer
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, rustfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**006580**001	*229304*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006581**001	*229427*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, rustfritt stål

- Med redusert klingediameter og integrert verneisolasjon
- Slik kan man komme til og håndtere dyptliggende PZ-skruer
  Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, rustfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**006582**001	*229533*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006583**001	*229540*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, rustfritt stål

- Med redusert klingediameter og integrert verneisolasjon
- Slik kan man komme til og håndtere dyptliggende PlusMinus-skruer
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, rustfritt stål

05**006584**001	*229502*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006585**001	*229526*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, rustfritt stål

- Med redusert klingediameter og integrert verneisolasjon
- Slik kan man komme til og håndtere dyptliggende TORX® skruer
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, rustfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**006590**001	*229472*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006591**001	*229489*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006592**001	*229496*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 25x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, rustfritt stål

- Kraftform Kompakt VDE utskiftbar klinge for TORX® skruer
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, rustfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**006586**001	*229434*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157	5
05**006587**001	*229441*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 9x157	5
05**006588**001	*229458*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006589**001	*229465*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

837 i RA Kraftform håndholder med skrallefunksjon

Håndholder for Wera Kraftform Kompakt VDE utskiftbare klinger med fintannet skralle integrert i håndtaket (40 tenner/returvinkel 9°). Med skrallen går skruingen raskere, uten anstrengende flytting av verktøyet.

Skrallemekanismen er helt integrert i håndtaket og gjør arbeidet særdeles lett og bekvemt. Grepet / det utskiftbare klingesystemet gir mulighet for lynraskt bytte av klinge og dermed en rekke ulike bruksområder.

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform håndholder med skrallefunksjon
- Den integrerte skrallen med fintanning sørger for at arbeidet går raskt og sikkert
- Høy arbeidshastighet: Skrallen kan også brukes til å „snurre“ når du skrur
- Ergonomisk, intuitiv veksling til høyre/venstre eller 0-posisjon
- Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt og ergonomisk arbeid

837 i RA Kraftform håndholder med skrallefunksjon

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057490**001	*229700*	9	115					1

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1

Et allrounder-sett for VDE-applikasjoner. 2 håndtak 837 i RA og 817 VDE for Kraftform Kompakt VDE utskiftbare klinger (837 i RA med skrallefunksjon for raskere skruing). 11 Kraftform Kompakt utskiftbare klinger for sporskruer, kryssporsskruer (Phillips og Pozidriv) og TORX® skruer. Den reduserte klingediameteren gjør at selv dyptsittende skrue- og fjærelementer kan nås. Take it easy-verktøysøkeren (fargekoding i henhold til profiler og laseretsede størrelsesangivelser) gjør det enkelt å finne klingen du trenger.

1 T-håndtak med skrallefunksjon for 1/4"-piper. Fordypningene i den frittdreiende hylsen på klingen gjør det mulig å skape motstand ved hjelp av fingerkraft. Dette betyr at skrallemekanismen også kan brukes med lav skruemotstand.

9 piper gir økt sikkerhet takket være 2-komponent-isolasjon med en gul isolasjonskjerne under et rødt isolasjonslag. Hvis det ytre røde VDE-isolasjonslaget blir skadet, blir det indre gule isolasjonslaget synlig.

Alle verktøyene er testet ved 10000 volt. Testet enkeltvis iht. IEC 60900. Plassbesparende og trygt oppbevart i en tekstilboks. Tekstilboksen kan kobles direkte til Wera 2go-transportsystemet eller festes til en verkstedvogn, verktøyvegg osv. ved hjelp av de medfølgende borrelåsbåndene.

- Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900
- 1 Kraftform Kompakt VDE Kraftform håndholder 837 i RA med skrallefunksjon (40 tenner, 9° returvinkel) for utskiftbare klinger, 1 håndholder 817 VDE for utskiftbare klinger
- 1 skrutrekker 410 i VDE A RA med T-håndtak og adapter og skrallefunksjon for 1/4"-piper og 1/4"-pipebits
- 1 adapterklinge (1/4" utvendig sekskant til 9 mm utvendig sekskant) Kraftform Kompakt A VDE 712 i for 1/4"-piper og pipebits
- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse
- 9 Zyklop-kontakter med 2-komponentisolasjon (gul isolasjonskjerne, som blir synlig hvis det ytre røde VDE-isolasjonslaget blir skadet)
- Plassbesparende og sikker oppbevaring i et tekstilfutteral som også egner seg for tilkobling til Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1

Code	EAN 4013288			
05**006632**001	*234148*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			410 i VDE A RA 1x 1/4"x130	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt A VDE 712 i 1x 1/4"x154	
			8790 A VDE 1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0	
			9575 1x 230,0x105,0x50,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

17 delers Kraftform Kompakt VDE-sett. 1 håndholder 837 i RA med skrallefunksjon (40 tenner, 9° returvinkel), 1 håndholder 817 VDE, 15 VDE utskiftbare klinger med „Take it easy“ verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil og laseretset størrelsesangivelse.

Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900. Enkeltvis testing i vannbad ved 10 000 V for sikkert arbeid ved godkjent spenning på 1000 V. I et solid futteral til å ha i beltet.

- 1 Kraftform Kompakt VDE Kraftform håndholder 837 i RA med skrallefunksjon (40 tenner, 9° returvinkel) for utskiftbare klinger, 1 håndholder 817 VDE for utskiftbare klinger
- Håndholderen 837 i RA med skralle integrert i håndtaket sikrer raskt og sikkert arbeid
- Høy arbeidshastighet: Skrallen kan også brukes til å „snurre“ når du skrur
- Ergonomisk, intuitiv veksling til høyre/venstre eller 0-posisjon
- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og „Take it easy“ verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse
- Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900
- I robust futteral
- Egnet for Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

Code	EAN 4013288			
05**006618**001	*229694*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**006619**001	*229885*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	

Kraftform Kompakt & VDE - Alle dimensjoner med overalt.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

16 delers utskiftbart VDE-momentklingesett. Inkludert 14 klinger (hvorav 12 med redusert klingediameter) med integrert isolasjon.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse – for enkel og rask tilgang til det verktøyet du trenger.

Moment VDE-håndholder med justerbart moment fra 1,2-3,0 Nm og håndholder 817 VDE. Begge med ergonomisk Kraftform Plus-håndtak, der harde grepssoner sikrer høy arbeidshastighet, mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder



Code	EAN 4013288			
05**006609**001	*229953*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

15 delers utskiftbart VDE-momentklingesett. 1 moment VDE-håndholder med justerbart moment fra 1,2-3,0 Nm.

Med ergonomisk Kraftform Plus-håndtak, der harde grepssoner sikrer høy arbeidshastighet, mens myke grepssoner garanterer overføring med høyt moment.

Inkludert 14 klinger (hvorav 12 med redusert klingediameter) med integrert isolasjon.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse – for enkel og rask tilgang til det verktøyet du trenger. I solid futteral til å ha i beltet. I solid futteral til å ha i beltet.

Tekstilfutteralet har en bestrykningssone på baksiden. Ved hjelp av de medfølgende selvklebende borrelåsene kan tekstilfutteralet festes til Wera 2go-komponentene. Eller til en vegg, hylle eller verktøyvogn.

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006605**001	*229915*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

26 delers Kraftform Kompakt VDE-sett, 2 håndholdere 817 VDE Kraftform, 24 VDE utskiftbare klinger (hver 157 mm lang) for det meste med redusert klingediameter (iS), slik at selv dyptliggende skrue- og fjærelementer kan nås og brukes. Testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V.

Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og laseretset størrelsesangivelse for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid, slik at blemmer og træler unngås.

Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring. Rullestopp hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.

- 2 VDE-isolert Kraftform håndholder 817 VDE med rullestopp
- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse
- Isolerte verktøy, klinger delvis med redusert diameter for sikkert arbeid opp til 1000 volt
- Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900
- I robust futteral
- Egnet for Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

Code	EAN 4013288			
05**006617**001	*229557*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder

1 håndholder 817 VDE Kraftform, 12 VDE utskiftbare klinger med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse - for enkel og rask tilgang til ønsket verktøy, 4 elskapnøkler, 1 enpolet fasetester. Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900. Enkeltvis testing ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V.

I solid futteral til å ha i beltet. Tekstilfutteralet har en bestrykningssone på baksiden. Ved hjelp av de medfølgende selvklebende borrelåsene kan tekstilfutteralet festes til Wera 2go-komponentene. Eller til en vegg, hylle eller verktøyvogn.

- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006613**001	*229991*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

**) Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006616**001	*230027*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006614**001	*230010*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder

- Utskiftbare VDE-klinger, testet enkeltvis, med mindre klingediameter
- 2 flerkomponent, ergonomiske Kraftform håndholdere VDE med rullestopp
- I robust tekstilfutteral
- Multifunksjonstang for elektroinstallasjon: Kapping av kabler, avisolering, griping, bøying, avbinding og krymping av ledningshylser
- Tang inkludert kabelkutter med presisjonssnitt (induktivt herdet) for Cu- og Al-kabler inntil 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder



Code	EAN 4013288			
05**006612**001	*229977*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX 13 96 200	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder

- Håndholderen 837 i RA med skralle integrert i håndtaket sikrer raskt og sikkert arbeid
- Håndtak 817 VDE til Kraftform Kompakt utskiftbare klinger
- 1 Knipex kombinasjonsspisstang, 185 mm lang

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006610**001	*234131*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX spiss kombinasjontang 08 26 185	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder

- 17 deler
- 2 VDE-isolert Kraftform håndholder 817 VDE med rullestopp
- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse
- Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900
- I robust futteral
- Egnet for Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006611**001	*229564*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder

- VDE utskiftbart klinge med mindre akseldiameter
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer
- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006608**001	*229946*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

*) Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder



Code	EAN 4013288			
05**006607**001	*229922*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

*) Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder

- Utskiftbare VDE-klinger, testet enkeltvis, med mindre klingediameter
- I robust sammenleggbart futteral med Wera 2go-kompatibilitet
- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006603**001	*229687*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder

1 håndholder 817 VDE Kraftform og 6 VDE utskiftbare klinger med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding samt laseretset størrelsesangivelse etter størrelse. Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900. Enkeltvis testing ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V.

I solid futteral til å ha i beltet. Tekstilfutteralet har en bestrykningssone på baksiden. Ved hjelp av de medfølgende selvklebende borrelåsene kan tekstilfutteralet festes til Wera 2go-komponentene. Eller til en vegg, hylle eller verktøyvogn.

- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006600**001	*229663*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006604**001	*229892*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006601**001	*229670*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Serie 7400 VDE Kraftform justerbare momenthåndholdere (0,3-3,5 Nm)

- Justerbar Kraftform VDE-momenthåndholder
- Med justerbart moment fra 0,3 til 1,2 Nm
- Tydelig hør- og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd
- For Kraftform Kompakt VDE-klinger
- Lynraskt bytte av de utskiftbare klingene

Serie 7400 VDE Kraftform justerbare momenthåndholdere (0,3-3,5 Nm)

Code	EAN 4013288	Art.No.	mm	Nm	Nm	mm		
05**074752**001	*179111*	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"	1
05**074750**001	*168535*	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"	1
05**074757**001	*184412*	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"	1

Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapterklinge, isolert, for 1/4" piper

- Klingen kan tilpasses fra 9 mm utvendig sekskant til 1/4" utvendig firkant
- Egnet for de isolerte Wera Kraftform Kompakt VDE-håndtakene med 9 mm innvendig sekskantfeste
- For isolerte Wera 1/4" piper (piper) og 1/4" pipebits

Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapterklinge, isolert, for 1/4" piper

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006642**001	*234155*	1/4"	9	154	6"			2

Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB adapterklinge, isolert, for 1/4" piper

Code	EAN 4013288		
05**073702**001	*234162*		**Kraftform Kompakt A VDE 712 i** 1x 1/4"x154	3

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder

Mange brukere ønsker å kunne skru hurtigere uten å måtte kompromisse. Med en skrutrekker som er presis og som har kraft for den siste tiltrekningen, og dessuten også er mye hurtigere enn en vanlig skrutrekker. Løsningen er et planetgir som kan kobles inn: Integrert i skrutrekkerhåndtaket øker den arbeidshastigheten 4 ganger for lettgående skrueforbindelser rent mekanisk. Den ene hånden fikserer den fremre delen av håndtaket, den andre hånden dreier den bakre delen av håndtaket.

Turbofunksjonen kan slås på eller av ved å trykke på en knapp. For å trekke til eller løsne en skrue med høyt moment eller til finjustering anbefales det at turbofunksjonen er koblet ut. Robust, vedlikeholdsfritt drev i stål med maksimalt moment på 14 Nm med deaktivert turbofunksjon.

I VDE-utførelsen garanterer Kraftform Turbo håndholder 827 T i med iht. IEC 60900 enkeltvis testede Wera VDE utskiftbare klinger raskt og sikkert arbeid selv under spenning (opptil 1000 V). VDE utskiftbare klinger med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse – for enkel og rask tilgang til det verktøyet du trenger. I solid futteral til å ha i beltet. Tekstilfutteralet har en bestrykningssone på baksiden. Ved hjelp av de medfølgende selvklebende borrelåsene kan tekstilfutteralet festes til Wera 2go-komponentene. Eller til en vegg, hylle eller verktøyvogn.

- 4-doblet skruhastighet takket være turbofunksjon (rent mekanisk - uten batteri)
- Aktivering og deaktivering av turbofunksjonen ved ganske enkelt å trykke på en knapp
- Turbofunksjon spesielt for lettgående skruforbindelser
- I forbindelse med skrueforbindelser med kontinuerlig økende moment kan den brukes uten turbofunksjon som en normal skrutrekker
- Robust, vedlikeholdsfritt gir av stål

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006640**001	*230041*			1
		◉	**827 T Kraftform Turbo** 1x 9x125	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

817 Kraftform-håndholder

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform-håndholder
- Eksklusivt for Wera VDE utskiftbare kniver
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk

817 Kraftform-håndholder

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003990**001	*104359*	9	102					1

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006641**001	*230058*			1
			827 T Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

827 T i Kraftform Turbo Håndholder



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057481**001	*214607*	9	125					1

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

VDE-klinge til Kraftform Kompakt-håndtak med system for utskiftbare klinger for lynraskt skifte av klinge uten spesialverktøy. Individuelt testet verktøy i samsvar med IEC 60900. Individuell testing ved 10.000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1.000 V.

- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**006500**001	*228420*	0,4	2,5	157	3/32"	6 3/16"		5
05**006501**001	*228437*	0,5	3,0	157	1/8"	6 3/16"		5
05**006502**001	*228444*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006503**001	*228451*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006504**001	*228468*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5
05**006505**001	*228475*	1,2	6,5	157	1/4"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006550**001	*228925*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006551**001	*228932*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.5x3.0x157	5
05**006552**001	*229007*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006553**001	*229014*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006554**001	*229021*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5
05**006555**001	*229038*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

- Med redusert klingediameter og integrert verneisolasjon
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**006506**001	*228482*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006507**001	*228499*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006508**001	*228505*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006556**001	*229045*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006557**001	*229052*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006558**001	*229069*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006509**001	*228512*	PH 0	157	6 3/16"				5
05**006510**001	*228529*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006511**001	*228536*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

- Med redusert klingediameter og integrert verneisolasjon
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006512**001	*228543*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006513**001	*228550*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006559**001	*229076*		**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006560**001	*229083*		**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006523**001	*228659*	PZ 0	157	6 3/16"				5
05**006524**001	*228666*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006525**001	*228673*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

- Med redusert klingediameter og integrert verneisolasjon
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006526**001	*228680*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006527**001	*228697*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006566**001	*229212*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006567**001	*229229*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE utskiftbar klinge for PlusMinus-skruer spor/Phillips
- Spesielt for bruk med rekkeklemmer, sikringsskap, brytere, releer
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006514**001	*228567*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006515**001	*228574*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE utskiftbar klinge for PlusMinus-skruer spor/Phillips
- Med redusert klingediameter og integrert verneisolasjon
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006516**001	*228581*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006517**001	*228598*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

- Kombinasjonsprofil Pozidriv/spor
- Spesielt for bruk med rekkeklemmer, sikringsskap, brytere, releer
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006528**001	*228703*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006529**001	*228710*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

- Kombinasjonsprofil Pozidriv/spor
- Med redusert klingediameter og integrert verneisolasjon
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006530**001	*228727*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006531**001	*228734*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006568**001	*229199*		**Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006569**001	*229205*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE utskiftbar klinge for TORX® skruer
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006532**001	*228758*	TX 8	157	6 3/16"				5
05**006533**001	*228765*	TX 9	157	6 3/16"				5
05**006534**001	*228772*	TX 10	157	6 3/16"				5
05**006535**001	*228789*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006536**001	*228796*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006537**001	*228802*	TX 25	157	6 3/16"				5
05**006538**001	*228819*	TX 27	157	6 3/16"				5
05**006539**001	*228826*	TX 30	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006570**001	*229151*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006571**001	*229144*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006572**001	*229168*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006573**001	*229175*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 25x157	5
05**006574**001	*229182*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

- Med redusert klingediameter og integrert verneisolasjon
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006540**001	*228833*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006541**001	*228840*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006542**001	*228857*	TX 25	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006543**001	*228864*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006544**001	*228871*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

- Med redusert klingediameter og integrert verneisolasjon
- Gjør det mulig å skru også i trange arbeidsområder
- Man kan komme til og håndtere dyptliggende skrue- og fjærelementer
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

Code	EAN 4013288		mm					
05**006545**001	*228888*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006546**001	*228895*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE utskiftbar klinge for innvendige sekskantskruer
- Med Hex-Plus-profil (forhindrer at skruer med innvendig sekskant blir runde)
- Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**0065180**01	*228604*	2,5	157	6 3/16"				5
05**0065190**01	*228611*	3,0	157	6 3/16"				5
05**0065200**01	*228628*	4,0	157	6 3/16"				5
05**0065210**01	*228635*	5,0	157	6 3/16"				5
05**0065220**01	*228642*	6,0	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**0065610**01	*229090*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2.5x157	5
05**0065620**01	*229106*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 3.0x157	5
05**0065630**01	*229113*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 4.0x157	5
05**0065640**01	*229120*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 5.0x157	5
05**0065650**01	*229137*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 6.0x157	5

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

Glassfiberforsterket el-skapnøkkel.

Klinge til Kraftform Kompakt-håndtak med system for utskiftbare klinger for lynraskt skifte av klinge uten spesialverktøy. Innvendig firkant.

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**0034600**01	*105349*	6,3	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

- Kraftform Kompakt el-skapnøkkel, 8,1 mm

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**0034610**01	*105370*	8,1	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 98 DK

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**0034620**01	*105356*		89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 99 FL

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**0034630**01	*105363*		89	3 9/16"				5

Kraftform – Series 1000 VDE

Kraftform VDE-skrutrekker av høy kvalitet. Flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid.

Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Individuell testing ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V.

Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller vekk fra arbeidsstedet. Med merking av håndtak for lettere å finne og sortere verktøyet.

- Isolert skrutrekker for sikkert arbeid inntil 1 000 Volt
- Testet enkeltvis
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med grepsidentifikasjon for lettere å finne og sortere verktøyet
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse

1060 i VDE-isolert Kraftform sporskrutrekker

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**051580**001	*222268*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**051582**001	*222275*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**051583**001	*222282*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**051587**001	*222299*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

1062 i PH VDE-isolert Kraftform Phillips-skrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051601**001	*222220*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**051603**001	*222237*	PH 2	100	105	4"			5

1065 i PZ VDE-isolert Kraftform Pozidriv-skrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051611**001	*222244*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**051613**001	*222251*	PZ 2	100	105	4"			5

1060 i/1062 i/6 Skrutrekkersett Kraftform VDE

Kraftform VDE-skrutrekkersett av høy kvalitet. Flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid.

Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Individuell testing ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V. Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller vekk fra arbeidsstedet.

Med grepsidentifikasjon for lettere å finne og sortere verktøyet.

1060 i/1062 i/6 Skrutrekkersett Kraftform VDE

Code	EAN 4013288		
05**051575**001	*222381*		1
			1062 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

1060 i/1065 i/6 Skrutrekkersett Kraftform VDE

Code	EAN		
	4013288		
05**0051576**001	*222374*		1
		1065 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

410 i VDE A RA VDE-isolert skrutrekker med T-håndtak og adapter og skrallefunksjon for 1/4"-piper

- Den fintannede skrallemekanismen i håndtaket sikrer raskt og kraftfullt arbeid
- Fordypningene i den frittdreiende hylsen gjør det mulig å skape motstand ved hjelp av fingerkraft. Dette gjør det mulig å bruke skrallemekanismen selv ved lav skruemotstand
- Pipefeste med integrert kulelås

410 i VDE A RA VDE-isolert skrutrekker med T-håndtak og adapter og skrallefunksjon for 1/4"-piper



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005121**001	*234100*	1/4"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B RA VDE-isolert skrutrekker med T-håndtak og adapter og skrallefunksjon for 3/8" piper

- For 3/8" firkantpiper med kulelås

410 i VDE B RA VDE-isolert skrutrekker med T-håndtak og adapter og skrallefunksjon for 3/8" piper

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005122**001	*234117*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B VDE-isolert T-Håndtak for 3/8" piper

T-håndtakets form gjør det mulig å overføre spesielt høy tiltrekkings- og løsekraft. Håndtakets geometri gjør at det fyller hele hånden godt og fingrene ligger sikkert i de mykt avrundede håndtaksfordypningene.

Dette sikrer en optimal og ergonomisk kraftoverføring. Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10.000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1.000 V.

Bare tillatt med 3/8" VDE-pipebits og -piper i Wera Zyklop VDE-seriene 8740, 8760, 8767, 8790. Det belagte håndtaket beskytter også ømfintlige overflater mot skader.

- 3/8" VDE-skrutrekker med T-håndtak for overføring av spesielt høy tiltrekkings- og løsekraft
- Ergonomisk tokomponent T-håndtak med fingergroper og behagelig overflate for svært høy kraftoverføring og arbeid
- Isolert verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 for sikkert arbeid opp til 1000 V
- Bare tillatt med 3/8“ VDE-pipebits og -piper i Wera Zyklop VDE-seriene 8740, 8760, 8767, 8790

410 i VDE B VDE-isolert T-Håndtak for 3/8" piper

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005120**001	*222664*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

8790 A VDE Zyklop Pipe, isolert, med 1/4"-drev

- Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10000 V
- Høyere sikkerhet med tokomponentisolasjon, gul kjerne innerst og et rødt lag ytterst
- Plastmantling beskytter overflater mot skade

8790 A VDE Zyklop Pipe, isolert, med 1/4"-drev

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005930**001	*233806*	4,0	41,0	11,8	18,0			1
05**005931**001	*233813*	5,0	41,0	13,0	18,0			1
05**005932**001	*233820*	5,5	41,0	13,7	18,0			1
05**005933**001	*233837*	6,0	41,0	14,3	18,0			1
05**005934**001	*233844*	7,0	41,0	15,8	18,0			1
05**005935**001	*233851*	8,0	41,0	16,8	18,0			1
05**005936**001	*233868*	10,0	41,0	19,3	18,0			1
05**005937**001	*233875*	11,0	41,0	20,8	18,0			1
05**005938**001	*233882*	12,0	41,0	21,8	18,0			1
05**005939**001	*233899*	13,0	41,0	22,8	18,0			1
05**005940**001	*233905*	14,0	41,0	24,7	18,0			1

8767 B VDE HF TORX® Zyklop Pipebits, isolert, med 1/4"-drev, med holdefunksjon

- For innvendige TORX® skruer
- Ekstremt kort og kompakt isolert 1/4"-pipebits for enkelt arbeid selv på trange installasjonssteder
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet

8767 B VDE HF TORX® Zyklop Pipebits, isolert, med 1/4"-drev, med holdefunksjon

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**005920**001	*233738*	TX 10	36,0	18,0	9,0			1
05**005921**001	*233745*	TX 15	36,0	18,0	9,0			1
05**005922**001	*233752*	TX 20	36,0	18,0	9,0			1
05**005923**001	*233769*	TX 25	36,0	18,0	9,0			1
05**005924**001	*233776*	TX 27	36,0	18,0	9,0			1
05**005925**001	*233783*	TX 30	36,0	18,0	9,0			1
05**005926**001	*233790*	TX 40	36,0	18,0	9,0			1

8740 B VDE HF Zyklop Pipebits, isolert, med 1/4"-drev, med holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant

- For skruer med innvendig sekskant
- Ekstremt kort og kompakt isolert 1/4"-pipebits for enkelt arbeid selv på trange installasjonssteder
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet

8740 B VDE HF Zyklop Pipebits, isolert, med 1/4"-drev, med holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005900**001	*233684*	3,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005901**001	*233691*	4,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005902**001	*233707*	5,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005903**001	*233714*	6,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005904**001	*233721*	8,0	47,0	18,0	11,0			1

8794 SA VDE Zyklop Forlengelse, isolert, kort, 1/4"

- 1/4" VDE Zyklop-forlengelse
- Kort utførelse
- Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10000 V
- Høyere sikkerhet med tokomponentisolasjon, gul kjerne innerst og et rødt lag ytterst
- Plastmantling beskytter overflater mot skade

8794 SA VDE Zyklop Forlengelse, isolert, kort, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**005950**001	*233677*	1/4"	91,0					1

8100 SB VDE 1 Zyklop skrallesett, isolert, vender, 3/8" drev, metrisk

Utrolig kompakt settarrangement for mange verktøy på liten plass. Skralle, piper og forlengere testet enkeltvis iht.

IEC 60900 ved 10 000 V for sikkert arbeid ved den tillatte spenningen på 1000 V.

Tekstilfutteral som er svært robust og har lange levetid, kan plasseres oppreist for oversiktlig oppbevaring i verkstedhyllen. Ekstra overflatebeskyttelse med utvendig stoffmateriale.

Lav vekt og lite volum for enkel mobilitet. Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av VDE-pipene.

- 100 % stykktestet og isolert Zyklop-skralle, piper og forlengere for sikkert arbeid opp til 1000 volt
- Fintannet skralle med 80 tenner for kort returvinkel på 4,5°
- Ekstremt slank design med myk, ergonomisk gripesone som gjør arbeidet enkelt, selv på steder med svært liten plass
- Verktøy og tekstilboks beskytter ømfintlige overflater, boksen er Wera 2go-kompatibel

8100 SB VDE 1 Zyklop skrallesett, isolert, vender, 3/8" drev, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004970**001	*190970*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	

Belt B VDE 1, Zyklop pipebitssett TORX® / unbrako med holdefunksjon, 3/8" innfestning

10 Zyklop-pipebits med 3/8" drev, testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900. Høyere sikkerhet med tokomponentisolering med gul kjerne som blir synlig ved eventuell skade på det utvendige, røde VDE-isolasjonslaget.

Med holdefunksjon for TORX® skruer i samsvar med spesifikasjon fra Acument Intellectual Properties. Holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant. Robust tekstilbelte i typisk Wera-design med 10 VDE-pipebits som tar minimal plass. Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene. Inkludert karabinkrok for feste til beltehemper eller lommer.

Med fleecebakside og borrelås for enkel montering på f.eks. vegg, hylle, verktøyvogn eller på Weras verktøytransportsystem Wera 2go. VDE 3/8" pipebits og holdefunksjon for særlig komfortabel skruing og med redusert fare for å miste skruen når den skal føres inn i arbeidsstykket.

Høyere sikkerhet med gul isolasjonskjerne som blir synlig ved eventuell skade på det utvendige, røde VDE-isolasjonslaget. Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1 000 V.

- Bitssett i 10 deler på robust tekstilbelte, 3/8"
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Ekstremt korte og kompakte 3/8" pipebits forenkler arbeidet også på svært trange steder
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1 000 V
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet

Belt B VDE 1, Zyklop pipebitssett TORX® / unbrako med holdefunksjon, 3/8" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**004930**001	*210234*			1
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8007 B VDE Zyklop skralle, isolert, med vender og 3/8" drev

- Isolert og 100 % stykktestet Zyklop-skralle for sikkert arbeid opp til 1000 volt
- Finfortanning med 80 tenner for kort returvinkel på kun 4,5°
- Ekstremt slankt design med myk, ergonomisk grepssone som gjør arbeidet enkelt, selv på steder med svært liten plass
- Sikker pipelås i form av trykknapp, raskt retningsskift med kun én finger takket være vendespak
- Plasthylse beskytter overflater mot skade

8007 B VDE Zyklop skralle, isolert, med vender og 3/8" drev

Code	EAN 4013288		mm					
05**004966**001	*190963*	3/8"	222,0					3

8790 B VDE Zyklop-pipe, isolert, med 3/8" innfestning

- Testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10 000 V
- Høyere sikkerhet med tokomponentisolering med gul kjerne under utvendig, rødt isolasjonslag
- Plasthylse beskytter overflater mot skade

8790 B VDE Zyklop-pipe, isolert, med 3/8" innfestning

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004950001	*192936*	6,0	46,0	14,8	23,0			1
05004951001	*192943*	7,0	46,0	15,7	23,0			1
05004952001	*192950*	8,0	46,0	17,0	23,0			1
05004953001	*192967*	9,0	46,0	18,2	23,0			1
05004954001	*192974*	10,0	46,0	19,4	23,0			1
05004955001	*192981*	11,0	46,0	20,7	23,0			1
05004956001	*192998*	12,0	46,0	23,0	23,0			1
05004957001	*193001*	13,0	46,0	23,0	23,0			1
05004958001	*193018*	14,0	46,0	24,7	23,0			1
05004959001	*193025*	15,0	46,0	26,0	23,0			1
05004960001	*193032*	16,0	46,0	26,8	23,0			1
05004961001	*193049*	17,0	46,0	29,0	23,0			1
05004962001	*193056*	18,0	46,0	29,6	23,0			1
05004963001	*193063*	19,0	46,0	30,7	23,0			1

8767 B VDE HF TORX® Zyklop pipebits, isolert, 3/8" innfestning, med holdefunksjon

- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Ekstremt korte og kompakte 3/8“ pipebits forenkler arbeidet også på svært trange steder

8767 B VDE HF TORX® Zyklop pipebits, isolert, 3/8" innfestning, med holdefunksjon

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004920001	*210173*	TX 20	55,0	23,0	9,0			1
05004921001	*210180*	TX 25	55,0	23,0	9,0			1
05004922001	*210197*	TX 27	55,0	23,0	9,0			1
05004923001	*210203*	TX 30	55,0	23,0	9,0			1
05004924001	*210210*	TX 40	55,0	23,0	9,0			1
05004925001	*210227*	TX 45	59,0	23,0	13,0			1

8740 B VDE HF Zyklop pipebits, skruer med innvendig sekskant, 3/8" innfestning, med holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant

- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Ekstremt korte og kompakte 3/8" pipebits forenkler arbeidet også på svært trange steder

8740 B VDE HF Zyklop pipebits, skruer med innvendig sekskant, 3/8" innfestning, med holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004900001	*210135*	4,0	55,0	23,0	9,0			1
05004901001	*210142*	5,0	55,0	23,0	9,0			1
05004902001	*210159*	6,0	55,0	23,0	9,0			1
05004903001	*210166*	8,0	59,0	23,0	13,0			1

8760 B VDE XZN Zyklop pipebits, isolert, 3/8" innfestning, for innvendig mangetannede skruer

- Ekstremt korte og kompakte 3/8“ pipebits forenkler arbeidet også på svært trange steder

8760 B VDE XZN Zyklop pipebits, isolert, 3/8" innfestning, for innvendig mangetannede skruer

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004940001	*211453*	M 8	59,0	23,0	13,0			1
05004941001	*211460*	M 10	59,0	23,0	13,0			1
05004942001	*211477*	M 12	59,0	23,0	13,0			1

8794 LB VDE Zyklop-forlenger, isolert, lang, 3/8"

- 3/8" VDE Zyklop-forlenger
- Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10 000 V
- Høyere sikkerhet med tokomponentisolering med gul kjerne under utvendig, rødt isolasjonslag
- Plasthylse beskytter overflater mot skade
- Lang utførelse

8794 LB VDE Zyklop-forlenger, isolert, lang, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004965**001	*190956*	3/8"	166,0					1

8794 SB VDE Zyklop-forlenger, isolert, kort, 3/8"

- Kort utførelse

8794 SB VDE Zyklop-forlenger, isolert, kort, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004964**001	*190949*	3/8"	91,0					1

Belt B VDE (tekstilbelte), for 10 deler, uten innhold

- Tomt tekstilbelte for 10 VDE pipenøkkel-/bitsinnsatser, 3/8"
- Leveres med praktisk karabinkrok
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet

Belt B VDE (tekstilbelte), for 10 deler, uten innhold

Code	EAN 4013288			
05**003982**001	*210913*			1
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

6004 Joker VDE 4 sett 1 VDE-isolert selvjusterende fastnøkkel-sett

Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V. Den justerbare VDE-fastnøkkelen griper trinnløst og automatisk om alle sekskantstørrelser i det angitte dimensjonsområdet – metrisk og i tommer.

Den integrerte armmekanismen klemmer den sekskantede skruen eller mutteren sikkert fast mellom kjevene, noe som gir betydelig reduksjon av risikoen for glipp og skade.

Skrallefunksjonen gjør at man kan skru hurtig og uten avbrudd for å skifte grep. Hjørneviddeprismene gjør at det oppnås en tilbakesvingvinkel på bare 30 grader. Konstruksjonen med én arm i kombinasjon med skrallefunksjonen og hjørnebreddeprismene gjør det mulig å arbeide selv om det er trangt.

Takket være den tokomponents plastisolasjonen har den justerbare Joker 6004 VDE et håndtak som det er behagelig å holde i. Sikkerheten økes med glippbeskyttelsen på den fremre enden av håndtaket. Ekstra beskyttelse gjennom skyvefunksjonen for kontaktløs og sikker åpning av de uisolerte kjevene.

- Den kompakte tekstilboksen med fire justerbare Joker 6004 VDE dekker alle dimensjoner, både metrisk og i tommer, i bruksområdet fra 7 til 19 mm eller 1/4" til 3/4"

6004 Joker VDE 4 sett 1 VDE-isolert selvjusterende fastnøkkel-sett

Code	EAN 4013288			
05**020170**001	*221803*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10x1/4"-3/8"x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13x7/16"-1/2"x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16x1/2"-5/8"x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19x5/8"-3/4"x226	
			Krok og borrelås tape 120 1x 50,0x120,0	

6004 Joker VDE-isolert selvjusterende fastnøkkel

Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V. Den justerbare VDE-fastnøkkelen griper trinnløst og automatisk om alle sekskantstørrelser i det angitte dimensjonsområdet – metrisk og i tommer.

Den integrerte armmekanismen klemmer den sekskantede skruen eller mutteren sikkert fast mellom kjevene, noe som gir betydelig reduksjon av risikoen for glipp og skade.

Skrallefunksjonen gjør at man kan skru hurtig og uten avbrudd for å skifte grep. Hjørneviddeprismene gjør at det oppnås en tilbakesvingvinkel på bare 30 grader.

Konstruksjonen med én arm i kombinasjon med skrallefunksjonen og hjørnebreddeprismene gjør det mulig å arbeide selv om det er trangt.

Takket være den tokomponents plastisolasjonen har den justerbare Joker 6004 VDE et håndtak som det er behagelig å holde i. Sikkerheten økes med glippbeskyttelsen på den fremre enden av håndtaket. Ekstra beskyttelse gjennom skyvefunksjonen for kontaktløs og sikker åpning av de uisolerte kjevene.

- Den justerbare Joker 6004 VDE dekker alle dimensjoner, både metrisk og i tommer, innen det aktuelle bruksområdet
- Verktøyet er testet enkeltvis med isolerte håndtak for sikkert arbeid opptil 1000 volt. Med glippbeskyttelse og skyvefunkjson for kontaktløs og sikker åpning a de uisolerte kjevene
- Automatisk og trinnløst grep på sekskantede skruer og mutre
- Grepets armmekanisme hindrer glipp og skader
- Med mekaningsk skrallefunksjon kan du skru hurtig og kontinuerlig uten å måtte flytte nøkkelen
- Arbeidsvinkelen er på bare 30 grader ved anlegg mot hjørneprismene i kjeften

6004 Joker VDE XS VDE-isolert, selvjusterende fastnøkkel

Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**020150**001	*221797*	7-10	1/4"-3/8"	119	7,7			3

6004 Joker VDE S VDE-isolert, selvjusterende fastnøkkel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020151**001	*221766*	10-13	7/16"-1/2"	155	10			3

6004 Joker VDE M VDE-isolert, selvjusterende fastnøkkel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020152**001	*221780*	13-16	1/2"-5/8"	190	12,4			3

6004 Joker VDE L VDE-isolert selvjusterende fastnøkkel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020153**001	*221773*	16-19	5/8"-3/4"	226	14			3

400 i VDE Hex/sekskant isolert momentindikator

Wera VDE momentindikator med fast moment for skruer med innvendig sekskant. Manipulasjonsbeskyttet. Den robuste glidekoblingen genererer et tydelig hør- og merkbart utløsersignal når det innstilte momentet er nådd, slik at det er umulig å trekke for hardt til.

Mange ganger høyere løsemoment enn det innstilte tiltrekkingsmomentet. Dermed trengs det i de fleste tilfeller ikke noe annet verktøy for å løse skrueforbindelser. Formen på håndtaket gjør at det fyller hånden godt, og fingrene ligger i de mykt avrundede fordypningene.

Dette sikrer en optimal, ergonomisk kraftoverføring. Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V.

- Isolert, individuelt testet VDE T-håndtak-momentindikator for sikkert arbeid opp til 1000 V
- T-håndtak er ideelt for overføring av kontrollerte tiltrekkings- og høye løsemomenter
- Feilfri skruing takket være glidekobling som ikke kan trekkes for hardt til, og presis momentoverføring
- Tydelig hør- og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd
- Manipulasjonsbeskyttet mot endring av den innstilte verdien

400 i VDE Hex/sekskant isolert momentindikator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**004980**001	*206398*	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1
05**004981**001	*206114*	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1

Wera

Skraller og tilbehør

Zyklop Speed – utrolig rask og fleksibel

Utrolig kompakt settarrangement for mange verktøy på liten plass. Helt ny skrallesettfølelse takket være nye tekstilfutteraler som er svært robuste og har lang levetid. Kan plasseres oppreist for oversiktlig oppbevaring i verkstedhyllen.

Ekstra overflatebeskyttelse med utvendig stoffmateriale. Lav vekt og lite volum for enkel mobilitet.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse.

- Sett med 42 deler i svært robust tekstilfutteral
- Frittdreiende skrallehode med 5 definerte festepunkter
- Bitspiper med de kjente fordelene ved Weras bitsteknologi
- TORX® piper, Hex-Plus-piper og piper med utvendig sekskant og holdefunksjon for skruer/muttere
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Egnet for Wera 2go

8100 SA All-in Zyklop Speed skrallesett, 1/4" drev, med holdefunksjon, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**003755**001	*190994*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
			8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
			8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
			Møtrikudtagelsesværktøj 1x 14,0x43,0	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 6 Zyklop Speed skrallesett, 1/4" drev, metrisk

- Frittdreiende skrallehode med 5 definerte festepunkter
- Fintannet med 72 tenner
- Liten returvinkel 5°
- Hurtigroterende hylse for høy arbeidshastighet
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Kompakt, meget robust tekstilboks med lav vekt og lite volum

8100 SA 6 Zyklop Speed skrallesett, 1/4" drev, metrisk

Code	EAN 4013288			
050**04016**001	*174000*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 9 Zyklop Speed skrallesett, 1/4" drev, tommer

Code	EAN 4013288			
050**04019**001	*173843*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

- Utrolig hurtig skralle Zyklop Speed med dreibart skrallehode og fem definerte faste posisjoner
- Ekstremt slank Zyklop Metal-skralle med langt skaft
- Returvinkel på bare 5°
- Enkelt retningsbytte med vender
- Sortiment i robust tekstilfutteral

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**135949**001	*178633*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	

8100 SA 2 Zyklop Speed skrallesett, 1/4" drev, metrisk

- 42 delers sortiment i stabil metallkoffert

8100 SA 2 Zyklop Speed skrallesett, 1/4" drev, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**003533**001	*121103*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA 4 Zyklop Speed skrallesett, 1/4" drev, tommer

- 41 delers sortiment i stabil metallkoffert

8100 SA 4 Zyklop Speed skrallesett, 1/4" drev, tommer

Code	EAN 4013288			
05**003535**001	*121127*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed skrallesett, 1/4" drev og 1/2" drev, metrisk

- 43 delers sortiment i stabil metallkoffert

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed skrallesett, 1/4" drev og 1/2" drev, metrisk



Code	EAN 4013288			
05**160785**001	*126610*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

- Sammenleggbart futteral til å feste i beltet

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

Code	EAN 4013288			
05**051045**001	*155313*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

8000 A Zyklop Speed skralle, med 1/4" drev

- Samler fem skralletyper i én skralle
- Svingmassekonstruksjon og grepsvennlig hurtigsvinghylse for svært høy arbeidshastighet
- Med frittdreiende skrallehode, trykknappfrigjøring og vendbar venstre/høyre
- Fintannet, dermed liten returvinkel på bare 5°
- Kan også brukes som skrutrekker

8000 A Zyklop Speed skralle, med 1/4" drev

Code	EAN 4013288		mm					
05**003500**001	*121868*	1/4"	152,0					1

8000 A SB Zyklop Speed skralle, med 1/4" drev

Code	EAN 4013288		
05**073260**001	*128034*		**8000 A** 1x 1/4"x152.0	3

Zyklop Metal Push

Utrolig kompakt settarrangement for mange verktøy på liten plass. Helt ny skrallesettfølelse takket være nye tekstilfutteraler som er svært robuste og har lang levetid. Kan plasseres oppreist for oversiktlig oppbevaring i verkstedhyllen. Ekstra overflatebeskyttelse med utvendig stoffmateriale. Lav vekt og lite volum for enkel mobilitet.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse.

- Usedvanlig slank skralle med langt skaft
- Returvinkel på bare 4,7°
- Silkemyk vending av den umistelige gjennomgående firkanten
- Take it Easy verktøyidentifikasjon

8100 SA 7 Zyklop Metal skrallesett, gjennomgående firkant, 1/4" drev, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004017**001	*173898*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 10 Zyklop Metal skrallesett, gjennomgående firkant, 1/4" drev, tommer

Code	EAN 4013288			
05**004020**001	*173904*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8003 A Zyklop Metal skralle, med gjennomgående 1/4" firkant

- For 1/4" firkantpiper med kulelås
- Usedvanlig slank skralle med langt skaft
- Returvinkel på bare 4,7°
- Sikkert pipefeste
- Silkemyk vending av den umistelige gjennomgående firkanten

8003 A Zyklop Metal skralle, med gjennomgående 1/4" firkant

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004003**001	*174017*	1/4"	141,0	21	22			3

Zyklop Metal Switch

Utrolig kompakt settarrangement for mange verktøy på liten plass. Helt ny skrallesettfølelse takket være nye tekstilfutteraler som er svært robuste og har lang levetid.

Kan plasseres oppreist for oversiktlig oppbevaring i verkstedhyllen. Ekstra overflatebeskyttelse med utvendig stoffmateriale. Lav vekt og lite volum for enkel mobilitet.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse.

- Enkelt retningsbytte med vender
- Usedvanlig slank skralle med langt skaft
- Returvinkel på bare 5°
- Svært robust uten momentbegrensning

8100 SA 8 Zyklop Metal skrallesett, med vender, 1/4" drev, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004018**001	*173836*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 11 Zyklop Metal skrallesett, med vender, 1/4" drev, tommer

Code	EAN 4013288			
05**004021**001	*173850*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8100 SA 12 HF Zyklop Metall skrallesett, med vender, 1/4" drev, metrisk

- Pipe med holdefunksjon for sekskant mutter og bolter

8100 SA 12 HF Zyklop Metall skrallesett med vender, 1/4" drev, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**003756**001	*190987*			1
			8004 A 1x 1/4"x141	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Møtrikudtagelsesværktøj 1x 14,0x43,0	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

8004 A Zyklop Metal skralle med vendebryter, 1/4" firkant

- For 1/4" firkantpiper med kulelås
- Enkelt retningsbytte med vender
- Usedvanlig slank skralle med langt skaft
- Returvinkel på bare 5°
- Sikkert pipefeste

8004 A Zyklop Metal skralle med vendebryter, 1/4" firkant

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004004**001	*174024*	1/4"	141,0	19	22			3

8790 HMA Zyklop-pipe med 1/4" innfestning

- 1/4" Zyklop-pipe
- For bruk med hånd eller maskin (non impact)
- Riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd
- Med rille for kulefeste
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

8790 HMA Zyklop-pipe med 1/4" innfestning

Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
05**003501**001	*120083*		4,0		23,0	6,9	13,0	1
05**003502**001	*120106*		4,5		23,0	7,5	13,0	1
05**003503**001	*120113*		5,0		23,0	8,2	13,0	1
05**003504**001	*120120*		5,5		23,0	8,8	13,0	1
05**003505**001	*120137*		6,0		23,0	9,4	13,0	1
05**003506**001	*120144*		7,0		23,0	11,0	13,0	1
05**003507**001	*120151*		8,0		23,0	12,0	13,0	1
05**003508**001	*120090*		9,0		23,0	13,0	14,0	1
05**003509**001	*120168*		10,0		23,0	14,5	14,5	1
05**003510**001	*120175*		11,0		23,0	16,0	15,0	1
05**003511**001	*120182*		12,0		23,0	17,0	16,0	1
05**003512**001	*120199*		13,0		23,0	18,0	17,0	1
05**003513**001	*120205*		14,0		23,0	20,0	18,0	1
05**003499**001	*206862*		15,0		23,0	21,5	19,0	1
05**003514**001	*120212*			3/16"	23,0	7,5	13,0	1
05**003515**001	*120229*			7/32"	23,0	8,8	13,0	1
05**003516**001	*120236*			1/4"	23,0	11,0	13,0	1
05**003517**001	*120243*			9/32"	23,0	11,0	13,0	1
05**003518**001	*120250*			5/16"	23,0	12,0	13,0	1
05**003519**001	*120267*			11/32"	23,0	13,0	14,0	1
05**003520**001	*120274*			3/8"	23,0	14,5	14,5	1
05**003521**001	*120281*			7/16"	23,0	16,0	15,0	1
05**003522**001	*120298*			1/2"	23,0	18,0	17,0	1
05**003523**001	*120304*			9/16"	23,0	20,0	18,0	1

8790 HMA HF Zyklop-pipe med 1/4" innfestning, med holdefunksjon

- Pipe (non impact) for bruk med hånd eller maskin
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Krom-vanadium, mattforkrommet
- Med rille for kulefeste, riflet i bakkant for bedre grep

8790 HMA HF Zyklop-pipe med 1/4" innfestning, med holdefunksjon

Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**003717**001	*185631*		4,0	23,0	7,0	11,0		1
05**003718**001	*185648*		4,5	23,0	7,8	11,0		1
05**003719**001	*185655*		5,0	23,0	8,9	11,0		1
05**003720**001	*185662*		5,5	23,0	9,2	11,0		1
05**003721**001	*185679*		6,0	23,0	10,5	11,0		1
05**003722**001	*185686*		7,0	23,0	11,9	11,0		1
05**003723**001	*185693*		8,0	23,0	12,9	11,0		1
05**003724**001	*185709*		9,0	23,0	14,1	12,0		1
05**003725**001	*185716*		10,0	23,0	15,6	12,5		1
05**003726**001	*185723*		11,0	23,0	17,4	13,0		1
05**003727**001	*185730*		12,0	23,0	18,4	14,0		1
05**003728**001	*185747*		13,0	23,0	19,5	15,0		1
05**003729**001	*185754*		14,0	23,0	20,8	16,0		1
05**003010**001	*206855*		15,0	23,0	21,5	18,5		1

Belt A 1 Zyklop pipesett med holdefunksjon, 1/4" innfestning

Robust tekstilbelte i typisk Wera-design med 9 piper samt mutteruttaksverktøy på minimalt med plass. Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Inkludert karabinkrok for feste til beltehemper eller lommer.

Piper med holdefunksjon for særlig komfortabel skruing og med redusert fare for å miste skruen når den skal føres inn i arbeidsstykket.

Med fleecebakside og borrelås for enkel montering på f.eks. vegg, hylle, verktøyvogn eller på Weras verktøytransportsystem Wera 2go.

- Pipesett i 10 deler på robust tekstilbelte, 1/4"
- Pipe med holdefunksjon for sekskant mutter og bolter
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet

Belt A 1 Zyklop pipesett med holdefunksjon, 1/4" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**003880**001	*190758*			1
		◉	**8790 HMA HF** 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Møtrikudtagelsesværktøj 1x 14,0x43,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Dobbelthæftende-stribe 30 1x 30,0x200,0	

Mutter utrekker

- Enkel fjerning av muttere fra Wera HF-piper
- For enkel fjerning av muttere fra piper med holdefunksjon (1/4", 3/8", 1/2")
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk

Mutter utrekker

Code	EAN	mm	mm					
05**050005**001	*192554*	14,0	43,0					1

Belt A 4 Zyklop pipesett, 1/4" innfestning

- Pipesett i 9 deler på robust tekstilbelte, ¼"
- For bruk med hånd eller maskin (non impact)
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet

Belt A 4 Zyklop pipesett, 1/4" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**003883**001	*190789*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Dobbelthæftende-stribe 30 1x 30,0x200,0	

Pipe-magnetlist A 4 Zyklop pipesett, 1/4" innfestning

Pipe-magnetlist med 9 hånd- og maskinpiper (non-impact), 1/4". Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

Magnetlisten kan plasseres midlertidig på metalloverflater og sørger for sikker fastholding og frigjøring av pipene takket være «Twist to unlock-funksjonen».

- Pipesett i 9 deler på pipe-magnetlist, 1/4"
- Magnetlist med sikker fastholding og likevel enkelt uttak av piper (Twist to unlock) for midlertidig montering på vegg, hylle eller verktøyvogn
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Pipe-magnetlist A 4 Zyklop pipesett, 1/4" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**005400**001	*223197*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

Belt A Imperial 1 Zyklop pipebitssett innvendig sekskant med holdefunksjon, 1/4" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**003884**001	*194992*			1
		○	**8740 A** 1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Dobbelthæftende-stribe 1x 30,0x200,0	

Pipe-magnetlist A Imperial 1 Zyklop pipesett, 1/4" innfestning, tommer

Pipe-magnetlist med 9 hånd- og maskinpiper (non-impact), 1/4". Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

Magnetlisten kan plasseres midlertidig på metalloverflater og sørger for sikker fastholding og frigjøring av pipene takket være «Twist to unlock-funksjonen».

- Pipesett i 9 deler på pipe-magnetlist, 1/4"
- Magnetlist med sikker fastholding og likevel enkelt uttak av piper (Twist to unlock) for midlertidig montering på vegg, hylle eller verktøyvogn
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Pipe-magnetlist A Imperial 1 Zyklop pipesett, 1/4" innfestning, tommer

Code	EAN 4013288			
05**005420**001	*223227*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8790 HMA Deep piper, 1/4" innfestning

Lang ¼" hånd- og maskinpipe (ISO 2725 del 3) med rille for kulefeste; for utvendige sekskantskruer og muttere. For bruk med hånd eller maskin (non-impact), også for dyptliggende skrueforbindelser og utstikkende gjengestenger.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy. Gir godt grep selv med olje på hendene.

Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruehodet mindre enn en tolvkantprofil.

Fintannede skraller har dessuten en så liten tilbakesvingvinkel at det blir unødvendig å bruke en tolvkantprofil, også der det er lite plass.

- Lang pipe for dyptliggende skrueforbindelser, også for utstikkende gjengestenger i trange områder
- Sekskantprofilen gir mulighet for presis skrueforbindelse med høy kraftoverføring og skåner dermed profilen
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd.
- For bruk med hånd eller maskin (non impact), med rille for kulefeste
- Av mattforkrommet krom-vanadium

8790 HMA Deep piper, 1/4" innfestning

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004500**001	*210258*		4,0	50,0	6,7	11,8		1
05**004501**001	*210128*		5,0	50,0	8,0	11,8		1
05**004502**001	*210241*		5,5	50,0	8,6	11,8		1
05**004503**001	*210265*		6,0	50,0	9,2	11,8		1
05**004504**001	*210272*		7,0	50,0	10,8	11,8		1
05**004505**001	*210289*		8,0	50,0	11,8	11,0		1
05**004506**001	*210296*		9,0	50,0	12,8	12,0		1
05**004507**001	*210302*		10,0	50,0	14,7	12,8		1
05**004508**001	*210319*		11,0	50,0	15,8	14,0		1
05**004509**001	*210326*		12,0	50,0	16,8	15,0		1
05**004510**001	*210333*		13,0	50,0	17,8	16,0		1
05**004511**001	*210340*		14,0	50,0	19,8	17,0		1
05**004512**001	*210357*		15,0	50,0	20,8	18,0		1

Belt A Deep 1 pipesett, 1/4" innfestning

Robust tekstilbelte i typisk Wera-design med 9 lange ¼“ hånd- og maskinpiper (non-impact) som tar minimal plass. En praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene. Inkludert karabinkrok for feste til beltehemper eller lommer.

Med fleecebakside og borrelås for enkel montering på f.eks. vegg, hylle, verktøyvogn eller på Weras verktøytransportsystem Wera 2go.

Lang 1/4" hånd- og maskinpipe (ISO 2725 del 3) fra Wera for bruk med hånd eller maskin (non-impact), også for dyptliggende skrueforbindelser og utstikkende gjengestenger.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy. Gir godt grep selv med olje på hendene.

Med sekskantprofil og rille for kulefeste. Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruehodet mindre enn en tolvkantprofil.

Fintannede skraller har dessuten en så liten tilbakesvingvinkel at det blir unødvendig å bruke en tolvkantprofil, også der det er lite plass. For skruer og muttere med utvendig sekskant.

- Pipesett i 9 deler på robust tekstilbelte, 1/4"
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Lang 1/4" pipe for dyptliggende muttere og trange rom, samt gjengestag
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skrueforbindelse med høy kraftoverføring
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Belt A Deep 1 pipesett, 1/4" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**004525**001	*210371*			1
			8790 HMA Deep 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Dobbelthæftende-stribe 30 1x 30,0x200,0	

Pipe-magnetlist A Deep 1 pipesett, lang, 1/4" innfestning

Pipe-magnetlist med 9 lange hånd- og maskinpiper (non-impact), 1/4". Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Lange 1/4" hånd- og maskinpiper (ISO 2725 del 3) fra Wera for bruk med hånd eller maskin (non-impact), også for dyptsittende skrueforbindelser og utstikkende gjengestenger.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy. Gir godt grep selv med olje på hendene. Med sekskantprofil og rille for kulefeste.

Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruehodet mindre enn en tolvkantprofil. Fintannede skraller har dessuten en så liten tilbakesvingvinkel at det blir unødvendig å bruke en tolvkantprofil, også der det er lite plass. For skruer og mutre med utvendig sekskant.

Magnetlisten kan plasseres midlertidig på metalloverflater og sørger for sikker fastholding og frigjøring av pipene takket være «Twist to unlock-funksjonen».

- Pipesett i 9 deler på pipe-magnetlist, 1/4"
- Magnetlist med sikker fastholding og likevel enkelt uttak av piper (Twist to unlock) for midlertidig montering på vegg, hylle eller verktøyvogn
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Lang 1/4" pipe for dyptliggende muttere og trange rom, samt gjengestag
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skrueforbindelse med høy kraftoverføring

Pipe-magnetlist A Deep 1 pipesett, lang, 1/4" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**005410**001	*223210*			1
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8767 A TORX® Zyklop pipebits, 1/4" innfestning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	
05**003390**001	*219602*	TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003391**001	*219619*	TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003392**001	*219626*	TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003393**001	*219633*	TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1

8767 A HF TORX® Zyklop pipebits med 1/4" innfestning, med holdefunksjon

- Pipebits (non impact) for bruk for hånd eller med maskin
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd.
- Krom-vanadium, mattforkrommet

8767 A HF TORX® Zyklop pipebits med 1/4" innfestning, med holdefunksjon

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	
05**003360**001	*186829*	TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003361**001	*186843*	TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003362**001	*186836*	TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003363**001	*186850*	TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003364**001	*186867*	TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003365**001	*186874*	TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003366**001	*186881*	TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003367**001	*186898*	TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003368**001	*186904*	TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003369**001	*186911*	TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003370**001	*186928*	TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003371**001	*186935*	TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003372**001	*186942*	TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0	1

Belt A 3 TORX® HF Zyklop pipebitssett TORX® med holdefunksjon, 1/4" innfestning

Robust tekstilbelte i typisk Wera-design med 9 pipebits på minimalt med plass. Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Inkludert karabinkrok for feste til beltehemper eller lommer.

Spesielt korte, stabile pipebits med fortrinnene til Weras bitsteknologi. Pipebits med holdefunksjon for særlig komfortabel skruing og redusert fare for å miste skruen når den skal føres inn i arbeidsstykket.

Med fleecebakside og borrelås for enkel montering på f.eks. vegg, hylle, verktøyvogn eller på Weras verktøytransportsystem Wera 2go.

- Pipebitssett i 9 deler på robust tekstilbelte, 1/4"
- Piper med fortrinnene til Wera bitsteknologi
- Pipebits med holdefunksjon for skruer
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Belt A 3 TORX® HF Zyklop pipebitssett TORX® med holdefunksjon, 1/4" innfestning



Code	EAN 4013288			
05**003882**001	*190772*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Dobbelthæftende-stribe 30 1x 30,0x200,0	

8767 A TORX® HF 1 Zyklop pipebitssett TORX®, med 1/4" drev, med holdefunksjon

- Kompakt og meget robust tekstilboks. Lav vekt og lite volum
- Bitspiper for bruk med hånd eller maskin (non impact)
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Rifling på bakre pipeende for godt grep ved manuell bruk
- Lang utførelse

8767 A TORX® HF 1 Zyklop pipebitssett TORX®, med 1/4" drev, med holdefunksjon

Code	EAN 4013288			
05**003375**001	*191014*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

8740 A HF Zyklop pipebits med holdefunksjon, 1/4" innfestning

- Pipebits (non impact) for bruk for hånd eller med maskin
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer

8740 A HF Zyklop pipebits med holdefunksjon, 1/4" innfestning

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003332**001	*187123*		3,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003333**001	*187178*		4,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003334**001	*187185*		4,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003335**001	*187192*		5,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003336**001	*187208*		5,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003337**001	*187215*		6,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003338**001	*187222*		6,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003341**001	*189547*		7,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003342**001	*189554*		7,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003339**001	*187239*		8,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003340**001	*187246*		8,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003383**001	*189868*			1/8"	28,0	12,0	12,5	1
05**003384**001	*189875*			9/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003385**001	*189882*			5/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003386**001	*189899*			3/16"	28,0	12,0	12,5	1
05**003387**001	*189905*			7/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003388**001	*189912*			1/4"	28,0	12,0	12,5	1
05**003389**001	*189844*			5/16"	28,0	12,0	12,5	1

8740 A Zyklop pipebits, 1/4" innfestning

- Pipebits (non impact) for bruk for hånd eller med maskin
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer

8740 A Zyklop pipebits, 1/4" innfestning



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003330**001	*187154*		2,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003331**001	*187161*		2,5		28,0	12,0	12,5	1
05**003380**001	*189820*			5/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003381**001	*189837*			3/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003382**001	*189851*			7/64"	28,0	12,0	12,5	1

Belt A 2 Zyklop pipebitssett innvendig sekskant med holdefunksjon, 1/4" innfestning

Robust tekstilbelte i typisk Wera-design med 8 pipebits på minimalt med plass. Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

Inkludert karabinkrok for feste til beltehemper eller lommer. Spesielt korte, stabile pipebits med fortrinnene til Weras bitsteknologi.

Pipebits med holdefunksjon for særlig komfortabel skruing og redusert fare for å miste skruen når den skal føres inn i arbeidsstykket. Med fleecebakside og borrelås for enkel montering på f.eks. vegg, hylle, verktøyvogn eller på Weras verktøytransportsystem Wera 2go.

- Pipebitssett i 8 deler på robust tekstilbelte 1/4"
- Piper med fortrinnene til Wera bitsteknologi
- Pipebits med holdefunksjon for unbrakoskruer
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet

Belt A 2 Zyklop pipebitssett innvendig sekskant med holdefunksjon, 1/4" innfestning



Code	EAN 4013288			
05**003881**001	*190765*			1
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			Dobbelthæftende-stribe 30 1x 30,0x200,0	

8740 A HF 1 Zyklop pipebitssett, med 1/4" drev, med holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant

- Kompakt og meget robust tekstilboks. Lav vekt og lite volum
- Bitspiper for bruk med hånd eller maskin (non impact)
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Rifling på bakre pipeende for godt grep ved manuell bruk
- Lang utførelse

8740 A HF 1 Zyklop pipebitssett, med 1/4" drev, med holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant

Code	EAN 4013288			
05**003345**001	*191007*			1
		○	**8740 A HF** 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0	
			Dobbelthæftende-stribe 70 1x 50,0x70,0	

8751 A Phillips Zyklop pipebits, 1/4" innfestning

- Ekstremt kort utførelse

8751 A Phillips Zyklop pipebits, 1/4" innfestning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003350**001	*187253*	PH 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003351**001	*187260*	PH 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003352**001	*187277*	PH 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8751 A Pozidriv pipebits, 1/4" innfestning

- Ekstremt kort utførelse

8751 A Pozidriv pipebits, 1/4" innfestning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003353**001	*187284*	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003354**001	*187291*	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003355**001	*187307*	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8700 A FL Zyklop pipebits for sporskruer, 1/4" innfestning

- Ekstremt kort utførelse

8700 A FL Zyklop pipebits for sporskruer, 1/4" innfestning

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**003320**001	*187314*	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003321**001	*187321*	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003322**001	*187338*	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1

8796 LA Zyklop-forlenger «flexible-lock» med hurtigroterende hylse, lang, 1/4"

- For 1/4" firkantpiper med kulelås
- Flexible-Lock-system for låsing eller hurtig skifte av innsatsverktøy
- Med frittdreiende hylse for lynrask tiltrekking og løsing av skruer og muttere

8796 LA Zyklop-forlenger «flexible-lock» med hurtigroterende hylse, lang, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003531**001	*121059*	1/4"	150,0					1

8796 SA Zyklop-forlenger «flexible-lock» med hurtigroterende hylse, kort, 1/4"

- For 1/4" firkantpiper med kulelås
- Flexible-Lock-system for låsing eller hurtig skifte av innsatsverktøy
- Med frittdreiende hylse for lynrask tiltrekking og løsing av skruer og muttere

8796 SA Zyklop-forlenger «flexible-lock» med hurtigroterende hylse, kort, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003530**001	*121042*	1/4"	75,0					1

8794 LA Zyklop-forlenger med hurtigroterende hylse, lang, 1/4"

Wera Zyklop-forlenger med frittdreiende hylse med godt grep for lynrask tiltrekking og løsing av skruer og mutre.
Av mattforkrommet krom-vanadium.

8794 LA Zyklop-forlenger med hurtigroterende hylse, lang, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003526**001	*121073*	1/4"	150,0					1

8794 SA Zyklop-forlenger med hurtigroterende hylse, kort, 1/4"

Wera Zyklop-forlenger med frittdreiende hylse med godt grep for lynrask tiltrekking og løsing av skruer og mutre. Av mattforkrommet krom-vanadium.

8794 SA Zyklop-forlenger med hurtigroterende hylse, kort, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003525**001	*121066*	1/4"	75,0					1

8789 A Zyklop-tverrhåndtak, 1/4"

Wera Zyklop T-tverrhåndtak for overføring av høyere moment. For 1/4" firkantpiper med kulelås. Med forskyvbart drev, og dermed mulighet for fleksibel bruk. Av mattforkrommet krom-vanadiumstål av høy kvalitet.

8789 A Zyklop-tverrhåndtak, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003524**001	*121493*	1/4"	110,0					3

8795 A Zyklop-universalledd, 1/4"

Wera Zyklop universalledd for 1/4" firkantpiper med kulelås.

8795 A Zyklop-universalledd, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003528**001	*121509*	1/4"	35,5					1

8784 A1 Zyklop-bitsadapter, 1/4"

- 1/4" Zyklop-bitsadapter med hurtigchuck for raskt bitsskifte

8784 A1 Zyklop-bitsadapter, 1/4"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003529**001	*121035*	1/4"	1/4"	37,0				1

8794 A Zyklop-Wobble-forlenger, 1/4"

Wobble-forlenger for Wera Zyklop. Med utsvingvinkel på 15° i alle retninger. Dermed kan du arbeide raskt og presist i monteringssituasjoner uten innsyn og hvor det er trangt.

8794 A Zyklop-Wobble-forlenger, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003527**001	*121080*	1/4"	56,0					1

Belt A (tekstilbelte), 9 deler, uten innhold

Code	EAN 4013288			
05**003891**001	*192424*			1
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Dobbelthæftende-stribe 30 1x 30,0x200,0	

Belt A (tekstilbelte), 8 deler, uten innhold

Code	EAN 4013288			
05**003890**001	*192417*			1
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			Dobbelthæftende-stribe 30 1x 30,0x200,0	

9600 Pipe-magnetlist, 1/4", uten innhold

1 pipe-magnetlist, uten innhold. For inntil 10 piper og/eller pipebits med 1/4" drev.

Magnetlisten kan plasseres midlertidig på metalloverflater og sørger for sikker fastholding og frigjøring av pipene takket være «Twist to unlock-funksjonen».

- Magnetlist med sikker fastholding og likevel enkelt uttak av piper (Twist to unlock) for midlertidig montering på vegg, hylle eller verktøyvogn
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Uten innhold, for inntil 10 piper, 1/4"

9600 Pipe-magnetlist, 1/4", uten innhold



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136420**001	*223326*	30,0	270,0					1

Zyklop Speed – utrolig rask og fleksibel

Utrolig kompakt settarrangement for mange verktøy på liten plass. Helt ny skrallesettfølelse takket være nye tekstilfutteraler som er svært robuste og har lang levetid.

Kan plasseres oppreist for oversiktlig oppbevaring i verkstedhyllen. Ekstra overflatebeskyttelse med utvendig stoffmateriale. Lav vekt og lite volum for enkel mobilitet.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse.

- Frittdreiende skrallehode med 5 definerte festepunkter
- Fintannet med 72 tenner
- Liten returvinkel 5°
- Hurtigroterende hylse for høy arbeidshastighet
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Kompakt, meget robust tekstilboks med lav vekt og lite volum

8100 SB All-in Zyklop Speed skrallesett, 3/8" drev

- Lett å ta ut skralle takket være Twist to unlock-system

8100 SB All-in Zyklop Speed skrallesett, 3/8" drev

Code	EAN 4013288			
05**003536**001	*225573*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			8790 HMB HF 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Mutter utrekker 1x 14,0x43,0	
			Krok og borrelås tape 240 1x 50,0x240,0	

8100 SB 6 Zyklop Speed skrallesett, 3/8" drev, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004046**001	*173911*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 9 Zyklop Speed skrallesett, 3/8" drev, tommer

Code	EAN 4013288			
05**004049**001	*173980*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50; 1x 5/16"x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 2 Zyklop Speed skrallesett, 3/8" drev, metrisk

- 43 delers sortiment i stabil metallkoffert

8100 SB 2 Zyklop Speed skrallesett, 3/8" drev, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**003594**001	*121141*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	

8100 SB 4 Zyklop Speed skrallesett, 3/8" drev, tommer

- 38 delers sortiment i stabil metallkoffert

8100 SB 4 Zyklop Speed skrallesett, 3/8" drev, tommer

Code	EAN 4013288			
05**003596**001	*121165*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	

Zyklop Speed – utrolig rask og fleksibel

27-delers 3/8" skrallesett til typisk sykkelbruk med omfattende tilbehør:
1 Zyklop Speed-skralle med 3/8" drev, 10 Zyklop-piper,
2 Zyklop-piper med 30 mm langt og ekstra slankt profilområde for bedre tilgang i trange arbeidsområder: Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse., 1 Zyklop-forlenger (kort) med frittdreiende hylse, 1 Wobble-forlenger,
1 bitsadapter, 1 adapter 3/8" utvendig firkant på 1/2" utvendig firkant, 10 bits, slitesterk for universell bruk.

Utrolig kompakt settanordning for mange verktøy på liten plass takket være tekstilboks som er svært solid og slitesterk.

Kan plasseres oppreist for oversiktlig oppbevaring i verkstedhyllen. Ekstra overflatebeskyttelse med utvendig stoffmateriale. Lav vekt og volum for enkel mobilitet.

- 27 delers 3/8“ skrallesett inkl. fintannet Zyklop Speed skralle med frittdreiende skrallehode, trykknappfrigjøring og vendbar venstre-høyre
- Liten returvinkel på bare 5° for arbeid på liten plass.
- Piper og bits til de vanligste skrueprofilene på gatesykler, terrengsykler og el-sykler
- Sortiment i robust tekstilfutteral med lav vekt for enkel transport.
- Med adapter fra 3/8" innvendig firkant til ½" utvendig firkant til feste av spesialverktøy typisk for sykler

Bicycle Set 7



Code	EAN 4013288			
05**004175**001	*220608*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0	
			8790 HMB Deep 1x 15,0x64,0	
			8740 B 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			781 B 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	

8000 B Zyklop Speed skralle, med 3/8" drev

- Samler fem skralletyper i én skralle
- Svingmassekonstruksjon og grepsvennlig hurtigsvinghylse for svært høy arbeidshastighet
- Med frittdreiende skrallehode, trykknappfrigjøring og vendbar venstre/høyre
- Fintannet, dermed liten returvinkel på bare 5°
- Kan også brukes som skrutrekker

8000 B Zyklop Speed skralle, med 3/8" drev

Code	EAN 4013288		mm					
05**003550**001	*121875*	3/8"	199,0					1

8000 B SB Zyklop Speed skralle, med 3/8" drev

Code	EAN 4013288			
05**073261**001	*128041*		**8000 B** 1x 3/8"x199.0	3

8100 SB 12 Zyklop Comfort skrallesett, med vender, 3/8" drev, metrisk

16 delers Zyklop Comfort skrallesett i en lett og robust, slitesterk tekstilboks. Tokomponent-plasthylsen på Zyklop Comfort skrallen gjør arbeidet behagelig selv i kaldt vær og beskytter samtidig mot skade på overflater.

Zyklop Impaktor-pipene er preget av levetid over gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold.

Takket være Take it Easy verktøyidentifikasjon (fargekoding etter størrelse), er det lett å finne den størrelsen du trenger. Zyklop-forlengeren kan også brukes til å nå skruer og muttere som sitter vanskelig til.

8100 SB 12 Zyklop Comfort skrallesett, med vender, 3/8" drev, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**005530**001	*227980*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8100 SB 13 Zyklop Comfort skrallesett, vender, 3/8" drev, mål i tommer

- 11 delers Zyklop Comfort skrallesett; mål i tommer

8100 SB 13 Zyklop Comfort skrallesett, vender, 3/8" drev, mål i tommer

Code	EAN 4013288			
05**005531**001	*227973*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8010 B Zyklop Comfort skralle, med vender, med 3/8" drev

Zyklop Comfort skralle med vender i uimotståelig Wera-design. Komfortabel to-komponent plastkappe. Beskytter følsomme overflater. Slank design for arbeid selv på svært trange steder.

Fintanningen med 80 tenner gjør det mulig med en returvinkel på bare 4,5°. Med vender for praktisk retningsendring. Med sikker pipelåsefunksjon med trykknapp.

8010 B Zyklop Comfort skralle, med vender, med 3/8" drev

Code	EAN 4013288		mm					
05**005540**001	*227195*	3/8"	230,0					1

Zyklop Metal Push

Utrolig kompakt settarrangement for mange verktøy på liten plass. Helt ny skrallesettfølelse takket være nye tekstilfutteraler som er svært robuste og har lang levetid. Kan plasseres oppreist for oversiktlig oppbevaring i verkstedhyllen.

Ekstra overflatebeskyttelse med utvendig stoffmateriale. Lav vekt og lite volum for enkel mobilitet.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse.

- Usedvanlig slank skralle med langt skaft
- Returvinkel på bare 4,7°
- Sikkert pipefeste
- Silkemyk vending av den umistelige gjennomgående firkanten

8100 SB 7 Zyklop Metal skrallesett, gjennomgående firkant,, 3/8" drev, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004047**001	*173867*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 10 Zyklop Metal skrallesett, gjennomgående firkant, 3/8" drev, tommer

Code	EAN 4013288			
05**004050**001	*173935*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8003 B Zyklop Metal skralle, med gjennomgående 3/8" firkant

- For 3/8" firkantpiper med kulelås
- Usedvanlig slank skralle med langt skaft
- Returvinkel på bare 4,7°
- Sikkert pipefeste
- Silkemyk vending av den umistelige gjennomgående firkanten

8003 B Zyklop Metal skralle, med gjennomgående 3/8" firkant

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004033**001	*174031*	3/8"	222,0	27	29			3

Zyklop Metal Switch

Utrolig kompakt settarrangement for mange verktøy på liten plass. Helt ny skrallesettfølelse takket være nye tekstilfutteraler som er svært robuste og har lang levetid.

Kan plasseres oppreist for oversiktlig oppbevaring i verkstedhyllen. Ekstra overflatebeskyttelse med utvendig stoffmateriale. Lav vekt og lite volum for enkel mobilitet.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse.

- Enkelt retningsbytte med vender
- Usedvanlig slank skralle med langt skaft
- Returvinkel på bare 5°
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

8100 SB 8 Zyklop Metal skrallesett, med vender, 3/8" drev, metrisk



Code	EAN 4013288			
05**004048**001	*173928*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 11 Zyklop Metal skrallesett, med vender, 3/8" drev, tommer

Code	EAN 4013288			
05**004051**001	*173959*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8100 SB HF 1 Zyklop Metal skrallesett, med vender, 3/8" drev med holdefunksjon, metrisk

- Piper med holdefunksjon og fargekoding etter størrelse

8100 SB HF 1 Zyklop Metal skrallesett, med vender, 3/8" drev med holdefunksjon, metrisk



Code	EAN 4013288			
05**003785**001	*195081*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			Mutter utrekker 1x 14,0x43,0	
			Krok og borrelås tape 240 1x 50,0x240,0	

Zyklop Metal skralle Switch, 3/8"

- For 3/8" firkantpiper med kulelås
- Enkelt retningsbytte med vender
- Usedvanlig slank skralle med langt skaft
- Returvinkel på bare 5°
- Sikkert pipefeste

8004 B Zyklop Metal skralle med vendebryter, 3/8" firkant

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004034**001	*174048*	3/8"	222,0	26	29			3

8790 B Impaktor pipe med 3/8" drev

- For bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 3/8" drev
- Impaktor-teknologi for levetid over gjennomsnittet
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skrueforbindelse med høy kraftoverføring
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Med tverrhull og ringspor for sikring med låsepinne og låsering på maskindrevne verktøy

8790 B Impaktor pipe med 3/8" drev

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**005500**001	*227218*		8,0		30,0	14,1	19,0	1
05**005501**001	*227225*		10,0		30,0	16,6	19,0	1
05**005502**001	*227232*		11,0		30,0	17,8	19,0	1
05**005503**001	*227249*		12,0		30,0	18,2	19,0	1
05**005504**001	*227256*		13,0		30,0	20,0	22,0	1
05**005505**001	*227263*		14,0		30,0	21,0	22,0	1
05**005506**001	*227270*		15,0		30,0	22,0	22,0	1
05**005507**001	*227287*		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05**005508**001	*227294*		17,0		30,0	23,0	25,0	1
05**005509**001	*227300*		18,0		30,0	23,0	26,0	1
05**005510**001	*227317*		19,0		30,0	25,0	27,8	1
05**005511**001	*227324*		21,0		32,0	27,0	30,0	1
05**005512**001	*227331*		22,0		32,0	28,0	32,0	1
05**005513**001	*227348*		24,0		32,0	30,0	34,0	1
05**005514**001	*227362*			1/4"	30,0	11,0	19,0	1
05**005515**001	*227379*			5/16"	30,0	14,1	19,0	1
05**005516**001	*227386*			3/8"	30,0	16,6	19,0	1
05**005517**001	*227393*			7/16"	30,0	17,8	19,0	1
05**005518**001	*227416*			1/2"	30,0	20,0	22,0	1
05**005519**001	*227423*			9/16"	30,0	21,0	22,0	1
05**005520**001	*227430*			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05**005521**001	*227447*			11/16"	30,0	23,0	25,0	1
05**005522**001	*227454*			3/4"	30,0	25,0	28,0	1
05**005523**001	*227461*			13/16"	32,0	27,0	30,0	1
05**005524**001	*227478*			7/8"	32,0	28,0	32,0	1
05**005525**001	*227485*			15/16"	32,0	30,0	34,0	1
05**005526**001	*227492*			1"	32,0	32,0	36,0	1

8790 B Impaktor Deep pipe med 3/8"-drev

- Robuste Impaktor-piper for ekstremt høy belastning og bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 3/8"-drev
- Lang pipe for dyptsittende skrueforbindelser, også egnet for passende, utragende gjengestenger i trange områder
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skruing med høy kraftoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Med tverrhull og ringspor for sikring med låsepinne og låsering på maskindrevne verktøy

8790 B Impaktor Deep pipe med 3/8"-drev

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**005550**001	*233080*		8,0		63,0	14,1	19,0	1
05**005551**001	*233097*		10,0		63,0	16,6	19,0	1
05**005552**001	*233103*		11,0		63,0	17,8	20,0	1
05**005553**001	*233110*		12,0		63,0	18,2	20,0	1
05**005554**001	*233127*		13,0		63,0	20,0	22,0	1
05**005555**001	*233134*		14,0		63,0	21,0	22,0	1
05**005556**001	*233141*		15,0		63,0	22,0	22,0	1
05**005557**001	*233158*		16,0		63,0	25,0	22,0	1
05**005558**001	*233165*		17,0		63,0	26,0	23,0	1
05**005559**001	*233172*		18,0		63,0	28,0	23,0	1
05**005560**001	*233189*		19,0		63,0	27,0	25,0	1
05**005561**001	*233196*		21,0		63,0	30,0	27,0	1
05**005562**001	*233202*		22,0		63,0	32,0	28,0	1
05**005563**001	*233219*		24,0		63,0	34,0	30,0	1
05**005564**001	*233394*			1/4"	63,0	11,0	19,0	1
05**005565**001	*233400*			5/16"	63,0	14,1	19,0	1
05**005566**001	*233417*			3/8"	63,0	16,6	19,0	1
05**005567**001	*233424*			7/16"	63,0	17,8	19,0	1
05**005568**001	*233431*			1/2"	63,0	20,0	22,0	1
05**005569**001	*233448*			9/16"	63,0	21,0	22,0	1
05**005570**001	*233486*			5/8"	63,0	24,0	22,0	1
05**005571**001	*233493*			11/16"	63,0	25,0	23,0	1
05**005572**001	*233509*			3/4"	63,0	28,0	25,0	1
05**005573**001	*233516*			13/16"	63,0	30,0	27,0	1
05**005574**001	*233523*			7/8"	63,0	32,0	28,0	1
05**005575**001	*233530*			15/16"	63,0	34,0	30,0	1
05**005576**001	*233592*			1"	63,0	36,0	32,0	1

8790 HMB Zyklop-pipe med 3/8" innfestning

- 3/8" Zyklop-pipe
- For bruk med hånd eller maskin (non impact)
- Riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

8790 HMB Zyklop-pipe med 3/8" innfestning

Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
05003551001	120311		6,0		29,0	10,5	18,0	1
05003552001	120328		7,0		29,0	11,0	18,0	1
05003553001	120335		8,0		29,0	12,2	18,0	1
05003554001	120342		9,0		29,0	13,5	18,0	1
05003555001	120359		10,0		29,0	14,5	18,0	1
05003556001	120366		11,0		29,0	16,0	18,0	1
05003557001	120373		12,0		29,0	17,0	18,0	1
05003558001	120380		13,0		29,0	18,5	20,0	1
05003559001	120397		14,0		29,0	19,5	22,0	1
05003560001	120403		15,0		29,0	21,0	24,0	1
05003561001	120410		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05003562001	120427		17,0		30,0	23,5	24,0	1
05003563001	120434		18,0		30,0	24,5	24,0	1
05003564001	120441		19,0		30,0	26,0	24,0	1
05003565001	120458		20,0		30,0	28,0	25,0	1
05003566001	120465		21,0		30,0	28,0	25,0	1
05003567001	120472		22,0		30,0	32,0	25,0	1
05003568001	120489		24,0		32,0	32,0	25,0	1
05003569001	120496			1/4"	29,0	11,0	18,0	1
05003570001	120502			5/16"	29,0	12,2	18,0	1
05003571001	120519			11/32"	29,0	13,5	18,0	1
05003572001	120526			3/8"	29,0	14,5	18,0	1
05003573001	120533			7/16"	29,0	16,0	18,0	1
05003574001	120649			1/2"	29,0	18,5	20,0	1
05003575001	120557			9/16"	29,0	19,5	22,0	1
05003576001	120564			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05003577001	120571			11/16"	30,0	23,0	24,0	1
05003578001	120588			3/4"	30,0	26,0	24,0	1
05003579001	120595			13/16"	30,0	28,0	25,0	1
05003580001	120601			7/8"	30,0	32,0	25,0	1

8790 HMB HF Zyklop piper, sett med holdefunksjon, 3/8" innfestning

- Pipe (non impact) for bruk med hånd eller maskin
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Krom-vanadium, mattforkrommet
- Med rille for kulefeste, riflet i bakkant for bedre grep

8790 HMB HF Zyklop piper, sett med holdefunksjon, 3/8" innfestning

Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
05003740001	193919		6,0	29,0	12,7	17,5	6,5	1
05003741001	193926		7,0	29,0	13,2	17,5	6,5	1
05003742001	193933		8,0	29,0	14,2	17,5	6,5	1
05003743001	193940		9,0	29,0	15,7	17,5	6,5	1
05003744001	193957		10,0	29,0	17,0	17,5	8,0	1
05003745001	193964		11,0	29,0	18,2	17,5	9,5	1
05003746001	193971		12,0	29,0	19,0	17,5	9,5	1
05003747001	193988		13,0	29,0	20,4	19,5	9,5	1
05003748001	193995		14,0	29,0	21,5	21,5	12,5	1
05003749001	194008		15,0	29,0	23,5	23,5	12,5	1
05003750001	194015		16,0	29,0	24,2	23,5	12,5	1
05003751001	194022		17,0	29,0	26,0	23,5	12,5	1
05003752001	194039		18,0	29,0	26,5	23,5	12,5	1
05003753001	194046		19,0	29,0	28,0	23,5	12,5	1

9607 Pipe-magnetlist B Impaktor 1

Pipe-magnetlist med 10 Impaktor-piper for bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 3/8" drev. Impaktor-teknologien sørger for høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold. Sekskantprofilen som benyttes, gjør det mulig å overføre stor kraft med høy presisjon samtidig som profilen skånes.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

Magnetlisten kan plasseres midlertidig på metalloverflater og sørger for sikker fastholding og frigjøring av pipene takket være Twist to unlock-funksjonen.

- Pipesett i 10 deler på pipe-magnetlist, 3/8"
- Magnetlist med sikker fastholding og likevel enkelt uttak av piper (Twist to unlock) for midlertidig montering på vegg, hylle eller verktøyvogn
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- For bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 3/8" drev
- Impaktor-teknologi for levetid over gjennomsnittet
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skrueforbindelse med høy kraftoverføring
- Med tverrhull og ringspor for sikring med låsepinne og låsering på maskindrevne verktøy
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

9607 Pipe-magnetlist B Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**005451**001	*227546*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 10,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			9603 1x 30,0x340,0	

9608 Pipe-magnetlist B Impaktor Imperial 1

- Tommemål

9608 Pipe-magnetlist B Impaktor Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**005452**001	*227553*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9660 Pipe-magnetlist B Impaktor Deep 1 pipesett, 3/8"-drev

- Pipesett i 10 deler på pipe-magnetlist, 3/8"
- Magnetlist med sikkert pipefeste og likevel enkelt uttak av piper (Twist to unlock) for midlertidig montering på vegg, hylle eller verktøyvogn

9660 Pipe-magnetlist B Impaktor Deep 1 pipesett, 3/8"-drev

Code	EAN 4013288			
05**005590**001	*233554*			1
		◉◼	**8790 B Impaktor Deep** 1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9661 Pipe-magnetlist B Impaktor Deep Imperial 1 pipenøkkelsett, 3/8"-drev

- Tommestørrelser
- Pipesett i 9 deler på pipe-magnetlist, 3/8"
- Magnetlist med sikkert pipefeste og likevel enkelt uttak av piper (Twist to unlock) for midlertidig montering på vegg, hylle eller verktøyvogn

9661 Pipe-magnetlist B Impaktor Deep Imperial 1 pipenøkkelsett, 3/8"-drev

Code	EAN 4013288			
05**005591**001	*233561*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 B Impaktor Deep Set 1

Code	EAN 4013288			
05**005580**001	*233639*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	

8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1

- Tommestørrelser

8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**005581**001	*233912*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 1 3/16"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 1 5/16"x63,0; 1x 1"x63,0	

Belt B 1 Zyklop pipesett med holdefunksjon, 3/8" innfestning

Robust tekstilbelte i typisk Wera-design med 9 piper samt mutteruttaksverktøy på minimalt med plass. Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Inkludert karabinkrok for feste til beltehemper eller lommer.

Piper med holdefunksjon for særlig komfortabel skruing og med redusert fare for å miste skruen når den skal føres inn i arbeidsstykket.

Med fleecebakside og borrelås for enkel montering på f.eks. vegg, hylle, verktøyvogn eller på Weras verktøytransportsystem Wera 2go.

- Pipesett i 10 deler på robust tekstilbelte, ¼"
- Pipe med holdefunksjon for sekskant mutter og bolter
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet

Belt B 1 Zyklop pipesett med holdefunksjon, 3/8" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**003970**001	*194947*			1
		◉	**8790 HMB HF** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			Mutter utrekker 1x 14,0x43,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Krok og borrelås tape 30 1x 30,0x200,0	

Belt B 4 Zyklop pipesett, 3/8" innfestning

- Pipesett i 9 deler på robust tekstilbelte 3/8"
- For bruk med hånd eller maskin (non impact)
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet

Belt B 4 Zyklop pipesett, 3/8" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**003973**001	*194978*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Krok og borrelås tape 30 1x 30,0x200,0	

Pipe-magnetlist B 4 Zyklop pipesett, 3/8" innfestning

Pipe-magnetlist med 9 hånd- og maskinpiper (non-impact), 3/8". Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

Magnetlisten kan plasseres midlertidig på metalloverflater og sørger for sikker fastholding og frigjøring av pipene takket være «Twist to unlock-funksjonen».

- Pipesett i 9 deler på pipe-magnetlist, 3/8"
- Magnetlist med sikker fastholding og likevel enkelt uttak av piper (Twist to unlock) for midlertidig montering på vegg, hylle eller verktøyvogn
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- For bruk med hånd eller maskin (non impact)
- Med rille for kulefeste, riflet i bakkant for bedre grep

Pipe-magnetlist B 4 Zyklop pipesett, 3/8" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**005430**001	*223234*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

Pipe-magnetlist B Imperial 1 Zyklop pipesett, 3/8" innfestning, tommer

Pipe-magnetlist med 9 hånd- og maskinpiper (non-impact), 3/8". Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

Magnetlisten kan plasseres midlertidig på metalloverflater og sørger for sikker fastholding og frigjøring av pipene takket være «Twist to unlock-funksjonen».

- Pipesett i 9 deler på pipe-magnetlist, 3/8"
- Magnetlist med sikker fastholding og likevel enkelt uttak av piper (Twist to unlock) for midlertidig montering på vegg, hylle eller verktøyvogn
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Pipe-magnetlist B Imperial 1 Zyklop pipesett, 3/8" innfestning, tommer

Code	EAN 4013288			
05**005450**001	*223258*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 HMB Deep piper, 3/8" innfestning

Hånd- og maskinpiper (ISO 2725 del 3) fra Wera kan brukes for hånd eller med maskin.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

Gir godt grep selv med olje på hendene.

Med rille for kulefeste. For skruer og muttere med utvendig sekskant. Av mattforkrommet krom-vanadium.

- Lang pipe for dyptliggende skrueforbindelser, også for utstikkende gjengestenger i trange områder
- Sekskantprofilen gir mulighet for presis skrueforbindelse med høy kraftoverføring og skåner dermed profilen
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd
- For bruk med hånd eller maskin (non impact), med rille for kulefeste
- Av mattforkrommet krom-vanadium

8790 HMB Deep piper, 3/8" innfestning

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004530**001	*210388*		8,0	64,0	12,2	17,0		1
05**004531**001	*210395*		9,0	64,0	13,5	17,0		1
05**004532**001	*210401*		10,0	64,0	14,5	17,0		1
05**004533**001	*210418*		11,0	64,0	15,7	17,0		1
05**004534**001	*210425*		12,0	64,0	16,5	18,0		1
05**004535**001	*210432*		13,0	64,0	19,0	17,0		1
05**004536**001	*210449*		14,0	64,0	20,0	18,0		1
05**004537**001	*210456*		15,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004538**001	*210463*		16,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004539**001	*210470*		17,0	64,0	24,0	22,0		1
05**004540**001	*210487*		18,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004541**001	*210494*		19,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004542**001	*210500*		20,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004543**001	*210517*		21,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004544**001	*210524*		22,0	64,0	30,0	26,0		1

Belt B Deep 1 pipesett, 3/8" innfestning

Robust tekstilbelte i typisk Wera-design med 9 lange 3/8" hånd- og maskinpiper (non-impact) som tar minimal plass.

En praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene. Inkludert karabinkrok for feste til belte-hemper eller lommer.

Med fleecebakside og borrelås for enkel montering på f.eks. vegg, hylle, verktøyvogn eller på Weras verktøytransportsystem Wera 2go. Lang 3/8" hånd- og maskinpipe (ISO 2725 del 3) fra Wera for bruk med hånd eller maskin (non-impact), også for dyptliggende skrueforbindelser og utstikkende gjengestenger.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy. Gir godt grep selv med olje på hendene. Med sekskantprofil og rille for kulefeste.

Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruehodet mindre enn en tolvkantprofil.

Fintannede skraller har dessuten en så liten tilbakesvingvinkel at det blir unødvendig å bruke en tolvkantprofil, også der det er lite plass. For skruer og muttere med utvendig sekskant.

- Pipesett i 9 deler på robust tekstilbelte 3/8“
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Lang 3/8" pipe for dyptliggende muttere og trange rom, samt gjengestag
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skrueforbindelse med høy kraftoverføring
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Belt B Deep 1 pipesett, 3/8" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**004545**001	*210555*			1
		◉	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Krok og borrelås tape 30 1x 30,0x200,0	

Pipe-magnetlist B Deep 1 pipesett, lang, 3/8" innfestning

Pipe-magnetlist med 9 lange hånd- og maskinpiper (non-impact), 3/8". Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Lange 3/8" hånd- og maskinpiper (ISO 2725 del 3) fra Wera for bruk med hånd eller maskin (non-impact), også for dyptsittende skrueforbindelser og utstikkende gjengestenger.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy. Gir godt grep selv med olje på hendene. Med sekskantprofil og rille for kulefeste.

Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruehodet mindre enn en tolvkantprofil. Fintannede skraller har dessuten en så liten tilbakesvingvinkel at det blir unødvendig å bruke en tolvkantprofil, også der det er lite plass.

For skruer og mutre med utvendig sekskant.

Magnetlisten kan plasseres midlertidig på metalloverflater og sørger for sikker fastholding og frigjøring av pipene takket være «Twist to unlock-funksjonen».

- Pipesett i 9 deler på pipe-magnetlist, 3/8"
- Magnetlist med sikker fastholding og likevel enkelt uttak av piper (Twist to unlock) for midlertidig montering på vegg, hylle eller verktøyvogn
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Lang 3/8" pipe for dyptliggende muttere og trange rom, samt gjengestag
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skrueforbindelse med høy kraftoverføring

Pipe-magnetlist B Deep 1 pipesett, lang, 3/8" innfestning



Code	EAN 4013288			
05**005440**001	*223241*			1
		⬢	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8767 B HF TORX® Zyklop pipebits, 3/8" innfestning

- Pipebits (non impact) for bruk for hånd eller med maskin
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd.
- Krom-vanadium, mattforkrommet

8767 B HF TORX® Zyklop pipebits, 3/8" innfestning

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05**003059**001	*189097*		TX 10	35,0	12,0	17,5		1
05**003060**001	*188830*		TX 15	35,0	12,0	17,5		1
05**003061**001	*188847*		TX 20	35,0	12,0	17,5		1
05**003062**001	*188854*		TX 25	35,0	12,0	17,5		1
05**003063**001	*188861*		TX 25	107,0	12,0	17,5		1
05**003064**001	*188878*		TX 27	35,0	12,0	17,5		1
05**003065**001	*188885*		TX 27	107,0	12,0	17,5		1
05**003066**001	*188892*		TX 30	35,0	12,0	17,5		1
05**003067**001	*188908*		TX 30	107,0	12,0	17,5		1
05**003068**001	*188915*		TX 40	35,0	12,0	17,5		1
05**003069**001	*188922*		TX 40	107,0	12,0	17,5		1
05**003070**001	*188939*		TX 45	38,5	12,0	17,5		1
05**003071**001	*188946*		TX 45	100,0	12,0	17,5		1
05**003072**001	*188953*		TX 50	38,5	12,0	17,5		1
05**003073**001	*188960*		TX 50	100,0	12,0	17,5		1

8767 B TORX® Zyklop pipebits med 3/8" innfestning, med ekstra slankt profilområde

- Pipebits (non impact) for bruk for hånd eller med maskin
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd.
- Krom-vanadium, mattforkrommet

8767 B TORX® Zyklop pipebits med 3/8" innfestning, med ekstra slankt profilområde

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003074**001	*227102*		TX 25	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003075**001	*227119*		TX 30	107,0	12,0	17,5	81,5	1

Belt B 3 TORX® HF Zyklop pipebitssett med holdefunksjon, 3/8" innfestning

Robust tekstilbelte i typisk Wera-design med 9 pipebits på minimalt med plass. Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Inkludert karabinkrok for feste til beltehemper eller lommer. Spesielt korte, stabile pipebits med fortrinnene til Weras bitsteknologi. Pipebits med holdefunksjon for særlig komfortabel skruing og redusert fare for å miste skruen når den skal føres inn i arbeidsstykket.

Med fleecebakside og borrelås for enkel montering på f.eks. vegg, hylle, verktøyvogn eller på Weras verktøytransportsystem Wera 2go.

- Pipebitssett i 9 deler på robust tekstilbelte, 3/8"
- Piper med fortrinnene til Wera bitsteknologi
- Pipebits med holdefunksjon for skruer
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet

Belt B 3 TORX® HF Zyklop pipebitssett med holdefunksjon, 3/8" innfestning



Code	EAN 4013288			
05**003972**001	*194961*			1
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Krok og borrelås tape 30 1x 30,0x200,0	

8767 B TORX® HF 1 Zyklop pipebits, lange, sett med holdefunksjon, 3/8" innfestning

- Pipebits med holdefunksjon for TORX® skruer
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Rifling på bakre pipeende for godt grep ved manuell bruk

8767 B TORX® HF 1 Zyklop pipebits, lange, sett med holdefunksjon, 3/8" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**003185**001	*195074*			1
			8767 B HF 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0	
			Krok og borrelås tape 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF Zyklop pipebits, skruer med innvendig sekskant, 3/8" innfestning

- Pipebits (non impact) for bruk for hånd eller med maskin
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

8740 B HF Zyklop pipebits, skruer med innvendig sekskant, 3/8" innfestning

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003030**001	*188557*		3,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003031**001	*188564*		4,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003032**001	*188571*		4,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003033**001	*188649*		5,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003034**001	*188656*		5,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003035**001	*188663*		6,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003036**001	*188731*		6,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003037**001	*188748*		7,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003038**001	*188755*		7,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003039**001	*188779*		8,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003040**001	*188786*		8,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003041**001	*188793*		9,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003042**001	*188809*		9,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003043**001	*188816*		10,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003044**001	*188823*		10,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003080**001	*193407*			1/8"	35,0	12,0	17,5	1
05**003081**001	*193414*			1/8"	107,0	12,0	17,5	1
05**003082**001	*193421*			9/64"	35,0	12,0	17,5	1
05**003083**001	*193438*			5/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003084**001	*193445*			5/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003085**001	*193452*			3/16"	35,0	12,0	17,5	1
05**003086**001	*193551*			3/16"	107,0	12,0	17,5	1
05**003087**001	*193568*			7/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003088**001	*193575*			7/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003089**001	*193612*			1/4"	35,0	12,0	17,5	1
05**003090**001	*193629*			1/4"	107,0	12,0	17,5	1
05**003091**001	*193636*			5/16"	38,5	12,0	17,5	1
05**003092**001	*193643*			5/16"	100,0	12,0	17,5	1
05**003093**001	*193650*			3/8"	38,5	12,0	17,5	1
05**003094**001	*193667*			3/8"	100,0	12,0	17,5	1

8740 B Zyklop pipebits med 3/8" innfestning, med ekstra slankt profilområde

- Pipebits (non impact) for bruk for hånd eller med maskin
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

8740 B Zyklop pipebits med 3/8" innfestning, med ekstra slankt profilområde



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003050**001	*227058*		4,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003051**001	*227065*		5,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003052**001	*227072*		6,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003054**001	*227089*		8,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1
05**003056**001	*227096*		10,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1

Belt B 2 Zyklop pipebitssett innvendig sekskant med holdefunksjon, 3/8" innfestning

Robust tekstilbelte i typisk Wera-design med 8 pipebits på minimalt med plass. Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Inkludert karabinkrok for feste til beltehemper eller lommer. Spesielt korte, stabile pipebits med fortrinnene til Weras bitsteknologi.

Pipebits med holdefunksjon for særlig komfortabel skruing og redusert fare for å miste skruen når den skal føres inn i arbeidsstykket. Med fleecebakside og borrelås for enkel montering på f.eks. vegg, hylle, verktøyvogn eller på Weras verktøytransportsystem Wera 2go.

- Pipebitssett i 8 deler på robust tekstilbelte, 3/8"
- Piper med fortrinnene til Wera bitsteknologi
- Pipebits med holdefunksjon for skruer
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet

Belt B 2 Zyklop pipebitssett innvendig sekskant med holdefunksjon, 3/8" innfestning

	EAN			
Code	4013288			
05**003971**001	*194954*			1
		○	**8740 B HF** 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Krok og borrelås tape 30 1x 30,0x200,0	

8740 B HF 1 Zyklop pipebits, lange, sett med holdefunksjon, $^3/_8$" innfestning

- Kompakt og meget robust tekstilboks. Lav vekt og lite volum
- Bitspiper for bruk med hånd eller maskin (non impact)
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Rifling på bakre pipeende for godt grep ved manuell bruk
- Lang utførelse

8740 B HF 1 Zyklop pipebits, lange, sett med holdefunksjon, $^3/_8$" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**003180**001	*195050*			1
		○	**8740 B HF** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			Krok og borrelås tape 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF Imperial 1, tommer, Zyklop pipebits, lange, sett med holdefunksjon, $^3/_8$" innfestning

- Lang utførelse
- Tommemål

8740 B HF Imperial 1, tommer, Zyklop pipebits, lange, sett med holdefunksjon, $^3/_8$" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**003181**001	*195067*			1
		○	**8740 B HF** 1x $^1/_8$"x107,0; 1x $^5/_{32}$"x107,0; 1x $^3/_{16}$"x107,0; 1x $^7/_{32}$"x107,0; 1x $^1/_4$"x107,0; 1x $^5/_{16}$"x100,0; 1x $^3/_8$"x100,0	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

Belt B Imperial 1, Zyklop pipebits med holdefunksjon, 3/8" innfestning

Robust tekstilbelte i typisk Wera-design med 8 pipebits på minimalt med plass. Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

Inkludert karabinkrok for feste til beltehemper eller lommer. Spesielt korte, stabile pipebits med fortrinnene til Weras bitsteknologi.

Pipebits med holdefunksjon for særlig komfortabel skruing og redusert fare for å miste skruen når den skal føres inn i arbeidsstykket. Med fleecebakside og borrelås for enkel montering på f.eks. vegg, hylle, verktøyvogn eller på Weras verktøytransportsystem Wera 2go.

- Pipebitssett i 8 deler på robust tekstilbelte, 3/8"
- Piper med fortrinnene til Wera bitsteknologi
- Pipebits med holdefunksjon for skruer
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet
- Tommemål

Belt B Imperial 1, Zyklop pipebits med holdefunksjon, 3/8" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**003974**001	*194985*			1
		O	**8740 B HF** 1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Krok og borrelåstape 30 1x 30,0x200,0	

Bicycle Set 8

7-delers pipebitssett med 3/8" drev for vanlig bruk på sykkel.

Pipebits med 30 mm langt og ekstra slankt profilområde for bedre tilgang i trange arbeidsområder. Riflingen gjør det enklere å skru for hånd uten å glippe.

Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

- Pipebits med holdefunksjon for de vanligste TORX® og Hex-skruene
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Rifling på bakre pipeende for godt grep ved manuell bruk
- I et solid sammenleggbart futteral så det enkelt kan tas med

Bicycle Set 8

Code	EAN 4013288			
05**004176**001	*220622*			1
		✪	**8767 B** 1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0	
		O	**8740 B** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x70,0	

8796 LB Zyklop-forlenger «flexible-lock» med hurtigroterende hylse, lang, 3/8"

- For 3/8" firkantpiper med kulelås
- Flexible-Lock-system for låsing eller hurtig skifte av innsatsverktøy
- Med frittdreiende hylse for lynrask tiltrekking og løsing av skruer og muttere

8796 LB Zyklop-forlenger «flexible-lock» med hurtigroterende hylse, lang, 3/8"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003592**001	*121325*	3/8"	200,0					1

8796 SB Zyklop-forlenger «flexible-lock» med hurtigroterende hylse, kort, 3/8"

- Flexible-Lock-system for låsing eller hurtig skifte av innsatsverktøy
- For 3/8" firkantpiper med kulelås
- Med frittdreiende hylse for lynrask tiltrekking og løsing av skruer og muttere

8796 SB Zyklop-forlenger «flexible-lock» med hurtigroterende hylse, kort, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003591**001	*121318*	3/8"	125,0					1

8794 LB Zyklop-forlenger med hurtigroterende hylse, lang, 3/8"

Wera Zyklop-forlenger med frittdreiende hylse med godt grep for lynrask tiltrekking og løsing av skruer og mutre.
Av mattforkrommet krom-vanadium.

8794 LB Zyklop-forlenger med hurtigroterende hylse, lang, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003583**001	*121288*	3/8"	200,0					1

8794 SB Zyklop-forlenger med hurtigroterende hylse, kort, 3/8"

Wera Zyklop-forlenger med frittdreiende hylse med godt grep for lynrask tiltrekking og løsing av skruer og mutre.
Av mattforkrommet krom-vanadium.

8794 SB Zyklop-forlenger med hurtigroterende hylse, kort, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003582**001	*121271*	3/8"	125,0					1

8795 B Zyklop-universalledd, 3/8"

Wera Zyklop universalledd for 3/8" firkantpiper med kulelås.

8795 B Zyklop-universalledd, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003585**001	*121523*	3/8"	50,0					1

8794 B Zyklop-Wobble-forlenger, 3/8"

Wobble-forlenger for Wera Zyklop. Med utsvingvinkel på 15° i alle retninger. Dermed kan du arbeide raskt og presist i monteringssituasjoner uten innsyn og hvor det er trangt.

8794 B Zyklop-Wobble-forlenger, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003584**001	*121295*	3/8"	76,0					1

8784 B1 Zyklop-bitsadapter, 3/8"

- 3/8" Zyklop-bitsadapter med hurtigchuck for raskt bitsskifte

8784 B1 Zyklop-bitsadapter, 3/8"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003590**001	*121301*	1/4"	3/8"	44,0				1

8789 B Zyklop-tverrhåndtak, 3/8"

Wera Zyklop T-tverrhåndtak for overføring av høyere moment.
For 3/8" firkantpiper med kulelås. Med forskyvbart drev, og dermed mulighet for fleksibel bruk.
Av mattforkrommet krom-vanadiumstål av høy kvalitet.

8789 B Zyklop-tverrhåndtak, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003581**001	*121516*	3/8"	165,0					3

Belt B, tekstil, for 8 piper, uten innhold

Code	EAN 4013288			
05**003980**001	*195005*			1
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Krok og borrelåstape 30 1x 30,0x200,0	

Belt B, tekstil, for 9 piper, uten innhold

Code	EAN 4013288			
05**003981**001	*195012*			1
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Krok og borrelåstape 30 1x 30,0x200,0	

9601 Pipe-magnetlist, 3/8", uten innhold

1 pipe-magnetlist, uten innhold. For inntil 10 piper og/eller pipebits med 3/8" drev.

Magnetlisten kan plasseres midlertidig på metalloverflater og sørger for sikker fastholding og frigjøring av pipene takket være «Twist to unlock-funksjonen».

- Magnetlist med sikker fastholding og likevel enkelt uttak av piper (Twist to unlock) for midlertidig montering på vegg, hylle eller verktøyvogn
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Uten innhold, for inntil 10 piper, 3/8"

9601 Pipe-magnetlist, 3/8", uten innhold



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136421**001	*223333*	30,0	340,0					1

Zyklop Speed – utrolig rask og fleksibel

Utrolig kompakt settarrangement for mange verktøy på liten plass. Helt ny skrallesettfølelse takket være nye tekstilfutteraler som er svært robuste og har lang levetid.

Kan plasseres oppreist for oversiktlig oppbevaring i verkstedhyllen. Ekstra overflatebeskyttelse med utvendig stoffmateriale. Lav vekt og lite volum for enkel mobilitet.

Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse.

- Frittdreiende skrallehode med 5 definerte festepunkter
- Fintannet med 72 tenner
- Liten returvinkel 5°
- Hurtigroterende hylse for høy arbeidshastighet
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Kompakt, meget robust tekstilboks med lav vekt og lite volum

8100 SC 6 Zyklop Speed skrallesett, 1/2" drev, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004076**001	*173874*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 9 Zyklop Speed skrallesett, 1/2" drev, tommer

Code	EAN 4013288			
05**004079**001	*173997*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8100 SC 2 Zyklop Speed skrallesett, 1/2" drev, metrisk

- 37 delers sortiment i stabil metallkoffert

8100 SC 2 Zyklop Speed skrallesett, 1/2" drev, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**003645**001	*121189*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 4 Zyklop Speed skrallesett, 1/2" drev, tommer

- 38 delers sortiment i stabil metallkoffert

8100 SC 4 Zyklop Speed skrallesett, 1/2" drev, tommer

Code	EAN 4013288			
05**003647**001	*121202*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8000 C Zyklop Speed skralle, med 1/2" drev

- Samler fem skralletyper i én skralle
- Svingmassekonstruksjon og grepsvennlig hurtigsvinghylse for svært høy arbeidshastighet
- Med frittdreiende skrallehode, trykknappfrigjøring og vendbar venstre/høyre
- Fintannet, dermed liten returvinkel på bare 5°
- Kan også brukes som skrutrekker

8000 C Zyklop Speed skralle, med 1/2" drev

Code	EAN 4013288							
05**003600**001	*121882*	1/2"	277,0	mm				1

8000 C SB Zyklop Speed skralle, med 1/2" drev

Code	EAN 4013288		
05**073262**001	*128058*		**8000 C** 1x 1/2"x277.0	3

Zyklop Hybrid - Større totallengde for økt kraftoverføring.

Zyklop Hybrid-skrallesett, 1/2" drev, metrisk. Med skralle Zyklop Hybrid, Hybrid-håndtaksforlenger, forlenger og 10 piper.

- Vendespak for hendig retningsskift
- Fintannet med 72 tenner gir en returvinkel på kun 5°
- Kompakt, meget robust tekstilboks med lav vekt og lite volum
- Piper med holdefunksjon og fargekoding etter størrelse
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene

8006 SC 1 Zyklop Hybrid skrallesett, 1/2" drev, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004090**001	*182159*			1
		▢	**8006 C** 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	
		▣▢	**8794 LC** 1x 1/2"x250,0	
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

Zyklop Hybrid Set

Zyklop Hybrid-skrallesett, 1/2" drev, metrisk. Med skralle Zyklop Hybrid og Hybrid-håndtaksforlenger.

- Zyklop Hybrid-skralle med stor totallengde (vektstangeffekt) og slankt skrallehode
- Fintannet med 72 tenner gir en returvinkel på kun 5°
- Forlenger med utløserstift

Zyklop Hybrid Set

Code	EAN 4013288			
05**004095**001	*184320*			1
		▢	**8006 C** 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	

8006 C Zyklop Hybrid skralle med vender og 1/2" drev

Zyklop Hybrid-skralle med vendespak og 1/2" drev, lav vekt, ergonomisk Kraftform-håndtak og slank hodegeometri, langt skaft med mulighet for forlengelse.

8006 C Zyklop Hybrid skralle med vender og 1/2" drev

Code	EAN 4013288	▢	mm	mm	mm			
05**003780**001	*184214*	1/2"	281,0	34	37			3

8797 C Zyklop Hybrid-forlenger

- Kan brukes med Zyklop Hybrid 8006 C
- For å øke momentet som skal overføres
- Flerkomponents Kraftform-håndtak for optimal trykk- og trekkbelastning
- Med utløserstift
- Klinge av seigherdet krom-molybden-stål

8797 C Zyklop Hybrid-forlenger

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003781**001	*183200*	271,0	134,0					1

Zyklop Metal Push

Utrolig kompakt settarrangement for mange verktøy på liten plass. Helt ny skrallesettfølelse takket være nye tekstilfutteraler som er svært robuste og har lang levetid.

Kan plasseres oppreist for oversiktlig oppbevaring i verkstedhyllen. Ekstra overflatebeskyttelse med utvendig stoffmateriale. Lav vekt og lite volum for enkel mobilitet.

Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse.

- Usedvanlig slank skralle med langt skaft
- Returvinkel på bare 4,7°
- Sikkert pipefeste
- Silkemyk vending av den umistelige gjennomgående firkanten

8100 SC 7 Zyklop Metal skrallesett, gjennomgående firkant, 1/2" drev, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004077**001	*173942*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 10 Zyklop Metal skrallesett, gjennomgående firkant, 1/2" drev, tommer

Code	EAN 4013288			
05**004080**001	*173966*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8003 C Zyklop Metal skralle, med gjennomgående 1/2" firkant

- For 1/2" firkantpiper med kulelås
- Usedvanlig slank skralle med langt skaft
- Returvinkel på bare 4,7°
- Sikkert pipefeste
- Silkemyk vending av den umistelige gjennomgående firkanten

8003 C Zyklop Metal skralle, med gjennomgående 1/2" firkant

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004063**001	*174055*	1/2"	281,0	36	37			3

Zyklop Metal Switch

Utrolig kompakt settarrangement for mange verktøy på liten plass. Helt ny skrallesettfølelse takket være nye tekstilfutteraler som er svært robuste og har lang levetid.

Kan plasseres oppreist for oversiktlig oppbevaring i verkstedhyllen.
Ekstra overflatebeskyttelse med utvendig stoffmateriale.
Lav vekt og lite volum for enkel mobilitet.

Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse.

- Enkelt retningsbytte med vender
- Usedvanlig slank skralle med langt skaft
- Returvinkel på bare 5°
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

8100 SC 8 Zyklop Metal skrallesett, med vender, 1/2" drev, metrisk

Code	EAN 4013288			
05**004078**001	*173881*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 11 Zyklop Metal skrallesett, med vender, 1/2" drev, tommer

Code	EAN 4013288			
05**004081**001	*173973*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8004 C Zyklop Metal skralle med vendebryter, 1/2" firkant

- For 1/2" firkantpiper med kulelås
- Enkelt retningsbytte med vender
- Usedvanlig slank skralle med langt skaft
- Returvinkel på bare 5°
- Sikkert pipefeste

8004 C Zyklop Metal skralle med vendebryter, 1/2" firkant

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004064**001	*174062*	1/2"	281,0	34	37			3

8790 C Impaktor piper, 1/2" innfestning

Impaktor-pipe for bruk med elektriske eller trykkluftdrevneslag-trekkere med 12,5 mm = 1/2" drev. Impaktor-teknologien sikrer høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold.

Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy. Med sekskantprofil og spor med hull.

Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruehodet mindre enn en tolvkantprofil. For skruer og muttere med utvendig sekskant.

- For bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2“ drev
- Impaktor-teknologi for levetid over gjennomsnittet
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skrueforbindelse med høy kraftoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Med tverrhull og ringspor for sikring med låsepinne og låsering på maskindrevne verktøy

8790 C Impaktor piper, 1/2" innfestning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004570**001	*210012*		13,0	38,0	21,0	24,0		1
05**004571**001	*210029*		14,0	38,0	22,0	24,0		1
05**004572**001	*210036*		15,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004573**001	*210043*		16,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004574**001	*210050*		17,0	38,0	26,0	26,0		1
05**004575**001	*210067*		18,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004576**001	*210074*		19,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004577**001	*210081*		20,0	38,0	26,0	30,0		1
05**004578**001	*210098*		21,0	38,0	26,0	30,0		1

Belt C Impaktor 1 pipesett, 1/2" innfestning

Robust tekstilbelte i typisk Wera-design med 9 Impaktor-piper som tar minimal plass. Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.
Inkludert karabinkrok for feste til beltehemper eller lommer.

Med fleecebakside og borrelås for enkel montering på f.eks. vegg, hylle, verktøyvogn eller på Weras verktøytransportsystem Wera 2go. Impaktor-piper for bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2" drev Impaktor-teknologien sørger for høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold.

Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy. Med sekskantprofil og spor med hull. Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruehodet mindre enn en tolvkantprofil. For skruer og mutre med utvendig sekskant.

- Pipesett i 9 deler på robust tekstilbelte 1/2"
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Spesielt egnet for bruk med kommersielt tilgjengelige slagtrekkere
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet

Belt C Impaktor 1 pipesett, 1/2" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**004580**001	*210104*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			Krok og borrelåstape 30 1x 30,0x200,0	

Pipe-magnetlist C Impaktor 1 pipesett, 1/2" innfestning

Pipe-magnetlist med 9 Impaktor-piper for bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2" drev.

Impaktor-teknologien sørger for høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold. Sekskantprofilen som benyttes, gjør det mulig å overføre stor kraft med høy presisjon samtidig som profilen skånes.

Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

Magnetlisten kan plasseres midlertidig på metalloverflater og sørger for sikker fastholding og frigjøring av pipene takket være «Twist to unlock-funksjonen».

- Pipesett i 9 deler på pipe-magnetlist, 1/2"
- For bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2“ drev
- Impaktor-teknologi for levetid over gjennomsnittet
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skrueforbindelse med høy kraftoverføring
- Med tverrhull og ringspor for sikring med låsepinne og låsering på maskindrevne verktøy

Pipe-magnetlist C Impaktor 1 pipesett, 1/2" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**005490**001	*223289*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 C Impaktor Deep pipe, lang, med 1/2" innfestning

Lang Impaktor-pipe for bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2" drev For bruk også på dyptsittende skrueforbindelser og utstikkende gjengestenger.

Impaktor-teknologien sørger for høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold.

Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

Med sekskantprofil og spor med hull.

Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruehodet mindre enn en tolvkantprofil. For skruer og mutre med utvendig sekskant.

- Robuste Impaktor-piper for ekstremt høy belastning og bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2" drev
- Lang pipe for dyptsittende skrueforbindelser, også egnet for passende, utstikkende gjengestenger i trange områder
- Med tverrhull og ringspor for sikring med låsepinne og låsering på maskindrevne verktøy

8790 C Impaktor Deep sett 1

Sett med 11 Impaktor Deep-piper for bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2" drev.

Lang utførelse for dyptsittende skrueforbindelser og utstikkende gjengestenger. Impaktor-teknologien sørger for høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold.

Sekskantprofilen som benyttes, gjør det mulig å overføre stor kraft med høy presisjon samtidig som profilen skånes.

Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

- Lang 1/2" pipe for dyptliggende muttere og trange rom, samt gjengestag
- For bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2" drev
- Impaktor-teknologi for levetid over gjennomsnittet
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skrueforbindelse med høy kraftoverføring
- Med tverrhull og ringspor for sikring med låsepinne og låsering på maskindrevne verktøy
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- I robust tekstilfutteral

8790 C Impaktor Deep pipe, lang, med 1/2" innfestning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004830**001	*221926*		13,0	83,0	21,0	24,0		1
05**004831**001	*221933*		14,0	83,0	22,0	24,0		1
05**004832**001	*221940*		15,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004833**001	*221957*		16,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004834**001	*221964*		17,0	83,0	26,0	26,0		1
05**004835**001	*221995*		18,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004836**001	*222008*		19,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004837**001	*222015*		21,0	83,0	30,0	27,0		1
05**004838**001	*222107*		22,0	83,0	32,0	28,0		1
05**004839**001	*222114*		24,0	83,0	34,0	30,0		1
05**004840**001	*222121*		27,0	83,0	38,0	33,0		1

8790 C Impaktor Deep sett 1

Code	EAN 4013288			
05**004841**001	*224088*			1
		◉	**8790 C Impaktor Deep** 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	

8790 HMC Zyklop-pipe med 1/2" innfestning

- 1/2" Zyklop-pipe
- For bruk med hånd eller maskin (non impact)
- Riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd
- Med rille for kulefeste
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

8790 HMC Zyklop-pipe med 1/2" innfestning

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05003601001	*120618*		10,0		37,0	15,5	24,0	1
05003602001	*120625*		11,0		37,0	16,5	24,0	1
05003603001	*120656*		12,0		37,0	17,5	24,0	1
05003604001	*120663*		13,0		37,0	19,0	24,0	1
05003605001	*120670*		14,0		37,0	20,0	24,0	1
05003606001	*120687*		15,0		37,0	21,0	24,0	1
05003607001	*120694*		16,0		37,0	22,5	24,0	1
05003608001	*120700*		17,0		37,0	24,0	26,0	1
05003609001	*120717*		18,0		37,0	25,0	26,0	1
05003610001	*120724*		19,0		37,0	26,5	26,0	1
05003611001	*120731*		20,0		37,0	28,0	26,0	1
05003612001	*120748*		21,0		37,0	29,0	26,0	1
05003613001	*120755*		22,0		37,0	30,5	26,0	1
05003614001	*120762*		24,0		37,0	33,0	28,0	1
05003615001	*120779*		27,0		40,0	36,5	32,0	1
05003616001	*120786*		30,0		42,0	40,0	34,0	1
05003617001	*120793*		32,0		42,0	42,0	36,0	1
05003618001	*120809*			3/8"	37,0	15,5	24,0	1
05003619001	*120816*			7/16"	37,0	16,5	24,0	1
05003620001	*120823*			1/2"	37,0	19,0	24,0	1
05003621001	*120830*			9/16"	37,0	20,0	24,0	1
05003622001	*120847*			19/32"	37,0	21,0	24,0	1
05003623001	*120854*			5/8"	37,0	22,5	24,0	1
05003624001	*120861*			11/16"	37,0	25,5	26,0	1
05003625001	*120878*			3/4"	37,0	26,5	26,0	1
05003626001	*120885*			25/32"	37,0	28,0	26,0	1
05003627001	*120892*			13/16"	37,0	29,0	26,0	1
05003628001	*120908*			7/8"	37,0	30,5	26,0	1
05003629001	*120915*			15/16"	37,0	33,0	28,0	1
05003630001	*120922*			31/32"	37,0	33,0	28,0	1
05003631001	*120939*			1"	40,0	36,5	32,0	1
05003632001	*120946*			1 1/16"	40,0	36,5	32,0	1
05003633001	*120953*			1 1/8"	40,0	40,0	34,0	1
05003634001	*120960*			1 3/16"	42,0	40,0	34,0	1
05003635001	*120977*			1 1/4"	42,0	42,0	36,0	1

8790 HMC HF-Zyklop-pipe med 1/2" innfestning, med holdefunksjon

- Pipe (non impact) for bruk med hånd eller maskin
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Krom-vanadium, mattforkrommet
- Med rille for kulefeste, riflet i bakkant for bedre grep

8790 HMC HF-Zyklop-pipe med 1/2" innfestning, med holdefunksjon

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05003730001	*180957*		10,0	37,0	17,8	23,5	10,4	1
05003731001	*180964*		11,0	37,0	18,8	23,5	10,4	1
05003732001	*180971*		12,0	37,0	20,4	23,5	11,4	1
05003733001	*181022*		13,0	37,0	21,4	23,5	11,4	1
05003734001	*181039*		14,0	37,0	22,6	23,5	11,4	1
05003735001	*181046*		15,0	37,0	23,6	23,5	12,0	1
05003736001	*181053*		16,0	37,0	25,0	23,5	12,0	1
05003737001	*181060*		17,0	37,0	26,8	23,5	12,5	1
05003738001	*181077*		18,0	37,0	28,0	23,5	12,5	1
05003739001	*181084*		19,0	37,0	29,2	23,5	14,0	1

Belt C 1 Zyklop pipesett med holdefunksjon, 1/2" innfestning

Robust tekstilbelte i typisk Wera-design med 6 piper samt mutteruttaksverktøy på minimalt med plass. Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Inkludert karabinkrok for feste til beltehemper eller lommer.

Piper med holdefunksjon for særlig komfortabel skruing og med redusert fare for å miste skruen når den skal føres inn i arbeidsstykket.

Med fleecebakside og borrelås for enkel montering på f.eks. vegg, hylle, verktøyvogn eller på Weras verktøytransportsystem Wera 2go.

- Pipesett i 7 deler på robust tekstilbelte, 1/2"
- Pipe med holdefunksjon for sekskant mutter og bolter
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet

Belt C 1 Zyklop pipesett med holdefunksjon, 1/2" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**003995**001	*204400*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Møtrikudtagelsesværktøj 1x 14,0x43,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Dobbelthæftende-stribe 30 1x 30,0x200,0	

Pipe-magnetlist C Imperial 1 Zyklop pipesett, 1/2" innfestning, tommer

Pipe-magnetlist med 9 hånd- og maskinpiper (non-impact), 1/2". Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

Magnetlisten kan plasseres midlertidig på metalloverflater og sørger for sikker fastholding og frigjøring av pipene takket være «Twist to unlock-funksjonen».

- Pipesett i 9 deler på pipe-magnetlist, 1/2"
- Magnetlist med sikker fastholding og likevel enkelt uttak av piper (Twist to unlock) for midlertidig montering på vegg, hylle eller verktøyvogn
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Pipe-magnetlist C Imperial 1 Zyklop pipesett, 1/2" innfestning, tommer



Code	EAN 4013288			
05**005480**001	*223296*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC HF 1 Zyklop pipesett, med holdefunksjon

Pipesett, med holdefunksjon for særlig komfortabel skruing og med redusert fare for å miste skruen når den skal føres inn i arbeidsstykket.

- Kompakt og meget robust tekstilboks. Lav vekt og lite volum
- Bitspiper for bruk med hånd eller maskin (non impact)
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Rifling på bakre pipeende for godt grep ved manuell bruk

8790 HMC HF 1 Zyklop pipesett, med holdefunksjon

Code	EAN 4013288			
05**004203**001	*184238*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

8790 C Wheel Impaktor piper, 1/2" innfestning

Impaktor-pipe, ½", for bruk med slagtrekkere, med roterbart og frittløpende plastmantling for høyere arbeidshastighet, bedre føring mens det skrus og ekstra felgbeskyttelse.

- For bruk med elektriske eller trykkluftdrevneslagtrekkere med 12,5 mm = 1/2" drev
- Robust Impaktor-utførelse for ekstremt høye belastninger
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skrueforbindelse med høy kraftoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

8790 C Wheel Impaktor piper, 1/2" innfestning

Code	EAN 4013288		◉ mm	mm	∅ mm			
05**004590**001	*210739*		17,0	85,0	30,0			1
05**004591**001	*210746*		19,0	85,0	30,0			1
05**004592**001	*210753*		21,0	85,0	32,0			1

Wheel Impaktor C Set 1, Piper, 1/2" innfestning

3 Impaktor-piper 1/2", for bruk med slagtrekkere, med roterbar og frittløpende plastmantling for høyere arbeidshastighet, bedre føring mens det skrus og ekstra felgbeskyttelse.

Innvendig plastinnsats for å beskytte hjulboltens overflate

Wheel Impaktor C Set 1, Piper, 1/2" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**004595**001	*210760*			1
		◉	**8790 C Wheel Impaktor** 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0	

8790 HMC Deep piper, 1/2" innfestning

Lang 1/2" hånd- og maskinpipe (ISO 2725 del 3) med rille for kulefeste; for utvendige sekskantskruer og muttere. For bruk med hånd eller maskin (non-impact), også for dyptliggende skrueforbindelser og utstikkende gjengestenger.

Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy. Gir godt grep selv med olje på hendene.

Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruehodet mindre enn en tolvkantprofil.

Fintannede skraller har dessuten en så liten tilbakesvingvinkel at det blir unødvendig å bruke en tolvkantprofil, også der det er lite plass.

- Lang pipe for dyptliggende skrueforbindelser, også for utstikkende gjengestenger i trange områder
- Sekskantprofilen gir mulighet for presis skrueforbindelse med høy kraftoverføring og skåner dermed profilen
- Riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd
- Av mattforkrommet krom-vanadium

8790 HMC Deep piper, 1/2" innfestning

Code	EAN		◉					
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004550**001	*210562*		10,0	83,0	15,5	21,8		1
05**004551**001	*210579*		11,0	83,0	16,7	22,0		1
05**004552**001	*210586*		12,0	83,0	18,0	22,0		1
05**004553**001	*210593*		13,0	83,0	19,2	22,0		1
05**004554**001	*210609*		14,0	83,0	20,5	22,0		1
05**004555**001	*210616*		15,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004556**001	*210623*		16,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004557**001	*210630*		17,0	83,0	24,0	22,2		1
05**004558**001	*210647*		18,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004559**001	*210654*		19,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004560**001	*210661*		20,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004561**001	*210678*		21,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004562**001	*210685*		22,0	83,0	30,0	27,2		1
05**004563**001	*210692*		24,0	83,0	32,0	28,2		1

Belt C Deep 1 pipesett, 1/2" innfestning

- Pipesett i 6 deler på robust tekstilbelte, ½"
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Lang ½" pipe for dyptliggende muttere og trange rom, samt gjengestag
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skrueforbindelse med høy kraftoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Belt C Deep 1 pipesett, 1/2" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**004565**001	*210708*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Dobbelthæftende-stribe 30 1x 30,0x200,0	

Pipe-magnetlist C Deep 1 pipesett, lang, 1/2" innfestning



Code	EAN 4013288			
05**005470**001	*223272*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC Deep pipe med utsnitt på skaftet, med 1/2" drev

Pipe for utvendige sekskantskruer og -muttere, 1/2", lang utførelse Slisset på siden for montering av panel-pluggkontakter.

Med rille for kulefeste. For bruk med hånd eller maskin (non-impact).

- Slisset på siden for montering av panel-pluggkontakter med tilkobling på siden eller oversiden.

8790 HMC Deep pipe med utsnitt på skaftet, med 1/2" drev

	EAN	◉						
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**138007**001	*233547*	17,0	76,0	24,0	24,0	10,0		1

8767 C HF TORX® Zyklop pipebits med 1/2" innfestning med holdefunksjon

- Pipebits (non impact) for bruk for hånd eller med maskin
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd.
- Krom-vanadium, mattforkrommet

8767 C HF TORX® Zyklop pipebits med 1/2" innfestning med holdefunksjon



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003830**001	*183316*		TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003850**001	*183545*		TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003831**001	*183323*		TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003851**001	*183552*		TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003832**001	*183330*		TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003852**001	*183569*		TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003833**001	*183347*		TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003853**001	*183576*		TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003834**001	*183354*		TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003854**001	*183583*		TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003835**001	*183361*		TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003855**001	*184443*		TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003836**001	*183378*		TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003856**001	*183606*		TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003837**001	*183385*		TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003857**001	*183613*		TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003838**001	*183392*		TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003858**001	*183620*		TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5	1

Belt C 3 TORX® HF Zyklop pipebitssett med holdefunksjon, 1/2" innfestning

Robust tekstilbelte i typisk Wera-design med 6 pipebits på minimalt med plass. Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Inkludert karabinkrok for feste til beltehemper eller lommer. Spesielt korte, stabile pipebits med fortrinnene til Weras bitsteknologi. Pipebits med holdefunksjon for særlig komfortabel skruing og redusert fare for å miste skruen når den skal føres inn i arbeidsstykket.

Med fleecebakside og borrelås for enkel montering på f.eks. vegg, hylle, verktøyvogn eller på Weras verktøytransportsystem Wera 2go.

- Pipesett i 6 deler på robust tekstilbelte, 1/2"
- Piper med fortrinnene til Wera bitsteknologi
- Pipebits med holdefunksjon for skruer
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet

Belt C 3 TORX® HF Zyklop pipebitssett med holdefunksjon, 1/2" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**003997**001	*204882*			1
			8767 C HF 1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Dobbelthæftende-stribe 30 1x 30,0x200,0	

Pipe-magnetlist C 4 Zyklop pipesett, 1/2" innfestning

Pipe-magnetlist med 9 hånd- og maskinpiper (non-impact), 1/2". Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

Magnetlisten kan plasseres midlertidig på metalloverflater og sørger for sikker fastholding og frigjøring av pipene takket være «Twist to unlock-funksjonen».

- Pipesett i 9 deler på pipe-magnetlist, 1/2"
- Magnetlist med sikker fastholding og likevel enkelt uttak av piper (Twist to unlock) for midlertidig montering på vegg, hylle eller verktøyvogn
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Pipe-magnetlist C 4 Zyklop pipesett, 1/2" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**005460**001	*223265*			1
		⬢	**8790 HMC** 1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C TORX® HF 3 Zyklop pipebitssett TORX®, med holdefunksjon

- Kompakt og meget robust tekstilboks. Lav vekt og lite volum
- Lang utførelse

8767 C TORX® HF 3 Zyklop pipebitssett TORX®, med holdefunksjon

Code	EAN 4013288			
05**004202**001	*184276*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0	

8767 C TORX® HF 2 Zyklop pipebitssett TORX®, med holdefunksjon

- Kompakt og meget robust tekstilboks. Lav vekt og lite volum
- Lang utførelse

8767 C TORX® HF 2 Zyklop pipebitssett TORX®, med holdefunksjon



Code	EAN 4013288			
05**004211**001	*185464*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

8767 C TORX® HF 3 Zyklop pipebitssett TORX®, med holdefunksjon

- Kompakt og meget robust tekstilboks. Lav vekt og lite volum
- Lang utførelse

8767 C TORX® HF 3 Zyklop pipebitssett TORX®, med holdefunksjon

Code	EAN 4013288			
05**004212**001	*185471*			1
			8767 C HF 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0; 1x TX 60x140,0	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

8740 C HF Zyklop pipebits med 1/2" innfestning med holdefunksjon

- Pipebits (non impact) for bruk for hånd eller med maskin
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd.
- Krom-vanadium, mattforkrommet

8740 C HF Zyklop pipebits med 1/2" innfestning med holdefunksjon

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003820**001	*183217*		4,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003840**001	*183484*		4,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003821**001	*183224*		5,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003841**001	*183491*		5,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003822**001	*183231*		6,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003842**001	*183507*		6,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003823**001	*183248*		7,0	60,0	14,0	23,5	21,5	1
05**003843**001	*183514*		7,0	140,0	14,0	23,5	101,5	1
05**003824**001	*183255*		8,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003844**001	*183521*		8,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003825**001	*183262*		10,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003845**001	*183538*		10,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003826**001	*183279*		12,0	60,0	21,0	23,5	23,0	1
05**003827**001	*183286*		14,0	60,0	22,0	23,5	23,0	1
05**003828**001	*183293*		17,0	60,0	24,5	25,5	23,0	1
05**003829**001	*183309*		19,0	60,0	26,5	27,5	23,0	1

Belt C 2 Zyklop pipebitssett innvendig sekskant med holdefunksjon, 1/2" innfestning

Robust tekstilbelte i typisk Wera-design med 6 pipebits på minimalt med plass. Praktisk dreiemekanisme sørger for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene.

Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Inkludert karabinkrok for feste til beltehemper eller lommer.

Spesielt korte, stabile pipebits med fortrinnene til Weras bitsteknologi. Pipebits med holdefunksjon for særlig komfortabel skruing og redusert fare for å miste skruen når den skal føres inn i arbeidsstykket.

Med fleecebakside og borrelås for enkel montering på f.eks. vegg, hylle, verktøyvogn eller på Weras verktøytransportsystem Wera 2go.

- Pipesett i 6 deler på robust tekstilbelte, 1/2"
- Piper med fortrinnene til Wera bitsteknologi
- Pipebits med holdefunksjon for skruer
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet

Belt C 2 Zyklop pipebitssett innvendig sekskant med holdefunksjon, 1/2" innfestning

Code	EAN 4013288			
05**003996**001	*204424*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Dobbelthæftende-stribe 30 1x 30,0x200,0	

8740 C HF 1 Zyklop pipebitssett innvendig sekskant, med holdefunksjon

- Kompakt og meget robust tekstilboks. Lav vekt og lite volum

8740 C HF 1 Zyklop pipebitssett innvendig sekskant, med holdefunksjon

Code	EAN 4013288			
05**004201**001	*184283*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0; 1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

8740 C HF 2 Zyklop pipebitssett innvendig sekskant, med holdefunksjon

- Kompakt og meget robust tekstilboks. Lav vekt og lite volum
- Lang utførelse

8740 C HF 2 Zyklop pipebitssett innvendig sekskant, med holdefunksjon

Code	EAN 4013288			
05**004210**001	*185457*			1
		○	**8740 C HF** 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0	
			Dobbelthæftende-stribe 120 1x 50,0x120,0	

9529 C SB Trinnøkkel 1/2"

- 5-trinns (3/8", 7/16", 1/2", 16 og 21 mm)
- For 1/2" skraller
- Krom-vanadium stål

9529 C SB Trinnøkkel 1/2"

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136074**001	*228390*	88,0						1

8796 LC Zyklop-forlenger «flexible-lock» med hurtigroterende hylse, lang, 1/2"

- For 1/2" firkantpiper med kulelås
- Flexible-Lock-system for låsing eller hurtig skifte av innsatsverktøy
- Med frittdreiende hylse for lynrask tiltrekking og løsing av skruer og muttere

8796 LC Zyklop-forlenger «flexible-lock» med hurtigroterende hylse, lang, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003643**001	*121462*	1/2"	250,0					1

8796 SC Zyklop-forlenger «flexible-lock» med hurtigroterende hylse, kort, 1/2"

- For 1/2" firkantpiper med kulelås
- Flexible-Lock-system for låsing eller hurtig skifte av innsatsverktøy
- Med frittdreiende hylse for lynrask tiltrekking og løsing av skruer og muttere

8796 SC Zyklop-forlenger «flexible-lock» med hurtigroterende hylse, kort, 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003642**001	*121455*	1/2"	125,0					1

8794 LC Zyklop-forlenger med hurtigroterende hylse, lang, 1/2"

Wera Zyklop-forlenger med frittdreiende hylse med godt grep for lynrask tiltrekking og løsing av skruer og mutre.
Av mattforkrommet krom-vanadium.

8794 LC Zyklop-forlenger med hurtigroterende hylse, lang, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003638**001	*121431*	1/2"	250,0					1

8794 SC Zyklop-forlenger med hurtigroterende hylse, kort, 1/2"

Wera Zyklop-forlenger med frittdreiende hylse med godt grep for lynrask tiltrekking og løsing av skruer og mutre.
Av mattforkrommet krom-vanadium.

8794 SC Zyklop-forlenger med hurtigroterende hylse, kort, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003637**001	*121424*	1/2"	125,0					1

8789 C Zyklop-tverrhåndtak, 1/2"

Wera Zyklop T-tverrhåndtak for overføring av høyere moment. For 1/2" firkantpiper med kulelås. Med forskyvbart drev, og dermed mulighet for fleksibel bruk.
Av mattforkrommet krom-vanadiumstål av høy kvalitet.

8789 C Zyklop-tverrhåndtak, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003636**001	*121530*	1/2"	250,0					3

8795 C Zyklop-universalledd, 1/2"

Wera Zyklop universalledd for 1/2" firkantpiper med kulelås.

8795 C Zyklop-universalledd, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003640**001	*121547*	1/2"	69,0					1

8794 C Zyklop-Wobble-forlenger, 1/2"

Wobble-forlenger for Wera Zyklop. Med utsvingvinkel på 15° i alle retninger. Dermed kan du arbeide raskt og presist i monteringssituasjoner uten innsyn og hvor det er trangt.

8794 C Zyklop-Wobble-forlenger, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003639**001	*121448*	1/2"	52,0					1

8784 C2 Zyklop-bitsadapter, 1/2", 5/16"

Bitsadapter fra firkant til sekskant. For 5/16" sekskantbits iht. DIN ISO 1173-C 8 samt Wera tilkoblingsserie 2. Med hurtigchuck.

8784 C2 Zyklop-bitsadapter, 1/2", 5/16"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003641**001	*119353*	5/16"	1/2"	50,0				1

8009 Zyklop Pocket sett 1

Kompakt Zyklop-skralle med bitsmagasin for bukselommen. Magnetisk direktefeste for 1/4" bits og 3/8" piper.

Svært raskt verktøybytte takket være feste som ikke låser. Hodet, som kan låses i 0°, 15° og 90°, gjør det mulig å bruke verktøyet som skralle og skralleskrutrekker.

Fintanningen med 72 tenner gir mulighet for en returvinkel på kun 5°. Bredt spekter av bruksområder takket være 12 bits integrert i håndtaket. Den robuste skrallemekanismen sørger for tilstrekkelig dreiemoment.

Perfekt kombinasjon av en Zyklop-skralle og et 12-delers skrutrekkersett.

- Kompakt Zyklop-skralle med integrert bitsmagasin
- Det magnetiske direktefestet gjør samtidig 3/8"-skrallen om til en bitsskralleskrutrekker med 1/4" bitsfeste
- Frittdreiende skrallehode med 5 definerte festepunkter
- Fintannet vendbar skralle (72 tenner) gir en liten returvinkel på kun 5°
- Umistelig og svingbart bitsmagasin gjør det enkelt å ta ut og oppbevare bitsene

8009 Zyklop Pocket sett 1

Code	EAN 4013288			
05**004280**001	*221834*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8009 Zyklop Pocket Imperial sett 1

Code	EAN 4013288			
05**004282**001	*221841*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

8009 Zyklop Pocket sett 2

Kompakt Zyklop-skralle med bitsmagasin for bukselommen. Magnetisk direktefeste for 1/4“ bits og 3/8" piper. Svært raskt verktøybytte takket være feste som ikke låser.

Hodet, som kan låses i 0°, 15° og 90°, gjør det mulig å bruke verktøyet som skralle og skralleskrutrekker. Fintanningen med 72 tenner gir mulighet for en returvinkel på kun 5°.

Bredt spekter av bruksområder takket være 12 bits integrert i håndtaket. Den robuste skrallemekanismen sørger for tilstrekkelig dreiemoment.

Perfekt kombinasjon av en Zyklop-skralle og et 12-delers skrutrekkersett. Den 75 mm lange universalholderen for 1/4" bits kan brukes som forlenger.

Inkludert piper i de vanligste dimensjonene. 1 robust tekstilfutteral 9468 til å feste i beltet; kan også plasseres i Wera 2go-systemet.

- Kompakt Zyklop-skralle med integrert bitsmagasin
- Det magnetiske direktefestet gjør samtidig 3/8“-skrallen om til en bitsskralleskrutrekker med 1/4“ bitsfeste
- Frittdreiende skrallehode med 5 definerte festepunkter
- Fintannet vendbar skralle (72 tenner) gir en liten returvinkel på kun 5°
- Umistelig og svingbart bitsmagasin gjør det enkelt å ta ut og oppbevare bitsene
- Universalholder med hylse i rustfritt stål og kraftig permanentmagnet, kan brukes som forlenger
- Robust tekstilfutteral til å feste i beltet; kan også plasseres i Wera 2go-systemet.

8009 Zyklop Pocket sett 2

Code	EAN 4013288			
05**004281**001	*223050*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

8009 Zyklop Pocket Imperial sett 2



Code	EAN 4013288			
05**004283**001	*223067*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			8790 HMB 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 1/2"x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Zyklop Pocket

Omfattende og plassbesparende skralle-/ skrutrekkerkombinasjon. Kompakt Zyklop-skralle med bitsmagasin for bukselommen. Magnetisk direktefeste for 1/4" bits og 3/8" piper.

Svært raskt verktøybytte takket være feste som ikke låser. Hodet, som kan låses i 0°, 15° og 90°, gjør det mulig å bruke verktøyet som skralle og skralleskrutrekker. Den fintannede utførelsen med 72 tenner gir mulighet for en returvinkel på kun 5°. Bredt spekter av bruksområder takket være 12 bits integrert i håndtaket.

Den robuste skrallemekanismen sørger for tilstrekkelig moment. Perfekt kombinasjon av en Zyklop-skralle og et 12-delers skrutrekkersett. Den 75 mm lange universalholderen for 1/4" bits kan brukes som forlenger. Inkludert piper i de vanligste dimensjonene. I tekstilfutteral; egnet for tilkobling til Wera 2go-systemet.

- Kompakt Zyklop-skralle med integrert bitsmagasin
- Det magnetiske direktefestet gjør samtidig 3/8"-skrallen om til en bitsskralleskrutrekker med 1/4" bitsfeste
- Frittdreiende skrallehode med 5 definerte festepunkter
- Fintannet vendbar skralle (72 tenner) gir en liten returvinkel på kun 5°
- Umistelig og svingbart bitsmagasin gjør det enkelt å ta ut og oppbevare bitsene

8009 Zyklop Pocket sett 3

Code	EAN 4013288			
05**004284**001	*227560*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

8009 Zyklop Pocket sett 4

Code	EAN 4013288			
05**004285**001	*227591*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ 1x 4,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

Koloss – denne skrallen er også hammer!

Skrallen som også kan brukes som hammer på en sikker måte. «KOLOSS» kan brukes som vendbar og høybelastbar skralle med en tåleevne på minst 600 newtonmeter.

Den doble skralletanningen og den minimale returvinkelen på 6° sørger for rask og presis skruing også under trange forhold. Og best av alt – ikke noe slag, virkelig absolutt ingen form for slag, kan ødelegge skrallemekanismen.

Flerkomponents Kraftform-håndtak for optimal trykk-, slag- og trekkbelastning; på enden av håndtaket er det feste for Koloss forlenger 8780 C og Koloss ekspansjonsdor 8781 C. I settet inngår også: 1 pute for å beskytte materialer og overflater, 1 Koloss-forlenger for overføring av enda høyere momenter, 1 utløserstift og 1 futteral som gjør at Koloss alltid er for hånden.

- Minst 600 newtonmeter tåleevne
- Med gjennomgående firkant for tiltrekking mot høyre og venstre
- Med hammerfunksjon
- Flerkomponents Kraftform-håndtak for optimal trykk-, slag- og trekkbelastning
- Fintannet skrallemekanisme, liten returvinkel på 6°

8002 C Koloss All Inclusive Set med ½“ drev

Code	EAN 4013288			
05**133862**001	*162403*			1
			8002 C 1x 1/2"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8780 C 1x 341,0x137	
			8000 E 1x 40,5	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8002 C Koloss All Inclusive Set med 1/2" drev

Code	EAN 4013288			
05**003692**001	*144607*			1
			8002 C 1x 1/2"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8780 C Koloss forlenger

Forlenger til Wera Koloss av seigherdet krommolybdenstål. Kan brukes som forlenger sammen med Wera Koloss 8002 C for å øke momentet som skal overføres.

Flerkomponents Kraftform-håndtak for optimal trykk-, slag- og trekkbelastning. Sikkerhetsinformasjon permanent laserpreget.

8780 C Koloss forlenger

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003695**001	*144614*	341,0	137					1

8781 C Koloss ekspansjonsdor

Ekspansjonsdor til Wera Koloss. Til retting av øyer og hull. Konisk dor, seigherdet krommolybdenstål.

8781 C Koloss ekspansjonsdor

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003696**001	*144683*	50	135,0					1

8782 C Koloss pad-sett

Beskyttelsesputer for Wera Koloss. For å beskytte arbeidsstykkenes materialer og overflater. Fleksibelt termoplastisk elastomermateriale for varig elastisitet og maksimal beskyttelse.

8782 C Koloss pad-sett

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**003697**001	*144690*	2	50,0					1

8000 E Utløserstift

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136400**001	*194633*	40,5						1

Belt C (tekstilbelte), 6 deler, uten innhold

- Tomt tekstilbelte for 6 piper/pipebits, ½"
- Leveres med praktisk karabinkrok
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet

Belt C (tekstilbelte), 6 deler, uten innhold

Code	EAN 4013288			
05**003892**001	*205797*			1
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Krok og borrelåstape 30 1x 30,0x200,0	

9602 Pipe-magnetlist, 1/2", uten innhold

1 pipe-magnetlist, uten innhold. For inntil 10 piper og/eller pipebits med 1/2" innfestning.

Magnetlisten kan plasseres midlertidig på metalloverflater og sørger for sikker fastholding og frigjøring av pipene takket være «Twist to unlock-funksjonen».

- Magnetlist med sikker fastholding og likevel enkelt uttak av piper (Twist to unlock) for midlertidig montering på vegg, hylle eller verktøyvogn
- Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av pipene
- Uten innhold, for inntil 10 piper, 1/2"

9602 Pipe-magnetlist, 1/2", uten innhold



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136422**001	*223340*	30,0	370,0					1

Belt C Impaktor (tekstilbelte), for 9 deler, uten innhold

Code	EAN 4013288			
05**003893**001	*211484*			1
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			Krok og borrelåstape 30 1x 30,0x200,0	

Zyklop Mini – sterk og fin

Zyklop Mini 1
¼" bitsskralle.

Zyklop Mini 2
Zyklop Mini 2 har feste for Wera-piper 8790 FA. Den lave byggehøyden gjør dem ideelle under alle spesielt trange arbeidsforhold.

Zyklop Mini 3
Miniskralle egnet for direkte montering av ¼" piper.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Fintannet mekanisme (60 tenner); liten returvinkel på bare 6° for presisjonsarbeid.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Enkel vending.
Enkelt bytte mellom venstre/høyre.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Den lave høyden gjør den ideell for monteringsarbeid på spesielt trange steder.

Wera Zyklop Mini 1: En symbiose av styrke og skjønnhet. Utrolig robust på grunn av den senkesmidde utførelsen i helstål. Takler momenter på inntil 65 Nm.

Den lille utførelsen er først og fremst egnet for trange skruforhold. Det riflede hjulet gjør at du kan skru raskt. Finnes som sett i pålitelige Wera Bit-Check med pipeadapter og belteklips.

Enkel innsetting og fjerning av verktøy. Meget robust og med lang levetid.

- Bit-Checks overbeviser med glimrende funksjonalitet og tar minimalt med plass
- Wera bitsskralle for ekstra rask skruing også på trange steder
- Ideell for trange skrusituasjoner
- Slitesterke bits for universell bruk
- I lett og robust Bit-Check

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1

Code	EAN 4013288			
05**073640**001	*144652*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2

Code	EAN 4013288			
05**346293**001	*145765*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Skraller og skruer i Kraftform Kompakt-format. De senkesmidde skrallene Zyklop Mini 1 og 2 i helstålutførelse kombinerer elegant design med utrolig robusthet.

Egnet for ekstra rask skruing også på trange steder. Zyklop Mini 1 eller 2 er det riktige alternativet når plassmangel gjør at det ikke er mulig å skru med maskin eller vanlig håndverktøy.

1 bitsskralle Zyklop Mini 1; egnet for feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera tilkoblingsserie 1 og 4; med Wera-adapter 870/1 er det også mulig å bruke 1/4" piper. 1 pipeskralle Zyklop Mini 2; egnet for direkte feste av Wera Zyklop-spesialpipene 8790 FA.

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Code	EAN 4013288			
05**135918**001	*182180*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			8005 1x 107	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Mye verktøy på liten plass. Sorteringen av de 9 bitsene i rustfritt stål etter spiss og størrelse gjør det mulig å raskt få tak i riktig verktøy. Wera bitsskralle. Senkesmidd helstålutførelse.

Den fintannede mekanismen med 60 tenner gir en returvinkel på kun 6° – ideelt for presisjonsarbeid. Enkelt bytte mellom venstre/høyre. Ergonomisk utformet skrallehode og -spak.

- 1/4" bitsskralle og BiTorsion-bits for lengre levetid

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057418**001	*195951*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Mye verktøy på liten plass. Sorteringen av de 9 bitsene i rustfritt stål etter spiss og størrelse gjør det mulig å raskt få tak i riktig verktøy. Wera bitsskralle. Senkesmidd helstålutførelse.

Den fintannede mekanismen med 60 tenner gir en returvinkel på kun 6° – ideelt for presisjonsarbeid. Enkelt bytte mellom venstre/høyre. Ergonomisk utformet skrallehode og -spak.

- Slitesterke bits for universell bruk

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Code	EAN 4013288			
05**073645**001	*168115*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bicycle Set 1

Sykkelverksteder og sykkelentusiaster elsker å skru på sykler. Med Bicycle Set 1 tilbyr skruverktøyspesialisten Wera et verktøysortiment som er veldig mobilt, ikke minst på grunn av det kompakte og sammenleggbare design-tekstilfutteralet, og som kan løse de vanligste skruoppgavene på sykkelen.

Den robuste vesken inneholder Zyklop Mini 1 bitsskralle og 10 bits med alle fordelene ved Weras bitsteknologi, spesielt tilpasset de vanligste skrueforbindelsene på sykler.

Med de glassfiberforsterkede dekkspakene i plast kan dekkene løsnes sikkert fra felgen, uten at felgen blir skadet.

- Kompakt skruverktøysett i 14 deler for bruk på sykler, også til mobil bruk
- Sett med mini-bits-skralle, forlenger og to dekkspaker med tilleggsfunksjoner
- Praktisk sortiment for selvstendig utførelse av montasjearbeid og reparasjoner
- Verktøy for de vanligste skrueprofilene på gatesykler, terrengsykler og el-sykler
- Robust, overflatebeskyttende, kompakt tekstilfutteral

Bicycle Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004170**001	*207623*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			3899/4/1 1x ¼"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Bicycle Set 9

Mye sykkelverktøy på liten plass. Sorteringen av de 9 bitsene i rustfritt stål etter spiss og størrelse gjør det mulig å raskt få tak i riktig verktøy.

Med Wera bitsskralle Zyklop Mini 1 i senkesmidd helståldesign. Den fintannede mekanismen med 60 tenner gir en returvinkel på kun 6° – ideelt for presisjonsarbeid.

Det riflede hjulet kan brukes til hurtig skruing i trange rom når det ikke er plass til å bruke skrallefunksjonen. Enkelt bytte mellom venstre/høyre. Ergonomisk utformet skrallehode og -spak.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

- 10 delers Zyklop Mini-sett
- Miniskralle egnet for direkte montering av ¼“ piper
- Senkesmidd helstålutførelse for dreiemoment på mer enn 65 Nm
- Fint fortannet skrallemekanikk og liten returvinkel på bare 6°
- Bits i rustfritt stål

Bicycle Set 9

Code	EAN 4013288			
05**004177**001	*220646*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8001 A Zyklop Mini 1 SB bitsskralle ¼", med ¼" drev

Wera-bitsskrallen. Enkleste betjening, også med bare én hånd der det er trangt å komme til. Senkesmidd helstålutførelse.

Den fintannede mekanismen med 60 tenner gir en returvinkel på kun 6° – ideelt for presisjonsarbeid.

Det riflede hjulet kan brukes til hurtig skruing i trange rom når det ikke er plass til å bruke skrallefunksjonen.

Enkelt bytte mellom venstre/høyre. Ergonomisk utformet skrallehode og -spak. For ¼" bits- og pipefeste.

- Egnet for direkte feste av bits med ¼" utvendig sekskantdrev
- Senkesmidd helstålutførelse
- Moment på mer enn 65 Nm
- Fint fortannet skrallemekanikk og liten returvinkel på bare 6°
- Ideell for trange skrusituasjoner

8001 A Zyklop Mini 1 SB bitsskralle ¼“, med ¼“ drev



Code	EAN 4013288			
05**073230**001	*144638*			1
		◉	**8001 A** 1x ¼"x87,0	
		○○	**870/1** 1x ¼"x25 [1]	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

8011 Zyklop Mini 4 bitsskralle, ¼"

- For bitsholdere med ¼" bithylse

8011 Zyklop Mini 4 bitsskralle, ¼"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003662**001	*234650*	¼"	50,0					1

8005 Zyklop Mini 2 skralle

Zyklop Mini 2 for direkte montering av Wera Zyklop spesialpiper. Kombinerer elegant design med utrolig robusthet. Egnet for ekstra rask skruing også på trange steder.

Wera Zyklop Mini 2 er det riktige alternativet når plassmangel gjør at det ikke er mulig å skru med maskin eller vanlig håndverktøy.

- Direkte feste av Zyklop spesialpiper
- Liten returvinkel på bare 6° for presisjonsarbeid
- Enkelt bytte mellom venstre/høyre
- Ideell for spesielt trange monteringssituasjoner

8005 Zyklop Mini 2 skralle

Code	EAN 4013288	mm						
05**003660**001	*179616*	107						1

8008 A Zyklop Mini 3 skralle, med 1/4" drev

Wera Zyklop Mini 3-skrallen for ¼" piper. Enkleste betjening, også med bare én hånd der det er trangt å komme til. Senkesmidd helstålutførelse.

Den fintannede mekanismen med 60 tenner gir en returvinkel på kun 6° – ideelt for presisjonsarbeid. Det riflede hjulet kan brukes til hurtig skruing i trange rom når det ikke er plass til å bruke skrallefunksjonen.

Enkelt bytte mellom venstre/høyre. Ergonomisk utformet skrallehode og -spak.

- Miniskralle egnet for direkte montering av ¼" piper
- Senkesmidd helstålutførelse for dreiemoment på mer enn 65 Nm
- Fint fortannet skrallemekanikk og liten returvinkel på bare 6°
- Enkelt bytte mellom venstre/høyre
- Ideell for trange skrusituasjoner

8008 A Zyklop Mini 3 skralle, med 1/4“ drev

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003793**001	*211699*	1/4"	87,0					1

8790 FA Zyklop piper med 1/4” og sekskant Hex 11 innfestning

Zyklop-pipesett med 1/4" og sekskant Hex-drev for manuell skruing med 1/4" skralle.

8790 FA Zyklop piper med 1/4“ og sekskant Hex 11 innfestning

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**003665**001	*179623*	4,0	9,5	6,4	11,8	18,0		1
05**003666**001	*179630*	4,5	9,5	7,0	11,8	18,0		1
05**003667**001	*179647*	5,0	9,5	7,6	11,8	18,0		1
05**003668**001	*179654*	5,5	9,5	8,2	11,8	18,0		1
05**003669**001	*179661*	6,0	9,5	9,2	11,8	18,0		1
05**003670**001	*183408*	7,0	9,5	10,4	11,8	18,0		1
05**003675**001	*179678*	8,0	9,5	11,5	11,8	18,0		1
05**003690**001	*179685*	10,0	9,5	13,8	11,8	18,0		1
05**003684**001	*183415*	12,0	9,5	16,8	11,8	18,0		1
05**003685**001	*179692*	13,0	9,5	17,8	11,8	18,0		1

Tool-Check PLUS 1
Wera
5.5
6
7
8
10
12
13

Tool-Check

Tool-Check Modular-systemet.
Kombiner og utvid – det passer alltid!

Tool-Check Modular 1

Superkompakt verktøysett med 21 deler.

1 håndholder Kraftform 815/1, egnet for feste av bits med 1/4" utvendig sekskant, 1 bitskralle (1/4") 8011 Zyklop Mini 4 med medfølgende adapter 870/1 (1/4" utvendig sekskant til 1/4" utvendig firkant) også egnet for 1/4" piper, 1 magnetisk bitsholder 899/4/1 for skrutrekkere, 13 bits med 1/4" utvendig sekskant for kryssporsskruer (Phillips og Pozidriv), TORX®, innvendig sekskant- og sporskruer. BiTorsion (BTZ) for lengre levetid, 4 Zyklop-piper 8790 HMA, 1/4". I det kompakte Tool-Check Modular 1.

Kan kobles til andre elementer i Tool-Check Modular-systemet ved hjelp av den stive Tool-Check Modular-adapteren 9549 eller det fleksible Tool-Check Modular-hengselet 9550.

- Tool-Check Modular: gjør det mulig å skreddersy kombinasjoner av en lang rekke Tool-Check Modular-elementer
- Superkompakt verktøysett med 21 deler for manuell og maskinell skruing
- Perfekt for en lang rekke skrueforbindelser med ¼" skralle, hånd- eller maskinskrue
- 1/4" bitskralle 8011 Zyklop Mini 4 for håndtak med 1/4" bitsholder
- Magnetisk bitsholder 899/4/1 K for 1/4" bits; for skrutrekkere
- 13 BiTorsion-bits (BTZ) for krysspor (Phillips og Pozidriv), TORX®, spor og innvendig sekskant; 25 mm eller 50 mm lange
- 4 piper 8790 HMA, 1/4"; 1 adapter 870/1 (1/4" utvendig sekskant til 1/4" utvendig firkant)

Tool-Check Modular 1



Code	EAN 4013288			
05**049000**001	*234230*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

Tool-Check Modular Imperial 1

- 4 piper 8790 HMA, 1/4", tommestørrelser; 1 adapter 1/4" utvendig sekskant til 1/4" utvendig firkant
- 9 BiTorsion-bits (BTZ) for kryssporskruer, TORX®, spor- og firkantskruer, 4 slitesterke bits (Z) for skruer med innvendig sekskant; 25 mm eller 50 mm lange

Tool-Check Modular Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**049001**001	*234674*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

Tool-Check Modular vinkelnøkkel 1

Superkompakt 7-delt sett med vinkelnøkler for skruer med innvendig sekskant.

Hex-Plus-profilen gir større anleggsflate i skruehodet. Dermed blir kjervvirkningen redusert til et minimum, noe som nesten eliminerer ødeleggelse av skruehodet. Den nøye forkrommede rammekonstruksjonen garanterer en høy grad av korrosjonsbeskyttelse. Alle vinkelnøkler er raskt tilgjengelig takket være den lasermerkede størrelsesmerkingen.

1 adapter 9549 for Tool-Check Modular, som ulike Tool-Check Modular-komponenter kan kobles til.

I kompakt Tool-Check Modular.

- Vinkelnøkkelsett for skruer med innvendig sekskant; Hex-Plus-profilen reduserer rundsliting av skruer med innvendig sekskant
- Forkrommede vinkelnøkler for god overflatebeskyttelse og lang levetid. God korrosjonsbeskyttelse.
- Laserfrest og dermed slitasjebestandig størrelsesmerking på vinkelnøklene
- Adapter 9549: Stivt element for tilkobling av andre Tool-Check Modular-produkter

Tool-Check Modular vinkelnøkkel 1



Code	EAN 4013288			
05**049003**001	*234254*			1
			950 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			9549 Adapter 1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Konvensjonell sekskantet profil.

Tool-Check Modular Micro 1

Superkompakt verktøysett med 21 deler for finmekaniske skrueforbindelser.

1 Kraftform Micro 1014 håndholder, egnet til feste av bits med 4 mm utvendig sekskantdrev, 20 bits med 4 mm sekskantdrev for kryssporskruer og Pozidriv-skruer, TORX®, innvendig sekskant- og sporskruer.

Slitesterke for universell bruk, 1 adapter 9549, som kan brukes til å koble til ulike Tool-Check Modular-komponenter.

I det kompakte Tool-Check Modular Micro 1.

- Superkompakt verktøysett med 21 deler for finmekaniske skrueforbindelser
- Bitshåndholder med 4 mm utvendig sekskantdrev
- Flerkomponents Kraftform Micro-håndtak med rullestopp og dreiehette
- 20 bits (4 mm utvendig sekskantdrev) for kryssporskruer (Phillips og Pozidriv), TORX®, innvendig sekskant og spor
- Adapter 9549: Stivt element for tilkobling av andre Tool-Check Modular-produkter

Tool-Check Modular Micro 1



Code	EAN 4013288			
05**049002**001	*234247*			1
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [1]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			9549 Adapter 1x 10,5x47,0x16,5	

Tool-Check Modular Set 1

Superkompakt verktøysett Tool-Check Modular Set 1.

Består av: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular vinkelnøkkel Hex-Plus 1, 1 adapter 9549 og 1 fleksibelt hengsel 9550 (adapter og hengsel for tilkobling av Tool-Check Modular-produktene).

Tool-Check Modular Set 1

Code	EAN 4013288			
05**049020**001	*234766*			1
1x Tool-Check Modular 1				
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1				
			950 1x 1,5x45 [2]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
1x Tool-Check Modular Micro 1				
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [3]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
1x 9550 Hengsel				
			1x 67,5x91,0x22,0	
1x 9549 Adapter				
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper
[2] Konvensjonell sekskantet profil
[3] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

Tool-Check Modular Set Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**049025**001	*234773*			1
			1x Tool-Check Modular Imperial 1	
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			1x Tool-Check Modular Micro 1	
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [2]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1	
			950 1x 1,5x45 [3]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			1x 9550 Hengsel	
			1x 67,5x91,0x22,0	
			1x 9549 Adapter	
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper
[2] Konvensjonell sekskantet profil
[3] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

9549 Adapter for Tool-Check Modular

- Tool-Check Modular: gjør det mulig å skreddersy kombinasjoner av en lang rekke Tool-Check Modular-elementer
- Adapteren gjør det mulig å koble sammen to Tool-Check Modular-elementer på en kompakt måte

9549 Adapter for Tool-Check Modular

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**049005**001	*234681*	10,5	47,0	16,5				1

9550 Hengsel for Tool-Check Modular

- Tool-Check Modular: gjør det mulig å skreddersy kombinasjoner av en lang rekke Tool-Check Modular-elementer
- Hengselet muliggjør fleksibel sammenkobling av to Tool-Check Modular-elementer
- Hengselet gjør at to Tool-Check Modular-elementer kan foldes sammen på en kompakt måte

9550 Hengsel for Tool-Check Modular

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**049004**001	*234667*	67,5	91,0	22,0				1

Tool-Check PLUS 1

39 deler. Superkompakt verktøysett for bruk med hånd eller maskin. De grønne låseelementene på Tool-Check sikrer verktøyene under transport.

Inkludert 1/4" bitsskralle, robust senkesmidd helståldesign. Den fintannede mekanismen (60 tenner) for returvinkel på kun 6° – ideelt for presisjonsarbeid. Enkelt bytte mellom venstre/høyre. Ergonomisk utformet skrallehode og -spak. Med Wera-adapter 870/1 (1/4" utvendig sekskant til 1/4" utvendig firkant) som følger med i settet, er det også mulig å bruke 1/4"-piper.

7 Zyklop-piper (1/4") for bruk med hånd eller maskin); med rille for kulefeste. Riflet i bakkant for bedre grep ved skruing med hånd Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse – for enkelt og hurtig valg av ønsket verktøy. Av mattforkrommet krom-vanadium.

28 bits, BTZ- og BTH-versjon med BiTorsion-sone (forhindrer for tidlig bitsskader) og Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profiler og størrelser, slitesterk utførelse (Z) for universell bruk, krysspor Phillips og Pozidriv, TORX®, TORX® BO, spor og innvendig sekskant I superkompakt, funksjonell Tool-Check.

- Superkompakt verktøysett med 39 deler for bruk med hånd eller maskin
- Perfekt for et bredt spekter av skrueforbindelser med Zyklop Mini med 1/4" bitsholder, hånd- eller bitsholder
- Grønne låseelementer for sikring av verktøyene
- Ideell for mobil bruk
- 1/4" bitsskralle, Kraftform-håndholder, BiTorsion-bits (BTZ og BTH), Rapidaptor-holder, adapter og 1/4"-piper
- Med Wera Adapter 870/1 kan du også bruke 1/4" piper
- Take it easy verktøyidentifikasjon

Tool-Check PLUS 1

Code	EAN 4013288			
05**049055**001	*234896*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

Tool-Check PLUS 2

- Med bits for innvendig firkant

Tool-Check PLUS 2

Code	EAN 4013288			
05**049056**001	*234902*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

Tool-Check PLUS Imperial 1

- Med bits for innvendig firkant
- Piper 8790 HMA, 1/4", tommestørrelser

Tool-Check PLUS Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**049060**001	*234919*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25;1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x2	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

Bicycle Set 3

Sykkelverktøysett med skralle, bits, piper og en bits-håndholder i superkompakt Tool-Check. Perfekt som en universell følgesvenn for en rekke skruoperasjoner. Høykvalitets bitshåndholder med Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid, slik at blemmer og træler unngås. Harde grepssoner for høy arbeidshastighet, myke grepssoner for høy momentoverføring.

Bitsskralle for hurtig arbeid når plassmangel gjør at det ikke er mulig å skru med maskin eller vanlig håndverktøy.

Hurtig veksling fra venstre til høyre og omvendt ved hjelp av vendespaken. Hurtig dreiing (med tommelen) over det riflede skrallehodet. Meget enkel betjening, også med bare én hånd. Ergonomisk skrallehode/-spak: Kraftform-geometri med perfekt formede anleggsflater for fingrene. Ettersom bitsen monteres direkte i skrallehodet, oppnås det minimal størrelse på verktøyet, slik at det kan brukes i lave arbeidshøyder. Liten returvinkel på bare 6° for presisjonsarbeid. Robust senkesmidd helståldesign. Moment på mer enn 65 Nm.

Bitsholderen Rapidaptor med frittdreiende hylse: Kan brukes som forlengelse, for lynraskt skifte av bits uten tilleggsverktøy, selv de minste bitsstørrelsene med bare én hånd.

Bits (BTZ) med BiTorsion-sone for å dempe spissbelastningene for universell bruk; slitesterke bits (Z) for universell bruk.

Hånd- og maskinpiper for stort sett alle bruksområder. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse – for enkelt og hurtig valg av ønsket verktøy. Gir godt grep selv med olje på hendene. Med rille for kulefeste. For skruer og muttere med utvendig sekskant. Av mattforkrommet krom-vanadium.

Med de glassfiberforsterkede dekkspakene i plast kan dekkene løsnes sikkert fra felgen, uten at felgen blir skadet. Et utvalg av verktøy kan tas med i den medfølgende Bit-Check når du er underveis. Med robust verktøyfutteral.

- Kompakt skruverktøysett i 41 deler for bruk på sykler, også til mobil bruk
- Inkludert to dekkspaker med tilleggsfunksjoner

Bicycle Set 3



Code	EAN 4013288			
05**004187**001	**234926**			**1**
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			813 1x ¼"x78	
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

Bicycle Set 3 A

Sykkelverktøysett med skralle, bits, piper og en bits-håndholder i superkompakt Tool-Check. Perfekt som en universell følgesvenn for en rekke skruoperasjoner.

Det spesielle ekstra: Settet inneholder to futteraler; futteralet for hele settet og et lite soft-futteral, så du kan legge verktøyet sikkert i trikoten mens du er på farten. Soft-futteralet har ekstra løkker for å holde på CO_2-patroner (patroner er ikke inkludert).

Med praktisk kjedeverktøy (kjedenagler og kjedeholder) til reparasjon av sykkelkjeder.

Høykvalitets bitshåndholder med Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid.

Bitsskralle for hurtig arbeid når plassmangel gjør at det ikke er mulig å skru med maskin eller vanlig håndverktøy. Hurtig veksling fra venstre til høyre og omvendt ved hjelp av vendespaken. Hurtig dreiing (med tommelen) over det riflede skrallehodet. Meget enkel betjening, også med bare én hånd. Ergonomisk skrallehode/-spak: Kraftform-geometri med perfekt formede anleggsflater for fingrene. Ettersom bitsen monteres direkte i skrallehodet, oppnås det minimal størrelse på verktøyet, slik at det kan brukes i lave arbeidshøyder. Liten returvinkel på bare 6° for presisjonsarbeid. Robust senkesmidd helståldesign. Moment på mer enn 65 Nm.

Bitsholderen Rapidaptor med frittdreiende hylse: Kan brukes som forlengelse, for lynraskt skifte av bits uten tilleggsverktøy, selv de minste bitsstørrelsene med bare én hånd.

Bits (BTZ) med BiTorsion-sone for å dempe spissbelastningene for universell bruk; slitesterke bits (Z) for universell bruk.

Zyklop piper med fargekoding etter størrelse og størrelsesstempel – for enkelt og hurtig valg av ønsket pipe. Godt grep som følge av rifling på bakre ende for enkel håndtering, selv med olje på hendene. Med rille for kulefeste. For skruer og muttere med utvendig sekskant. Av mattforkrommet krom-vanadium.

Med de glassfiberforsterkede dekkspakene i plast kan dekkene løsnes sikkert fra felgen, uten at felgen blir skadet. En dekkspak med ventiltrekker, en dekkspak med 1/4" bitsholder.

- Kompakt 38 delers sykkelverktøysett i futteral for verkstedet og på tur
- Med et lite soft-futteral for å ta med enkeltverktøy
- Med kjedenagler og -holder med utskiftbar naglestift for åpning og lukking av sykkelkjeder. Egnet for ssingle-speed-kjeder, opptil 12-delt drivverk

Bicycle Set 3 A



Code	EAN 4013288			
05**004188**001	*234933*			**1**
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			9513 Kjedebryter	
			9512 Kjedekrok	
			9481 1x 203x85	
			9480 1x 90,0x135,0	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

Tool-Check 1

38 deler. Superkompakt verktøysett for bruk med hånd eller maskin De grønne låseelementene på Tool-Check sikrer verktøyene under transport.

Inkludert 1/4" bitsskralle, robust senkesmidd helståldesign. Den fintannede mekanismen (60 tenner) for returvinkel på kun 6° – ideelt for presisjonsarbeid. Enkelt bytte mellom venstre/høyre. Ergonomisk utformet skrallehode og -spak. Med Wera-adapter 870/1 (1/4" utvendig sekskant til 1/4" utvendig firkant) som følger med i settet, er det også mulig å bruke 1/4"-piper.

7 Zyklop-piper (1/4", for bruk med hånd eller maskin); med rille for kulefeste. Riflet i bakkant for bedre grep ved skruing med hånd Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse – for enkelt og hurtig valg av ønsket verktøy. Av mattforkrommet krom-vanadium. I superkompakt, funksjonell Tool-Check.

28 slitesterke bits (krysspor Phillips og Pozidriv, TORX®, TORX® BO, spor og innvendig sekskant), for universell bruk. I superkompakt, funksjonell Tool-Check.

- Superkompakt verktøysett med 38 deler for bruk med hånd eller maskin

Tool-Check 1

Code	EAN 4013288			
05**049050**001	*234889*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

Tool-Check Automotive 1

Code	EAN 4013288			
05**049065**001	*234827*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			873/1 Five Lobe 1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25	
			860/1 XZN 1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

Tool-Check Combi 1

40 deler. Superkompakt verktøysett for hånd- og maskinbruk. De grønne låseelementene på Tool-Check sikrer verktøyene under transport.

Inkluderer 1/4" bitskralle, smidd i massivt stål. Fintannet mekanisme (60 tenner) for en liten returvinkel på 6° for presist arbeid. Enkelt bytte mellom venstre/høyre. Ergonomisk utformet skrallehode og -spak. Med Wera-adapter 870/1 (1/4" utvendig sekskant til 1/4" utvendig firkant) som følger med i settet, er det også mulig å bruke 1/4"-piper.

7 Zyklop-piper (1/4") for manuell og maskinell bruk; med kulelåsespor. Riflet i bakenden gir et godt grep når du skrur den inn for hånd. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse – for enkelt og hurtig valg av ønsket verktøy. Av mattforkrommet krom-vanadium.

28 bits, BTZ- og BTH-utførelse med BiTorsion-sone (forhindrer for tidlig brudd på bitsen) og Take it easy tool finder: Fargekoding i henhold til profiler og størrelser), slitesterk utførelse(Z) for universell bruk, Phillips- og Pozidriv-kryssfortanning, TORX®, TORX® BO, spor og innvendig sekskant.

1 KNIPEX Cobra® høyteknologisk vannpumpetang 87 01 125. I superkompakt, funksjonell Tool-Check. 1 robust pose.

- Superkompakt verktøysett med 40 deler for manuell og maskinell bruk
- 1 KNIPEX Cobra® høyteknologisk vannpumpetang 87 01 125

Tool-Check Combi 1



Code	EAN 4013288			
05**049070**001	*235060*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			KNIPEX Cobra® Hightech-vannpumpetang 87 01 125	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

Wera
Wera

Joker Kombinasjonsskrallenøkkel og kombinasjonsnøkkel

Joker - Bedre på alt

Høykvalitets, metrisk kombinasjonsskrallenøkkel fra Wera: Alt man kan forvente av en skrunøkkel. Og mye mer. Raskere, bedre, penere. En ekte Joker! Den nye generasjonen kombinasjonsskrallenøkler.

For sekskantede skruehoder og mutre. Metallplaten i nøkkelåpningen har en holdefunksjon som reduserer risikoen for å miste skruer og mutre. Den utskiftbare metallplaten i nøkkelåpningen har ekstra harde tenner som sikrer skruer og mutre og reduserer risikoen for at nøkkelen skal glippe.

Den integrerte endestoppen kan hindre at nøkkelen glipper nedover fra skruehodet og gjør at det kan brukes høyt tiltrekkingsmoment. Dobbeltsekskant-geometrien sikrer tett og formtilpasset forbindelse med skruen eller mutteren, og reduserer dermed risikoen for å glippe.

Med en tilbakesvingvinkel på bare 30 grader på den åpne siden unngås tidkrevende flytting av nøkkelen mens man skrur. Skrallemekanikken på ringsiden er usedvanlig fintannet med til sammen 80 tenner, for større fleksibilitet også på meget trange steder.

Den spesielle, smidde geometrien sikrer høy momentoverføring og høy bøyestivhet. Laget av høyeffektivt krom-molybdenstål med nikkel-krombelegg for god korrosjonsbeskyttelse. Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse.

- Metallplaten i nøkkelåpningen har gir praktisk holdefunksjon
- Ingen utglidning ved endestopp
- Dobbel sekskantgeometri reduserer faren for utglidning
- Returvinkel på bare 30°
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

6000 Joker kombinasjonsskrallenøkkel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**073268**001	*167309*		8	144	20	5,5	18	3
05**073270**001	*164360*		10	159	22	5,5	21	3
05**073271**001	*167316*		11	165	25	6,3	22	3
05**073272**001	*167323*		12	170,7	26,3	6,6	25	3
05**073273**001	*164377*		13	177	27,3	7	25	3
05**073274**001	*167330*		14	188	29,3	7,5	28	3
05**073275**001	*167347*		15	200	32,3	7,8	28,5	3
05**073276**001	*167392*		16	212	35	8,2	32,7	3
05**073277**001	*164384*		17	224	37,2	8,5	32,7	3
05**073278**001	*167408*		18	235	39	9	33,8	3
05**073279**001	*164391*		19	246	42	9,5	34,8	3

6000 Joker kombinasjonsskrallenøkkel, tommer

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**073280**001	*167354*		5/16"	144	20	5,5	18	3
05**073281**001	*167361*		3/8"	159	22	5,5	21	3
05**073282**001	*167378*		7/16"	165	25	6,3	22	3
05**073283**001	*167385*		1/2"	177	27,3	7	25	3
05**073284**001	*167415*		9/16"	188	29,3	7,5	28	3
05**073285**001	*167422*		5/8"	212	35	8,2	32,7	3
05**073286**001	*167439*		11/16"	235	39	9	33,8	3
05**073287**001	*167446*		3/4"	246	42	9,5	34,8	3

9630 Magnetstripe 6000 Joker 1 sett kombinasjonsskrallenøkkel

- 11 delers
- Listen holder seg godt til metalloverflater takket være en sterk magnet. Alternativt kan listen også skrus fast i en vegg
- Klemmene på listen sikrer et perfekt grep om verktøyene

9630 Magnetstripe 6000 Joker 1 sett kombinasjonsskrallenøkkel

Code	EAN 4013288			
05**020014**001	*228949*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9631 Magnetstripe 6000 Joker 2 sett kombinasjonsskrallenøkkel

- 5 delers

9631 Magnetstripe 6000 Joker 2 sett kombinasjonsskrallenøkkel

Code	EAN 4013288			
05**020015**001	*229847*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9632 Magnetstripe 6000 Joker Imperial 1 sett kombinasjonsskrallenøkkel

- 8 deler

9632 Magnetstripe 6000 Joker Imperial 1 sett kombinasjonsskrallenøkkel

Code	EAN 4013288			
05**020016**001	*229861*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

6000 Joker 11 Set 1 kombinasjonsskrallenøkler

- I robust futteral

6000 Joker 11 Set 1 kombinasjonsskrallenøkler

Code	EAN 4013288			
05**020013**001	*167521*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	

6000 Joker 8 Imperial Set 1 kombinasjonsskrallenøkler, tommer

- I robust futteral

6000 Joker 8 Imperial Set 1 kombinasjonsskrallenøkler, tommer

Code	EAN 4013288			
05**020012**001	*167514*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6000/6002 Joker 6 Set 1 kombinasjonsskrallenøkler/ doble fastnøkler

- Dobbeltfastnøkkelen Joker egner seg glimrende til mothold for skrue og mutter
- I robust futteral

6000/6002 Joker 6 Set 1 kombinasjonsskrallenøkler/ doble fastnøkler

Code	EAN 4013288			
05**020022**001	*173034*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167; 1x 17x19x235	

6000 Joker 4 Set 1 Sett kombinasjonsskrallenøkler

- I robust futteral

6000 Joker 4 Set 1 Sett kombinasjonsskrallenøkler

Code	EAN 4013288			
05**073290**001	*164407*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	

6000 Joker 4 Imperial Set 1 kombinasjonsskrallenøkler

- I robust futteral

6000 Joker 4 Imperial Set 1 kombinasjonsskrallenøkler

Code	EAN 4013288			
05**073295**001	*167460*			1
			6000 Joker Imperial 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 3/4"x246	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch kombinasjonsskrallenøkkel, vendbar

Joker kombinasjonsskrallenøkkel med vinklet skralleside og vendespak. Metallplaten i nøkkelåpningen har en holdefunksjon som reduserer risikoen for å miste skruer og muttere. Integrert endestopp kan hindre at nøkkelen glipper nedover fra skruehodet og gjør at det kan brukes høyt tiltrekningsmoment.

Den utskiftbare metallplaten i nøkkelåpningen har ekstra harde tenner som sikrer skruer og mutre og reduserer risikoen for at nøkkelen skal glippe. Dobbeltsekskant-geometrien sikrer tett og formtilpasset forbindelse med skruen eller mutteren, og reduserer dermed risikoen for å glippe. Med en tilbakesvingvinkel på bare 30° på den åpne siden unngås tidkrevende flytting av nøkkelen mens man skrur.

Den vendbare skrallemekanismen på ringsiden er usedvanlig fintannet med til sammen 80 tenner, for større fleksibilitet også på trange steder. Hørbar og presis skrallemekanikk. Det robuste todelte låseelementet gir dessuten mulighet for en ekstrem stabilitet. Skralleside vinklet 15° for å kunne arbeide sikkert ved høye momenter.

Den spesielle, smidde geometrien sikrer høy momentoverføring og høy bøyestivhet. Laget av høyeffektivt krom-molybdenstål med nikkel-krombelegg for god korrosjonsbeskyttelse.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse.

- Metallplaten i nøkkelåpningen har gir praktisk holdefunksjon
- Ingen utglidning ved endestopp
- Med høy finfortanning og robust låseelement
- Skralleside vinklet 15°
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

6001 Joker Switch kombinasjonsskrallenøkkel, vendbar

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020064**001	*184696*		8	144	20,3	5,5	18	3
05**020065**001	*183903*		10	159	23	5,5	21,5	3
05**020066**001	*183910*		11	165	24,3	6,3	22	3
05**020067**001	*183927*		12	171	26,3	6,6	25	3
05**020068**001	*184702*		13	179	27,3	7	26	3
05**020069**001	*184719*		14	187	30	7,5	28	3
05**020070**001	*184726*		15	199	32	7,8	28,8	3
05**020071**001	*184733*		16	213	35	8,2	31,7	3
05**020072**001	*184740*		17	225	37	8,5	33	3
05**020073**001	*184757*		18	234	39,5	9	34	3
05**020074**001	*184764*		19	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch kombinasjonsskrallenøkkel, vendbar, tommer

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020075**001	*184788*		5/16"	144	20,3	5,5	18	3
05**020076**001	*184795*		3/8"	159	23	5,5	21,5	3
05**020077**001	*184801*		7/16"	165	24,3	6,3	22	3
05**020078**001	*184818*		1/2"	171	26,3	6,6	25	3
05**020079**001	*184825*		9/16"	187	30	7,5	28	3
05**020080**001	*184832*		5/8"	213	35	8,2	31,7	3
05**020081**001	*184849*		11/16"	234	39,5	9	34	3
05**020082**001	*184771*		3/4"	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch 11 Set 1 kombinasjonsskrallenøkkel, vendbar

- Kompakt, meget robust tekstilboks med lav vekt og lite volum

6001 Joker Switch 11 Set 1 kombinasjonsskrallenøkkel, vendbar

Code	EAN 4013288			
05**020091**001	*184160*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 kombinasjonsskrallenøkkel, vendbar, tommer

- Kompakt, meget robust tekstilboks med lav vekt og lite volum

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 kombinasjonsskrallenøkkel, vendbar, tommer

Code	EAN 4013288			
05**020093**001	*184153*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{5}/_{8}$"x213; 1x $^{11}/_{16}$"x234; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 4 Set 1 kombinasjonsskrallenøkkel, vendbar

- I robust futteral

6001 Joker Switch 4 Set 1 kombinasjonsskrallenøkkel, vendbar

Code	EAN 4013288			
05**020090**001	*184139*			1
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 kombinasjonsskrallenøkkel, vendbar, tommer

- I robust futteral

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 kombinasjonsskrallenøkkel, vendbar, tommer

Code	EAN 4013288			
05**020092**001	*184146*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

6002 Joker åpen fastnøkkel

- Metallplaten i nøkkelåpningen har gir praktisk holdefunksjon
- Ingen utglidning ved endestopp
- Dobbel sekskantgeometri reduserer faren for utglidning
- Returvinkel på bare 30°
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

6002 Joker åpen fastnøkkel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**0202590**01	*219015*		8	20	10	23	5,5	3
05**0037600**01	*173010*		10	23	13	27	5,5	3
05**0037650**01	*173027*		17	37	19	42	8,5	3
05**0202600**01	*212764*		20	48	22	51	10	3
05**0202610**01	*212771*		22	48	24	51	10	3
05**0202620**01	*212788*		24	51	27	60	11	3
05**0202630**01	*212795*		27	63	32	66	12	3
05**0202640**01	*212801*		30	63	32	66	12	3

6003 Joker kombinasjonsnøkkel

Ettersom områdene hvor det utføres skruoperasjoner blir stadig trangere, trengs det verktøy som brukerne kan få jobben gjort med, selv i slike situasjoner. Trange rom krever verktøy med ekstra anleggspunkter. Men kan kombinasjonsnøkler endres på en slik måte at verktøyets anleggsmuligheter forbedres?

Kombinasjonen av en åpen ende som er dreid 7,5° og dobbeltsekskantgeometrien medfører en fordobling av anleggspunktene.

Med gjentatt 180° dreining av kombinasjonsnøkkelen om lengdeaksen under skruing finnes det fire anleggsmuligheter, og det er mulig å få tak i mutterne eller skruehodene hver 15°.

Med sin smarte kjeftgeometri utvider Joker 6003 brukerspekteret i trange rom betydelig. Etter hver snuing av verktøyet finner Joker 6003 det respektive anleggspunktet så å si av seg selv.

Den slanke, men robuste ringsiden danner en vinkel på 15° til verktøyaksen. Overflatefinishen av høy kvalitet gir god og langvarig korrosjonsbeskyttelse.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse.

- Spesielt egnet for trange arbeidsområder
- Den spesielle kjeftgeometrien gir verktøyet flere anleggsmuligheter
- Den lille returvinkelen i kjeften gir feste på mutre og skruehoder med bare 15 graders intervaller
- Slank ringside, vinklet 15°
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

6003 Joker kombinasjonsnøkkel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**0201900**01	*219039*		5,5	105	16	4	10	3
05**0201980**01	*218780*		6	105	16	4	10	3
05**0201990**01	*218773*		7	110	17,7	4,2	11,5	3
05**0202000**01	*212528*		8	115	19	4,5	12,5	3
05**0202190**01	*220097*		9	120	21	4,8	13,5	3
05**0202010**01	*212542*		10	125	22	5	15	3
05**0202020**01	*212559*		11	135	24,5	5	17	3
05**0202030**01	*212566*		12	148	26	5,5	18	3
05**0202040**01	*212696*		13	160	27	6	19	3
05**0202050**01	*212702*		14	167	29	6	20	3
05**0202060**01	*212719*		15	174	32	6	22	3
05**0202070**01	*212726*		16	182	35	6,5	23	3
05**0202080**01	*212733*		17	190	38	6,5	24,5	3
05**0202090**01	*212740*		18	210	39	7,5	26	3
05**0202100**01	*212757*		19	230	42	7,5	27,5	3
05**0205000**01	*218797*		20	230	45	7,5	29	3
05**0205010**01	*218803*		21	260	47	7,5	30	3
05**0205020**01	*218841*		22	260	49	7,5	31,5	3
05**0205030**01	*218858*		24	280	53	8	36	3
05**0205040**01	*218865*		27	300	60	8,5	40	3
05**0205050**01	*218872*		30	330	66	9	43	3
05**0205060**01	*218889*		32	360	70	9,5	45,5	3
05**0205070**01	*218896*		36	460	80	10	50,5	3

6003 Joker kombinasjonsnøkkel, tommer

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**0202200**01	*219046*		1/4"	105	16	4	10	3
05**0202110**01	*212979*		5/16"	115	19	4,5	12,5	3
05**0202120**01	*212986*		3/8"	125	22	5	15	3
05**0202130**01	*212993*		7/16"	135	24,5	5	17	3
05**0202140**01	*213006*		1/2"	160	26	6	19	3
05**0202150**01	*213013*		9/16"	167	29	6	20	3
05**0202160**01	*213020*		5/8"	182	35	6,5	23	3
05**0202170**01	*213037*		11/16"	210	40	7,5	26	3
05**0202180**01	*213044*		3/4"	230	42	7,5	27,5	3

6003 Joker Pedal kombinasjonsnøkkel

Den ekstra tynne pedalnøkkelen 6003 Joker Pedal er ideell til trange arbeidsområder.

- Spesielt egnet for trange arbeidsområder
- Den spesielle kjeftgeometrien gir verktøyet flere anleggsmuligheter
- Den lille returvinkelen i kjeften gir feste på mutre og skruehoder med bare 15 graders intervaller
- Slank ringside, vinklet 15°
- Joker 6003 Pedal str. 15 med flat åpning for montering og demontering av pedaler
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

6003 Joker Pedal kombinasjonsnøkkel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020221**001	*220677*		15	174	32	4,5	22	1

6003 Joker 22 Set 1 kombinasjonsnøkkel

Ettersom områdene hvor det utføres skruoperasjoner blir stadig trangere, trengs det verktøy som brukerne kan få jobben gjort med, selv i slike situasjoner. Trange rom krever verktøy med ekstra anleggspunkter.

Men kan kombinasjonsnøkler endres på en slik måte at verktøyets anleggsmuligheter forbedres? Kombinasjonen av en åpen ende som er dreid 7,5°, og den doble sekskantede geometrien medfører en fordobling av anleggspunktene.

Med gjentatt 180° dreining av kombinasjonsnøkkelen om lengdeaksen under skruing finnes det fire anleggsmuligheter, og det er mulig å få tak i mutterne eller skruehodene hver 15°.

Med sin smarte kjeftgeometri utvider Joker 6003 brukerspekteret i trange rom betydelig. Etter hver snuing av verktøyet finner Joker 6003 det respektive anleggspunktet så å si av seg selv.

Den slanke, men robuste ringsiden danner en vinkel på 15° til verktøyaksen. Overflatebelegget av høy kvalitet resulterer i god og langvarig korrosjonsbeskyttelse.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse.

- 22 delers kombinasjonsnøkkelsett – spesielt egnet for trange arbeidsområder
- Den spesielle kjeftgeometrien gir verktøyet flere anleggsmuligheter
- Den lille returvinkelen i kjeften gir feste på mutre og skruehoder med bare 15 graders intervaller
- Slank ringside, vinklet 15°
- Egnet for å feste på Wera 2go-systemet

6003 Joker 22 Set 1 kombinasjonsnøkkel

Code	EAN 4013288			
05**020232**001	*221087*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360	

6003 Joker 15 Set 1 kombinasjonsnøkkel

- I robust futteral

6003 Joker 15 Set 1 kombinasjonsnøkkel

Code	EAN 4013288			
05**020302**001	*222657*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 11 Set 1 kombinasjonsnøkkel

- I robust futteral

6003 Joker 11 Set 1 kombinasjonsnøkkel

Code	EAN 4013288			
05**020231**001	*214195*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 8 Imperial Set 1 kombinasjonsnøkkel, tommer

- I robust futteral

6003 Joker 8 Imperial Set 1 kombinasjonsnøkkel, tommer

Code	EAN 4013288			
05**020241**001	*214201*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 5 Set 1 kombinasjonsnøkkel

- I robust futteral

6003 Joker 5 Set 1 kombinasjonsnøkkel

Code	EAN 4013288			
05**020230**001	*214171*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

Bicycle Set 10

5 delers kombinasjonsnøkkelsett Joker 6003 med ekstra slang utførelse i størrelse 15. Ettersom arbeidsområdene på sykkelen er svært trange, trengs det verktøy som brukerne kan få jobben gjort med, selv i slike situasjoner. Trange arbeidsområder krever verktøy med ekstra anleggspunkter.

Men kan kombinasjonsnøkler endres på en slik måte at verktøyets anleggsmuligheter forbedres? Kombinasjonen av en åpen ende som er dreid 7,5°, og den doble sekskantede geometrien medfører en fordobling av anleggspunktene.

Med gjentatt 180° dreining av kombinasjonsnøkkelen om lengdeaksen under skruing finnes det fire anleggsmuligheter, og det er mulig å få tak i mutterne eller skruehodene hver 15°. Med sin smarte kjeftgeometri utvider Joker 6003 brukerspekteret i trange rom betydelig.

Etter hver snuing av verktøyet finner Joker 6003 det respektive anleggspunktet så å si av seg selv. Den slanke, men robuste ringsiden danner en vinkel på 15° til verktøyaksen. Overflatebelegget av høy kvalitet resulterer i god og langvarig korrosjonsbeskyttelse.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse. Joker-futteralet er egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet takket være borrelåssystemet på baksiden.

- Spesielt egnet for trange skrusituasjoner på sykkel
- Den spesielle kjeftgeometrien gir verktøyet flere anleggsmuligheter
- Den lille returvinkelen i kjeften gir feste på mutre og skruehoder med bare 15 graders intervaller
- Slank ringside, vinklet 15°
- Joker 6003 Pedal str. 15 med flat åpning for montering og d emontering av pedaler

Bicycle Set 10

Code	EAN 4013288			
05**004178**001	*220653*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

Bicycle Set 12

12 delers kombinasjonsnøkkelsett Joker 6003 med ekstra slang utførelse i størrelse 15. Ettersom arbeidsområdene på sykkelen er svært trange, trengs det verktøy som brukerne kan få jobben gjort med, selv i slike situasjoner.

Trange arbeidsområder krever verktøy med ekstra anleggspunkter. Men kan kombinasjonsnøkler endres på en slik måte at verktøyets anleggsmuligheter forbedres? Kombinasjonen av en åpen ende som er dreid 7,5°, og den doble sekskantede geometrien medfører en fordobling av anleggspunktene.

Med gjentatt 180° dreining av kombinasjonsnøkkelen om lengdeaksen under skruing finnes det fire anleggsmuligheter, og det er mulig å få tak i mutterne eller skruehodene hver 15°.

Med sin smarte kjeftgeometri utvider Joker 6003 brukerspekteret i trange rom betydelig. Etter hver snuing av verktøyet finner Joker 6003 det respektive anleggspunktet så å si av seg selv.

Den slanke, men robuste ringsiden danner en vinkel på 15° til verktøyaksen. Overflatebelegget av høy kvalitet resulterer i god og langvarig korrosjonsbeskyttelse.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse. Joker-futteralet er egnet for montering på vegg, hylle, verktøyvogn og Wera 2go-systemet takket være borrelåssystemet på baksiden.

- Spesielt egnet for trange arbeidsområder
- Den spesielle kjeftgeometrien gir verktøyet flere anleggsmuligheter
- Den lille returvinkelen i kjeften gir feste på mutre og skruehoder med bare 15 graders intervaller
- Slank ringside, vinklet 15°
- Joker 6003 Pedal str. 15 med flat åpning for montering og demontering av pedaler
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- I robust futteral

Bicycle Set 12

Code	EAN 4013288			
05**004181**001	*220721*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	

6003 Joker 5 Imperial Set 1 kombinasjonsnøkkel, tommer

- I robust futteral

6003 Joker 5 Imperial Set 1 kombinasjonsnøkkel, tommer

Code	EAN 4013288			
05**020240**001	*214188*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

6003 Joker 4 Set 1 kombinasjonsnøkkel

Ettersom områdene hvor det utføres skruoperasjoner blir stadig trangere, trengs det verktøy som brukerne kan få jobben gjort med, selv i slike situasjoner. Trange rom krever verktøy med ekstra anleggspunkter.

Men kan fastnøkler endres på en slik måte at verktøyets anleggsmuligheter forbedres? Kombinasjonen av en åpen ende som er dreid 7,5° og dobbeltsekskantgeometrien medfører en fordobling av anleggspunktene.

Med gjentatt 180° dreining av nøkkelen om lengdeaksen under skruing finnes det fire anleggsmuligheter, og det er mulig å få tak i mutterne eller skruehodene hver 15°.

Med sin smarte kjeftgeometri utvider Joker 6003 brukerspekteret i trange rom betydelig. Etter hver snuing av verktøyet finner Joker 6003 det respektive anleggspunktet så å si av seg selv. Den slanke, men robuste ringsiden danner en vinkel på 15° til verktøyaksen. Overflatefinishen av høy kvalitet gir god og langvarig korrosjonsbeskyttelse.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse. Det slitebestandige materialet i klipsholderen sørger for at fastnøklene holdes forsvarlig fast samtidig som de er enkle å ta ut.

- Joker fastnøkkel i den nye klipsholderen for plassbesparende oppbevaring i verktøyfutteralet

6003 Joker 4 Set 1 kombinasjonsnøkkel

Code	EAN 4013288			
05**020228**001	*225665*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 12x148; 1x 13x160	

6003 Joker 4 Imperial Set 1 kombinasjonsnøkkel

- Joker fastnøkkel i den nye klipsholderen for plassbesparende oppbevaring i verktøyfutteralet

6003 Joker 4 Imperial Set 1 kombinasjonsnøkkel

Code	EAN 4013288			
05**020229**001	*225672*			1
			6003 Joker Imperial 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160	

9640 Magnetstripe 6003 Joker 1 kombinasjonsnøkkelsett

- 11 delers
- Listen holder seg godt til metalloverflater takket være en sterk magnet. Alternativt kan listen også skrus fast i en vegg
- Klemmene på listen sikrer et perfekt grep om verktøyene

9640 Magnetstripe 6003 Joker 1 kombinasjonsnøkkelsett

Code	EAN 4013288			
05**020233**001	*228963*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9641 Magnetstripe 6003 Joker 2 kombinasjonsnøkkelsett

- 5 delers

9641 Magnetstripe 6003 Joker 2 kombinasjonsnøkkelsett

Code	EAN 4013288			
05**020234**001	*229854*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9642 Magnetstripe 6003 Joker Imperial 1 kombinasjonsnøkkelsett

- Tommemål
- 8 deler

9642 Magnetstripe 6003 Joker Imperial 1 kombinasjonsnøkkelsett

Code	EAN 4013288			
05**020235**001	*229878*			1
			6003 Joker Imperial 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

6004 Joker XS Selvjusterende kombinasjonsnøkkel

Mange brukere ønsker seg et universelt skruverktøy med et bredest mulig spekter av bruksområder. Det bør være ett enkelt verktøy for flere dimensjoner, både metriske og i tommer.

Det bør automatisk justere seg til forskjellige skruestørrelser. Verktøyet må kunne brukes for kraftig og trygg tiltrekking, ikke skade noe og legge til rette for en høy arbeidshastighet. De trinnløse og parallellførte kjevene erstatter flere fastnøkler med separate dimensjoner.

Nå man legger an verktøyet mot den sekskantede mutteren eller skruen stiller det selv trinnløst inn den riktige størrelsen. Den integrerte armmekanismen klemmer den sekskantede skruen eller mutteren sikkert fast mellom kjevene, noe som gir betydelig reduksjon av risikoen for glipp og skade. Skrallefunksjonen gjør at man kan skru hurtig og uten avbrudd for å skifte grep.

Hjørneviddeprismene gjør at det oppnås en tilbakesvingvinkel på bare 30 grader. Konstruksjonen med én arm i kombinasjon med skrallefunksjonen og hjørnebreddeprismene gjør det mulig å arbeide selv om det er trangt.

Den justerbare Joker 6004 er det universelle skruverktøyet. Selvjusterende. Kraftig moment. Skralle.

- Den justerbare Joker 6004 dekker alle dimensjoner, både metrisk og i tommer, innen det aktuelle bruksområdet
- Automatisk og trinnløst grep på sekskantede skruer og mutre
- Grepets armmekanisme hindrer glipp og skader
- Med mekaningsk skrallefunksjon kan du skru hurtig og kontinuerlig uten å måtte flytte nøkkelen
- Arbeidsvinkelen er på bare 30 grader ved anlegg mot hjørneprismene i kjeften

6004 Joker XS Selvjusterende kombinasjonsnøkkel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020099**001	*216892*	7-10	1/4"-3/8"	117	7,7			3

6004 Joker S Selvjusterende kombinasjonsnøkkel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020100**001	*211729*	10-13	7/16"-1/2"	154	10			3

6004 Joker M Selvjusterende kombinasjonsnøkkel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020103**001	*216908*	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4			3

6004 Joker L Selvjusterende kombinasjonsnøkkel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020101**001	*214706*	16-19	5/8"-3/4"	224	14			3

6004 Joker XL Selvjusterende kombinasjonsnøkkel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020104**001	*216915*	19-24	3/4"-15/16"	256	16			2

6004 Joker XXL Selvjusterende kombinasjonsnøkkel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020102**001	*214713*	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20			3

6004 Joker 4 Set 1 Selvjusterende kombinasjonsnøkkel

- Det kompakte sammenleggbare futteralet med fire justerbare Joker 6004 dekker alle metriske og britiske (tommebaserte) dimensjoner i bruksområdet fra 7 til 19 mm eller 1/4" til 3/4"

6004 Joker 4 Set 1 Selvjusterende kombinasjonsnøkkel

Code	EAN 4013288			
05**020110**001	*217516*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224	

6005 Joker åpen dobbel fastnøkkel

- Joker fastnøkkel
- Spesielt egnet for trange arbeidsområder
- Den spesielle kjeftgeometrien gir verktøyet flere anleggsmuliheter
- Den lille returvinkelen i kjeften gir feste på mutre og skruehoder med bare 15 graders intervaller
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

6005 Joker åpen dobbel fastnøkkel

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
050**20310**001	*224873*		6	16	7	17,7	4	3
050**20311**001	*224880*		8	19	9	21	4,5	3
050**20312**001	*224897*		10	23	11	25	5	3
050**20313**001	*224903*		12	26	13	27	5,5	3

6005 Joker 4 Set 1 åpen dobbel fastnøkkel

- Joker fastnøkkel i den nye klipsholderen for plassbesparende oppbevaring i verktøyfutteralet

6005 Joker 4 Set 1 åpen dobbel fastnøkkel

Code	EAN 4013288			
050**20314**001	*224750*			1
			6005 Joker Double 1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3; 1x 12x13x166	

6006 Joker 2 Sett 1 Selvjusterende dobbel skiftenøkkel

2 delers sett. Selvjusterende, åpen dobbel kombinasjonsnøkkel for sekskantede skruehoder eller muttere med nøkkelvidde 7-10, 10-13 (metrisk) eller $^1/_4$"-$^3/_8$", $^7/_{16}$"-$^8/_{16}$" (tommemål) og 13-16, 16-19 (metrisk) eller $^1/_2$"-$^5/_8$" og $^5/_8$"-$^3/_4$" (tommemål). De trinnløse og parallellførte kjevene erstatter flere fastnøkler med separate dimensjoner. Når man legger an verktøyet mot den sekskantede mutteren eller skruen, stiller det selv trinnløst inn den riktige størrelsen. Den integrerte armmekanismen klemmer den sekskantede skruen eller mutteren sikkert fast mellom kjevene, noe som gir betydelig reduksjon av risikoen for glipp og skade. Skrallefunksjonen gjør at man kan skru hurtig og uten avbrudd for å skifte grep. Hjørneviddeprismene gjør at det oppnås en tilbakesvingvinkel på bare 30°.

Skrallefunksjon og hjørnebreddeprisme gjør det mulig å arbeide selv i trange monteringsrom. Joker 6006 justerbar, åpen dobbel kombinasjonsnøkkel med skrallefunksjon er et universelt skrutrekkerverktøy. Selvjusterende. Kraftig moment. Skralle. I robust futteral.

- Selvjusterende dobbel skiftenøkkel
- Joker 6006 selvjusterende dobbel skiftenøkkel dekker alle metriske og britiske dimensjoner i de respektive bruksområdene
- Automatisk og trinnløst grep på sekskantede skruer og mutre
- Grepets armmekanisme hindrer glipp og skader
- Med mekanisk skrallefunksjon for rask og kontinuerlig festing uten å fjerne nøkkelen
- Tilbakesvingvinkel på bare 30° ved anlegg mot hjørneprismene i kjeften
- I robust sammenleggbart futteral med Wera 2go-kompatibilitet

6006 Joker 2 Sett 1 Selvjusterende dobbel skiftenøkkel

Code	EAN 4013288			
050**20340**001	*233301*			1
			6006 Joker XS/S 1x 7-10 ($^1/_4$"-$^3/_8$") / 10-13 ($^7/_{16}$"-$^1/_2$") x 161,0	
			6006 Joker M/L 1x 13-16 ($^1/_2$"-$^5/_8$") / 16-19 ($^5/_8$"-$^3/_4$") x 239,4	

6006 Joker XS/S Selvjusterende dobbel skiftenøkkel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm	mm	
05**020330**001	*233288*	7-10	1/4"-3/8"	10-13	7/16"-1/2"	8,0	10,0	1

6006 Joker M/L Selvjusterende dobbel skiftenøkkel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm		mm	mm	
05**020331**001	*233295*	13-16	1/2"-5/8"	16-19	5/8"-3/4"	12,4	14,0	1

6007 Joker 5 Set 1 Kombinasjonsskrallenøkkelsett

Sett med skralle og kombinasjonsnøkler i 5 deler. Unik kombinasjon på verdensbasis av kjeve- og ringskrallemekanisme i lang utførelse. For sekskantede skruehoder og mutre.

Den lange spaken gir større kraftoverføring. Den lange konstruksjonen gir også bedre tilgjengelighet for dyptsittende skrueforbindelser.

Metallplaten i nøkkelåpningen har en holdefunksjon som reduserer risikoen for å miste skruer og mutre. Den utskiftbare metallplaten i nøkkelåpningen har ekstra harde tenner som sikrer skruer og mutre og reduserer risikoen for at nøkkelen skal glippe.

Den integrerte endestoppen kan hindre at nøkkelen glipper nedover fra skruehodet og gjør at det kan brukes høyt tiltrekkingsmoment.

Dobbeltsekskant-geometrien sikrer tett og formtilpasset forbindelse med skruen eller mutteren, og reduserer dermed risikoen for å glippe. Med en returvinkel på bare 30° på den åpne siden unngås tidkrevende flytting av nøkkelen mens man skrur.

Skrallemekanikken på ringsiden er usedvanlig fintannet med til sammen 80 tenner, for større fleksibilitet også på meget trange steder.

Den spesielle, smidde geometrien sikrer høy momentoverføring og høy bøyestivhet. Laget av høyeffektivt krom-molybdenstål med nikkel-krombelegg for god korrosjonsbeskyttelse.

Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse og ytterligere laseretsede størrelsesangivelser. I robust rullefutteral for enkel transport og ren oppbevaring.

- Unik kombinasjon på verdensbasis av kjeve- og ringskrallemekanisme i lang utførelse
- Lang spak muliggjør høyere kraftoverføring
- Bedre tilgjengelighet for dyptsittende skrueforbindelser
- Ingen utglidning ved endestopp
- Med praktisk holdefunksjon takket være metallplate i festet
- Returvinkel i kjeven på bare 30°
- Ekstremt robust ringskralle
- Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse og ytterligere laseretsede størrelsesangivelser
- I robust sammenleggbart futteral med Wera 2go-kompatibilitet

6007 Joker 5 Set 1 Kombinasjonsskrallenøkkelsett

Code	EAN			
	4013288			
05**020380**001	*233370*			1
			6007 Joker 1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334	

6007 Joker Kombinasjonsskrallenøkkel, lang utførelse

- Unik kombinasjon på verdensbasis av kjeve- og ringskrallemekanisme i lang utførelse
- Metallplaten i nøkkelåpningen har en praktisk holdefunksjon
- Ingen utglidning ved endestopp
- Dobbel sekskantgeometri reduserer faren for utglidning
- Returvinkel på bare 30°
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

6007 Joker Kombinasjonsskrallenøkkel SB, lang utførelse

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020350**001	*233318*		8	180	21	6	18	3
05**020351**001	*233325*		10	209	24,2	6,3	21	3
05**020352**001	*233349*		13	245	29,4	8	26	3
05**020353**001	*233356*		17	304,5	39	9	33,5	3
05**020354**001	*233332*		19	334	43	14	36	3

9610 Joker magnetlist, for opptil 11 fastnøkler, uten innhold

- Listen holder seg godt til metalloverflater takket være en sterk magnet. Alternativt kan listen også skrus fast i en vegg
- Klemmene på listen sikrer et perfekt grep om verktøyene

9610 Joker magnetlist, for opptil 11 fastnøkler, uten innhold



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136413**001	*228956*	30,0	370,0					1

Vinkelnøkkel

Hex-Plus gir lengre liv til skruer med innvendig sekskant



Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Høykvalitets vinkelnøkler i rustfritt stål for skruer med innvendig sekskant fra Wera. Rustfritt stål forhindrer overføring av fremmedrust. Hex-Plus-profilen gir større anleggsflate i skruehodet. Kjervingen blir dermed redusert til et minimum, noe som nesten eliminerer ødeleggelsen av skruehodet.

Med sekskantet kulehode på lang arm: Den sfæriske profilen på verktøyspissen gjør at verktøyaksen kan svinges i forhold til skrueaksen slik at man kan skru «rundt hjørnet». Fra str. 3,0 med holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant på lang arm.

Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse. I nærmest slitasjefri vinkelnøkkelklipsholder.

- Løsning på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål med rustfritt stål!
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Alle vinkelnøkler har en fargekodet, gripevennlig termoplasthylse for ergonomisk og bekvem håndtering, selv ved lave temperaturer

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, rustfritt stål med holdefunksjon

- Fra og med størrelse 3,0 holder holdefunksjonen på den lange armen skruene trygt på verktøyet

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, rustfritt stål med holdefunksjon



Code	EAN 4013288			
05**022699**001	*224477*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**3950 SPKL Multicolour HF** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, rustfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**022669**001	*185211*			1
		○	**3950 SPKL Renkli** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, rustfritt stål



Code	EAN 4013288			
05**022720**001	*111364*			10
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Vinkelnøkkelsett, metrisk, rustfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**073544**001	*180377*	○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	1

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Vinkelnøkkelsett, tommer, rustfritt stål

- I robust futteral

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Vinkelnøkkelsett, tommer, rustfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**022721**001	*117281*			1
		○	**3950 PKL inch** 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x123; 1x 9/64"x130; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, BlackLaser med holdefunksjon

- Vinkelnøkler med holdefunksjon for skruer med sekskanthull
- Med sekskantet kulehode på lang arm
- Färgkodat, greppvänligt plastöverdrag, även vid låga temperaturer

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, BlackLaser med holdefunksjon

Code	EAN 4013288			
05**022210**001	*188403*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022089**001	*180841*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Vinkelnøkkelsett, metrisk, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**073593**001	*165688*	○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	1

Vinkelnøkler



950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Vinkelnøkkelsett, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**133164**001	*207517*			1
		○	**950 SPKS Multicolour** 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 vinkelnøkkelsett, metrisk, BlackLaser

9 vinkelnøkler med termoplasthylse (SPKL) er fremstilt av et rundt og gripevennlig materiale. Plastbelegget gjør det enklere å arbeide ved lave temperaturer og skåner fingrene. Fargekoding og størrelsesmerking gjør det enkelt å finne ønsket vinkelnøkkel.

Praktisk oppbevaring i rack 9109 for plassering på bord eller montering på vegg. Klips 9539 integrert i rack, kan fjernes for mobil bruk. Racket inneholder dessuten et smart avtagbart magnetiseringsverktøy 9538 som kan brukes til å magnetisere (og avmagnetisere) skruer og verktøyspisser.

Dermed trenger du ikke lenger å holde fast skruen med den andre hånden.

- Rack for plassering på bordet eller for montering på veggen
- Klips integrert i racket, kan fjernes for mobil bruk
- Avtakbar magnet for magnetisering og demagnetisering av verktøyspisser
- Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer
- Gripevennlig termoplasthylse, især ved lave temperaturer
- Med sekskantet kulehode på lang arm
- BlackLaser for høy korrosjonsbeskyttelse og lang levetid

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 vinkelnøkkelsett, metrisk, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**133165**001	*230294*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	
			9539	
			9109	
			9538	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1 SB Vinkelnøkkelsett, tommer, rustfritt stål

Høykvalitets vinkelnøkkelsett i rustfritt stål for skruer med imperiske mål med innvendig sekskant fra Wera. Rustfritt stål forhindrer overføring av fremmedrust.

Hex-Plus-profilen gir større anleggsflate i skruehodet. Kjervingen blir dermed redusert til et minimum, noe som nesten eliminerer ødeleggelsen av skruehodet.

Med sekskantet kulehode på lang arm: Den sfæriske profilen på fatningen gjør at verktøyakselen kan svinges i forhold til skrueakselen slik at man kan skru «rundt hjørnet».

Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse. Nærmeste slitasjefri vinkelnøkkelholder.

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1 SB Vinkelnøkkelsett, tommer, rustfritt stål

Code	EAN 4013288			
050**22860**001	*221360*			1
		O	**3950 SPKL Multicolour Imperial** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Vinkelnøkkelsett, tommer, BlackLaser

- I robust futteral

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Vinkelnøkkelsett, tommer, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050**22639**001	*182593*			1
		O	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Vinkelnøkkelsett, tommer, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050**22640**001	*219107*			1
		O	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 vinkelnøkkelsett, mål i tommer, BlackLaser

- Tommemål

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 vinkelnøkkelsett, mål i tommer, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050**22641**001	*230188*			1
		O	**950 SPKS Multicolour, tommer** 1x 5/64"x50; 1x 3/32"x56; 1x 1/8"x63; 1x 5/32"x71; 1x 3/16"x80; 1x 7/32"x90; 1x 1/4"x100; 1x 5/16"x112; 1x 3/8"x125	

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, BlackLaser

- Ofte er det til hjelp når skruen «holdes fast» av vinkelnøkkelen med magnetkraft.
  Wera-klipsholdere med magnetiseringsapparat gjør det mulig å utnytte denne fordelen i en håndvending.

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022534**001	*183750*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	

950/9 L Hex-Plus HF 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet, med holdefunksjon

- Holdefunksjonen på den lange armen holder skruene trygt på verktøyet
- God korrosjonsbeskyttelse gjennom forkromming

950/9 L Hex-Plus HF 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet, med holdefunksjon

Code	EAN 4013288			
05**022130**001	*207227*			1
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112	
		○	**950 L HF** 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Standard sekskant

950/9 Hex-Plus 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet

Code	EAN 4013288			
05**022087**001	*104816*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Standard sekskant

950/9 Hex-Plus 1 SB Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet

Code	EAN 4013288			
05**073391**001	*030160*	○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	1

[1] Standard sekskant

950/9 Hex-Plus 2 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet

Code	EAN 4013288			
05**021909**001	*111937*			10
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Standard sekskant

950/9 Hex-Plus 3 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet

- Kort utførelse
- Med sekskantet kulehode på lang arm

950/9 Hex-Plus 3 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet



Code	EAN 4013288			
05**133163**001	*112255*			10
		○	**950 PKS** 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

[1] Standard sekskant

950/9 Hex-Plus 4 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet

- En ekstra kort arm for bruk på vanskelig tilgjengelige skruer
- Med sekskantet kulehode på lang arm

950/9 Hex-Plus 4 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet

Code	EAN 4013288			
05**073594**001	*139177*			1
		○	**950 PKLS** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Standard sekskant

950/9 Hex-Plus 5 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet

Code	EAN 4013288			
05**021406**001	*111890*			10
		○	**950** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Standard sekskant

950/9 Hex-Plus 6 Vinkelnøkkelsett, metrisk, BlackLaser

- BlackLaser for høy korrosjonsbeskyttelse og lang levetid

950/9 Hex-Plus 6 Vinkelnøkkelsett, metrisk, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022086**001	*104809*			10
		○	**950 PKL BM** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Standard sekskant

950/9 Hex-Plus 6 SB Vinkelnøkkelsett, metrisk, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073596**001	*106414*	○	**950 PKL BM** 1x 1.5x90[1] ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	1

[1] Standard sekskant

950/9 Hex-Plus 7 Vinkelnøkkelsett, metrisk, BlackLaser

- Kort utførelse

950/9 Hex-Plus 7 Vinkelnøkkelsett, metrisk, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**021737**001	*112286*			10
		○	**950 BM** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Standard sekskant

950/9 Hex-Plus 8 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet

9 forkrommede vinkelnøkler med Hex-Plus-fortrinn mot rundslitte skruer sørger for et solid verktøysortiment for skruer med innvendig sekskant.

Praktisk oppbevaring i rack for plassering på bord eller for montering på vegg. Klips integrert i racket, kan fjernes for mobil bruk. Racket inneholder dessuten et smart avtagbart magnetiseringsverktøy som kan brukes til å magnetisere (og avmagnetisere) skruer og verktøyspisser.

Dermed trenger du ikke lenger å holde fast skruen med den andre hånden.

- Rack for plassering på bordet eller for montering på veggen
- Klips integrert i racket, kan fjernes for mobil bruk
- Avtakbar magnet for magnetisering og demagnetisering av verktøyspisser

950/9 Hex-Plus 8 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet

Code	EAN 4013288			
05**022102**001	*230171*			1
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	
			9109	
			9536	
			9538	

[1] Vanlig sekskant

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Magnet-vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet

- Ofte er det til hjelp når skruen «holdes fast» av vinkelnøkkelen med magnetkraft.
  Wera-klipsholdere med magnetiseringsapparat gjør det mulig å utnytte denne fordelen i en håndvending.

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Magnet-vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet

Code	EAN 4013288			
05**022101**001	*111968*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Standard sekskant

950/7 Hex-Plus 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet

- Med sekskantet kulehode på lang arm

950/7 Hex-Plus 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet

Code	EAN 4013288			
05**022181**001	*111883*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Standard sekskant

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Vinkelnøkkelsett, imperisk, BlackLaser

- BlackLaser for høy korrosjonsbeskyttelse og lang levetid
- Med sekskantet kulehode på lang arm

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Vinkelnøkkelsett, tommer, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050217280001	*111982*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 0,05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

[1] Standard sekskant

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Vinkelnøkkelsett, tommer, BlackLaser

Høykvalitets sett med vinkelnøkler for innvendige sekskantskruer i tommestørrelser i en praktisk klipsholder av uslitelig materiale, for varig sikker oppbevaring av vinkelnøklene som samtidig er enkle å ta ut.

Vinkelnøkler med Hex-Plus-profil: Hex-Plus har større anleggsflater i skruehodet. Dermed blir kjervvirkningen redusert til et minimum, noe som nærmest eliminerer ødeleggelse av skruehodet. Kulen på den lange armen gjør det mulig å arbeide sikkert selv i vanskelige monteringsposisjoner.

BlackLaser-overflatebehandlingen sørger for god overflatebeskyttelse, også mot korrosjon, og lang levetid. Laserfrest og dermed slitasjebestandig størrelsesmerking på vinkelnøklene for å finne riktig nøkkel hurtig.

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Vinkelnøkkelsett, tommer, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050217210001	*221315*	○	**950 PKL Emperyal** 1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

[1] Konvensjonell sekskantet profil

950/9 Hex-Plus Imperial 1 vinkelnøkkelsett, tommer, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022171**001	*111975*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Vinkelnøkkelsett, tommer, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**133180**001	*154118*	○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

Bicycle Set 4

Vinkelnøkkel av gripevennlig rundt materiale med plastbelegg for bruk på sykler. Plastbelegget gjør det enklere å arbeide ved lave temperaturer og skåner fingrene.

Fargekoding og størrelsesmerking gjør det enkelt å finne ønsket vinkelnøkkel. For innvendig sekskant- og TORX® skruer. I en robust og lett sammenleggbar veske.

- I en praktisk, lett og sammenleggbar veske som er lettvint å ta med seg

Bicycle Set 4

Code	EAN 4013288			
05**004173**001	*211446*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195	
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 10x112; 1x TX 25x154	
			Borrelåsbånd 70 1x 50,0x70,0	

3950 SPKL Multicolour HF Vinkelnøkkel, metrisk, rustfritt stål, med holdefunksjon

Høykvalitets vinkelnøkkel i rustfritt stål for skruer med innvendig sekskant fra Wera. Rustfritt stål forhindrer overføring av fremmedrust. Hex-Plus-profilen gir større anleggsflate i skruehodet. Kjervingen blir dermed redusert til et minimum, noe som nesten eliminerer ødeleggelsen av skruehodet.

Med holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant på lang arm. Med sekskantet kulehode på lang arm: Den sfæriske profilen på verktøyspissen gjør at verktøyaksen kan svinges i forhold til skrueaksen slik at man kan skru «rundt hjørnet».

Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse. I nærmest slitasjefri vinkelnøkkelklipsholder.

- Løsning på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål med rustfritt stål!
- Vinkelnøkkel i rustfritt stål forhindrer fremmedrust i skruer av rustfritt stål
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer
- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet
- Kulehodet på den lange armen gir også mulighet for vinklet bruk
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Alle vinkelnøkler har en fargekodet, gripevennlig termoplasthylse for ergonomisk og bekvem håndtering, selv ved lave temperaturer
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

3950 SPKL Multicolour HF Vinkelnøkkel, metrisk, rustfritt stål, med holdefunksjon

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022693**001	*224415*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022694**001	*224422*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022695**001	*224439*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022696**001	*224446*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022697**001	*224453*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022698**001	*224460*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Multicolour Vinkelnøkkel, metrisk, rustfritt stål

Høykvalitets vinkelnøkkel i rustfritt stål for skruer med innvendig sekskant fra Wera. Rustfritt stål forhindrer overføring av fremmedrust. Hex-Plus-profilen gir større anleggsflate i skruehodet. Kjervingen blir dermed redusert til et minimum, noe som nesten eliminerer ødeleggelsen av skruehodet.

Med sekskantet kulehode på lang arm: Den sfæriske profilen på verktøyspissen gjør at verktøyaksen kan svinges i forhold til skrueaksen slik at man kan skru «rundt hjørnet».

Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse.

- Løsning på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål med rustfritt stål!
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer
- Vinkelnøkkel i rustfritt stål forhindrer fremmedrust i skruer av rustfritt stål
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Slitasjefritt klipsmateriale for lengre levetid

3950 SPKL Multicolour Vinkelnøkkel, metrisk, rustfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022660**001	*185792*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022661**001	*185808*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022662**001	*185815*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022663**001	*185822*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022664**001	*185839*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022665**001	*185846*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022666**001	*185860*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022667**001	*185877*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022668**001	*185884*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Multicolour Imperial Vinkelnøkkel, tommer, rustfritt stål

Code	EAN							
	4013288			mm	mm			
05**022850**001	*221384*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022851**001	*221469*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022852**001	*221452*		1/8"	123	21	4 7/8"	53/64"	10
05**022853**001	*221445*		5/32"	137	24	5 3/8"	5/16"	10
05**022854**001	*221438*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022855**001	*221377*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 7/32"	10
05**022856**001	*221421*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 11/32"	10
05**022857**001	*221414*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 29/64"	10
05**022858**001	*221407*		3/8"	224	42	9"	1 21/32"	10

3950 PKL Vinkelnøkkel, metrisk, rustfritt stål

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**022700**001	*111265*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022701**001	*111272*	2,0	101	16	4"	5/8"		10
05**022702**001	*111289*	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**022703**001	*111296*	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**022704**001	*111302*	4,0	137	24	5 3/8"	1"		10
05**022705**001	*111319*	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**022706**001	*111326*	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05**022708**001	*111340*	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**022709**001	*111357*	10,0	224	42	9"	1 11/16"		10

3950 PKL Vinkelnøkkel, tommer, rustfritt stål

Code	EAN							
	4013288		mm	mm				
05**022710**001	*117151*	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**022711**001	*117168*	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"		10
05**022712**001	*117175*	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**022713**001	*117182*	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"		10
05**022714**001	*117199*	5/32"	137	24	5 3/8"	1"		10
05**022715**001	*117205*	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**022716**001	*117212*	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"		10
05**022717**001	*117229*	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**022718**001	*117236*	3/8"	224	42	9"	1 11/16"		5

950 SPKL HF Vinkelnøkkel Multicolour metrisk, BlackLaser, med holdefunksjon

- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet

950 SPKL HF Vinkelnøkkel Multicolour metrisk, BlackLaser, med holdefunksjon

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**022200**001	*188342*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022201**001	*188359*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022202**001	*188366*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022203**001	*188373*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022204**001	*188380*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022205**001	*188397*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Vinkelnøkkel Multicolour, metrisk, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022600**001	*167842*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022602**001	*167934*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022604**001	*167859*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022606**001	*167866*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022608**001	*167873*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022610**001	*167880*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022612**001	*167897*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022614**001	*167903*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022616**001	*167910*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Vinkelnøkkel Multicolour, tommer, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022630**001	*182500*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022631**001	*182517*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022632**001	*182524*		1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022633**001	*182531*		5/32"	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022634**001	*182548*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022635**001	*182555*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022636**001	*182562*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"	10
05**022637**001	*182579*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022638**001	*182586*		3/8"	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKS Vinkelnøkkel Multicolour, metrisk, BlackLaser

- Kort utførelse

950 SPKS Vinkelnøkkel Multicolour, metrisk, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022678**001	*211910*		1,5	50	14	2"	9/16"	10
05**022670**001	*211934*		2,0	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022671**001	*211927*		2,5	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022672**001	*211941*		3,0	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022673**001	*211958*		4,0	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022674**001	*211965*		5,0	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022675**001	*211972*		6,0	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022676**001	*211989*		8,0	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022677**001	*211996*		10,0	125	42	5"	1 11/16"	10

950 SPKS Vinkelnøkkel Multicolour, tommer, BlackLaser

- Kort utførelse
- Tommemål

950 SPKS Vinkelnøkkel Multicolour, tommer, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022651**001	*230201*		5/64"	50	14	2"	9/16"	10
05**022652**001	*230195*		3/32"	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022653**001	*230218*		1/8"	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022654**001	*230232*		5/32"	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022655**001	*230249*		3/16"	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022656**001	*230256*		7/32"	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022657**001	*230263*		1/4"	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022658**001	*230270*		5/16"	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022659**001	*230287*		3/8"	125	42	5"	1 11/16"	10

950 PKL Vinkelnøkkel, metrisk, forkrommet

- God korrosjonsbeskyttelse gjennom forkromming
- Med sekskantet kulehode på lang arm

950 PKL Vinkelnøkkel, metrisk, forkrommet

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022050**001 [1]	*018779*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022052**001	*018786*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**022054**001	*018793*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022056**001	*018809*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022058**001	*018816*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022060**001	*018823*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022062**001	*018830*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022063**001	*037718*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022064**001	*018847*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022066**001	*018854*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**022067**001	*038708*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Vanlig sekskant

950 PKL BM Vinkelnøkkel, metrisk, BlackLaser

- BlackLaser for høy korrosjonsbeskyttelse og lang levetid
- Med sekskantet kulehode på lang arm

950 PKL BM Vinkelnøkkel, metrisk, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027101**001 [1]	*094988*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**027102**001	*094995*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**027103**001	*095008*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**027104**001	*095015*	3,0	126	19	5"	3/4"		10
05**027105**001	*095022*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**027106**001	*095039*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**027107**001	*095046*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**027110**001	*095053*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**027108**001	*095060*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**027109**001	*095077*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**027111**001	*095084*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Vanlig sekskant

950 PKL Vinkelnøkkel, tommer, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022079**001 [1]	*041203*	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"		10
05**022081**001 [1]	*041210*	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"		10
05**022068**001	*018861*	5/64"	100	16	4"	5/8"		10
05**022070**001	*018878*	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022071**001	*041227*	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"		10
05**022072**001	*018885*	1/8"	126	20	5"	25/32"		10
05**022073**001	*041234*	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"		10
05**022074**001	*018892*	5/32"	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022076**001	*018908*	3/16"	160	25	6 5/16"	1"		10
05**022078**001	*018915*	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"		10
05**022080**001	*018922*	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022082**001	*018939*	5/16"	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022095**001	*038739*	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"		5
05**022096**001	*038746*	1/2"	224	40	9"	1 9/16"		5

[1] Vanlig sekskant

950 PKLS Vinkelnøkkel, metrisk, forkrommet

- Ekstra kort arm for bruk på vanskelig tilgjengelige skruer

950 PKLS Vinkelnøkkel, metrisk, forkrommet

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022040**001 [1]	*139429*	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"		10
05**022041**001	*139283*	2,0	100	5,5	4"	7/32"		10
05**022042**001	*139290*	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"		10
05**022043**001	*139306*	3,0	126	7,5	5"	19/64"		10
05**022044**001	*139313*	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"		10
05**022045**001	*139320*	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"		10
05**022046**001	*139337*	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"		10
05**022047**001	*139344*	8,0	200	19	8"	3/4"		10
05**022048**001	*139351*	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"		10

[1] Vanlig sekskant

950 PKS Vinkelnøkkel, metrisk, forkrommet

- Kort form for skruing under spesielt trange forhold

950 PKS Vinkelnøkkel, metrisk, forkrommet

Code	EAN	mm	mm	mm				
05**133150**001 [1]	*098047*	1,5	50	14	2"	9/16"		10
05**133151**001	*098054*	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"		10
05**133152**001	*098061*	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"		10
05**133153**001	*098078*	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"		10
05**133154**001	*098085*	4,0	80	22	3"	29/32"		10
05**133155**001	*098092*	5,0	90	25	3 1/2"	1"		10
05**133156**001	*098108*	6,0	100	28	4"	1 3/32"		10
05**133157**001	*098115*	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"		10
05**133158**001	*098122*	10,0	125	36	5"	1 5/16"		10

[1] Vanlig sekskant

950 L HF Vinkelnøkkel, metrisk, forkrommet, med holdefunksjon

- Holdefunksjonen på den lange armen holder skruene trygt på verktøyet

950 L HF Vinkelnøkkel, metrisk, forkrommet, med holdefunksjon

Code	EAN	mm	mm	mm				
05**022120**001	*207258*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022121**001	*207265*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022122**001	*207319*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022123**001	*207326*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022124**001	*207340*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022125**001	*207333*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5

950 L Vinkelnøkkel, metrisk, forkrommet

Code	EAN	mm	mm	mm				
05**021600**001 [1]	*038722*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**021605**001	*018656*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**021610**001	*018663*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**021615**001	*018670*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**021620**001	*018687*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**021625**001	*018694*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**021630**001	*018700*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**021632**001	*037701*	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"		10
05**021635**001	*018717*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**021640**001	*018724*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05**021645**001	*018731*	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

[1] Vanlig sekskant

950 Vinkelnøkkel, metrisk, forkrommet

Code	EAN	mm	mm	mm				
05**021005**001 [1]	*018267*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**021010**001	*018274*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**021015**001	*018281*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**021020**001	*018298*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**021025**001	*018304*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**021030**001	*018311*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**021035**001	*018328*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**021040**001	*018335*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**021045**001	*018342*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**021050**001	*018359*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**021055**001	*018366*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**021060**001	*018373*	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"		10
05**021065**001	*018380*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**021070**001	*018397*	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"		10
05**021075**001	*018403*	12,0	125	45	5"	1 3/4"		10
05**021080**001	*018410*	13,0	132	50	5 3/16"	2"		10
05**021085**001 [1]	*018427*	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"		10
05**021090**001 [1]	*018434*	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"		5
05**021095**001 [1]	*018441*	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"		5

[1] Vanlig sekskant

950 BM Vinkelnøkkel, metrisk, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027201**001 [1]	*095381*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**027202**001	*095398*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**027203**001	*095541*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**027204**001	*095404*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**027205**001	*095411*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**027206**001	*095428*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**027207**001	*095435*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**027208**001	*095442*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**027209**001	*095459*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**027210**001	*095466*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**027211**001	*095473*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**027213**001	*095480*	9,0	106	38	4 11/64"	1 1/2"		10
05**027212**001	*095497*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**027214**001	*095503*	11,0	120	43	4 23/32"	1 11/16"		10
05**027215**001	*095510*	12,0	125	45	5"	1 49/64"		10

[1] Vanlig sekskant

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Høykvalitets vinkelnøkkelsett av rustfritt stål for skruer med innvendig TORX®. Svært korrosjonsbestandig takket være at vinkelnøklene er av et isherdet materiale i rustfritt stål. Dermed kan også rustsmitte fra skrueforbindelser i rustfritt stål unngås.

Med holdefunksjon på den lange armen: Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøyspissen og skrueprofilen holder skruene sikkert på verktøyet.

Med ekstra lang arm for arbeider på dypereliggende steder. Den gripevennlige termoplasthylsen gjør det enklere å skru også ved lavere temperaturer.

Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse. I en praktisk klipsholder av uslitelig materiale, for varig sikker oppbevaring av vinkelnøklene som samtidig er enkle å ta ut.

- Holdefunksjonen på den lange armen holder skruene trygt på verktøyet
- Ekstremt god korrosjonsbeskyttelse takket være utførelse i isherdet rustfritt stål
- Kompakt oppbevart i og enkle å ta ut fra tokomponents plastklipsholder
- Gripevennlig termoplasthylse med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

TORX® verktøy med holdefunksjon



3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Vinkelnøkkelsett med holdefunksjon, rustfritt stål

Code	EAN 4013288			
050**22689**001	*207128*			1
			3967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Vinkelnøkkelsett med holdefunksjon, lang

- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet
- Lang utførelse
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Vinkelnøkkelsett med holdefunksjon, lang

Code	EAN 4013288			
050**24470**001	*193537*			1
			967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX Multicolour HF 1 Vinkelnøkkelsett, BlackLaser, med holdefunksjon

- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

967/9 TX Multicolour HF 1 Vinkelnøkkelsett, BlackLaser, med holdefunksjon

Code	EAN 4013288			
050**24179**001	*185228*			1
			967 SL TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL HF 1 Vinkelnøkkelsett med holdefunksjon, lang

- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet
- Lang utførelse

967/9 TX XL HF 1 Vinkelnøkkelsett med holdefunksjon, lang

Code	EAN 4013288			
050**24450**001	*193513*			1
			967 XL HF TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX HF 1 Vinkelnøkkelsett med holdefunksjon, BlackLaser

- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet

967/9 TX HF 1 Vinkelnøkkelsett med holdefunksjon, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050**24244**001	*104953*			10
			967 L TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL Multicolour 1 Vinkelnøkkelsett, lang

Code	EAN 4013288			
050**24480**001	*193544*			1
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX BO Multicolour 1 Vinkelnøkkelsett, BlackLaser

- Vinkelnøkkel for skruer med innvendig TORX® BO til løsing av sikkerhetsskrueforbindelser

967/9 TX BO Multicolour 1 Vinkelnøkkelsett, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024335**001	*180858*			10
			967 SPKL TORX® BO Multicolour 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Produktet blir levert uten hull og kulehode på den lange armen.
[2] Produktet blir levert uten kulehode på den lange armen.

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Vinkelnøkkelsett, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073599**001	*170125*		**967 SPKL TORX® BO Multicolour** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132;	1

[1] Produktet blir levert uten hull og kulehode på den lange armen.
[2] Produktet blir levert uten kulehode på den lange armen.

967/9 TX XL 1 Vinkelnøkkelsett, lang

- Lang utførelse

967/9 TX XL 1 Vinkelnøkkelsett, lang

Code	EAN 4013288			
05**024460**001	*193520*			1
			967 XL TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 PKXL TORX® 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 1 Vinkelnøkkelsett, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024242**001	*104946*			10
			967 PKL TORX® 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Produktet blir levert uten kulehode på den lange armen.

967/9 TX 1 SB Vinkelnøkkelsett, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073598**001	*106438*		**967 PKL TORX®** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	1

[1] Produktet blir levert uten kulehode på den lange armen.

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



3967 SXL HF TORX® Vinkelnøkkel Multicolour, med holdefunksjon, lang, rustfritt stål

Code	EAN			mm	mm			
05**022680**001	*207135*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**022681**001	*207142*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**022682**001	*207159*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022683**001	*207166*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022684**001	*207173*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022685**001	*207180*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022686**001	*207197*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022687**001	*207203*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022688**001	*207210*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SXL HF TORX® Vinkelnøkkel Multicolour, med holdefunksjon, lang

- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet

967 SXL HF TORX® Vinkelnøkkel Multicolour, med holdefunksjon, lang

Code	EAN			mm	mm			
05**024471**001	*194145*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**024472**001	*194152*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**024473**001	*194169*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**024474**001	*194176*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**024475**001	*194183*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**024476**001	*194190*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**024477**001	*194206*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**024478**001	*194213*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**024479**001	*194220*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SPKXL TORX® Vinkelnøkkel Multicolour, lang

- Lang utførelse

967 SPKXL TORX® Vinkelnøkkel Multicolour, lang

Code	EAN			mm	mm			
05**024484**001	*194305*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**024485**001	*194312*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**024486**001	*194329*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**024487**001	*194336*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**024488**001	*194343*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**024489**001	*194350*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SL TORX® HF Vinkelnøkkel Multicolour med holdefunksjon

- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet

967 SL TORX® HF Vinkelnøkkel Multicolour med holdefunksjon

Code	EAN			mm	mm			
05**024170**001	*185235*		TX 8	76	16	3"	5/8"	5
05**024171**001	*185242*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	5
05**024172**001	*185259*		TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"	5
05**024173**001	*185266*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	5
05**024174**001	*185273*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	5
05**024175**001	*185280*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	5
05**024176**001	*185297*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	5
05**024177**001	*185303*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	5
05**024178**001	*185310*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	5

967 SPKL TORX® BO Vinkelnøkkel Multicolour

- Vinkelnøkkel for innvendige TORX® skruer og innvendige TORX® skruer med tapp (BO=hull)

967 SPKL TORX® BO Vinkelnøkkel Multicolour

Code	EAN			L'	L	L'	L	
	4013288			mm	mm			
050**24350**001 [1]	*172679*		TX 8	76	16	3"	5/8"	10
050**24351**001 [1]	*172686*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	10
050**24352**001 [2]	*172693*		TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"	10
050**24353**001	*172709*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	10
050**24354**001	*172716*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	10
050**24355**001	*172723*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	10
050**24356**001	*172730*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	10
050**24357**001	*172747*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	10
050**24358**001	*172754*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	10

[1] Produktet blir levert uten hull og kulehode på den lange armen.
[2] Produktet blir levert uten kulehode på den lange armen.

967 SXL TORX® Vinkelnøkkel Multicolour, lang

- Lang utførelse

967 SXL TORX® Vinkelnøkkel Multicolour, lang

Code	EAN			L'	L	L'	L	
	4013288			mm	mm			
050**24481**001	*194275*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
050**24482**001	*194282*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
050**24483**001	*194299*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10

967 XL HF TORX® Vinkelnøkkel, med holdefunksjon, lang

- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet

967 XL HF TORX® Vinkelnøkkel, med holdefunksjon, lang

Code	EAN		L'	L	L'	L		
	4013288		mm	mm				
050**24451**001	*193674*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
050**24452**001	*193681*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
050**24453**001	*193698*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10
050**24454**001	*193704*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**24455**001	*193711*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**24456**001	*193728*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**24457**001	*193735*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**24458**001	*193742*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**24459**001	*193759*	TX 40	224	42	9"	1 11/16"		10

967 PKXL TORX® Vinkelnøkkel, lang

- Med TORX® kulehode på lang arm

967 PKXL TORX® Vinkelnøkkel, lang

Code	EAN		L'	L	L'	L		
	4013288		mm	mm				
050**24464**001	*194084*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**24465**001	*194091*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**24466**001	*194107*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**24467**001	*194114*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**24468**001	*194121*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**24469**001	*194138*	TX 40	224	42	9"	1 21/32"		10

967 XL TORX® Vinkelnøkkel, lang

- Lang utførelse

967 XL TORX® Vinkelnøkkel, lang

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024461**001	*194053*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024462**001	*194060*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024463**001	*194077*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10

967 PKL TORX® Vinkelnøkkel, BlackLaser

- Med TORX® kulehode på lang arm

967 PKL TORX® Vinkelnøkkel, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024199**001 [1)]	*104939*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024100**001 [1)]	*035035*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024105**001 [1)]	*019431*	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"		5
05**024200**001	*019547*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024202**001	*019554*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024204**001	*019561*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024206**001	*019578*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024208**001	*019585*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024210**001	*019592*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

[1)] Produktet blir levert uten kulehode på den lange armen.

967 L TORX® HF Vinkelnøkkel med holdefunksjon, BlackLaser

- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet

967 L TORX® HF Vinkelnøkkel med holdefunksjon, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024160**001	*104847*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024161**001	*104922*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024162**001	*104854*	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"		5
05**024163**001	*104861*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024164**001	*104878*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024165**001	*104885*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024166**001	*104892*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024167**001	*104908*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024168**001	*104915*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

967 TORX® Vinkelnøkkel, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024001**001	*019257*	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"		5
05**024002**001	*019264*	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024003**001	*019271*	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024004**001	*019288*	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024005**001	*019295*	TX 10	51	17	2"	21/32"		5
05**024008**001	*019301*	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"		5
05**024010**001	*019318*	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"		5
05**024012**001	*019325*	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"		5
05**024013**001	*019332*	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"		5
05**024015**001	*019349*	TX 30	70	24	2 3/4"	1"		5
05**024020**001	*019356*	TX 40	76	26	3"	1 1/32"		5

Kraftform Kompakt

Kraftform Kompakt 20 RA-R

Kraftformhåndtak med magasin integrert i håndtaket for 6 bits; med teleskopklinge; for 1/4" bits.

Den fintannede skrallebolten som er integrert i håndtaket, sikrer raskt arbeid. Bytte av skruretning skjer intuitivt: Hvis ringbryteren dreies til høyre, skrus det mot høyre; hvis ringbryteren dreies til venstre, skrus det mot venstre. Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid.

Teleskopklingen med Rapidaptor hurtigchuck, som kan trekkes inn i håndtaket, muliggjør rask manuell skruing selv på trange steder når klingen er trukket inn. Klingen skyves enkelt og greit ut med et trykk på låsehylsen. Verktøyet kan nå brukes som en fullverdig skrutrekker. Teleskopklingen kan fjernes og brukes som maskinadapter, i tillegg til å settes tilbake i utgangsposisjonen.

Rapidaptor-teknologien i bitsholderen sikrer raske bitsskifter.

Inkluderer 6 BiTorsion-bits for lang levetid, robust, for universell bruk; oppbevares i bitsmagasinet som er integrert i håndtaket.

Den sterke permanentmagneten i 1/4" bitsfestet sørger for at bitsene sitter forsvarlig fast. Kraftform-håndtaket har en 2-komponentutførelse med en kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon. Med robust futteral.

- Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt
- Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å «snurre». En ekte problemløser når skruen mangler motstand
- Intuitivt bytte: Hvis jeg bytter til høyre - så skrur jeg mot høyre, hvis jeg bytter til venstre - så skrur jeg mot venstre
- Integrert bitsmagasin med 6 x 25 mm bits
- BiTorsion-bits
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Innovativ Rapidaptor-teknologi for raske bitsskifter

Kraftform Kompakt 20 RA-R

Code	EAN 4013288			
05**051513**001	*233981*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 20 RA-R med futteral

- I praktisk og robust futteral til å ha i beltet

Kraftform Kompakt 20 RA-R med futteral

Code	EAN 4013288			
05**051514**001	*234001*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 25 RA-R med futteral

- I praktisk og robust futteral til å ha i beltet

Kraftform Kompakt 25 RA-R med futteral

Code	EAN 4013288			
05**051515**001	*234018*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 26 RA-R med futteral

- I praktisk og robust futteral til å ha i beltet

Kraftform Kompakt 26 RA-R med futteral

Code	EAN 4013288			
05**051516**001	*234025*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 1

Kraftform håndholder for ¼" bits. Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt. Det er intuitivt å skifte skruretning: Hvis ringbryteren dreies til høyre, skrus det mot høyre; hvis ringbryteren dreies til venstre, skrus det mot venstre. Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid.

Inkludert 6 BiTorsion-bits for lang levetid, sliktesterk, til universell bruk, plassert i bitsmagasin integrert i håndtaket. Den sterke permanentmagneten i ¼" bitsfestet sørger for at bitsene sitter forsvarlig fast. Kraftform-håndtaket har en 2-komponentutførelse med en kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon.

- Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt
- Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å «snurre». En ekte problemløser når skruen mangler motstand
- Intuitivt bytte: Hvis jeg bytter til høyre - så skrur jeg mot høyre, hvis jeg bytter til venstre - så skrur jeg mot venstre
- Integrert bitsmagasin med 6 x 25 mm bits
- BiTorsion-bits
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Universalholder med hylse i rustfritt stål og kraftig permanentmagnet

Kraftform Kompakt 27 RA 1



Code	EAN 4013288			
05**051517**001	*233974*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✱	**855/1 BTZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 2

- Slitesterke bits til universell bruk

Kraftform Kompakt 27 RA 2



Code	EAN 4013288			
05**051518**001	*233967*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 RA 1

- Universalholder med hylse i rustfritt stål og kraftig permanent-magnet

Kraftform Kompakt 28 RA 1



Code	EAN 4013288			
05**051519**001	*234032*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 28 RA med futteral

- I praktisk og robust futteral til å ha i beltet

Kraftform Kompakt 28 RA med futteral



Code	EAN 4013288			
05**051520**001	*234049*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

17-delers sett med 89 mm lange bits i en praktisk sammenleggbart futteral.

Med 1 bitshåndholder 838 RA-R L med skrallefunksjon. Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt. Den innovative skrallemekanismen gjør det mulig å «snurre» når skruen yter liten motstand. Det er intuitivt å skifte skruretning: Hvis ringbryteren dreies til høyre, skrus det mot høyre; hvis ringbryteren dreies til venstre, skrus det mot venstre. Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid.

Rapidaptor hurtigchuck (passer for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6.3 og E 6.3 (ISO 1173)) gjør det mulig å skifte bits lynraskt uten ekstra verktøy.

16 bits (89 mm), slitesterk, for universell bruk.

- Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt
- Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å «snurre». En ekte problemløser når skruen mangler motstand
- Intuitivt bytte: Hvis jeg bytter til høyre - så skrur jeg mot høyre, hvis jeg bytter til venstre - så skrur jeg mot venstre
- Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid
- I robust sammenleggbart futteral med Wera 2go-kompatibilitet

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

Code	EAN 4013288			
05**051530**001	*234056*			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

[1] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1

- 16 bits, 89 mm lange, for krysspor Phillips, TORX® BO, innvendig sekskant, innvendig firkant og spor

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05051531001	234063			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

[1] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

17-delers sett i robust tekstilboks. 1 bitshåndholder 416 RA med T-håndtak og skrallefunksjon samt Rapidaptor hurtigchuck for 1/4" bits. Den integrerte skrallen med fintanning (80 tenner/returvinkel 4,5°) gjør det enklere og raskere å skru uten anstrengende flytting av verktøyet.

Skrallemekanismen er helt integrert i håndtaket og gjør arbeidet særdeles lett og bekvemt. Med vendespak for hendig retningsskift mot høyre/venstre med én hånd. Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i de mykt avrundede håndtaksfordypningene.

Hele hånden har kontakt med håndtaket, friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås. Bitsholder for bits med 1/4" utvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3. Med Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits. 16 slitesterke bits, 1/4", 89 mm lange, til universell bruk.

- Den integrerte skrallen med fintanning sørger for at arbeidet går raskt og sikkert
- Arbeid lett takket være skrallemekanisme som er helt integrert i håndtaket
- Vendespak for hendig retningsskift mot høyre/venstre
- Ergonomisk utformet to-komponent T-håndtak med fingergroper og behagelig overflate for svært høy kraftoverføring
- Rapidaptor-bitsholder med frittdreiende hylse for lynraskt skifte av bits og høy arbeidshastighet
- For bits med 1/4" utvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3
- Frittdreiende hylse for svært høy arbeidshastighet

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

Code	EAN 4013288			
05**023471**001	*222879*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]; 1x 8,0x89[1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

[1] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**057473**001	*222930*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89; 1x 7/32"x89; 1x 1/4"x89	
			868/4 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2

9-delers sett i robust tekstilboks. 1 skrutrekker med T-håndtak og adapter 411 A RA samt skrallefunksjon for 1/4" piper.

Den integrerte skrallen med fintanning (80 tenner/returvinkel 4,5°) gjør det enklere og raskere å skru uten anstrengende flytting av verktøyet. Skrallemekanismen er helt integrert i håndtaket og gjør arbeidet særdeles lett og bekvemt.

Med vendespak for hendig retningsskift mot høyre/venstre med én hånd. Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i de mykt avrundede håndtaksfordypningene. Hele hånden har kontakt med håndtaket, friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås.

Til 1/4" firkantpiper samt 1/4" tilkoblingsdeler med firkantdrev, med kulelås. 8 Zyklop-piper med 1/4" drev.

Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse – for enkelt og hurtig valg av ønsket verktøy.

- Ergonomisk utformet to-komponent T-håndtak med fingergroper og behagelig overflate for svært høy kraftoverføring
- Den integrerte skrallen med fintanning sørger for at arbeidet går raskt og sikkert
- Vendespak for hendig retningsskift mot høyre/venstre
- Arbeid lett takket være skrallemekanisme som er helt integrert i håndtaket
- Frittdreiende hylse for svært høy arbeidshastighet
- 1/4" pipefeste med sikker kulelås
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2

Code	EAN 4013288			
05**023470**001	*222862*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2

Code	EAN 4013288			
05**057474**001	*223364*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1

- Sett spesielt for bruksområder innen sanitærteknikk, varmeteknikk og klimateknikk

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1

Code	EAN 4013288			
05**136072**001	*228369*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 2x89	
			855/4 PZ/S 1x # 1x70; 1x # 2x70	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			869/4 M 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

[1] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

14 delers skralleskrutrekkersett. Bits-håndholder med intuitiv skrallefunksjon. "Snurringen" gjør arbeidet raskere. Skrallemekanismen er helt integrert i håndtaket og gjør arbeidet særdeles lett og bekvemt. Ergonomisk bytte til høyre/venstre eller 0-posisjon. Kraftform Plus-håndtak for ergonomisk arbeid, slik at blemmer og træler unngås. Magnetisk bitsholder for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev.

13 slitesterke bits for universell bruk (krysspor Phillips og Pozidriv, TORX®, innvendig sekskant og spor), 50 mm lange; kjemisk forniklet, med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Med fargekoding og størrelsesstempel for enkelt å finne ønsket bits.

- Ekstremt liten bitshåndholder for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Skrallemekanisme integrert i håndtaket
- Den integrerte skrallen med fintanning sørger for at arbeidet går raskt og sikkert
- Høy arbeidshastighet: Skrallemekanismen kan også brukes til å "snurre" når du skrur
- Ergonomisk, intuitiv veksling til høyre/venstre eller 0-posisjon
- Sterk permanent magnet i bitsfestet holder bitsene bombesikkert
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Egnet for å feste på Wera 2go-systemet

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051060**001	*229755*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 BTZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051065**001	*229816*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 9/64"x50; 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			868/4 1x # 1x50; 1x # 2x50	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

15 delers skralleskrutrekkersett. Bits-håndholder med intuitiv skrallefunksjon. Skrallen med fintanning (36 tenner/returvinkel 10°) som er integrert i håndtaket, gjør det enklere og raskere å skru uten anstrengende flytting av verktøyet. Også «snurring» er mulig. Skrallemekanismen er helt integrert i håndtaket og gjør arbeidet særdeles lett og bekvemt.

Ergonomisk bytte til høyre/venstre eller 0-posisjon. Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid, slik at blemmer og træler unngås. Magnetisk bitsholder for bits med 1/4" utvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Hurtigchucken Rapidaptor gjør det mulig å skifte bits lynraskt uten ekstra verktøy. Den kraftige permanentmagneten holder bitsene fjellstøtt på plass. 13 slitesterke bits for universell bruk (krysspor Phillips og Pozidriv, TORX®, spor og innvendig sekskant), 89 mm lang; kjemisk forniklet.

- Bits-håndholder med Rapidaptor hurtigchuck for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera tilkoblingsserier 1 og 4
- Rapidaptor-holder for raskt bitsskifte
- I robust sammenleggbart futteral med Wera 2go-kompatibilitet

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051061**001	*229779*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

[1] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051066**001	*229823*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		▢	**868/4** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

[1] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt pistol RA-R 1

Kraftform pistolhåndtak for 1/4" bits. Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt. Det er intuitivt å skifte skruretning: Hvis ringbryteren dreies til høyre, skrus det mot høyre; hvis ringbryteren dreies til venstre, skrus det mot venstre. Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid.

Rapidaptor-teknologien til bitsholderen for raske bitsskifter.

Inkludert 6 BiTorsion-bits for lang levetid, slitesterk, til universell bruk, plassert i bitsmagasin integrert i håndtaket.

Den sterke permanentmagneten i 1/4" bitsfestet sørger for at bitsene sitter forsvarlig fast.

Kraftform-pistolhåndtaket med to komponenter gir en høy vekt-stangeffekt. Det robuste tekstilfutteralet kan festes i beltet.

- Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt
- Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å «snurre». En ekte problemløser når skruen mangler motstand
- Intuitivt bytte: Hvis jeg bytter til høyre - så skrur jeg mot høyre, hvis jeg bytter til venstre - så skrur jeg mot venstre
- Integrert bitsmagasin med 6 x 25 mm bits
- BiTorsion-bits
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Innovativ Rapidaptor-teknologi for raske bitsskifter
- Det robuste tekstilfutteralet kan festes i beltet

Kraftform Kompakt pistol RA-R 1

Code	EAN 4013288			
05**051535**001	*234087*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2

- 6x 25 mm bits med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- 6x 89 mm bits, slitesterk, for universell bruk

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2

Code	EAN 4013288			
05**051536**001	*234094*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt Stubby Magasin RA 1

Spesielt liten bitshåndholder med ekstremt kort bitsfeste for vanskelig tilgjengelige områder. Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt. Det er intuitivt å skifte skruretning: Hvis ringbryteren dreies til høyre, skrus det mot høyre; hvis ringbryteren dreies til venstre, skrus det mot venstre. Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid.

Inkludert 6 BiTorsion-bits for lang levetid, slitesterke, for universell bruk. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding av bitsspiss og størrelsesstempel for enkelt å finne ønsket bits.

Den sterke permanentmagneten i bitsfestet sørger for at bitsene sitter forsvarlig fast. Kraftform-håndtaket har en 2-komponent-utførelse med en praktisk kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon.

- Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt
- Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å «snurre». En ekte problemløser når skruen mangler motstand
- Med 6 BiTorsion-bits i magasinet: Krysspor Phillips, TORX® og sport; slitesterke
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Kraftform Kompakt Stubby Magasin RA 1



Code	EAN 4013288			
05**008891**001	*233936*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magasin RA 2

- Med 6 BiTorsion-bits i magasinet: Krysspor Phillips og Pozidriv, TORX® og sport; slitesterke

Kraftform Kompakt Stubby Magasin RA 2



Code	EAN 4013288			
05**008892**001	*233943*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magasin RA 4

- Med 6 bits i magasinet: Krysspor Phillips, spor og firkant (Robertson); slitesterke

Kraftform Kompakt Stubby Magasin RA 4

Code	EAN 4013288			
05**008893**001	*233950*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bicycle Set 5

- Bits i rustfritt stål
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Verktøysett for bruk på sykler

Bicycle Set 5

Code	EAN 4013288			
05**004186**001	*233929*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Vario RA

7-delers sett med utskiftbare klinger.

1 Kraftform-håndholder med 6 mm innvendig sekskant for kombinasjonskniver (doble kniver) fra Wera Vario-programmet

Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt. Det er intuitivt å skifte skruretning: Hvis ringbryteren dreies til høyre, skrus det mot høyre; hvis ringbryteren dreies til venstre, skrus det mot venstre. Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid.

Kraftform-håndtaket har en 2-komponentutførelse med en kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon.

6 Wera Vario-dobbeltklinger (= 12 forskjellige profiler), 175 mm lang, 6 mm sekskant.

I robust sammenleggbart futteral.

- Kraftform-håndholder med 6 mm innvendig sekskant for kombinasjonskniver (doble kniver) fra Wera Vario-programmet
- Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt
- Intuitivt bytte: Hvis jeg bytter til høyre - så skrur jeg mot høyre, hvis jeg bytter til venstre - så skrur jeg mot venstre
- Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid
- Inkludert 6 Vario-dobbeltklinger
- I robust sammenleggbart futteral med Wera 2go-kompatibilitet

Kraftform Kompakt Vario RA

Code	EAN 4013288			
05**051540**001	*234070*			1
			80 RA 1x 6x113,5	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			84 1x 4x5x175 [1]	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175	

[1] uten kulehode

838 RA-R Bitshåndholder med skrallefunksjon, 1/4"

Bitshåndholder av høy kvalitet. Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid, slik at blemmer og træler unngås. Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring.

Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3.

- Bits-håndholder med Rapidaptor hurtigchuck for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera tilkoblingsserier 1 og 4
- Skrallemekanisme integrert i håndtaket
- Den integrerte skrallen med fintanning sørger for at arbeidet går raskt og sikkert
- Høy arbeidshastighet: Skrallemekanismen kan også brukes til å "snurre" når du skrur
- Ergonomisk, intuitiv veksling til høyre/venstre eller 0-posisjon
- Rapidaptor-holder for raskt bitsskifte
- For bits med 1/4" utvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Magnetisk

838 RA-R L bits-håndholder med skrallefunksjon, 1/4"

Code	EAN 4013288							
			mm	mm				
05**051494**001	*233608*	1/4"	140	111				1

838 RA-R M Bitshåndholder med skrallefunksjon, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051493**001	*229748*	1/4"	123,5	98				1

838 RA S Bitshåndholder med skrallefunksjon, 1/4"

- Ekstremt liten bitshåndholder for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Sterk permanent magnet i bitsfestet holder bitsene bombesikkert
- Universalholder for feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev

838 RA S Bitshåndholder med skrallefunksjon, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051492**001	*229731*	1/4"	102	84				1

80 RA Vario Håndholder med skrallefunksjon

- Kraftform-håndholder med 6 mm innvendig sekskant for kombinasjonskniver (doble kniver) fra Wera Vario-programmet
- Ikke egnet for bits med ¼“ sekskantdrev
- Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt
- Intuitivt bytte: Hvis jeg bytter til høyre - så skrur jeg mot høyre, hvis jeg bytter til venstre - så skrur jeg mot venstre
- Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid
- Ergonomisk Kraftform-håndtak for arbeid som ikke er slitsomt

80 RA Vario Håndholder med skrallefunksjon

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051495**001	*233998*	6	113,5					1

Kraftform Kompakt Turbo 1

Mange brukere ønsker å kunne skru hurtigere uten å måtte inngå kompromisser. Med en skrutrekker som er presis og som har kraft for den siste tiltrekningen, og dessuten er mye hurtigere enn en vanlig skrutrekker. Løsningen er et planetgir som kan kobles inn; det er integrert i håndtaket på skrutrekkeren og firedobler arbeidstempoet på en rent mekanisk måte for lettgående skrueforbindelser.

Den ene hånden holder fast den fremre delen av håndtaket, den andre hånden dreier den bakre delen av håndtaket. Turbofunksjonen kan slås på eller av med et knappetrykk.

For å trekke til eller løsne en skrue med høyt moment, for eksempel for skrueforbindelser i tre eller til finjustering anbefales det at turbofunksjonen er koblet ut.

Den robuste utførelsen i stål er vedlikeholdsfri og har et maksimalt moment på 14 Nm når turbofunksjonen er deaktivert. Takket være Rapidaptor-bitsholderen kan Kraftform Turbo brukes med alle vanlige 1/4" sekskantbits for et bredt spekter av skrueprofiler.

Med Rapidaptor-funksjonen kan bitsene settes inn direkte, og det er enkelt å ta dem ut ved å skyve hylsen fremover.

- 4-doblet skruhastighet takket være turbofunksjon (rent mekanisk - uten batteri)
- Aktivering og deaktivering av turbofunksjonen ved ganske enkelt å trykke på en knapp
- Robust, vedlikeholdsfritt gir av stål

Kraftform Kompakt Turbo 1



Code	EAN 4013288			
05**057482**001	*214614*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✪	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
		⊖	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**057483**001	*214621*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✪	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4 Square-Plus** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Sekskantklinge

826 T Kraftform Turbo Bits-håndholder med Rapidaptor hurtigchuck

- 4-doblet skruhastighet takket være turbofunksjon (rent mekanisk - uten batteri)
- Aktivering og deaktivering av turbofunksjonen ved ganske enkelt å trykke på en knapp
- Turbofunksjon spesielt for lettgående skruforbindelser
- Til for eksempel treskruing med kontinuerlig økende moment kan den brukes uten turbofunksjon som en normal skrutrekker
- Robust, vedlikeholdsfritt gir av stål

826 T Kraftform Turbo Bits-håndholder med Rapidaptor hurtigchuck

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**057480**001	*214591*	1/4"	146					1

Kraftform Kompakt 10, 12

9 slitesterke Wera-bits, for universell bruk. Torsjonsform mot tidlig slitasje.

1 håndholder 813 R Kraftform med hurtigchuck Rapidaptor, flerkomponents for høy arbeidshastighet og svært ergonomisk skruing.

- Kraftform-håndholder med Rapidaptor-hurtigchuck
- Torsjonsform på bitsene mot tidlig slitasje
- Slitesterke bits for universell bruk
- Hendig og robust oppbevaring

Kraftform Kompakt 10

Code	EAN			
	4013288			
05**056653**001	*041647*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 12

Code	EAN			
	4013288			
05**135942**001	*155887*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]; 1x PH 0x25x2,5 [2]; 1x PH 1x25x3,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25	

[1] Størrelse 00 modifisert i henhold til JCI 00 (japansk bransjestandard for kameraer)
[2] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

Kraftform Kompakt 20
Verktøytypen for maskin og hånd



Wera Kompakt-verktøyene gjør det mulig å skru for hånd og med maskin samtidig. Systemet med håndtak for utskiftbare klinger i kompakt design med forskjellige klingespisser tar minimal plass og gjør brukeren mobil og fleksibel.

Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht.

DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173) og Wera tilkoblingsserie 1 og 4. Med tilkoblingsdel, bajonett, Rapidaptor-teknologi.

Kraftform-håndtak med rullestopp, flerkomponent for særlig ergonomisk skruing. Integrert magasin til oppbevaring av bits. Følgelig erstatter dette settet et 6 delers skrutrekkersett og reduserer det nødvendige utstyret til et minimum.

Profilen og størrelsen på bits finnes enkelt med Weras Take it Easy verktøyidentifikasjon og den lett synlige merkingen.

- Kraftform-håndholder med bajonettklinge og Rapidaptor-hurtigchuck
- Kraftform håndtak med rullestopp, flerkomponent og integrert magasin
- Uttrekkbar bajonettklinge i håndtaket
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- I robust rullefutteral

Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.



Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 med futteral



Code	EAN 4013288			
05**051016**001	*185327*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 med futteral

Kraftform kompakt-sett i 13 deler med med 6x 25 mm lange og 6x 89 mm lange bits. Wera-kompaktverktøyene gjør det mulig å skru for hånd og med maskin samtidig.

Systemet med håndtak for utskiftbare klinger i kompakt design med forskjellige klingespisser tar minimal plass og gjør brukeren mobil og fleksibel.

Egnet for bits med 1/4"-utvendig sekskantdrev i samsvar med DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173) samt Wera tilkoblingsserier 1 og 4.

Med adapter, bajonett, Rapidaptor-teknologi. Kraftform-håndtak med rullestopp, flerkomponent for særlig ergonomisk skruing. Integrert magasin for lagring av 25 mm lange bits. Dette settet erstatter et 12-delers skrutrekkersett og reduserer nødvendig utstyr til et minimum.

Profilen og størrelsen på bits finnes enkelt med Weras Take it Easy verktøyidentifikasjon og den lett synlige merkingen.

- 6x 25 mm bits med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel og 6x 89 mm bits

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 med futteral

Code	EAN 4013288			
05**051017**001	*211224*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 med futteral

Code	EAN 4013288			
05**051021**001	*098917*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 25 med futteral

Code	EAN 4013288			
05**051024**001	*098931*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 26 med futteral

Code	EAN 4013288			
05**051025**001	*098948*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1

Bitssett for universell bruk. Bits-håndholder med 300 mm lang klinge og veldig tynt, låsbart bitsfeste for vanskelig tilgjengelige steder. Takket være den spesielt slanke utformingen kan skruer også brukes i svært trange monteringssituasjoner. Flerkomponents Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet og spesielt ergonomisk skruing.

Magasin som er integrert i håndtaket og brukes til oppbevaring av bitsene. 6 slitesterke, 25 mm lange bits (krysspor Phillips og Pozidriv og TORX®).

Dette settet erstatter et 6 delers skrutrekkersett og reduserer nødvendig utstyr til et minimum. Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk.

- For universell bruk
- 300 mm lang stiv klinge
- Bitsholder med svært slank design for arbeid i trange omgivelser
- Sikker bitsholdefunksjon takket være låsemekanisme. Med sterk permanent magnet.
- Kompakt holder av rustfritt stål for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 og E 6,3
- 6 slitesterke bits til universell bruk

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**051028**001	*229588*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1

- Med 6 bits i magasinet: Krysspor Phillips, spor og firkant (Robertson); slitesterke

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1



Code	EAN 4013288			
05**051032**001	*229724*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

- Spesielt egnet for bruk i sanitærteknikk, varmeteknikk og klimateknikk

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

Code	EAN 4013288			
05**136075**001	*228994*			1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 Set 1

Wera kompaktverktøy med flerkomponents Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet og spesielt ergonomisk skruing.

Bitsmagasin integrert i håndtaket, 6 bits med torsjonssone for å unngå at bitsspissen vris under høy belastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil og størrelsesstempel. Bitsholder med kraftig permanentmagnet sørger for at bitsene sitter forsvarlig fast.

- Bitsholder med bitmagasin
- Bitsholder med kraftig permanentmagnet som holder bitsene fjellstøtt på plass
- Med 6 BiTorsion-bits i magasinet: Krysspor Phillips og Pozidriv, TORX® og sport; slitesterke
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Kraftform Kompakt 27 Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051510**001	*226556*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Set 2

- Med 6 bits i magasinet: Krysspor Phillips og spor; slitesterke

Kraftform Kompakt 27 Set 2

Code	EAN 4013288			
05**051511**001	*226587*			1
		◉	**828/1** 1x 1/4"	
		✪	**851/1 Z** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1

- Med 6 bits i magasinet: Krysspor Phillips, spor og firkant (Robertson); slitesterke

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051512**001	*226594*			1
		◉	**828/1** 1x 1/4"	
		✪	**851/1 Z** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 SB

Wera kompaktverktøy med multi-komponent Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet og spesielt ergonomisk skruing. Integrert bitsmagasin i håndtaket med oppbevaringsplass for 6 bits.

Bajonett-klingen kan kjøres inn for skruing i trange områder. Den kan også fjernes for maskindrift. Sterke permanente magneten garanterer at bitsene sitter godt.

- Slitesterke bits for universell bruk

Kraftform Kompakt 28 SB



Code	EAN 4013288			
05**073240**001	*138927*			1
		✪	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05**073241**001	*214676*			1
		✪	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 med futteral

Code	EAN 4013288			
05**134491**001	*175373*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 40 og 41

- Sammenleggbart futteral med 89 mm lange bits
- Kraftform-håndholder med Rapidaptor-hurtigchuck
- Hurtigchucken Rapidaptor gjør at det går raskt å skifte bits
- Slitesterke bits for universell bruk
- Ergonomisk Kraftform håndtak for arbeid som ikke er slitsomt

Kraftform Kompakt 40

Code	EAN 4013288			
05**059298**001	*096319*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 41

Code	EAN 4013288			
05**059299**001	*096326*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm

Sammenleggbart futteral med 89 mm lange bits. Inkludert momentskrutrekker 7441 med hurtigchuck Rapidaptor og flerkomponents Kraftform-håndtaket for lite trettende arbeid. Egnet for hånd- og maskinskruing.

17 deler. Kompakt håndtak/system for utskiftbare klinger for skruing med kontrollert moment. Inkludert momenthåndholder 7441, kan justeres fra 1,2 til 3,0 Nm. Justerbar i trinn på 0,10 Nm. Enkel innstilling av nødvendig moment uten spesialverktøy. Lett å lese av skalaverdien.

Med klikksignal. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Inkludert 16 bits med en lengde på 89 mm. Med praktisk sammenleggbart futteral for oversiktlig oppbevaring.

- Justerbar Kraftform momentskrutrekker med Rapidaptor hurtigchuck
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- Egnet for hånd- og maskinskruing
- Praktisk sammenleggbart futteral for oversiktlig oppbevaring

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Sammenleggbart futteral med 89 mm lange bits. Inkludert håndholder 3816 R Kraftform med hurtigchuck Rapidaptor og flerkomponents Kraftform-håndtak for lite trettende arbeid. Utført i rustfritt stål for å unngå rustsmitte. 17 deler.

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**059293**001	*169624*			1
		◉	**7400** 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✚	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✚	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✿	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	

[1)] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt 60, rustfritt stål



Code	EAN 4013288			
05**071116**001	*115713*			1
		◉	**3816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✚	**3855/4** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✿	**3867/4 TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		▬	**3800/4** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**3840/4 Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

[1)] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt 60, rustfritt stål, Imperial

Code	EAN 4013288			
05**071117**001	*115720*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			3868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

[1)] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt 60

Sammenleggbart futteral med 89 mm lange bits. Inkludert håndholder 816 R Kraftform med hurtigchuck Rapidaptor og flerkomponents Kraftform-håndtak for lite trettende arbeid.

Harde grepsoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepsoner garanterer høy momentoverføring. Egnet for hånd- og maskinskruing. 17 deler.

Kraftform Kompakt 60



Code	EAN 4013288			
05**059295**001	*096289*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt 60 Imperial



Code	EAN 4013288			
05**051042**001	*156037*			1
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✿	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt 60 KK

- Kulehodebits gjør det mulig å forskyve verktøyaksen

Kraftform Kompakt 60 KK

Code	EAN 4013288			
05**059294**001	*165503*			1
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✱	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✿	**867/4 TORX® KK** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89[1)]	
		○	**842/4** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt 62

Code	EAN 4013288			
05059297001	*096302*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z BO 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,2x6,5x89	
			871/4 TORQ-SET® Mplus 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			875/4 TRI-WING® 1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89	
			857/4 Z 1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sekskantklinge

Bicycle Set 2

Sykkelverktøysett i praktisk veske med 89 mm lange bits.

Inkludert bitsholder 816 R Kraftform med hurtigchuck Rapidaptor og flerkomponent Kraftform-håndtak for lite trettende arbeid.

Bicycle Set 2



Code	EAN 4013288			
05004171001	*211439*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
			Krok og borrelåstape 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt 70 Universal

32 delers sett med håndholder 816 R Kraftform med hurtigchuck Rapidaptor og flerkomponent Kraftform-håndtak for avslappet arbeid.

Universalholder Rapidaptor med sterk permanent magnet som også holder store og tunge skruer. I likhet med de 30 bitsene er brukeren rustet for nesten alle brukstilfeller. I robust tekstilboks; passer for Wera 2go.

- Sortiment i robust tekstilfutteral med lav vekt for enkel transport
- Tekstilfutteral egnet for kobling til Wera 2go-systemet

Kraftform Kompakt 70 Universal

Code	EAN 4013288			
05**057113**001	*228345*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 71 Security

- Sortiment i robust tekstilfutteral med lav vekt for enkel transport
- Tekstilfutteral egnet for kobling til Wera 2go-systemet

Kraftform Kompakt 71 Security

Code	EAN 4013288			
05**057114**001	*228352*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z BO 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			868/1 Z 1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25; 1x # 3x25	
			871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25; 1x 1/4"x25	
			875/1 TRI-WING® 25 mm 1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25	
			857/1 Z 1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 100

52 deler; i et overflatebeskyttende, kompakt og usedvanlig robust tekstilfutteral. Lite volum og lav vekt for økt mobilitet.

Kompakt verktøysett med 52 skruverktøy.

1 bitshåndholder Rapidaptor med hurtigchuck; 1 bitsholder Rapidaptor med hurtigchuck for montering i skrumaskin eller for bruk i borchucken på elektrisk drill; 30 BiTorsion-bits med en lengde på 25 mm for lang levetid, slitesterke (BTZ), for universell bruk, ekstra harde (BTH), 12 Impaktor-bits med en lengde på 50 mm for ekstra høye krav, 8 vinkelnøkler med Hex-Plus-profil (forhindrer runding av skruer med innvendig sekskant) og sekskantet kulehode på lang arm for å kunne arbeide i vinkel; svært robust tekstilfutteral med lang levetid, kan plasseres oppreist for oversiktlig oppbevaring i verkstedhyllen; ekstra overflatebeskyttelse med utvendig stoffmateriale.

- Robust, overflatebeskyttende, kompakt tekstilfutteral
- Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- BiTorsion-bits med en lengde på 25 mm for lang levetid
- Impaktor-bits med en lengde på 50 mm for spesielt høye krav
- Vinkelnøkkel med Hex-Plus-profil (forhindrer at skruer med innvendig sekskant blir runde)

Hex-Plus gir lengre liv til skruer med innvendig sekskant



Kraftform Kompakt 100

Code	EAN 4013288			
05**057460**001	*179968*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			851/4 Impaktor DC 2x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/1 BTH 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 Impaktor DC 2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/1 TORX® BTZ 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 TORX® Impaktor DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/4 Impaktor DC 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			950 PKS 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

[1] Vanlig sekskant

Kraftform Kompakt 400

Skrutrekker med T-håndtak: Den ideelle håndtaksformen gjør det mulig med overføring av spesielt store tiltrekkings- og løsnemomenter.

Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i den mykt avrundede håndtaksfordypningen. Hele hånden har kontakt med håndtaket, og friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås.

Spesielt overflatebelegg for høy korrosjonsbeskyttelse og optimal passform i skruen.

- T-håndtak-skrutrekker for overføring av spesielt store momenter ved tiltrekking og løsning
- Ergonomisk utformet to-komponent T-håndtak med fingergroper og behagelig overflate for svært høy kraftoverføring
- Med Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- Bitsholdere i magnetisk utførelse for enklere plassering av skruen
- For bits med 1/4" utvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3

Kraftform Kompakt 400



Code	EAN 4013288			
05**057470**001	*214546*			1
		◉	**416 R** 1x 1/4"x45	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89[1)]	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Sekskantklinge

Kraftform Kompakt Stubby Magasin

Spesielt liten bitshåndholder med kort bitsfeste for vanskelig tilgjengelige områder. Inkludert 6 bits, plassert i et magasin i håndtaket.

Med en total lengde på kun 65 mm blir Kraftform Kompakt Stubby til et skikkelig miniskruverksted. Den sterke permanentmagneten i bitsfestet sørger for at bitsene sitter forsvarlig fast. Kraftform-håndtaket er en 2-komponentutførelse med en praktisk kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon.

Take it Easy verktøyidentifikasjon: Med fargekoding og størrelsesstempel for enkelt å finne ønsket bits.

- Kort og kompakt Stubby-form for arbeid i trange omgivelser med 6 bits i det integrerte magasinet
- Ergonomisk to-komponent Kraftform håndtak for presisjonsarbeid
- 1/4" bitsfeste med sterk permanentmagnet
- Umistelig og svingbart bitsmagasin gjør det enkelt å ta ut og oppbevare bitsene
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Kraftform Kompakt Stubby Magasin 1



Code	EAN 4013288			
05**008873**001	*217769*			1
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magasin 2



Code	EAN 4013288			
05**008874**001	*217776*			1
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 BTZ PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magasin 3

Code	EAN 4013288			
05**008875**001	*217783*			1
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magasin 4

Code	EAN 4013288			
05**008877**001	*219800*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magasin 5

Code	EAN 4013288			
05**008878**001	*219817*			1
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby 1

Håndtak/system for utskiftbare klinger for lynrask utskifting av ønsket klinge. Spesielt liten bits-håndholder med kort klinge for vanskelig tilgjengelige områder.

Egnet for å holde på bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og Wera tilkoblingsserie 1. Med sterk permanent magnet som også holder store og tunge skruer.

Kraftform-håndtaket har en 2-komponent-utførelse med en praktisk kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon. Høykvalitative BiTorsion-bits med BiTorsion-sone for å unngå at bitsspissen blir skjev ved høy belastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig.

Kompakt tekstilfutteral med høy robusthet, lav vekt og lite volum. Egnet for tilkobling til Wera 2go-systemet.

- Håndtak/system for utskiftbare klinger for lynrask utskifting av aktuell klinge
- Stubby bits-håndholder: Kort og kompakt form for arbeid i trange omgivelser
- Ergonomisk to-komponent Kraftform håndtak for presisjonsarbeid
- Bits med BiTorsion-sone for å dempe toppbelastning
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Kraftform Kompakt Stubby 1

Code	EAN 4013288			
05**057471**001	*214553*			1
			811/1 Stubby 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Krok og borrelås tape 70 1x 50,0x70,0	

Bicycle Set 11

Stubby Magasin for rask bruk på sykkel. Spesielt liten bitshåndholder med kort bitsfeste for vanskelig tilgjengelige områder. Inkludert 7 bits i rustfritt stål, hvorav 6 i et magasin i håndtaket og 1 i bitsholderen.

Kraftform-håndtaket er en 2-komponentutførelse med en praktisk kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon.

Take it Easy verktøyidentifikasjon: Med fargekoding og størrelsesstempel for enkelt å finne ønsket bits.

- Kort og kompakt Stubby-form for arbeid i trange omgivelser med 7 bits
- Ergonomisk to-komponent Kraftform håndtak for presisjonsarbeid
- Bits i rustfritt stål
- Umistelig og svingbart bitsmagasin gjør det enkelt å ta ut og oppbevare bitsene
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Bicycle Set 11



Code	EAN 4013288			
05**004179**001	*220714*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

88/1 Vario-sett

11 delers Vario-sett med håndholder og klinger. I praktisk beltefutteral, der verktøyene oppbevares trygt og praktisk og alltid er tilgjengelige. Kraftform-håndtaket på håndholderen står for komfortabelt ergonomisk arbeid, slik at blemmer og træler unngås. Harde grepssoner for høy arbeidshastighet og myke grepssoner som garanterer høy momentoverføring.

Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller vekk fra arbeidsstedet. Via det integrerte sekskantnøkkelgrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel. Dobbeltklingene er laget av førsteklasses bitsmateriale og har derfor spesielt lang levetid.

Wera Black Point-spissen på klingene sørger for nøyaktig passform og optimal korrosjonsbeskyttelse.

- Vario-sett med håndholder og 10 kombiklinger
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Klinger i nicromatt sekskantmateriale, 6 mm
- Black Point-spiss og nøyaktig passform og optimal korrosjonsbeskyttelse
- I solid futteral til å ha i beltet

88/1 Vario-sett

Code	EAN 4013288			
05**002990**001	*000675*			1
			80 1x 6x98	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 1x TX 30xTX 40x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175	
			84 1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175	

80 Vario-håndtak

- Kraftform-håndholder med 10 mm nøkkelgrep
- Til feste av 8 mm Vario-klinger eller Vario-adapter

80 Vario-håndtak

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**002900**001	*000460*	6	10	98				5

95 Vario T-håndtak-håndholder for Vario-klinger

Skrutrekker med T-håndtak: Den ideelle håndtaksformen gjør det mulig med overføring av spesielt store tiltrekkings- og løsnemomenter.

Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i den mykt avrundede håndtaksfordypningen. Hele hånden har kontakt med håndtaket, og friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås.

- T-håndtak-skrutrekker for overføring av spesielt store momenter ved tiltrekking og løsning
- Ergonomisk utformet to-komponent T-håndtak med fingergroper og behagelig overflate for svært høy kraftoverføring
- Vario-T-håndtak for 6 mm Vario-klinger og -adapter

95 Vario T-håndtak-håndholder for Vario-klinger

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023400**001	*208446*	6	60	44	100	2 23/64"		2

830 Adapterklinge

- Vario-adapterklinge med hurtigchuck for Vario-håndholder
- Egnet for feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- 1/4" hurtigchuck med kraftig permanentmagnet

830 Adapterklinge

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051835**001	*012425*	1/4"	6	165	6 9/16"			2

91 Vario forlenger

- Vario-forlenger for Vario-klinger og -adaptere
- Nicromatt sekskantmateriale, 6 mm

91 Vario forlenger

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**003210**001	*000804*	6	6	175	7"			2

712 Adapterklinge

- For piper med 1/4" innvendig firkant

712 Adapterklinge

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**040001**001	*006165*	1/4"	6	175	7"			2

Kombiklinge

Kombiklinge for Vario-håndtak. Dobbeltklingene er laget av førsteklasses bitsmateriale og har derfor spesielt lang levetid. Wera Black Point-spissen gir nøyaktig passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse.

81 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**002910**001	*000477*	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	5
05**002913**001	*000484*	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	5

82 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**002920**001	*000491*	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"	5
05**002923**001	*000507*	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"	5
05**002926**001	*000514*	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"	5

83 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002930**001	*000521*	PH 1	PZ 1	6	175	7"		5
05**002933**001	*000538*	PH 2	PZ 2	6	175	7"		5

84 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002936**001	*000545*	2,5	2,5	6	175	7"		5
05**002938**001	*000552*	3	3	6	175	7"		5
05**002940**001	*000569*	4	4	6	175	7"		5
05**002943**001	*000576*	5	5	6	175	7"		5
05**002948**001 [1]	*155436*	4	5	6	175	7"		5
05**002946**001	*000583*	6	6	6	175	7"		5

[1] uten kulehode

85 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002950**001	*000590*	PH 1	PH 2	6	175	7"		5

86 Kombiklinge til Pozidriv-skruer

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002960**001	*000606*	PZ 1	PZ 2	6	175	7"		5
05**140310**001	*000613*	PZ 2	PZ 3	6	175	7"		5

87 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002966**001	*000620*	TX 6	TX 8	6	175	7"		5
05**002968**001	*000637*	TX 7	TX 9	6	175	7"		5
05**002970**001	*000644*	TX 10	TX 15	6	175	7"		5
05**002973**001	*000651*	TX 20	TX 25	6	175	7"		5
05**002976**001	*000668*	TX 30	TX 40	6	175	7"		5

68 Kombiklinge for skruer med innvendig firkant

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002980**001	*100061*	#1	#2	6	175	7"		5

Kraftform Kompakt 900 Set 1

Slagskrutrekkeren 921 kombinerer fordelene ved manuelle slagtrekkere, kompaktverktøy og skrutrekkere med gjennomgående klinge.

Slagskrufunksjonen har et løsemoment på inntil 25 Nm. Den robuste bitsholderen gir feste for ulike spesialbits for ulike skrueprofiler.

Den gjennomgående klingen sørger for tapsfri kraftoverføring.

Du kan veksle mellom slagtrekkerfunksjon og skrutrekkerfunksjon etter behov.

- Kompakt og robust skrutrekkersett med utskiftbare klinger med manuell slagskrufunksjon som kan kobles inn
- For å løse hardtsittende skrueforbindelser
- Hammerslagimpuls gjøres om til en dreiebevegelse med et løsemoment på ca. 25 Nm – uten tap via en gjennomgående klinge
- Omkoblingsbar slagtrekker- og skrutrekkerfunksjon
- Spesialherdede og ekstra slitesterke bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Kombinerer fordelene ved manuelle slagtrekkere, kompaktverktøy og skrutrekkere med gjennomgående klinge

Kraftform Kompakt 900 Set 1

Code	EAN 4013288			
05**018110**001	*222176*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			855 S 1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**018111**001	*222312*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 1/8"x70; 1x 5/32"x70; 1x 3/16"x70; 1x 1/4"x70	
			868 S 1x # 1x70; 1x # 2x70; 1x # 3x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

921 Kraftform Plus slagskrutrekker - serie 900

Slagskrutrekkeren 921 kombinerer fordelene ved manuelle slagtrekkere, kompaktverktøy og skrutrekkere med gjennomgående klinge.

Slagskrufunksjonen har et løsemoment på inntil 25 Nm. Den robuste bitsholderen gir feste for ulike spesialbits for ulike skrueprofiler.

Den gjennomgående klingen sørger for tapsfri kraftoverføring. Du kan veksle mellom slagtrekkerfunksjon og skrutrekkerfunksjon etter behov.

- For å løse hardtsittende skrueforbindelser
- Med manuell slagskrufunksjon som kan kobles inn
- Hammerslagimpuls gjøres om til en dreiebevegelse med et løsemoment på ca. 25 Nm – uten tap via en gjennomgående klinge
- Omkoblingsbar slagtrekker- og skrutrekkerfunksjon

921 Kraftform Plus slagskrutrekker - serie 900

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018100**001	*221698*	1/4"	163,5	6 7/16"				1

851 S Krysspor Phillips bits til slagskrutrekker

Ekstra slitesterk bits for kryssporskruer Phillips-Recess. Dette forhindrer for tidlige bitsskader og forlenger levetiden.

Egnet for bruk med Wera slagskrutrekker 921.
Med 1/4" sekskantdrev.

- For kryssporskruer Phillips-recess
- Ekstra slitesterke for å sikre lang levetid
- 1/4" sekskantdrev
- For bruk med Wera slagskrutrekker 921

851 S Krysspor Phillips bits til slagskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018160**001	*222510*	PH 1	70	2 3/4"				5
05**018161**001	*222527*	PH 2	70	2 3/4"				5
05**018162**001	*222534*	PH 3	70	2 3/4"				5

855 S Krysspor Pozidriv bits til slagskrutrekker

Ekstra slitesterke bits som passer til Pozidriv-skruer: Dette forhindrer for tidlige bitsskader og forlenger levetiden.

Egnet for bruk med Wera slagskrutrekker 921.
Med 1/4" sekskantdrev.

- Egnet for Pozidriv-kryssporskruer
- Ekstra slitesterke for å sikre lang levetid
- 1/4" sekskantdrev
- For bruk med Wera slagskrutrekker 921

855 S Krysspor Pozidriv bits til slagskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018163**001	*222541*	PZ 1	70	2 3/4"				5
05**018164**001	*222558*	PZ 2	70	2 3/4"				5
05**018165**001	*222565*	PZ 3	70	2 3/4"				5

867 S TORX® bits for slagskrutrekker

Ekstra slitesterk bits for skruer med innvendig TORX®. Dette forhindrer for tidlige bitsskader og forlenger levetiden.

Egnet for bruk med Wera slagskrutrekker 921.
Med 1/4" sekskantdrev.

- For innvendige TORX® skruer
- Ekstra slitesterke for å sikre lang levetid
- 1/4" sekskantdrev
- For bruk med Wera slagskrutrekker 921

867 S TORX® bits for slagskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018166**001	*222572*	TX 15	70	2 3/4"				5
05**018167**001	*222589*	TX 20	70	2 3/4"				5
05**018168**001	*222596*	TX 25	70	2 3/4"				5
05**018169**001	*222602*	TX 30	70	2 3/4"				5
05**018170**001	*222619*	TX 40	70	2 3/4"				5

Hex-Plus gir lengre liv til skruer med innvendig sekskant



Ekstra slitesterk bits for skruer med innvendig sekskant. Dette forhindrer for tidlige bitsskader og forlenger levetiden.

Egnet for bruk med Wera slagskrutrekker 921.
Med 1/4" sekskantdrev.

- For skruer med innvendig sekskant
- Ekstra slitesterke for å sikre lang levetid
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer
- 1/4" sekskantdrev
- For bruk med Wera slagskrutrekker 921

840 S Hex-Plus bits for innvendig sekskant til slagskrutrekker



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**018150**001	*222428*	3,0		70	2 3/4"			5
05**018151**001	*222435*	4,0		70	2 3/4"			5
05**018152**001	*222442*	5,0		70	2 3/4"			5
05**018153**001	*222459*	6,0		70	2 3/4"			5
05**018154**001	*222466*		1/8"	70	2 3/4"			5
05**018155**001	*222473*		5/32"	70	2 3/4"			5
05**018156**001	*222480*		3/16"	70	2 3/4"			5
05**018157**001	*222497*		1/4"	70	2 3/4"			5

800 S Sporbits til slagskrutrekker

Ekstra slitesterk bits for sporskruer. Dette forhindrer for tidlige bitsskader og forlenger levetiden.

Egnet for bruk med Wera slagskrutrekker 921.
Med 1/4" sekskantdrev.

- For sporskruer
- Ekstra slitesterke for å sikre lang levetid
- 1/4" sekskantdrev
- For bruk med Wera slagskrutrekker 921

800 S Sporbits til slagskrutrekker

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**018140**001	*222398*	0,8	4,0	70	2 3/4"			5
05**018141**001	*222404*	1,0	5,5	70	2 3/4"			5
05**018142**001	*222411*	1,2	6,5	70	2 3/4"			5

868 S Bits for innvendig firkant til slagskrutrekker

Ekstra slitesterk bits for skruer med innvendig sekskant. Dette forhindrer for tidlige bitsskader og forlenger levetiden.

Egnet for bruk med Wera slagskrutrekker 921.
Med 1/4" sekskantdrev.

- For skruer med innvendig firkant
- Ekstra slitesterke for å sikre lang levetid
- 1/4" sekskantdrev
- For bruk med Wera slagskrutrekker 921

868 S Bits for innvendig firkant til slagskrutrekker

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018171**001	*222626*	# 1	70	2 3/4"				5
05**018172**001	*222633*	# 2	70	2 3/4"				5
05**018173**001	*222640*	# 3	70	2 3/4"				5

Kraftform Kompakt W 1 Vedlikehold

Kompakt verktøysett med de 35 viktigste skruverktøyene for vedlikeholdsarbeid innendørs og utendørs.

Med VDE-håndholder og 12 VDE-klinger; 1 Joker fastnøkkel med holdefunksjon, endestopp, liten returvinkel og tenner med ekstrem gripeevne; med den utrolig raske 1/4" Zyklop Speed-skrallen inkludert som tilbehør; 8 piper til manuell og maskinell bruk i størrelse 5.5-13, 1 universalbitsholder; 7 bits (25 mm lange); 1 skrueholder; 1 énpolet fasetester 247; robust tekstilfutteral med lange levetid, kan plasseres vertikalt for oversiktlig oppbevaring på verkstedhyllen; ekstra overflatebeskyttelse gjennom utvendig tekstilmateriale; lav vekt og volum for økt mobilitet.

- Utrolig hurtig skralle Zyklop Speed med dreibart skrallehode og fem definerte faste posisjoner
- Hånd- og maskinpiper (non impact) med rille for kulefeste, riflet i bakre ende for bedre grep
- Joker dobbelt fastnøkkel med holdefunksjon, endestopp, liten returvinkel og tenner med god gripeevne
- VDE-isolert Kraftform-håndholder og utskiftbare klinger med redusert klingediameter
- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse
- Sortiment i robust tekstilfutteral

Kraftform Kompakt W 1 Vedlikehold

Code	EAN 4013288			
05**135926**001	*178336*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® **Take it easy** 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® **Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

**) Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

Kraftform Kompakt W 2 Vedlikehold

Code	EAN 4013288			
05**135870**001	*209542*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® **Take it easy** 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® **Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

[1] uten Lasertip

Kraftform Kompakt W Imperial 1 vedlikehold



Code	EAN 4013288			
05**135871**001	*209559*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® **Take it easy** 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® **Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			6000 Joker Imperial 1x 1/2"x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

[1] uten Lasertip

Kraftform Kompakt H 1 Tre

Kompakt verktøysett med de 41 viktigste skruverktøyene for trearbeider; med den robuste Zyklop Mini-bitsskrallen inkludert forlengelse og pipeadapter; 8 piper til manuell og maskinell bruk størrelse 5,5-13; 1 håndholder 816 RA med skrallefunksjon, fintannet for lav returvinkel, vendering (høyre, fast, venstre), maksimalt dreiemoment 50 Nm og bitsholder med Rapidaptor-teknologi; 1 universell bitsholder; 6 bits med 25 mm lengde; 16 bits med en lengde på 89 mm; 5 trebor med en diameter på 3-8 mm; 1 skrueholder; 1 énpolet fasetester 247; robust tekstilfutteral med lang levetid, kan plasseres vertikalt for oversiktlig oppbevaring på verkstedhyllen; ekstra overflatebeskyttelse gjennom utvendig tekstilmateriale; lav vekt og volum for økt mobilitet; lav vekt og lavt volum for økt mobilitet.

- Robust Zyklop Mini-skralle for bits og piper
- Momenter på over 65 Nm med fintannet skrallemekanisme og liten returvinkel på 6 grader
- Skralleskrutrekker med Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- Høykvalitets trespiralborbits for boring i myktre, hardtre og belagte platematerialer
- Sortiment i robust tekstilfutteral

Kraftform Kompakt H 1 Tre

TAKE IT EASY TOOL FINDER · HEX-PLUS · ULTRA COMPACT · WERA 2GO COMPATIBLE

Code	EAN 4013288			
05**135939**001	*178350*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [2]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper
[2] Sekskantklinge
[**] Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

Kraftform Kompakt M1 Metal

Kompakt verktøysett med de 39 viktigste skruverktøyene for metallarbeider. Med den utrolig raske 1/4" Zyklop-Speed-skrallen med tilbehør; 7 piper til manuell og maskinell bruk i størrelse 5,5-13; 1 bitsholder; 13 bits med en lengde på 89 mm; 6 kombigjengebor-bits; 6 metallbor med diameter 3-10 mm; 1 skrueholder; 1 énpolet fasetester 247; robust tekstilfutteral med lang levetid, kan plasseres vertikalt for oversiktlig oppbevaring på verkstedhyllen; ekstra overflatebeskyttelse gjennom utvendig tekstilmateriale; lav vekt og volum for økt mobilitet.

Kraftform Kompakt M1 Metal

TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS | ULTRA COMPACT

Code	EAN 4013288			
05**135928**001	*178367*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] Sekskantklinge
*) Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

Kraftform Kompakt SH 1

Kompakt verktøysett med de 25 viktigste skruverktøyene for sanitær- og varmesektoren. Med 2 Joker kombinasjonsnøkler, 1/4" Zyklop-skralle samt tilbehør, 6 x 89 mm bits, 5 flerkomponents Kraftform Plus skrutrekkere og spenningstestere.

To Joker kombinasjonsskrallenøkler med spesiell festeplate for å forhindre glidning / tap av skruen samt oppnå mer kraftoverføring; 1 Zyklop-skralle 8000 A (1/4") for raskt og kraftig arbeid; 3 Zyklop-piper 8790 HMA for manuell og maskinell bruk; 1 Zyklop-adapter 8784 A1 for bits; 6 TORX® HF bits 867/4 med holdefunksjon for TORX® skruer for sikker mating uten å miste skruene; 1 énpolet fasetester 247; 2 Kraftform Serie 100 sporskrutrekkere 160 i og 160 iS for sikkert arbeid opptil 1000 volt (160 iS med redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolasjon for å nå ned til dyptliggende skruer og fjærelementer); 1 Kraftform skrumeisel 932 A (med spor) med gjennomgående sekskantet klinge og integrert slagflate for skrutrekking og lettere meisling. 2 pipeskrutrekkere 395 HO med hult skaft for tiltrekking og løsning av piper på lange bolter og skruer som sitter ekstra hardt.

Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

- Joker kombinasjonsskrallenøkkel med spesiell holdeplate for å hindre at skruen glir ut / går tapt
- Zyklop Speed-skralle for å arbeide raskt og med kraft
- Isolert Kraftform VDE-skrutrekker for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Kraftform-skrumeisel med gjennomgående sekskantklinge og integrert slagkappe
- Pipetrekker med hult skaft for skruing av muttere på lange bolter
- Passer også til Würth ASSY-skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruer

Kraftform Kompakt SH 1

Code	EAN 4013288			
05**135927**001	*170132*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50[1)]	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[2)]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 1,0x5,5x125	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

[1)] Gjennomgående sekskant; ikke Take it easy.
[**)] Ikke tilgjengelig i USA og Canada.
[2)] Sekskantet klinge.

Kraftform Kompakt SH 2 VVS

- 15 skruverktøy for sanitær/varme i kompakt og robust Wera tekstilfutteral
- Joker kombinasjonsskrallenøkkel med spesiell holdeplate for å hindre at skruen glir ut / går tapt
- Isolert Kraftform VDE-skrutrekker for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Kraftform-skrumeisel med gjennomgående sekskantklinge og integrert slagkappe
- Pipetrekker med hult skaft for skruing av muttere på lange bolter
- VDE-isolert Kraftform-håndholder og utskiftbare klinger med redusert klingediameter
- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse

Kraftform Kompakt SH 2 VVS

Code	EAN 4013288			
051360260001	*204387*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

*) Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

Kraftform Kompakt F 1 Skruverktøysett for vindusmontører

Kompakt Wera skruverktøysett med de 36 viktigste verktøyene for vindusmontering.

- 36 delers universalverktøysett av høy kvalitet for profesjonelle vindusmontører
- 393 S bits-håndholder extra slim med fleksibelt skaft for bruk på vanskelig tilgjengelige steder
- Pipe- og bitssortiment i høy Wera-kvalitet, skreddersydd til universelle oppgaver innen vindusmontering
- Kompakt og stabil tekstilverktøyboks med Wera 2go-kompatibilitet

Kraftform Kompakt F 1 Skruverktøysett for vindusmontører

Code	EAN 4013288			
051340130001	*217721*			1
			393 S 1x 1/4"x173,5	
			813 1x 1/4"x78	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89 [2]	
			950 SPKL Multicolour 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper
[2] Sekskantklinge

9532 Verkstedsett for kjedeverktøy

18 delers verktøysett til sykkelverkstedet. Med bitsskrallen Zyklop Mini og bitshåndholderen og 89 mm eller 25 mm lange bits, kan du skru skruer med innvendig sekskant samt TORX®- og krysspor Phillips skruer.

Med det medfølgende kjedeverktøyet og kjedeholderen med utskiftbar naglestift kan sykkelkjeder åpnes og lukkes (egnet for kjeder med én hastighet, opptil 12-trinns). Kjedelåstangen gjør det enkelt å åpne og lukke kjeder med kjedelås.

- Verktøysett for sykkelverkstedet
- Med Wera bitsskralle Zyklop Mini 1, bitshåndholder 816 R, 1 kjedeverktøy, 1 kjedeholder, reservedelssett kjedeverktøypinne, 1 kjedelåstang, 10 bits med 89 mm lengde, 2 bits med 25 mm lengde
- Med kjedenagler og -holder med utskiftbar naglestift for åpning og lukking av sykkelkjeder. Egnet for single-speed kjeder, opptil 12-gangers
- Kjedelåstang for åpning og lukking av kjettinger med kjedelås
- I robust futteral

9532 Verkstedsett for kjedeverktøy

Code	EAN 4013288			
05**136042**001	*229571*			1
		◉	**8001 A** 1x 1/4"x87,0	
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
		○	**840/1 Z** 1x 5,0x25; 1x 8,0x25	
			9512 Kjedekrok	
			9513 Kjedebryter	
			9533 Tang for kjedelåseledd 1x 167,5	
			9534 3x 15,0	

[1] Sekskantklinge

9100 Gitar-verktøysett

Gitar-verktøysett: Settet inneholder alt verktøyet som trengs for innstilling og vedlikehold og reparasjon.
Wera vinkelnøkkel i rustfritt stål med hex-pluss profil (størrelse 1,5; 2,0, 2,5, 5,0 og i tommestørrelsene 1/8", 5/32", 3/16").

Wera 89 mm lange bits i rustfritt stål for skruer med innvendig sekskant (størrelse: 1,5, 2,0, 2,5), kraftform-håndtak for 1/4" bits, 1/4" bits i rustfritt stål for spor (størrelse 1,8 x 12 x 41 mm, 0,6 x 3,5 x 89 mm, 1,2 x 8,0 x 89 mm), stjerne (størrelse PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) og skruer med innvendig sekskant (størrelse 0,05" x 25 mm), Wera-adapter for håndtak (1/4" sekskantholder på håndtaket til 1/4" firkant på pipene), Wera Zyklop-piper (størrelse 10 og 1/2"), strengsveiv med 1/4" sekskant for bruk i håndtaket, KNIPEX® strengkutter, bladsøker, inngangsplugger, 2 plektre.

9100 Gitar-verktøysett

Code	EAN 4013288			
05**134015**001	*211675*			1
		◉	**815 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		⊖	**3800/1 TS** 1x 1,8x12,0x41	
		⊖	**3800/4** 1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
		○	**3840/1 TS** 1x 0,05"x25	
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
		○	**3950 PKL Imperial** 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
		○○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0	
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 1/2"x50,0	
			9103 strengsveiv	
			9105 bladføler 0,05-1,00 mm, 13 blader	
			9104 inngangskontakt	
			9101 plekter Wera	
			9102 plekter Tool Rebel	
			9110 lokkboks Wera	
			KNIPEX® 74 01 140	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

Rapidaptor – et kompakt vidunderverktøy fullstappet av funksjoner



Bitshåndholder av høy kvalitet for bits i rustfritt stål for å unngå rustsmitte. Hurtigchucken Rapidaptor gjør det mulig å skifte bits lynraskt uten ekstra verktøy.

Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt og ergonomisk arbeid, slik at blemmer og træler unngås. Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepssoner garanterer høy moment-overføring. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht.

DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

- Løsning på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål med rustfritt stål!
- Bitshåndholder med Rapidaptor-hurtigchuck, rustfritt stål
- Sikker fastklemming av bits
- Raskt bitsskifte
- Frittdreiende hylse for å føre maskinen

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



3816 R Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck, rustfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051465**001	*127570*	1/4"	119					5

817 R Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck

Høykvalitets bits-håndholder. Bajonettklingen med hurtigchuck som er nedsenket i håndtaket, gir mulighet for hurtig arbeid for hånd, også i trange områder.

Rapidaptor hurtigchuck lar deg skifte bits lynraskt uten bruk av verktøy. Den kraftige permanentmagneten holder bitsene fjellstøtt. Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt og ergonomisk arbeid der blemmer og hard hud unngås. Harde grepssoner for høy arbeidshastighet og myke grepssoner som garanterer høyt dreiemoment.

Passer for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

- Uttrekkbar bajonettklinge i håndtaket

817 R Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051482**001	*103130*	1/4"	133					2

817 R SB Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck

Code	EAN		
05**073541**001	*106025*		**817 R** 1x 1/4"x133

816 R Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051462**001	*099617*	1/4"	119					5

816 R SB Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck

Code	EAN 4013288			
05**073540**001	*106032*	◉	**816 R** 1x 1/4"x119	1

813 R Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051272**001	*103123*	1/4"	90					2

393 S Bitshåndholder extra slim med fleksibelt skaft

Skrutrekker med bøyelig skaft for å nå vanskelig tilgjengelige steder. Takket være konstruksjonen med spesielt slank Bitshåndholder kan forskjellige skrueprofiler betjenes selv i svært trange arbeidsområder.

Flerkomponents Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet og spesielt ergonomisk skruing. Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk.

- Fleksibelt, bøyelig skaft
- Sikker bitsholdefunksjon takket være låsemekanisme. Med sterk permanent magnet.
- Kompakt holder av rustfritt stål for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 og E 6,3
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid

393 S Bitshåndholder extra slim med fleksibelt skaft

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028161**001	*217660*	1/4"	173,5	98	6 53/64"			5

392 Bitshåndholder med fleksibelt skaft

Høykvalitets bitshåndholder med fleksibelt skaft fra Wera. Flerkomponents Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet og spesielt ergonomisk skruing.

Kraftform Plus: Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet, mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring. Med hurtigchuck for raskt bitsskifte.

Sekskant-rullestopp for at den ikke skal rulle vekk. Egnet for feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3.

- Bitshåndholder med fleksibelt skaft og hurtigchuck
- Med bøyelig rund klinge

392 Bitshåndholder med fleksibelt skaft

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028160**001	*041418*	1/4"	177	98	7"			5

815/1 Bitshåndholder, 1/4"

- For 1/4" bits
- Magnetisk

815/1 Bitshåndholder, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**145100**001	*234308*	1/4"	78	68				3

813 Bitshåndholder

- Bitshåndholder for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Magnetisk

813 Bitshåndholder

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051274**001	*175656*	1/4"	78	68				3

812/1 Bitshåndholder, med kraftig permanentmagnet

- Med sekskantklinge, nicromatt
- Hylse i rustfritt stål med kraftig permanentmagnet sørger for at bitsene sitter forsvarlig fast

812/1 Bitshåndholder, med kraftig permanentmagnet

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051205**001	*012272*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

811/1 Stubby Bitshåndholder magnetisk

Spesielt liten bits-håndholder med kort klinge for vanskelig tilgjengelige områder. Egnet for å holde på bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og Wera tilkoblingsserie 1.

Kraftform-håndtaket har en 2-komponent-utførelse med en praktisk kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon. Med sterk permanent magnet som også holder store og tunge skruer.

Kraftform-håndtaket har en 2-komponent-utførelse med en praktisk kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon. Sekskant-rullestoppen hindrer at skrutrekkeren ruller bort fra arbeidsstedet.

- Kort og kompakt form for arbeid i trange omgivelser
- Ergonomisk to-komponent Kraftform håndtak for presisjonsarbeid
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Bitshåndholder i magnetisk utførelse for lettere innsetting av skruene
- For 1/4" bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 Stubby Bitshåndholder, magnetisk

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008880**001	*212375*	1/4"	10	54	3/8"			2

810/1 Bitshåndholder med sprengring

- Bitshåndholder med sprengring for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev

810/1 Bitshåndholder med sprengring

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051005**001	*012258*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

Wera
Wera
Wera
TOOL
REBELS
BE A TOOL REBEL
Wera

Verktøyvogn og skumstoffinnlegg

9700 Tool Rebel verktøyvogn 1

Eksklusiv verktøyvogn i Tool Rebel-utførelse.

5 lave og 2 høye skuffer sørger for effektiv og mobil organisering av verktøy og materiell. Ekstremt robust takket være dobbeltvegget utførelse og helsveist skrogkonstruksjon.

For daglig, hard bruk på verkstedet.

Utstyrt med 4 Wera skumstoffinnlegg: 9710 Skumstoffinnlegg skrutrekkere sett 1, 9720 Skumstoffinnlegg 8000 A Zyklop-skraller sett 1, 9731 Skumstoffinnlegg 6003 Joker kombinasjonsnøkler sett 1, 9740 Skumstoffinnlegg vinkelnøkler sett 1.

- Eksklusiv verktøyvogn i Tool Rebel-utførelse
- Ekstremt robust utførelse takket være dobbeltvegget konstruksjon
- Med 7 skuffer (5 lave, 2 høye) – hvorav 2 lave skuffer med skumstoffinnlegg og verktøy (bl.a. Zyklop Speed-skralle og tilbehør, Joker kombinasjonsnøkler, Kraftform skrutrekkere, vinkelnøkler)
- Mål lave skuffer (bredde x høyde x dybde): 522 x 81 x 398 mm
- Mål høye skuffer (bredde x høyde x dybde): 522 x 166 x 398 mm
- 100 % skuffeuttrekk med kulelagrede teleskopskinner, selvinntrekk
- Alle skuffer er grundig foliert enkeltvis
- Minimal veltefare takket være uttrekkssperre – kun én skuff kan åpnes, flere skuffer kan ikke trekkes ut samtidig
- Begge sider har firkantet perforering
- Høykvalitets skumstoffinnlegg med lang levetid og uten kjemisk avdunsting
- Optimal tilpasning for å gjøre det enklest mulig å ta ut verktøyene fra skumstoffinnleggene

9700 Tool Rebel verktøyvogn 1

Code	EAN 4013288			
05**150130**001	*225085*			1
			1x 9710 Skumstoffinnlegg skrutrekkere sett 1	
		⊖	**932 A** 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
		⊕	**350** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		⊕	**350 PH Stubby/forgasserskrutrekker** 1x PH 2x25	
		✪	**355** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**335** 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**334** 1x 1,2x6,5x150	
		⊖	**335 Stubby/forgasserskrutrekker** 1x 1,0x5,5x24,5	
		⊕	**2050 Micro** 1x PH 0x40 [1)]	
		⊖	**2035 Micro** 1x 0,40x2,5x80	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [2)]; 1x 0,6x3,5x100 [2)]	
			1441 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3)]	

			1x 9720 Skumstoffinnlegg 8000 A Zyklop skraller 1/4" sett 1		
			8000 A 1x 1/4"x152,0		
			8794 LA 1x 1/4"x150,0		
			8794 SA 1x 1/4"x75,0		
			8795 A 1x 1/4"x35,5		
			8794 A 1x 1/4"x56,0		
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0		
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0		
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0		
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9731 Skumstoffinnlegg 6003 Joker sett 1		
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280		
			Flaskeåpner 1x 145		
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9740 Skumstoffinnlegg vinkelnøkler sett 1		
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1		
			950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224		
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1		
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112		
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224		
			1x 9500 Magnet SB 1x 64,6		
			1x STABILA® STABILA® målebånd BM 100, 3 m, artikkel 19570		
			1x 9840 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		

[1] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

[2] uten Lasertip

[3] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9710 Skumstoffinnlegg skrutrekkere sett 1

Skumstoffinnlegg med lang levetid; tofarget for raskt å se om deler mangler; passer til Tool Rebel verktøyvogn; utstyrt med 16 Wera Kraftform VDE-skrutrekkere (verksted, VDE, skrumeisel, Micro) samt 2 skrueholdere.

- Skumstoffinnlegg med lang levetid der hvert verktøy har sin faste plass; tofarget, du oppdager fort om verktøy mangler
- Høykvalitets skumstoffinnlegg med lang levetid og uten kjemisk avdunsting
- Optimal tilpasning for å gjøre det enklest mulig å ta ut verktøyene fra skumstoffinnlegget
- Vann- og oljeavvisende, lett å pleie og enkelt å rengjøre
- Beskytter verktøyet mot tilsmussing, slag og støt
- 8 Kraftform Plus-skrutrekkere med harde grepsoner for høy arbeidshastighet og myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- 2 Kraftform Plus VDE-skrutrekkere med isolert klinge for sikkert arbeid ved inntil 1000 volt
- 2 Kraftform Micro-skrutrekkere med dreibar hette for rask skruing
- 2 Stubby skrutrekkere med kort klinge for vanskelig tilgjengelige områder.
- 2 skrueholdere (innsatsverktøy med holdefunksjon for skruer)
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 344 x 30 x 392 mm, med verktøy 344 x 47 x 392 mm

9710 Skumstoffinnlegg skrutrekkere sett 1

Code	EAN 4013288			
05**150101**001	*225122*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100**;** 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 1x80**;** 1x PH 2x100**;** 1x PH 3x150	
			350 PH Stubby/forgasserskrutrekker 1x PH 2x25	
			355 1x PZ 1x80**;** 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100**;** 1x 1,0x5,5x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 Stubby/forgasserskrutrekker 1x 1,0x5,5x24,5	
			2050 Micro 1x PH 0x40 [1]	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [2]**;** 1x 0,6x3,5x100 [2]	
			1441 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3]	

[1] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

[2] uten Lasertip

[3] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9711 Skumstoffinnlegg VDE-skrutrekkere sett 1

- Skrutrekkere med isolert klinge for sikkert arbeid ved inntil 1000 volt, hvorav 5 med redusert klingediameter for dyptsittende skruer
- 2 skrueholdere (innsatsverktøy med holdefunksjon for skruer)
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 344 x 30 x 392 mm, med verktøy 344 x 46 x 392 mm

9712 Skumstoffinnlegg TORX® HF-skrutrekkere sett 1

- 6 Kraftform Plus-skrutrekkere med harde grepsoner for høy arbeidshastighet og myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- 4 Kraftform Micro-skrutrekkere med dreibar hette for rask skruing
- 4 skrutrekkere med T-håndtak for overføring av spesielt store tiltrekkings- og løsemomenter
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 344 x 30 x 392 mm, med verktøy 344 x 45 x 392 mm

9711 Skumstoffinnlegg VDE-skrutrekkere sett 1



Code	EAN 4013288			
05**150102**001	*225320*			1
			162 iS PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9811 1x 344,0x30,0x392,0 [2]	

[1] uten Lasertip

[2] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9712 Skumstoffinnlegg TORX® HF skrutrekkere sett 1



Code	EAN 4013288			
05**150103**001	*225283*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			2067 TORX® HF Micro 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200	
			9812 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9713 Skumstoffinnlegg sekskantskrutrekkere sett 1

- 4 Kraftform Plus-skrutrekkere med harde grepsoner for høy arbeidshastighet og myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring, hvorav 2 med hult skaft for utstikkende gjengestenger
- 3 Kraftform Micro-skrutrekkere med dreibar hette for rask skruing
- 5 skrutrekkere med T-håndtak for overføring av spesielt store tiltrekkings- og løsemomenter, med holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant
- Med Hex-Plus-profil (forhindrer at skruer med innvendig sekskant blir runde)
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 344 x 30 x 392 mm, med verktøy 344 x 45 x 392 mm

9713 Skumstoffinnlegg sekskantskrutrekkere sett 1





Code	EAN 4013288			
05**150104**001	*225290*			1
		O	**354** 1x 3,0x75; 1x 4,0x75	
		O	**2054 Micro** 1x 1,5x60; 1x 2x60; 1x 2,5x60	
		O	**454 HF** 1x 4x100; 1x 5x100; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
		◉	**395 HO** 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			9813 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9714 Skumstoffinnlegg skrumeisel skrutrekker sett 1

- 13 skrumeisler for skruing, meisling og stemming
- Med gjennomgående sekskantklinge
- Med slagkappe og sekskant for fastnøkkel for overføring av høyere dreiemomenter
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 344 x 30 x 392 mm, med verktøy 344 x 46 x 392 mm

9714 Skumstoffinnlegg skrumeisel skrutrekker sett 1

Code	EAN 4013288			
05**150105**001	*232540*			1
		✪	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		✪	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
		✪	**977 TORX®** 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			9814 1x 344,0x30,0x392,0	

[1] Ikke gjennomgående klinge, ikke slagkappe og sekskant for fastnøkkel

OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05501051**001 av verktøyvognen.

9715 Skumstoffinnlegg skrutrekker Kraftform Micro sett 1

- Kraftform Micro skrutrekker
- Kraftform Micro flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med rullestopp og dreiehette for hurtig skruing
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 344 x 30 x 392 mm, med verktøy 344 x 38 x 392 mm

9715 Skumstoffinnlegg skrutrekker Kraftform Micro sett 1



Code	EAN 4013288			
05**150106**001	*232557*			1
			2050 Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40 [4)]	
			2072 Micro 1x mx40	
			2054 Micro 1x 0,7x40; 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			9815 1x 344,0x30,0x392,0	

[1)] Optimert for asiatiske PH-skruer

[2)] Klinge dreiet ned til nominell dimensjon på arbeidssiden i en lengde på 10 mm

[3)] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

[4)] Uten hull

[**)] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9720 Skumstoffinnlegg 8000 A Zyklop skraller 1/4" sett 1

- Zyklop Speed-skrallen samler fem skralletyper i én skralle
- Svingmassekonstruksjon og grepsvennlig frittdreiende hylse for svært høy arbeidshastighet
- Med frittdreiende skrallehode, trykknappfrigjøring og vendbar venstre/høyre
- Fintannet, dermed liten returvinkel på bare 5°
- Kan også brukes som skrutrekker
- Sett inkludert piper, bitspiper, forlengere og universalledd
- 14 piper, 9 bitspiper med holdefunksjon for TORX® skruer, 9 bitspiper med holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 40 x 392 mm

9720 Skumstoffinnlegg 8000 A Zyklop skraller 1/4" sett 1

Code	EAN 4013288			
05**150110**001	*225139*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0	
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9721 Skumstoffinnlegg 8000 B Zyklop skraller 3/8" sett 1

- Zyklop Speed-skrallen samler fem skralletyper i én skralle
- Svingmassekonstruksjon og grepsvennlig frittdreiende hylse for svært høy arbeidshastighet
- Med frittdreiende skrallehode, trykknappfrigjøring og vendbar venstre/høyre
- Fintannet, dermed liten returvinkel på bare 5°
- Kan også brukes som skrutrekker
- Sett inkludert piper, bitspiper, forlengere og universalledd
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 45 x 392 mm

9721 Skumstoffinnlegg 8000 B Zyklop skraller 3/8" sett 1



Code	EAN 4013288			
051**50111**001	*225306*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			9821 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9722 Skumstoffinnlegg 8000 C Zyklop skraller 1/2" sett 1

- Zyklop Speed-skrallen samler fem skralletyper i én skralle
- Med frittdreiende skrallehode, trykknappfrigjøring og vendbar venstre/høyre
- Fintannet, dermed liten returvinkel på bare 5°
- Sett inkludert piper, bitspiper, forlengere og universalledd
- 17 piper, 9 bitspiper med holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 344 x 30 x 392 mm, med verktøy 344 x 51 x 392 mm

9722 Skumstoffinnlegg 8000 C Zyklop skraller 1/2" sett 1



Code	EAN 4013288			
051**50112**001	*225207*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8740 C HF 1x 4,0x60,0; 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x60,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x60,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			9822 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9723 Skumstoffinnlegg Zyklop B 3/8" pipebits sett 1

- Bitspiper for bruk med hånd eller maskin (non impact)
- 10 bitspiper med holdefunksjon for TORX® skruer, 11 bitspiper med holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant, 1 Zyklop-tilkoblingsdel med hurtigchuck for 1/4“ bits
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd
- Krom-vanadium sørger for hardhet og fasthet
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 39 x 392 mm

9723 Skumstoffinnlegg Zyklop B 3/8" pipebits sett 1

Code	EAN 4013288			
05**150113**001	*225313*			1
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8767 B HF 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 40x107,0	
			8740 B HF 1x 4,0x35,0; 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x35,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x35,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x38,5; 1x 10,0x100,0	
			9823 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9724 Skumstoffinnlegg 8010 B Zyklop Comfort skrallesett 1, 3/8"

- 1 Zyklop Comfort skralle, 14 piper 8790 B Impaktor, 1 Zyklop forlenger 8798 B, 3/8"
- Zyklop Comfort skralle som ligger godt i hånden på grunn av plastbelegget
- Plastbelegg beskytter overflater mot skade
- Finfortanning med 80 tenner for kort returvinkel på kun 4,5°
- Ekstremt slankt design med myk, ergonomisk grepssone som gjør arbeidet enkelt, selv på steder med svært liten plass
- Sikker pipelås i form av trykknapp, raskt retningsskift med kun én finger takket være vendespak
- Piper 8790 B Impaktor også for bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere, 3/8"
- Piper med Impaktor-teknologi for levetid over gjennomsnittet
- Piper med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 48 x 392 mm

9724 Skumstoffinnlegg 8010 B Zyklop Comfort skrallesett 1, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**150114**001	*232564*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	
			9824 1x 172,0x30,0x392,0	

[**] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9725 Skumstoffinnlegg Zyklop C, 1/2", Impaktor Deep pipenøkkelsett 1

- Robuste Impaktor-piper for ekstremt høy belastning og bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2" drev
- Lang pipe for dyptsittende skrueforbindelser, også egnet for passende, utstikkende gjengestenger i trange områder
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skruing med høy kraftoverføring
- Med tverrhull og ringspor for sikring med låsepinne og låsering på maskindrevne verktøy
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 48 x 392 mm

9725 Skumstoffinnlegg Zyklop C, 1/2", Impaktor Deep pipenøkkelsett 1

Code	EAN 4013288			
05**150115**001	*232571*			1
			8790 C Impaktor Deep 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	
			9825 1x 172,0x30,0x392,0	

*) OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9726 Skumstoffinnlegg 8007 B VDE Zyklop VDE skrallesett 1, 3/8"

- Isolert og 100 % stykktestet Zyklop-skralle 8007 B for sikkert arbeid opp til 1000 volt
- Fintannet skralle med 80 tenner for kort returvinkel på bare 4,5°
- Ekstremt slankt design med myk, ergonomisk grepssone som gjør arbeidet enkelt, selv på steder med svært liten plass
- Plastbelegg beskytter overflater mot skade
- Piper, pipebits og forlengere med økt sikkerhet på grunn av 2-komponent isolasjon, gul innerst og rød ytterst
- Pipebits 8767 B VDE med holdefunksjon for TORX® skruer i samsvar med spesifikasjon fra Acument Intellectual Properties
- Pipebits 8740 B VDE HF med holdefunksjon for skruer med innvendig sekskant
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 344 x 30 x 392 mm, med verktøy 344 x 45 x 392 mm

9726 Skumstoffinnlegg 8007 B VDE Zyklop VDE skrallesett 1, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**150116**001	*232519*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			410 i VDE B 1x 3/8"x130	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	
			9826 1x 344,0x30,0x392,0	

*) OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9730 Skumstoffinnlegg 6000 Joker sett 1

- Kombinasjonsskrallenøkkel med praktisk holdefunksjon i form av en metallplate i nøkkelåpningen
- Ingen glipping nedover takket være endestopp
- Dobbeltsekskantgeometri reduserer faren for å glippe til siden
- Returvinkel på bare 30°
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 47 x 392 mm

9730 Skumstoffinnlegg 6000 Joker sett 1



Code	EAN 4013288			
05**150120**001	*225214*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9830 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9731 Skumstoffinnlegg 6003 Joker sett 1

- Kombinasjonsnøkkel, også svært godt egnet for trange steder
- Den spesielle kjeftgeometrien gir verktøyet flere anleggsmuligheter
- Den lille returvinkelen i kjeften gir feste på mutre og skruehoder med bare 15 graders intervaller
- Slank ringside, vinklet 15°
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Kul flaskeåpner med originalt Kraftform Plus-håndtak
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 344 x 30 x 392 mm, med verktøy 344 x 58 x 392 mm

9731 Skumstoffinnlegg 6003 Joker sett 1

Code	EAN 4013288			
05**150121**001	*225115*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280	
			Flaskeåpner 1x 145	
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9732 Skumstoffinnlegg 6004 Joker sett 1

- Den justerbare Joker 6004 dekker alle dimensjoner, både metrisk og i tommer, innen det aktuelle bruksområdet
- Automatisk og trinnløst grep på sekskantede skruer og mutre
- Grepets armmekanisme hindrer glipp og skader
- Med mekaningsk skrallefunksjon kan du skru hurtig og kontinuerlig uten å måtte flytte nøkkelen
- Arbeidsvinkelen er på bare 30 grader ved anlegg mot hjørneprismene i kjeften
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 35 x 392 mm

9732 Skumstoffinnlegg 6004 Joker sett 1

Code	EAN 4013288			
051**50122**001	*225337*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 ($^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 ($^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 ($^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 ($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x224	
			6004 Joker XL 1x 19-24 ($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x256	
			9832 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9733 Skumstoffinnlegg 6001 Joker Switch sett 1

- Vendbar kombinasjonsskrallenøkkel 6001 Joker Switch
- Skralleside vinklet 15°
- Metallplaten i nøkkelåpningen har gir praktisk holdefunksjon
- Ingen utglidning ved endestopp
- Med høy finfortanning og robust låseelement
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 48 x 392 mm

9733 Skumstoffinnlegg 6001 Joker Switch sett 1

Code	EAN 4013288			
051**50123**001	*232496*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			9833 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9734 Skumstoffinnlegg 6004 Joker VDE sett 1

- 6004 Joker VDE XS for nøkkelvidde 7–10 (metrisk) eller 1/4"–3/8" (imperial); 6004 Joker VDE S for nøkkelvidde 10–13 (metrisk) eller 7/16"–1/2" (imperial); 6004 Joker VDE M for nøkkelvidde 13–16 (metrisk) eller 1/2"– 5/8" (imperial); 6004 Joker VDE L for nøkkelvidde 16–19 (metrisk) eller 5/8"–3/4" (imperial)
- Verktøyet er testet enkeltvis med isolerte håndtak for sikkert arbeid opptil 1000 volt. Med glippbeskyttelse og skyvefunkjson for kontaktløs og sikker åpning a de uisolerte kjevene
- Automatisk og trinnløst grep på sekskantede skruer og mutre
- Grepets armmekanisme hindrer glipp og skader
- Med mekaningsk skrallefunksjon kan du skru hurtig og kontinuerlig uten å måtte flytte nøkkelen
- Arbeidsvinkelen er på bare 30° ved anlegg mot hjørneprismene i kjeften
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 40 x 392 mm

9734 Skumstoffinnlegg 6004 Joker VDE sett 1

Code	EAN 4013288			
05**150124**001	*232502*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			9834 1x 172,0x30,0x392,0	

1) OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 055010510**01 av verktøyvognen.

9740 Skumstoffinnlegg vinkelnøkler sett 1

- Vinkelnøklene 950 gir skruer med innvendig sekskant lengre levetid takket være Hex-Plus-profilen
- Alle vinkelnøkler med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Alle vinkelnøkler har en fargekodet, gripevennlig termoplasthylse for ergonomisk og bekvem håndtering, selv ved lave temperaturer
- Magnetiseringsapparat 9500 for magnetisering og avmagnetisering av verktøyspisser, for at skruer skal kunne holdes på verktøyet ved hjelp av magnetkraft
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 44 x 392 mm

9740 Skumstoffinnlegg vinkelnøkler sett 1

Code	EAN 4013288			
05**150140**001	*225108*			1
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1	
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1	
		✪	**967 SXL TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
		✪	**967 SPKXL TORX® Multicolour** 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	
			1x 9500	
			1x 48.0	
			1x STABILA®	
			1x målebånd BM 100, 3 m, artikkel 19570	
			1x 9840	
			1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9750 Skumstoffinnlegg Kraftform Kompakt og Tool-Check PLUS sett 1

- Kraftform Kompakt 60: Sammenleggbart futteral med 89 mm lange bits og bitshåndholder 816 R med hurtigchuck Rapidaptor og flerkomponents Kraftform-håndtak for lite trettende arbeid
- Tool-Check PLUS: 39-delers verktøykombinasjon bestående av skralle, bits, piper og en bitshåndholder
- Bitshåndholder extra slim med fleksibelt skaft og svært slank utførelse for arbeid på trenge steder
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 59 x 392 mm

9750 Skumstoffinnlegg Kraftform Kompakt og Tool-Check PLUS sett 1



Code	EAN 4013288			
05**150150**001	*225344*			1
			1x Tool-Check PLUS	
			8001 A 1x 1/4"x87.0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z 1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25	
			800/1 TZ 1x 1.0x5.5x25	
			1x Kraftform Kompakt 60	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1.0x5.5x89	
			840/4 Z 1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89 [2]	
			Krok og borrelås tape 70 1x 50.0x70.0	
			1x 393 S **Bits-håndholder extra slim med fleksibelt skaf**	
			1x 1/4"x173,5	
			1x 9850	
			1x 172,0x30,0x392,0 [3]	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

[2] Sekskantklinge

[3] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9751 Skumstoffinnlegg Kraftform Kompakt VDE sett 1

- Håndtak 837 i RA VDE med skrallefunksjon; for Kraftform Kompakt
- Håndtak 817 VDE til Kraftform Kompakt utskiftbare klinger
- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse
- 14 utskiftbare klinger med redusert klingediameter og integrert beskyttelsesisolasjon (iS)
- Utskiftbare klinger med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 344 x 30 x 392 mm, med verktøy 344 x 46 x 392 mm

9751 Skumstoffinnlegg Kraftform Kompakt VDE sett 1



Code	EAN 4013288			
05**150151**001	*232526*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 27x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157; 1x 6,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			9851 1x 344,0x30,0x392,0	

***)** OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9752 Skumstoffinnlegg Kraftform Kompakt med skrallefunksjon sett 1

- Bitshåndholder 838 RA-R M med integrert skrallefunksjon (fintannet, 36 tenner, returvinkel 10°) for 1/4" bits
- Bitshåndholder med T-håndtak 416 RA med integrert skralle (fintannet, 80 tenner, returvinkel 4,5°) for 1/4" bits
- Ergonomisk to-komponent T-håndtak
- Bitshåndholder 816 R med ergonomisk Kraftform håndtak og hurtigchuck Rapidaptor for 1/4" bits
- Rapidaptor hurtigchuck for lynrask bitsskifte; med kraftig permanentmagnet
- Zyklop Mini bitsskralle 8001 A (60 tenner, returvinkel 6°), senkesmidd helstålutførelse; for 1/4" bits og med adapter for 1/4" piper
- Tilkoblingsdel 870/1 for manuelt betjente piper; tilpasset fra 1/4" utvendig sekskant til 1/4" utvendig firkant
- Magnetverktøy 9500 til magnetisering og demagnetisering av verktøyspisser
- Slitesterke bits til universell bruk
- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 42 x 392 mm

9752 Skumstoffinnlegg Kraftform Kompakt med skrallefunksjon sett 1



Code	EAN 4013288			
05**150152**001	*232533*			1
			838 RA-R M 1x 1/4"x123,5	
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			9500 1x 64,6	
			9852 1x 172,0x30,0x392,0	

[1] Sekskantklinge

[2] Med kule, for manuelt feste av piper

[*] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9780 Skumstoffinnlegg KNIPEX tenger sett 1

- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 38 x 392 mm

9780 Skumstoffinnlegg KNIPEX tenger sett 1

Code	EAN 4013288			
05**150180**001	*225153*			1
			KNIPEX Kombinasjonstang 03 05 180 1x 180	
			KNIPEX Cobra® **Hightech-vannpumpetang 87 05 250** 1x 250	
			KNIPEX Kraft-sideavbiter 74 05 160 1x 160	
			9880 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9781 Skumstoffinnlegg KNIPEX tenger sett 2

- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 38 x 392 mm

9781 Skumstoffinnlegg KNIPEX tenger sett 2

Code	EAN 4013288			
05**150181**001	*225177*			1
			KNIPEX Nebbtang med skjær (Storknebbtang) 26 15 200 1x 200	
			KNIPEX Mekanikertang 38 25 200 1x 200	
			KNIPEX Elektrikersaks 95 05 155 1x 155	
			9881 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9782 Skumstoffinnlegg hammere sett 1

- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 35 x 392 mm

9782 Skumstoffinnlegg hammere sett 1

Code	EAN 4013288			
05**150182**001	*225191*			1
			PICARD® ingeniørhammer 500 g, 0000101-500 1x 500,0	
		○	**RENNSTEIG Drivdor utelukkende Exklusiv** 1x 452 003 6 RC, 3,0x150; 1x 452 004 6 RC, 4,0x150; 1x 452 006 6 RC, 6,0x150; 1x 452 008 6 RC, 8,0x150	
		◒	**RENNSTEIG flatmeisel 310 250 1** 1x 25,0x13,0x23,0	
			9882 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9783 Skumstoffinnlegg PFERD filer sett 1

- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 344 x 30 x 392 mm, med verktøy 344 x 42 x 392 mm

9783 Skumstoffinnlegg PFERD filer sett 1



Code	EAN 4013288			
05**150183**001	*225368*			1
			PFERD verkstedfil firkant PF1142 250 H2 1x 250	
			PFERD verkstedfil halvrund-spiss 1152SP 250 H2 1x 250	
			PFERD verkstedfil rund 1162 250 H2 1x 250	
			PFERD verkstedfil flat stump 1112 250 H2 1x 250	
			PFERD verkstedfil trekant 1132 250 H2 1x 250	
			PFERD filbørste HBF ståltråd Ø 0,15 1x 232	
			9883 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

9784 Skumstoffinnlegg KNIPEX tenger sett VDE 1

- Bredde x høyde x dybde: uten verktøy 172 x 30 x 392 mm, med verktøy 172 x 38 x 392 mm

9784 Skumstoffinnlegg KNIPEX tenger sett VDE 1

Code	EAN 4013288			
05**150184**001	*232489*			1
			KNIPEX Sidekniv 70 06 160	
			KNIPEX flatrundtang med skjær (storknebbtang) 26 16 200	
			KNIPEX spiss kombinasjontang 08 26 185	
			9884 1x 172,0x30,0x392,0	

[*)] OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05**501051**001 av verktøyvognen.

Wera
Wera

Wera 2go

Wera 2go 1 Verktøybærer

Wera 2go 1 er den superlette og mobile verktøybæreren for alle Wera futteraler og tekstilbokser med borrelås på baksiden. Futteralene og boksene festes individuelt, enkelt og sikkert til verktøybæreren med borrelås.

Takket være den medfølgende bæreremmen er hendene fri under transport.

- Wera 2go verktøybærer med borrelåssystem
- For feste av Wera-tekstilbokser og -futteraler med borrelåssoner
- Kan konfigureres individuelt for høy mobilitet
- Hendene holdes fri under transport
- Inkludert justerbar, avtakbar bærerem med bred polstring

Wera 2go 1 Verktøybærer

Code	EAN 4013288			
05**004350**001	*187352*			1
			Wera 2go 5 1x 135,0x300,0x270,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	

Wera 2go 2 XL Verktøykoffert

Wera 2go-verktøyvesken er med sitt borrelåssystem og kompakte mål den ideelle løsningen for individuell og bekvem verktøytransport. De innvendige og utvendige borrelåssonene gir ekstremt god plassutnyttelse. Dermed passer en utrolig mengde verktøy i og på vesken.

Med Wera 2go 2 blir oppakningen lettere fordi bare de verktøyene som virkelig er nødvendige, blir tatt med. Det robuste og formstabile materialet beskytter det medbrakte verktøyet mot skader og fuktighet og gir verktøyvesken lengre levetid.

Den polstrede og justerbare brede bærestroppen og veskens tettsittende posisjon mot kroppen gjør den komfortabel å bære. Hendene holdes fri under transport.

Inkludert hylster med individuelt justerbar borrelåsavdeler for skrutrekkere og andre verktøy.

- Wera 2go-verktøykoffert med innvendig og utvendig borrelåssystem
- Kan konfigureres individuelt for høy mobilitet
- Også ideell for feste av Wera-tekstilbokser og -futteraler med borrelåssoner

Wera 2go 2 XL Verktøykoffert

Code	EAN 4013288			
05**004351**001	*187840*			1
			Wera 2go Container 1x 355,0x330,0x115,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 2 XL Verktøykoffer

Den kompakte Wera 2go 2 XL verktøyveske med ekstra dype rom med borrelåssystem er den ideelle løsningen for individuell og bekvem verktøytransport. De innvendige og utvendige borrelåssonene gir ekstremt høy fleksibilitet og plassutnyttelse. Dermed passer en utrolig mengde verktøy i og på vesken.

Med Wera 2go 2 blir oppakningen lettere fordi bare de verktøyene som virkelig er nødvendige, blir tatt med. Det robuste og formstabile materialet beskytter det medbrakte verktøyet mot skader og fuktighet og gir verktøyvesken lengre levetid.

Den polstrede og justerbare brede bærestroppen og veskens tettsittende posisjon mot kroppen gjør den komfortabel å bære. Hendene holdes fri under transport.

Inkludert ett Wera 2go 4-hylster med individuelt justerbar borrelåsavdeler for skrutrekkere og andre verktøy. Fire slike hylstre kan pakkes uten problemer.

- Wera 2go 2 XL verktøyveske med ekstra dype rom for f.eks. Wera 2go 4-hylstre

Wera 2go 2 XL Verktøykoffer

Code	EAN 4013288			
05**004357**001	*211491*			1
			Wera 2go XL Container 1x 455,0x330,0x170,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 3 Verktøyboks

- Egnet for å feste på Wera 2go-systemet
- Stofkledde plastpaneler gir permanent formstabilitet
- Høy bestandighet mot kutt- og stikkskader
- God beskyttelse av de transporterte verktøyene mot skade og fukt
- Kan utstyres individuelt

Wera 2go 3 Verktøyboks

Code	EAN	mm	mm	mm				
05**004352**001	*187369*	130,0	325,0	80,0				1

Wera 2go 4 Hylster

- Egnet for å feste på Wera 2go-systemet
- Formstabilt Wera 2go verktøyhylster
- Høy bestandighet mot kutt- og stikkskader
- Regulerbar borrelåsdeler for inndeling i opptil 5 innvendige rom
- Stor ståflate, håndtak for bæring og oppheng

Wera 2go 4 Hylster

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**004353**001	*187857*	165,0	165,0	105,0				1

Wera 2go 5 Verktøybærer

Wera 2go 5 er den superlette og mobile verktøybæreren for alle Wera futteraler og tekstilbokser med borrelås på baksiden.

Futteralene og boksene festes individuelt, enkelt og sikkert til Wera 2go 5 med borrelås.

Wera 2go 5 Verktøybærer

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**004354**001	*187383*	135,0	300,0	270,0				1

Wera 2go 6 Skulderrem

Bærerem til Wera 2go verktøytransportsystem. Med ekstra bred, bekvem polstring og justerbar lengde.

Kan brukes sammen med Wera 2go 1 og 5.

Wera 2go 6 Skulderrem

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**004355**001	*187390*	38,0	1470,0					1

Wera 2go 7 Høy verktøyboks

- Transportboks også for lange verktøy som f.eks. vater

Wera 2go 7 Høy verktøyboks

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004356**001	*204370*	295,0	100,0	100,0				1

Wera 2go H 1 Verktøysett for trebraukere

Kompakt verktøysett med de 134 viktigste verktøyene for trearbeid med produkter fra Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX, Lyra®, PICARD® og Stabila®.

Takket være den kompakte verktøyvesken fra Wera 2go-systemet er det blitt betydelig enklere å ta med seg verktøyet.

- Omfattende 134 delers verktøysett i kompakt Wera 2go 2 verktøybeholder for snekkere i mobil innsats
- Merkevareverktøy av høy kvalitet fra Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX, Lyra®, PICARD® og Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 tre (41 deler) og Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61 deler)
- 393 S bits-håndholder extra slim med fleksibelt skaft for bruk på vanskelig tilgjengelige steder
- Wera vinkelnøkkel med holdefunksjon: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9 deler) og 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9 deler)

Wera 2go H 1 Verktøysett for trebraukere



Code	EAN 4013288		
05**134011**001	*217677*		1
		1x Wera 2go 2	
		1x Bit-Safe 61 Wood 1	
		1x Kraftform Kompakt H 1	
		1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1	
		1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	
		1x 393 S Bitshåndholder extra slim med fleksibelt skaft 1/4"x173,5	
		1x KNIPEX knipetang 210 mm 50 00 210	
		1x Stabila® vaterpass type 81 25 cm 02500 Torpedo	
		1x Tung snekkerhammer 105 mm 52-1 P	
		1x “KIRSCHEN“® stemjern 10 mm 1001010	
		1x “KIRSCHEN“® stemjern 16 mm 1001016	
		1x “KIRSCHEN“® stemjern 20 mm 1001020	
		1x “KIRSCHEN“® stemjern 26 mm 1001026	
		1x Stabila® tommestokk i tre type 601 N-S 2m 18206	
		1x Picard snekkerhammer 400 g fransk form 0008501-28	
		1x KNIPEX vannpumpetang COBRA® 250 mm 87 11 250	
		1x KNIPEX kombinasjonstang 160 mm 03 01 160	
		1x BESSEY® foldekniv med klinge DBKPH-EU	
		1x Lyra® dyphullsmarkør DRY PROFI 4494202	

**) Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

Wera 2go E 1 Verktøysett for elektroinstallatører

Kompakt verktøysett med de 73 viktigste verktøyene for elektroinstallatører med produkter fra Wera, Jung, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® og Stabila®.

Takket være den kompakte verktøyvesken fra Wera 2go-systemet er det blitt betydelig enklere å ta med seg verktøyet.

- Omfattende 73 delers verktøysett i kompakt Wera 2go 2 verktøybeholder for elektroinstallatører i mobil innsats
- Merkevareverktøy av høy kvalitet fra Wera, Jung, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® og Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder (16 deler håndtak/utskiftbare klinger VDE-sett) for 4-dobbel skruhastighet og Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed skrallesett (1/4", 28 deler)
- Selvjusterende kombinasjonsnøkkel Joker 6004 S til mutter og skruer på 10–13 mm (metrisk) eller 7/16"–1/2" (imperisk)
- Med skrumeisel til skruer, meisler og stemming samt 4 VDE skrutrekkere – hvorav 2 med klinke i rustfritt stål for å hindre fremmedrust på gjenstander i rustfritt stål

Wera 2go E 1 Verktøysett for elektroinstallatører

Code	EAN 4013288		
05**134025**001	*221278*	1 x Wera 2go 2 Verktøykoffert	1
		1 x 8100 SA 6 Zyklop Speed skrallesett, 1/4“ drev, metrisk	
		1 x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, BlackLaser med holdefunksjon	
		1 x Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	
		1x 932 A Sporskrutrekker 1.2x7.0x125	
		1x 3162 i PH VDE Skrutrekker, isolert, rustfritt stål, for kryssporskruer PH 2x100	
		1x 3165 i PZ VDE Skrutrekker, isolert, rustfritt stål, for kryssporskruer PZ 2x100	
		1x 160 i VDE-isolert sporskrutrekke1.2x6.5x150	
		1x 160 iS VDE-isolert sporskrutrekker med redusert klingediameter 0.6x3.5x100	
		1x 66004 Joker S Selvjusterende kombinasjonsnøkkel 10-13x7/16"-1/2"x154	
		1 x KNIPEX kombinasjonstang 160 mm 01 06 160	
		1 x KNIPEX avisolerings-sidekniv 14 26 160	
		1 x KNIPEX flatrundtang med skjær (storknebbtang) 26 16 200	
		1 x KNIPEX Cobra® VDE Hightech vannpumpetang, isolert, 87 26 250	
		1 x KNIPEX kabelkniv 98 52	
		1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-strippeverktøy 16 95 01	
		1 x PUK® 2200 liten buesag	
		1 x Lyra® dyphullsmarkør DRY PROFI 4494202	
		1 x STABILA® vaterpass Pocket Electric 17775	
		1 x STABILA® vaterpass type 70, 30 cm, 02281	
		1 x STABILA® tommestokk i tre type 607, 2 m, lys gul, 01104	
		1 x PICARD® ingeniørhammer 400 g, tysk type, 000101-0400	
		1 x Jung gipsbeger, 127 mm, 946 127 00	
		1 x Jung malersparkel med naturtreskaft, 922 050 00	

Wera 2go SHK 1 Verktøysett for sanitær-, varme- og klimateknikk

Kompakt verktøysett med det viktigste verktøyet for sanitær-, varme- og klimateknikk med produkter fra Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® og Stabila®. Takket være den kompakte verktøyvesken fra Wera 2go-systemet er det blitt betydelig enklere å ta med seg verktøyet.

- Omfattende 30 delers verktøysett i kompakt Wera 2go 2 verktøybeholder for mobilt arbeid innen sanitær-, varme- og klimateknikk
- Høykvalitets merkeverktøy fra Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® og Stabila®
- Joker dobbeltfastnøkkel 6002 med praktisk holdefunksjon i form av en metallplate i nøkkelåpningen
- Med skrumeisel til skruer, meisler og stemming samt 4 VDE skrutrekkere – hvorav 2 med klinke i rustfritt stål for å hindre fremmedrust på gjenstander i rustfritt stål
- 1/2" Zyklop Metal skralle 8004 C (72 tenner, 5° lav returvinkel) med vender; slank design for svært trange monteringssteder
- Vinkelnøkkelsett for skruer med innvendig sekskant; Hex-Plus-profilen reduserer rundsliting av skruer med innvendig sekskant

Wera 2go SHK 1 Verktøysett for sanitær-, varme- og klimateknikk

Code	EAN 4013288		
05**136071**001	*230300*		1
		1x Wera 2go Verktøykoffert	
		1x Wera 2go 6 Skulderrem	
		1x Wera 2go 4 Hylster	
		1x 932 A Sporskrutrekker 1,2x7,0x125	
		1x 395 HO Pipeskrutrekker 10,0x90	
		1x 395 HO Pipeskrutrekker 13,0x90	
		1x 1060 i VDE-isolert Kraftform sporskrutrekker 0,6x3,5x100	
		1x 1060 i VDE-isolert Kraftform sporskrutrekker 1,0x5,5x125	
		1x 1062 i PH VDE-isolert Kraftform Phillips-skrutrekker PH 1x80	
		1x 1062 i PH VDE-isolert Kraftform Phillips-skrutrekker PH 2x100	
		1x 8004 C Zyklop Metal skralle med vendebryter, 1/2" firkant 1/2"x281	
		1x 8790 HMC Zyklop-pipe med 1/2" innfestning 10,0x37,0	
		1x 8790 HMC Zyklop-pipe med 1/2" innfestning 13,0x37,0	
		1x 8790 HMC Zyklop-pipe med 1/2" innfestning 17,0x37,0	
		1x 8790 HMC Zyklop-pipe med 1/2" innfestning 19,0x37,0	
		1x 45,0x275,0	
		1x 6002 Joker åpen fastnøkkel 10x13x167	
		1x 6002 Joker åpen fastnøkkel 17x19x235	
		1x 6002 Joker åpen fastnøkkel 24x27x280	
		1x 6002 Joker åpen fastnøkkel 30x32x305	
		1x 950/9 Hex-Plus 2	
		1x 9529 C SB Trinnøkkel 1/2" 10,0x88,0	
		1x KNIPEX vannpumpetang COBRA® 250 mm 87 11 250	
		1x KNIPEX kombinasjonstang 160 mm 03 01 160	
		1x KNIPEX avisolerings-sidekniv 14 26 160	
		1x KNIPEX Profi-Key 001104 for vanlige avstengningssystemer	
		1x STABILA® vaterpass type 70, 30 cm, 02281	
		1x STABILA® tommestokk i tre type 607, 2 m, lys gul, 01104	
		1x PICARD® ingeniørhammer 400 g, tysk type, 000101-0400	
		1x PUK® 2200 liten buesag	
		1x BESSEY® foldekniv med klinge DBKPH-EU	
		1x Lyra® dyphullsmarkør DRY PROFI 4494202	

Krok og borrelås tape 1

Code	EAN 4013288			
05**670446**001	*189448*			1
			Krok og borrelås tape 70 1x 50,0x70,0	

Krok og borrelås tape 2

Code	EAN 4013288			
05**670447**001	*189455*			1
			Krok og borrelås tape 120 1x 50,0x120,0	

Krok og borrelås tape 3

Code	EAN 4013288			
05**670448**001	*189462*			1
			Krok og borrelås tape 240 1x 50,0x240,0	

Wera
Be a Tool Rebel

Bits

Impaktor bits og holdere – Når det stilles ekstreme krav til skruverktøyet.



Impaktor-teknologien sørger for høyere brukstid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold. Det ru diamantpartikkelbelegget på bitsspissen gir økt friksjonsmotstand og hindrer at bitsen glir ut av skruen.

Spesielt egnet for bruk med kommersielt tilgjengelige slagtrekkere. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH-bits

Code	EAN 4013288			
05**057615**001	*178695*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 1x25	1
05**057616**001	*157638*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 2x25	1
05**057617**001	*157645*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 3x25	1

851/1 IMP DC SB Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**073916**001	*158369*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25	5
05**073917**001	*158376*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PH

Code	EAN 4013288			
05**057752**001	*187918*	✚	**851/1 IMP DC** 15x PH 2x25	10

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Kvalitetsbits i rustfritt stål for kryssporskruer. Weras rustfrie stålverktøy tilvirkes i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås. Med torsjonssone: Med torsjonsbits dempes toppene i dreiemomentet i torsjonssonen. For tidlig slitasje unngås og bitsenes levetid forlenges.

1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

3851/1 TS bits, rustfritt stål

Code	EAN 4013288	✚	mm	1"				
05**071010**001	*110985*	PH 1	25	1"				10
05**071011**001	*110992*	PH 2	25	1"				10
05**071012**001	*111005*	PH 3	25	1"				10

3851/1 TS SB bits, rustfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**073610**001	*112132*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	5
05**073611**001	*112149*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 2x25	5

BiTorsion-systemet - For lengre brukstid



851/1 BDC bits

Kvalitetsbits for Phillips-skruer med ørsmå diamantpartikler på spissen. Disse sørger for at bitsen sitter trygt i skruen, begrenser det nødvendige kontakttrykket og reduserer risikoen for å glippe. Torsjonssone som avleder kinetisk energi ved belastningstopper. Dette øker produktets levetid betraktelig.

¼" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BDC bits

Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056400**001	*033970*	PH 1	25	1"				10
05**056402**001	*033987*	PH 2	25	1"				10
05**056404**001	*033994*	PH 3	25	1"				10

851/1 BDC SB bits

Code	EAN 4013288			
05**073332**001	*029324*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 1x25	5
05**073333**001	*029331*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 2x25	5
05**073334**001	*029348*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 3x25	5
05**073335**001	*029355*	⊕	**851/1 BDC PH** 2x PH 2x25	5

851/1 BTH bits

For Phillips-skruer med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig. Ekstra hard utførelse.

¼" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTH bits

Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056410**001	*034243*	PH 1	25	1"				10
05**056412**001	*034250*	PH 2	25	1"				10
05**056414**001	*034267*	PH 3	25	1"				10

851/1 BTZ bits

For Phillips-skruer med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig.

Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTZ bits



Code	EAN							
	4013288		mm					
05**056420**001	*034458*	PH 1	25	1"				10
05**056422**001	*034465*	PH 2	25	1"				10
05**056424**001	*034472*	PH 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PH

Code	EAN 4013288			
05**057751**001	*187956*		**851/1 BTZ PH** 20x PH 2x25	10

Diamantbits



For Phillips-skruer. Diamantbelegget på bitsene sørger for at de sitter trygt i skruen, begrenser det nødvendige kontakttrykket og reduserer risikoen for å glippe.

Profilert versjon med spesielt skarpe kanter, som f.eks. klarer å bryte ut lakk fra skrueprofiler fylt med dette og som dermed sikrer en sikker kraftoverføring mellom bits og skrue.

1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A bits

For Phillips-skruer. Ekstra hard utførelse. Profilert versjon. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A bits

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**134919**001	*099976*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134920**001	*099983*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134921**001	*099990*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 RDC bits

For gipsskruer. Med redusert stammediameter for dypereliggende skrueforbindelser. Forsenking av skruer uten å skade overflaten.

Spesielt beregnet på tørrbygging. Diamantbelegget på bitsene sørger for at de sitter trygt i skruen, begrenser det nødvendige kontakttrykket og reduserer risikoen for å glippe. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RDC bits



Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**135008**001	*032904*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RH bits

Høykvalitets bits for Phillips-skruer. Med redusert stammediameter for dypereliggende skrueforbindelser. Forsenking av skruer uten å skade overflaten.
Slitesterke, for universell bruk.
1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RH bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346281**001	*107176*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ bits

Høykvalitets bits for gipsskruer. Med redusert diameter i skaftet for dypereliggende skruforbindelser. Slitesterk, for universell bruk.

1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RZ bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135009**001	*032799*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ SB bits

Code	EAN 4013288			
05**135005**001	*038456*		**851/1 RZ PH** 2x PH 2x25	5

851/1 TH bits

Kvalitetsbits for Phillips-skruer. Forsenking av skruer uten å skade overflaten. Torsjonsformen demper topper i dreiemoment. For tidlig slitasje unngås og bitsenes levetid forlenges. Ekstra hard utførelse. 1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TH bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056605**001	*013545*	PH 1	25	1"				10
05**056610**001	*013552*	PH 2	25	1"				10
05**056625**001	*013569*	PH 3	25	1"				10

851/1 TiN bits

Høykvalitets bits for Phillips-skruer. Ekstremt hardt belegg av titannitrid (TiN) for kontinuerlig belastning over tid, f.eks. ved serieskruing.
1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TiN bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480172**001	*040992*	PH 2	25	1"				10

851/1 TZ bits

- Slitesterk, for universell bruk
- Torsjonsform mot slitasje før tiden

851/1 TZ bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056505**001	*013606*	PH 1	25	1"				10
05**056510**001	*013613*	PH 2	25	1"				10
05**056525**001	*013620*	PH 3	25	1"				10

851/1 TZ SB bits

Code	EAN 4013288		
05**073323**001	*029249*		**851/1 TZ PH** 2x PH 1x25	5
05**073324**001	*029256*		**851/1 TZ PH** 2x PH 2x25	5
05**073325**001	*029263*		**851/1 TZ PH** 2x PH 3x25	5
05**073326**001	*029270*		**851/1 TZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

853/1 TZ ACR® bits

Høykvalitetsbits med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig. Med ru ribber (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) for å hindre at de glir ut av skruen.

Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

853/1 TZ ACR® bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056662**001	*014405*	PH 2	25	1"				10

851/1 Z bits

- Slitesterk, for universell bruk

851/1 Z bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056500**001	*013323*	PH 0	25	1"				10
05**072070**001	*013453*	PH 1	25	1"				10
05**056507**001	*013330*	PH 1	50	2"				10
05**072072**001	*013460*	PH 2	25	1"				10
05**056515**001	*013347*	PH 2	32	1 1/4"				10
05**056520**001	*013354*	PH 2	50	2"				10
05**072074**001	*013477*	PH 3	25	1"				10
05**134905**001	*094858*	PH 3	50	2"				10
05**056535**001	*013378*	PH 4	32	1 1/4"				10

851/1 Z SB bits

Code	EAN 4013288		
05**073304**001	*029058*		**851/1 Z PH** 2x PH 1x25	5
05**073305**001	*029065*		**851/1 Z PH** 2x PH 2x25	5
05**073306**001	*029072*		**851/1 Z PH** 2x PH 3x25	5
05**073307**001	*029089*		**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

851/1 Z DIY bits

Code	EAN 4013288		
05**072400**001	*115737*		**851/1 Z PH** 10x PH 1x25	1
05**072401**001	*115744*		**851/1 Z PH** 10x PH 2x25	1
05**072402**001	*115751*		**851/1 Z PH** 10x PH 3x25	1

851/1 Z DIY 100 bits

Code	EAN 4013288			
05**072441**001	*138477*	⊕	**851/1 Z PH** 100x PH 2x25	1

Bit-Box 20 PH

Code	EAN 4013288			
05**057750**001	*188014*	⊕	**851/1 Z PH** 20x PH 2x25	20

851/1 J bits

For Phillips-skruer, optimalisert for asiatiske PH-skruer. Ligner på Camera-skruer.

Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 J bits

Code	EAN 4013288	⊕	mm		mm			
05**135040**001 [1]	*112569*	PH 00	25	1"	2,0			10
05**135041**001 [2]	*112576*	PH 0	25	1"	2,5			10

[1] Størrelse 00 modifisert i henhold til JCI 00 (japansk bransjestandard for kameraer)
[2] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

Impaktor bits og holdere – Når det stilles ekstreme krav til skruverktøyet.



Impaktor-teknologien sørger for høyere brukstid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold. Det ru diamantpartikkelbelegget på bitsspissen gir økt friksjonsmotstand og hindrer at bitsen glir ut av skruen.

Spesielt egnet for bruk med kommersielt tilgjengelige slagtrekkere. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH-bits

Code	EAN 4013288			
05**057656**001	*157652*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 2x50	1
05**057657**001	*157669*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 3x50	1

851/4 IMP DC SB Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**073956**001	*158482*	PH	**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50	5
05**073957**001	*158499*	PH	**851/4 IMP DC** 1x PH 3x50	5

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Av rustfritt stål for kryssporskruer. Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at skjemmende rustsmitte unngås.

1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

3851/4 bits, rustfritt stål

Code	EAN 4013288		mm					
05**071081**001	*115485*	PH 1	89	3 1/2"				10
05**071082**001	*115492*	PH 2	89	3 1/2"				10
05**071083**001	*115508*	PH 3	89	3 1/2"				10

BiTorsion-systemet - For lengre brukstid



851/4 BDC bits

BiTorsion-bits for Phillips-skruer med ørsmå diamantpartikler på spissen. Disse sørger for at bitsen sitter trygt i skruen, begrenser det nødvendige kontakttrykket og reduserer risikoen for å glippe.

Torsjonssone som avleder kinetisk energi ved belastningstopper. Dette øker produktets levetid betraktelig.

1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BDC bits

Code	EAN 4013288	PH	mm					
05**059530**001	*034090*	PH 1	50	2"				10
05**059532**001	*034106*	PH 2	50	2"				10
05**059534**001	*034113*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTH bits

BiTorsion-bits for Phillips-skruer, med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig.

Ekstra hard utførelse.
1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

851/4 BTH bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059540**001	*034304*	PH 1	50	2"				10
05**059542**001	*034311*	PH 2	50	2"				10
05**059544**001	*034328*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTZ bits

BiTorsion-bits for Phillips-skruer, med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig.

Slitesterke, for universell bruk.
1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTZ bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059550**001	*034571*	PH 1	50	2"				10
05**059552**001	*034588*	PH 2	50	2"				10
05**059554**001	*034595*	PH 3	50	2"				10

851/4 RH bits med redusert diameter

Med redusert stammediameter for dypereliggende skrueforbindelser, dermed kan du forsenke skruer uten å skade overflaten.
Profilert versjon.
Ekstra harde.
1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

851/4 RH bits med redusert diameter

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**380161**001	*157065*	PH 2	50	2"	4,2			10

851/4 A bits

Høykvalitets Wera-bits for Phillips-skruer. Med skarpkantet profil, som f.eks. klarer å bryte ut lakk fra skrueprofiler fylt med dette og som dermed sikrer en sikker kraftoverføring mellom bits og skrue.
Ekstra hard utførelse.
1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

851/4 A bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134929**001	*105165*	PH 0	50	2"	3			10
05**134906**001	*105141*	PH 0	70	2 3/4"	3			10
05**134907**001	*105172*	PH 0	89	3 1/2"	3			10
05**134930**001	*100009*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134370**001	*037831*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134372**001	*037855*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134931**001	*100016*	PH 2	50	2"	6			10
05**134371**001	*037848*	PH 2	70	2 3/4"	6			10
05**134373**001	*037862*	PH 2	89	3 1/2"	6			10
05**134910**001 [1]	*105202*	PH 2	152	6"	6			10
05**134911**001 [2]	*105219*	PH 2	152	6"	6			10
05**134932**001	*100023*	PH 3	50	2"	-			10
05**134913**001	*105233*	PH 3	70	2 3/4"	8			10
05**134914**001	*105240*	PH 3	89	3 1/2"	8			10
05**134915**001	*105257*	PH 3	152	6"	8			10
05**160983**001	*106575*	PH 4	50	2"	10			10

[1] Lengde drev for sekskant 100 mm
[2] Lengde drevsekskant 20 mm

851/4 R bits med redusert diameter

Med redusert stammediameter for dypereliggende skrueforbindelser, dermed kan du forsenke skruer uten å skade overflaten. Profilert versjon. Ekstra harde.

1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

851/4 R bits med redusert diameter

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**160899**001	*105547*	PH 2	50	2"	3,0			10
05**160896**001	*105554*	PH 2	152	6"	3,0			10

851/4 TH bits

Med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig. Ekstra harde.

1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TH bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059855**001	*013897*	PH 1	50	2"				10
05**059860**001	*013903*	PH 2	50	2"				10
05**059865**001	*013910*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ bits

Med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktets levetid betraktelig.

Slitesterk, for universell bruk.
1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TZ bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059805**001	*013927*	PH 1	50	2"				10
05**059810**001	*013934*	PH 2	50	2"				10
05**059815**001	*013941*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ SB bits

Code	EAN 4013288			
05**134380**001	*037947*		**851/4 TZ PH** 2x PH 1x50	3
05**134381**001	*037954*		**851/4 TZ PH** 2x PH 2x50	3
05**134382**001	*037961*		**851/4 TZ PH** 2x PH 3x50	3

851/4 Z bits

For Phillips-skruer. Slitesterke, for universell bruk.
1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 Z bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**059755**001	*013781*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059760**001	*013798*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**059765**001	*031044*	PH 1	127	5"	4,5			10
05**059766**001	*031051*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**059770**001	*013804*	PH 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**059775**001	*013811*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**059780**001	*013828*	PH 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**059785**001	*030474*	PH 2	127	5"	6,0			10
05**059786**001	*031068*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**059790**001	*013835*	PH 3	70	2 3/4"	-			10
05**059795**001	*013842*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**059800**001	*013859*	PH 3	110	4 3/8"	-			10
05**059802**001	*031075*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 J bits

Optimalisert for asiatiske PH-skruer. Spesielt beregnet på bruk i forbindelse med de veldig små dimensjonene iht. den japanske Camera-industristandarden.

Slitesterke, for universell bruk.
1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 J bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135530**001 [1]	*113252*	PH 00	50	2"	2,0			10
05**380200**001 [1]	*156204*	PH 00	89	3 1/2"	2,0			10
05**135531**001 [2]	*113269*	PH 0	50	2"	2,5			10
05**380201**001 [2]	*156211*	PH 0	89	3 1/2"	2,5			10
05**135532**001	*113276*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**380202**001	*156228*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10

[1] Optimert for asiatiske PH-skruer
[2] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

851/4 Z SB bits

Code	EAN 4013288			
05**073520**001	*105875*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x89	5
05**136305**001	*213839*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x152	3
05**073521**001	*105882*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x89	5
05**136306**001	*213846*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x152	3
05**073522**001	*105899*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x89	5
05**136307**001	*213853*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x152	3

853/4 ACR® SL bits med termoplasthylse, magnetisert

Med ru ribber (Anti Cam-Out Ribs) for ikke å gli ut av skruehodet. Permanent magnetisert, dermed kan skruene holdes trygt på bitsspissen; med plasthylse, beskytter deler mot skader ved skruing, slitesterke, for universell bruk.

1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR® SL bits med termoplasthylse, magnetisert

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**323780**001	*165190*	PH 2	50	2"	5,2			40
05**323781**001	*165206*	PH 2	90	3 1/2"	5,2			40
05**203913**001	*163189*	PH 2	150	6"	5,2			40
05**203914**001	*163196*	PH 2	200	8"	5,2			60

853/4 ACR® bits

Høykvalitetsbits med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig. Med ru ribber (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) for å hindre at de glir ut av skruen.

Slitesterke, for universell bruk.
1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR® bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**346286**001	*105578*	PH 2	50	2"	5,2			10

853/4 Harpoon ACR® bits

Med redusert stammediameter for dypereliggende skrueforbindelser. Forsenking av skruer uten å skade overflaten.

Med ru ribber (Anti Cam-Out Ribs, ACR) for å hindre at de glir ut av skruen. Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

853/4 Harpoon ACR® bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160901**001	*105592*	PH 2	50	2"	3,3			10
05**160895**001	*105608*	PH 2	70	2 3/4"	3,3			10
05**160908**001	*105615*	PH 2	152	6"	3,3			10

851/0 Micro Bits for kryssporskruer Phillips-recess

- 4 mm sekskantdrev

851/0 Micro Bits for kryssporskruer Phillips-recess

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058119**001	*234568*	PH 000	30	1 3/16"	1,5			10
05**058120**001	*188687*	PH 00	30	1 3/16"	2,5			10
05**058121**001 [1]	*188694*	PH 0	30	1 3/16"	2,5			10
05**058122**001	*234575*	PH 1	30	1 3/16"	2,5			10

[1] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

851/2 Z bits

Slitesterke bits for Phillips-skruer, for universell bruk. 5/16" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 8.

851/2 Z bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057705**001	*013668*	PH 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**057710**001	*013675*	PH 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**057715**001	*013682*	PH 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**057720**001	*013699*	PH 4	32	1 1/4"	-			10

851/11 bits

For Phillips-skruer. Slitesterke, for universell bruk. Gjengeforbindelse M 4.

851/11 bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065081**001	*014245*	PH 2	33	1 1/4"	6,0			5

851/12 bits

For Phillips-skruer. Slitesterke, for universell bruk. Gjengeforbindelse M 5.

851/12 bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065110**001	*014252*	PH 2	33	1 1/4"	7,0			5
05**065112**001	*014269*	PH 2	35	1 3/8"	7,0			5
05**065114**001	*014276*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/16 bits

For Phillips-skruer. Slitesterke, for universell bruk. Gjengeforbindelse #10-32 UNF.

851/16 bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065197**001	*014351*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/9 C J PH bits, Halfmoon

Med 4 mm Halfmoon drev. Optimalisert for japanske PH-skruer. Hard utførelse.

851/9 C J PH bits, Halfmoon

	EAN								
Code	4013288		mm		mm	mm			
05**134605**001 [1]	*190444*	PH 000	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"		10
05**135270**001 [1]	*112729*	PH 00	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"		10
05**135271**001 [1]	*112736*	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"		10
05**135272**001 [2]	*112743*	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"		10
05**135273**001 [2]	*112750*	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"		10
05**135276**001 [1]	*112781*	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"		10
05**135277**001 [1]	*112798*	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"		10

[1] Optimert for asiatiske PH-skruer

[2] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

851/21 J bits

Med HIOS 4 mm drev. Optimalisert for japanske PH-skruer.
Hard utførelse.

851/21 J bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135280**001 [1]	*112804*	PH 00	40	1 9/16"	1,8			10
05**135281**001 [1]	*112811*	PH 00	60	2 3/8"	1,8			10
05**135284**001 [2]	*112828*	PH 0	40	1 9/16"	1,8			10
05**135285**001 [2]	*112835*	PH 0	60	2 3/8"	1,8			10

[1] Størrelse 00 modifisert i henhold til JCI 00 (japansk bransjestandard for kameraer)
[2] Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

Impaktor bits og holdere – Når det stilles ekstreme krav til skruverktøyet.



Impaktor-teknologien sørger for høyere brukstid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold.

Det ru diamantpartikkelbelegget på bitsspissen gir økt friksjonsmotstand og hindrer at bitsen glir ut av skruen. Spesielt egnet for bruk med kommersielt tilgjengelige slagtrekkere.

1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3

855/1 IMP DC PZ 1 x 25 mm DIY

Code	EAN 4013288			
05**057620**001	*178718*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 1x25	1
05**057621**001	*157676*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 2x25	1
05**057622**001	*157683*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 3x25	1

855/1 IMP DC SB Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**073921**001	*158383*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25	5
05**073922**001	*158390*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PZ

Code	EAN 4013288			
05**057763**001	*187901*		**855/1 IMP DC** 15x PZ 2x25	10

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Kvalitetsbits i rustfritt stål for Pozidriv-skruer. Weras rustfrie stålverktøy tilvirkes i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås. Med torsjonssone: Med torsjonsbits dempes toppene i dreiemomentet i torsjonssonen.

For tidlig slitasje unngås og bitsenes levetid forlenges.
1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

3855/1 TS bits, rustfritt stål

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**071020**001	*111012*	PZ 1	25	1"				10
05**071021**001	*111029*	PZ 2	25	1"				10
05**071022**001	*111036*	PZ 3	25	1"				10

3855/1 TS SB bits, rustfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**073613**001	*112101*	PZ	**3855/1 TS PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073614**001	*112118*	PZ	**3855/1 TS PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073615**001	*112125*	PZ	**3855/1 TS PZ** 1x PZ 3x25	5

BiTorsion-systemet - For lengre brukstid



855/1 BDC bits

Bits for Pozidriv-skruer med ørsmå diamantpartikler på spissen. Disse sørger for at bitsen sitter trygt i skruen, begrenser det nødvendige kontakttrykket og reduserer risikoen for å glippe. Torsjonssone som avleder kinetisk energi ved belastningstopper.

Dette øker produktets levetid betraktelig.
1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BDC bits

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**056700**001	*034007*	PZ 1	25	1"				10
05**056702**001	*034014*	PZ 2	25	1"				10
05**056704**001	*034021*	PZ 3	25	1"				10

855/1 BDC SB bits

Code	EAN 4013288			
05**073336**001	*029362*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073337**001	*029379*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073338**001	*029386*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 3x25	5
05**073339**001	*029393*		**855/1 BDC PZ** 2x PZ 2x25	5

855/1 BTH bits

BiTorsion-bits for Pozidriv-skruer, med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning.
Dette øker produktets levetid betraktelig. Lengst mulig levetid med egnet holder.

Ekstra hard utførelse.
1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTH bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056710**001	*034274*	PZ 1	25	1"				10
05**056712**001	*034281*	PZ 2	25	1"				10
05**056714**001	*034298*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTH PZ

Code	EAN 4013288			
05**057762**001	*187963*		**855/1 BTH PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 BTZ bits

BiTorsion-bits for Pozidriv-skruer med torsjonssone som tar opp kinetisk energi ved maksbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig.

Ekstra hard utførelse. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTZ bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056720**001	*034489*	PZ 1	25	1"				10
05**056722**001	*034496*	PZ 2	25	1"				10
05**056724**001	*034502*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PZ

Code	EAN 4013288			
05**057761**001	*187970*		**855/1 BTZ PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 RZ bits

Bits for Pozidriv-skruer. Redusert stammediameter for dypereliggende skrueforbindelser. Forsenking av skruer uten å skade overflaten. Spesielt beregnet på tørrbygging. Passer til gipsskruer Pozidriv.

1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 RZ bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135017**001	*175311*	PZ 1	25	1"	4,2			10
05**135003**001	*096739*	PZ 2	25	1"	4,2			10

855/1 TH bits

Med torsjonssone som tar opp kinetisk energi ved maksbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig.

Ekstra harde. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TH bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056910**001	*014740*	PZ 1	25	1"				10
05**056915**001	*014757*	PZ 2	25	1"				10
05**056925**001	*014764*	PZ 3	25	1"				10

855/1 TH SB bits

Code	EAN 4013288			
05**073370**001	*029638*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073371**001	*029645*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073372**001	*029652*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073373**001	*029669*		**855/1 TH PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 TiN bits

Bits med ekstremt hardt belegg av titannitrid (TiN) for kontinuerlig belastning over tid,a f.eks. ved serieskruing.

1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TiN bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480222**001	*041029*	PZ 2	25	1"				10

855/1 TZ bits

Bits for Pozidriv-skruer med torsjonssone som motvirker tidlig slitasje.

Slitesterk, for universell bruk.
1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TZ bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056810**001	*014801*	PZ 1	25	1"				10
05**056815**001	*014818*	PZ 2	25	1"				10
05**056825**001	*014825*	PZ 3	25	1"				10

855/1 Z bits

For Pozidriv-skruer. Slitesterke, for universell bruk.
1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 Z bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056805**001	*014535*	PZ 0	25	1"				10
05**072080**001	*014658*	PZ 1	25	1"				10
05**056812**001	*014542*	PZ 1	50	2"				10
05**072082**001	*014665*	PZ 2	25	1"				10
05**056820**001	*014559*	PZ 2	50	2"				10
05**072084**001	*014672*	PZ 3	25	1"				10
05**056835**001	*014573*	PZ 4	32	1 1/4"				10

855/1 Z SB bits

Code	EAN 4013288			
05**073308**001	*029096*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073309**001	*029102*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073310**001	*029119*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073380**001	*029621*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 4x32	5
05**073311**001	*029126*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 Z DIY bits

Code	EAN 4013288			
05**072403**001	*115768*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 1x25	1
05**072404**001	*115775*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 2x25	1
05**072405**001	*115782*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 3x25	1

855/1 Z DIY 100 bits

Code	EAN 4013288			
05**072443**001	*138484*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 1x25	1
05**072444**001	*138491*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 2x25	1

Bit-Box 20 PZ

Code	EAN 4013288			
05**057760**001	*188052*		**855/1 Z PZ** 20x PZ 2x25	20

Impaktor bits og holdere – Når det stilles ekstreme krav til skruverktøyet.



For Pozidriv-skruer. Impaktor-teknologien sørger for en levetid som ligger over gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold. Det grove belegget av diamantpartikler på bitspissen gir økt friksjonsmotstand og hindrer at den sklir ut av skruen.

Spesielt egnet for bruk med kommersielt tilgjengelige slagtrekkere. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**057661**001	*157690*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 2x50	1
05**057662**001	*157706*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 3x50	1

855/4 IMP DC Impaktor bits SB

Code	EAN 4013288			
05**073961**001	*158505*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50	5
05**073962**001	*158512*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 3x50	5

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Høykvalitetsbits av rustfritt stål for Pozidriv-skruer. Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at skjemmende rustsmitte unngås.

1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

3855/4 bits, rustfritt stål

Code	EAN 4013288		mm					
05**071084**001	*115515*	PZ 1	89	3 1/2"				10
05**071085**001	*115522*	PZ 2	89	3 1/2"				10
05**071086**001	*115539*	PZ 3	89	3 1/2"				10

BiTorsion-systemet - For lengre brukstid



855/4 BDC Bits

Bits for Pozidriv-skruer med ørsmå diamantpartikler på spissen. Disse sørger for at bitsen sitter trygt i skruen, begrenser det nødvendige kontakttrykket og reduserer risikoen for å glippe.

Torsjonssone som avleder kinetisk energi ved belastningstopper. Dette øker produktets levetid betraktelig.

1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BDC bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**059900**001	*034120*	PZ 1	50	2"				10
05**059902**001	*034137*	PZ 2	50	2"				10
05**059904**001	*034144*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTH bits

Torsion-bits for Pozidriv-skruer, med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktets levetid betraktelig. Lengst mulig levetid med egnet holder. Ekstra hard utførelse. 1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

855/4 BTH Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**059910**001	*034335*	PZ 1	50	2"				10
05**059912**001	*034342*	PZ 2	50	2"				10
05**059914**001	*034359*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTZ bits

BiTorsion-bits for Pozidriv-skruer, med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig. Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTZ bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**059920**001	*034601*	PZ 1	50	2"				10
05**059922**001	*034618*	PZ 2	50	2"				10
05**059924**001	*034625*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TH bits

Høykvalitetsbits med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig. Ekstra harde. 1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TH bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**060055**001	*015068*	PZ 1	50	2"				10
05**060060**001	*015075*	PZ 2	50	2"				10
05**060065**001	*015082*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ bits

Kvalitetsbits med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktets levetid betraktelig. Slitesterk, for universell bruk. 1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TZ bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**060005**001	*015099*	PZ 1	50	2"				10
05**060010**001	*015105*	PZ 2	50	2"				10
05**060015**001	*015112*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ SB bits

Code	EAN 4013288			
05**134384**001	*037985*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 1x50	3
05**134385**001	*037992*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 2x50	3
05**134386**001	*038005*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 3x50	3

855/4 Z bits

Høykvalitetsbits for Pozidriv-skruer. Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 Z Bits

Code	EAN 4013288		mm		∅ mm			
05**060027**001	*014955*	PZ 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**060029**001	*014962*	PZ 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060031**001	*031426*	PZ 1	127	5"	4,5			10
05**060030**001	*031259*	PZ 1	152	6"	4,5			10
05**060033**001	*014979*	PZ 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060035**001	*014986*	PZ 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060037**001	*014993*	PZ 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**060036**001	*031440*	PZ 2	127	5"	6,0			10
05**060038**001	*031297*	PZ 2	152	6"	6,0			10
05**060041**001	*015006*	PZ 3	70	2 3/4"	-			10
05**060043**001	*015013*	PZ 3	89	3 1/2"	-			10
05**060045**001	*015020*	PZ 3	110	4 3/8"	-			10
05**060047**001	*031433*	PZ 3	152	6"	-			10

855/4 Z SB bits

Code	EAN 4013288			
05**073523**001	*105905*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89	5
05**073524**001	*106452*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89	5
05**073525**001	*105912*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x89	5
05**136308**001	*213860*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x152	3
05**136309**001	*213877*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x152	3
05**136310**001	*213884*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x152	3

855/0 Micro Bits passer til Pozidriv-skruer

- 4 mm sekskantdrev

855/0 Micro Bits passer til Pozidriv-skruer

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**058140**001	*234605*	PZ 0	30	1 3/16"	3,0			10
05**058141**001	*234612*	PZ 1	30	1 3/16"	3,5			10

855/2 Z bits

Slitesterke, for universell bruk. 5/16" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 8.

855/2 Z bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**058005**001	*014863*	PZ 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**058010**001	*014870*	PZ 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**058015**001	*014887*	PZ 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**058020**001	*014894*	PZ 4	32	1 1/4"	-			10

855/11 bits

Slitesterke Wera-bits til Pozidriv-skruer, for universell bruk. Med gjengeforbindelse M 4.

855/11 bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**065096**001	*015426*	PZ 2	33	1 1/4"	6,0			5

855/12 bits

Slitesterke Wera-bits til Pozidriv-skruer, for universell bruk. Med gjengeforbindelse M 5.

855/12 bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**065129**001	*015457*	PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/4 PH/S PlusMinus bits

Med kombinasjonsprofil Phillips/spor. I elektrobransjen er skruer med blandingsgeometri av Phillips spor og krysspor svært utbredt. Med bits med PlusMinus-profil kan disse skruene betjenes optimalt.

Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 PH/S PlusMinus bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**059720**001	*102577*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059721**001	*102584*	# 2	70	2 3/4"	6			10

855/4 PZ/S PlusMinus bits

Med kombinasjonsprofil spor og Pozidriv, spesielt for bruk med rekkeklemmer, sikringsskap, brytere, releer.

Slitesterke, for universell bruk.
1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.
Pozidriv = registrert varemerke for firmaet European Industrial Service Ltd.

855/4 PZ/S PlusMinus bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**059896**001	*102591*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059897**001	*102607*	# 2	70	2 3/4"	6			10

Impaktor bits og holdere – Når det stilles ekstreme krav til skruverktøyet.



Høykvalitetsbit for innvendige TORX® skruer. Impaktor-teknologien sørger for en levetid som ligger over gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold.

Det grove belegget av diamantpartikler på bitspissen gir økt friksjonsmotstand og hindrer at den sklir ut av skruen. Spesielt egnet for bruk med kommersielt tilgjengelige slagtrekkere.
1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**057628**001	*178688*		**867/1 IMP DC** 10x TX 10x25	1
05**057623**001	*169242*		**867/1 IMP DC** 10x TX 15x25	1
05**057624**001	*163165*		**867/1 IMP DC** 10x TX 20x25	1
05**057625**001	*157447*		**867/1 IMP DC** 10x TX 25x25	1
05**057626**001	*157454*		**867/1 IMP DC** 10x TX 30x25	1
05**057627**001	*157461*		**867/1 IMP DC** 10x TX 40x25	1

867/1 IMP DC SB Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**073924**001	*163240*		**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25	5
05**073925**001	*158406*		**867/1 IMP DC** 1x TX 25x25	5
05**073926**001	*158413*		**867/1 IMP DC** 1x TX 30x25	5
05**073927**001	*158420*		**867/1 IMP DC** 1x TX 40x25	5

Bit-Box 15 Impaktor TX

Code	EAN 4013288			
05**057772**001	*187871*		**867/1 IMP DC** 15x TX 20x25	10
05**057775**001	*187888*		**867/1 IMP DC** 15x TX 25x25	10
05**057776**001	*187895*		**867/1 IMP DC** 15x TX 30x25	10

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Kvalitetsbits i rustfritt stål for innvendige TORX® skruer. Weras rustfrie stålverktøy tilvirkes i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås.

Med torsjonssone: Med torsjonsbits dempes toppene i dreiemomentet i torsjonssonen. For tidlig slitasje unngås og bitsenes levetid forlenges.

1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

3867/1 TS TORX® bits, rustfritt stål

Code	EAN 4013288							
			mm					
05**071030**001	*111043*	TX 8	25	1"				10
05**071032**001	*111067*	TX 10	25	1"				10
05**071033**001	*111074*	TX 15	25	1"				10
05**071034**001	*111081*	TX 20	25	1"				10
05**071035**001	*111098*	TX 25	25	1"				10
05**071037**001	*111111*	TX 30	25	1"				10
05**071038**001	*111128*	TX 40	25	1"				10

3867/1 TS SB TORX® bits, rustfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**073620**001	*117670*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25	5
05**073621**001	*117687*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 15x25	5
05**073622**001	*117694*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 20x25	5
05**073623**001	*117700*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 25x25	5
05**073625**001	*117724*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 30x25	5

BiTorsion-systemet - For lengre brukstid



867/1 BDC TORX® bits

Bits for innvendige TORX® skruer med ørsmå diamantpartikler på spissen. Disse sørger for at bitsen sitter trygt i skruen, begrenser det nødvendige kontakttrykket og reduserer risikoen for å glippe. Torsjonssone som avleder kinetisk energi ved belastningstopper.

Dette øker produktets levetid betraktelig. 1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BDC TORX® bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066100**001	*034038*	TX 10	25	1"				10
05**066102**001	*034045*	TX 15	25	1"				10
05**066104**001	*034052*	TX 20	25	1"				10
05**066106**001	*034069*	TX 25	25	1"				10
05**066108**001	*034076*	TX 30	25	1"				10
05**066110**001	*034083*	TX 40	25	1"				10

867/1 BDC SB TORX® bits

Code	EAN 4013288			
05**134374**001	*099778*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 10x25	5
05**134375**001	*099785*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 15x25	5
05**134376**001	*099792*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 20x25	5
05**134377**001	*099808*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 25x25	5
05**134378**001	*099822*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 30x25	5
05**134379**001	*099815*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 40x25	5

867/1 BTZ TORX® bits

BiTorsion-bits for skruer med innvendig TORX® og torsjonssone som tar opp kinetisk energi ved maksbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig. Lengst mulig levetid med egnet holder.

Slitesterke, for universell bruk.
1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BTZ TORX® bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066120**001	*034519*	TX 10	25	1"				10
05**066122**001	*034526*	TX 15	25	1"				10
05**066124**001	*034533*	TX 20	25	1"				10
05**066126**001	*034540*	TX 25	25	1"				10
05**066128**001	*034557*	TX 30	25	1"				10
05**066130**001	*034564*	TX 40	25	1"				10

867/1 TORX® HF bits med holdefunksjon

- For innvendige TORX® skruer
- Holdefunksjon for innvendige TORX® skruer
- Passer også til Würth ASSY-skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruer
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 1)
- Med «Take it easy» verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

867/1 TORX® HF bits med holdefunksjon

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066140**001	*226334*	TX 10	25	1"				10
05**066141**001	*226341*	TX 15	25	1"				10
05**066142**001	*226365*	TX 20	25	1"				10
05**066143**001	*226358*	TX 25	25	1"				10
05**066144**001	*226389*	TX 30	25	1"				10
05**066145**001 [1]	*226655*	TX 40	25	1"				10

[1] Gjennomgående sekskant; ikke Take it easy.

Bit-Box 20 TX HF

Code	EAN 4013288			
05**057777**001	*226013*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 20x25	20
05**057778**001	*226020*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 25x25	20

867/1 TZ TORX® bits

Høykvalitetsbits med torsjonssone som tar opp kinetisk energi ved maksbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig. Slitesterke, for universell bruk.

1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 TZ TORX® bits

TORSION

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**066300**001	*015709*	TX 5	25	1"	4,2			10
05**066301**001	*015716*	TX 6	25	1"	4,2			10
05**066302**001	*015723*	TX 7	25	1"	4,2			10
05**066303**001	*015730*	TX 8	25	1"	4,2			10
05**066304**001	*015747*	TX 9	25	1"	4,2			10
05**066305**001	*015754*	TX 10	25	1"	4,2			10
05**066308**001	*015761*	TX 15	25	1"	4,2			10
05**066310**001	*015778*	TX 20	25	1"	4,8			10
05**066312**001	*015785*	TX 25	25	1"	5,5			10
05**066313**001	*015792*	TX 27	25	1"	5,5			10
05**066315**001	*015808*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066320**001	*015815*	TX 40	25	1"	-			10

867/1 TORX® bits

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**135140**001	*107114*	TX 1	25	1"	1,5			10
05**135141**001	*107121*	TX 2	25	1"	1,5			10
05**135142**001	*111456*	TX 3	25	1"	2,0			10
05**135143**001	*111463*	TX 4	25	1"	2,0			10
05**066492**001	*030405*	TX 5	25	1"	3,0			10
05**066493**001	*030412*	TX 6	25	1"	3,0			10
05**066494**001	*030429*	TX 7	25	1"	3,0			10
05**066495**001	*030436*	TX 8	25	1"	3,0			10
05**066496**001	*030443*	TX 9	25	1"	3,0			10
05**066485**001	*030320*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066486**001	*030337*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066487**001	*030344*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066488**001	*030351*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066489**001	*030368*	TX 27	25	1"	6,0			10
05**066490**001	*030375*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066491**001	*030382*	TX 40	25	1"	-			10
05**066325**001	*031174*	TX 45	35	1 3/8"	8,0			10
05**066330**001	*031181*	TX 50	35	1 3/8"	9,0			10
05**066335**001	*031167*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/1 SB TORX® bits

Code	EAN 4013288			
05**073313**001	*029140*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 10x25	5
05**073340**001	*029591*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 15x25	5
05**073314**001	*029157*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 20x25	5
05**073315**001	*029164*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 25x25	5
05**073316**001	*029171*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 30x25	5
05**073317**001	*029188*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 40x25	5
05**073346**001	*125859*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 50x35	5
05**073375**001	*037503*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 10x251x TX 15x251x TX 20x25	5
05**073376**001	*037510*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	5

867/1 DIY TORX® bits

Code	EAN 4013288			
05**072406**001	*115799*		**867/1 TORX®** 10x TX 10x25	1
05**072407**001	*115805*		**867/1 TORX®** 10x TX 15x25	1
05**072408**001	*115812*		**867/1 TORX®** 10x TX 20x25	1
05**072409**001	*115829*		**867/1 TORX®** 10x TX 25x25	1
05**072411**001	*115843*		**867/1 TORX®** 10x TX 30x25	1
05**072412**001	*115850*		**867/1 TORX®** 10x TX 40x25	1

867/1 TORX® DIY 100

Code	EAN 4013288			
05**072446**001	*138507*		**867/1 TORX®** 100x TX 10x25	1
05**072447**001	*138514*		**867/1 TORX®** 100x TX 15x25	1
05**072448**001	*138521*		**867/1 TORX®** 100x TX 20x25	1
05**072449**001	*138538*		**867/1 TORX®** 100x TX 25x25	1
05**072451**001	*138552*		**867/1 TORX®** 100x TX 30x25	1
05**072452**001	*138569*		**867/1 TORX®** 100x TX 40x25	1

Bit-Box 20 TX

Code	EAN 4013288			
05**057770**001	*187994*		**867/1 TORX®** 20x TX 20x25	20
05**057773**001	*188007*		**867/1 TORX®** 20x TX 25x25	20

867/1 Z TORX® Wedge bits

Høykvalitetsbits for skruer med innvendig TORX®. Konisk profil gir mulighet for en klemvirkning, som holder TORX® skruen sikkert på bitsen. Slitesterke, for universell bruk.

1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® Wedge bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**066455**001	*016034*	TX 15	25	1"				10
05**066460**001	*016041*	TX 20	25	1"				10
05**066465**001	*016058*	TX 25	25	1"				10

867/1 ZA TORX® bits med tapp

Med tapp, som sammen med hullet gjør det lettere å sentrere verktøyet i skruen. Slitesterke, for universell bruk.

1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 ZA TORX® bits med tapp

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066081**001	*107190*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066082**001	*107206*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066083**001	*107213*	TX 25	25	1"	5,0			10

Impaktor bits og holdere – Når det stilles ekstreme krav til skruverktøyet.



Høykvalitetsbit for innvendige TORX® skruer. Impaktor-teknologien sørger for en levetid som ligger over gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold.

Det grove belegget av diamantpartikler på bitspissen gir økt friksjonsmotstand og hindrer at den sklir ut av skruen. Spesielt egnet for bruk med kommersielt tilgjengelige slagtrekkere.

1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**057664**001	*163172*		**867/4 IMP DC** 5x TX 20x50	1
05**057665**001	*157515*		**867/4 IMP DC** 5x TX 25x50	1
05**057666**001	*157522*		**867/4 IMP DC** 5x TX 30x50	1
05**057667**001	*157539*		**867/4 IMP DC** 5x TX 40x50	1

867/4 IMP DC SB Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**073964**001	*163257*		**867/4 IMP DC** 1x TX 20x50	5
05**073965**001	*158529*		**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50	5
05**073966**001	*158536*		**867/4 IMP DC** 1x TX 30x50	5
05**073967**001	*158543*		**867/4 IMP DC** 1x TX 40x50	5

TORX® verktøy med holdefunksjon



Høykvalitetsbits for innvendige TORX® skruer. TORX® HF verktøyene (HF = holdefunksjon) som er utviklet av Wera, kjennetegnes av en geometrisk optimering av den opprinnelse TORX® profilen.

Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøyspissen og skrueprofilen holder skruene sikkert på verktøyet! 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 TORX® HF bits med holdefunksjon

- For innvendige TORX® skruer
- Holdefunksjon for innvendige TORX® skruer
- Passer også til Würth ASSY-skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruer
- Med «Take it easy» verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

867/4 TORX® HF bits med holdefunksjon

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060505**001	*226747*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060506**001	*226754*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060507**001	*226761*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060508**001	*226778*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060509**001	*226785*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060510**001	*226792*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060511**001 [1)]	*226808*	TX 40	50	2"	-			10

[1)] Gjennomgående sekskant; ikke Take it easy.

867/4 KK TORX® bits

Den sfæriske profilen på verktøyspissen gjør at verktøyaksen kan forskyves i forhold til skrueaksen slik at man kan skru «rundt hjørnet». Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 4)

867/4 KK TORX® bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059700**001	*155979*	TX 10	89	3 1/2"				5
05**059701**001	*155986*	TX 15	89	3 1/2"				5
05**059702**001	*155993*	TX 20	89	3 1/2"				5
05**059703**001	*156006*	TX 25	89	3 1/2"				5
05**059704**001	*156013*	TX 30	89	3 1/2"				5
05**059705**001	*156020*	TX 40	89	3 1/2"				5

867/4 Z TORX® bits

Høykvalitetsbits for skruer med innvendig TORX®. Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z TORX® bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135200**001	*107138*	TX 1	50	2"	2,0			10
05**135201**001	*107145*	TX 2	50	2"	2,0			10
05**135202**001	*112620*	TX 3	50	2"	2,0			10
05**135204**001	*041333*	TX 4	50	2"	3,0			10
05**135205**001	*031808*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**308428**001	*041340*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**134740**001	*035905*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**332600**001	*033895*	TX 6	89	3 1/2"	3,0			10
05**328448**001	*038432*	TX 6	152	6"	3,0			10
05**160830**001	*113283*	TX 7	50	2"	3,0			10
05**345047**001	*128423*	TX 7	70	2 3/4"	3,0			10
05**060131**001	*030498*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060098**001	*030504*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060185**001	*030511*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060195**001	*030528*	TX 8	152	6"	3,0			10
05**319835**001	*128430*	TX 9	70	2 3/4"	3,0			10
05**060193**001	*155566*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060194**001	*156945*	TX 9	152	6"	3,0			10
05**060132**001	*030535*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060100**001	*016171*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060186**001	*030481*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**060196**001	*030542*	TX 10	152	6"	4,0			10
05**060133**001	*030559*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060105**001	*016188*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060187**001	*030566*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**060197**001	*030573*	TX 15	152	6"	4,0			10
05**060134**001	*030580*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060110**001	*016195*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060188**001	*030597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**060198**001	*030603*	TX 20	152	6"	4,5			10
05**060135**001	*030610*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060115**001	*016201*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060189**001	*030627*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060199**001	*030634*	TX 25	152	6"	6,0			10
05**060136**001	*030641*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060120**001	*016218*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060190**001	*030658*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			10
05**060200**001	*030665*	TX 27	152	6"	6,0			10
05**060137**001	*030672*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060125**001	*016225*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060191**001	*030689*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10
05**060201**001	*030696*	TX 30	152	6"	6,0			10
05**060138**001[1)]	*030702*	TX 40	50	2"	-			10
05**060130**001[1)]	*016232*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060192**001[1)]	*030719*	TX 40	89	3 1/2"	-			10
05**060202**001[1)]	*030726*	TX 40	152	6"	-			10

[1)] Gjennomgående sekskant

867/4 Z SB bits

Code	EAN 4013288			
05**073720**001	*132789*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 10x50	3
05**073526**001	*105929*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89	5
05**073470**001	*226273*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 10x89	1
05**136311**001	*213891*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x152	3
05**073721**001	*132796*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 15x50	3
05**073527**001	*105936*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x89	5
05**073471**001	*226228*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 15x89	1
05**136312**001	*213907*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x152	3
05**073722**001	*132802*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 20x50	3
05**073528**001	*105943*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x89	5
05**073472**001	*226235*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 20x89	1
05**136313**001	*213914*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x152	3
05**073723**001	*132826*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 25x50	3
05**073529**001	*105950*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x89	5
05**073473**001	*226242*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 25x89	1
05**136314**001	*213921*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x152	3
05**073724**001	*132833*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 30x50	3
05**073530**001	*105967*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x89	5
05**073474**001	*226259*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 30x89	1
05**136315**001	*213938*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x152	3
05**073531**001	*105974*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x89	5
05**136316**001	*213945*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x152	3

867/0 Micro Bits for innvendige TORX® skruer

- 4 mm sekskantdrev

867/0 Micro Bits for innvendige TORX® skruer

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058129**001	*234629*	TX 3	30	1 3/16"	2,2			10
05**058102**001	*209603*	TX 4	30	1 3/16"	2,2			10
05**058130**001	*189585*	TX 5	30	1 3/16"	2,2			10
05**058131**001	*189592*	TX 6	30	1 3/16"	2,2			10
05**058132**001	*234636*	TX 8	30	1 3/16"	3,0			10
05**058133**001	*234643*	TX 10	30	1 3/16"	3,5			10

867/2 Z TORX® bits

Slitesterke, for universell bruk. 5/16" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 8.

867/2 Z TORX® bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066901**001	*016096*	TX 20	35	1 3/8"	4,5			10
05**066900**001	*016102*	TX 25	35	1 3/8"	5,8			10
05**066902**001	*016119*	TX 27	35	1 3/8"	5,8			10
05**066905**001	*016126*	TX 30	35	1 3/8"	6,0			10
05**066910**001	*016133*	TX 40	35	1 3/8"	7,0			10
05**066915**001	*016140*	TX 45	35	1 3/8"	-			10
05**066920**001	*016157*	TX 50	35	1 3/8"	-			10
05**066941**001	*104007*	TX 50	50	2"	-			10
05**066950**001	*104526*	TX 50	70	2 3/4"	-			10
05**066925**001	*016164*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/12 TORX® bits

Slitesterke, for universell bruk. Gjengeforbindelse M 5.

867/12 TORX® bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064155**001	*026484*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/15 TORX® bits

Slitesterke, for universell bruk. Gjengeforbindelse M 6.

867/15 TORX® bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064170**001	*032607*	TX 20	45	1 3/4"	8,0			10
05**064175**001	*032980*	TX 25	45	1 3/4"	8,0			10

867/9 C TORX® bits, Halfmoon

Harde bits for skruer med innvendig TORX®.
Drev: 4 mm Halfmoon for direkte maskintilkobling.

867/9 C TORX® bits, Halfmoon

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135220**001	*112637*	TX 1	44	1 47/64"	1,5			10
05**135221**001	*112644*	TX 2	44	1 47/64"	1,5			10
05**135222**001	*112651*	TX 3	44	1 47/64"	1,7			10
05**345352**001	*113597*	TX 4	44	1 47/64"	1,8			10
05**345018**001	*113504*	TX 4	64	2 33/64"	2,0			10
05**200496**001	*214881*	TX 5	44	1 47/64"	1,6			10
05**345351**001	*113580*	TX 5	44	1 47/64"	3,0			10
05**345032**001	*113542*	TX 5	64	2 33/64"	2,0			10
05**345350**001	*113573*	TX 6	44	1 47/64"	3,0			10
05**345056**001	*113566*	TX 6	64	2 33/64"	2,0			10
05**332610**001	*035868*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**345035**001	*113559*	TX 7	64	2 33/64"	2,3			10
05**345026**001	*113528*	TX 8	44	1 47/64"	3,0			10
05**345028**001	*113535*	TX 8	64	2 33/64"	3,0			10
05**332609**001	*035714*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**332607**001	*037107*	TX 10	70	2 3/4"	3,0			10

867/1 Z TORX® BO bits med hull

Ved hjelp av hull i bits og tapp i TORX® BO-skruen forhindres løsing uten tillatelse.

Sikkerhetsskrue. Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® BO bits med hull

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066497**001	*015822*	TX 7	25	1"				10
05**066498**001	*015839*	TX 8	25	1"				10
05**066499**001	*015846*	TX 9	25	1"				10
05**066500**001	*015853*	TX 10	25	1"				10
05**066505**001	*015860*	TX 15	25	1"				10
05**066510**001	*015877*	TX 20	25	1"				10
05**066515**001	*015884*	TX 25	25	1"				10
05**066520**001	*015891*	TX 27	25	1"				10
05**066525**001	*015907*	TX 30	25	1"				10
05**066530**001	*015914*	TX 40	25	1"				10

867/1 Z TORX® BO SB bits med hull

Code	EAN 4013288			
05**073064**001	*202666*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 20x25	5
05**073065**001	*202673*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 25x25	5
05**073066**001	*202680*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 30x25	5

3867/4 TORX® BO bits med hull, rustfritt stål

Høykvalitetsbits av rustfritt stål for skruer med innvendig TORX®. Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at skjemmende rustsmitte unngås.

1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

3867/4 TORX® BO bits med hull, rustfritt stål

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071089**001	*115546*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**071090**001	*115553*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**071091**001	*115560*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**071092**001	*115577*	TX 25	89	3 1/2"	5,5			10
05**071094**001	*115584*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10

867/4 Z TORX® BO bits med hull

Slitesterk, for universell bruk.

1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z TORX® BO bits med hull

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060139**001	*030733*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060048**001	*094513*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			5
05**060049**001	*094520*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			5
05**060140**001	*026897*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060050**001	*094537*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			5
05**060141**001	*030740*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060051**001	*094544*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			5
05**060142**001	*026903*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060052**001	*094551*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			5
05**060143**001	*026910*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060053**001	*094568*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			5
05**060144**001	*026927*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060057**001	*094643*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			5
05**060145**001	*026934*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060054**001	*094575*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			5
05**060146**001	*026941*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060056**001	*094582*	TX 40	89	3 1/2"	-			5

867/4 Z TORX® BO SB bits med hull

Code	EAN 4013288			
05**073070**001	*202604*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 20x70	5
05**073071**001	*202611*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 25x70	5
05**073072**001	*202628*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 30x70	5
05**073073**001	*202574*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 40x70	5

867/1 IP TORX PLUS® bits

Høykvalitetsbits for innvendige TORX PLUS® skruer. TORX PLUS® profil: Sammenlignet med den "normale" TORX® profilen realiseres forstørrelsen av de 6 momentoverførende flankene mellom verktøy og skrue ved hjelp av en ellipse- og ikke sirkelformet profiloppbygning.

Dermed fordeles kraften som benyttes under skruing på større flater. Høyere momenter overføres og i tillegg forlenges levetiden til skrue og verktøy. Ekstra harde.

1/4" sekskant, passer til holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IP TORX PLUS® bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**135120**001	*112606*	1 IP	25	1"				10
05**135121**001	*112613*	2 IP	25	1"				10
05**160956**001	*113313*	3 IP	25	1"				10
05**134695**001	*103109*	4 IP	25	1"				10
05**066272**001	*035684*	5 IP	25	1"				10
05**066274**001	*031556*	6 IP	25	1"				10
05**066276**001	*031563*	7 IP	25	1"				10
05**066278**001	*031570*	8 IP	25	1"				10
05**066279**001	*033635*	9 IP	25	1"				10
05**066280**001	*031549*	10 IP	25	1"				10
05**066282**001	*031587*	15 IP	25	1"				10
05**066284**001	*031594*	20 IP	25	1"				10
05**066286**001	*031600*	25 IP	25	1"				10
05**066287**001	*031617*	27 IP	25	1"				10
05**066288**001	*031624*	30 IP	25	1"				10
05**066290**001	*031631*	40 IP	25	1"				10

867/4 IP TORX PLUS® bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134664**001	*112514*	1 IP	50	2"	2,0			10
05**134665**001	*112521*	2 IP	50	2"	2,0			10
05**134668**001	*106568*	3 IP	50	2"	2,0			10
05**134691**001	*103093*	4 IP	50	2"	3,0			10
05**134678**001	*098030*	5 IP	50	2"	3,0			10
05**134680**001	*037220*	6 IP	50	2"	3,0			10
05**134667**001	*095596*	6 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134690**001	*095602*	6 IP	152	6"	3,0			10
05**134681**001	*037237*	7 IP	50	2"	3,0			10
05**134679**001	*037190*	8 IP	50	2"	3,0			10
05**134670**001	*032812*	8 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134682**001	*037244*	8 IP	152	6"	3,0			10
05**160917**001	*038951*	9 IP	50	2"	3,0			10
05**134669**001	*033871*	9 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134683**001	*037251*	10 IP	50	2"	4,0			10
05**134684**001	*037268*	10 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134671**001	*032829*	10 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134685**001	*037275*	15 IP	50	2"	4,0			10
05**134686**001	*037282*	15 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134672**001	*032836*	15 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134687**001	*037299*	20 IP	50	2"	4,5			10
05**134688**001	*037305*	20 IP	70	2 3/4"	4,5			10
05**134673**001	*032843*	20 IP	89	3 1/2"	4,5			10
05**134609**001	*224767*	25 IP	50	2"	6,0			10
05**134674**001	*032850*	25 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134675**001	*032867*	27 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**320430**001	*113382*	30 IP	50	2"	6,0			10
05**134676**001	*032874*	30 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134677**001	*032881*	40 IP	89	3 1/2"	-			10

867/9 C IP TORX PLUS® bits

Harde bits for skruer med innvendig TORX PLUS®.
Drev: 4 mm Halfmoon for direkte maskintilkobling.

867/9 C IP TORX PLUS® bits

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05**135230**001	*112668*	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135231**001	*112675*	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135232**001	*112682*	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"	10
05**326310**001	*113399*	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**345019**001	*113511*	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135233**001	*112699*	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**344900**001	*113498*	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"	10
05**135234**001	*112705*	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**332606**001	*037091*	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**135235**001	*112712*	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10

867/1 IPR TORX PLUS® bits med hull

Høykvalitetsbits for skruer med innvendig TORX PLUS® med sikringsstift. TORX PLUS® profil med 5 flanker og hull.

Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IPR TORX PLUS® bits med hull

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**134699**001	*034878*	8 IPR	25	1"				10
05**134698**001	*037817*	9 IPR	25	1"				10
05**134700**001	*034823*	10 IPR	25	1"				10
05**134701**001	*034724*	15 IPR	25	1"				10
05**134702**001	*034731*	20 IPR	25	1"				10
05**134703**001	*034748*	25 IPR	25	1"				10
05**134704**001	*034847*	27 IPR	25	1"				10
05**134705**001	*034830*	30 IPR	25	1"				10
05**134706**001	*034854*	40 IPR	35	1 3/8"				10
05**134707**001	*034861*	45 IPR	35	1 3/8"				10

867/4 IPR TORX PLUS® bits med hull

Høykvalitetsbits for skruer med innvendig TORX PLUS® med sikringsstift. TORX PLUS® profil med 5 flanker og hull.
1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IPR TORX PLUS® bits med hull

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160821**001	*160867*	10 IPR	50	2"	4,0			10
05**134657**001	*155665*	10 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**134654**001	*155641*	15 IPR	50	2"	4,0			10
05**134720**001	*037206*	15 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**204126**001	*160874*	20 IPR	50	2"	4,5			10
05**259135**001	*160881*	20 IPR	89	3 1/2"	4,5			10
05**134655**001	*155658*	25 IPR	50	2"	6,0			10
05**134722**001	*160904*	25 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134656**001	*156952*	27 IPR	50	2"	6,0			10
05**134658**001	*155672*	27 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134732**001	*160911*	30 IPR	50	2"	6,0			10
05**134723**001	*160935*	30 IPR	89	3 1/2"	6,0			10

BiTorsion-systemet - For lengre brukstid



800/1 BDC bits

Bits for sporskruer med ørsmå diamantpartikler på spissen. Disse sørger for at bitsen sitter trygt i skruen, begrenser det nødvendige kontakttrykket og reduserer risikoen for å glippe.

Torsjonssone som avleder kinetisk energi ved belastningstopper. Dette øker produktets levetid betraktelig.

1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BDC bits

	EAN								
Code	4013288	mm	mm	mm					
05**056172**001	*033949*	0,8	5,5	25	1"				10
05**056174**001	*033956*	1,0	5,5	25	1"				10
05**056176**001	*033963*	1,2	6,5	25	1"				10

800/1 BTZ bits

Torsjonssone som tar opp kinetisk energi ved maksbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig.

Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BTZ bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056064**001	*034427*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056066**001	*034434*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056068**001	*034441*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 TZ bits

Bits for sporskruer med torsjonssone som motvirker for tidlig slitasje. Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 TZ bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056203**001	*011145*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056210**001	*011152*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056220**001	*011169*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056225**001	*011176*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056233**001	*011183*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**056240**001	*011190*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

800/1 Z bits

Slitesterke Wera-bits for sporskruer, for universell bruk. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 Z bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056200**001	*040831*	0,5	3,0	25	1"	3,0		10
05**072050**001	*030467*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**072055**001	*010933*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**072057**001	*010940*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**072059**001	*010957*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**072061**001	*010964*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**072063**001	*030450*	1,2	8,0	25	1"	8,0		10
05**072065**001	*010971*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Høykvalitetsbits av rustfritt stål for sporskruer. Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at skjemmende rustsmitte unngås.

1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

3800/4 Bits for sporskurer, rustfritt stål

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071080**001	*115669*	1,0	5,5	89	3 1/2"			10

800/4 Z bits

Slitesterke Wera-bits for sporskruer, for universell bruk.
1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

800/4 Z bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**059305**001	*011480*	0,5	3,0	50	2"	3,0		10
05**059466**001	*011497*	0,5	3,0	70	2 3/4"	3,0		10
05**059307**001	*011503*	0,5	4,0	50	2"	4,0		10
05**059310**001	*011510*	0,6	3,5	50	2"	3,5		10
05**059472**001	*011527*	0,6	3,5	70	2 3/4"	3,5		10
05**059450**001	*031471*	0,6	3,5	152	6"	3,5		10
05**059315**001	*011534*	0,6	4,5	50	2"	4,5		10
05**059489**001	*094230*	0,6	4,5	89	3 1/2"	4,5		10
05**059320**001	*011541*	0,8	4,0	50	2"	4,0		10
05**059478**001	*011558*	0,8	4,0	70	2 3/4"	4,0		10
05**059480**001	*011565*	0,8	4,0	89	3 1/2"	4,0		10
05**059451**001	*031389*	0,8	4,0	152	6"	4,0		10
05**059325**001	*011572*	0,8	5,5	50	2"	5,5		10
05**059330**001	*011589*	1,0	5,5	50	2"	5,5		10
05**059486**001	*011596*	1,0	5,5	70	2 3/4"	5,5		10
05**059488**001	*011602*	1,0	5,5	89	3 1/2"	5,5		10
05**059452**001	*031235*	1,0	5,5	152	6"	5,5		10
05**059335**001	*035004*	1,0	6,0	50	2"	6,0		10
05**059337**001	*011619*	1,2	6,5	50	2"	6,2		10
05**059492**001	*011626*	1,2	6,5	70	2 3/4"	6,2		10
05**059490**001	*094247*	1,2	6,5	89	3 1/2"	6,2		10
05**059453**001	*031488*	1,2	6,5	152	6"	6,2		10
05**059340**001	*011633*	1,2	8,0	50	2"	8,0		10
05**059496**001	*011640*	1,2	8,0	89	3 1/2"	8,0		10
05**059345**001	*011657*	1,6	8,0	50	2"	8,0		10
05**059500**001	*011664*	1,6	8,0	89	3 1/2"	8,0		10

800/0 Micro Bits for sporskruer

- 4 mm sekskantdrev

800/0 Micro Bits for sporskruer

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**058104**001	*234513*	0,3	1,5	30	1 3/16"	1,5		10
05**058101**001	*189608*	0,40	2,5	30	1 3/16"	2,5		10
05**058105**001	*234520*	0,50	3,0	30	1 3/16"	3,0		10

800/2 Z bits

Slitesterke Wera-bits for sporskruer, for universell bruk.
5/16" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 8.

800/2 Z bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**057225**001	*011275*	1,2	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057235**001	*011299*	1,6	10,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057240**001	*011305*	2,0	12,0	41	1 19/32"	12,0		10

800/9 C bits

Harde bits mot tidlig brudd.
Drev: Halfmoon, 4 mm.

800/9 C bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**135265**001	*168276*	0,23	1,5	44	1 47/64"	1,5		10
05**135264**001	*194770*	0,35	2,5	44	1 47/64"	2,5		10
05**135266**001	*168283*	0,40	2,0	44	1 47/64"	2,0		10
05**135267**001	*168290*	0,50	3,0	44	1 47/64"	3,0		10

Impaktor bits og holdere – Når det stilles ekstreme krav til skruverktøyet.



Slitesterke Wera-bits for skruer med innvendig sekskant. Impaktor-teknologien sørger for høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold.

Det ru diamantpartikkelbelegget på bitsspissen gir økt friksjonsmotstandog hindrer at bitsen glir ut av skruen.

Hex-Plus har større anleggsflater i skruehodet. Dermed blir kjervvirkningen redusert til et minimum, noe som nærmest eliminerer ødeleggelse av skruehodet. 1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bits



Code	EAN 4013288			
05**057603**001	*178701*	○	**840/1 IMP DC** 10x 3.0x25	1
05**057604**001	*157560*	○	**840/1 IMP DC** 10x 4.0x25	1
05**057605**001	*157423*	○	**840/1 IMP DC** 10x 5.0x25	1
05**057606**001	*157430*	○	**840/4 IMP DC** 10x 6.0x25	1

840/1 IMP DC SB Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**073904**001	*158338*	○	**840/1 IMP DC** 1x 4.0x25	5
05**073905**001	*158345*	○	**840/1 IMP DC** 1x 5.0x25	5
05**073906**001	*158352*	○	**840/1 IMP DC** 1x 6.0x25	5

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Høykvalitetsbits av rustfritt stål for skruer med innvendig sekskant. Weras rustfrie stålverktøy tilvirkes i rustfritt stål, slik at skjemmende rustsmitte unngås. Hex-Plus-profilen gir større anleggsflate i skruehodet.

Dermed blir kjervvirkningen redusert til et minimum, noe som nærmest eliminerer ødeleggelse av skruehodet. Med torsjonssone: Med torsjonsbits dempes momenttoppene i torsjonssonen. For tidlig slitasje unngås og bitsenes levetid forlenges.

1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

3840/1 TS bits, rustfritt stål

Code	EAN 4013288	○ mm	○	mm	1"			
05**071070**001	*111197*	1,5		25	1"			10
05**071071**001	*111203*	2,0		25	1"			10
05**071072**001	*111210*	2,5		25	1"			10
05**071073**001	*111227*	3,0		25	1"			10
05**071074**001	*111234*	4,0		25	1"			10
05**071075**001	*111241*	5,0		25	1"			10
05**071077**001	*115478*	5,5		25	1"			10
05**071076**001	*111258*	6,0		25	1"			10

BiTorsion-systemet - For lengre brukstid



BiTorsion-bits for sekskantskruer med torsjonssone som tar opp kinetisk energi ved maksbelastning.

Dette øker produktlevetiden betraktelig. Ekstra hard utførelse. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 BTZ bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056680**001	*182418*	1,5	25	1"				10
05**056681**001	*182425*	2,0	25	1"				10
05**056682**001	*182432*	2,5	25	1"				10
05**056683**001	*182449*	3,0	25	1"				10
05**056684**001	*182456*	4,0	25	1"				10
05**056685**001	*182463*	5,0	25	1"				10
05**056686**001	*182470*	5,5	25	1"				10
05**056687**001	*182487*	6,0	25	1"				10

Hex-Plus gir lengre liv til skruer med innvendig sekskant



Slitesterke Wera-bits for skruer med innvendig sekskant, for universell bruk. Hex-Plus har større anleggsflater i skruehodet.

Dermed blir kjervvirkningen redusert til et minimum, noe som nesten eliminerer ødeleggelsen av skruehodet. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z bits



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**056303**001	*012623*	1,5		25	1"			10
05**056305**001	*012630*	2,0		25	1"			10
05**056310**001	*012647*	2,5		25	1"			10
05**056315**001	*012654*	3,0		25	1"			10
05**056320**001	*012661*	4,0		25	1"			10
05**056325**001	*012678*	5,0		25	1"			10
05**056330**001	*012685*	6,0		25	1"			10
05**056332**001	*038173*	7,0		25	1"			10
05**056335**001	*012692*	8,0		25	1"			10
05**056340**001	*012708*	10,0		25	1"			10
05**135060**001	*106636*		0,05"	25	1"			10
05**135070**001	*040862*		1/16"	25	1"			10
05**135071**001	*040879*		5/64"	25	1"			10
05**135072**001	*037725*		3/32"	25	1"			10
05**135078**001	*036599*		7/64"	25	1"			10
05**135073**001	*038067*		1/8"	25	1"			10
05**135069**001	*040855*		9/64"	25	1"			10
05**135074**001	*036506*		5/32"	25	1"			10
05**135075**001	*037930*		3/16"	25	1"			10
05**135079**001	*040893*		7/32"	25	1"			10
05**135076**001	*040886*		1/4"	25	1"			10
05**135077**001	*036360*		5/16"	25	1"			10
05**135068**001	*040848*		3/8"	25	1"			10

840/1 Z Set SB

Code	EAN 4013288			
05**073050**001	*202567*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.0x25	5
05**073051**001	*202550*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.5x25	5
05**073052**001	*202512*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 3.0x25	5
05**073053**001	*202529*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 4.0x25	5
05**073054**001	*202536*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 5.0x25	5
05**073055**001	*202543*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 6.0x25	5
05**073342**001	*029607*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25	5
05**073344**001	*029614*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	5

842/1 Z bits

Slitesterke Wera-bits for skruer med innvendig sekskant, for universell bruk. Den sfæriske profilen på verktøyspissen gjør at verktøyaksen kan svinges i forhold til skrueaksen slik at man kan skru «rundt hjørnet».
1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

842/1 Z bits

Code	EAN 4013288	○ mm	mm				
05**056350**001	*013156*	2,5	25	1"			10
05**056352**001	*013163*	3,0	25	1"			10
05**056354**001	*013170*	4,0	25	1"			10
05**056356**001	*013187*	5,0	25	1"			10
05**056358**001	*013194*	6,0	25	1"			10

Impaktor bits og holdere – Når det stilles ekstreme krav til skruverktøyet.



Høykvalitets Impaktor bits for skruer med innvendig sekskant. Impaktor-teknologien sørger for en brukstid som ligger over gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold. Det grove belegget av diamantpartikler på bitsspissen gir økt friksjonsmotstand og hindrer at den sklir ut av skruen.

Hex-Plus har større anleggsflater i skruehodet. Dermed blir kjervvirkningen redusert til et minimum, noe som nærmest eliminerer ødeleggelse av skruehodet. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bits

Code	EAN 4013288			
05**057644**001	*157577*	○	**840/4 IMP DC** 5x 4.0x50	1
05**057645**001	*157492*	○	**840/4 IMP DC** 5x 5.0x50	1
05**057646**001	*157508*	○	**840/4 IMP DC** 5x 6.0x50	1

840/4 IMP DC Impaktor bits SB

Code	EAN 4013288			
05**073944**001	*158451*	○	**840/4 IMP DC** 1x 4.0x50	5
05**073945**001	*158468*	○	**840/4 IMP DC** 1x 5.0x50	5
05**073946**001	*158475*	○	**840/4 IMP DC** 1x 6.0x50	5

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Høykvalitetsbits av rustfritt stål for skruer med innvendig sekskant. Weras rustfrie stålverktøy tilvirkes i rustfritt stål, slik at skjemmende rustsmitte unngås.

Hex-Plus-profilen gir større anleggsflate i skruehodet. Dermed blir kjervvirkningen redusert til et minimum, noe som nærmest eliminerer ødeleggelse av skruehodet. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

3840/4 bits, rustfritt stål

Code	EAN 4013288	○ mm	○	mm				
05**071101**001	*115621*	3,0		89	3 1/2"			10
05**071102**001	*115638*	4,0		89	3 1/2"			10
05**071103**001	*115645*	5,0		89	3 1/2"			10
05**071104**001	*115652*	6,0		89	3 1/2"			10
05**071105**001	*115676*		3/32"	89	3 1/2"			10
05**071106**001	*115683*		1/8"	89	3 1/2"			10
05**071107**001	*115690*		5/32"	89	3 1/2"			10
05**071108**001	*115706*		3/16"	89	3 1/2"			10

Hex-Plus gir lengre liv til skruer med innvendig sekskant



840/4 Z Take it Easy bits

- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

840/4 Z bits

Code	EAN 4013288	mm		mm		mm		
05**160885**001	*200976*	0,9		50	2"	2,6		10
05**059602**001	*112408*	1,5		50	2"	2,0		10
05**059603**001	*034694*	2,0		50	2"	4,0		10
05**059628**001	*155450*	2,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**059604**001	*034700*	2,5		50	2"	4,0		10
05**059629**001	*155467*	2,5		89	3 1/2"	4,0		5
05**059605**001	*012906*	3,0		50	2"	4,0		10
05**059630**001	*094254*	3,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**380033**001	*156433*	3,0		152	6"	4,0		5
05**059610**001	*012913*	4,0		50	2"	5,0		10
05**059631**001	*094261*	4,0		89	3 1/2"	5,0		5
05**059634**001	*122964*	4,0		152	6"	5,0		5
05**059615**001	*012920*	5,0		50	2"	6,0		10
05**059632**001	*094278*	5,0		89	3 1/2"	6,0		5
05**059635**001	*122971*	5,0		152	6"	6,0		5
05**059620**001	*012937*	6,0		50	2"	5,0		10
05**059633**001	*094285*	6,0		89	3 1/2"	-		5
05**059636**001	*122988*	6,0		152	6"	-		5
05**059625**001	*012944*	8,0		50	2"	-		10
05**059637**001	*215031*	8,0		89	3 1/2"	-		5
05**350430**001	*161406*		0,05"	50	2"	2,5		10
05**135090**001	*107053*		1/16"	50	2"	2,5		10
05**380045**001	*156730*		1/8"	152	6"	4,0		5
05**135091**001	*036414*		5/64"	50	2"	3,0		10
05**059660**001	*155474*		5/64"	89	3 1/2"	3,0		5
05**135092**001	*036421*		3/32"	50	2"	3,0		10
05**059661**001	*155481*		3/32"	89	3 1/2"	3,5		5
05**135093**001	*036438*		7/64"	50	2"	3,5		10
05**059662**001	*155498*		7/64"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135094**001	*036445*		1/8"	50	2"	4,0		10
05**059663**001	*155504*		1/8"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135095**001	*036377*		9/64"	50	2"	4,5		10
05**059664**001	*155511*		9/64"	89	3 1/2"	4,5		5
05**380046**001	*156822*		9/64"	152	6"	4,5		5
05**135096**001	*036384*		5/32"	50	2"	5,0		10
05**059665**001	*155528*		5/32"	89	3 1/2"	5,0		5
05**380047**001	*156839*		5/32"	152	6"	5,0		5
05**135097**001	*036391*		3/16"	50	2"	6,0		10
05**059666**001	*155535*		3/16"	89	3 1/2"	6,0		5
05**380048**001	*156846*		3/16"	152	6"	6,0		5
05**135098**001	*036407*		7/32"	50	2"	-		10
05**059667**001	*155542*		7/32"	89	3 1/2"	-		5
05**380049**001	*156853*		7/32"	152	6"	-		5
05**135099**001	*095589*		1/4"	50	2"	-		10
05**059668**001	*155559*		1/4"	89	3 1/2"	-		5
05**380050**001	*156860*		1/4"	152	6"	-		5
05**346288**001	*103895*		5/16"	50	2"	-		10

840/4 Z SB bits

Code	EAN 4013288			
05**073056**001	*202468*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.0x50	3
05**073057**001	*202475*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.5x50	3
05**073058**001	*202482*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 3.0x50	3
05**136301**001	*213792*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3.0x152	3
05**073059**001	*202499*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 4.0x50	3
05**136302**001	*213808*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 4.0x152	3
05**073060**001	*202505*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 5.0x50	3
05**136303**001	*213815*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 5.0x152	3
05**073061**001	*202444*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 6.0x50	3
05**136304**001	*213822*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 6.0x152	3

842/4 bits

Slitesterke Wera-bits for skruer med innvendig sekskant, for universell bruk. Den sfæriske profilen på verktøyspissen gjør at verktøyaksen kan forskyves i forhold til skrueaksen slik at man kan skru «rundt hjørnet».. $^{1}/_{4}$" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

842/4 bits

	EAN	⬡	⬡	▯	▯			
Code	4013288	mm		mm				
05**059680**001	*155931*	3,0		89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**059681**001	*155948*	4,0		89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**059682**001	*155955*	5,0		89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**059683**001	*155962*	6,0		89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380124**001	*156587*		$^{3}/_{32}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380125**001	*156594*		$^{7}/_{64}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380126**001	*156600*		$^{1}/_{8}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380127**001	*156617*		$^{9}/_{64}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380128**001	*156624*		$^{5}/_{32}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380129**001	*156631*		$^{3}/_{16}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380130**001	*156648*		$^{7}/_{32}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5
05**380131**001	*156655*		$^{1}/_{4}$"	89	3 $^{1}/_{2}$"			5

840/0 Micro Bits Hex-Plus for skruer med innvendig sekskant

- 4 mm sekskantdrev

840/0 Micro Bits Hex-Plus for skruer med innvendig sekskant

	EAN	⬡	▯	▯	∅			
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**058108**001	*234537*	0,9	30	1 $^{3}/_{16}$"	2,0			10
05**058109**001	*234544*	1,3	30	1 $^{3}/_{16}$"	2,6			10
05**058110**001	*189578*	1,5	30	1 $^{3}/_{16}$"	2,6			10
05**058111**001	*189615*	2,0	30	1 $^{3}/_{16}$"	2,6			10
05**058112**001	*234551*	2,5	30	1 $^{3}/_{16}$"	2,6			10

840/2 Z bits

Slitesterke Wera-bits for skruer med innvendig sekskant, for universell bruk. Hex-Plus har større anleggsflater i skruehodet. Dermed blir kjervvirkningen redusert til et minimum, noe som nesten eliminerer ødeleggelsen av skruehodet. $^{5}/_{16}$" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 8.

840/2 Z bits

	EAN	⬡	⬡	▯	▯			
Code	4013288	mm		mm				
05**057505**001	*012753*	3		30	1 $^{3}/_{16}$"			10
05**057510**001	*012760*	4		30	1 $^{3}/_{16}$"			10
05**057515**001	*012777*	5		30	1 $^{3}/_{16}$"			10
05**057520**001	*012784*	6		30	1 $^{3}/_{16}$"			10
05**057525**001	*012791*	8		30	1 $^{3}/_{16}$"			10
05**057530**001	*012807*	10		30	1 $^{3}/_{16}$"			10

840/9 C Hex-Plus bits

Drev: 4 mm Halfmoon for direkte maskintilkobling.

840/9 C Hex-Plus bits

	EAN	⬡	▯	▯	∅			
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**135268**001	*168306*	1,5	44	1 $^{47}/_{64}$"	2,6			10
05**135269**001	*168313*	2,0	44	1 $^{47}/_{64}$"	2,6			10

840/1 Z Hex-Plus BO bits

BO-skruer med innvendig sekskant har en utstående tapp i drevprofilen. Det forhindrer at skruen kan skrus ut uten tillatelse, fordi «vanlig» verktøy med innvendig sekskant ikke kan brukes på disse skruene.

1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Hex-Plus BO bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056341**001	*038548*	2,0	25	1"				10
05**056342**001	*038555*	2,5	25	1"				10
05**056343**001	*038562*	3,0	25	1"				10
05**056344**001	*038593*	4,0	25	1"				10
05**056345**001	*038579*	5,0	25	1"				10
05**056346**001	*038586*	6,0	25	1"				10

840/4 Z Bits Hex-Plus BO

1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 Z Bits Hex-Plus BO

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**059640**001	*094292*	2,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059641**001	*094308*	2,5	89	3 1/2"	4,0			5
05**059642**001	*094315*	3,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059643**001	*094322*	4,0	89	3 1/2"	5,0			5
05**059644**001	*094339*	5,0	89	3 1/2"	6,0			5
05**059645**001	*094346*	6,0	89	3 1/2"	-			5

9506 SB 4-in-1 Bit 1

Med kun én bits betjenes fire forskjellige skrueprofiler (skruer med innvendig sekskant i størrelsene 3,0; 4,0; 5,0; 6,0). En klar vektbesparelse på mer enn 50 %.

Funksjonaliteten til de store profilene er mulig takket være de små verktøyspissene som fjærer inn.

Bitsen har 1/4" sekskantdrev (Wera tilkoblingsserie 1) og kan dermed også brukes sammen med f.eks bitsskraller og bitshåndholdere med Rapidaptor.

- Innovativ, ekstremt kompakt 4-dobbel bits – kun én bits til fire forskjellige skruestørrelser
- Passer til innvendig sekskant i størrelsene 3,0; 4,0; 5,0 og 6,0
- Slitesterk, for universell bruk
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 1)

9506 SB 4-in-1 Bit 1

Code	EAN 4013288			
05**073201**001	*225269*			1
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	

9507 SB 4-in-1 Bit 2

Med kun én bits betjenes fire forskjellige skrueprofiler (skruer med innvendig sekskant i størrelsene 2,5, 5,0, 6,0 og TORX® skruer i størrelsen TX 25).

Takket være den enorme plassbesparelsen egner bitsen seg svært godt til mobil bruk. En klar vektbesparelse på mer enn 50 %. Funksjonaliteten til de store profilene er mulig takket være de små verktøyspissene som fjærer inn.

Bitsen har 1/4" sekskantdrev (Wera tilkoblingsserie 1) og kan dermed også brukes sammen med f.eks bitsskraller og bitshåndholdere med Rapidaptor.

- Innovativ, ekstremt kompakt 4-dobbel bits – kun én bits til fire forskjellige skruestørrelser
- Passer til skruer med innvendig sekskant størrelse 2,5; 5,0; 6,0 og TORX® skrue TX 25
- Slitesterk, for universell bruk
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 1)

9507 SB 4-in-1 Bit 2

Code	EAN 4013288			
05**073202**001	*225276*			1
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

Impaktor bits og holdere – Når det stilles ekstreme krav til skruverktøyet.



Slitesterke Wera-bits for skruer med innvendig sekskant. Impaktor-teknologien sørger for høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold. Det ru diamantpartikkelbelegget på bitsspissen gir økt friksjonsmotstand og hindrer at bitsen glir ut av skruen. Hex-Plus har større anleggsflater i skruehodet.

Dermed blir kjervvirkningen redusert til et minimum, noe som nærmest eliminerer ødeleggelse av skruehodet.

1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 IMP DC DIY Impaktor bits for innvendig firkant

Code	EAN 4013288			
05**057631**001	*157478*		**868/1 IMP DC** 10x # 2x25	1
05**057632**001	*157485*		**868/1 IMP DC** 10x # 3x25	1

868/1 IMP DC SB Impaktor bits for innvendig firkant

Code	EAN 4013288			
05**073931**001	*158437*		**868/1 IMP DC** 1x # 2x25	5
05**073932**001	*158444*		**868/1 IMP DC** 1x # 3x25	5

868/1 V bits for innvendig firkant

Høykvalitets bits for innvendige firkantskruer med holdefunksjon. Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøyspissen og skrueprofilen holder skruene sikkert på verktøyet.

Slitesterk, for universell bruk. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

868/1 V bits for innvendig firkant

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**340245**001	*118202*	# 1	25	1"	6,1			10
05**066394**001	*113603*	# 2	25	1"	6,1			10
05**066396**001	*169228*	# 3	25	1"	6,1			10

Bit-Box 20 V Innenfirkant

Code	EAN 4013288		
05**057790**001	*188083*		**868/1 V** 20x # 2x25	20

868/1 Z bits for innvendig firkant

Høykvalitetsbits for skruer med innvendig firkant. Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 Z bits for innvendig firkant

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066395**001	*030214*	# 00	25	1"	3,5			10
05**066400**001	*030221*	# 0	25	1"	3,5			10
05**066405**001	*030207*	# 1	25	1"	4,5			10
05**066410**001	*030238*	# 2	25	1"	6,0			10
05**066415**001	*030245*	# 3	25	1"	6,0			10
05**066420**001	*030252*	# 4	25	1"	8,0			10

868/1 Z SB bits for innvendig firkant

Code	EAN 4013288		
05**073074**001	*202727*		**868/1 Z** 2x # 1x25	5
05**073075**001	*202710*		**868/1 Z** 2x # 2x25	5

Impaktor bits og holdere – Når det stilles ekstreme krav til skruverktøyet.



Impaktor bits for skruer med innvendig sekskant. Impaktor-teknologien sørger for en brukstid som ligger over gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold. Det grove belegget av diamantpartikler på bitsspissen gir økt friksjonsmotstand og hindrer at den sklir ut av skruen.

Hex-Plus har større anleggsflater i skruehodet. Dermed blir kjervvirkningen redusert til et minimum, noe som nærmest eliminerer ødeleggelse av skruehodet. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

868/4 IMP DC DIY Impaktor bits for innvendig firkant

Code	EAN 4013288		
05**057671**001	*157546*		**868/4 IMP DC** 5x # 2x50	1
05**057672**001	*157553*		**868/4 IMP DC** 5x # 3x50	1

868/4 IMP DC SB Impaktor bits for innvendig firkant

Code	EAN 4013288			
05**073971**001	*158550*		**868/4 IMP DC** 1x # 2x50	5
05**073972**001	*158567*		**868/4 IMP DC** 1x # 3x50	5

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Bits av rustfritt stål for skruer med innvendig firkant. Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at skjemmende rustsmitte unngås.

1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

3868/4 Bits for innvendig firkant, rustfritt stål

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071097**001	*115591*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**071098**001	*115607*	# 2	89	3 1/2"	5,0			10
05**071099**001	*115614*	# 3	89	3 1/2"	5,5			10

868/4 BTZ bits for innvendig firkant

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060147**001	*041272*	#1	50	2"	4,2			10
05**060148**001	*041289*	#2	50	2"	4,2			10
05**060149**001	*041296*	#3	50	2"	5,5			10

868/4 bits for innvendig firkant

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060150**001	*030269*	# 00	50	2"	3,5			10
05**060155**001	*030276*	# 0	50	2"	3,5			10
05**060160**001	*030283*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060180**001	*041043*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134800**001	*040930*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134805**001	*040923*	# 1	152	6"	4,5			10
05**060165**001	*030290*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060182**001	*041050*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**134801**001	*040947*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134806**001	*040954*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060170**001	*030306*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060184**001	*032805*	# 3	70	2 3/4"	6,0			10
05**134802**001	*040961*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10
05**134807**001	*040978*	# 3	152	6"	6,0			10
05**060175**001	*030313*	# 4	50	2"	8,0			10

868/4 Z SB bits for innvendig firkant

Code	EAN 4013288		
05**073076**001	*202703*		**868/4 Square-Plus** 2x # 1x50	5
05**073077**001	*202697*		**868/4 Square-Plus** 2x # 2x50	5

868/4 V bits for innvendig firkant

Med holdefunksjon.

868/4 V bits for innvendig firkant

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**060300**001	*169211*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060297**001	*169198*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060301**001	*113610*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060302**001	*113627*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060303**001	*113634*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060304**001	*113641*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060296**001	*169181*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060298**001	*169204*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10

Diamantbits



Mplus for høyere bruddmoment og lengre levetid, Diamantbelegg for at bitsen skal sitte trygt i skruen.

871/1 DC TORQ-SET® Mplus bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066638**001	*099525*	4		25	1"	4,7		10
05**066640**001	*033161*	6		25	1"	4,7		10
05**066642**001	*033178*	8		25	1"	6,0		10
05**066644**001	*033185*	10		25	1"	6,0		10
05**066646**001	*033192*	--	1/4"	32	1 1/4"	11,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus bits

Høykvalitetsbits for TORQ-SET® skruer. På grunn av sterkere flanker enn på den konvensjonelle TORQ-SET® profilen blir bruddmomentet ca. 70 % høyere i skruefestet med nøyaktig passform og dermed får verktøyet lengre levetid.

Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6.3.

871/1 TORQ-SET® Mplus bits, 25 mm

	EAN					∅		
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066618**001	*093073*	0		25	1"	4,7		10
05**066619**001	*041562*	1		25	1"	4,7		10
05**066620**001	*033086*	2		25	1"	4,7		10
05**066622**001	*033093*	3		25	1"	4,7		10
05**066624**001	*033109*	4		25	1"	4,7		10
05**066626**001	*033116*	5		25	1"	4,7		10
05**066628**001	*033123*	6		25	1"	4,7		10
05**066630**001	*033130*	8		25	1"	6,0		10
05**066632**001	*033147*	10		25	1"	6,0		10
05**066633**001	*037558*	--	1/4"	25	1"	6,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus bits, 32 mm

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066634**001	*033154*	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10
05**066635**001	*093011*	5/16"	32	1 1/4"	11,0			10

871/4 DC TORQ-SET® Mplus bits

Mplus for høyere bruddmoment og lengre levetid, Diamantbelegg for at bitsen skal sitte trygt i skruen.

1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

871/4 DC TORQ-SET® Mplus bits

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**324901**001	*162984*	2		50	2"			10
05**066688**001	*099532*	4		50	2"			10
05**066690**001	*033345*	6		50	2"			10
05**066692**001	*033352*	8		50	2"			10
05**066694**001	*033369*	10		50	2"			10
05**066696**001	*033376*	--	1/4"	50	2"			10

871/4 TORQ-SET® Mplus bits

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**066660**001	*033239*	2		50	2"			10
05**066683**001	*094469*	2		89	3 1/2"			5
05**066662**001	*033246*	3		50	2"			10
05**066684**001	*094476*	3		89	3 1/2"			5
05**066664**001	*033253*	4		50	2"			10
05**066685**001	*094483*	4		89	3 1/2"			5
05**066666**001	*033260*	5		50	2"			10
05**066668**001	*033277*	6		50	2"			10
05**066676**001	*033307*	6		70	2 3/4"			5
05**066686**001	*094490*	6		89	3 1/2"			10
05**066670**001	*033055*	8		50	2"			10
05**066678**001	*033314*	8		70	2 3/4"			5
05**066687**001	*094506*	8		89	3 1/2"			10
05**066672**001	*033284*	10		50	2"			10
05**066680**001	*033321*	10		70	2 3/4"			5
05**066682**001	*033338*	10		89	3 1/2"			5
05**066674**001	*033291*	--	1/4"	50	2"			10
05**221110**001	*035851*	--	5/16"	50	2"			10

871/2 TORQ-SET® Mplus bits

5/16" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 2).

871/2 TORQ-SET® Mplus bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066654**001	*033208*	1/4"	32	1 1/4"				5
05**066656**001	*033215*	5/16"	32	1 1/4"				5

875/1 TRI-WING® bits, 25 mm

Høykvalitetsbits for TRI-WING® skruer.
Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

875/1 TRI-WING® bits, 25 mm

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066758**001	*093059*	0	25	1"	4,7			10
05**066760**001	*033482*	1	25	1"	4,7			10
05**066762**001	*033499*	2	25	1"	4,7			10
05**066764**001	*033505*	3	25	1"	4,7			10
05**066766**001	*033512*	4	25	1"	6,2			10
05**066768**001	*033529*	5	25	1"	6,2			10

875/4 TRI-WING® bits

Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

875/4 TRI-WING® bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066785**001	*094605*	1	89	3 1/2"				5
05**066786**001	*094612*	2	89	3 1/2"				5
05**066787**001	*094629*	3	89	3 1/2"				5
05**066788**001	*094636*	4	89	3 1/2"				5

860/1 XZN mangekantbits

Høykvalitetsbits for innvendig mangekantede skruer.
Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

860/1 XZN mangekantbits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066150**001	*034953*	M 4	25	1"	4,17			10
05**066155**001	*034960*	M 5	25	1"	5,14			10
05**066160**001	*034977*	M 6	25	1"	-			10
05**066165**001	*034984*	M 8	25	1"	8,0			5
05**066170**001	*034991*	M 10	25	1"	10,0			5

872/9 Bits for Microstix® skruer

Bits for Microstix® skruer med 4 mm Halfmoon drev for direkte maskintilkobling.

872/9 Bits for Microstix® skruer

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**066850**001	*179272*	m	44	2,0	1 47/64"			10
05**066851**001	*179296*	00	44	2,0	1 47/64"			10
05**066852**001	*179302*	F	44	2,0	1 47/64"			10
05**066853**001	*179319*	0	44	2,0	1 47/64"			10
05**066854**001	*179326*	1	44	2,0	1 47/64"			10

857/1 Z Spanner bits

Høykvalitetsbits for Spanner-skruer. Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

857/1 Z Spanner bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057150**001	*038609*	4	25	1"	3,18			10
05**057151**001	*038616*	6	25	1"	4,32			10
05**057152**001	*038623*	8	25	1"	5,21			10
05**057153**001	*038630*	10	25	1"	6,10			10

857/4 Z Spanner bits

Høykvalitetsbits for Spanner-skruer. Slitesterke, for universell bruk. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

857/4 Z Spanner bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057160**001	*094810*	4	89	3 1/2"	3,18			5
05**057161**001	*094827*	6	89	3 1/2"	4,32			5
05**057162**001	*094834*	8	89	3 1/2"	5,21			5
05**057163**001	*094841*	10	89	3 1/2"	6,10			5

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Høykvalitetspipe av rustfritt stål for skruer med utvendig sekskant. Rustfritt stål motvirker rustsmitte. Umagnetisk utførelse, med holdefjær. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

3869/4 piper, rustfritt stål

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**071222**001	*118127*	7,0		50,0	12,5			5
05**071223**001	*118257*	8,0		50,0	14,0			5
05**071224**001	*118141*	10,0		50,0	16,0			5
05**071225**001	*118158*	13,0		50,0	19,5			5
05**071228**001	*118189*		3/8"	50,0	16,0			5

869/4 piper

Umagnetisk utførelse. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

869/4 piper

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060400**001	*100948*	5,5		50,0	11,0			5
05**060272**001	*016546*	5,5		65,0	9,0			5
05**060401**001	*100955*	6,0		50,0	11,0			5
05**060274**001	*016553*	6,0		65,0	11,0			5
05**060402**001	*100962*	7,0		50,0	11,0			5
05**060276**001	*016560*	7,0		65,0	11,0			5
05**060403**001	*100979*	8,0		50,0	12,5			5
05**060278**001	*016577*	8,0		65,0	12,5			5
05**060404**001	*100986*	9,0		50,0	14,0			5
05**060280**001	*016584*	9,0		65,0	14,0			5
05**060405**001	*100993*	10,0		50,0	14,0			5
05**060282**001	*016591*	10,0		65,0	14,0			5
05**060406**001	*101006*	11,0		50,0	16,0			5
05**060281**001	*031327*	11,0		65,0	16,0			5
05**060407**001	*101013*	12,0		50,0	18,0			5
05**060283**001	*031334*	12,0		65,0	18,0			5
05**060408**001	*101020*	13,0		50,0	18,0			5
05**060284**001	*016607*	13,0		65,0	19,0			5
05**060409**001	*101037*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060286**001	*016614*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060410**001	*101044*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060290**001	*016638*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060411**001	*101051*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060288**001	*016621*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060412**001	*101068*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M Piper, magnetiske

Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**060420**001	*101075*	5,5		50,0	11,0			5
05**060210**001	*016652*	5,5		65,0	11,0			5
05**060421**001	*101082*	6,0		50,0	11,0			5
05**060215**001	*016669*	6,0		65,0	11,0			5
05**060422**001	*101099*	7,0		50,0	11,0			5
05**060220**001	*016676*	7,0		65,0	11,0			5
05**060423**001	*101105*	8,0		50,0	12,5			5
05**060225**001	*016683*	8,0		65,0	12,5			5
05**060424**001	*101112*	9,0		50,0	14,0			5
05**060230**001	*016690*	9,0		65,0	14,0			5
05**060425**001	*101129*	10,0		50,0	14,0			5
05**060235**001	*016706*	10,0		65,0	14,0			5
05**060426**001	*101136*	11,0		50,0	16,0			5
05**060237**001	*031501*	11,0		65,0	16,0			5
05**060427**001	*101143*	12,0		50,0	18,0			5
05**060238**001	*031495*	12,0		65,0	17,0			5
05**060428**001	*101150*	13,0		50,0	18,0			5
05**060240**001	*016713*	13,0		65,0	19,0			5
05**060429**001	*101167*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060255**001	*016720*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060430**001	*101174*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060260**001	*016737*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060431**001	*101181*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060265**001	*016744*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060432**001	*101198*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M SB Piper, magnetiske

Code	EAN			
	4013288			
05**073500**001	*105691*	◉	**869/4 M** 1x 5.5x50.0	3
05**073501**001	*105707*	◉	**869/4 M** 1x 6.0x50.0	3
05**073502**001	*106506*	◉	**869/4 M** 1x 7.0x50.0	3
05**073503**001	*105714*	◉	**869/4 M** 1x 8.0x50.0	3
05**073504**001	*105721*	◉	**869/4 M** 1x 9.0x50.0	3
05**073505**001	*105738*	◉	**869/4 M** 1x 10.0x50.0	3
05**073506**001	*105745*	◉	**869/4 M** 1x 11.0x50.0	3
05**073507**001	*105752*	◉	**869/4 M** 1x 12.0x50.0	3
05**073508**001	*105769*	◉	**869/4 M** 1x 13.0x50.0	3
05**073509**001	*105776*	◉	**869/4 M** 1x 1/4"x50.0	3
05**073510**001	*105783*	◉	**869/4 M** 1x 3/8"x50.0	3

869/4 M Set A SB

Code	EAN 4013288			
050**73495**001	*144584*	⬢	**869/4 M** 1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	1

869/9 Piper

Metrisk pipe for skruer med utvendig sekskant. Umagnetisk utførelse. 4 mm Halfmoon drev.

869/9 Piper

Code	EAN 4013288	⬢ mm	mm	∅ mm				
051**35224**001	*190505*	2,5	44,0	5,0				10
051**35225**001	*190499*	3,0	44,0	5,0				10

879/4 Innstikksverktøy med innvendige gjenger

Innstikksverktøy med innvendige gjenger for pinneskruer og gjengestenger.
1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

879/4 Innstikksverktøy med innvendige gjenger

Code	EAN 4013288	⊕	mm		∅ mm			
051**35903**001	*035059*	M8	50,0	2"	12,0			5
051**35904**001	*035066*	M10	50,0	2"	12,0			5

Wera
Wera
Wera

Holdere og adaptere

Impaktor bits og holdere – Når det stilles ekstreme krav til skruverktøyet.



Wera Impaktor holder for demping av ekstreme impulstopper. Spesiell torsjonseffekt med dobbeltorsjonsfjær. Sprengringen garanterer at verktøyet sitter optimalt i holderen. Magneten sørger for ekstra godt feste mellom bits og skrue.

Impaktor holderen i rustfritt stål med sprengring og magnet takler de ekstreme dynamiske kravene ved at smådeler som er mer utsatt mekanisk bevisst er utelatt. Brukes i hovedsak innen industriell skrumontering. f.eks. ved hjelp av skruroboter.

Verktøyspiss: Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. ISO 1173-C 6,3.

Drev: 1/4" sekskant, passer til skrumaskiner med feste iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP Impaktor holder med sprengring og magnet

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057675**001	*157805*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R Impaktor holder med ringmagnet og sprengring

Wera Impaktor-holder for demping av ekstreme impulstopper. Spesiell torsjonseffekt med dobbeltorsjonsfjær. Impaktor holderen med sine ringmagneter holder også lange og tunge skruer fjellstøtt. Dermed kan skruen posisjoneres lynraskt og sikkert. Også ideell for arbeid over hodehøyde. Dersom magneten ikke er ønskelig i en gitt situasjon, f.eks. ved metallarbeider, kan den trekkes ut av skruområdet og dermed deaktiveres. Brukes i hovedsak ved manuell maskinskruing.
Bitstyper: Egnet for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3.

Drev: 1/4" sekskant, egnet for skrumaskiner med feste i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP R Impaktor holder med ringmagnet og sprengring

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057676**001	*157812*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R SB Impaktor holder med ringmagnet og sprengring

	EAN		
Code	4013288		
05**073990**001	*157836*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	3

Rapidaptor – et kompakt vidunderverktøy fullstappet av funksjoner



Universalholder for feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Utført i rustfritt stål for å unngå fremmedrust.

Med Rapidaptor-teknologi kan man feste bits uten å betjene hylsen. Bits tas enkelt ut ved å skyve dem fremover. For lynraskt skifte av bits, også med bare én hånd.

1/4" sekskant, passer for skrumaskiner med feste i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

3888/4/1 K Rapidaptor universalholder, rustfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**071100**001	*111487*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

3888/4/1 K SB Rapidaptor universalholder, rustfritt stål

Code	EAN 4013288		
05**073616**001	*112170*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

BiTorsion-systemet - For lengre brukstid



Rapidaptor universalholder for feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). BiTorsion-holderen fra Wera har en torsjonsfjær som demper mindre toppbelastninger når man skrur.

Bruken av BiTorsion-bits sammen med deres torsjonssone forlenger verktøyets levetid betydelig. BiTorsion-holderen fra Wera kan også brukes med konvensjonelle bits. Med Rapidaptor kan man feste bits uten å betjene hylsen. Bits tas enkelt ut ved å skyve dem fremover. For lynraskt skifte av bits, også med bare én hånd.

1/4" sekskant, passer for skrumaskiner med feste i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 R Universalholder Rapidaptor BiTorsion

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053923**001	*095633*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

897/4 R SB Universalholder Rapidaptor BiTorsion

Code	EAN 4013288		
05**073420**001	*099464*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	3

889/4/1 K Rapidaptor universalholder

Rapidaptor universalholder for bits med 1/4" utvendig sekskant-drev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Rapidaptor-holderen gjør at bitsene kan monteres uten at du må betjene hylsen. Bitsene tas ut enkelt ved å skyve dem fremover – for lynraskt skifte av bits med bare én hånd. Den kraftige permanentmagneten holder bitsene fjellstøtt på plass.

1/4" sekskant, passer til skrumaskiner med feste i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

889/4/1 K Rapidaptor universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052502**001	*095626*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

889/4/1 K SB Rapidaptor universalholder

Code	EAN 4013288			
05**073421**001	*099440*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

889/4/1 Rapidaptor universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052503**001	*098016*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

889/4 R Rapidaptor universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052504**001	*101242*	1/4"	100	4"	1/4"	15,0		2

888/4/1 K Rapidaptor universalholder

- Umagnetisk utførelse

888/4/1 K Rapidaptor universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052500**001	*095619*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

887/4 RR Rapidaptor universalholder med ringmagnet

Rapidaptor universalholder for bits med 1/4" utvendig sekskant-drev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Den flytende opplagrede, frittløpende magnethylsen holder selv lange og tunge skruer fjellstøtt.

Rapidaptor-holderen gjør at bitsene kan monteres uten at du må betjene hylsen. Bitsene tas ut enkelt ved å skyve dem fremover – for lynraskt skifte av bits med bare én hånd.

1/4" sekskant, passer til skrumaskiner med feste i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

887/4 RR Rapidaptor universalholder med ringmagnet

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052490**001	*104045*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	16		5

887/4 RR SB Rapidaptor universalholder med ringmagnet

Code	EAN 4013288		
05**073511**001	*105790*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	3

889/4/1 F Rapidaptor friløpsbitsholder for momentskrutrekker med pistolhåndtak

Friløpsfunksjonen gir en spesielt rask returbevegelse uten irriterende avbrudd for å flytte verktøyet ved tiltrekking mot høyre.

For bruk spesielt med Wera momentskrutrekkere med pistolhåndtak for mer ergonomisk og raskere arbeid.

Rapidaptor-teknologien gjør at bitsene kan monteres uten at du må betjene hylsen. Bitsene tas ut enkelt ved å skyve dem fremover – for lynraskt skifte av bits med bare én hånd.

- Gjør slutt på den irriterende flyttingen av verktøyet ved tiltrekking mot høyre med Wera momentskrutrekkere med pistolhåndtak
- Raskt arbeid som ikke gjør deg sliten, takket være presis friløpsmekanikk
- Vedlikeholdsfri konstruksjon med spesielt slankt og stabilt lager fra ledende friløpsprodusent
- Maksimalt overførbart tiltrekkingsmoment 10,0 Nm
- Bitsfeste med Rapidaptor-teknologi for lynraskt bitsskifte, egnet for bits med 1/4"-utvendig sekskant i samsvar med DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 samt Wera tilkoblingsserier 1 og 4

889/4/1 F Rapidaptor friløpsbitsholder for momentskrutrekker med pistolhåndtak

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052501**001	*217585*	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5		5

894/4/1 K Universalholder

Universalholder for feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3.

Med hurtigchuck for raskt bitsskifte. 1/4" sekskant, passer til skrumaskiner med feste i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

894/4/1 K Universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053522**001	*017512*	1/4"	51	2"	1/4"	14,3		5

894/4/1 Universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053520**001	*017505*	1/4"	75	3"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K Universalholder

Universalholder for feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3. Med hurtigchuck for raskt bitsskifte. Den kraftige permanentmagneten holder bitsene fjellstøtt på plass.

1/4" sekskant, passer til skrumaskiner med feste i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

895/4/1 K Universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053872**001	*035158*	1/4"	52	2"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K SB Universalholder

	EAN 4013288			
Code				
05**073318**001	*029195*		**895/4/1 K** 1x 1/4"x52	3

895/4/1 Universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053870**001	*017574*	1/4"	77	3"	1/4"	14,3		5

898/4 Kombiholder

Kombiholder for bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og 4 mm HIOS drev (Wera serie 21); med hurtigchuck; 1/4" sekskantdrev, passer til skrumaskiner med feste iht. DIN ISO 1173-F 6,3.

898/4 Kombiholder

	EAN							
Code	4013288	mm			mm			
05**051500**001	*184177*	50	2"	1/4"	10,0			5

898/9 Kombiholder

Passer til bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og 4 mm HIOS drev (Wera serie 21); med hurtigchuck; 4 mm Halfmoon drev.

898/9 Kombiholder

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051501**001	*184184*	50	2"	10,0				5

898/21 Kombiholder

Passer til bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og 4 mm HIOS drev (Wera serie 21); med hurtigchuck; 4 mm HIOS drev.

898/21 Kombiholder

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051502**001	*184191*	50	2"	10,0				5

890/4/1 Universalholder

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.

Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

890/4/1 Universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052575**001	*017239*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	11,1		5

893/4/1 K Universalholder

Universalholder for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3. Sprengringen garanterer at verktøyet sitter optimalt i holderen.

1/4" sekskant, passer for skrumaskiner med feste i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

893/4/1 K Universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**134480**001	*017468*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5

893/4/1 K SB Universalholder

Code	EAN 4013288			
05**073401**001	*029133*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

899/3/1 Universalholder

Universalholder for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3. Hylse i rustfritt stål for ekstra beskyttelse mot korrosjon. Sprengringen garanterer at verktøyet sitter optimalt i holderen.
Den kraftige permanentmagneten holder bitsene fjellstøtt.
5,5 mm sekskant, passer for skrumaskiner med feste i henhold til DIN ISO 1173-B 5,5.

899/3/1 Universalholder

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053425**001	*017659*	1/4"	72	2 3/4"	5,5	10,5		5

899/4/1 Universalholder

Rapidaptor universalholder for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3. Hylse i rustfritt stål for ekstra beskyttelse mot korrosjon. Sprengringen garanterer at verktøyet sitter optimalt i holderen.

Den kraftige permanentmagneten holder bitsene fjellstøtt.
1/4" sekskant, passer for skrumaskiner med feste i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 Universalholder

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm			mm	
05**053457**001	*017673*	899/4/1 K	1/4"	50	2"	1/4"	10,5	5
05**053455**001	*017666*	899/4/1 75	1/4"	75	3"	1/4"	10,5	5
05**053459**001	*036711*	899/4/1 100	1/4"	100	4"	1/4"	10,5	5
05**053458**001	*036728*	899/4/1 152	1/4"	152	6"	1/4"	10,5	5

899/4/1 SB Universalholder

Code	EAN 4013288		
05**347100**001	*095268*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	3
05**073357**001	*029720*		**899/4/1** 1x 1/4"x75	3
05**134398**001	*099907*		**899/4/1** 1x 1/4"x152	3

899/4/1 S Universalholder med sterk sprengring

Universalholder for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3. Hylse i rustfritt stål for ekstra beskyttelse mot korrosjon. Den spesielt sterke sprengringen garanterer at verktøyet sitter optimalt i holderen. Den særdeles kraftige permanentmagneten holder bitsene fjellstøtt.

1/4" sekskant, passer for skrumaskiner med feste i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 S Universalholder med sterk sprengring

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**160976**001	*105271*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5
05**160924**001	*105264*	1/4"	75	3"	1/4"	10,5		5
05**160977**001	*105288*	1/4"	100	4"	1/4"	10,5		5
05**160979**001	*105301*	1/4"	200	8"	1/4"	10,5		1
05**160981**001	*105325*	1/4"	300	12"	1/4"	10,5		1

899/14/1 SB Universalholder

Drev: SDS plus.

899/14/1 SB Universalholder

Code	EAN 4013288		
05**134397**001	*099891*		**899/14/1** 1x 1/4"x79	3

881/4/1 SB Bitsholder med variabel innskruingsdybdebegrensning

Ved bygging av terrasser skal skruene forsenkes jevnt og flukten-de i trebordene.

881/4/1-bitsholderen med variabel innskruingsdybdebegrensning og filtring sørger for jevn forsenkningsdybde og beskytter over-flatene mot slipespor. 2 utskiftbare filtringer er inkludert.

- Bitsholder for jevnt og fluktende forsenkede skruehoder i trebord ved terrassebygging
- Med variabel innstillbar innskruingsdybdebegrensning
- Filtring (utskiftbar) forhindrer slipespor på bordoverflatene
- Også inkludert: 2 reservefiltringer

881/4/1 SB Bitsholder med variabel innskruingsdybdebegrensning

Code	EAN 4013288			
05**130002**001	*219282*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			9201 2x 27,0	

[1] Reservedelsettet med 5 filtringer kan bestilles med kodenummeret 05**130003**001.

9200 Reservedelssett filtringer til bitsholder 881/4/1

- 5 reservefiltringer til 881/4/1 SB bitsholder med variabel innskruingsdybdebegrensning
- Filtringer forhindrer slipespor på bordoverflatene

9200 Reservedelssett filtringer til bitsholder 881/4/1

Code	EAN 4013288			
05**130003**001	*219299*			1
			9201 5x 27,0	

896/4/1 SB Bits-distansehylser tørrbygging

Høykvalitets distansehylse av aluminium.

Skrudybde kan stilles inn trinnløst og gir mulighet for fluktende forsenking av skruer.

896/4/1 SB Bits-distansehylser tørrbygging

Code	EAN 4013288			
05**073210**001	*178725*		**896/4/1** 1x 1/4"x50	1

870/1 Verktøyskaft (tilkoblingsdel)

Verktøyskaft for piper. Bitsside: 1/4" utvendig firkant.
Drev: 1/4" utvendig sekskant.

870/1 Verktøyskaft (tilkoblingsdel)

Code	EAN 4013288		mm					
05**136000**001 [1]	*016997*	1/4"	25	1"	1/4"			5

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

870/4 Verktøyskaft (tilkoblingsdel)

Verktøyskaft for håndrevne piper. Med kule.
Bitstype: Utvendig firkant. Drev: 1/4" sekskant.

870/4 Verktøyskaft (tilkoblingsdel)

Code	EAN 4013288		mm					
05**311517**001 [1]	*098214*	1/4"	50	2"	1/4"			10
05**138006**001 [1]	*233387*	1/4"	72	2"	2 53/64"			10

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

870/4 SB

Code	EAN 4013288			
05**134399**001	*099914*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/4"x50[1]	3
05**073985**001	*233271*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/2"x72[1]	3

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

870/2 Tilkoblingsdeler

Verktøyskaft for maskindrevne piper med utvendig firkantprofil. 5/16" sekskantdrev.

870/2 Tilkoblingsdeler

Code	EAN 4013288	■	mm		⬢			
05**136001**001 [1]	*184245*	3/8"	30	1 3/16"	5/16"			5
05**136002**001 [1]	*184269*	1/2"	35	1 3/8"	5/16"			5

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

870/4 Verktøyskaft (tilkoblingsdeler)

Verktøyskaft (tilkoblingsdel) for maskindrevne piper med utvendig firkantdrev fra Wera.
1/4" sekskantdrev.

870/4 Verktøyskaft (tilkoblingsdeler)

Code	EAN 4013288	▢	mm		○			
05**050205**001 [1]	*017055*	1/4"	50	2"	1/4"			5
05**050210**001 [1]	*017062*	1/4"	100	4"	1/4"			5
05**050215**001 [1]	*017079*	3/8"	50	2"	1/4"			5
05**050220**001 [1]	*017086*	3/8"	100	4"	1/4"			5

[1] Med stift, for maskindrevne piper.

870/4/7 Set A SB

Code	EAN 4013288		
05**073200**001	*139115*	**870/4** 1x 1/4"x50 [1]; 1x 3/8"x50 [1]	1
		870/7 1x 1/2"x75 [1]	

[1] Med stift, for maskindrevne piper

870/14 Verktøyskaft

Verktøyskaft for maskindrevne piper. Med utvendig firkantprofil.
Drev: SDS plus.

870/14 Verktøyskaft

Code	EAN 4013288	▢	mm					
05**050650**001 [1]	*017208*	1/4"	70	2 3/4"				5

[1] Med stift, for maskindrevne piper

870/7 Verktøyskaft (tilkoblingsdel)

Verktøyskaft for maskindrevne piper. Med utvendig firkantdrev.

7/16" sekskant, passer for skrumaskiner med feste i henhold til DIN ISO 1173-F 11,2.

870/7 Verktøyskaft (tilkoblingsdel)

Code	EAN 4013288	▢	mm		○			
05**050510**001 [1]	*017178*	1/2"	75	3"	7/16"			5

[1] Med stift, for maskindrevne piper

781 A 1/4"-tilkoblingsdeler

Tilkoblingsdel fra 1/4" innvendig firkant til 3/8" utvendig firkant.

For bruk med hånd eller maskin (non impact), med rille for sikker låsing av pipen, riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd; mattforkrommet krom-vanadium

- 1/4" innvendig firkantdrev
- Med sikkert pipefeste
- Av krom-vanadium for stor tåleevne

781 A 1/4"-tilkoblingsdeler

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042670**001	*221193*	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"		1
05**042671**001	*221209*	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"		1

781 B 3/8"-tilkoblingsdeler

Tilkoblingsdel fra 3/8" innvendig firkant til 1/4" utvendig firkant.

For bruk med hånd eller maskin (non impact), med rille for sikker låsing av pipen, riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd; mattforkrommet krom-vanadium

- 3/8" innvendig firkantdrev
- Med sikkert pipefeste
- Av krom-vanadium for stor tåleevne

781 B 3/8"-tilkoblingsdeler

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042672**001	*221247*	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"		1
05**042673**001	*221056*	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"		1

781 C 1/2"-tilkoblingsdeler

Tilkoblingsdel fra 1/2" innvendig firkant til 3/8" utvendig firkant.

For bruk med hånd eller maskin (non impact), med rille for sikker låsing av pipen, riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd; mattforkrommet krom-vanadium.

- Med 1/2" innvendig firkantdrev
- Med sikkert pipefeste
- Av krom-vanadium for stor tåleevne

781 C 1/2"-tilkoblingsdeler

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042674**001	*221216*	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"		1

781/5 sett 1

Robust tekstilbelte med 5 tilkoblingsdeler:

781 A: 1/4" innvendig firkantdrev, for 3/8" og 1/2" firkantede piper med kulelås;

781 B: 3/8"-innvendig firkantdrev, for 1/4" og 1/2" firkantede piper med kulelås;

781 C: 1/2" innvendig firkantdrev, for 3/8" firkantede piper med kulelås;

- Sett med 5 tilkoblingsdeler (adaptere) for pipenøkler
- Med sikkert pipefeste
- Med innvendig firkantdrev
- Med utvendig firkantdrev
- Av krom-vanadium for stor tåleevne

781/5 sett 1

Code	EAN 4013288		
05**042680**001	*221223*		1
		781 A 1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"	
		781 B 1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
		781 C 1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"	
		Belt 781 0/5 1x 45,0x210,0	

784 A 1/4" tilkoblingsdel med Wera-hurtigchuck

Tilkoblingsdel fra firkant til sekskant. Med hurtigchuck for raskt bitsskifte.

Egnet for feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3. Drev 1/4" innvendig firkant.

784 A 1/4" tilkoblingsdel med Wera-hurtigchuck

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042750**001	*008022*	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"		5

784 B 3/8"-tilkoblingsdeler med Wera-hurtigchuck

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042755**001	*008039*	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"		5
05**042765**001	*008046*	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"		5

784 C 1/2"-tilkoblingsdeler med Wera-hurtigchuck

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042760**001	*008053*	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"		5
05**042768**001	*008060*	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"		5

780 A 1/4" tilkoblingsdel

Tilkoblingsdel fra firkant til sekskant. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3. Drev 1/4" innvendig firkant.

780 A 1/4" tilkoblingsdel

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042605**001	*007940*	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"		5

780 B 3/8"-tilkoblingsdeler

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042655**001	*007971*	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344511**001 [1]	*113450*	780 B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**042665**001	*007988*	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344512**001 [1]	*113467*	780 B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5

[1] extra strong

780 C 1/2"-tilkoblingsdeler

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042705**001	*007995*	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344513**001	*113474*	780 C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**042715**001	*008008*	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344514**001 [1]	*113481*	780 C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5

[1] extra strong

Wera

Sortimenter

Impaktor bits og holdere – Når det stilles ekstreme krav til skruverktøyet.



Gjennom best mulig utnyttelse av materialegenskapene og optimalt tilpasset geometri sørger Impaktor-teknologien for en levetid som ligger over gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold; spesielt egnet for bruk med kommersielt tilgjengelige slagtrekkere.

Holder med ringmagnet for enkelt å kunne holde lange og tunge skruer, ideell for arbeid over hodehøyde.

Det ru diamantbelegget på bitsene gir økt friksjonsmotstand, noe som hindrer at de glir ut av skruen.

Profilen og størrelsen på bits finnes enkelt med Weras Take it Easy verktøyidentifikasjon og den lett synlige merkingen.

Bit-Check 30 Impaktor 1

IMPACT PROOF · DIAMOND · TAKE IT EASY TOOL FINDER · HEX-PLUS

Code	EAN 4013288			
05**057690**001	*156778*			1
		◉○	**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	
		✚	**851/1 IMP DC** 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
		✪	**855/1 IMP DC** 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
		✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
		○	**840/1 IMP DC** 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Impaktor 2

IMPACT PROOF · DIAMOND · TAKE IT EASY TOOL FINDER · HEX-PLUS

Code	EAN 4013288			
05**057697**001	*203946*			1
		◉○	**897/4 Impaktor** 1x 1/4"x75	
		✚	**851/1 IMP DC** 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
		✪	**855/1 IMP DC** 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
		✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
		○	**840/1 IMP DC** 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1

IMPACT PROOF · DIAMOND · TAKE IT EASY TOOL FINDER · HEX-PLUS

Code	EAN 4013288			
05**057680**001	*156785*			10
		◉○	**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	
		✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		✪	**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
		✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		○	**840/1 IMP DC** 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073980**001	*158574*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 IMP DC 1x PH 2x251x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4.0x251x 5.0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057682**001	*156792*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 3

Code	EAN 4013288			
05**057683**001	*156761*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 4

Code	EAN 4013288			
05**057417**001	*180148*			10
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057684**001	*157829*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	

Bit-Check 10 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057688**001	*163394*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			867/1 IMP DC 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057695**001	*157751*			10
			851/4 IMP DC 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	

Bit-Check 6 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073890**001	*158635*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x501x PH 3x50	1
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x501x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x501x TX 30x50	

Bit-Check 6 PH Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057691**001	*157713*			20
			851/4 IMP DC 4x PH 2x50; 2x PH 3x50	

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057692**001	*157737*			20
			855/4 IMP DC 4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50	

Bit-Check 6 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057693**001	*157744*			20
			867/4 IMP DC 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Kraftform Stainless - Materiale i rustfritt stål for å unngå rustsmitte



Oppstillbar Bit-Check med høykvalitetsbits av rustfritt stål. Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at uønsket rustsmitte unngås. 29 Wera bits i rustfritt stål.

1 Rapidaptor-hurtigskiftholder i rustfritt stål. Bit-Check i flerkomponentmateriale overbeviser med lav vekt og en så kompakt utforming som mulig. Det myke materialet i den nedre delen av holderen sørger for at bitsene holdes forsvarlig på plass, samtidig som de er enkle å ta ut. Profilen og størrelsen på bits finnes enkelt med Weras Take it Easy verktøyidentifikasjon og fargekoding samt den lett synlige merkingen.

Bit-Check 30 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**071109**001	*115126*			1
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25 [1]	

[1] Uten torsjonssone

Bit-Check 10 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**071110**001	*111494*			10
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073630**001	*112163*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 6 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073634**001	*164636*		**3855/4** 2x PZ 2x50	1
			3867/4 TORX® 1x TX 20x50; 2x TX 25x50	
			3840/4 Hex-Plus 1x 5.5x50	

BiTorsion-systemet - For lengre brukstid



Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Robust tekstilfutteral med bits og holdere, 61 deler.

49 BiTorsion-bits for lengre levetid, i diamantbelagt utførelse (BDC) for godt feste i skruen, slitesterke (BTZ), for universell bruk, ekstra harde (BTH); 11 bits, slitesterke (Z), for universell bruk. 1 universalholder 889/4/1 K med hurtigchuck for montering i skrumaskin eller for bruk i borchucken på elektrisk drill.

Profilen og størrelsen på bits finnes enkelt med Weras Take it Easy verktøyidentifikasjon og fargekoding samt den lett synlige merkingen.

Tekstilfutteralet byr på god mobilitet samtidig som det krever liten plass. Settet veier dessuten langt mindre og gjør det mer praktisk å bære med seg. Ømfintlige overflater skånes, samtidig som tekstilfutteralet er robust. Futteralet tåler også å falle ned uten at det eller verktøyet blir skadet.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

BITORSION · DIAMOND · TAKE IT EASY TOOL FINDER · HEX-PLUS · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY · WERA 2GO COMPATIBLE

Code	EAN 4013288			
05**057441**001	*179937*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Checks BiTorsion

Slitesterke bits, for universell bruk. BiTorsion-bits med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktets levetid betraktelig. Lengst mulig levetid med egnet holder. Utstyrt med Rapidaptor-teknologi, som gjør at bitsene kan monteres uten å betjene hylsen. Bitsene tas ut enkelt ved å skyve dem fremover – for lynraskt skifte av bits med bare én hånd.

For feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3. For montering på skrumaskin eller bruk i chucken på en elektrisk drill.

Bit-Check i flerkomponentmateriale overbeviser med lav vekt og en så kompakt utforming som mulig. Det myke materialet i den nedre delen av holderen sørger for at bitsene holdes forsvarlig på plass, samtidig som de er enkle å ta ut. Profilen og størrelsen på bits finnes enkelt med Weras Take it Easy verktøyidentifikasjon og fargekoding samt den lett synlige merkingen.

Bit-Check 30 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057430**001	*179821*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057420**001	*179869*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136385**001	*213969*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**056374**001	*095688*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073418**001	*128157*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x251x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2

Code	EAN 4013288			
05**347153**001	*107152*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			855/1 BTH PZ 1x PZ 1x25; 7x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Diamantbits



Bits med ørsmå diamantpartikler på spissen. Disse sørger for at bitsen sitter trygt i skruen, begrenser det nødvendige kontakt-trykket og reduserer risikoen for å glippe. BiTorsion-bits med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktets levetid betraktelig.

Utstyrt med Rapidaptor-teknologi, som gjør at bitsene kan monteres uten å betjene hylsen. Bitsene tas ut enkelt ved å skyve dem fremover – for lynraskt skifte av bits med bare én hånd. For montering på skrumaskin eller bruk i chucken på en elektrisk drill.

Bit-Check i flerkomponentmateriale overbeviser med lav vekt og en så kompakt utforming som mulig. Det myke materialet i den nedre delen av holderen sørger for at bitsene holdes forsvarlig på plass, samtidig som de er enkle å ta ut.

Profilen og størrelsen på bits finnes enkelt med Weras Take it Easy verktøyidentifikasjon og fargekoding samt den lett synlige merkingen.

Bit-Check 30 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057431**001	*179814*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BDC 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 12 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057421**001	*180025*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136392**001	*213976*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 7 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057416**001	*179999*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073419**001	*183682*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 PZ Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057412**001	*180001*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057415**001	*180018*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Tekstilbokser

Bit-Safe 61 Universal 1

Omfattende bitssortiment med 61 deler fra Wera i robuste Bit-Safe fra Wera. Gir en rask oversikt over det verktøyet man har for hånden, og bits som det ikke er behov for, blir ganske enkelt satt tilbake i sortimentet og går ikke tapt.

Med 1 universalholder med Rapidaptor-teknologi:
Gjør at bitsene kan monteres uten å betjene hylsen.

Bitsene tas ut enkelt ved å skyve dem fremover – for lynraskt skifte av bits med bare én hånd.

Den kraftige permanentmagneten holder bitsene fjellstøtt. For montering på skrumaskin eller bruk i chucken på en e lektrisk drill.

Bit-Safe 61 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057122**001	*100689*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 10x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 3x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 3x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Safe 43 Universal 1

43 deler. Robust tekstilfutteral for universell bruk.

1 universalholder 899/4/1 med hylse i rustfritt stål, sprengring og kraftig permanentmagnet for montering i skrumaskin eller for bruk i borchucken på elektrisk drill.

Bit-Safe 43 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057450**001	*179951*			1
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			851/4 TZ 1x PH 1x50; 2x PH 2x50	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 TZ 1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Check 30 Universal 1

29 bits på minimalt med plass. Enkelt å ta ut og sette tilbake bits. Rapidaptor-holder garanterer lynraskt bitsskifte.

Med universelt innhold for alle bruksområder. Robust Bit-Check.

Bit-Check 30 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056440**001	*115096*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1

30 deler. Slitesterke Wera-bits for universell bruk.
1 universalholder 899/4/1 K for montering i skrumaskin eller for bruk i borchucken på elektrisk drill. I

nkludert slitesterke TORX® bits for universell bruk.

Bit-Check 30 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057908**001	*163820*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057900**001	*229618*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 1

- Slitesterke bits for universell bruk
- Universalholder med hurtigchuck for raskt bitsskifte

Bit-Check 10 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056161**001	*033772*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 2

- Ekstra harde bits
- Torsjonsform mot slitasje før tiden
- Universalholder med hurtigchuck og kraftig permanentmagnet

Bit-Check 10 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**134200**001	*038821*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 3

- Med slitesterke Wera bits for universell bruk
- Rapidaptor-holder for raskt bitsskifte

Bit-Check 10 Universal 3

Code	EAN 4013288			
05**056375**001	*095695*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073410**001	*099495*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 10 Universal 4

- Slitesterke bits for universell bruk
- Universalholder med hylse i rustfritt stål, sprengring og kraftig permanentmagnet

Bit-Check 10 Universal 4

Code	EAN 4013288			
05**056159**001	*033758*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 5 SB

- Slitesterke bits for universell bruk
- Inkludert universalholder for feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev

Bit-Check 10 Universal 5 SB

Code	EAN 4013288			
05**073416**001	*128164*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 TX Universal 1

- Slitesterke bits for universell bruk
- Torsjonsform mot slitasje før tiden
- Universalholder med hurtigchuck for raskt bitsskifte

Bit-Check 10 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056164**001	*033802*			10
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 TX Universal 2

- Slitesterke bits for universell bruk
- Rapidaptor-holder for raskt bitsskifte

Bit-Check 10 TX Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**057115**001	*127747*			10
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 Universal 1

- Slitesterke bits for universell bruk
- Universalholder med hylse i rustfritt stål og kraftig permanentmagnet

Bit-Check 7 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056295**001	*038166*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073406**001	*036186*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 Universal 4

Code	EAN 4013288			
05**135810**001	*179265*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Bit-Check 7 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056296**001	*038135*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1

- Slitesterke bits for universell bruk
- Universalholder med hylse i rustfritt stål og kraftig permanentmagnet

Bit-Check 7 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056294**001	*041500*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073404**001	*038111*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

- Slitesterke bits for universell bruk
- Universalholder med hurtigchuck for raskt bitsskifte

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056158**001	*033741*			20
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	



Bit-Check 7 Hex-Plus 1

Code	EAN 4013288			
05**056168**001	*033840*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 6 Universal 1

- Slitesterke bits for universell bruk
- Torsjonsformen gjør at momenttoppene dempes
- Hindrer for tidlige skader på verktøyspissen

Bit-Check 6 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056474**001	*156143*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073635**001	*155276*		**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**056473**001	*156136*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 Universal 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**073638**001	*155245*		**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1

- Slitesterke bits for universell bruk

Bit-Check 6 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056472**001	*156112*			20
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073637**001	*155252*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	1

Bit-Check 6 PZ Universal 1

Seks 50 mm lange Wera-bits oversiktlig ordnet på minimalt med plass i den praktiske Bit-Check.
De slitesterke bitsene er egnet for universell bruk. Torsjonsform mot tidlig slitasje.

Bit-Check 6 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056471**001	*156105*			20
			855/4 TZ PZ 2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	

Bit-Check 6 V Universal 1

Seks 50 mm lange Wera-bits oversiktlig ordnet på minimalt med plass i den praktiske Bit-Check. Høykvalitets bits for skruer med innvendig firkant med holdefunksjon.

Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøyspissen og skrueprofilen holder skruene sikkert på verktøyet. Slitesterke, for universell bruk.

1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

Bit-Check 6 V Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056478**001	*190802*			10
			868/4 V 1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50	

Bit-Check 30 Wood TX HF 1

Bits- og holdersett, spesielt godt egnet for arbeider i tre. Takket være den spesielle geometrien holder bitsene 867/1 TORX® HF TORX® skruer i samsvar med spesifikasjon fra Acument Intellectual Properties sikkert på verktøyet!

Det er særlig nyttig på trange og vanskelig tilgjengelige steder der det ikke er mulig å bruke den andre hånden til å holde skruen fast. De passer også til Würth ASSY-skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruer.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse. Inkludert universalholder med ringmagnet som også holder vanskelige skruer fjellstøtt, og Rapidaptor, som gjør at bitsene kan monteres uten å betjene hylsen. Bit-Check gir en rask oversikt over det verktøyet man har for hånden. Bits som det ikke er behov for, blir ganske enkelt satt tilbake i sortimentet og går ikke tapt.

Enkel transport, f.eks. i skjortelommen. Bit-Check kan stilles opp på arbeidsplassen, noe som sikrer rask tilgang til verktøyet.

- Holdefunksjon for innvendige TORX® skruer
- Passer også til Würth ASSY-skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruer

Bit-Check 30 Wood TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**057436**001	*226204*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Gjennomgående sekskant; ikke Take it Easy.

Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057437**001	*227522*			1
			1x Bit-Check 30 Wood TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Gjennomgående sekskant; ikke Take it Easy.

Bit-Check 30 Wood 1

- Med ringmagnet for godt feste, også med lange og tunge skruer

Bit-Check 30 Wood 1

Code	EAN 4013288			
05**057433**001	*179807*			1
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ PH 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Wood 2

- Universalholder med hylse av rustfritt stål

Bit-Check 30 Wood 2

Code	EAN 4013288			
05**057432**001	*179845*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Wood 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**057438**001	*229625*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood TX HF 1

Bits- og holdersett, spesielt godt egnet for arbeider i tre. Takket være den spesielle geometrien holder bitsene 867/1 TORX® HF TORX® skruer i samsvar med spesifikasjon fra Acument Intellectual Properties sikkert på verktøyet!

Det er særlig nyttig på trange og vanskelig tilgjengelige steder der det ikke er mulig å bruke den andre hånden til å holde skruen fast. De passer også til Würth ASSY-skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruer.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse. Ringmagnet Rapidaptor-holder for å holde lange og tunge skruer. Bit-Check gir en rask oversikt over det verktøyet man har for hånden.

Bits som det ikke er behov for, blir ganske enkelt satt tilbake i sortimentet og går ikke tapt. Enkel transport, f.eks. i skjortelommen. Bit-Check kan stilles opp på arbeidsplassen, noe som sikrer rask tilgang til verktøyet.

- 867/1 Z TORX® HF-bits med holdefunksjon for TORX® skruer i samsvar med spesifikasjon fra Acument Intellectual Properties
- Passer også til Würth ASSY-skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruer

Bit-Check 12 Wood TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**057435**001	*226198*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Gjennomgående sekskant; ikke Take it Easy.

Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073641**001	*227515*			1
			1x Bit-Check 12 Wood TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Gjennomgående sekskant; ikke Take it Easy.

Bit-Check 12 tre 1

- Ringmagnet Rapidaptor-holder for å holde lange og tunge skruer

Bit-Check 12 tre 1

Code	EAN 4013288			
05**057423**001	*179876*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 tre 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136390**001	*214010*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	1
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® **1x** TX **10**x**25; 1x** TX **15**x**25; 1x** TX **20**x**25;** **1x** TX **25**x**25; 1x** TX **30**x**25; 1x** TX **40**x**25**	

Bit-Check 12 tre 2

- Universalholder med hylse av rustfritt stål

Bit-Check 12 tre 2

Code	EAN 4013288			
05**057422**001	*179890*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 tre 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**136391**001	*214027*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Wood TX HF 1

Bitssett, spesielt godt egnet for arbeider i tre. Takket være den spesielle geometrien holder bitsene 867/4 TORX® HF TORX® skruer i samsvar med spesifikasjon fra Acument Intellectual Properties sikkert på verktøyet! Det er særlig nyttig på trange og vanskelig tilgjengelige steder der det ikke er mulig å bruke den andre hånden til å holde skruen fast.

De passer også til Würth ASSY-skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruer. Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse. Bit-Check gir en rask oversikt over det verktøyet man har for hånden.

Bits som det ikke er behov for, blir ganske enkelt satt tilbake i sortimentet og går ikke tapt. Enkel transport, f.eks. i skjortelommen. Bit-Check kan stilles opp på arbeidsplassen, noe som sikrer rask tilgang til verktøyet.

- Spesielt for trearbeider
- For innvendige TORX® skruer
- Med holdefunksjon for TORX® skruer
- Passer også til Würth ASSY-skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruer
- 50 mm lange bits

Bit-Check 6 Wood TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**056470**001	*226181*			20
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Gjennomgående sekskant; ikke Take it Easy.

Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073639**001	*227508*			1
1x Bit-Check 6 Wood TX HF 1				
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Gjennomgående sekskant; ikke Take it Easy.

Bit-Check 30 Metal 1

- Slitesterke bits for universell bruk
- Universalholder med hylse av rustfritt stål

Bit-Check 30 Metal 1

Code	EAN 4013288			
05**057434**001	*179838*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Metal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057440**001	*229632*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0.6x4.5x25; 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	
			840/1 Z 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	

Bit-Check 12 Metall 1

Code	EAN 4013288			
05**057424**001	*179883*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 12 Metall 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136393**001	*214003*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

843 Trinnbor-bits, 4-20 mm

Høykvalitets trinnbor-bits fra Wera. 9 boretrinn 2 mm stigende, kan brukes i materiale med tykkelse på inntil 4,5 mm.

Med kantbryter for 1 mm plater. Passer for 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3

843 Trinnbor-bits, 4-20 mm

Code	EAN 4013288	mm						
05**104672**001	*117632*	75,0						1

844 Innsnittgjengebor-bits

Høykvalitets gjengebor-bits fra Wera. Til skjæring av metriske gjenger. Bitsenes sekskantstamme sikrer god kraftoverføring. Fint avstemt materialelastisitet sørger for lang brukstid.

Feilfri avsponing og liten fare for fastkiling.
1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

844 Innsnittgjengebor-bits

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104666**001	*117571*	3,0	10,00	33,0	M 3			1
05**104667**001	*117588*	4,0	11,00	35,0	M 4			1
05**104668**001	*117595*	5,0	12,50	36,0	M 5			1
05**104669**001	*117601*	6,0	18,00	40,0	M 6			1
05**104670**001	*117618*	8,0	20,00	40,0	M 8			1
05**104671**001	*117625*	10,0	20,00	40,0	M 10			1

844/7 Gjengebor-bitssett

Med Rapidaptor universalholder, umagnetisk og innsgnittgjengebor-bits med 1/4" drev

844/7 Gjengebor-bitssett

Code	EAN 4013288			
05**104754**001	*233042*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			844 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0; 1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0	

845 Innsnittsenkebor-bits

Høykvalitets innsnittsenkebor-bits med 1 spor fra Wera. Til forsenkning og avgrading. Den sekskantede stammen sikrer god kraftoverføring. Garantert vibrasjons- og ripefritt arbeid.

Feilfri avsponing og lang brukstid. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

845 Innsnittsenkebor-bits

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104660**001	*117519*	6,30	21,00	32,0	M 3			1
05**104661**001	*117526*	8,30	21,00	32,0	M 4			1
05**104662**001	*117533*	10,40	21,00	34,0	M 5			1
05**104663**001	*117540*	12,40	21,00	36,0	M 6			1
05**104664**001	*117557*	16,50	22,00	40,0	M 8			1
05**104665**001	*117564*	20,50	22,00	43,0	M 10			1

816 R

Bitshåndholder med Rapidaptor-hurtigchuck, for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev

888/4/1 K

Rapidaptor universalholder, rustfritt stål, for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev. Umagnetisk utførelse.

845/8 Senkeborsett med 1 spor

Code	EAN 4013288		
05**104655**001	*119285*		1
		816 R 1x 1/4"x119	
		888/4/1 K 1x 1/4"x50	
		845 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0	

846 Senkeborbits med 3 spor

Høykvalitets senkeborbits med 3 spor for avgrading, fasing og forsenking. Den fint avstemte materialelastisiteten garanterer lang brukstid. Feilfri avsponing og liten fare for fastkiling sikrer bekvemt arbeid.

Skjæredel iht. DIN 335-C, 90° med 3 skjær.
1/4" sekskant, passer for holdere med feste iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

846 Senkeborbits med 3 spor

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104630**001	*101440*	6,30	20,00	31,0	M 3			1
05**104631**001	*101457*	8,30	20,00	31,0	M 4			1
05**104632**001	*101464*	10,40	20,00	34,0	M 5			1
05**104633**001	*101471*	12,40	20,00	35,0	M 6			1
05**104634**001	*101488*	16,50	20,00	40,0	M 8			1
05**104635**001	*101495*	20,50	20,00	41,0	M 10			1

816 R

Bitshåndholder med Rapidaptor-hurtigchuck, for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev

888/4/1 K

Rapidaptor universalholder, rustfritt stål, for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev. Umagnetisk utførelse.

846/8 Senkeborbits-sett

Code	EAN 4013288			
05**104650**001	*111678*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			846 HSS 1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0	

847 HSS Kombigjengebor

Høykvalitets kombigjengebor for boring, gjengeskjæring og avgrading. Av hurtigstål (HSS). Fint avstemt materialelastisitet sørger for lang brukstid. Svært gode sentreringsegenskaper, feilfri avsponing og liten fare for fastkiling sikrer komfortabelt arbeid. Svært god kraftoverføring via sekskantstamme.

Drev: 1/4" sekskant, passer for holdere med feste iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

847 HSS Kombigjengebor

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm				
05**104640**001	*101501*		2,5	12,00	36,0	M 3			1
05**104641**001	*101518*		3,3	12,00	39,0	M 4			1
05**104642**001	*101525*		4,2	12,00	41,0	M 5			1
05**104643**001	*101532*		5,0	12,00	44,0	M 6			1
05**104644**001	*101549*		6,8	12,00	51,0	M 8			1
05**104645**001	*101556*		8,5	12,00	59,0	M 10			1

888/4/1 K Rapidaptor universalholder

- Umagnetisk utførelse

847/7 Kombigjengebor-bitssett

Code	EAN 4013288		
05**104751**001	*233035*		1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0

848 HSS Metallspiralbor-bits

Høykvalitets metallspiralborbits for punktnøyaktig boring i metall. Av hurtigstål (HSS). Fint avstemt materialelastisitet sørger for lang brukstid. Svært god rundløpsnøyaktighet. Slitesterke herdede bits for ekstra lang levetid.

Svært god kraftoverføring via sekskantstamme.

Drev: 1/4" sekskant, passer for holdere med feste iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

848 HSS Metallspiralbor-bits

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**104610**001	*101310*	3,0	16,00	38,0				1
05**104611**001	*101327*	3,1	18,00	40,0				1
05**104612**001	*101334*	3,3	18,00	40,0				1
05**104613**001	*101341*	4,0	20,00	44,0				1
05**104614**001	*101358*	4,1	20,00	44,0				1
05**104615**001	*101365*	4,2	20,00	45,0				1
05**104616**001	*101372*	5,0	26,00	50,0				1
05**104617**001	*101389*	5,1	26,00	50,0				1
05**104618**001	*101396*	6,0	26,00	50,0				1
05**104619**001	*101402*	6,8	30,00	50,0				1
05**104620**001	*101419*	8,0	32,00	51,0				1
05**104621**001	*101426*	8,5	33,00	53,0				1
05**104622**001	*101433*	10,0	38,00	54,0				1

849 HSS Trespiralbor-bits

Høykvalitets trespiralborbits for punktnøyaktig boring uten oppflising i myktre, hardtre og belagte platematerialer. Av hurtigstål (HSS). Sekskantstammen sikrer svært god kraftoverføring. Fint avstemt materialelastisitet sørger for lang brukstid.

Svært god rundløpsnøyaktighet. 1/4" drev, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

849 HSS Trespiralbor-bits

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**104600**001	*101259*	3,0	32,00	70,0				1
05**104601**001	*101266*	4,0	32,00	74,0				1
05**104602**001	*101273*	5,0	43,00	85,0				1
05**104603**001	*101280*	6,0	45,00	95,0				1
05**104604**001	*101297*	8,0	60,00	110,0				1
05**104605**001	*101303*	10,0	70,00	120,0				1

848/851/867/19 Metallspiralbor-bits og bitssett

19 delers metallspiralborbits og bitssett. Høykvalitets metallspiralborbits for punktnøyaktig boring i metall. Av hurtigstål (HSS). Fint avstemt materialelastisitet sørger for lang brukstid.

Svært god rundløpsnøyaktighet. Svært god kraftoverføring via sekskantstamme. Slitesterke bits, for universell bruk.

Drev: 1/4" sekskant, passer for holdere med feste iht. DIN ISO 1173-D 6,3. Robust beltefutteral for sikker oppbevaring er inkludert.

848/851/867/19 Metallspiralbor-bits og bitssett

Code	EAN			
	4013288			
05**104652**001	*111654*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

849/855/867/18 Trespiralbor-bits og bitssett

18 delers trespiralborbits- og bitssett. Høykvalitets trespiralbor-bits for punktnøyaktig boring uten oppflising i myktre, hardtre og belagte platematerialer.

Av hurtigstål (HSS). Fint avstemt materialelastisitet sørger for lang brukstid. Svært god rundløpsnøyaktighet.

Svært god kraftoverføring via sekskantstamme. Universalholderen Rapidaptor gjør det mulig å skifte bits lynraskt uten bruk av verktøy.

Drev: 1/4" sekskant, passer for holdere med feste iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

849/855/867/18 Trespiralbor-bits og bitssett

Code	EAN 4013288			
05**104653**001	*111661*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Terrassebygg-sett T 1

Kompakt Wera verktøysett med de 17 viktigste skruverktøyene for terrasseskruing. Bits utført i rustfritt stål for å unngå fremmedrust.

Med en særdeles smart bitsholder, som takket være variabel innskruingsdybdebegrensning gjør at skruehodene kan forsenkes med jevn dybde og som med den påmonterte filtringen forhindrer skader på trebordenes overflate.

- 17 delers verktøysett av høy kvalitet for jevnt og fluktende forsenkede skruehoder i trebord ved terrassebygging
- Bitsholder med variabel innstillbar innskruingsdybdebegrensning og beskyttende filtring for å skåne overflatene
- 15 bits (TORX®, PH, PZ) av rustfritt stål for å unngå fremmedrust samt bitsholder i rustfritt stål 3888/4/1 K Rapidaptor
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Kompakt sammenleggbart futteral med Wera 2go-kompatibilitet inkl. fire reservefiltringer

Terrassebygg-sett T 1

Code	EAN 4013288			
05**134021**001	*219510*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3867/1 TS P TORX® 2x TX 25x25	
			9201 4x 27,0	

[1] Reservedelsettet med 5 filtringer kan bestilles med kodenummeret 05**130003**001.

Bit-Check 10 Drywall 1

Bit-Check for bruk innen tørrbygging; høykvalitets distansehylse av aluminium.

Skrudybde kan stilles inn trinnløst og gir mulighet for fluktende forsenking av skruer; 9 tørrbyggingsbits med tilpasset spisstamme, lengde 25 mm.

Bit-Check 10 Drywall 1

Code	EAN 4013288			
05**136011**001	*178657*			1
			896/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 RZ PH 9x PH 2x25	

Bit-Check 6 SHK 1 SB

6 Wera bits (50 mm lange) oversiktlig plassert på minst mulig plass i den praktiske Bit-Check. Spesielt egnet for sanitærteknikk, varmeteknikk og klimateknikk; Bit-Checks gir en rask oversikt over det eksisterende verktøyet. Bits som det ikke er behov for, blir ganske enkelt satt tilbake i sortimentet og går ikke tapt. Enkel transport, f.eks. i skjortelommen. De slitesterke bitsene er egnet for universell bruk.

- Bitsmontering spesielt egnet for bruk i sanitær-, varme- og klimateknikksektoren
- Slitesterke bits for universell bruk
- Den slitesterke utformingen av bitsene forhindrer for tidlig brudd på verktøyspissen
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer
- 50 mm lange bits
- Oppstillbar, flerkomponent Bit-Check
- Plasten i Bit-Check er meget robust og garanterer lang levetid

Bit-Check 6 SHK 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073631**001	*227997*			1
			851/4 TZ 1x PH 1x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	

[1] Sekskantklinge

40-200 Nm
Wera

Momentverktøy

Serie 7400 Kraftform justerbare momentskrutrekkere med Rapidaptor hurtigchuck

Variabel momentinnstilling med den største nøyaktighet. Enkel innstilling av nødvendig moment uten spesialverktøy. Lett å lese av skalaverdien.

Med klikksignal. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Serie 7400 Kraftform justerbare momentskrutrekkere (0,1–3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck



Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
050**74770**001 [1]	*179012*	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
050**74772**001 [1]	*179128*	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
050**74774**001 [1]	*179135*	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
050**74700**001	*100641*	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
050**74701**001	*100658*	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Med lupe til å sette på, slik at det blir lett å lese av skalaen.

Serie 7400 Kraftform justerbare momentskrutrekkere (2,5–29,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigchuck

Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
050**74710**001	*102881*	7445	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
050**74711**001	*102898*	7446	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform pistolhåndtak, justerbare momentskrutrekkere (3,0–8,8 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
050**74702**001	*101730*	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	1
050**74705**001	*119308*	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	1

Serie 7400 Kraftform pistolhåndtak, justerbare momentskrutrekkere (25,0–55,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigchuck

Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
050**74712**001	*102904*	7447	1/4"	25,0-55,0	2,5	150	100	1

9524 Verktøysett for solcellemontering 1

7 delers verktøysett for montering av solcelleanlegg. 1 momentskrutrekker 7442 (pistolgrep) for måleområdet 3,0-6,0 Nm. Numerisk momentvisning. Pålitelig utløsningsmekanisme med akustisk signal når innstilt moment er nådd. 1 Rapidaptor bitsholder 889/4/1 F med frihjulsfunksjon for spesielt rask returbevegelse uten avbrudd for å skifte grep når du trekker til mot høyre. 1 kombinasjonsnøkkel 6003 Joker. På grunn av den spesielle kjevegeometrien er festealternativene til verktøyet utvidet, noe som gjør kombinasjonsnøkkelen spesielt egnet for montering på trange steder.

2 monteringsnøkler for solcelleplugg MC4 (Multi-Contact). 1 pipe $^1/_2$" (slisset) str. 17 for montering av panel-pluggkontakter, 1 verktøyskaft (adapter $^1/_4$" til $^1/_2$") for manuelle piper.

- Skruverktøysett for installasjon av solcelleanlegg
- Inkluderer 2 monteringsnøkler 9108 for solcelleplugg MC4 (Multi-Contact)
- Inkludert momentskrutrekker 7442 (3,0-6,0 Nm) med pistolgrep
- Inkludert Rapidaptor bitsholder 889/4/1 F med frihjulsfunksjon for spesielt rask returbevegelse uten avbrudd for å skifte grep når du trekker til mot høyre
- Inkludert Joker kombinasjonsnøkkel 6003, spesielt egnet for trange monteringssteder; den spesielle kjevegeometrien utvider festealternativene til verktøyet
- Inkludert $^1/_2$" pipesett (slisset) Str. 17 for montering av innebygde kontakter
- Inkluderer verktøyskaft 870/4 (adapter $^1/_4$" sekskant til $^1/_2$" firkant) for manuelt betjente $^1/_2$" piper

9524 Verktøysett for solcellemontering 1

Code	EAN 4013288			
05**136043**001	*228017*			1
			7400 Pistolhåndtak 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			8790 HMC Deep med utsnitt 1x 17,0x76,0	
			870/4 A 1x $^1/_4$"x$^1/_2$"x72	
			889/4/1 F 1x $^1/_4$"x64	
			6003 Joker 1x 17x190	
			9108 2x 115	
			Krok og borrelåstape 120 1x 50,0x120,0	

7443/12 Monteringssett for dekktrykkontrollsystemer

12 delers verktøysett for fagmessig montering og demontering av dekktrykkontrollsystemer. Med momentteknologi for kontrollert tiltrekking av skruer. Håndverktøy med flerkomponents Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet kombinert med god ergonomi. Fem forhåndsinnstilte verktøy for å feste nippelmutteren på skruen og for å skru sensoren på ventilen. To forhåndsinnstilte ventiltrekkere med et moment på 0,25 Nm og 0,45 Nm. Et justerbart Kraftform-pistolhåndtak for momenter fra 4,0 til 8,8 Nm. Passer til alle utbredte dekktrykkontrollsystemer. Sikker skruing takket være entydig fargemerking av de innstilte momentverdiene (Beru/Huf®: TX 10 gul 1,25 Nm;Schrader®: TX 10 grønn 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 grå 2,0 Nm). Momentskrutrekkeren som er forhåndsinnstilt på 3,3 Nm, håndterer både nippelmutter og forbindelsesskrue på sensorene i Alligator-systemet. I tillegg inngår følgende: bitsadapter, to bits, ventilmothold (for bruk opp til 4,5 Nm).

7443/12 Monteringssett for dekktrykkontrollsystemer

Code	EAN 4013288			
05**074746**001	*178404*			1
		◉	**7400 Pistolhåndtak** 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
		◉	**Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk** 1x 7464, 3,3 Nm, 3,0-6,0 Nm	
		✪	**300 TX** 1x TX 10x1,25; 1x TX 10x1,4	
		◉	**790 A/50** 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
		✪	**867/4 TORX® HF** 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
		▢○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		●●	**300 V** 1x 0,25; 1x 0,45	
		○	**327** 1x 32x70	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

7440/41 Kraftform momentskrutrekkersett 0,3–3,0 Nm

Wera momentskrutrekkersett. To momentskrutrekkere med variabel momentinnstilling med den største nøyaktighet.

Enkel innstilling av nødvendig moment uten spesialverktøy. Lett å lese av skalaverdien. Med klikksignal. Rapidaptor-hurtigskifftteknologi for lynraskt skifte av bits.

Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Inkludert bitssortiment i stabil plastkoffert av høy kvalitet.

7440/41 Kraftform momentskrutrekkersett 0,3–3,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074738**001	*112354*			1
		◉	**7400** 1x 7440, 1/4", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7440/41/42 Kraftform momentskrutrekkersett 0,3–6,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074739**001	*113924*			1
			7400 1x 7440, 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1,2-3,0 Nm	
			7400 Pistolhåndtak 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7445/46/47 Kraftform momentskrutrekkersett 2,5-55,0 in. lbs.

Code	EAN 4013288			
053**50451**001	*161383*			1
			7400 Imperial 1x 7445, 2,5-11,5 in. lbs.; 1x 7446, 11,0-29,0 in. lbs.	
			7400 Imperial pistolhåndtak 1x 7447, 25,0-55,0 in. lbs.	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7443/61/9 Monteringssett for dekktrykkontrollsystemer

9 delers verktøysett for fagmessig montering og demontering av dekktrykkontrollsystemer. Med momentteknologi for kontrollert tiltrekking av skruer.

Håndverktøy med flerkomponents Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet kombinert med god ergonomi. To forhåndsinnstilte verktøy for å feste nippelmutteren på skruen og for å skru sensoren på ventilen.

Et justerbart Kraftform-pistolhåndtak for momenter fra 4,0 til 8,8 Nm. To TX-bits med holdefunksjop, bitsadapter, to piper samt ventilmothold (for bruk opp til 4,5 Nm).

Blant annet egnet for dekktrykkontrollsystemene fra Schrader®, Alligator®, VDO®.

7443/61/9 Monteringssett for dekktrykkontrollsystemer

Code	EAN 4013288			
05**074745**001	*168818*			1
			Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk 1x 7461, 1,2 Nm, 1,2-3,0 Nm [1]	
			7400 Pistolhåndtak 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,4	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			327 1x 32x70	

[1] Det forhåndsinnstilte momentet kan endres. Dette krever imidlertid bruk av spesialverktøy og momenttestutstyr. Ta kontakt med Wera Torque Service.

[2] Med kule, for manuelt feste av piper

1430 ESD Kraftform Micro justerbare momentskrutrekkere (0,02–0,11 Nm) med hurtigchuck

- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm
- Passer til bits med 4 mm Halfmoon og 4 mm HIOS drev
- Brukes f.eks. på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer og elektronikkenheter

1430 ESD Kraftform Micro justerbare momentskrutrekkere (0,02–0,11 Nm) med hurtigchuck

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074802**001 [1]	*179043*	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"		1
05**074804**001 [1]	*179104*	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"		1

[1] Med lupe til å sette på, slik at det blir lett å lese av skalaen.

Serie 7400 ESD Kraftform justerbare momentskrutrekkere (0,1–3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck

- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform justerbare momentskrutrekkere (0,1–3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074780**001 [1]	*179159*	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074782**001 [1]	*179166*	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074784**001 [1]	*179173*	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074730**001	*106964*	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074731**001	*106971*	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Med lupe til å sette på, slik at det blir lett å lese av skalaen.

Serie 7400 ESD Kraftform justerbare momentskrutrekkere (2,5–29,0 in.lbs.) med Rapidaptor hurtigchuck

- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform justerbare momentskrutrekkere (2,5–29,0 in.lbs.) med Rapidaptor hurtigchuck

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074733**001	*106988*	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074734**001	*106995*	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 ESD Kraftform justerbare momentskrutrekkere (0,1–1,0 Nm) med hurtigchuck

- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm
- Passer til bits med 4 mm Halfmoon og 4 mm HIOS drev

Serie 7400 ESD Kraftform justerbare momentskrutrekkere (0,1–1,0 Nm) med hurtigchuck

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074786**001 [1]	*179036*	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"	1
05**074788**001 [1]	*179029*	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"	1

[1] Med lupe til å sette på, slik at det blir lett å lese av skalaen.

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk

Wera momentskrutrekker. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser.

Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05**137003**001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits.

Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,3-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 105 mm

Wera momentskrutrekker. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser.

Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05**137001**001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits.

Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,1-1,5 Nm), med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074790**001 [1]	*179395*	7450	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074792**001 [1]	*179203*	7451	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074794**001 [1]	*179197*	7452	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] Det forhåndsinnstilte momentet kan endres. Dette krever imidlertid bruk av spesialverktøy og momenttestutstyr. Ta kontakt med Wera Torque Service.

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,3-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074715**001 [1]	*102911*	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074716**001 [1]	*102928*	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] Det forhåndsinnstilte momentet kan endres. Dette krever imidlertid bruk av spesialverktøy og momenttestutstyr. Ta kontakt med Wera Torque Service.

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (3,0-8,8 Nm), pistolgrep

Wera momentskrutrekker. Kraftform-pistolhåndtak for spesielt høy momentoverføring, flerkomponents for høy arbeidshastighet og svært ergonomisk skruing. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk.

For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05**137002**001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits.

Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (2,5–29,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 105 mm

Wera momentskrutrekker. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk.

For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05**137001**001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits.

Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (3,0-8,8 Nm), pistolgrep

	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074717**001 [1]	*102935*	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05**074728**001 [1]	*156167*	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	1

[1] Det forhåndsinnstilte momentet kan endres. Dette krever imidlertid bruk av spesialverktøy og momenttestutstyr. Ta kontakt med Wera Torque Service.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (2,5–29,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 105 mm

	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074720**001 [1]	*102942*	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05**074722**001 [1]	*103116*	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1

[1] Det forhåndsinnstilte momentet kan endres. Dette krever imidlertid bruk av spesialverktøy og momenttestutstyr. Ta kontakt med Wera Torque Service.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (25,0-55,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigchuck, pistolgrep

Wera momentskrutrekker. Kraftform-pistolhåndtak for spesielt høy momentoverføring, flerkomponents for høy arbeidshastighet og svært ergonomisk skruing.

Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser.

Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05137002001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 105 mm

Wera momentskrutrekker. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk.

For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05**137003**001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast.

Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht.

DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (25,0-55,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigchuck, pistolgrep



	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074721**001 [1]	*102959*	7467	1/4"	25,0	25,0-55,0	150	100	1

[1] Det forhåndsinnstilte momentet kan endres. Dette krever imidlertid bruk av spesialverktøy og momenttestutstyr. Ta kontakt med Wera Torque Service.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 105 mm

	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074840**001 [1]	*179487*	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074842**001 [1]	*179098*	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] Det forhåndsinnstilte momentet kan endres. Dette krever imidlertid bruk av spesialverktøy og momenttestutstyr. Ta kontakt med Wera Torque Service.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,1-1,5 Nm), med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 89 mm

Wera momentskrutrekker. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk.

For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05**137003**001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast.

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,1-1,0 Nm) med hurtigchuck

Wera momentskrutrekker. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk.

For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05**137003**001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Med hurtigchuck for lynraskt skifte av bits. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast.

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Passer til bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og 4 mm HIOS drev (Wera serie 21).

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm
- Passer til bits med 4 mm Halfmoon og 4 mm HIOS drev

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,1-1,5 Nm), med Rapidaptor hurtigchuck, håndtaksstørrelse 89 mm

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074820**001 [1]	*179210*	7450 ESD	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074822**001 [1]	*179470*	7451 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074824**001 [1]	*179227*	7452 ESD	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] Det forhåndsinnstilte momentet kan endres. Dette krever imidlertid bruk av spesialverktøy og momenttestutstyr. Ta kontakt med Wera Torque Service.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,1-1,0 Nm) med hurtigchuck



Code	EAN	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074826**001 [1]	*179067*	7455 ESD	0,1	0,1-0,34	89	138	5 1/4"	1
05**074828**001 [1]	*179050*	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 1/4"	1

[1] Det forhåndsinnstilte momentet kan endres. Dette krever imidlertid bruk av spesialverktøy og momenttestutstyr. Ta kontakt med Wera Torque Service.

1460 ESD Kraftform Micro momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,02-0,11 Nm) med hurtigchuck

Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med tilleggsverktøyet 05**137004**001.

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Kompakt håndtak med system for utskiftbare klinger for finskruing med kontrollert moment. Kraftform Micro ESD-momentskrutrekkeren er ypperlig til momentstyrt skruing på komponenter som kan ta skade av statisk elektrisitet.

Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS drev (Wera serie 21). Manipulasjonsbeskyttet. Tydelig hør- og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd. Nøyaktighet ved gjentakelser er 100 % sikret.

Ubegrenset manuelt løsemoment. Elektrisk overflatemotstand ≤ 10^9 ohm for sikker beskyttelse mot elektrostatisk energi. Produsert iht. DIN EN 61340-5-1.

Håndtak/system for utskiftbare klinger for lynraskt skifte av klinge. Kraftform Micro-håndtak med dreibar hette samt hurtigdreiesone for lynrask skruing, ikke lenger behov for tidkrevende skifte av grep.

Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter. Presisjonssone rett over klingen for riktig dreievinkel under justeringsarbeid. Lynraskt feste av bits: Skyv ganske enkelt bitsen inn i festet, hvor den låses automatisk og sitter sikkert på plass.

Ved bytte av bits er det bare å skyve hylsen forover og ta ut bitsen. Frittløpende betjeningshylse for enkel styring av verktøyet under skruingen. Bits egnet for hånd- og maskinskruing med elektriske skrutrekkere (bl.a. HIOS, Delvo, Sehan).

Brukes f.eks. på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer, elektroniske enheter, på tannlaboratorier og tannlegekontorer.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm
- Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev og 4 mm HIOS drev
- Brukes f.eks. på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer og elektronikkenheter

1460 ESD Kraftform Micro momentskrutrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (0,02-0,11 Nm) med hurtigchuck



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074800**001 [1]	*168351*	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 1/4"		1
05**074810**001 [1]	*179463*	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4"		1

[1] Det forhåndsinnstilte momentet kan endres. Dette krever imidlertid bruk av spesialverktøy og momenttestutstyr. Ta kontakt med Wera Torque Service.

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, håndtaksstørrelse 89 mm

Wera momentskrutrekker. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt etter kundens ønske fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser.

Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05**137003**001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast.

Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, håndtaksstørrelse 89 mm

	EAN			Nm	mm	mm		
Code	4013288	Art.No.						
05**074790**010	*188106*	7450	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074792**010	*188113*	7451	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074794**010	*188137*	7452	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**) Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, håndtaksstørrelse 105 mm

Wera momentskrutrekker. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt etter kundens ønske fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser.

Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05**137001**001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester.

Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Fast forhåndsinnstilt momentskrutrekker etter kundens ønske med Rapidaptor hurtigchuck
- Kan bare justeres med tilleggsverktøy
- For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Utløsersignal når innstilt verdi er nådd
- Flerkomponents Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, håndtaksstørrelse 105 mm

	EAN			Nm	mm	mm		
Code	4013288	Art.No.						
05**074715**010	*188144*	7460	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074716**010	*188151*	7461	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

**) Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, pistolhåndtak

Wera momentskrutrekker. Kraftform-pistolhåndtak for spesielt høy momentoverføring, flerkomponents for høy arbeidshastighet og svært ergonomisk skruing.

Med fast momentverdi forhåndsinnstilt fra fabrikk etter kundens ønske. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser.

Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05**137002**001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits.

Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast.

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, håndtaksstørrelse 105 mm

Wera momentskrutrekker. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt etter kundens ønske fra fabrikk.

For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05**137001**001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits.

Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, pistolhåndtak

	EAN			Nm	mm	mm		
Code	4013288	Art.No.						
05**074717**010	*188168*	7462	1/4"	3,0-6,0	150	100	6"	1
05**074728**010	*188199*	7463	1/4"	4,0-8,8	150	100	6"	1

*) Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, håndtaksstørrelse 105 mm

	EAN			in. lbs.	mm	mm		
Code	4013288	Art.No.						
05**074720**010	*188250*	7465	1/4"	2,5-11,5	105	155	6"	1
05**074722**010	*188267*	7466	1/4"	11,0-29,0	105	155	6"	1

*) Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, pistolhåndtak

Wera momentskrutrekker. Kraftform-pistolhåndtak for spesielt høy momentoverføring, flerkomponents for høy arbeidshastighet og svært ergonomisk skruing.

Med fast momentverdi forhåndsinnstilt fra fabrikk etter kundens ønske.

For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05**137002**001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester.

Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast.

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, pistolhåndtak

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074721**010	*188274*	7467	1/4"	25,0-55,0	150	100	6"	1

*) Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

1460 ESD Kraftform Micro momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske og hurtigchuck

Med fast forhåndsinnstilt moment fra fabrikk etter kundens ønske. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05**137004**001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Kompakt håndtak med system for utskiftbare klinger for finskruing med kontrollert moment.

Kraftform Micro ESD-momentskrutrekkeren er ypperlig til momentstyrt skruing på komponenter som kan ta skade av statisk elektrisitet. Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS drev (Wera serie 21).

Manipulasjonsbeskyttet. Tydelig hør- og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd. Nøyaktighet ved gjentakelser er 100 % sikret. Ubegrenset manuelt løsemoment. Elektrisk overflatemotstand ≤ 10^9 ohm for sikker beskyttelse mot elektrostatisk energi. Produsert iht. DIN EN 61340-5-1.

Håndtak/system for utskiftbare klinger for lynraskt skifte av klinge. Kraftform Micro-håndtak med dreibar hette samt hurtigdreiesone for lynrask skruing, ikke lenger behov for tidkrevende skifte av grep. Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter.

Presisjonssone rett over klingen for riktig dreievinkel under justeringsarbeid. Lynraskt feste av bits: Skyv ganske enkelt bitsen inn i festet, hvor den låses automatisk og sitter sikkert på plass. Ved bytte av bits er det bare å skyve hylsen forover og ta ut bitsen. Frittløpende betjeningshylse for enkel styring av verktøyet under skruingen.

Bits egnet for hånd- og maskinskruing med elektriske skrutrekkere (bl.a. HIOS, Delvo, Sehan). Brukes f.eks. på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer, elektroniske enheter, på tannlaboratorier og tannlegekontorer.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm
- Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev og 4 mm HIOS drev
- Brukes f.eks. på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer og elektronikkenheter

1460 ESD Kraftform Micro momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske og hurtigchuck



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm				
05**074800**010	*188304*	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"			1
05**074810**010	*188311*	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"			1

**)Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekkere med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, håndtaksstørrelse 105 mm

Wera momentskrutrekker. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Med fast forhåndsinnstilt momentverdi fra fabrikk etter kundens ønske.

For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05**137001**001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast.

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekkere med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, håndtaksstørrelse 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074840**010	*188236*	7460 ESD	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074842**010	*188243*	7461 ESD	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

**)Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, håndtaksstørrelse 89 mm

Wera momentskrutrekker. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Med fast forhåndsinnstilt momentverdi fra fabrikk etter kundens ønske.

For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05**137003**001).

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits.

Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, med hurtigchuck

Wera momentskrutrekker. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt fra fabrikk etter kundens ønske.

For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med tilleggsverktøyet 05**137003**001.

Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester.

Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast.

Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Passer til bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og 4 mm HIOS drev (Wera serie 21)).

Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på ≤ 10^9 ohm
- Passer til bits med 4 mm Halfmoon og 4 mm HIOS drev

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, håndtaksstørrelse 89 mm

Code	EAN	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074820**010	*188205*	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074822**010	*188212*	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074824**010	*188229*	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**)Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, med hurtigchuck



Code	EAN	Art.No.	Nm	mm	mm			
05**074826**010	*188281*	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 1/4"		1
05**074828**010	*188298*	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 1/4"		1

**)Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

7510 Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 1-3 Nm

- Momentskrutrekker med rask innstilling av momentverdien
- Enkel hurtiginnstilling av momentet
- Momentlås (Torque Lock) for ubegrenset utløser- og tiltrekkingsmoment
- Sikker momentfunksjon som «glipper» når innstilt moment er nådd, for tiltrekking høyre/venstre
- Enkel og rask justering av valgbart tiltrekkingsmoment (1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 Nm)
- For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev, også egnet for piper via adapter

7510 Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 1-3 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075810**001	*230669*	1/4"	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1

7510/14 Safe-Torque Speed verktøysett for karbidinnsatser

14 delers verktøysett. For profesjonell tiltrekking / profesjonell finjustering OG for momentkontrollert skruing. Sikker utløsningsmekanisme som «glipper» når innstilt moment er nådd, med rask justering for høyre/venstre og fem valgbare tiltrekkingsmomenter (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) og en fast posisjon (momentlås) for ubegrenset utløser-/tiltrekkingsmoment. Hurtigskiftholder for høy robusthet; egnet for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev.

14 slitesterke bits (25 mm lange) for TORX PLUS®, TORX® og skruer med innvendig sekskant. Verktøysettet er spesielt egnet for skrueinnsatser laget av karbidstål. Momentnøkkelen Safe-Torque Speed 7510 med sine fem valgbare momenter anbefalt av ledende karbidverktøyprodusenter sikrer pålitelig momentkontrollert tiltrekking av utskiftbare innsatser.

- Spesielt egnet for skrueinnsatser laget av karbidstål
- Enkel og rask justering av valgbart tiltrekkingsmoment (1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 Nm)
- Egnet for å feste på Wera 2go-systemet

7510/14 Safe-Torque Speed verktøysett for karbidinnsatser

Code	EAN 4013288			
05**075840**001	*230683*			1
			7510 1x 1/4"x1,0 Nm/1,5 Nm/2,0 Nm/ 2,5 Nm/3,0 Nm x 147,5	
		○	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25	
		○	**867/1 TORX®** 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
		○	**840/1 Z** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25	

7515 Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 2-6 Nm

- Momentskrutrekker med rask innstilling av momentverdien
- Enkel hurtiginnstilling av momentet
- Momentlås (Torque Lock) for ubegrenset utløser- og tiltrekkingsmoment
- Sikker momentfunksjon som «glipper» når innstilt moment er nådd, for tiltrekking høyre/venstre
- Enkel og rask justering av valgbart tiltrekkingsmoment (2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 Nm)
- For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev, også egnet for piper via adapter
- For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev, også egnet for piper via adapter

7515 Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 2-6 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075815**001	*228314*	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	1

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1

16 delers verktøysett. For profesjonell tiltrekking / profesjonell finjustering OG for momentkontrollert skruing. Sikker utløsningsmekanisme som «glipper» når innstilt moment er nådd, med rask omstilling høyre/venstre og fem valgbare tiltrekkingsmomenter (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) og en fast posisjon (Torque Lock) for ubegrenset løsne-/tiltrekkingsmoment.

Hurtigskiftholder for høy robusthet. For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev. 15 slitesterke bits (89 mm lange).

- Momentskrutrekker med rask innstilling av momentverdien
- Enkel og rask justering av valgbart tiltrekkingsmoment (2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 Nm)
- Egnet for å feste på Wera 2go-systemet

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**075851**001	*228338*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/4 IP TORX PLUS® 1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89; 1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	

[1] Sekskantklinge

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1

7 delers verktøysett. For profesjonell tiltrekking / profesjonell finjustering OG for momentkontrollert skruing. Sikker utløsningsmekanisme som «glipper» når innstilt moment er nådd, med rask omstilling høyre/venstre og fem valgbare tiltrekkingsmomenter (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) og en fast posisjon (Torque Lock) for ubegrenset løsne-/tiltrekkingsmoment. Hurtigskiftholder for høy robusthet. Ideell for bruk på sykler.

For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev. 6 slitesterke bits (50 mm lange), profilen og størrelsen på bitsene finnes enkelt med Weras Take it easy-fargekoding og den lett synlige merkingen.

- Skruverktøysett for bruk på sykler
- Momentskrutrekker med rask innstilling av momentverdien
- Enkel og rask justering av valgbart tiltrekkingsmoment (2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 Nm)
- Med Take it Easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Egnet for å feste på Wera 2go-systemet

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1

Code	EAN 4013288			
05**075850**001	*228321*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	

300 Hex/sekskant Momentindikator

Wera momentskrutrekker med fast moment for skruer med innvendig sekskant. Manipulasjonsbeskyttet.

Slank sekskantklinge. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast.

Flerkomponents Kraftform-håndtak for komfortabelt og ergonomisk arbeid der blemmer og hard hud unngås. Harde grepssoner for høy arbeidshastighet og myke grepssoner som garanterer høy momentoverføring.

Med Hex-Plus-profil, som hindrer at skruehodene rundes. Black Point-spissen gir høy korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

300 Hex/sekskant Momentindikator

Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027910**001	*096425*	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027911**001	*096432*	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027912**001	*096449*	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 Hex/sekskant Momentindikator, pistolhåndtak

Code	EAN 4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027913**001	*099150*	4,0	5,0	3,7	160	100	65	1

300 TX Momentindikator TORX®

- For innvendige TORX® skruer

300 TX Momentindikator TORX®

Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027930**001	*093325*	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**027931**001	*093332*	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**027932**001	*093349*	TX 8	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**027933**001	*093356*	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027934**001	*093370*	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027935**001	*093363*	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 TX Momentindikator TORX®, pistolhåndtak

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027936**001	*099143*	TX 20	5,0	3,7	160	100	65	1

300 IP Momentindikator TORX PLUS®

- For innvendige TORX PLUS® skruer

300 IP Momentindikator TORX PLUS®

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**028040**001	*093387*	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**028041**001	*093394*	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**028042**001	*093431*	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**028043**001	*093400*	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**028044**001	*093417*	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**028045**001	*093424*	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 IP Momentindikator TORX PLUS®, pistolhåndtak

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**028046**001	*099136*	20 IP	5,0	3,7	160	100	65	1

400 Hex/sekskant Momentindikator

Wera momentindikator med fast moment for skruer med innvendig sekskant. Manipulasjonsbeskyttet.

Den robuste glidekoblingen garanterer et tydelig hør- og merkbart utløsersignal når det innstilte momentet er nådd, slik at det er umulig å trekke for hardt til. Mange ganger høyere løsemoment enn det innstilte tiltrekkingsmomentet.

Dermed trengs det i de fleste tilfeller ikke noe annet verktøy for å løse skrueforbindelser.

Formen på håndtaket gjør at det fyller hånden godt, og fingrene ligger i de mykt avrundede fordypningene. Dette sikrer en optimal, ergonomisk kraftoverføring.

400 Hex/sekskant Momentindikator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005080**001	*208835*	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005081**001	*208842*	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

400 TX Momentindikator

- For innvendige TORX® skruer

400 TX Momentindikator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005090**001	*208811*	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005091**001	*208828*	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

Safe-Torque A 1 momentnøkkel med 1/4" firkantdrev, 2-12 Nm

Momentnøkkel med utløsningsmekanisme. Etter at den innstilte momentverdien er nådd, kan ikke verktøyet trekkes mer til. Dermed er et for høyt dreiemoment utelukket. Innstillingsområde fra 2 til 12 Nm for kontrollert tiltrekking mot venstre og høyre.

Enkel innstilling og sikring av standardverdien: Hør- og følbar låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi.

Med Torque Lock-funksjon for bruk som vanlig skralle uten momentfunksjon. Maks. bruddmoment for 1/4“ firkant i samsvar med DIN 3122. Returvinkelen er på kun 5°, slik at skrallen også kan brukes på trange steder. Den kan følgelig også brukes med dreievinkel.

- Utløsningsmekanisme som slipper – derfor kan den innstilte dreiemomentverdien aldri overskrides
- Torque Lock-funksjon: Momentfunksjonen kan kobles ut – derfor kan verktøyet også brukes som vanlig skralle med høye løsemomenter og ved forhåndsdefinerte dreievinkler
- For kontrollert tiltrekking mot høyre og venstre – tiltrekking og løsning med og uten moment
- Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier
- Arbeid bekvemt med den lille utløservinkelen på bare 30°
- 1/4" firkantdrev med pipelås

Safe-Torque A 1 momentnøkkel med 1/4" firkantdrev, 2-12 Nm

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075800**001	*223012*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 2 momentnøkkel med 1/4" sekskantdrev, 2-12 Nm

- 1/4" sekskantdrev for bruk av 1/4" bits

Safe-Torque A 2 momentnøkkel med 1/4" sekskantdrev, 2-12 Nm

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075801**001	*223036*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 1 sett 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm

10-delers 1/4" momentnøkkelsett i robust tekstilboks; momentnøkler med utløsningsmekanisme. Etter at den innstilte momentverdien er nådd, kan ikke verktøyet trekkes mer til.

Dermed er et for høyt dreiemoment utelukket. Innstillingsområde fra 2 til 12 Nm for kontrollert tiltrekking mot venstre og høyre.

Enkel innstilling og sikring av standardverdien: Hør- og følbar låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi.

Med Torque Lock-funksjon for bruk som vanlig skralle uten momentfunksjon. Den kan følgelig også brukes med dreievinkel.

Maks. bruddmoment for 1/4" firkant i samsvar med DIN 3122. Returvinkelen er på kun 5°, slik at skrallen også kan brukes på trange steder. Følgende inngår: Momentnøkkel Safe-Torque A 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm, 8 piper med 1/4" drev og 1 kort forlenger.

- 1/4" firkantdrev med pipelås

Safe-Torque A 1 Imperial sett 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm

10-delers 1/4" momentnøkkelsett i robust tekstilboks; momentnøkler med utløsningsmekanisme. Etter at den innstilte momentverdien er nådd, kan ikke verktøyet trekkes mer til.

Dermed er et for høyt dreiemoment utelukket. Innstillingsområde fra 2 til 12 Nm for kontrollert tiltrekking mot venstre og høyre.

Enkel innstilling og sikring av standardverdien: Hør- og følbar låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi.

Med Torque Lock-funksjon for bruk som vanlig skralle uten momentfunksjon. Den kan følgelig også brukes med dreievinkel. Maks. bruddmoment for 1/4" firkant i samsvar med DIN 3122.

Returvinkelen er på kun 5°, slik at skrallen også kan brukes på trange steder. Følgende inngår: Momentnøkkel Safe-Torque A 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm, 8 piper med 1/4" drev og 1 kort forlenger.

- 1/4" firkantdrev med pipelås

Safe-Torque A 1 sett 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075830**001	*223005*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 Imperial sett 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075831**001	*223074*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm

20 delers sett i en robust tekstilboks, spesielt for bruk i sanitær-, varme- og klimateknikksektoren. 1 Safe-Torque A 1 momentnøkkel med 1/4" firkantdrev, 2-12 Nm, med utløsningsmekanisme. Når det innstilte momentet er nådd, kan ikke verktøyet trekkes mer til. Dermed er et for høyt moment utelukket. Innstillingsområde fra 2 til 12 Nm for kontrollert tiltrekking mot venstre og høyre. Enkel innstilling og sikring av standardverdien: Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi.

Med Torque Lock-funksjon for bruk som vanlig skralle uten momentfunksjon. Den kan følgelig også brukes med dreievinkel. Maks. bruddmoment for 1/4“ firkant i samsvar med DIN 3122. Returvinkelen er på kun 5°, slik at skrallen også kan brukes på trange steder.

Følgende inngår: Momentnøkkel Safe-Torque A 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm, 8 piper med 1/4" drev, 9 bitspiper (innvendig sekskant, TORX®) med 1/4" drev, 1 kort forlenger.

- For bruk i sanitærteknikk, varmeteknikk og klimateknikk, spesielt for montering av dusjkabinett samt installasjon og vedlikehold av gasskjeler og apparater for brennverdibestemmelse

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**136073**001	*228376*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 2 sett 1, 1/4" sekskant, 2-12 Nm

23 deler i en kompakt og svært robust tekstilboks som ikke skraper opp underlaget. Lite volum og lav vekt for økt mobilitet.

1 Safe-Torque A 2 momentnøkkel med 1/4" sekskantdrev, måleområde 2-12 Nm; for kontrollert tiltrekking mot høyre og venstre; tiltrekking og løsning med og uten moment, momentfunksjon kan kobles ut (Torque Lock-funksjon); 72 tenner; liten returvinkel på 5°; enkel innstilling og sikring av ønsket momentverdi, med hør- og følbar låsing når skalaverdiene er nådd, utløsningsmekanisme som slipper når innstilt momentverdi er nådd; ergonomisk 2-komponenthåndtak; 9 Zyklop-piper, 12 slitesterke bits (1/4", 50 mm lange), 1 tilkoblingsdel for piper (1/4" utvendig sekskant på 1/4" utvendig firkant).

- 1/4" sekskantdrev for bruk av 1/4" bits
- Med Wera Adapter 870/1 kan du også bruke 1/4" piper

Safe-Torque A 2 sett 1, 1/4" sekskant, 2-12 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075832**001	*223043*			1
			Safe-Torque A 2 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/4 Z 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [2]	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper
[2] Sekskantet klinge

Click-Torque A 5 momentnøkkel med vendbar skralle

Klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og sikring av standardverdien.

Hør- og følbar låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi.

Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløsersignal når innstilt moment er nådd. For tiltrekking mot høyre og med vendbar skralle med 45 tenner.

- Med 1/4" firkantdrev, vendbar skralle, 45 tenner
- Måleområde: 2,5–25 Nm; nøyaktighet +/- 4 % iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque A 5 momentnøkkel med vendbar skralle, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075604**001	*193179*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Click-Torque A 6 momentnøkkel med vendbar skralle, 2,5-25 Nm

- Med 1/4" firkantdrev, vendbar skralle, 45 tenner
- Måleområde: 2,5–25 Nm; nøyaktighet +/- 4 % iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque A 6 momentnøkkel med vendbar skralle, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075605**001	*193186*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm

Klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design.

Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og sikring av standardverdien.

Hør- og følbar låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløsersignal når innstilt moment er nådd.

For tiltrekking mot høyre og med vendbar skralle med 45 tenner. Wera klikkmomentnøkkelen suppleres med rikholdig tilbehør og danner på den måten dette brukersettet.

Følgende inngår: Click-Torque A 6, 1/4", 2,5–25 Nm, 6 piper med 1/4" drev, 11 Hex-Plus innvendig sekskant-, krysspor PH- og TORX® bits samt tilbehør bestående av forlenger og adapter.

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm

Code	EAN 4013288			
05**130110**001	*205643*			1
			Click-Torque A 6 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
			851/4 TZ 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

[1] Sekskantet klinge
[2] Med kule, for manuelt feste av piper

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm

Settet med 16 deler fra skruverktøyspesialisten Wera løser de viktigste skruproblemene knyttet til sykkelen gjennom pålitelig kontroll av momentene som tilføres for å beskytte følsomme komponenter. Med klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design.

Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og sikring av standardverdien. Hør- og følbar låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi.

Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløsersignal når innstilt moment er nådd.

For tiltrekking mot høyre og med vendbar skralle med 45 tenner. Momentnøkkelen, supplert med tilbehør som passer til de vanligste skrueforbindelsene på sykler, er ekstremt plassbesparende pakket i en robust tekstilboks som er skånsom mot overflater.

Følgende inngår: Click-Torque A 5, 1/4“, 2,5–25 Nm, 4 piper med 1/4“ drev, 7 Hex-Plus pipebits med innvendig sekskant og 4 TORX® pipebits.

Piper og pipebits med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

Pipebits med holdefunksjon for svært komfortabel skruing, uten av skruen faller av verktøyet. Utrolig kompakt settanordning for mange verktøy på liten plass.

Tekstilboks som er svært solid og slitesterk. Ekstra overflatebeskyttelse gjennom utvendig tekstilmateriale. Lav vekt og volum for økt mobilitet.

Pipebits med alle fordelene bitsteknologien til Wera gir, som f.eks. nøyaktig passform, slitestyrke og dreieegenskaper.

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm

Code	EAN 4013288			
05**004180**001	*207685*			1
			Click-Torque A 5 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
		✪	**8767 A** 1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0	
			Krok og borrelåstape 240 1x 50,0x240,0	

Click-Torque B 1 momentnøkkel med vendbar skralle, 10-50 Nm

- Med 3/8" firkantdrev, vendbar skralle, 45 tenner
- Måleområde: 10–50 Nm; nøyaktighet +/- 3 % iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque B 1 momentnøkkel med vendbar skralle, 10-50 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075610**001	*193193*	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Click-Torque B 2 momentnøkkel med vendbar skralle, 20-100 Nm

- Med 3/8" firkantdrev, vendbar skralle, 45 tenner
- Maleomrade: 20-100 Nm; nøyaktighet ±3 % av innstilt verdi i henhold til DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque B 2 momentnøkkel med vendbar skralle, 20-100 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075611**001	*193209*	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 1 momentnøkkel med vendbar skralle, 10-50 Nm

- Med 1/2" firkantdrev, vendbar skralle, 45 tenner
- Måleområde: 10–50 Nm; nøyaktighet +/- 3 % iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque C 1 momentnøkkel med vendbar skralle, 10-50 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075620**001	*193216*	1/2"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Click-Torque C 2 momentnøkkel med vendbar skralle, 20-100 Nm

- Med 1/2" firkantdrev, vendbar skralle, 45 tenner
- Maleomrade: 20-100 Nm; nøyaktighet ±3 % av innstilt verdi i henhold til DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque C 2 momentnøkkel med vendbar skralle, 20-100 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075621**001	*193223*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 momentnøkkel med vendbar skralle, 40-200 Nm

- Med 1/2" firkantdrev, vendbar skralle, 45 tenner
- Maleområde: 40-200 Nm; nøyaktighet ±3 % av innstilt verdi i henhold til DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque C 3 momentnøkkel med vendbar skralle, 40-200 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075622**001	*193230*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm

Klikkmomentnøkkelsett i umiskjennelig Wera-design. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og sikring av standardverdien. Hør- og følbar låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi.

Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløsersignal når innstilt moment er nådd. For tiltrekking mot høyre og med vendbar skralle med 45 tenner.

Momentnøkkel og momentnøkkelkompatibelt tilbehør er ekstremt plassbesparende pakket i en robust tekstilboks som er skånsom mot overflater.

Følgende inngår: Click-Torque C 3, 1/2“, 40–200 Nm, 4 piper med 1/2“ drev, 7 Hex-Plus pipebits med innvendig sekskant og TORX® pipebits samt forlenger.

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075680**001	*207609*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8767 C HF 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0	
			8740 C HF 1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 3 Set 2 for betongmontering, 40-200 Nm

11 delers betongmonteringssett for montering av sikkerhetsrelevante betongskruer med definert tiltrekkingsmoment i henhold til skrueprodusentens spesifikasjoner.

Med Take it Easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse – for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

- For montering av sikkerhetsrelevante betongskruer med definert tiltrekkingsmoment i henhold til skrueprodusentens spesifikasjoner
- Piper 8790 C Impaktor for bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2" drev (13 mm til 21 mm)
- Momentnøkkel Click-Torque C 3 med vendbar skralle (måleområde: 40-200 Nm; presisjon ±3 % i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- 11 delers sett i tekstilverktøyboks av høy kvalitet

Click-Torque C 3 Set 2 for betongmontering, 40-200 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075681**001	*217561*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			8894 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 4 momentnøkkel med vendbar skralle, 60-300 Nm

- Med 1/2" firkantdrev, vendbar skralle, 45 tenner
- Måleområde: 60–300 Nm; nøyaktighet +/- 3 % iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque C 4 momentnøkkel med vendbar skralle, 60-300 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075623**001	*193247*	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	23 27/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 5 momentnøkkel med vendbar skralle, 80-400 Nm

- Med 1/2" firkantdrev, vendbar skralle, 45 tenner
- Måleområde: 80–400 Nm; nøyaktighet +/- 3 % iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque C 5 momentnøkkel med vendbar skralle, 80-400 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075624**001	*193254*	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	26 49/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque E 1 momentnøkkel med vendbar skralle, 200-1000 Nm

- Med 3/4" firkantdrev, vendbar skralle, 45 tenner
- Maleområde: 200-1000 Nm; nøyaktighet ±3 % av innstilt verdi i henhold til DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque E 1 momentnøkkel med vendbar skralle, 200-1000 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075630**001	*193261*	3/4"	200-1000	1,00	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1

Click-Torque Lock-momentnøkkel med Torque Lock-funksjon.

- Torque Lock-funksjon: Momentfunksjonen kan deaktiveres slik at verktøyet også kan brukes til å løsne
- Extra Click: hørbar og følbar justering av dreiemomentet
- Momentnøkkelen utløses hørbart og følbart

Click-Torque Lock A 5 momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, vendbar skralle, for tiltrekking mot høyre, 2,5-25 Nm

- Med ¼" firkantdrev
- Vendbar skralle
- 45 tenner
- Måleområde: 2,5-25 Nm; presisjon ± 4 % i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock A 5 momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, vendbar skralle, for tiltrekking mot høyre, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075690**001	*234179*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque Lock A 6 momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, vendbar skralle, for tiltrekking mot høyre, 2,5-25 Nm

- Med 1/4" bitsholder for kontrollert tiltrekking mot høyre
- Vendbar skralle
- 45 tenner
- Måleområde: 2,5-25 Nm; presisjon ± 4 % i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock A 6 momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, vendbar skralle, for tiltrekking mot høyre, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075691**001	*234186*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque Lock C 3 momentnøkkel, justerbar, vendbar skralle, Torque Lock-funksjon, 40-200 Nm

- Med 1/2" firkantdrev
- Vendbar skralle
- 45 tenner
- Måleområde: 40-200 Nm; presisjon ± 3% i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock C 3 momentnøkkel, justerbar, vendbar skralle, Torque Lock-funksjon, 40-200 Nm



	EAN																	
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm								
05**075692**001	*234193*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

Click-Torque Push R/L justerbar momentnøkkel for tiltrekking mot høyre og venstre

Klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design. For tiltrekking mot høyre og venstre. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløsersignal når innstilt moment er nådd.

Med umistelig gjennomgående firkant for retningsendring. 1/2" firkantdrev med pipelås.

- For tiltrekking mot høyre og venstre med silkemyk vending av den umistelige gjennomgående firkanten
- Maleomrade: 20-100 Nm; nøyaktighet ±3 % av innstilt verdi i henhold til DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- 45 tenner og 1/2" firkantdrev med pipelås
- Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier
- En hør- og følbar mekanisme utløses når innstilt momentverdi nås
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque C 2 Push R/L justerbar momentnøkkel for tiltrekking mot høyre og venstre, 20-100 Nm



	EAN																	
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm								
05**075625**001	*218926*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Push R/L justerbar momentnøkkel for tiltrekking mot høyre og venstre, 40-200 Nm

- Maleområde: 40-200 Nm; nøyaktighet ±3 % av innstilt verdi i henhold til DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- For tiltrekking mot høyre og venstre med silkemyk vending av den umistelige gjennomgående firkanten
- 45 tenner og 1/2" firkantdrev med pipelås
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque C 3 Push R/L justerbar momentnøkkel for tiltrekking mot høyre og venstre, 40-200 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075626**001	*218933*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque E 1 Push R/L justerbar momentnøkkel for tiltrekking mot høyre og venstre, 200-1000 Nm

- For tiltrekking mot høyre og venstre med silkemyk vending av den umistelige gjennomgående firkanten
- Måleområde: 200-1000 Nm; nøyaktighet ±3 % av innstilt verdi i henhold til DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- 45 tenner og 3/4" firkantdrev
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque E 1 Push R/L justerbar momentnøkkel for tiltrekking mot høyre og venstre, 200-1000 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075631**001	*219053*	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1

Click-Torque Lock-momentnøkkel med Torque Lock-funksjon.

- Torque Lock-funksjon: Momentfunksjonen kan deaktiveres slik at verktøyet også kan brukes til å løsne
- Extra Click: hørbar og følbar justering av dreiemomentet
- Momentnøkkelen utløses hørbart og følbart

Click-Torque Lock A 5 R/L momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, gjennomgående firkantdrev (1/4"), tiltrekking mot høyre/venstre, 2,5-25 Nm

- For tiltrekking mot høyre og venstre
- Med ¼" firkantdrev
- Vendbar skralle
- 45 tenner
- Måleområde: 2,5-25 Nm; presisjon ± 4 % i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock A 5 R/L momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, gjennomgående firkantdrev (1/4"), tiltrekking mot høyre/venstre, 2,5-25 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075693**001 [1]	*233646*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] Tilgjengelig fra september 2025

Click-Torque Lock A 6 R/L momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, gjennomgående bitsholder (1/4"), 2,5-25 Nm

- For tiltrekking mot høyre og venstre
- Med 1/4" bitsholder for kontrollert tiltrekking mot høyre
- Vendbar skralle
- 45 tenner
- Måleområde: 2,5-25 Nm; presisjon ± 4 % i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock A 6 R/L momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, gjennomgående bitsholder (1/4"), 2,5-25 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075694**001 [1]	*233653*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] Tilgjengelig fra september 2025

Click-Torque Lock C 3 R/L momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, gjennomgående firkantdrev (1/2"), tiltrekking mot høyre og venstre, 40-200 Nm

- For tiltrekking mot høyre og venstre
- Med 1/2" firkantdrev
- Vendbar skralle
- 45 tenner
- Måleområde: 40-200 Nm; presisjon ± 3% i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock C 3 R/L momentnøkkel, justerbar, Torque Lock-funksjon, gjennomgående firkantdrev (1/2"), tiltrekking mot høyre og venstre, 40-200 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075695**001 [1]	*233660*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

[1] Tilgjengelig fra september 2025

Click-Torque X 1 momentnøkkel for innstikkverktøy, 2,5-25 Nm

Klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og sikring av standardverdien. Hør- og følbar låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi.

Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløsersignal når innstilt moment er nådd. For tiltrekking mot høyre og venstre og med innstikkfirkant 9x12 mm for feste av tilsvarende innstikkverktøy.

- For 9x12 mm utskiftbare innstikkverktøy
- Måleområde: 2,5–25 Nm; nøyaktighet +/- 4 % iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque X 1 momentnøkkel for innstikkverktøy, 2,5-25 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075651**001	*193773*	9x12	2,5-25	0,10	1-18	292	17,5	240,0	121	42	24	20	11 9/64"	4 49/64"	1 21/32"	15/16"	1

[1] S_k =Stikkmål testpåsat; l_k = vstand fra tiltrekkingspunkt til testenhetens akse

Click-Torque X 2 momentnøkkel for innstikkverktøy, 10-50 Nm

- For 9x12 mm utskiftbare innstikkverktøy
- Måleområde: 10–50 Nm; nøyaktighet +/- 3 % iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque X 2 momentnøkkel for innstikkverktøy, 10-50 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075652**001	*193797*	9x12	10-50	0,25	8-36	338	17,5	285,0	140	47	29	20	13 5/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k =Stikkmål testpåsat; l_k = vstand fra tiltrekkingspunkt til testenhetens akse

Click-Torque X 3 momentnøkkel for innstikkverktøy, 20-100 Nm

- For 9x12 mm utskiftbare innstikkverktøy
- Måleområde: 20-100 Nm; nøyaktighet ±3 % av innstilt verdi i henhold til DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque X 3 momentnøkkel for innstikkverktøy, 20-100 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
0**75653**	*193780*	9x12	20-100	0,5	15-73	390	17,5	329,0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k =Stikkmål testpåsat; l_k = vstand fra tiltrekkingspunkt til testenhetens akse

Click-Torque X 4 momentnøkkel for innstikkverktøy, 40-200 Nm

- For 14x18 mm utskiftbare innstikkverktøy
- Måleområde: 40-200 Nm; nøyaktighet ±3 % av innstilt verdi i henhold til DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque X 4 momentnøkkel for innstikkverktøy, 40-200 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075654**001	*193803*	14x18	40-200	1,0	30-146	487	25,5	435,0	140	47	32	26	18 57/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k =Stikkmål testpåsat; l_k = vstand fra tiltrekkingspunkt til testenhetens akse

Click-Torque X 5 momentnøkkel for innstikkverktøy, 60-300 Nm

- For 14x18 mm utskiftbare innstikkverktøy
- Måleområde: 60–300 Nm; nøyaktighet +/- 3 % iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque X 5 momentnøkkel for innstikkverktøy, 60-300 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075655**001	*193810*	14x18	60-300	1,0	45-220	578	25,5	525,0	140	47	32	26	22 7/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k =Stikkmål testpåsat; l_k = vstand fra tiltrekkingspunkt til testenhetens akse

Click-Torque X 6 momentnøkkel for innstikkverktøy, 80-400 Nm

- For 14x18 mm utskiftbare innstikkverktøy
- Måleområde: 80–400 Nm; nøyaktighet +/- 3 % iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque X 6 momentnøkkel for innstikkverktøy, 80-400 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075656**001	*193827*	14x18	80-400	1,0	60-295	665	25,5	615,0	140	47	32	26	25 25/32"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k =Stikkmål testpåsat; l_k = vstand fra tiltrekkingspunkt til testenhetens akse

Click-Torque X 7 momentnøkkel for innstikkverktøy, 10-100 Nm

- For 14x18 mm utskiftbare innstikkverktøy
- Måleområde: 10-100 Nm; presisjon ±4 % i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås. Stopper også rulling, slik at momentnøkkelen ligger stødig
- Den laserpåførte, slitebestandige QR-koden forenkler bestemmelsen av riktig moment, avhengig av momentnøkkelen og innstikkverktøyet som brukes

Click-Torque X 7 momentnøkkel for innstikkverktøy, 10-100 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075657**001	*229335*	14x18	10-100	0,5	8-73	395	25,5	343,0	140	47	29	20	14 $^{41}/_{64}$"	5 $^{33}/_{64}$"	1 $^{27}/_{32}$"	1 $^{9}/_{64}$"	1

*) Sk = Stikkmål testpåsats; lk = Avstand fra tiltrekkingspunktet til testenhetens akse

9530 momentnøkkelsett for varmepumper/klimaanlegg

4 delers Click-Torque momentnøkkelsett med tre selvjusterende Joker innstikk-skiftenøkler. For riktig tiltrekking av skrueforbindelser under installasjon og reparasjon av kjøle- og klimaanlegg samt varmepumper.

Klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløsersignal når innstilt moment er nådd. For tiltrekking mot høyre og venstre og med 14x18 mm firkantdrev for feste for passende innstikkverktøy.

De tre selvjusterende Joker 7880 innstikk-skiftenøklene erstatter flere individuelle nøkkeldimensjoner med de trinnløse og parallelle kjevene. Når man legger an verktøyet mot den sekskantede mutteren eller skruen, stiller det selv trinnløst inn den riktige størrelsen.

Skrallefunksjonen gjør at man kan skru hurtig og uten avbrudd for å skifte grep. Hjørneviddeprismene gjør at det oppnås en tilbakesvingvinkel på bare 30 grader.

- Sett for riktig tiltrekking av skrueforbindelser under installasjon og reparasjon av kjøle- og klimaanlegg samt varmepumper
- Click-Torque momentnøkkel X 7 med feste for utskiftbare innstikkverktøy 14x18 mm
- Måleområde: 10-100 Nm; presisjon ±4 % i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Den justerbare Joker 7880 dekker alle dimensjoner, både metrisk og i tommer, innen det aktuelle bruksområdet
- Automatisk og trinnløst grep på sekskantede skruer og mutre
- Med mekaningsk skrallefunksjon kan du skru hurtig og kontinuerlig uten å måtte flytte nøkkelen
- Den laserpåførte, slitebestandige QR-koden forenkler bestemmelsen av riktig moment, avhengig av momentnøkkelen og innstikkverktøyet som brukes

9530 momentnøkkelsett for varmepumper/klimaanlegg

Code	EAN 4013288			
05**136076**001	*228987*			1
			Click-Torque X 7 1x 14x18, 10-100 Nm	
			7880 Joker XXL 1x 14x18x24-32x($^{15}/_{16}$"-1 $^{1}/_{4}$")x113,5	
			7880 Joker XL 1x 14x18x19-24x($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x95,0	
			7880 Joker L 1x 14x18x16-19x($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x85,5	

Click-Torque XP 1 forhåndsinnstilt, justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm

Momentnøkkel med forhåndsinnstilt moment for alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløsersignal når innstilt moment er nådd.

Innvendig firkantfeste gjør at den passer til utskiftbare innstikkverktøy for tiltrekking mot høyre og venstre. En forhåndsinnstilling av en ønsket momentverdi som avviker fra disse verdiene, men ligger innenfor det gitte måleområdet, kan fås på forespørsel.

- Med innvendig firkantfeste (9x12 mm) for utskiftbare innstikkverktøy; tiltrekking mot høyre og venstre
- Forhåndsinnstilt klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design
- Måleområde: 2,5–25 Nm; nøyaktighet +/- 2 % iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Forhåndsinnstilt moment kan endres innenfor måleområdet i testlaboratoriet

Click-Torque XP 1 forhåndsinnstilt, justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075670**001	*206169*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075670**010 [1]	*206206*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Forhåndsinnstillinger som avviker fra denne verdien, kan på forespørsel stilles til ønsket verdi innenfor det angitte måleområdet. Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
[*] S_k =Stikkmål testpåsat; l_k = vstand fra tiltrekkingspunkt til testenhetens akse

Click-Torque XP 2 forhåndsinnstilt, justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy, 10-50 Nm, 10 Nm

- Med innvendig firkantfeste (9x12 mm) for utskiftbare innstikkverktøy; tiltrekking mot høyre og venstre
- Måleområde: 10–50 Nm; nøyaktighet +/- 2 % iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Forhåndsinnstilt moment kan endres innenfor måleområdet i testlaboratoriet

Click-Torque XP 2 forhåndsinnstilt, justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy, 10-50 Nm, 10 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075671**001	*206176*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075671**010 [1]	*206213*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Forhåndsinnstillinger som avviker fra denne verdien, kan på forespørsel stilles til ønsket verdi innenfor det angitte måleområdet. Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
[*] S_k =Stikkmål testpåsat; l_k = vstand fra tiltrekkingspunkt til testenhetens akse

Click-Torque XP 3 forhåndsinnstilt, justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy, 15-100 Nm, 15 Nm

- Med innvendig firkantfeste (9x12 mm) for utskiftbare innstikkverktøy; tiltrekking mot høyre og venstre
- Måleområde: 15–100 Nm; nøyaktighet +/- 2 % iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Forhåndsinnstilt moment kan endres innenfor måleområdet i testlaboratoriet

Click-Torque XP 3 forhåndsinnstilt, justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy, 15-100 Nm, 15 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075672**001	*206183*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075672**010 [1]	*207999*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Forhåndsinnstillinger som avviker fra denne verdien, kan på forespørsel stilles til ønsket verdi innenfor det angitte måleområdet. Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
*) S_k =Stikkmål testpåsat; l_k = vstand fra tiltrekkingspunkt til testenhetens akse

Click-Torque XP 4 forhåndsinnstilt, justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy, 20-250 Nm, 20 Nm

- Med innvendig firkantfeste (14 x18) for utskiftbare innstikkverktøy; tiltrekking mot høyre og venstre
- Måleområde: 20–250 Nm; nøyaktighet +/- 2 % iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Forhåndsinnstilt moment kan endres innenfor måleområdet i testlaboratoriet
- Click Torque-mansjetten blir lagt rundt røret på momentnøkkelen Wera Click-Torque. Den forhindrer at håndtaket berører underlaget. Tilsmussing og skader unngås

Click-Torque XP 4 forhåndsinnstilt, justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy, 20-250 Nm, 20 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075673**001	*206190*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1
05**075673**010 [1]	*206220*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1

[1] Forhåndsinnstillinger som avviker fra denne verdien, kan på forespørsel stilles til ønsket verdi innenfor det angitte måleområdet. Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
*) S_k =Stikkmål testpåsat; l_k = vstand fra tiltrekkingspunkt til testenhetens akse

NYHET

Enkel og feilfri bestemmelse av momentet

Den laseretsede, slitebestandige QR-koden forenkler bestemmelsen av riktig moment, avhengig av momentnøkkelen og innstikkverktøyet som brukes. Bare skann med smarttelefonen og nettbrettet (hvis tilgjengelig, begge QR-kodene: momentnøkkel og innstikkverktøy). Et nettsted (ikke en app!) åpnes automatisk der de skannede verktøyene gjenkjennes. Skriv deretter inn ønsket moment; den korrigerte verdien bestemmes automatisk. Bruk av korreksjonsformel/beregning bortfaller.

www.wera.de/torque-advisor

7870 Joker Selvjusterende innstikk-skiftenøkkel, 9x12 mm

- Firkant-innstikkverktøy, 9x12 mm
- For momentnøkler i Click-Torque X-serien med 9x12 mm feste
- Den justerbare Joker 7870 dekker alle dimensjoner, både metrisk og i tommer, innen det aktuelle bruksområdet
- Med mekanisk skrallefunksjon for rask og kontinuerlig festing uten å fjerne nøkkelen
- Tilbakesvingvinkel på bare 30° ved anlegg mot hjørneprismene i kjeften
- Den laseretsede, slitesterke QR-koden gjør det enklere å finne riktig momentverdi avhengig av hvilken momentnøkkel og innsatsverktøy som brukes

7870 Joker S Selvjusterende innstikk-skiftenøkkel for nøkkelvidde 10-13 mm, 9x12 mm

RATCHETING ACTION · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
050**020175**001	*232953*	9x12	10-13	10,0 11,0 12,0 13,0	32,2 33,6 34,3 34,4	7/16"-1/2"	7/16" 1/2"	33,7 34,4	57,7	1

7870 Joker M Selvjusterende innstikk-skiftenøkkel for nøkkelvidde 13-16 mm, 9x12 mm

RATCHETING ACTION · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
050**020176**001	*233059*	9x12	13-16	13,0 14,0 15,0 16,0	41,2 41,9 42,3 42,4	5/8"-3/4"	1/2" 17/32" 9/16" 19/32" 5/8"	41,0 41,5 42,2 42,3 42,4	67,7	1

7870 Joker L Selvjusterende innstikk-skiftenøkkel for nøkkelvidde 16-19 mm, 9x12 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020177**001	*233066*	9x12	16-19	16,0 17,0 18,0 19,0	47,6 48,3 48,9 49,2	5/8"-3/4"	5/8" 21/32" 11/16" 3/4"	47,6 48,1 48,6 49,2	77,0	1

7880 Joker Selvjusterende innstikk-skiftenøkkel, 14x18 mm

- For momentnøkler i Click-Torque X-serien med 14x18 mm feste
- Den justerbare Joker 7880 dekker alle dimensjoner, både metrisk og i tommer, innen det aktuelle bruksområdet
- Automatisk og trinnløst grep på sekskantede skruer og mutre
- Grepets armmekanisme hindrer glipp og skader
- Med mekaningsk skrallefunksjon kan du skru hurtig og kontinuerlig uten å måtte flytte nøkkelen
- Arbeidsvinkelen er på bare 30 grader ved anlegg mot hjørneprismene i kjeften
- Den laserpåførte, slitebestandige QR-koden forenkler bestemmelsen av riktig moment, avhengig av momentnøkkelen og innstikkverktøyet som brukes

7880 Joker 3XL Selvjusterende innstikk-skiftenøkkel for nøkkelvidde 32-41 mm, 14x18 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020174**001	*233073*	14x18	32-41	32,0 34,0 36,0 41,0	77,0 79,0 80,0 81,5	1 1/4"-1 5/8"	1 1/4" 1 5/16" 1 3/8" 1 7/16" 1 1/2" 1 5/8"	77,0 78,0 79,5 80,5 81,0 81,5	128,1	1

7880 Joker XXL Selvjusterende innstikk-skiftenøkkel for nøkkelvidde 24–32 mm, 14x18 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm	mm		mm	mm	
05**020173**001	*229380*	14x18	24-32	$^{15}/_{16}$"-1$^{1}/_{4}$"	24,0 27,0 30,0 32,0	62,2 68,0 70,2 70,4	$^{15}/_{16}$" $^{31}/_{32}$" 1" 1 $^{1}/_{16}$" 1 $^{1}/_{8}$" 1 $^{3}/_{16}$" 1 $^{1}/_{4}$"	62,2 63,9 65,4 66,4 69,5 70,1 70,2	113,5	1

7880 Joker XL Selvjusterende innstikk-skiftenøkkel for nøkkelvidde 19–24 mm, 14x18 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm		mm		mm	
05**020172**001	*229366*	14x18	19-24	19,0 20,0 21,0 22,0 24,0	51,6 53,6 55,4 56,7 56,7	$^{3}/_{4}$" $^{25}/_{32}$" $^{13}/_{16}$" $^{7}/_{8}$" $^{15}/_{16}$"	51,6 53,3 54,7 56,7 56,7	$^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$"	95	1

7880 Joker L Selvjusterende innstikk-skiftenøkkel for nøkkelvidde 16–19 mm, 14x18 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm			mm	mm	
05**020171**001	*229359*	14x18	16-19	5/8"-3/4"	16,0 17,0 18,0 19,0	44,6 46,7 48,2 49,1	5/8" 11/16" 3/4"	44,4 47,3 49,1	85,5	1

7770 Innstikkfastnøkkel, 9x12 mm

- Firkant-innstikkverktøy, 9x12 mm
- For momentnøkler i Click-Torque X-serien med 9x12 mm feste
- Bruk: sekskantede skruehoder eller -mutre
- Med stiftsikring
- Pipene tåler høye belastninger takket være utførelsen i krom-vanadiumstål

7770 Innstikkfastnøkkel, 9x12 mm

Form A

05**078600**001
05**078601**001
05**078602**001
05**078603**001
05**078604**001
05**078605**001

Form B

05**078606**001
05**078607**001
05**078608**001
05**078609**001
05**078610**001
05**078611**001
05**078612**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078600**001	*196101*	9x12	7	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078601**001	*196095*	9x12	8	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078602**001	*196088*	9x12	9	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078603**001	*196071*	9x12	10	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078604**001	*196064*	9x12	11	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078605**001	*196057*	9x12	12	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078606**001	*196040*	9x12	13	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078607**001	*196033*	9x12	14	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078608**001	*196026*	9x12	15	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078609**001	*196019*	9x12	16	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078610**001	*196002*	9x12	17	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078611**001	*196118*	9x12	18	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078612**001	*196125*	9x12	19	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1

7780 Innstikkfastnøkkel, 14x18 mm

Innstikkfastnøkkel, for sekskantede skruehoder og mutre, for momentnøkler i serien Click-Torque X med 14x18 mm feste.

7780 Innstikkfastnøkkel, 14x18 mm

Form A

05**078670**001

Form B

05**078671**001
05**078672**001
05**078673**001
05**078674**001
05**078675**001
05**078676**001

Form C

05**078677**001
05**078678**001
05**078679**001
05**078680**001
05**078681**001

Form D

05**078682**001
05**078683**001
050**78684**001
05**078685**001
05**078686**001
05**078687**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078670**001	*196729*	14x18	13	25,5	56,0	32,0	30,0	7,0	1
05**078671**001	*196736*	14x18	14	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078672**001	*196743*	14x18	15	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078673**001	*196750*	14x18	16	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078674**001	*196767*	14x18	17	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078675**001	*196774*	14x18	18	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078676**001	*196781*	14x18	19	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078677**001	*196798*	14x18	21	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078678**001	*196804*	14x18	22	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078679**001	*196811*	14x18	24	27,5	61,0	36,0	52,0	12,0	1
05**078680**001	*196828*	14x18	26	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078681**001	*196835*	14x18	27	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078682**001	*196842*	14x18	29	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078683**001	*196859*	14x18	30	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078684**001	*196866*	14x18	32	32,5	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078685**001	*196873*	14x18	36	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078686**001	*196880*	14x18	38	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078687**001	*196897*	14x18	41	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1

7771 Innstikkringnøkkel, 9x12 mm

Innstikkringnøkkel, for sekskantede skruehoder og mutre, for momentnøkler i serien Click-Torque X med 9x12 mm feste.

7771 Innstikkringnøkkel, 9x12 mm

Form A

05**078620**001
05**078621**001
05**078622**001
05**078623**001
05**078624**001

Form B

05**078625**001
05**078626**001
05**078627**001
05**078628**001
05**078629**001
05**078630**001
05**078631**001
05**078632**001

Form C

05**078633**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078620**001	*196163*	9x12	7	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078621**001	*196156*	9x12	8	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078622**001	*196170*	9x12	9	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078623**001	*196187*	9x12	10	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078624**001	*196194*	9x12	11	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078625**001	*196200*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078626**001	*196217*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078627**001	*196224*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078628**001	*196231*	9x12	15	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078629**001	*196248*	9x12	16	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078630**001	*196255*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078631**001	*196262*	9x12	18	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078632**001	*196279*	9x12	19	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078633**001	*196286*	9x12	21	17,5	51,0	34,0	33,0	15,0	1

7781 Innstikkringnøkkel, 14x18 mm

Innstikkringnøkkel, for sekskantede skruehoder og mutre, for momentnøkler i serien Click-Torque X med 14x18 mm feste.

7781 Innstikkringnøkkel, 14x18 mm

Form A

05**078690**001
05**078691**001
05**078692**001

Form B

05**078693**001
05**078694**001
05**078695**001
05**078696**001
05**078697**001
05**078698**001
05**078699**001

Form C

05**078700**001
05**078701**001
05**078702**001
05**078703**001
05**078704**001
05**078705**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078690**001	*196132*	14x18	13	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078691**001	*196576*	14x18	14	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078692**001	*196583*	14x18	15	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078693**001	*196590*	14x18	16	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078694**001	*196606*	14x18	17	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078695**001	*196620*	14x18	18	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078696**001	*196637*	14x18	19	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078697**001	*196644*	14x18	21	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078698**001	*196613*	14x18	22	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078699**001	*196651*	14x18	24	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078700**001	*196668*	14x18	27	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078701**001	*196675*	14x18	30	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078702**001	*196682*	14x18	32	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078703**001	*196699*	14x18	34	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078704**001	*196705*	14x18	36	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078705**001	*196712*	14x18	41	30,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1

7772 A Innstikkskralle, vendbar, 9x12 mm

Innstikkskralle, vendbar, for 1/4" firkantpiper samt 1/4" tilkoblingsdeler med firkantdrev; for momentnøkler i serien Click-Torque X med 9x12 mm feste.

7772 A Innstikkskralle, vendbar, 9x12 mm

	EAN	□	▢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078635**001	*196347*	9x12	1/4"	17,5	49,0	32,0	28,0	15,0	1

7772 B Innstikkskralle, vendbar, 9x12 mm

Innstikkskralle, vendbar, for 3/8" firkantpiper samt 3/8" tilkoblingsdeler med firkantdrev; for momentnøkler i serien Click-Torque X med 9x12 mm feste.

7772 B Innstikkskralle, vendbar, 9x12 mm

	EAN	□	▢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078636**001	*196446*	9x12	3/8"	17,5	52,0	35,0	35,0	21,0	1

7772 C Innstikkskralle, vendbar, 9x12 mm

Innstikkskralle, vendbar, for 1/2" firkantpiper samt 1/2" tilkoblingsdeler med firkantdrev; for momentnøkler i serien Click-Torque X med 9x12 mm feste.

7772 C Innstikkskralle, vendbar, 9x12 mm

	EAN	□	▢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078637**001	*196453*	9x12	1/2"	20,0	58,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 C Innstikkskralle, vendbar, 14x18 mm

Innstikkskralle, vendbar, for 1/2" firkantpiper samt 1/2" tilkoblingsdeler med firkantdrev; for momentnøkler i serien Click-Torque X med 14x18 mm feste.

7782 C Innstikkskralle, vendbar, 14x18 mm

	EAN	□	▢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078707**001	*196552*	14x18	1/2"	20,0	66,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 E Innstikkskralle, vendbar, 14x18 mm

Innstikkskralle, vendbar, for 3/4" firkantpiper samt 3/4" tilkoblingsdeler med firkantdrev; for momentnøkler i serien Click-Torque X med 14x18 mm feste.

7782 E Innstikkskralle, vendbar, 14x18 mm

	EAN	□	▢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078708**001	*196569*	14x18	3/4"	30,0	90,0	65,0	65,0	36,0	1

7773 A Firkant-innstikkverktøy, 9x12 mm

Firkant-innstikkverktøy, for 1/4" firkantpiper samt 1/4" tilkoblingsdeler med firkantdrev, for momentnøkler i serien Click-Torque X med 9x12 mm feste.

7773 A Firkant-innstikkverktøy, 9x12 mm

	EAN	□	▢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078200**001	*023742*	9x12	1/4"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 B Firkant-innstikkverktøy, 9x12 mm

Firkant-innstikkverktøy, for 3/8" firkantpiper samt 3/8" tilkoblingsdeler med firkantdrev, for momentnøkler i serien Click-Torque X med 9x12 mm feste.

7773 B Firkant-innstikkverktøy, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078205**001	*023759*	9x12	3/8"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 C Firkant-innstikkverktøy, 9x12 mm

Firkant-innstikkverktøy, for 1/2" firkantpiper samt 1/2" tilkoblingsdeler med firkantdrev, for momentnøkler i serien Click-Torque X med 9x12 mm feste.

7773 C Firkant-innstikkverktøy, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078210**001	*023766*	9x12	1/2"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7783 C Firkant-innstikkverktøy, 14x18 mm

Firkant-innstikkverktøy, for 1/2" firkantpiper samt 1/2" tilkoblingsdeler med firkantdrev, for momentnøkler i serien Click-Torque X med 14x18 mm feste.

7783 C Firkant-innstikkverktøy, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078345**001	*024183*	14x18	1/2"	25,5	65,0	40,0	30,0	18,0	1

7783 E Innstikkverktøy med gjennomgående firkant, 14x18 mm

Firkant-innstikkverktøy, for 3/4" firkantpiper samt 3/4" tilkoblingsdeler med firkantdrev, for momentnøkler i serien Click-Torque X med 14x18 mm feste.

7783 E Innstikkverktøy med gjennomgående firkant, 14x18 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078710**001	*196460*	14x18	3/4"	25,5	70,0	45,0	40,0	25,0	1

7774/1 Innstikkverktøy bitsadapter 1/4", 9x12 mm

Innstikkverktøy bitsadapter 1/4", for momentnøkler i serien Click-Torque X med 9x12 mm feste.

7774/1 Innstikkverktøy bitsadapter 1/4", 9x12 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078640**001	*196316*	9x12	1/4"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/2 Innstikkverktøy bitsadapter 5/16", 9x12 mm

Innstikkverktøy bitsadapter 5/16", for momentnøkler i serien Click-Torque X med 9x12 mm feste.

7774/2 Innstikkverktøy bitsadapter 5/16", 9x12 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078641**001	*196309*	9x12	5/16"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/3 Innstikkverktøy bitsadapter $^{5}/_{16}$", 14x18 mm

Innstikkverktøy bitsadapter $^{5}/_{16}$", for momentnøkler i serien Click-Torque X med 14x18 mm feste.

7774/3 Innstikkverktøy bitsadapter $^{5}/_{16}$", 14x18 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078642**001	*196293*	14x18	$^{5}/_{16}$"	25,5	58,0	33,0	30,0	13,0	1

7775 Innstikkringnøkkel, åpen, 9x12 mm

Innstikkringnøkkel, åpen, for sekskantede skruehoder og mutre, for momentnøkler i serien Click-Torque X med 9x12 mm feste.

7775 Innstikkringnøkkel, åpen, 9x12 mm

Form A

05**078650**001
05**078651**001
05**078652**001
05**078653**001
05**078654**001
05**078655**001

Form B

05**078656**001
05**078657**001
05**078658**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078650**001	*196330*	9x12	10	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078651**001	*196361*	9x12	11	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078652**001	*196378*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078653**001	*196385*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078654**001	*196392*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078655**001	*196408*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078656**001	*196415*	9x12	18	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078657**001	*196422*	9x12	19	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078658**001	*196439*	9x12	22	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1

7776 Innstikkverktøy utvendig TORX®, 9x12 mm

Innstikkverktøy utvendig TORX®, for momentnøkler i Click-Torque X-serien med 9x12 mm feste.

7776 Innstikkverktøy utvendig TORX®, 9x12 mm

Form A

05**078660**001
05**078661**001
05**078662**001
05**078663**001

Form B

05**078664**001

	EAN	□	✱						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078660**001	*195968*	9x12	TX 6	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078661**001	*195975*	9x12	TX 8	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078662**001	*195982*	9x12	TX 10	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078663**001	*195999*	9x12	TX 12	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078664**001	*196149*	9x12	TX 14	17,5	45,0	28,0	22,0	11,0	1

7786 Innstikkverktøy utvendig TORX®, 14x18 mm

Innstikkverktøy utvendig TORX®, for momentnøkler i Click-Torque X-serien med 14x18 mm feste.

7786 Innstikkverktøy utvendig TORX®, 14x18 mm

Form A

05**078714**001
05**078715**001

Form B

05**078716**001
05**078717**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078714**001	*196507*	14x18	TX 14	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078715**001	*196514*	14x18	TX 18	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078716**001	*196521*	14x18	TX 20	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1
05**078717**001	*196538*	14x18	TX 24	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1

7779/1 Innstikkadapter, 9x12 mm

For bruk av innstikkverktøy med utvendig firkant 14x18 mm i momentnøkler med innvendig firkant 9x12 mm; for momentnøkler i Click-Torque X-serien med 9x12 mm feste.

7779/1 Innstikkadapter, 9x12 mm

	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078666**001	*196323*	9x12	14x18	49,0	33,0	32,0	26,0	1

7779/2 Innstikkadapter, 14x18 mm

For bruk av innstikkverktøy med utvendig firkant 9x12 mm i momentnøkler med innvendig firkant 14x18 mm; for momentnøkler i Click-Torque X-serien med 14x18 mm feste.

7779/2 Innstikkadapter, 14x18 mm

	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078667**001	*196545*	14x18	9x12	52,0	27,0	28,0	21,0	1

7790/1 Innstikkverktøy for påsveising, 9x12 mm

Innstikkverktøy for påsveising; for momentnøkler i serien Click-Torque X med 9x12 mm feste.

- For påsveising av spesifikt nødvendige verktøy
- Ideelt sett bør sveising utføres av et spesialisert sveisefirma

7790/1 Innstikkverktøy for påsveising, 9x12 mm

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078720**001	*196354*	9x12	24,0	8,0	22,0	14,0	1

7790/2 Innstikkverktøy for påsveising, 14x18 mm

Innstikkverktøy for påsveising; for momentnøkler i serien Click-Torque X med 14x18 mm feste.

- For påsveising av spesifikt nødvendige verktøy
- Ideelt sett bør sveising utføres av et spesialisert sveisefirma

7790/2 Innstikkverktøy for påsveising, 14x18 mm

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078721**001	*196477*	14x18	38,0	13,0	31,0	22,0	1

Click-Torque mansjett

Mansjetten hindrer at håndtaket på momentnøkkelen berører underlaget. Dermed unngår man tilsmussing av og skader på verktøyet under arbeidet.

Den forhindrer også at verktøyet ruller bort. I tillegg holder den momentnøkkelen fast på plass i oppbevarings-/transportboksen. Det er enkelt å sette mansjetten på og ta den av røret på momentnøkkelen.



7762 Click-Torque mansjett M3

Click-Torque mansjett som tilbehør for Click-Torque momentnøkkel B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5 og XP 4

7762 Click-Torque mansjett M3

	EAN	⬜	⬜	⬜				◇
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078709**001	*211767*	55,0	55,0	21,5				1

7761 Click-Torque mansjett M4

Click-Torque mansjett som tilbehør for Click-Torque momentnøkke C 5 og X 6.

7761 Click-Torque mansjett M4

	EAN	⬜	⬜	⬜				◇
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078706**001	*211750*	55,0	55,0	21,5				1

7763 Click-Torque mansjett M5

Click-Torque mansjett som tilbehør for Click-Torque momentnøkke E 1 og Click-Torque Push R/L E 1.

7763 Click-Torque mansjett M5

	EAN	⬜	⬜	⬜				◇
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078711**001	*211774*	73,0	73,0	27,0				1

2090 Slagskrutrekker 90 Nm

Høykvalitets Wera-slagtrekker, som løser selv faste forbindelser kun med slagkraft, uten bruk av maskiner.

Weras slagtrekkere har en spesielt høy virkningsgrad takket være den robuste dobbeltkurvekonstruksjonen. Slagkraft omdannes til en dreiebevegelse. Sparer en for bruk av trykkluftmaskiner.

For skruer M 4-M 8. Verktøyspiss: $^{5}/_{16}$" innvendig sekskant.

- Til løsing og tiltrekking av skruer uten bruk av maskiner
- Slagkraft omdannes til en dreiebevegelse
- Svært høy virkningsgrad takket være robust dobbeltkurvekonstruksjon
- Med $^{5}/_{16}$" innvendig sekskantdrev

2090 Slagskrutrekker 90 Nm

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**072014**001	*180926*	$^{5}/_{16}$"	142,0	5 $^{19}/_{32}$"				1

2090/17 Slagskrutrekkersett

- 2090 Slagskrutrekker 90 Nm med omfattende tilbehør
- Til løsing og tiltrekking av skruer uten bruk av maskiner
- Slagkraft omdannes til en dreiebevegelse
- Svært høy virkningsgrad takket være robust dobbeltkurvekonstruksjon
- Med $^{5}/_{16}$" innvendig sekskantdrev

2090/17 Slagskrutrekkersett

Code	EAN 4013288			
05**072017**001	*179777*			1
			2090 90 Nm 1x $^{5}/_{16}$"x142,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			851/2 PH 1x PH 4x32	
			800/2 1x 2,0x12,0x41	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	
			840/2 1x 7,0x30	
			867/2 Z TORX® 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			870/2 1x $^{3}/_{8}$"x$^{5}/_{16}$" [1]; 1x $^{1}/_{2}$"x$^{5}/_{16}$" [1]	

[1] Med kule, for manuelt feste av piper

Testmomenter for verktøy

Sporskrutrekker og bits
med verktøyspiss iht.: DIN ISO 2380. Testmomenter fastsatt med testskiver iht. DIN ISO 2380 på momenttestinnretning.

Vinkelskrutrekker for skruer med innvendig sekskant
med verktøyspiss iht.: DIN ISO 2936.
Testmomenter fastsatt med testskiver og momenttestinnretning iht. DIN ISO 2936.

Kryssporskrutrekker og Pozidriv (Phillips-Recess og Pozidriv)
med verktøyspiss iht.: DIN 5260, ISO 8764 og SMS-SS 1687. Testmomenter fastsatt med testskiver iht. DIN 5261, ISO 8764 på momenttestinnretning.

Testmomenter for verktøy med TORQ-SET® spiss
fastsatt med testskiver fra TORQ-SET®-lisensgiveren (Phillips Screw Company).

a x b mm	Moment i Nm (min) Håndverktøy	Maskindrevet
0,3 x 2,0	0,18	0,20
0,4 x 2,0	0,30	0,35
0,4 x 2,5	0,40	0,45
0,5 x 3,0	0,70	0,80
0,5 x 3,5	0,90	0,98
0,6 x 3,5	1,30	1,40
0,6 x 4,0	1,40	1,61
0,6 x 4,5	-	1,80
0,8 x 4,0	2,60	2,90
0,8 x 4,5	2,88	
0,8 x 5,0	3,20	3,58
0,8 x 5,5	3,50	3,90
1,0 x 5,5	5,50	6,20
1,0 x 6,5	6,50	7,28
1,0 x 7,0	7,0	7,80
1,2 x 6,5	9,40	10,50
1,2 x 7,0	10,0	11,28
1,2 x 8,0	11,5	12,90
1,4 x 9,0	17,6	19,70
1,5 x 13	29	32
1,6 x 8,0	20,5	22,9
1,6 x 9,0	23	25
1,6 x 10	25,6	28,7
2,0 x 12	48,0	53
2,0 x 13	52	58
2,5 x 14	87	98
2,5 x 16	100	112
3,0 x 18	162	181

Viktig merknad:
Etter momenttestingen (belastning med den angitte minsteverdien) må skrutrekkeren verken ha en varig deformasjon eller annen skade på verktøyspissen, som reduserer anvendeligheten.

sw (mm)	Moment i Nm (min)
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1000
19	1000
22	1000
24	1000
27	1000

	Moment i Nm (min) Håndverktøy	Maskindrevet
0	1,0	1,0
1	3,5	3,9
2	8,2	10,3
3	19,5	32,0
4	38,0	88,7

Testmomenter for verktøy med TORX® og TORX PLUS®-spiss
Pfastsatt med testskriver fra TORX® og TORX PLUS®-lisensgiveren (Acument Global Technologies Inc.).

	Moment i Nm (min) Bits	Skrutrekker
2	1,1	1,1
3	1,7	1,7
4	2,8	2,8
5	4,0	4,0
6	5,1	5,1
8	8,5	8,5
10	11,3	11,3
1/4"	28	17
5/16"	56	28
3/8"	102	62
7/16"	147	
1/2"	249	
9/16"	271	
5/8"	339	

	Moment i Nm (min) TORX® Bits	Bits med hull	Skrutrekker	TORX PLUS® Bits	Bits med hull	Skrutrekker
1	0,10	-	0,08	0,11		
2	0,14	-	0,12	0,16		
3	0,25	-	0,21	0,28		
4	0,37	-	0,31	0,44		
5	0,51	-	0,43	0,61		
6	0,91	-	0,75	1,11		0,92
7	1,7	1,4	1,4	2,10		1,68
8	2,6	2,2	2,2	3,21	2,5	2,79
9	3,4	2,9	2,8	4,19	3,3	3,49
10	4,5	3,8	3,7	5,42	4,3	4,47
15	7,7	6,5	6,4	9,62	7,3	8,06
20	12,7	10,8	10,5	16,15	11,9	13,41
25	19,0	16,1	15,9	23,50	17,4	19,58
27	26,9	22,9	22,5	34,62	25,1	28,95
30	37,4	31,8	31,1	47,18	33,5	39,34
40	65,1	55,3	54,1	82,08	59,4	68,40
45	104	88	86	137,38	97,3	114,44
50	159	135	132	194,54	152,4	162,14
55	257	218	218	352,10	291,5	299,25
60	445	379	379	566,11	483,0	481,24
70	701	596	600	910,40	713,3	773,91

Profil-måltabeller

Verktøyspisser med utvendig TORX® profil for skruer med innvendig TORX®



	A Ref. (mm)
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,77
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49

Verktøyspisser med utvendig TORX PLUS® profil for skruer med innvendig TORX PLUS®



	A Ref. (mm)
1 IP	0,84
2 IP	0,95
3 IP	1,13
4 IP	1,29
5 IP	1,41
6 IP	1,69
7 IP	1,97
8 IP	2,29
9 IP	2,48
10 IP	2,72
15 IP	3,25
20 IP	3,84
25 IP	4,39
27 IP	4,95
30 IP	5,49
40 IP	6,60
45 IP	7,77
50 IP	8,79
55 IP	11,16
60 IP	13,20
70 IP	15,48

Verktøyspisser med TORQ-SET® profil for skruer med innvendig TORQ-SET®



	A Ref. (mm)
0	0,43
1	0,43
2	0,43
3	0,48
4	0,56
5	0,63
6	0,71
8	0,84
10	0,96
$^{1}/_{4}$"	1,27
$^{5}/_{16}$"	1,60
$^{3}/_{8}$"	1,90
$^{7}/_{16}$"	2,23
$^{1}/_{2}$"	2,54

Verktøyspisser med TRI-WING® profil for skruer med innvendig TRI-WING®



	A Ref. (mm)
0	0,45
1	0,57
2	0,75
3	0,95
4	1,08
5	1,23
6	1,54
7	1,87
8	2,17
9	2,48
10	2,78

Verktøyspisser med utvendig flertannet profil XZN for XZN-skruer med innvendig flertannet profil



	A Ref. (mm)
M 4	3,83
M 5	4,80
M 6	6,00
M 8	7,20
M 10	9,60
M 12	11,41
M 14	13,22
M 16	15,63
M 18	16,85
M 20	19,25

Verktøyspisser med firkantprofil for skruer med innvendig firkant



	A Ref. (mm)	A Ref. (mm)
00	1,27	1,4
0	1,78	2
1	2,31	2,5
2	2,85	3,1
3	3,37	3,7
4	4,84	5,1

Verktøyspisser med Spanner-profil for innvendige Spanner-skruer



	A Ref. (mm)
4	1,52
6	2,41
8	2,79
10	3,30

Omregning av momentverdier

Omregningsfaktorer

Enhet	SI-enheter			Metriske enheter		Amerikanske/britiske enheter		
	cNm	**dNm**	**Nm**	**cmkg**	**mkg**	**ft.lb**	**in.lb**	**in.oz**
1 cNm =	1	0,1	0,01	0,1020	0,0010	0,0074	0,0885	1,4161
1 dNm =	10	1	0,1	1,0197	0,0102	0,0738	0,8851	14,1612
1 Nm =	100	10	1	10,1972	0,1020	0,7376	8,8508	141,6123
1 cmkg =	9,8067	0,9807	0,0981	1	0,0100	0,0723	0,8680	13,8874
1 mkg =	980,6650	98,0665	9,8067	100	1	7,2330	86,7964	1388,7422
1 ft.lb =	135,5818	13,5581	1,3558	13,8255	0,1383	1	12	192
1 in.lb =	11,2985	1,1298	0,1130	1,1521	0,0115	0,0833	1	16
1 in. oz =	0,7062	0,0706	0,0071	0,0720	0,0007	0,0052	0,0625	1

Eksempel 1
1 Nm = 0,102 mkg
17,4 Nm = 17,4 x 0,102 mkg
17,4 Nm = 1,775 mkg

Eksempel 2
1 mkg = 9,8067 Nm
12,5 mkg = 12,5 x 9,8067 Nm
12,5 mkg = 122,58 Nm

Omregning av Nm til mkg — **1 Nm = 0,10197 mkg**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,10	0,20	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,82	0,92
10	1,02	1,12	1,22	1,33	1,43	1,53	1,63	1,73	1,84	1,94
20	2,04	2,14	2,24	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	2,86	2,96
30	3,06	3,16	3,26	3,37	3,47	3,57	3,67	3,77	3,87	3,98
40	4,08	4,18	4,28	4,38	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	5,00
50	5,10	5,20	5,30	5,40	5,51	5,61	5,71	5,81	5,91	6,02
60	6,12	6,22	6,32	6,42	6,53	6,63	6,73	6,83	6,93	7,04
70	7,14	7,24	7,34	7,44	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,06
80	8,16	8,26	8,36	8,46	8,57	8,67	8,77	8,87	8,97	9,08
90	9,18	9,28	9,38	9,48	9,59	9,69	9,79	9,89	9,99	10,10
100	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,71	10,81	10,91	11,01	11,11

Omregning av Nm til Nm — **1 mkg = 9,80665 Nm**

mkg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	9,81	19,61	29,42	39,23	49,03	58,84	68,65	78,45	88,26
10	98,07	107,87	117,68	127,49	137,29	147,10	156,91	166,71	176,52	186,33
20	196,13	205,94	215,75	225,55	235,36	245,17	254,97	264,78	274,59	284,39
30	294,20	304,01	313,81	323,62	333,43	343,23	353,04	362,85	372,65	382,46
40	392,27	402,07	411,88	421,69	431,49	441,30	451,11	460,91	470,72	480,53
50	490,33	500,14	509,95	519,75	529,56	539,37	549,17	558,98	568,79	578,59
60	588,40	598,21	608,01	617,82	627,63	637,43	647,24	657,05	666,85	676,66
70	686,47	696,27	706,08	715,89	725,69	735,50	745,31	755,11	764,92	774,73
80	784,53	794,34	804,15	813,95	823,76	833,57	843,37	853,18	862,99	872,79
90	882,60	892,41	902,21	912,02	921,83	931,63	941,44	951,25	961,05	970,86
100	980,67	990,47	1000,28	1010,08	1019,89	1029,70	1039,50	1049,31	1059,12	1068,92

Omregning av Nm til ft.lb. — **1 Nm = 0,73756 ft.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,74	1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,16	5,90	6,64
10	7,38	8,11	8,85	9,59	10,33	11,06	11,80	12,54	13,28	14,01
20	14,75	15,49	16,23	16,96	17,70	18,44	19,18	19,91	20,65	21,39
30	22,13	22,86	23,60	24,34	25,08	25,81	26,55	27,29	28,03	28,76
40	29,50	30,24	30,98	31,72	32,45	33,19	33,93	34,67	35,40	36,14
50	36,88	37,62	38,35	39,09	39,83	40,57	41,30	42,04	42,78	43,52
60	44,25	44,99	45,73	46,47	47,20	47,94	48,68	49,42	50,15	50,89
70	51,63	52,37	53,10	53,84	54,58	55,32	56,05	56,79	57,53	58,27
80	59,00	59,74	60,48	61,22	61,96	62,69	63,43	64,17	64,91	65,64
90	66,38	67,12	67,86	68,59	69,33	70,07	70,81	71,54	72,28	73,02
100	73,76	74,49	75,23	75,97	76,71	77,44	78,18	78,92	79,66	80,39

Omregning av ft.lb. til Nm — **1 ft.lb = 1,35581 Nm**

ft.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	1,36	2,71	4,07	5,42	6,78	8,13	9,49	10,85	12,20
10	13,56	14,91	16,27	17,63	18,98	20,34	21,69	23,05	24,40	25,76
20	27,12	28,47	29,83	31,18	32,54	33,90	35,25	36,61	37,96	39,32
30	40,67	42,03	43,39	44,74	46,10	47,45	48,81	50,16	51,52	52,88
40	54,23	55,59	56,94	58,30	59,66	61,01	62,37	63,72	65,08	66,43
50	67,79	69,15	70,50	71,86	73,21	74,57	75,93	77,28	78,64	79,99
60	81,35	82,70	84,06	85,42	86,77	88,13	89,48	90,84	92,20	93,55
70	94,91	96,26	97,62	98,97	100,33	101,69	103,04	104,40	105,75	107,11
80	108,46	109,82	111,18	112,53	113,89	115,24	116,60	117,96	119,31	120,67
90	122,02	123,38	124,73	126,09	127,45	128,80	130,16	131,51	132,87	134,23
100	135,58	136,94	138,29	139,65	141,00	142,36	143,72	145,07	146,43	147,78

Omregning av Nm til in.lb. — **1 Nm = 8,85077 in.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	8,85	17,70	26,55	35,40	44,25	53,10	61,96	70,81	79,66
10	88,51	97,36	106,21	115,06	123,91	132,76	141,61	150,46	159,31	168,16
20	177,02	185,87	194,72	203,57	212,42	221,27	230,12	238,97	247,82	256,67
30	265,52	274,37	283,22	292,08	300,93	309,78	318,63	327,48	336,33	345,18
40	354,03	362,88	371,73	380,58	389,43	398,28	407,14	415,99	424,84	433,69
50	442,54	451,39	460,24	469,09	477,94	486,79	495,64	504,49	513,34	522,20
60	531,05	539,90	548,75	557,60	566,45	575,30	584,15	593,00	601,85	610,70
70	619,55	628,40	637,26	646,11	654,96	663,81	672,66	681,51	690,36	699,21
80	708,06	716,91	725,76	734,61	743,46	752,32	761,17	770,02	778,87	787,72
90	796,57	805,42	814,27	823,12	831,97	840,82	849,67	858,52	867,38	876,23
100	885,08	893,93	902,78	911,63	920,48	929,33	938,18	947,03	955,88	964,73

Omregning av in.lb. til Nm — **1 in.lb = 0,11298 Nm**

in.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,11	0,23	0,34	0,45	0,56	0,68	0,79	0,90	1,02
10	1,13	1,24	1,36	1,47	1,58	1,69	1,81	1,92	2,03	2,15
20	2,26	2,37	2,49	2,60	2,71	2,82	2,94	3,05	3,16	3,28
30	3,39	3,50	3,62	3,73	3,84	3,95	4,07	4,18	4,29	4,41
40	4,52	4,63	4,75	4,86	4,97	5,08	5,20	5,31	5,42	5,54
50	5,65	5,76	5,87	5,99	6,10	6,21	6,33	6,44	6,55	6,67
60	6,78	6,89	7,00	7,12	7,23	7,34	7,46	7,57	7,68	7,80
70	7,91	8,02	8,13	8,25	8,36	8,47	8,59	8,70	8,81	8,93
80	9,04	9,15	9,26	9,38	9,49	9,60	9,72	9,83	9,94	10,06
90	10,17	10,28	10,39	10,51	10,62	10,73	10,85	10,96	11,07	11,19
100	11,30	11,41	11,52	11,64	11,75	11,86	11,98	12,09	12,20	12,31

Omregning tommer/mm

inches		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600
1/64	0.015625	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997
1/32	0.03125	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394
3/64	0.046875	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791
1/16	0.0625	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188
5/64	0.078125	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584
3/32	0.09375	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981
7/64	0.109375	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378
1/8	0.125	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775
9/64	0.140625	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172
5/32	0.15625	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569
11/64	0.171875	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966
3/16	0.1875	4.762	30.162	55.562	80.962	106.362	131.762	157.162	182.562	207.962	233.362
13/64	0.203125	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759
7/32	0.21875	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156
15/64	0.234375	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553
1/4	0.25	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950
17/64	0.265625	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347
9/32	0.28125	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744
19/64	0.296875	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141
5/16	0.3125	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538
21/64	0.328125	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934
11/32	0.34375	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331
23/64	0.359375	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728
3/8	0.375	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125
25/64	0.390625	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522
13/32	0.40625	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919
27/64	0.421875	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316
7/16	0.4375	11.112	36.512	61.912	87.312	112.712	138.112	163.512	188.912	214.312	239.712
29/64	0.453125	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109
15/32	0.46875	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506
31/64	0.484375	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903
1/2	0.5	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300
33/64	0.515625	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697
17/32	0.53125	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094
35/64	0.546875	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491
9/16	0.5625	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888
37/64	0.578125	14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284
19/32	0.59375	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681
39/64	0.609375	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078
5/8	0.625	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475
41/64	0.640625	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872
21/32	0.65625	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269
43/64	0.671875	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666
11/16	0.6875	17.462	42.862	68.262	93.662	119.062	144.462	169.862	195.262	220.662	246.062
45/64	0.703125	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459
23/32	0.71875	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856
47/64	0.734375	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253
3/4	0.75	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650
49/64	0.765625	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047
25/32	0.78125	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444
51/64	0.796875	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841
13/16	0.8125	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238
53/64	0.828125	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634
27/32	0.84375	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031
55/64	0.859375	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428
7/8	0.875	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825
57/64	0.890625	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222
29/32	0.90625	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619
59/64	0.921875	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016
15/16	0.9375	23.812	49.212	74.612	100.012	125.412	150.812	176.212	201.612	227.012	252.412
61/64	0.953125	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809
31/32	0.96875	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206
63/64	0.984375	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603

Enheter i mm

Indeks etter kodenumre

Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side
05 **002900** 001	265	05 **003081** 001	139	05 **003387** 001	116	05 **003565** 001	131
05 **002910** 001	266	05 **003082** 001	139	05 **003388** 001	116	05 **003566** 001	131
05 **002913** 001	266	05 **003083** 001	139	05 **003389** 001	116	05 **003567** 001	131
05 **002920** 001	266	05 **003084** 001	139	05 **003390** 001	114	05 **003568** 001	131
05 **002923** 001	266	05 **003085** 001	139	05 **003391** 001	114	05 **003569** 001	131
05 **002926** 001	266	05 **003086** 001	139	05 **003392** 001	114	05 **003570** 001	131
05 **002930** 001	266	05 **003087** 001	139	05 **003393** 001	114	05 **003571** 001	131
05 **002933** 001	266	05 **003088** 001	139	05 **003460** 001	90	05 **003572** 001	131
05 **002936** 001	266	05 **003089** 001	139	05 **003461** 001	90	05 **003573** 001	131
05 **002938** 001	266	05 **003090** 001	139	05 **003462** 001	90	05 **003574** 001	131
05 **002940** 001	266	05 **003091** 001	139	05 **003463** 001	90	05 **003575** 001	131
05 **002943** 001	266	05 **003092** 001	139	05 **003499** 001	110	05 **003576** 001	131
05 **002946** 001	266	05 **003093** 001	139	05 **003500** 001	106	05 **003577** 001	131
05 **002948** 001	266	05 **003094** 001	139	05 **003501** 001	110	05 **003578** 001	131
05 **002950** 001	266	05 **003180** 001	141	05 **003502** 001	110	05 **003579** 001	131
05 **002960** 001	266	05 **003181** 001	141	05 **003503** 001	110	05 **003580** 001	131
05 **002966** 001	266	05 **003185** 001	139	05 **003504** 001	110	05 **003581** 001	143
05 **002968** 001	266	05 **003210** 001	265	05 **003505** 001	110	05 **003582** 001	143
05 **002970** 001	266	05 **003320** 001	117	05 **003506** 001	110	05 **003583** 001	143
05 **002973** 001	266	05 **003321** 001	117	05 **003507** 001	110	05 **003584** 001	143
05 **002976** 001	266	05 **003322** 001	117	05 **003508** 001	110	05 **003585** 001	143
05 **002980** 001	266	05 **003330** 001	116	05 **003509** 001	110	05 **003590** 001	143
05 **002990** 001	264	05 **003331** 001	116	05 **003510** 001	110	05 **003591** 001	143
05 **003010** 001	110	05 **003332** 001	116	05 **003511** 001	110	05 **003592** 001	142
05 **003030** 001	139	05 **003333** 001	116	05 **003512** 001	110	05 **003594** 001	122
05 **003031** 001	139	05 **003334** 001	116	05 **003513** 001	110	05 **003596** 001	122
05 **003032** 001	139	05 **003335** 001	116	05 **003514** 001	110	05 **003600** 001	147
05 **003033** 001	139	05 **003336** 001	116	05 **003515** 001	110	05 **003601** 001	155
05 **003034** 001	139	05 **003337** 001	116	05 **003516** 001	110	05 **003602** 001	155
05 **003035** 001	139	05 **003338** 001	116	05 **003517** 001	110	05 **003603** 001	155
05 **003036** 001	139	05 **003339** 001	116	05 **003518** 001	110	05 **003604** 001	155
05 **003037** 001	139	05 **003340** 001	116	05 **003519** 001	110	05 **003605** 001	155
05 **003038** 001	139	05 **003341** 001	116	05 **003520** 001	110	05 **003606** 001	155
05 **003039** 001	139	05 **003342** 001	116	05 **003521** 001	110	05 **003607** 001	155
05 **003040** 001	139	05 **003345** 001	117	05 **003522** 001	110	05 **003608** 001	155
05 **003041** 001	139	05 **003350** 001	117	05 **003523** 001	110	05 **003609** 001	155
05 **003042** 001	139	05 **003351** 001	117	05 **003524** 001	118	05 **003610** 001	155
05 **003043** 001	139	05 **003352** 001	117	05 **003525** 001	118	05 **003611** 001	155
05 **003044** 001	139	05 **003353** 001	117	05 **003526** 001	118	05 **003612** 001	155
05 **003050** 001	140	05 **003354** 001	117	05 **003527** 001	119	05 **003613** 001	155
05 **003051** 001	140	05 **003355** 001	117	05 **003528** 001	118	05 **003614** 001	155
05 **003052** 001	140	05 **003360** 001	114	05 **003529** 001	119	05 **003615** 001	155
05 **003054** 001	140	05 **003361** 001	114	05 **003530** 001	118	05 **003616** 001	155
05 **003056** 001	140	05 **003362** 001	114	05 **003531** 001	117	05 **003617** 001	155
05 **003059** 001	137	05 **003363** 001	114	05 **003533** 001	104	05 **003618** 001	155
05 **003060** 001	137	05 **003364** 001	114	05 **003535** 001	105	05 **003619** 001	155
05 **003061** 001	137	05 **003365** 001	114	05 **003536** 001	120	05 **003620** 001	155
05 **003062** 001	137	05 **003366** 001	114	05 **003550** 001	123	05 **003621** 001	155
05 **003063** 001	137	05 **003367** 001	114	05 **003551** 001	131	05 **003622** 001	155
05 **003064** 001	137	05 **003368** 001	114	05 **003552** 001	131	05 **003623** 001	155
05 **003065** 001	137	05 **003369** 001	114	05 **003553** 001	131	05 **003624** 001	155
05 **003066** 001	137	05 **003370** 001	114	05 **003554** 001	131	05 **003625** 001	155
05 **003067** 001	137	05 **003371** 001	114	05 **003555** 001	131	05 **003626** 001	155
05 **003068** 001	137	05 **003372** 001	114	05 **003556** 001	131	05 **003627** 001	155
05 **003069** 001	137	05 **003375** 001	115	05 **003557** 001	131	05 **003628** 001	155
05 **003070** 001	137	05 **003380** 001	116	05 **003558** 001	131	05 **003629** 001	155
05 **003071** 001	137	05 **003381** 001	116	05 **003559** 001	131	05 **003630** 001	155
05 **003072** 001	137	05 **003382** 001	116	05 **003560** 001	131	05 **003631** 001	155
05 **003073** 001	137	05 **003383** 001	116	05 **003561** 001	131	05 **003632** 001	155
05 **003074** 001	138	05 **003384** 001	116	05 **003562** 001	131	05 **003633** 001	155
05 **003075** 001	138	05 **003385** 001	116	05 **003563** 001	131	05 **003634** 001	155
05 **003080** 001	139	05 **003386** 001	116	05 **003564** 001	131	05 **003635** 001	155

Indeks etter kodenumre

Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side
05 **003636** 001	164	05 **003753** 001	131	05 **003995** 001	156	05 **004351** 001	304
05 **003637** 001	164	05 **003755** 001	102	05 **003996** 001	163	05 **004352** 001	301
05 **003638** 001	164	05 **003756** 001	109	05 **003997** 001	160	05 **004353** 001	301
05 **003639** 001	165	05 **003760** 001	199	05 **004003** 001	108	05 **004354** 001	301
05 **003640** 001	165	05 **003765** 001	199	05 **004004** 001	109	05 **004355** 001	302
05 **003641** 001	165	05 **003780** 001	148	05 **004016** 001	103	05 **004356** 001	302
05 **003642** 001	164	05 **003781** 001	149	05 **004017** 001	107	05 **004357** 001	301
05 **003643** 001	164	05 **003785** 001	129	05 **004018** 001	108	05 **004500** 001	113
05 **003645** 001	146	05 **003793** 001	177	05 **004019** 001	103	05 **004501** 001	113
05 **003647** 001	147	05 **003820** 001	162	05 **004020** 001	107	05 **004502** 001	113
05 **003660** 001	176	05 **003821** 001	162	05 **004021** 001	109	05 **004503** 001	113
05 **003662** 001	176	05 **003822** 001	162	05 **004033** 001	127	05 **004504** 001	113
05 **003665** 001	177	05 **003823** 001	162	05 **004034** 001	129	05 **004505** 001	113
05 **003666** 001	177	05 **003824** 001	162	05 **004046** 001	121	05 **004506** 001	113
05 **003667** 001	177	05 **003825** 001	162	05 **004047** 001	126	05 **004507** 001	113
05 **003668** 001	177	05 **003826** 001	162	05 **004048** 001	128	05 **004508** 001	113
05 **003669** 001	177	05 **003827** 001	162	05 **004049** 001	121	05 **004509** 001	113
05 **003670** 001	177	05 **003828** 001	162	05 **004050** 001	127	05 **004510** 001	113
05 **003675** 001	177	05 **003829** 001	162	05 **004051** 001	129	05 **004511** 001	113
05 **003684** 001	177	05 **003830** 001	160	05 **004063** 001	150	05 **004512** 001	113
05 **003685** 001	177	05 **003831** 001	160	05 **004064** 001	152	05 **004525** 001	113
05 **003690** 001	177	05 **003832** 001	160	05 **004076** 001	145	05 **004530** 001	136
05 **003692** 001	170	05 **003833** 001	160	05 **004077** 001	149	05 **004531** 001	136
05 **003695** 001	170	05 **003834** 001	160	05 **004078** 001	151	05 **004532** 001	136
05 **003696** 001	170	05 **003835** 001	160	05 **004079** 001	146	05 **004533** 001	136
05 **003697** 001	170	05 **003836** 001	160	05 **004080** 001	150	05 **004534** 001	136
05 **003717** 001	110	05 **003837** 001	160	05 **004081** 001	152	05 **004535** 001	136
05 **003718** 001	110	05 **003838** 001	160	05 **004090** 001	148	05 **004536** 001	136
05 **003719** 001	110	05 **003840** 001	162	05 **004095** 001	148	05 **004537** 001	136
05 **003720** 001	110	05 **003841** 001	162	05 **004170** 001	175	05 **004538** 001	136
05 **003721** 001	110	05 **003842** 001	162	05 **004171** 001	259	05 **004539** 001	136
05 **003722** 001	110	05 **003843** 001	162	05 **004173** 001	220	05 **004540** 001	136
05 **003723** 001	110	05 **003844** 001	162	05 **004174** 001	48	05 **004541** 001	136
05 **003724** 001	110	05 **003845** 001	162	05 **004175** 001	123	05 **004542** 001	136
05 **003725** 001	110	05 **003850** 001	160	05 **004176** 001	142	05 **004543** 001	136
05 **003726** 001	110	05 **003851** 001	160	05 **004177** 001	175	05 **004544** 001	136
05 **003727** 001	110	05 **003852** 001	160	05 **004178** 001	202	05 **004545** 001	136
05 **003728** 001	110	05 **003853** 001	160	05 **004179** 001	264	05 **004550** 001	158
05 **003729** 001	110	05 **003854** 001	160	05 **004180** 001	424	05 **004551** 001	158
05 **003730** 001	155	05 **003855** 001	160	05 **004181** 001	202	05 **004552** 001	158
05 **003731** 001	155	05 **003856** 001	160	05 **004182** 001	33	05 **004553** 001	158
05 **003732** 001	155	05 **003857** 001	160	05 **004184** 001	33	05 **004554** 001	158
05 **003733** 001	155	05 **003858** 001	160	05 **004186** 001	245	05 **004555** 001	158
05 **003734** 001	155	05 **003880** 001	111	05 **004187** 001	187	05 **004556** 001	158
05 **003735** 001	155	05 **003881** 001	116	05 **004188** 001	188	05 **004557** 001	158
05 **003736** 001	155	05 **003882** 001	115	05 **004190** 001	27	05 **004558** 001	158
05 **003737** 001	155	05 **003883** 001	111	05 **004201** 001	163	05 **004559** 001	158
05 **003738** 001	155	05 **003884** 001	112	05 **004202** 001	161	05 **004560** 001	158
05 **003739** 001	155	05 **003890** 001	119	05 **004203** 001	157	05 **004561** 001	158
05 **003740** 001	131	05 **003891** 001	119	05 **004210** 001	163	05 **004562** 001	158
05 **003741** 001	131	05 **003892** 001	171	05 **004211** 001	161	05 **004563** 001	158
05 **003742** 001	131	05 **003893** 001	171	05 **004212** 001	162	05 **004565** 001	159
05 **003743** 001	131	05 **003970** 001	134	05 **004280** 001	165	05 **004570** 001	152
05 **003744** 001	131	05 **003971** 001	140	05 **004281** 001	167	05 **004571** 001	152
05 **003745** 001	131	05 **003972** 001	138	05 **004282** 001	166	05 **004572** 001	152
05 **003746** 001	131	05 **003973** 001	134	05 **004283** 001	167	05 **004573** 001	152
05 **003747** 001	131	05 **003974** 001	142	05 **004284** 001	168	05 **004574** 001	152
05 **003748** 001	131	05 **003980** 001	144	05 **004285** 001	169	05 **004575** 001	152
05 **003749** 001	131	05 **003981** 001	144	05 **004310** 001	65	05 **004576** 001	152
05 **003750** 001	131	05 **003982** 001	97	05 **004313** 001	22	05 **004577** 001	152
05 **003751** 001	131	05 **003990** 001	84	05 **004350** 001	300	05 **004578** 001	152
05 **003752** 001	131	05 **003991** 001	70	05 **004351** 001	300	05 **004580** 001	153

Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side
05 **004590** 001	157	05 **005300** 001	64	05 **005561** 001	130	05 **006153** 001	61
05 **004591** 001	157	05 **005305** 001	64	05 **005562** 001	130	05 **006154** 001	61
05 **004592** 001	157	05 **005310** 001	64	05 **005563** 001	130	05 **006156** 001	61
05 **004595** 001	158	05 **005315** 001	64	05 **005564** 001	130	05 **006158** 001	61
05 **004780** 001	63	05 **005320** 001	64	05 **005565** 001	130	05 **006159** 001	61
05 **004781** 001	63	05 **005325** 001	64	05 **005566** 001	130	05 **006160** 001	61
05 **004782** 001	63	05 **005330** 001	64	05 **005567** 001	130	05 **006162** 001	61
05 **004783** 001	63	05 **005335** 001	64	05 **005568** 001	130	05 **006163** 001	61
05 **004784** 001	63	05 **005340** 001	64	05 **005569** 001	130	05 **006164** 001	61
05 **004830** 001	154	05 **005400** 001	112	05 **005570** 001	130	05 **006165** 001	61
05 **004831** 001	154	05 **005410** 001	114	05 **005571** 001	130	05 **006166** 001	61
05 **004832** 001	154	05 **005420** 001	112	05 **005572** 001	130	05 **006168** 001	61
05 **004833** 001	154	05 **005430** 001	135	05 **005573** 001	130	05 **006169** 001	63
05 **004834** 001	154	05 **005440** 001	137	05 **005574** 001	130	05 **006170** 001	63
05 **004835** 001	154	05 **005450** 001	135	05 **005575** 001	130	05 **006172** 001	63
05 **004836** 001	154	05 **005451** 001	132	05 **005576** 001	130	05 **006174** 001	63
05 **004837** 001	154	05 **005452** 001	132	05 **005580** 001	133	05 **006176** 001	63
05 **004838** 001	154	05 **005460** 001	161	05 **005581** 001	133	05 **006177** 001	63
05 **004839** 001	154	05 **005470** 001	159	05 **005590** 001	132	05 **006178** 001	63
05 **004840** 001	154	05 **005480** 001	156	05 **005591** 001	133	05 **006179** 001	63
05 **004841** 001	154	05 **005490** 001	153	05 **005655** 001	64	05 **006181** 001	63
05 **004900** 001	96	05 **005500** 001	130	05 **005900** 001	93	05 **006182** 001	63
05 **004901** 001	96	05 **005501** 001	130	05 **005901** 001	93	05 **006183** 001	63
05 **004902** 001	96	05 **005502** 001	130	05 **005902** 001	93	05 **006184** 001	63
05 **004903** 001	96	05 **005503** 001	130	05 **005903** 001	93	05 **006190** 001	62
05 **004920** 001	96	05 **005504** 001	130	05 **005904** 001	93	05 **006191** 001	62
05 **004921** 001	96	05 **005505** 001	130	05 **005920** 001	93	05 **006380** 001	62
05 **004922** 001	96	05 **005506** 001	130	05 **005921** 001	93	05 **006381** 001	62
05 **004923** 001	96	05 **005507** 001	130	05 **005922** 001	93	05 **006440** 001	60
05 **004924** 001	96	05 **005508** 001	130	05 **005923** 001	93	05 **006441** 001	60
05 **004925** 001	96	05 **005509** 001	130	05 **005924** 001	93	05 **006442** 001	60
05 **004930** 001	95	05 **005510** 001	130	05 **005925** 001	93	05 **006450** 001	61
05 **004940** 001	96	05 **005511** 001	130	05 **005926** 001	93	05 **006451** 001	61
05 **004941** 001	96	05 **005512** 001	130	05 **005930** 001	93	05 **006455** 001	62
05 **004942** 001	96	05 **005513** 001	130	05 **005931** 001	93	05 **006456** 001	62
05 **004950** 001	96	05 **005514** 001	130	05 **005932** 001	93	05 **006460** 001	62
05 **004951** 001	96	05 **005515** 001	130	05 **005933** 001	93	05 **006461** 001	62
05 **004952** 001	96	05 **005516** 001	130	05 **005934** 001	93	05 **006465** 001	63
05 **004953** 001	96	05 **005517** 001	130	05 **005935** 001	93	05 **006466** 001	63
05 **004954** 001	96	05 **005518** 001	130	05 **005936** 001	93	05 **006470** 001	67
05 **004955** 001	96	05 **005519** 001	130	05 **005937** 001	93	05 **006480** 001	66
05 **004956** 001	96	05 **005520** 001	130	05 **005938** 001	93	05 **006500** 001	85
05 **004957** 001	96	05 **005521** 001	130	05 **005939** 001	93	05 **006501** 001	85
05 **004958** 001	96	05 **005522** 001	130	05 **005940** 001	93	05 **006502** 001	85
05 **004959** 001	96	05 **005523** 001	130	05 **005950** 001	94	05 **006503** 001	85
05 **004960** 001	96	05 **005524** 001	130	05 **006100** 001	60	05 **006504** 001	85
05 **004961** 001	96	05 **005525** 001	130	05 **006105** 001	60	05 **006505** 001	85
05 **004962** 001	96	05 **005526** 001	130	05 **006110** 001	60	05 **006506** 001	86
05 **004963** 001	96	05 **005530** 001	124	05 **006115** 001	60	05 **006507** 001	86
05 **004964** 001	97	05 **005531** 001	125	05 **006116** 001	60	05 **006508** 001	86
05 **004965** 001	97	05 **005540** 001	125	05 **006120** 001	60	05 **006509** 001	86
05 **004966** 001	95	05 **005550** 001	130	05 **006121** 001	60	05 **006510** 001	86
05 **004970** 001	94	05 **005551** 001	130	05 **006125** 001	60	05 **006511** 001	86
05 **004980** 001	99	05 **005552** 001	130	05 **006126** 001	60	05 **006512** 001	86
05 **004981** 001	99	05 **005553** 001	130	05 **006130** 001	60	05 **006513** 001	86
05 **005080** 001	418	05 **005554** 001	130	05 **006135** 001	60	05 **006514** 001	87
05 **005081** 001	418	05 **005555** 001	130	05 **006140** 001	60	05 **006515** 001	87
05 **005090** 001	418	05 **005556** 001	130	05 **006145** 001	65	05 **006516** 001	87
05 **005091** 001	418	05 **005557** 001	130	05 **006147** 001	65	05 **006517** 001	87
05 **005120** 001	92	05 **005558** 001	130	05 **006148** 001	65	05 **006518** 001	90
05 **005121** 001	92	05 **005559** 001	130	05 **006150** 001	61	05 **006519** 001	90
05 **005122** 001	92	05 **005560** 001	130	05 **006152** 001	61	05 **006520** 001	90

Indeks etter kodenumre

Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side
05 **006521** 001	90	05 **006586** 001	73	05 **008100** 001	26	05 **009340** 001	13
05 **006522** 001	90	05 **006587** 001	73	05 **008101** 001	18	05 **009341** 001	13
05 **006523** 001	87	05 **006588** 001	73	05 **008102** 001	18	05 **009342** 001	13
05 **006524** 001	87	05 **006589** 001	73	05 **008705** 001	13	05 **009343** 001	13
05 **006525** 001	87	05 **006590** 001	72	05 **008706** 001	13	05 **017005** 001	9
05 **006526** 001	87	05 **006591** 001	72	05 **008710** 001	13	05 **017010** 001	9
05 **006527** 001	87	05 **006592** 001	72	05 **008712** 001	13	05 **017015** 001	9
05 **006528** 001	88	05 **006600** 001	82	05 **008715** 001	13	05 **017020** 001	9
05 **006529** 001	88	05 **006601** 001	83	05 **008720** 001	13	05 **017040** 001	9
05 **006530** 001	88	05 **006603** 001	82	05 **008723** 001	13	05 **017041** 001	9
05 **006531** 001	88	05 **006604** 001	82	05 **008725** 001	13	05 **017050** 001	9
05 **006532** 001	88	05 **006605** 001	76	05 **008730** 001	13	05 **017052** 001	9
05 **006533** 001	88	05 **006607** 001	81	05 **008735** 001	13	05 **017054** 001	9
05 **006534** 001	88	05 **006608** 001	81	05 **008740** 001	13	05 **017056** 001	9
05 **006535** 001	88	05 **006609** 001	76	05 **008750** 001	13	05 **018100** 001	268
05 **006536** 001	88	05 **006610** 001	80	05 **008751** 001	13	05 **018110** 001	267
05 **006537** 001	88	05 **006611** 001	80	05 **008752** 001	13	05 **018111** 001	267
05 **006538** 001	88	05 **006612** 001	79	05 **008753** 001	13	05 **018140** 001	269
05 **006539** 001	88	05 **006613** 001	78	05 **008840** 001	19	05 **018141** 001	269
05 **006540** 001	89	05 **006614** 001	79	05 **008841** 001	19	05 **018142** 001	269
05 **006541** 001	89	05 **006616** 001	78	05 **008842** 001	19	05 **018150** 001	269
05 **006542** 001	89	05 **006617** 001	77	05 **008843** 001	19	05 **018151** 001	269
05 **006543** 001	89	05 **006618** 001	75	05 **008844** 001	19	05 **018152** 001	269
05 **006544** 001	89	05 **006619** 001	75	05 **008850** 001	19	05 **018153** 001	269
05 **006545** 001	89	05 **006630** 001	70	05 **008851** 001	19	05 **018154** 001	269
05 **006546** 001	89	05 **006631** 001	69	05 **008852** 001	19	05 **018155** 001	269
05 **006550** 001	85	05 **006632** 001	74	05 **008853** 001	19	05 **018156** 001	269
05 **006551** 001	85	05 **006633** 001	68	05 **008854** 001	19	05 **018157** 001	269
05 **006552** 001	85	05 **006640** 001	84	05 **008855** 001	19	05 **018160** 001	268
05 **006553** 001	85	05 **006641** 001	85	05 **008856** 001	19	05 **018161** 001	268
05 **006554** 001	85	05 **006642** 001	83	05 **008857** 001	19	05 **018162** 001	268
05 **006555** 001	85	05 **007610** 001	12	05 **008858** 001	19	05 **018163** 001	268
05 **006556** 001	86	05 **007620** 001	12	05 **008859** 001	19	05 **018164** 001	268
05 **006557** 001	86	05 **007621** 001	12	05 **008860** 001	19	05 **018165** 001	268
05 **006558** 001	86	05 **007635** 001	12	05 **008861** 001	19	05 **018166** 001	268
05 **006559** 001	86	05 **007640** 001	12	05 **008862** 001	19	05 **018167** 001	268
05 **006560** 001	86	05 **007670** 001	12	05 **008863** 001	20	05 **018168** 001	268
05 **006561** 001	90	05 **007671** 001	12	05 **008864** 001	20	05 **018169** 001	268
05 **006562** 001	90	05 **007672** 001	12	05 **008870** 001	26	05 **018170** 001	268
05 **006563** 001	90	05 **007673** 001	12	05 **008871** 001	27	05 **018171** 001	269
05 **006564** 001	90	05 **007674** 001	12	05 **008872** 001	27	05 **018172** 001	269
05 **006565** 001	90	05 **007675** 001	12	05 **008873** 001	262	05 **018173** 001	269
05 **006566** 001	87	05 **007676** 001	12	05 **008874** 001	262	05 **018260** 001	8
05 **006567** 001	87	05 **007677** 001	12	05 **008875** 001	263	05 **018262** 001	8
05 **006568** 001	88	05 **007680** 001	22	05 **008876** 001	27	05 **018264** 001	8
05 **006569** 001	88	05 **007681** 001	22	05 **008877** 001	263	05 **018266** 001	8
05 **006570** 001	89	05 **007900** 001	28	05 **008878** 001	263	05 **018268** 001	8
05 **006571** 001	89	05 **007901** 001	28	05 **008880** 001	279	05 **018270** 001	8
05 **006572** 001	89	05 **007905** 001	28	05 **008881** 001	57	05 **018272** 001	8
05 **006573** 001	89	05 **007906** 001	28	05 **008882** 001	57	05 **018274** 001	8
05 **006574** 001	89	05 **007907** 001	28	05 **008891** 001	244	05 **018282** 001	10
05 **006575** 001	71	05 **007908** 001	28	05 **008892** 001	245	05 **018283** 001	10
05 **006576** 001	71	05 **007910** 001	28	05 **008893** 001	245	05 **018287** 001	10
05 **006577** 001	71	05 **008006** 001	11	05 **009305** 001	14	05 **018300** 001	8
05 **006578** 001	71	05 **008007** 001	11	05 **009310** 001	14	05 **018301** 001	8
05 **006579** 001	71	05 **008008** 001	11	05 **009312** 001	14	05 **018302** 001	8
05 **006580** 001	71	05 **008009** 001	11	05 **009313** 001	14	05 **020012** 001	196
05 **006581** 001	71	05 **008015** 001	11	05 **009315** 001	14	05 **020013** 001	196
05 **006582** 001	72	05 **008027** 001	11	05 **009317** 001	14	05 **020014** 001	195
05 **006583** 001	72	05 **008055** 001	11	05 **009319** 001	14	05 **020015** 001	195
05 **006584** 001	72	05 **008060** 001	11	05 **009320** 001	14	05 **020016** 001	195
05 **006585** 001	72	05 **008061** 001	11	05 **009325** 001	14	05 **020022** 001	196

Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side
05 **020064** 001	197	05 **020212** 001	199	05 **021070** 001	225	05 **022120** 001	225
05 **020065** 001	197	05 **020213** 001	199	05 **021075** 001	225	05 **022121** 001	225
05 **020066** 001	197	05 **020214** 001	199	05 **021080** 001	225	05 **022122** 001	225
05 **020067** 001	197	05 **020215** 001	199	05 **021085** 001	225	05 **022123** 001	225
05 **020068** 001	197	05 **020216** 001	199	05 **021090** 001	225	05 **022124** 001	225
05 **020069** 001	197	05 **020217** 001	199	05 **021095** 001	225	05 **022125** 001	225
05 **020070** 001	197	05 **020218** 001	199	05 **021406** 001	217	05 **022130** 001	216
05 **020071** 001	197	05 **020219** 001	199	05 **021600** 001	225	05 **022171** 001	220
05 **020072** 001	197	05 **020220** 001	199	05 **021605** 001	225	05 **022181** 001	218
05 **020073** 001	197	05 **020221** 001	200	05 **021610** 001	225	05 **022200** 001	222
05 **020074** 001	197	05 **020228** 001	203	05 **021615** 001	225	05 **022201** 001	222
05 **020075** 001	197	05 **020229** 001	204	05 **021620** 001	225	05 **022202** 001	222
05 **020076** 001	197	05 **020230** 001	201	05 **021625** 001	225	05 **022203** 001	222
05 **020077** 001	197	05 **020231** 001	201	05 **021630** 001	225	05 **022204** 001	222
05 **020078** 001	197	05 **020232** 001	200	05 **021632** 001	225	05 **022205** 001	222
05 **020079** 001	197	05 **020233** 001	204	05 **021635** 001	225	05 **022210** 001	213
05 **020080** 001	197	05 **020234** 001	204	05 **021640** 001	225	05 **022534** 001	216
05 **020081** 001	197	05 **020235** 001	204	05 **021645** 001	225	05 **022600** 001	223
05 **020082** 001	197	05 **020240** 001	203	05 **021721** 001	219	05 **022602** 001	223
05 **020090** 001	198	05 **020241** 001	201	05 **021728** 001	219	05 **022604** 001	223
05 **020091** 001	198	05 **020259** 001	199	05 **021737** 001	217	05 **022606** 001	223
05 **020092** 001	198	05 **020260** 001	199	05 **021909** 001	216	05 **022608** 001	223
05 **020093** 001	198	05 **020261** 001	199	05 **021909** 001	304	05 **022610** 001	223
05 **020099** 001	205	05 **020262** 001	199	05 **022040** 001	224	05 **022612** 001	223
05 **020100** 001	205	05 **020263** 001	199	05 **022041** 001	224	05 **022614** 001	223
05 **020101** 001	206	05 **020264** 001	199	05 **022042** 001	224	05 **022616** 001	223
05 **020102** 001	206	05 **020302** 001	201	05 **022043** 001	224	05 **022630** 001	223
05 **020103** 001	205	05 **020310** 001	207	05 **022044** 001	224	05 **022631** 001	223
05 **020104** 001	206	05 **020311** 001	207	05 **022045** 001	224	05 **022632** 001	223
05 **020110** 001	206	05 **020312** 001	207	05 **022046** 001	224	05 **022633** 001	223
05 **020129** 001	60	05 **020313** 001	207	05 **022047** 001	224	05 **022634** 001	223
05 **020131** 001	61	05 **020314** 001	207	05 **022048** 001	224	05 **022635** 001	223
05 **020132** 001	63	05 **020330** 001	208	05 **022050** 001	224	05 **022636** 001	223
05 **020133** 001	61	05 **020331** 001	208	05 **022052** 001	224	05 **022637** 001	223
05 **020134** 001	63	05 **020340** 001	207	05 **022054** 001	224	05 **022638** 001	223
05 **020150** 001	98	05 **020350** 001	209	05 **022056** 001	224	05 **022639** 001	215
05 **020151** 001	99	05 **020351** 001	209	05 **022058** 001	224	05 **022640** 001	215
05 **020152** 001	99	05 **020352** 001	209	05 **022060** 001	224	05 **022641** 001	215
05 **020153** 001	99	05 **020353** 001	209	05 **022062** 001	224	05 **022651** 001	223
05 **020170** 001	98	05 **020354** 001	209	05 **022063** 001	224	05 **022652** 001	223
05 **020171** 001	444	05 **020380** 001	209	05 **022064** 001	224	05 **022653** 001	223
05 **020172** 001	443	05 **020500** 001	199	05 **022066** 001	224	05 **022654** 001	223
05 **020173** 001	443	05 **020501** 001	199	05 **022067** 001	224	05 **022655** 001	223
05 **020174** 001	442	05 **020502** 001	199	05 **022068** 001	224	05 **022656** 001	223
05 **020175** 001	441	05 **020503** 001	199	05 **022070** 001	224	05 **022657** 001	223
05 **020176** 001	441	05 **020504** 001	199	05 **022071** 001	224	05 **022658** 001	223
05 **020177** 001	442	05 **020505** 001	199	05 **022072** 001	224	05 **022659** 001	223
05 **020190** 001	199	05 **020506** 001	199	05 **022073** 001	224	05 **022660** 001	221
05 **020198** 001	199	05 **020507** 001	199	05 **022074** 001	224	05 **022661** 001	221
05 **020199** 001	199	05 **021005** 001	225	05 **022076** 001	224	05 **022662** 001	221
05 **020200** 001	199	05 **021010** 001	225	05 **022078** 001	224	05 **022663** 001	221
05 **020201** 001	199	05 **021015** 001	225	05 **022079** 001	224	05 **022664** 001	221
05 **020202** 001	199	05 **021020** 001	225	05 **022080** 001	224	05 **022665** 001	221
05 **020203** 001	199	05 **021025** 001	225	05 **022081** 001	224	05 **022666** 001	221
05 **020204** 001	199	05 **021030** 001	225	05 **022082** 001	224	05 **022667** 001	221
05 **020205** 001	199	05 **021035** 001	225	05 **022086** 001	217	05 **022668** 001	221
05 **020206** 001	199	05 **021040** 001	225	05 **022087** 001	216	05 **022669** 001	212
05 **020207** 001	199	05 **021045** 001	225	05 **022089** 001	213	05 **022670** 001	223
05 **020208** 001	199	05 **021050** 001	225	05 **022095** 001	224	05 **022671** 001	223
05 **020209** 001	199	05 **021055** 001	225	05 **022096** 001	224	05 **022672** 001	223
05 **020210** 001	199	05 **021060** 001	225	05 **022101** 001	218	05 **022673** 001	223
05 **020211** 001	199	05 **021065** 001	225	05 **022102** 001	218	05 **022674** 001	223

Indeks etter kodenumre

Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side
05 **022675** 001	223	05 **022810** 001	15	05 **023374** 001	42	05 **024200** 001	231
05 **022676** 001	223	05 **022815** 001	15	05 **023375** 001	42	05 **024202** 001	231
05 **022677** 001	223	05 **022820** 001	15	05 **023376** 001	42	05 **024204** 001	231
05 **022678** 001	223	05 **022825** 001	15	05 **023377** 001	42	05 **024206** 001	231
05 **022680** 001	229	05 **022830** 001	15	05 **023378** 001	42	05 **024208** 001	231
05 **022681** 001	229	05 **022835** 001	15	05 **023379** 001	42	05 **024210** 001	231
05 **022682** 001	229	05 **022850** 001	222	05 **023380** 001	42	05 **024242** 001	228
05 **022683** 001	229	05 **022851** 001	222	05 **023381** 001	43	05 **024244** 001	227
05 **022684** 001	229	05 **022852** 001	222	05 **023382** 001	43	05 **024335** 001	228
05 **022685** 001	229	05 **022853** 001	222	05 **023383** 001	43	05 **024350** 001	230
05 **022686** 001	229	05 **022854** 001	222	05 **023384** 001	43	05 **024351** 001	230
05 **022687** 001	229	05 **022855** 001	222	05 **023385** 001	43	05 **024352** 001	230
05 **022688** 001	229	05 **022856** 001	222	05 **023386** 001	43	05 **024353** 001	230
05 **022689** 001	227	05 **022857** 001	222	05 **023387** 001	43	05 **024354** 001	230
05 **022693** 001	221	05 **022858** 001	222	05 **023389** 001	43	05 **024355** 001	230
05 **022694** 001	221	05 **022860** 001	215	05 **023391** 001	43	05 **024356** 001	230
05 **022695** 001	221	05 **022905** 001	15	05 **023393** 001	43	05 **024357** 001	230
05 **022696** 001	221	05 **022910** 001	15	05 **023400** 001	265	05 **024358** 001	230
05 **022697** 001	221	05 **022920** 001	15	05 **023404** 001	43	05 **024400** 001	9
05 **022698** 001	221	05 **023105** 001	14	05 **023450** 001	45	05 **024401** 001	9
05 **022699** 001	212	05 **023107** 001	14	05 **023451** 001	46	05 **024402** 001	9
05 **022700** 001	222	05 **023110** 001	14	05 **023452** 001	47	05 **024403** 001	9
05 **022701** 001	222	05 **023115** 001	14	05 **023453** 001	45	05 **024404** 001	9
05 **022702** 001	222	05 **023120** 001	14	05 **023454** 001	46	05 **024405** 001	9
05 **022703** 001	222	05 **023125** 001	14	05 **023456** 001	47	05 **024410** 001	11
05 **022704** 001	222	05 **023130** 001	14	05 **023460** 001	44	05 **024450** 001	227
05 **022705** 001	222	05 **023330** 001	41	05 **023461** 001	44	05 **024451** 001	230
05 **022706** 001	222	05 **023332** 001	41	05 **023470** 001	239	05 **024452** 001	230
05 **022708** 001	222	05 **023334** 001	42	05 **023471** 001	238	05 **024453** 001	230
05 **022709** 001	222	05 **023338** 001	42	05 **024001** 001	231	05 **024454** 001	230
05 **022710** 001	222	05 **023339** 001	42	05 **024002** 001	231	05 **024455** 001	230
05 **022711** 001	222	05 **023340** 001	42	05 **024003** 001	231	05 **024456** 001	230
05 **022712** 001	222	05 **023342** 001	42	05 **024004** 001	231	05 **024457** 001	230
05 **022713** 001	222	05 **023343** 001	42	05 **024005** 001	231	05 **024458** 001	230
05 **022714** 001	222	05 **023344** 001	42	05 **024008** 001	231	05 **024459** 001	230
05 **022715** 001	222	05 **023346** 001	42	05 **024010** 001	231	05 **024460** 001	228
05 **022716** 001	222	05 **023347** 001	42	05 **024012** 001	231	05 **024461** 001	231
05 **022717** 001	222	05 **023348** 001	42	05 **024013** 001	231	05 **024462** 001	231
05 **022718** 001	222	05 **023350** 001	42	05 **024015** 001	231	05 **024463** 001	231
05 **022720** 001	212	05 **023351** 001	42	05 **024020** 001	231	05 **024464** 001	230
05 **022721** 001	213	05 **023352** 001	42	05 **024100** 001	231	05 **024465** 001	230
05 **022728** 001	59	05 **023353** 001	42	05 **024105** 001	231	05 **024466** 001	230
05 **022729** 001	58	05 **023354** 001	42	05 **024160** 001	231	05 **024467** 001	230
05 **022730** 001	58	05 **023355** 001	42	05 **024161** 001	231	05 **024468** 001	230
05 **022731** 001	58	05 **023356** 001	42	05 **024162** 001	231	05 **024469** 001	230
05 **022732** 001	58	05 **023357** 001	42	05 **024163** 001	231	05 **024470** 001	227
05 **022733** 001	58	05 **023358** 001	42	05 **024164** 001	231	05 **024471** 001	229
05 **022734** 001	58	05 **023359** 001	42	05 **024165** 001	231	05 **024472** 001	229
05 **022740** 001	58	05 **023360** 001	42	05 **024166** 001	231	05 **024473** 001	229
05 **022741** 001	58	05 **023361** 001	42	05 **024167** 001	231	05 **024474** 001	229
05 **022745** 001	59	05 **023362** 001	42	05 **024168** 001	231	05 **024475** 001	229
05 **022760** 001	59	05 **023363** 001	42	05 **024170** 001	229	05 **024476** 001	229
05 **022761** 001	59	05 **023364** 001	42	05 **024171** 001	229	05 **024477** 001	229
05 **022762** 001	59	05 **023365** 001	42	05 **024172** 001	229	05 **024478** 001	229
05 **022763** 001	59	05 **023366** 001	42	05 **024173** 001	229	05 **024479** 001	229
05 **022764** 001	59	05 **023367** 001	42	05 **024174** 001	229	05 **024480** 001	227
05 **022765** 001	59	05 **023368** 001	42	05 **024175** 001	229	05 **024481** 001	230
05 **022766** 001	59	05 **023369** 001	42	05 **024176** 001	229	05 **024482** 001	230
05 **022767** 001	59	05 **023370** 001	42	05 **024177** 001	229	05 **024483** 001	230
05 **022795** 001	15	05 **023371** 001	42	05 **024178** 001	229	05 **024484** 001	229
05 **022800** 001	15	05 **023372** 001	42	05 **024179** 001	227	05 **024485** 001	229
05 **022805** 001	15	05 **023373** 001	42	05 **024199** 001	231	05 **024486** 001	229

Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side
05 **024487** 001	229	05 **028008** 001	16	05 **029462** 001	19	05 **030412** 001	51
05 **024488** 001	229	05 **028010** 001	16	05 **029463** 001	19	05 **030413** 001	51
05 **024489** 001	229	05 **028012** 001	16	05 **029464** 001	19	05 **030414** 001	51
05 **026350** 001	30	05 **028013** 001	16	05 **029465** 001	19	05 **030415** 001	51
05 **026351** 001	30	05 **028015** 001	16	05 **029466** 001	19	05 **030416** 001	51
05 **026352** 001	30	05 **028020** 001	16	05 **029501** 001	19	05 **030417** 001	51
05 **026353** 001	30	05 **028029** 001	17	05 **029502** 001	19	05 **030418** 001	51
05 **026354** 001	30	05 **028030** 001	17	05 **029503** 001	19	05 **032001** 001	6
05 **026360** 001	30	05 **028031** 001	17	05 **029504** 001	19	05 **032002** 001	6
05 **026361** 001	30	05 **028032** 001	17	05 **029505** 001	19	05 **032003** 001	6
05 **026363** 001	30	05 **028033** 001	17	05 **029506** 001	19	05 **032004** 001	6
05 **026372** 001	30	05 **028034** 001	17	05 **029507** 001	19	05 **032005** 001	6
05 **026373** 001	30	05 **028035** 001	17	05 **029510** 001	25	05 **032006** 001	6
05 **026374** 001	30	05 **028036** 001	17	05 **030080** 001	51	05 **032007** 001	6
05 **026382** 001	30	05 **028037** 001	17	05 **030081** 001	51	05 **032020** 001	6
05 **027101** 001	224	05 **028038** 001	17	05 **030082** 001	51	05 **032021** 001	6
05 **027102** 001	224	05 **028040** 001	418	05 **030083** 001	51	05 **032022** 001	6
05 **027103** 001	224	05 **028041** 001	418	05 **030084** 001	51	05 **032023** 001	6
05 **027104** 001	224	05 **028042** 001	418	05 **030099** 001	49	05 **032030** 001	7
05 **027105** 001	224	05 **028043** 001	418	05 **030100** 001	49	05 **032031** 001	7
05 **027106** 001	224	05 **028044** 001	418	05 **030101** 001	49	05 **032032** 001	7
05 **027107** 001	224	05 **028045** 001	418	05 **030102** 001	49	05 **032033** 001	7
05 **027108** 001	224	05 **028046** 001	418	05 **030103** 001	49	05 **032050** 001	7
05 **027109** 001	224	05 **028048** 001	15	05 **030104** 001	49	05 **032051** 001	7
05 **027110** 001	224	05 **028049** 001	15	05 **030105** 001	49	05 **032052** 001	7
05 **027111** 001	224	05 **028050** 001	15	05 **030106** 001	49	05 **032053** 001	7
05 **027201** 001	226	05 **028051** 001	15	05 **030107** 001	49	05 **032054** 001	7
05 **027202** 001	226	05 **028052** 001	15	05 **030108** 001	49	05 **032055** 001	7
05 **027203** 001	226	05 **028053** 001	15	05 **030109** 001	50	05 **032056** 001	7
05 **027204** 001	226	05 **028054** 001	15	05 **030110** 001	49	05 **032057** 001	7
05 **027205** 001	226	05 **028055** 001	15	05 **030111** 001	49	05 **032058** 001	7
05 **027206** 001	226	05 **028056** 001	15	05 **030112** 001	49	05 **032060** 001	7
05 **027207** 001	226	05 **028059** 001	24	05 **030113** 001	50	05 **032061** 001	7
05 **027208** 001	226	05 **028062** 001	25	05 **030114** 001	50	05 **032063** 001	8
05 **027209** 001	226	05 **028070** 001	15	05 **030115** 001	50	05 **032070** 002	7
05 **027210** 001	226	05 **028071** 001	15	05 **030116** 001	50	05 **032071** 002	7
05 **027211** 001	226	05 **028072** 001	15	05 **030117** 001	49	05 **033404** 001	31
05 **027212** 001	226	05 **028073** 001	15	05 **030118** 001	49	05 **040001** 001	265
05 **027213** 001	226	05 **028074** 001	24	05 **030119** 001	49	05 **042605** 001	367
05 **027214** 001	226	05 **028148** 001	18	05 **030120** 001	50	05 **042655** 001	367
05 **027215** 001	226	05 **028150** 001	18	05 **030121** 001	50	05 **042665** 001	367
05 **027405** 001	31	05 **028152** 001	18	05 **030122** 001	50	05 **042670** 001	366
05 **027450** 001	51	05 **028160** 001	278	05 **030135** 001	50	05 **042671** 001	366
05 **027455** 001	31	05 **028161** 001	278	05 **030150** 001	51	05 **042672** 001	366
05 **027456** 001	37	05 **028205** 001	18	05 **030151** 001	51	05 **042673** 001	366
05 **027910** 001	417	05 **028210** 001	18	05 **030158** 001	50	05 **042674** 001	366
05 **027911** 001	417	05 **028215** 001	18	05 **030159** 001	50	05 **042680** 001	366
05 **027912** 001	417	05 **028220** 001	18	05 **030160** 001	35	05 **042705** 001	367
05 **027913** 001	417	05 **028225** 001	18	05 **030170** 001	53	05 **042715** 001	367
05 **027930** 001	417	05 **028230** 001	18	05 **030180** 001	53	05 **042750** 001	367
05 **027931** 001	417	05 **029405** 001	18	05 **030181** 001	40	05 **042755** 001	367
05 **027932** 001	417	05 **029410** 001	18	05 **030330** 001	51	05 **042760** 001	367
05 **027933** 001	417	05 **029415** 001	18	05 **030331** 001	51	05 **042765** 001	367
05 **027934** 001	417	05 **029420** 001	18	05 **030400** 001	50	05 **042768** 001	367
05 **027935** 001	417	05 **029425** 001	18	05 **030401** 001	50	05 **049000** 001	180
05 **027936** 001	418	05 **029430** 001	18	05 **030402** 001	50	05 **049001** 001	181
05 **028000** 001	16	05 **029435** 001	18	05 **030403** 001	50	05 **049002** 001	182
05 **028001** 001	16	05 **029440** 001	18	05 **030404** 001	50	05 **049003** 001	181
05 **028002** 001	16	05 **029445** 001	18	05 **030405** 001	50	05 **049004** 001	184
05 **028003** 001	16	05 **029450** 001	18	05 **030406** 001	50	05 **049005** 001	184
05 **028004** 001	16	05 **029460** 001	19	05 **030410** 001	51	05 **049020** 001	183
05 **028005** 001	16	05 **029461** 001	19	05 **030411** 001	51	05 **049025** 001	184

Indeks etter kodenumre

Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side
05 **049050** 001	189	05 **051536** 001	244	05 **056342** 001	347	05 **056820** 001	322
05 **049055** 001	185	05 **051540** 001	246	05 **056343** 001	347	05 **056825** 001	322
05 **049056** 001	186	05 **051575** 001	91	05 **056344** 001	347	05 **056835** 001	322
05 **049060** 001	186	05 **051576** 001	92	05 **056345** 001	347	05 **056910** 001	322
05 **049065** 001	190	05 **051580** 001	91	05 **056346** 001	347	05 **056915** 001	322
05 **049070** 001	191	05 **051582** 001	91	05 **056350** 001	343	05 **056925** 001	322
05 **050005** 001	111	05 **051583** 001	91	05 **056352** 001	343	05 **057113** 001	260
05 **050205** 001	365	05 **051587** 001	91	05 **056354** 001	343	05 **057114** 001	260
05 **050210** 001	365	05 **051601** 001	91	05 **056356** 001	343	05 **057115** 001	382
05 **050215** 001	365	05 **051603** 001	91	05 **056358** 001	343	05 **057122** 001	379
05 **050220** 001	365	05 **051611** 001	91	05 **056374** 001	376	05 **057150** 001	353
05 **050510** 001	365	05 **051613** 001	91	05 **056375** 001	381	05 **057151** 001	353
05 **050650** 001	365	05 **051835** 001	265	05 **056400** 001	309	05 **057152** 001	353
05 **051005** 001	279	05 **052490** 001	360	05 **056402** 001	309	05 **057153** 001	353
05 **051010** 001	21	05 **052500** 001	360	05 **056404** 001	309	05 **057160** 001	353
05 **051011** 001	21	05 **052501** 001	361	05 **056410** 001	309	05 **057161** 001	353
05 **051012** 001	20	05 **052502** 001	360	05 **056412** 001	309	05 **057162** 001	353
05 **051016** 001	250	05 **052503** 001	360	05 **056414** 001	309	05 **057163** 001	353
05 **051017** 001	251	05 **052504** 001	360	05 **056420** 001	310	05 **057225** 001	340
05 **051021** 001	251	05 **052575** 001	362	05 **056422** 001	310	05 **057235** 001	340
05 **051024** 001	252	05 **053425** 001	363	05 **056424** 001	310	05 **057240** 001	340
05 **051025** 001	252	05 **053455** 001	363	05 **056440** 001	380	05 **057412** 001	378
05 **051028** 001	252	05 **053457** 001	363	05 **056470** 001	390	05 **057415** 001	378
05 **051032** 001	253	05 **053458** 001	363	05 **056471** 001	386	05 **057416** 001	377
05 **051042** 001	258	05 **053459** 001	363	05 **056472** 001	386	05 **057417** 001	371
05 **051043** 001	54	05 **053520** 001	361	05 **056473** 001	385	05 **057418** 001	174
05 **051045** 001	106	05 **053522** 001	361	05 **056474** 001	385	05 **057420** 001	375
05 **051060** 001	241	05 **053870** 001	361	05 **056478** 001	386	05 **057421** 001	377
05 **051061** 001	242	05 **053872** 001	361	05 **056500** 001	312	05 **057422** 001	389
05 **051065** 001	241	05 **053923** 001	359	05 **056505** 001	312	05 **057423** 001	389
05 **051066** 001	242	05 **056064** 001	339	05 **056507** 001	312	05 **057424** 001	392
05 **051205** 001	279	05 **056066** 001	339	05 **056510** 001	312	05 **057430** 001	375
05 **051272** 001	278	05 **056068** 001	339	05 **056515** 001	312	05 **057431** 001	377
05 **051273** 001	54	05 **056158** 001	384	05 **056520** 001	312	05 **057432** 001	388
05 **051274** 001	279	05 **056159** 001	382	05 **056525** 001	312	05 **057433** 001	387
05 **051276** 001	37	05 **056161** 001	381	05 **056535** 001	312	05 **057434** 001	391
05 **051278** 001	37	05 **056164** 001	382	05 **056605** 001	311	05 **057435** 001	388
05 **051462** 001	278	05 **056168** 001	384	05 **056610** 001	311	05 **057436** 001	387
05 **051464** 001	54	05 **056172** 001	338	05 **056625** 001	311	05 **057437** 001	387
05 **051465** 001	277	05 **056174** 001	338	05 **056653** 001	249	05 **057438** 001	388
05 **051482** 001	277	05 **056176** 001	338	05 **056662** 001	312	05 **057440** 001	391
05 **051492** 001	247	05 **056200** 001	339	05 **056680** 001	342	05 **057441** 001	374
05 **051493** 001	247	05 **056203** 001	339	05 **056681** 001	342	05 **057450** 001	379
05 **051494** 001	246	05 **056210** 001	339	05 **056682** 001	342	05 **057460** 001	261
05 **051495** 001	247	05 **056220** 001	339	05 **056683** 001	342	05 **057471** 001	263
05 **051500** 001	362	05 **056225** 001	339	05 **056684** 001	342	05 **057472** 001	56
05 **051501** 001	362	05 **056233** 001	339	05 **056685** 001	342	05 **057473** 001	239
05 **051502** 001	362	05 **056240** 001	339	05 **056686** 001	342	05 **057474** 001	240
05 **051510** 001	253	05 **056294** 001	384	05 **056687** 001	342	05 **057480** 001	249
05 **051511** 001	254	05 **056295** 001	383	05 **056700** 001	320	05 **057481** 001	85
05 **051512** 001	254	05 **056296** 001	383	05 **056702** 001	320	05 **057482** 001	248
05 **051513** 001	234	05 **056303** 001	342	05 **056704** 001	320	05 **057483** 001	248
05 **051514** 001	234	05 **056305** 001	342	05 **056710** 001	321	05 **057490** 001	73
05 **051515** 001	235	05 **056310** 001	342	05 **056712** 001	321	05 **057505** 001	346
05 **051516** 001	235	05 **056315** 001	342	05 **056714** 001	321	05 **057510** 001	346
05 **051517** 001	235	05 **056320** 001	342	05 **056720** 001	321	05 **057515** 001	346
05 **051518** 001	236	05 **056325** 001	342	05 **056722** 001	321	05 **057520** 001	346
05 **051519** 001	236	05 **056330** 001	342	05 **056724** 001	321	05 **057525** 001	346
05 **051520** 001	236	05 **056332** 001	342	05 **056805** 001	322	05 **057530** 001	346
05 **051530** 001	237	05 **056335** 001	342	05 **056810** 001	322	05 **057603** 001	341
05 **051531** 001	238	05 **056340** 001	342	05 **056812** 001	322	05 **057604** 001	341
05 **051535** 001	243	05 **056341** 001	347	05 **056815** 001	322	05 **057605** 001	341

Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side
05 **057606** 001	341	05 **058005** 001	326	05 **059550** 001	315	05 **059810** 001	316
05 **057615** 001	308	05 **058010** 001	326	05 **059552** 001	315	05 **059815** 001	316
05 **057616** 001	308	05 **058015** 001	326	05 **059554** 001	315	05 **059855** 001	316
05 **057617** 001	308	05 **058020** 001	326	05 **059602** 001	345	05 **059860** 001	316
05 **057620** 001	319	05 **058101** 001	340	05 **059603** 001	345	05 **059865** 001	316
05 **057621** 001	319	05 **058102** 001	335	05 **059604** 001	345	05 **059896** 001	327
05 **057622** 001	319	05 **058104** 001	340	05 **059605** 001	345	05 **059897** 001	327
05 **057623** 001	327	05 **058105** 001	340	05 **059610** 001	345	05 **059900** 001	324
05 **057624** 001	327	05 **058108** 001	346	05 **059615** 001	345	05 **059902** 001	324
05 **057625** 001	327	05 **058109** 001	346	05 **059620** 001	345	05 **059904** 001	324
05 **057626** 001	327	05 **058110** 001	346	05 **059625** 001	345	05 **059910** 001	324
05 **057627** 001	327	05 **058111** 001	346	05 **059628** 001	345	05 **059912** 001	324
05 **057628** 001	327	05 **058112** 001	346	05 **059629** 001	345	05 **059914** 001	324
05 **057631** 001	348	05 **058119** 001	318	05 **059630** 001	345	05 **059920** 001	325
05 **057632** 001	348	05 **058120** 001	318	05 **059631** 001	345	05 **059922** 001	325
05 **057644** 001	343	05 **058121** 001	318	05 **059632** 001	345	05 **059924** 001	325
05 **057645** 001	343	05 **058122** 001	318	05 **059633** 001	345	05 **060005** 001	325
05 **057646** 001	343	05 **058129** 001	335	05 **059634** 001	345	05 **060010** 001	325
05 **057656** 001	313	05 **058130** 001	335	05 **059635** 001	345	05 **060015** 001	325
05 **057657** 001	313	05 **058131** 001	335	05 **059636** 001	345	05 **060027** 001	325
05 **057661** 001	323	05 **058132** 001	335	05 **059637** 001	345	05 **060029** 001	325
05 **057662** 001	323	05 **058133** 001	335	05 **059640** 001	347	05 **060030** 001	325
05 **057664** 001	332	05 **058140** 001	326	05 **059641** 001	347	05 **060031** 001	325
05 **057665** 001	332	05 **058141** 001	326	05 **059642** 001	347	05 **060033** 001	325
05 **057666** 001	332	05 **059293** 001	256	05 **059643** 001	347	05 **060035** 001	325
05 **057667** 001	332	05 **059294** 001	258	05 **059644** 001	347	05 **060036** 001	325
05 **057671** 001	349	05 **059295** 001	257	05 **059645** 001	347	05 **060037** 001	325
05 **057672** 001	349	05 **059297** 001	259	05 **059660** 001	345	05 **060038** 001	325
05 **057675** 001	358	05 **059298** 001	255	05 **059661** 001	345	05 **060041** 001	325
05 **057676** 001	358	05 **059299** 001	255	05 **059662** 001	345	05 **060043** 001	325
05 **057680** 001	370	05 **059305** 001	340	05 **059663** 001	345	05 **060045** 001	325
05 **057682** 001	371	05 **059307** 001	340	05 **059664** 001	345	05 **060047** 001	325
05 **057683** 001	371	05 **059310** 001	340	05 **059665** 001	345	05 **060048** 001	336
05 **057684** 001	371	05 **059315** 001	340	05 **059666** 001	345	05 **060049** 001	336
05 **057688** 001	371	05 **059320** 001	340	05 **059667** 001	345	05 **060050** 001	336
05 **057690** 001	370	05 **059325** 001	340	05 **059668** 001	345	05 **060051** 001	336
05 **057691** 001	372	05 **059330** 001	340	05 **059680** 001	346	05 **060052** 001	336
05 **057692** 001	372	05 **059335** 001	340	05 **059681** 001	346	05 **060053** 001	336
05 **057693** 001	372	05 **059337** 001	340	05 **059682** 001	346	05 **060054** 001	336
05 **057695** 001	372	05 **059340** 001	340	05 **059683** 001	346	05 **060055** 001	325
05 **057697** 001	370	05 **059345** 001	340	05 **059700** 001	333	05 **060056** 001	336
05 **057705** 001	318	05 **059450** 001	340	05 **059701** 001	333	05 **060057** 001	336
05 **057710** 001	318	05 **059451** 001	340	05 **059702** 001	333	05 **060060** 001	325
05 **057715** 001	318	05 **059452** 001	340	05 **059703** 001	333	05 **060065** 001	325
05 **057720** 001	318	05 **059453** 001	340	05 **059704** 001	333	05 **060098** 001	334
05 **057750** 001	313	05 **059466** 001	340	05 **059705** 001	333	05 **060100** 001	334
05 **057751** 001	310	05 **059472** 001	340	05 **059720** 001	326	05 **060105** 001	334
05 **057752** 001	308	05 **059478** 001	340	05 **059721** 001	326	05 **060110** 001	334
05 **057760** 001	323	05 **059480** 001	340	05 **059755** 001	316	05 **060115** 001	334
05 **057761** 001	321	05 **059486** 001	340	05 **059760** 001	316	05 **060120** 001	334
05 **057762** 001	321	05 **059488** 001	340	05 **059765** 001	316	05 **060125** 001	334
05 **057763** 001	319	05 **059489** 001	340	05 **059766** 001	316	05 **060130** 001	334
05 **057770** 001	331	05 **059490** 001	340	05 **059770** 001	316	05 **060131** 001	334
05 **057772** 001	327	05 **059492** 001	340	05 **059775** 001	316	05 **060132** 001	334
05 **057773** 001	331	05 **059496** 001	340	05 **059780** 001	316	05 **060133** 001	334
05 **057775** 001	327	05 **059500** 001	340	05 **059785** 001	316	05 **060134** 001	334
05 **057776** 001	327	05 **059530** 001	314	05 **059786** 001	316	05 **060135** 001	334
05 **057777** 001	330	05 **059532** 001	314	05 **059790** 001	316	05 **060136** 001	334
05 **057778** 001	330	05 **059534** 001	314	05 **059795** 001	316	05 **060137** 001	334
05 **057790** 001	349	05 **059540** 001	315	05 **059800** 001	316	05 **060138** 001	334
05 **057900** 001	380	05 **059542** 001	315	05 **059802** 001	316	05 **060139** 001	336
05 **057908** 001	380	05 **059544** 001	315	05 **059805** 001	316	05 **060140** 001	336

Indeks etter kodenumre

Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side
05 **060141** 001	336	05 **060298** 001	351	05 **066128** 001	329	05 **066496** 001	330
05 **060142** 001	336	05 **060300** 001	351	05 **066130** 001	329	05 **066497** 001	335
05 **060143** 001	336	05 **060301** 001	351	05 **066140** 001	329	05 **066498** 001	335
05 **060144** 001	336	05 **060302** 001	351	05 **066141** 001	329	05 **066499** 001	335
05 **060145** 001	336	05 **060303** 001	351	05 **066142** 001	329	05 **066500** 001	335
05 **060146** 001	336	05 **060304** 001	351	05 **066143** 001	329	05 **066505** 001	335
05 **060147** 001	350	05 **060400** 001	353	05 **066144** 001	329	05 **066510** 001	335
05 **060148** 001	350	05 **060401** 001	353	05 **066145** 001	329	05 **066515** 001	335
05 **060149** 001	350	05 **060402** 001	353	05 **066150** 001	352	05 **066520** 001	335
05 **060150** 001	350	05 **060403** 001	353	05 **066155** 001	352	05 **066525** 001	335
05 **060155** 001	350	05 **060404** 001	353	05 **066160** 001	352	05 **066530** 001	335
05 **060160** 001	350	05 **060405** 001	353	05 **066165** 001	352	05 **066618** 001	351
05 **060165** 001	350	05 **060406** 001	353	05 **066170** 001	352	05 **066619** 001	351
05 **060170** 001	350	05 **060407** 001	353	05 **066272** 001	337	05 **066620** 001	351
05 **060175** 001	350	05 **060408** 001	353	05 **066274** 001	337	05 **066622** 001	351
05 **060180** 001	350	05 **060409** 001	353	05 **066276** 001	337	05 **066624** 001	351
05 **060182** 001	350	05 **060410** 001	353	05 **066278** 001	337	05 **066626** 001	351
05 **060184** 001	350	05 **060411** 001	353	05 **066279** 001	337	05 **066628** 001	351
05 **060185** 001	334	05 **060412** 001	353	05 **066280** 001	337	05 **066630** 001	351
05 **060186** 001	334	05 **060420** 001	354	05 **066282** 001	337	05 **066632** 001	351
05 **060187** 001	334	05 **060421** 001	354	05 **066284** 001	337	05 **066633** 001	351
05 **060188** 001	334	05 **060422** 001	354	05 **066286** 001	337	05 **066634** 001	351
05 **060189** 001	334	05 **060423** 001	354	05 **066287** 001	337	05 **066635** 001	351
05 **060190** 001	334	05 **060424** 001	354	05 **066288** 001	337	05 **066638** 001	351
05 **060191** 001	334	05 **060425** 001	354	05 **066290** 001	337	05 **066640** 001	351
05 **060192** 001	334	05 **060426** 001	354	05 **066300** 001	330	05 **066642** 001	351
05 **060193** 001	334	05 **060427** 001	354	05 **066301** 001	330	05 **066644** 001	351
05 **060194** 001	334	05 **060428** 001	354	05 **066302** 001	330	05 **066646** 001	351
05 **060195** 001	334	05 **060429** 001	354	05 **066303** 001	330	05 **066654** 001	352
05 **060196** 001	334	05 **060430** 001	354	05 **066304** 001	330	05 **066656** 001	352
05 **060197** 001	334	05 **060431** 001	354	05 **066305** 001	330	05 **066660** 001	352
05 **060198** 001	334	05 **060432** 001	354	05 **066308** 001	330	05 **066662** 001	352
05 **060199** 001	334	05 **060505** 001	333	05 **066310** 001	330	05 **066664** 001	352
05 **060200** 001	334	05 **060506** 001	333	05 **066312** 001	330	05 **066666** 001	352
05 **060201** 001	334	05 **060507** 001	333	05 **066313** 001	330	05 **066668** 001	352
05 **060202** 001	334	05 **060508** 001	333	05 **066315** 001	330	05 **066670** 001	352
05 **060210** 001	354	05 **060509** 001	333	05 **066320** 001	330	05 **066672** 001	352
05 **060215** 001	354	05 **060510** 001	333	05 **066325** 001	330	05 **066674** 001	352
05 **060220** 001	354	05 **060511** 001	333	05 **066330** 001	330	05 **066676** 001	352
05 **060225** 001	354	05 **064155** 001	335	05 **066335** 001	330	05 **066678** 001	352
05 **060230** 001	354	05 **064170** 001	335	05 **066394** 001	349	05 **066680** 001	352
05 **060235** 001	354	05 **064175** 001	335	05 **066395** 001	349	05 **066682** 001	352
05 **060237** 001	354	05 **065081** 001	318	05 **066396** 001	349	05 **066683** 001	352
05 **060238** 001	354	05 **065096** 001	326	05 **066400** 001	349	05 **066684** 001	352
05 **060240** 001	354	05 **065110** 001	318	05 **066405** 001	349	05 **066685** 001	352
05 **060255** 001	354	05 **065112** 001	318	05 **066410** 001	349	05 **066686** 001	352
05 **060260** 001	354	05 **065114** 001	318	05 **066415** 001	349	05 **066687** 001	352
05 **060265** 001	354	05 **065129** 001	326	05 **066420** 001	349	05 **066688** 001	351
05 **060272** 001	353	05 **065197** 001	318	05 **066455** 001	331	05 **066690** 001	351
05 **060274** 001	353	05 **066081** 001	332	05 **066460** 001	331	05 **066692** 001	351
05 **060276** 001	353	05 **066082** 001	332	05 **066465** 001	331	05 **066694** 001	351
05 **060278** 001	353	05 **066083** 001	332	05 **066485** 001	330	05 **066696** 001	351
05 **060280** 001	353	05 **066100** 001	329	05 **066486** 001	330	05 **066758** 001	352
05 **060281** 001	353	05 **066102** 001	329	05 **066487** 001	330	05 **066760** 001	352
05 **060282** 001	353	05 **066104** 001	329	05 **066488** 001	330	05 **066762** 001	352
05 **060283** 001	353	05 **066106** 001	329	05 **066489** 001	330	05 **066764** 001	352
05 **060284** 001	353	05 **066108** 001	329	05 **066490** 001	330	05 **066766** 001	352
05 **060286** 001	353	05 **066110** 001	329	05 **066491** 001	330	05 **066768** 001	352
05 **060288** 001	353	05 **066120** 001	329	05 **066492** 001	330	05 **066785** 001	352
05 **060290** 001	353	05 **066122** 001	329	05 **066493** 001	330	05 **066786** 001	352
05 **060296** 001	351	05 **066124** 001	329	05 **066494** 001	330	05 **066787** 001	352
05 **060297** 001	351	05 **066126** 001	329	05 **066495** 001	330	05 **066788** 001	352

Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side
05 **066850** 001	352	05 **071116** 001	256	05 **073074** 001	349	05 **073342** 001	343
05 **066851** 001	352	05 **071117** 001	257	05 **073075** 001	349	05 **073344** 001	343
05 **066852** 001	352	05 **071222** 001	353	05 **073076** 001	350	05 **073346** 001	330
05 **066853** 001	352	05 **071223** 001	353	05 **073077** 001	350	05 **073357** 001	363
05 **066854** 001	352	05 **071224** 001	353	05 **073200** 001	365	05 **073370** 001	322
05 **066900** 001	335	05 **071225** 001	353	05 **073201** 001	347	05 **073371** 001	322
05 **066901** 001	335	05 **071228** 001	353	05 **073202** 001	348	05 **073372** 001	322
05 **066902** 001	335	05 **072014** 001	456	05 **073210** 001	364	05 **073373** 001	322
05 **066905** 001	335	05 **072017** 001	456	05 **073230** 001	176	05 **073375** 001	330
05 **066910** 001	335	05 **072050** 001	339	05 **073240** 001	254	05 **073376** 001	330
05 **066915** 001	335	05 **072055** 001	339	05 **073241** 001	254	05 **073380** 001	323
05 **066920** 001	335	05 **072057** 001	339	05 **073260** 001	106	05 **073391** 001	216
05 **066925** 001	335	05 **072059** 001	339	05 **073261** 001	124	05 **073401** 001	362
05 **066941** 001	335	05 **072061** 001	339	05 **073262** 001	147	05 **073404** 001	384
05 **066950** 001	335	05 **072063** 001	339	05 **073268** 001	194	05 **073406** 001	383
05 **071010** 001	308	05 **072065** 001	339	05 **073270** 001	194	05 **073410** 001	381
05 **071011** 001	308	05 **072070** 001	312	05 **073271** 001	194	05 **073416** 001	382
05 **071012** 001	308	05 **072072** 001	312	05 **073272** 001	194	05 **073418** 001	376
05 **071020** 001	320	05 **072074** 001	312	05 **073273** 001	194	05 **073419** 001	378
05 **071021** 001	320	05 **072080** 001	322	05 **073274** 001	194	05 **073420** 001	359
05 **071022** 001	320	05 **072082** 001	322	05 **073275** 001	194	05 **073421** 001	360
05 **071030** 001	328	05 **072084** 001	322	05 **073276** 001	194	05 **073470** 001	334
05 **071032** 001	328	05 **072400** 001	312	05 **073277** 001	194	05 **073471** 001	334
05 **071033** 001	328	05 **072401** 001	312	05 **073278** 001	194	05 **073472** 001	334
05 **071034** 001	328	05 **072402** 001	312	05 **073279** 001	194	05 **073473** 001	334
05 **071035** 001	328	05 **072403** 001	323	05 **073280** 001	194	05 **073474** 001	334
05 **071037** 001	328	05 **072404** 001	323	05 **073281** 001	194	05 **073495** 001	355
05 **071038** 001	328	05 **072405** 001	323	05 **073282** 001	194	05 **073500** 001	354
05 **071070** 001	341	05 **072406** 001	331	05 **073283** 001	194	05 **073501** 001	354
05 **071071** 001	341	05 **072407** 001	331	05 **073284** 001	194	05 **073502** 001	354
05 **071072** 001	341	05 **072408** 001	331	05 **073285** 001	194	05 **073503** 001	354
05 **071073** 001	341	05 **072409** 001	331	05 **073286** 001	194	05 **073504** 001	354
05 **071074** 001	341	05 **072411** 001	331	05 **073287** 001	194	05 **073505** 001	354
05 **071075** 001	341	05 **072412** 001	331	05 **073290** 001	196	05 **073506** 001	354
05 **071076** 001	341	05 **072441** 001	313	05 **073295** 001	197	05 **073507** 001	354
05 **071077** 001	341	05 **072443** 001	323	05 **073304** 001	312	05 **073508** 001	354
05 **071080** 001	339	05 **072444** 001	323	05 **073305** 001	312	05 **073509** 001	354
05 **071081** 001	314	05 **072446** 001	331	05 **073306** 001	312	05 **073510** 001	354
05 **071082** 001	314	05 **072447** 001	331	05 **073307** 001	312	05 **073511** 001	360
05 **071083** 001	314	05 **072448** 001	331	05 **073308** 001	323	05 **073520** 001	317
05 **071084** 001	324	05 **072449** 001	331	05 **073309** 001	323	05 **073521** 001	317
05 **071085** 001	324	05 **072451** 001	331	05 **073310** 001	323	05 **073522** 001	317
05 **071086** 001	324	05 **072452** 001	331	05 **073311** 001	323	05 **073523** 001	326
05 **071089** 001	336	05 **073050** 001	343	05 **073313** 001	330	05 **073524** 001	326
05 **071090** 001	336	05 **073051** 001	343	05 **073314** 001	330	05 **073525** 001	326
05 **071091** 001	336	05 **073052** 001	343	05 **073315** 001	330	05 **073526** 001	334
05 **071092** 001	336	05 **073053** 001	343	05 **073316** 001	330	05 **073527** 001	334
05 **071094** 001	336	05 **073054** 001	343	05 **073317** 001	330	05 **073528** 001	334
05 **071097** 001	350	05 **073055** 001	343	05 **073318** 001	361	05 **073529** 001	334
05 **071098** 001	350	05 **073056** 001	345	05 **073323** 001	312	05 **073530** 001	334
05 **071099** 001	350	05 **073057** 001	345	05 **073324** 001	312	05 **073531** 001	334
05 **071100** 001	359	05 **073058** 001	345	05 **073325** 001	312	05 **073540** 001	278
05 **071101** 001	344	05 **073059** 001	345	05 **073326** 001	312	05 **073541** 001	277
05 **071102** 001	344	05 **073060** 001	345	05 **073332** 001	309	05 **073544** 001	213
05 **071103** 001	344	05 **073061** 001	345	05 **073333** 001	309	05 **073593** 001	214
05 **071104** 001	344	05 **073064** 001	336	05 **073334** 001	309	05 **073594** 001	217
05 **071105** 001	344	05 **073065** 001	336	05 **073335** 001	309	05 **073596** 001	217
05 **071106** 001	344	05 **073066** 001	336	05 **073336** 001	321	05 **073598** 001	228
05 **071107** 001	344	05 **073070** 001	337	05 **073337** 001	321	05 **073599** 001	228
05 **071108** 001	344	05 **073071** 001	337	05 **073338** 001	321	05 **073610** 001	309
05 **071109** 001	373	05 **073072** 001	337	05 **073339** 001	321	05 **073611** 001	309
05 **071110** 001	373	05 **073073** 001	337	05 **073340** 001	330	05 **073613** 001	320

Indeks etter kodenumre

Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side
05 **073614** 001	320	05 **074700** 001	400	05 **074840** 001	407	05 **078606** 001	444
05 **073615** 001	320	05 **074701** 001	400	05 **074840** 010	413	05 **078607** 001	444
05 **073616** 001	359	05 **074702** 001	400	05 **074842** 001	407	05 **078608** 001	444
05 **073620** 001	328	05 **074705** 001	400	05 **074842** 010	413	05 **078609** 001	444
05 **073621** 001	328	05 **074710** 001	400	05 **075604** 001	422	05 **078610** 001	444
05 **073622** 001	328	05 **074711** 001	400	05 **075605** 001	422	05 **078611** 001	444
05 **073623** 001	328	05 **074712** 001	400	05 **075610** 001	425	05 **078612** 001	444
05 **073625** 001	328	05 **074715** 001	405	05 **075611** 001	425	05 **078620** 001	446
05 **073630** 001	373	05 **074715** 010	410	05 **075620** 001	426	05 **078621** 001	446
05 **073631** 001	397	05 **074716** 001	405	05 **075621** 001	426	05 **078622** 001	446
05 **073634** 001	373	05 **074716** 010	410	05 **075622** 001	427	05 **078623** 001	446
05 **073635** 001	385	05 **074717** 001	406	05 **075623** 001	429	05 **078624** 001	446
05 **073637** 001	386	05 **074717** 010	411	05 **075624** 001	429	05 **078625** 001	446
05 **073638** 001	385	05 **074720** 001	406	05 **075625** 001	431	05 **078626** 001	446
05 **073639** 001	390	05 **074720** 010	411	05 **075626** 001	432	05 **078627** 001	446
05 **073640** 001	172	05 **074721** 001	407	05 **075630** 001	429	05 **078628** 001	446
05 **073641** 001	389	05 **074721** 010	412	05 **075631** 001	432	05 **078629** 001	446
05 **073645** 001	174	05 **074722** 001	406	05 **075651** 001	434	05 **078630** 001	446
05 **073670** 001	56	05 **074722** 010	411	05 **075652** 001	435	05 **078631** 001	446
05 **073671** 001	55	05 **074728** 001	406	05 **075653** 001	435	05 **078632** 001	446
05 **073675** 001	38	05 **074728** 010	411	05 **075654** 001	435	05 **078633** 001	446
05 **073676** 001	39	05 **074730** 001	404	05 **075655** 001	436	05 **078635** 001	448
05 **073677** 001	39	05 **074731** 001	404	05 **075656** 001	436	05 **078636** 001	448
05 **073680** 001	32	05 **074733** 001	404	05 **075657** 001	437	05 **078637** 001	448
05 **073681** 001	32	05 **074734** 001	404	05 **075670** 001	439	05 **078640** 001	451
05 **073702** 001	83	05 **074738** 001	402	05 **075670** 010	439	05 **078641** 001	451
05 **073720** 001	334	05 **074739** 001	403	05 **075671** 001	439	05 **078642** 001	452
05 **073721** 001	334	05 **074745** 001	403	05 **075671** 010	439	05 **078650** 001	452
05 **073722** 001	334	05 **074746** 001	402	05 **075672** 001	440	05 **078651** 001	452
05 **073723** 001	334	05 **074750** 001	83	05 **075672** 010	440	05 **078652** 001	452
05 **073724** 001	334	05 **074752** 001	83	05 **075673** 001	440	05 **078653** 001	452
05 **073890** 001	372	05 **074757** 001	83	05 **075673** 010	440	05 **078654** 001	452
05 **073904** 001	341	05 **074770** 001	400	05 **075680** 001	428	05 **078655** 001	452
05 **073905** 001	341	05 **074772** 001	400	05 **075681** 001	428	05 **078656** 001	452
05 **073906** 001	341	05 **074774** 001	400	05 **075690** 001	430	05 **078657** 001	452
05 **073916** 001	308	05 **074780** 001	404	05 **075691** 001	430	05 **078658** 001	452
05 **073917** 001	308	05 **074782** 001	404	05 **075692** 001	431	05 **078660** 001	452
05 **073921** 001	319	05 **074784** 001	404	05 **075693** 001	433	05 **078661** 001	452
05 **073922** 001	319	05 **074786** 001	404	05 **075694** 001	433	05 **078662** 001	452
05 **073924** 001	327	05 **074788** 001	404	05 **075695** 001	434	05 **078663** 001	452
05 **073925** 001	327	05 **074790** 001	405	05 **075800** 001	419	05 **078664** 001	452
05 **073926** 001	327	05 **074790** 010	410	05 **075801** 001	419	05 **078666** 001	453
05 **073927** 001	327	05 **074792** 001	405	05 **075810** 001	415	05 **078667** 001	453
05 **073931** 001	348	05 **074792** 010	410	05 **075815** 001	416	05 **078670** 001	445
05 **073932** 001	348	05 **074794** 001	405	05 **075830** 001	420	05 **078671** 001	445
05 **073944** 001	344	05 **074794** 010	410	05 **075831** 001	420	05 **078672** 001	445
05 **073945** 001	344	05 **074800** 001	409	05 **075832** 001	421	05 **078673** 001	445
05 **073946** 001	344	05 **074800** 010	413	05 **075840** 001	415	05 **078674** 001	445
05 **073956** 001	314	05 **074802** 001	404	05 **075850** 001	417	05 **078675** 001	445
05 **073957** 001	314	05 **074804** 001	404	05 **075851** 001	416	05 **078676** 001	445
05 **073961** 001	324	05 **074810** 001	409	05 **075870** 001	69	05 **078677** 001	445
05 **073962** 001	324	05 **074810** 010	413	05 **075876** 001	69	05 **078678** 001	445
05 **073964** 001	332	05 **074820** 001	408	05 **078200** 001	449	05 **078679** 001	445
05 **073965** 001	332	05 **074820** 010	414	05 **078205** 001	450	05 **078680** 001	445
05 **073966** 001	332	05 **074822** 001	408	05 **078210** 001	450	05 **078681** 001	445
05 **073967** 001	332	05 **074822** 010	414	05 **078345** 001	450	05 **078682** 001	445
05 **073971** 001	350	05 **074824** 001	408	05 **078600** 001	444	05 **078683** 001	445
05 **073972** 001	350	05 **074824** 010	414	05 **078601** 001	444	05 **078684** 001	445
05 **073980** 001	371	05 **074826** 001	408	05 **078602** 001	444	05 **078685** 001	445
05 **073984** 001	57	05 **074826** 010	414	05 **078603** 001	444	05 **078686** 001	445
05 **073985** 001	365	05 **074828** 001	408	05 **078604** 001	444	05 **078687** 001	445
05 **073990** 001	358	05 **074828** 010	414	05 **078605** 001	444	05 **078690** 001	447

Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side
05 **078691** 001	447	05 **100075** 001	9	05 **105631** 001	64	05 **118052** 001	35
05 **078692** 001	447	05 **100076** 001	9	05 **105650** 001	22	05 **118054** 001	35
05 **078693** 001	447	05 **100077** 001	9	05 **105656** 001	23	05 **118060** 001	36
05 **078694** 001	447	05 **100080** 001	9	05 **110000** 001	11	05 **118062** 001	36
05 **078695** 001	447	05 **100081** 001	9	05 **110001** 001	11	05 **118064** 001	36
05 **078696** 001	447	05 **100082** 001	9	05 **110002** 001	11	05 **118066** 001	36
05 **078697** 001	447	05 **100085** 001	8	05 **110003** 001	11	05 **118068** 001	36
05 **078698** 001	447	05 **100086** 001	8	05 **110004** 001	11	05 **118070** 001	36
05 **078699** 001	447	05 **100087** 001	8	05 **110005** 001	11	05 **118072** 001	36
05 **078700** 001	447	05 **100100** 001	64	05 **110006** 001	11	05 **118074** 001	36
05 **078701** 001	447	05 **104600** 001	395	05 **110007** 001	11	05 **118075** 001	36
05 **078702** 001	447	05 **104601** 001	395	05 **110008** 001	11	05 **118076** 001	36
05 **078703** 001	447	05 **104602** 001	395	05 **110010** 001	12	05 **118078** 001	36
05 **078704** 001	447	05 **104603** 001	395	05 **110011** 001	12	05 **118080** 001	36
05 **078705** 001	447	05 **104604** 001	395	05 **110104** 001	12	05 **118082** 001	36
05 **078706** 001	455	05 **104605** 001	395	05 **110105** 001	12	05 **118089** 001	36
05 **078707** 001	449	05 **104610** 001	395	05 **117680** 001	17	05 **118090** 001	36
05 **078708** 001	449	05 **104611** 001	395	05 **117681** 001	17	05 **118092** 001	36
05 **078709** 001	455	05 **104612** 001	395	05 **117682** 001	17	05 **118094** 001	36
05 **078710** 001	451	05 **104613** 001	395	05 **117683** 001	17	05 **118096** 001	36
05 **078711** 001	455	05 **104614** 001	395	05 **117684** 001	17	05 **118098** 001	36
05 **078714** 001	453	05 **104615** 001	395	05 **117685** 001	17	05 **118100** 001	36
05 **078715** 001	453	05 **104616** 001	395	05 **117686** 001	17	05 **118102** 001	36
05 **078716** 001	453	05 **104617** 001	395	05 **117687** 001	17	05 **118103** 001	36
05 **078717** 001	453	05 **104618** 001	395	05 **117691** 001	17	05 **118106** 001	36
05 **078720** 001	454	05 **104619** 001	395	05 **117990** 001	34	05 **118108** 001	37
05 **078721** 001	454	05 **104620** 001	395	05 **117991** 001	34	05 **118109** 001	37
05 **100000** 001	60	05 **104621** 001	395	05 **117992** 001	34	05 **118110** 001	37
05 **100001** 001	60	05 **104622** 001	395	05 **117993** 001	34	05 **118112** 001	37
05 **100002** 001	60	05 **104630** 001	393	05 **117994** 001	34	05 **118114** 001	37
05 **100003** 001	60	05 **104631** 001	393	05 **117995** 001	34	05 **118116** 001	37
05 **100004** 001	60	05 **104632** 001	393	05 **117997** 001	34	05 **118118** 001	37
05 **100011** 001	61	05 **104633** 001	393	05 **118000** 001	34	05 **118120** 001	37
05 **100012** 001	61	05 **104634** 001	393	05 **118002** 001	34	05 **118122** 001	37
05 **100015** 001	61	05 **104635** 001	393	05 **118003** 001	34	05 **118124** 001	37
05 **100016** 001	61	05 **104640** 001	394	05 **118004** 001	34	05 **118126** 001	37
05 **100019** 001	62	05 **104641** 001	394	05 **118005** 001	34	05 **118128** 001	37
05 **100020** 001	62	05 **104642** 001	394	05 **118006** 001	34	05 **118130** 001	37
05 **100021** 001	62	05 **104643** 001	394	05 **118007** 001	34	05 **118132** 001	37
05 **100022** 001	62	05 **104644** 001	394	05 **118008** 001	34	05 **118134** 001	37
05 **100024** 001	63	05 **104645** 001	394	05 **118010** 001	34	05 **118135** 001	37
05 **100025** 001	63	05 **104650** 001	394	05 **118012** 001	34	05 **118136** 001	37
05 **100026** 001	63	05 **104652** 001	395	05 **118014** 001	34	05 **118137** 001	37
05 **100030** 001	12	05 **104653** 001	396	05 **118017** 001	34	05 **118145** 001	36
05 **100031** 001	12	05 **104655** 001	393	05 **118019** 001	35	05 **118150** 001	40
05 **100042** 001	12	05 **104660** 001	393	05 **118020** 001	35	05 **118152** 001	40
05 **100043** 001	12	05 **104661** 001	393	05 **118022** 001	35	05 **118154** 001	41
05 **100044** 001	12	05 **104662** 001	393	05 **118023** 001	35	05 **118156** 001	41
05 **100050** 001	13	05 **104663** 001	393	05 **118024** 001	35	05 **118158** 001	41
05 **100051** 001	13	05 **104664** 001	393	05 **118026** 001	35	05 **118180** 001	35
05 **100052** 001	13	05 **104665** 001	393	05 **118030** 001	34	05 **118181** 001	35
05 **100055** 001	14	05 **104666** 001	392	05 **118032** 001	34	05 **118182** 001	35
05 **100056** 001	14	05 **104667** 001	392	05 **118035** 001	35	05 **118183** 001	35
05 **100057** 001	14	05 **104668** 001	392	05 **118036** 001	35	05 **118184** 001	35
05 **100060** 001	16	05 **104669** 001	392	05 **118037** 001	35	05 **118185** 001	35
05 **100061** 001	16	05 **104670** 001	392	05 **118039** 001	35	05 **118186** 001	35
05 **100062** 001	16	05 **104671** 001	392	05 **118040** 001	35	05 **130002** 001	364
05 **100063** 001	16	05 **104672** 001	392	05 **118042** 001	35	05 **130003** 001	364
05 **100064** 001	16	05 **104751** 001	394	05 **118044** 001	35	05 **130110** 001	423
05 **100070** 001	17	05 **104754** 001	393	05 **118046** 001	35	05 **133150** 001	225
05 **100071** 001	17	05 **105622** 001	23	05 **118048** 001	35	05 **133151** 001	225
05 **100072** 001	17	05 **105630** 001	20	05 **118050** 001	35	05 **133152** 001	225

Indeks etter kodenumre

Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side	Kodenr.	Side
05 **133153** 001	225	05 **134674** 001	337	05 **135068** 001	342	05 **135531** 001	317
05 **133154** 001	225	05 **134675** 001	337	05 **135069** 001	342	05 **135532** 001	317
05 **133155** 001	225	05 **134676** 001	337	05 **135070** 001	342	05 **135810** 001	383
05 **133156** 001	225	05 **134677** 001	337	05 **135071** 001	342	05 **135870** 001	271
05 **133157** 001	225	05 **134678** 001	337	05 **135072** 001	342	05 **135871** 001	271
05 **133158** 001	225	05 **134679** 001	337	05 **135073** 001	342	05 **135903** 001	355
05 **133163** 001	217	05 **134680** 001	337	05 **135074** 001	342	05 **135904** 001	355
05 **133164** 001	214	05 **134681** 001	337	05 **135075** 001	342	05 **135918** 001	173
05 **133165** 001	214	05 **134682** 001	337	05 **135076** 001	342	05 **135926** 001	270
05 **133180** 001	220	05 **134683** 001	337	05 **135077** 001	342	05 **135927** 001	274
05 **133285** 001	10	05 **134684** 001	337	05 **135078** 001	342	05 **135928** 001	273
05 **133355** 001	67	05 **134685** 001	337	05 **135079** 001	342	05 **135938** 001	40
05 **133356** 001	66	05 **134686** 001	337	05 **135090** 001	345	05 **135939** 001	272
05 **133862** 001	169	05 **134687** 001	337	05 **135091** 001	345	05 **135942** 001	249
05 **134000** 001	38	05 **134688** 001	337	05 **135092** 001	345	05 **135949** 001	104
05 **134001** 001	31	05 **134690** 001	337	05 **135093** 001	345	05 **135961** 001	66
05 **134002** 001	31	05 **134691** 001	337	05 **135094** 001	345	05 **135973** 001	55
05 **134011** 001	302	05 **134695** 001	337	05 **135095** 001	345	05 **136000** 001	364
05 **134013** 001	275	05 **134698** 001	338	05 **135096** 001	345	05 **136001** 001	365
05 **134015** 001	276	05 **134699** 001	338	05 **135097** 001	345	05 **136002** 001	365
05 **134019** 001	52	05 **134700** 001	338	05 **135098** 001	345	05 **136011** 001	397
05 **134021** 001	396	05 **134701** 001	338	05 **135099** 001	345	05 **136026** 001	275
05 **134025** 001	303	05 **134702** 001	338	05 **135120** 001	337	05 **136033** 001	29
05 **134200** 001	381	05 **134703** 001	338	05 **135121** 001	337	05 **136039** 001	32
05 **134275** 001	26	05 **134704** 001	338	05 **135140** 001	330	05 **136042** 001	276
05 **134370** 001	315	05 **134705** 001	338	05 **135141** 001	330	05 **136043** 001	401
05 **134371** 001	315	05 **134706** 001	338	05 **135142** 001	330	05 **136070** 001	47
05 **134372** 001	315	05 **134707** 001	338	05 **135143** 001	330	05 **136071** 001	304
05 **134373** 001	315	05 **134720** 001	338	05 **135200** 001	334	05 **136072** 001	240
05 **134374** 001	329	05 **134722** 001	338	05 **135201** 001	334	05 **136073** 001	421
05 **134375** 001	329	05 **134723** 001	338	05 **135202** 001	334	05 **136074** 001	164
05 **134376** 001	329	05 **134732** 001	338	05 **135204** 001	334	05 **136075** 001	253
05 **134377** 001	329	05 **134740** 001	334	05 **135205** 001	334	05 **136076** 001	438
05 **134378** 001	329	05 **134800** 001	350	05 **135220** 001	335	05 **136301** 001	345
05 **134379** 001	329	05 **134801** 001	350	05 **135221** 001	335	05 **136302** 001	345
05 **134380** 001	316	05 **134802** 001	350	05 **135222** 001	335	05 **136303** 001	345
05 **134381** 001	316	05 **134805** 001	350	05 **135224** 001	355	05 **136304** 001	345
05 **134382** 001	316	05 **134806** 001	350	05 **135225** 001	355	05 **136305** 001	317
05 **134384** 001	325	05 **134807** 001	350	05 **135230** 001	337	05 **136306** 001	317
05 **134385** 001	325	05 **134905** 001	312	05 **135231** 001	337	05 **136307** 001	317
05 **134386** 001	325	05 **134906** 001	315	05 **135232** 001	337	05 **136308** 001	326
05 **134397** 001	363	05 **134907** 001	315	05 **135233** 001	337	05 **136309** 001	326
05 **134398** 001	363	05 **134910** 001	315	05 **135234** 001	337	05 **136310** 001	326
05 **134399** 001	365	05 **134911** 001	315	05 **135235** 001	337	05 **136311** 001	334
05 **134480** 001	362	05 **134913** 001	315	05 **135264** 001	340	05 **136312** 001	334
05 **134491** 001	255	05 **134914** 001	315	05 **135265** 001	340	05 **136313** 001	334
05 **134605** 001	318	05 **134915** 001	315	05 **135266** 001	340	05 **136314** 001	334
05 **134609** 001	337	05 **134919** 001	310	05 **135267** 001	340	05 **136315** 001	334
05 **134654** 001	338	05 **134920** 001	310	05 **135268** 001	346	05 **136316** 001	334
05 **134655** 001	338	05 **134921** 001	310	05 **135269** 001	346	05 **136385** 001	375
05 **134656** 001	338	05 **134929** 001	315	05 **135270** 001	318	05 **136390** 001	389
05 **134657** 001	338	05 **134930** 001	315	05 **135271** 001	318	05 **136391** 001	390
05 **134658** 001	338	05 **134931** 001	315	05 **135272** 001	318	05 **136392** 001	377
05 **134664** 001	337	05 **134932** 001	315	05 **135273** 001	318	05 **136393** 001	392
05 **134665** 001	337	05 **135003** 001	322	05 **135276** 001	318	05 **136400** 001	170
05 **134667** 001	337	05 **135005** 001	311	05 **135277** 001	318	05 **136413** 001	209
05 **134668** 001	337	05 **135008** 001	310	05 **135280** 001	319	05 **136414** 001	31
05 **134669** 001	337	05 **135009** 001	311	05 **135281** 001	319	05 **136420** 001	119
05 **134670** 001	337	05 **135017** 001	322	05 **135284** 001	319	05 **136421** 001	144
05 **134671** 001	337	05 **135040** 001	313	05 **135285** 001	319	05 **136422** 001	171
05 **134672** 001	337	05 **135041** 001	313	05 **135311** 001	26	05 **136424** 001	48
05 **134673** 001	337	05 **135060** 001	342	05 **135530** 001	317	05 **136425** 001	48

Kodenr.	Side
05 **136426** 001	49
05 **136700** 001	32
05 **138006** 001	364
05 **138007** 001	159
05 **138070** 001	15
05 **138250** 001	25
05 **138257** 001	16
05 **138258** 001	16
05 **138259** 001	16
05 **138260** 001	16
05 **138261** 001	16
05 **138262** 001	16
05 **138263** 001	16
05 **138264** 001	16
05 **138265** 001	16
05 **138266** 001	16
05 **138268** 001	16
05 **138269** 001	16
05 **138270** 001	16
05 **140310** 001	266
05 **145100** 001	279
05 **150101** 001	283
05 **150102** 001	284
05 **150103** 001	284
05 **150104** 001	285
05 **150105** 001	285
05 **150106** 001	286
05 **150110** 001	286
05 **150111** 001	287
05 **150112** 001	287
05 **150113** 001	288
05 **150114** 001	288
05 **150115** 001	289
05 **150116** 001	289
05 **150120** 001	290
05 **150121** 001	290
05 **150122** 001	291
05 **150123** 001	291
05 **150124** 001	292
05 **150130** 001	282
05 **150140** 001	292
05 **150150** 001	293
05 **150151** 001	294
05 **150152** 001	295
05 **150180** 001	296
05 **150181** 001	296
05 **150182** 001	296
05 **150183** 001	297
05 **150184** 001	297
05 **160785** 001	105
05 **160821** 001	338
05 **160830** 001	334
05 **160885** 001	345
05 **160895** 001	318
05 **160896** 001	316
05 **160899** 001	316
05 **160901** 001	318
05 **160908** 001	318
05 **160917** 001	337
05 **160924** 001	363
05 **160956** 001	337
05 **160976** 001	363
05 **160977** 001	363
05 **160979** 001	363
05 **160981** 001	363
05 **160983** 001	315
05 **200496** 001	335
05 **203913** 001	317
05 **203914** 001	317
05 **204126** 001	338
05 **221110** 001	352
05 **223161** 001	24
05 **259135** 001	338
05 **300004** 001	53
05 **308428** 001	334
05 **311517** 001	364
05 **319835** 001	334
05 **320430** 001	337
05 **320540** 001	24
05 **323780** 001	317
05 **323781** 001	317
05 **324901** 001	351
05 **326310** 001	337
05 **328448** 001	334
05 **332600** 001	334
05 **332606** 001	337
05 **332607** 001	335
05 **332609** 001	335
05 **332610** 001	335
05 **340245** 001	349
05 **340330** 001	12
05 **344511** 001	367
05 **344512** 001	367
05 **344513** 001	367
05 **344514** 001	367
05 **344900** 001	337
05 **345018** 001	335
05 **345019** 001	337
05 **345026** 001	335
05 **345028** 001	335
05 **345032** 001	335
05 **345035** 001	335
05 **345047** 001	334
05 **345056** 001	335
05 **345281** 001	37
05 **345282** 001	37
05 **345284** 001	36
05 **345285** 001	36
05 **345290** 001	35
05 **345350** 001	335
05 **345351** 001	335
05 **345352** 001	335
05 **346281** 001	311
05 **346286** 001	317
05 **346288** 001	345
05 **346293** 001	173
05 **347100** 001	363
05 **347106** 001	21
05 **347153** 001	376
05 **347735** 002	23
05 **347736** 002	23
05 **347743** 001	14
05 **347777** 001	67
05 **347778** 001	25
05 **350430** 001	345
05 **350451** 001	403
05 **380033** 001	345
05 **380045** 001	345
05 **380046** 001	345
05 **380047** 001	345
05 **380048** 001	345
05 **380049** 001	345
05 **380050** 001	345
05 **380124** 001	346
05 **380125** 001	346
05 **380126** 001	346
05 **380127** 001	346
05 **380128** 001	346
05 **380129** 001	346
05 **380130** 001	346
05 **380131** 001	346
05 **380161** 001	315
05 **380200** 001	317
05 **380201** 001	317
05 **380202** 001	317
05 **480172** 001	311
05 **480222** 001	322
05 **670446** 001	305
05 **670447** 001	305
05 **670448** 001	305

Indeks etter artikkelnumre

Artikkelnumre	Side
68	266
80	265
80 RA	247
81	266
82	266
83	266
84	266
85	266
86	266
87	266
88/1	264
91	265
95 Vario	265
160 i VDE	60
160 i VDE SB	60
160 i/162 i/167 i/9	67
160 i/165 i/7 Rack	65
160 i/168 i/6 Rack	67
160 i/6 Rack	65
160 i/7 Rack	65
160 iS VDE	60
160 iS/7	66
160 iSS	60
160 iSS/7	66
162 i PH/S VDE	62
162 i PH/S VDE SB	62
162 i VDE PH	61
162 i VDE PH SB	61
162 iS PH VDE	61
162 iS PH/S VDE	62
162 iSS PH VDE	61
165 i PZ VDE	61
165 i PZ VDE SB	61
165 i PZ/S VDE	62
165 i PZ/S VDE SB	62
165 iS PZ VDE	62
165 iS PZ/S VDE	63
165 iS PZ/S VDE # 1 + 2	67
165 iSS PZ/S VDE	63
167 i TORX® VDE	63
167 i/6 TORX® VDE	66
168 i VDE	63
168 i VDE SB	63
190 i VDE	64
247	64
247 SB	64
300 Hex	417
300 IP	418
300 TX	417
334	12
334 SB	12
334 SK	12
334 SK/6	22
334/355 SK/6	22
334/355/6 Rack	23
334/368/6	25
334/6	22
335	11
335 SB	12
335 Stubby	19
335/350/355/3	23
335/350/355/4	23
335/350/355/6	23
335/350/367/7	24
338	18
338/2	26
350 PH	13
350 PH SB	13
350 SK	13
350 PH Stubby	19
352	15
354	14
355 PZ	14
355 PZ SB	14
355 SK	13
355 Stubby	19
367 TORX®	16
367 TORX® SB	16
367/6 TORX®	25
367 TORX® BO	16
367/6 TORX® BO	25
367 TORX® HF	15
367/4 TORX® HF	24
367/6 TORX® HF	24
367/7 TORX® HF	24
367 TORX® Stubby	19
367 TORX PLUS®	17
368	17
368 SB	17
368 Stubby	20
391	18
391/3	26
392	278
393 S	278
395	18
395 HO	19
395 HO/3	26
395 HO/7 SM	25
400 Hex	418
400 i Hex	99
400 TX	418
410 i VDE A RA	92
410 i VDE B	92
410 i VDE B RA	92
411 A RA	44
416 R	43
416 RA	44
454	41
454 HF	42
454 Imperial	42
454 Imperial HF	42
454/5 HF SHK Set 1	47
454/7 HF Set 1	45
454/7 HF Set 2	45
454/10 HF Set Imperial 1	46
454/10 HF Set Imperial 2	46
467 TORX® HF	42
467/7 TORX® HF Set 1	47
467/7 TORX® HF Set 2	47
495	43
712	265
780 A	367
780 B	367
780 C	367
781 A	366
781 B	366
781 C	366
781/5 Set 1	366
784 A/1	367
784 B	367
784 C	367
800 S	269
800/0 Micro	340
800/1 BDC	338
800/1 BTZ	339
800/1 TZ	339
800/1 Z	339
800/2 Z	340
800/4 Z	340
800/9 C	340
809/1 ESD Stubby	57
810/1 Vario	279
811/1 ESD Stubby	57
811/1 Stubby	279
812/1 Vario	279
813	279
813 R	278
813 R ESD	54
815/1	279
816 R	278
816 R SB	278
816 R ESD	54
817 R	277
817 R SB	277
817 VDE	84
826 T Kraftform Turbo	249
827 T Kraftform Turbo	85
830	265
837 i RA	73
838 RA S	247
838 RA-R L	246
838 RA-R M	247
840 S	269
840/0 Micro	346
840/1 BTZ	342

Artikkelnumre	Side
840/1 IMP DC DIY	341
840/1 IMP DC SB	341
840/1 Z	342
840/1 Z SB	343
840/1 Z BO	347
840/2 Z	346
840/4 IMP DC DIY	343
840/4 IMP DC SB	344
840/4 Z	345
840/4 Z SB	345
840/4 Z BO	347
840/9 C	346
842/1 Z	343
842/4	346
843	392
844	392
844/7	393
845	393
845/8	393
846 HSS	393
846/8	394
847 HSS	394
847/7	394
848 HSS	395
848/851/867/19	395
849 HSS	395
849/855/867/18	396
851 S	268
851/0 Micro	318
851/1 A	310
851/1 BDC	309
851/1 BDC SB	309
851/1 BTH	309
851/1 BTZ	310
851/1 IMP DC DIY	308
851/1 IMP DC SB	308
851/1 J	313
851/1 RDC	310
851/1 RH	311
851/1 RZ	311
851/1 RZ SB	311
851/1 TH	311
851/1 TiN	311
851/1 TZ	312
851/1 TZ SB	312
851/1 Z	312
851/1 Z DIY	312
851/1 Z DIY 100	313
851/1 Z SB	312
851/2 Z	318
851/4 A	315
851/4 BDC	314
851/4 BTH	315
851/4 BTZ	315
851/4 IMP DC DIY	313
851/4 IMP DC SB	314
851/4 J	317
851/4 PH/S	326
851/4 R	316
851/4 RH	315
851/4 TH	316
851/4 TZ	316
851/4 TZ SB	316
851/4 Z	316
851/4 Z SB	317
851/9 C	318
851/11	318
851/12	318
851/16	318
851/21 J	319
853/1 TZ ACR®	312
853/4 ACR®	317
853/4 ACR® Harpoon	318
853/4 ACR® SL	317
855 S	268
855/0 Micro	326
855/1 BDC	320
855/1 BDC SB	321
855/1 BTH	321
855/1 BTZ	321
855/1 IMP DC DIY	319
855/1 IMP DC SB	319
855/1 RZ	322
855/1 TH	322
855/1 TH SB	322
855/1 TiN	322
855/1 TZ	322
855/1 Z	322
855/1 Z DIY	323
855/1 Z DIY 100	323
855/1 Z SB	323
855/2 Z	326
855/4 BDC	324
855/4 BTH	324
855/4 BTZ	325
855/4 IMP DC DIY	323
855/4 IMP DC SB	324
855/4 PZ/S	327
855/4 TH	325
855/4 TZ	325
855/4 TZ SB	325
855/4 Z	325
855/4 Z SB	326
855/11	326
855/12	326
857/1 Z	353
857/4 Z	353
860/1 XZN	352
867 S TORX®	268
867/0 Micro TORX®	335
867/1 IMP DC TORX® DIY	327
867/1 IMP DC TORX® SB	327
867/1 TORX®	330
867/1 TORX® SB	330
867/1 TORX® BDC	329
867/1 TORX® BDC SB	329
867/1 TORX® BTZ	329
867/1 TORX® DIY	331
867/1 TORX® DIY 100	331
867/1 TORX® HF	329
867/1 TZ TORX®	330
867/1 Z TORX® BO	335
867/1 Z TORX® BO SB	336
867/1 Z TORX® W	331
867/1 ZA TORX®	332
867/2 Z TORX®	335
867/4 IMP DC TORX® DIY	332
867/4 IMP DC TORX® SB	332
867/4 TORX® HF	333
867/4 TORX® KK	333
867/4 Z TORX®	334
867/4 Z TORX® BO	336
867/4 Z TORX® BO SB	337
867/4 Z TORX® SB	334
867/9 C TORX®	335
867/12 TORX®	335
867/15 TORX®	335
867/1 IP TORX PLUS®	337
867/4 IP TORX PLUS®	337
867/9 C IP TORX PLUS®	337
867/1 IPR TORX PLUS®	338
867/4 IPR TORX PLUS®	338
868 S	269
868/1 IMP DC DIY	348
868/1 IMP DC SB	348
868/1 V	349
868/1 Z	349
868/1 Z SB	349
868/4	350
868/4 SB	350
868/4 BTZ	350
868/4 IMP DC DIY	349
868/4 IMP DC SB	350
868/4 V	351
869/4	353
869/4 M	354
869/4 M SB	354
869/4 M SB Set A	355
869/9	355
870/1	364
870/2	365
870/4	365
870/4 A	364
870/4 SB	365
870/4/7 Set A SB	365

Indeks etter artikkelnumre

Artikkelnumre	Side
870/7	365
870/14	365
871/1 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm	351
871/2 TORQ-SET® Mplus	352
871/4 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/4 TORQ-SET® Mplus	352
872/9	352
875/1 TRI-WING® 25 mm	352
875/4 TRI-WING®	352
879/4	355
881/4/1 SB	364
887/4 RR	360
887/4 RR SB	360
888/4/1 K	360
889/4 R	360
889/4/1	360
889/4/1 F	361
889/4/1 K	360
889/4/1 K SB	360
890/4/1	362
893/4/1 K	362
893/4/1 K SB	362
894/4/1	361
894/4/1 K	361
895/4/1	361
895/4/1 K	361
895/4/1 K SB	361
896/4/1 SB	364
897/4 IMP R	358
897/4 Impaktor	358
897/4 Impaktor R	358
897/4 R	359
897/4 R SB	359
898/4	362
898/9	362
898/21	362
899/3/1	363
899/4/1	363
899/4/1 SB	363
899/4/1 S	363
899/14/1 SB	363
917 SPH	9
917 SPH SB	9
917 SPHS	9
918 SPZ	9
918 SPZ SB	9
921	268
932 A	8
932 A SB	8
932 AS	8
932/6	10
932/918/6	10
932 S/6	10
950	225
950 BM	226
950 L	225
950 L HF	225
950 PKL	224
950 PKL BM	224
950 PKL Imperial	224
950 PKLS	224
950 PKS	225
950 SPKL HF Multicolour	222
950 SPKL Multicolour	223
950 SPKL Multicolour Imperial	223
950 SPKS Multicolour	223
950 SPKS Multicolour Imperial	223
950/7 Hex-Plus 1	218
950/7 Hex-Plus Magnet 1	218
950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1	216
950/9 Hex-Plus 1	216
950/9 Hex-Plus 1 SB	216
950/9 Hex-Plus 2	216
950/9 Hex-Plus 3	217
950/9 Hex-Plus 4	217
950/9 Hex-Plus 5	217
950/9 Hex-Plus 6	217
950/9 Hex-Plus 6 SB	217
950/9 Hex-Plus 7	217
950/9 Hex-Plus 8	218
950/9 Hex-Plus Imperial 1	220
950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB	220
950/9 Hex-Plus Multicolour 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 2	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 3	214
950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3	215
950/9 L Hex-Plus HF 1	216
950/13 Hex-Plus Imperial 1	219
950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB	219
967 L TORX® HF	231
967 PKL TORX®	231
967 PKXL TORX®	230
967 SL TORX® HF	229
967 SPKL TORX® BO Multicolour	230
967 SPKXL TORX® Multicolour	229
967 SXL HF TORX® Multicolour	229
967 SXL TORX® Multicolour	230
967 TORX®	231
967 XL HF TORX®	230
967 XL TORX®	231
967/9 TORX® BO Multicolour 1	228
967/9 TORX® BO Multicolour 1 SB	228
967/9 TX 1	228
967/9 TX 1 SB	228
967/9 TX HF 1	227
967/9 TX Multicolour HF 1	227
967/9 TX XL 1	228
967/9 TX XL HF 1	227
967/9 TX XL Multicolour 1	227
967/9 TX XL Multicolour HF 1	227
977 TORX®	9
977/6 TORX®	11
1013	37
1013 ESD	53
1014	37
1060 i VDE	91
1060 i/1062 i/6 VDE	91
1060 i/1065 i/6 VDE	92
1062 i PH VDE	91
1065 i PZ VDE	91
1267 A TORX PLUS®	30
1267 A TORX®	30
1267 B TORX PLUS®	30
1267 B TORX®	30
1427	31
1428	31
1429	37
1430 ESD	404
1440/1442	32
1441	32
1460 ESD Kraftform Micro	409, 413
1529 ESD	51
1550 PH ESD	49
1550 PH S ESD	50
1550/6 ESD	53
1555 PZ ESD	50
1567 TORX® ESD	50
1567 TORX® HF ESD	50
1567 TORX® BO ESD	50
1567 TORX PLUS® IPR ESD	50
1569 ESD	51
1572 ESD	51
1573 ESD	51
1578 A ESD	49
1578 A/6 ESD	53
1834	28
1850 PH	28
1855 PZ	28
2035	34
2035/6 A Micro	40
2035/6 B Micro	40
2050 PH	35
2050/6 Micro	40
2052	36
2052/6 Micro	41
2054	36
2055 PZ	34
2067 TORX®	35
2067 TORX® HF	35

Artikkelnumre	Side
2067 TORX® BO	35
2067/6 TORX® BO	41
2067 TORX PLUS® IPR	35
2069 Micro	37
2069/6 Micro	41
2072	36
2090	456
2090/17	456
3160 i VDE	58
3160 i/7 Rack	59
3162 i PH VDE	58
3165 i VDE	58
3165 i/6 Rack	59
3167 i VDE TORX®	59
3167 i/7 Rack	59
3334	6
3334/3350/3355/6	8
3334/3355/6	7
3334/6	7
3335	6
3350 PH	6
3355 PZ	7
3367	7
3368	7
3800/4	339
3816 R	277
3817 VDE Stainless	70
3840/1 TS	341
3840/4	344
3851/1 TS PH	308
3851/1 TS PH SB	309
3851/4 PH	314
3855/1 TS PZ	320
3855/1 TS PZ SB	320
3855/4 PZ	324
3867/1 TS TORX®	328
3867/1 TS TORX® SB	328
3867/4 TORX® BO	336
3868/4	350
3869/4	353
3888/4/1 K	359
3888/4/1 K SB	359
3950 PKL	222
3950 PKL Imperial	222
3950 SPKL Multicolour	221
3950 SPKL Multicolour HF	221
3950 SPKL Multicolour Imperial	222
3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1	213
3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1	215
3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB	213
3967 SXL HF TORX® Multicolour	229
3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1	227
6000 Joker	194
6000 Joker 4 Set 1	196
6000 Joker 11 Set 1	196
6000 Joker Imperial	194
6000 Joker 4 Imperial Set 1	197
6000 Joker 8 Imperial Set 1	196
6000/6002 Joker 6 Set 1	196
6001 Joker Switch	197
6001 Joker Switch 4 Set 1	198
6001 Joker Switch 11 Set 1	198
6001 Joker Switch Imperial	197
6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1	198
6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1	198
6002 Joker Double	199
6003 Joker	199
6003 Joker 4 Set 1	203
6003 Joker 5 Set 1	201
6003 Joker 11 Set 1	201
6003 Joker 15 Set 1	201
6003 Joker 22 Set 1	200
6003 Joker Imperial	199
6003 Joker 4 Imperial Set 1	204
6003 Joker 5 Imperial Set 1	203
6003 Joker 8 Imperial Set 1	201
6003 Joker Pedal	200
6004 Joker S	205
6004 Joker M	205
6004 Joker L	206
6004 Joker XS	205
6004 Joker XL	206
6004 Joker XXL	206
6004 Joker 4 Set 1	206
6004 Joker VDE XS	98
6004 Joker VDE S	99
6004 Joker VDE M	99
6004 Joker VDE L	99
6004 Joker VDE 4 Set 1	98
6005 Joker Double	207
6005 Joker 4 Set 1	207
6006 Joker XS/S	208
6006 Joker M/L	208
6006 Joker 2 Set 1	207
6007 Joker	209
6007 Joker 5 Set 1	209
7400	400, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412
7400 ESD	404, 407, 408, 413, 414
7400 ESD Halfmoon	404, 408, 414
7400 ESD Imperial	404
7400 VDE	83
7440/41	402
7440/41/42	403
7443/12	402
7443/61/9	403
7445/46/47	403
7508 VDE	69
7510	415
7510/14	415
7515	416
7515/7	417
7515/16	416
7516 VDE	69
7761	455
7762	455
7763	455
7770	444
7771	446
7772 A	448
7772 B	448
7772 C	448
7773 A	449
7773 B	450
7773 C	450
7774/1	451
7774/2	451
7774/3	452
7775	452
7776	452
7779/1	453
7779/2	453
7780	445
7781	447
7782 C	449
7782 E	449
7783 C	450
7783 E	451
7786	453
7790/1	454
7790/2	454
7870 Joker L	442
7870 Joker M	441
7870 Joker S	441
7880 Joker L	444
7880 Joker XL	443
7880 Joker XXL	443
7880 Joker 3XL	442
8000 A	106
8000 A SB	106
8000 B	123
8000 B SB	124
8000 C	147
8000 C SB	147
8000 E	170
8001 A SB	176
8002 C KOLOSS All Inclusive Set	169
8002 C KOLOSS Set	170
8003 A	108
8003 B	127

Indeks etter artikkelnumre

Artikkelnumre	Side
8003 C	150
8004 A	109
8004 B	129
8004 C	152
8005	176
8006 C	148
8006 SC 1	148
8007 B VDE	95
8008 A	177
8009 Zyklop Pocket Set 1	165
8009 Zyklop Pocket Set 2	167
8009 Zyklop Pocket Set 3	168
8009 Zyklop Pocket Set 4	169
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1	166
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2	167
8010 B	125
8011 A	176
8100 SA 2	104
8100 SA 4	105
8100 SA 6	103
8100 SA 7	107
8100 SA 8	108
8100 SA 9	103
8100 SA 10	107
8100 SA 11	109
8100 SA 12 HF	109
8100 SA All-In	102
8100 SA/SC 2	105
8100 SB 2	122
8100 SB 4	122
8100 SB 6	121
8100 SB 7	126
8100 SB 8	128
8100 SB 9	121
8100 SB 10	127
8100 SB 11	129
8100 SB 12	124
8100 SB 13	125
8100 SB All-in	120
8100 SB HF 1	129
8100 SB VDE 1	94
8100 SC 2	146
8100 SC 4	147
8100 SC 6	145
8100 SC 7	149
8100 SC 8	151
8100 SC 9	146
8100 SC 10	150
8100 SC 11	152
8700 A FL	117
8740 A	116
8740 A HF	116
8740 A HF 1	117
8740 A VDE HF	93
8740 B	140
8740 B HF	139
8740 B HF 1	141
8740 B HF Imperial 1	141
8740 B VDE HF	96
8740 C HF	162
8740 C HF 1	163
8740 C HF 2	163
8751 A	117
8755 A	117
8760 B VDE XZN	96
8767 A	114
8767 A HF	114
8767 A HF 1	115
8767 A VDE HF	93
8767 B	138
8767 B HF	137
8767 B HF 1	139
8767 B VDE HF	96
8767 C HF	160
8767 C HF 1	161
8767 C HF 2	161
8767 C HF 3	162
8780 C	170
8781 C	170
8782 C	170
8784 A1	119
8784 B1	143
8784 C2	165
8789 A	118
8789 B	143
8789 C	164
8790 A VDE	93
8790 B Impaktor	130
8790 B Impaktor Deep	130
8790 B Impaktor Deep Set 1	133
8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1	133
8790 B VDE	96
8790 C HF 1	157
8790 C Impaktor	152
8790 C Impaktor Deep	154
8790 C Impaktor Deep Set 1	154
8790 C Wheel Impaktor	157
8790 FA	177
8790 HMA	110
8790 HMA Deep	113
8790 HMA HF	110
8790 HMB	131
8790 HMB Deep	136
8790 HMB HF	131
8790 HMC	155
8790 HMC Deep	158, 159
8790 HMC Deep	159
8790 HMC HF	155
8794 A	119
8794 B	143
8794 C	165
8794 LA	118
8794 LB	143
8794 LB VDE	97
8794 LC	164
8794 SA	118
8794 SA VDE	94
8794 SB	143
8794 SB VDE	97
8794 SC	164
8795 A	118
8795 B	143
8795 C	165
8796 LA	117
8796 LB	142
8796 LC	164
8796 SA	118
8796 SB	143
8796 SC	164
8797 C	149
9100	276
9108/2	32
9200	364
9500	31
9506 SB	347
9507 SB	348
9514 ESD	57
9523	32
9524	401
9529 C SB	164
9530	438
9532	276
9549	184
9550	184
9600	119
9601	144
9602	171
9604	48
9605	48
9606	49
9607	132
9608	132
9610	209
9611	31
9621	29
9630	195
9631	195
9632	195
9640	204
9641	204
9642	204
9650	20
9660	132
9661	133
9700	282

Artikkelnumre	Side
9710	283
9711	284
9712	284
9713	285
9714	285
9715	286
9720	286
9721	287
9722	287
9723	288
9724	288
9725	289
9726	289
9730	290
9731	290
9732	291
9733	291
9734	292
9740	292
9750	293
9751	294
9752	295
9780	296
9781	296
9782	296
9783	297
9784	297
Belt A 1	111
Belt A 2	116
Belt A 3	115
Belt A 4	111
Belt A Deep 1	113
Belt A Imperial 1	112
Belt A 8/0	119
Belt A 9/0	119
Belt B 1	134
Belt B 2	140
Belt B 3	138
Belt B 4	134
Belt B Deep 1	136
Belt B Imperial 1	142
Belt B VDE 1	95
Belt B VDE 10/0	97
Belt B 8/0	144
Belt B, 9/0	144
Belt C 1	156
Belt C 2	163
Belt C 3	160
Belt C Deep 1	159
Belt C Impaktor 1	153
Belt C Impaktor 9/0	171
Belt C, 6/0	171
Bicycle Big Pack 1	27
Bicycle Set 1	175
Bicycle Set 2	259
Bicycle Set 3	187
Bicycle Set 3 A	188
Bicycle Set 4	220
Bicycle Set 5	245
Bicycle Set 6	48
Bicycle Set 7	123
Bicycle Set 8	142
Bicycle Set 9	175
Bicycle Set 10	202
Bicycle Set 11	264
Bicycle Set 12	202
Bicycle Set 13	33
Bicycle Set 15	33
Bicycle Set Torque 1	424
Bit-Box 15 Impaktor PH	308
Bit-Box 15 Impaktor PZ	319
Bit-Box 15 Impaktor TX	327
Bit-Box 20 BTH PZ	321
Bit-Box 20 BTZ PH	310
Bit-Box 20 BTZ PZ	321
Bit-Box 20 PH	313
Bit-Box 20 PZ	323
Bit-Box 20 TX	331
Bit-Box 20 TX HF	330
Bit-Box 20 V Robertson	349
Bit-Check 6 Impaktor 1	372
Bit-Check 6 Impaktor 1 SB	372
Bit-Check 6 PH Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Universal 1	386
Bit-Check 6 SHK 1 SB	397
Bit-Check 6 Stainless 1	373
Bit-Check 6 TX Impaktor 1	372
Bit-Check 6 TX Universal 1	386
Bit-Check 6 TX Universal 1 SB	386
Bit-Check 6 Universal 1	385
Bit-Check 6 Universal 1 SB	385
Bit-Check 6 Universal 2	385
Bit-Check 6 Universal 2 SB	385
Bit-Check 6 V Universal 1	386
Bit-Check 6 Wood TX HF 1	390
Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	390
Bit-Check 7 Diamond 1	377
Bit-Check 7 Diamond 1 SB	378
Bit-Check 7 Hex-Plus 1	384
Bit-Check 7 PZ Diamond 1	378
Bit-Check 7 PZ Universal 1	383
Bit-Check 7 TX BO Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Diamond 1	378
Bit-Check 7 TX Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Universal 1 SB	384
Bit-Check 7 Universal 1	383
Bit-Check 7 Universal 1 SB	383
Bit-Check 7 Universal 4	383
Bit-Check 10 BiTorsion 1	376
Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB	376
Bit-Check 10 Drywall 1	397
Bit-Check 10 Impaktor 1	370
Bit-Check 10 Impaktor 1 SB	371
Bit-Check 10 Impaktor 2	371
Bit-Check 10 Impaktor 3	371
Bit-Check 10 Impaktor 4	371
Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2	376
Bit-Check 10 PZ Impaktor 1	371
Bit-Check 10 Stainless 1	373
Bit-Check 10 Stainless 1 SB	373
Bit-Check 10 TX Impaktor 1	371
Bit-Check 10 TX Universal 1	382
Bit-Check 10 TX Universal 2	382
Bit-Check 10 Universal 1	381
Bit-Check 10 Universal 2	381
Bit-Check 10 Universal 3	381
Bit-Check 10 Universal 3 SB	381
Bit-Check 10 Universal 4	382
Bit-Check 10 Universal 5 SB	382
Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	174
Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1	174
Bit-Check 12 BiTorsion 1	375
Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB	375
Bit-Check 12 Diamond 1	377
Bit-Check 12 Diamond 1 SB	377
Bit-Check 12 Metal 1	392
Bit-Check 12 Metal 1 SB	392
Bit-Check 12 Wood 1	389
Bit-Check 12 Wood 1 SB	389
Bit-Check 12 Wood 2	389
Bit-Check 12 Wood 2 SB	390
Bit-Check 12 Wood TX HF 1	388
Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB	389
Bit-Check 30 BiTorsion 1	375
Bit-Check 30 Diamond 1	377
Bit-Check 30 Impaktor 1	370
Bit-Check 30 Impaktor 2	370
Bit-Check 30 Metal 1	391
Bit-Check 30 Metal 1 SB	391
Bit-Check 30 Stainless 1	373
Bit-Check 30 TX Universal 1	380
Bit-Check 30 TX Universal 1 SB	380
Bit-Check 30 Universal 1	380
Bit-Check 30 Wood 1	387
Bit-Check 30 Wood 2	388
Bit-Check 30 Wood 2 SB	388
Bit-Check 30 Wood TX HF 1	387
Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB	387
Bit-Check 30 Zyklop Mini 1	172
Bit-Check 30 Zyklop Mini 2	173
Bit-Safe 43 Universal 1	379
Bit-Safe 61 BiTorsion 1	374
Bit-Safe 61 Universal 1	379
Click-Torque A 5	422

Indeks etter artikkelnumre

Artikkelnumre	Side
Click-Torque A 6	422
Click-Torque A 6 Set 1	423
Click-Torque B 1	425
Click-Torque B 2	425
Click-Torque C 1	426
Click-Torque C 2	426
Click-Torque C 2 Push R/L	431
Click-Torque C 3	427
Click-Torque C 3 Push R/L	432
Click-Torque C 3 Set 1	428
Click-Torque C 3 Set 2	428
Click-Torque C 4	429
Click-Torque C 5	429
Click-Torque E 1	429
Click-Torque E 1 Push R/L	432
Click-Torque Lock A 5	430
Click-Torque Lock A 5 R/L	433
Click-Torque Lock A 6	430
Click-Torque Lock A 6 R/L	433
Click-Torque Lock C 3	431
Click-Torque Lock C 3 R/L	434
Click-Torque X 1	434
Click-Torque X 2	435
Click-Torque X 3	435
Click-Torque X 4	435
Click-Torque X 5	436
Click-Torque X 6	436
Click-Torque X 7	437
Click-Torque XP 1	439
Click-Torque XP 2	439
Click-Torque XP 3	440
Click-Torque XP 4	440
K 50	305
K 70	305
K 120	305
Kraftform 2go 100	65
Kraftform 2go 300	22
Kraftform Big Pack 100 VDE	64
Kraftform Big Pack 300	20
Kraftform Big Pack 900	10
Kraftform Kompakt 10	249
Kraftform Kompakt 12	249
Kraftform Kompakt 20	251
Kraftform Kompakt 20 RA-R	234
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1	250
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2	251
Kraftform Kompakt 25	252
Kraftform Kompakt 25 RA-R	235
Kraftform Kompakt 26	252
Kraftform Kompakt 26 RA-R	235
Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1	254
Kraftform Kompakt 27 RA 1	235
Kraftform Kompakt 27 RA 2	236
Kraftform Kompakt 27 Set 1	253
Kraftform Kompakt 27 Set 2	254
Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1	253
Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1	252
Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1	253
Kraftform Kompakt 28	255
Kraftform Kompakt 28 Imperial 1	254
Kraftform Kompakt 28 RA 1	236
Kraftform Kompakt 28 SB	254
Kraftform Kompakt 40	255
Kraftform Kompakt 41	255
Kraftform Kompakt 60	257
Kraftform Kompakt 60 ESD	54
Kraftform Kompakt 60 Imperial	258
Kraftform Kompakt 60 KK	258
Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	237
Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1	238
Kraftform Kompakt 60 Stainless	256
Kraftform Kompakt 60 Stainless Imperial	257
Kraftform Kompakt 60 Torque	256
Kraftform Kompakt 62	259
Kraftform Kompakt 70 Universal	260
Kraftform Kompakt 71 Security	260
Kraftform Kompakt 96 VK 6,3	90
Kraftform Kompakt 97 VK 8,1	90
Kraftform Kompakt 98 DK	90
Kraftform Kompakt 99 FL	90
Kraftform Kompakt 100	261
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1	239
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2	240
Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	238
Kraftform Kompakt 400 RA Set 2	239
Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	240
Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1	242
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1	242
Kraftform Kompakt 900	267
Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1	267
Kraftform Kompakt A VDE 712 i	83
Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB2	83
Kraftform Kompakt F 1	275
Kraftform Kompakt H 1	272
Kraftform Kompakt M 1	273
Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1	39
Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	56
Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1	40
Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1	243
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2	244
Kraftform Kompakt SH 1	274
Kraftform Kompakt SH 2	275
Kraftform Kompakt Stubby 1	263
Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	56
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1	244
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2	245
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4	245
Kraftform Kompakt Turbo 1	248
Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	84
Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder	85
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1	248
Kraftform Kompakt Vario RA	246
Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder	83
Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 18 Safe-Torque Speed Set 1	68
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1	74
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	85
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB	85
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB	86

Artikkelnumre	Side
Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB	86
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	90
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB	90
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB	87
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB	89
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB	73
Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1	77
Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder	69
Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder	70
Kraftform Kompakt W 1	270
Kraftform Kompakt W 2	271
Kraftform Kompakt W Imperial 1	271
Kraftform Kompakt Zyklop	106
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2	173
Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"	104
Kraftform Micro 12 Electronics 1	39
Kraftform Micro 12 Universal 1	38
Kraftform Micro Big Pack 1	38
Kraftform Micro ESD Big Pack 1	52
Kraftform XXL	21
Kraftform XXL 2	21
Kraftform XXL 3	21
M 1	111
Pipe-magnetlist A 4	112
Pipe-magnetlist A Deep 1	114
Pipe-magnetlist A Imperial 1	112
Pipe-magnetlist B 4	135
Pipe-magnetlist B Deep 1	137
Pipe-magnetlist B Imperial 1	135
Pipe-magnetlist C 4	161
Pipe-magnetlist C Deep 1	159
Pipe-magnetlist C Impaktor 1	153
Pipe-magnetlist C Imperial 1	156
Rack Kraftform	31
Rack Kraftform Micro	31
Safe-Torque A 1	419
Safe-Torque A 1 Imperial Set 1	420
Safe-Torque A 1 Set 1	420
Safe-Torque A 1 SHK Set 1	421
Safe-Torque A 2	419
Safe-Torque A 2 Set 1	421
Stubby Set 1	26
Stubby Set 2	27
Stubby Set 3	27
Stubby Set TX 1	27
T 1	396
Tool-Check 1	189
Tool-Check Automotive 1	190
Tool-Check Combi 1	191
Tool-Check Modular 1	180
Tool-Check Modular Imperial 1	181
Tool-Check Modular Micro 1	182
Tool-Check Modular Set 1	183
Tool-Check Modular Set Imperial 1	184
Tool-Check Modular Hex-Plus 1	181
Tool-Check PLUS 1	185
Tool-Check PLUS 2	186
Tool-Check PLUS Imperial 1	186
Wera 2go 1	300
Wera 2go 2	300
Wera 2go 2 XL	301
Wera 2go 3	301
Wera 2go 4	301
Wera 2go 5	301
Wera 2go 6	302
Wera 2go 7	302
Wera 2go E 1	303
Wera 2go H 1	302
Wera 2go SHK 1	304
Wheel Impaktor C Set 1	158
Zyklop Hybrid Set	148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal

+49 / (0)202 / 40 45 - 0
E-Mail: info@wera.de

Wera Tools Ibérica, S.L.
Avda. Corts Catalanes 2, Local 5
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
+34/93/72 97 - 240
E - Mail: ventas@weraspain.com

Wera Tools Finland Oy
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
+358 50 362 8935
E-Mail: joki@wera.de

Wera Outillages SAS
79 B, route de Bischwiller
67500 Haguenau
+33 9 72 61 16 52
E - Mail: info@wera-outillages.fr

Wera Tools (UK) Ltd.
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR
+44 (0)1246 / 27 77 56
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Nederland
Joke Mengerink
Verkoop binnendienst NL
+31 / 613 51 01 55
E-Mail: nederland@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
+31 / 652 85 01 62
E-Mail: steijvers@wera.de

NL - Midden
Martijn van Houdt
+31 / 611 06 35 35
E-Mail: vanhoudt@wera.de

Demovan
Vincent van Gaalen
+31 / 615 44 37 19
E-Mail: vangaalen@wera.de

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Japan G.K
2F, Eden Bldg.,
1-10-8 Kamiikebukuro, Toshima-Ku,
Tokyo, 170-0012 Japan
東京都豊島区上池袋1-10-8
エデンビル2階
+81-3-3915-2555
E-Mail メール: frank.yang@wera.de

Wera Tools Australia Pty Ltd
Australia
+61-435 755 123
E - Mail: mike.sack@wera.de

Kolofon

Med forbehold om tekniske endringer.
Ettertrykk – også av utdrag – bare med skriftlig tillatelse fra firmaet
Wera Werkzeuge GmbH.

Utgave NO 2/2025

Benyttede varemerker:

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
AW	Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS	Totsu, Katsuyuki
Microstix	OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess	Phillips Screw Company
Pozidriv	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA; for Trifast plc in the UK
PZ	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA
PZ1, PZ2, PZ3	registered trademark in the USA for Phillips Screw Company
PUK	Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
T-STAR plus	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING	Phillips Screw Company

BESSEY®	BESSEY Tool GmbH & Co. KG
“KIRSCHEN“®	Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG
KNIPEX®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
COBRA®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Lyra®	Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG
PFERD	August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PICARD®	Picard GmbH
RENNSTEIG	Rennsteig Werkzeuge GmbH
Stabila®	STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

Vi forbeholder oss retten til å endre opplysninger vedrørende produktegenskaper, versjoner og utførelser i denne katalogen uten forhåndsvarsel. Med forbehold om trykkfeil og andre typer feil.

Wera
BE A TOOL REBEL

Kontakt

Wera Werkzeuge GmbH· Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-post: info@wera.de
Internett: www.wera.de

NO-2/2025