


Yeni Ürünler 2025





Tool-Check Modüler Sistem

Birleřtirin ve genişletin – her zaman doğru!





Tool-Check Modüler Sistem



değiştirilebilir veya genişletilebilir.

Tool-Check Modüler sistemi, Tool-Check Modüler ürünlerini gereksinimlere bağlı olarak süper kompakt bir şekilde birleştirme imkanı sunar. İhtiyacınız olan tek şey, her ikisi de sete dahil olan 9549 sert adaptör ve 9550 esnek menteşedir. Tool-Check Modüler ürünleri istenildiği zaman birleştirilebilir,

Tool-Check Modüler Sistem için Adaptör 9549




Sert 9549 konnektörle iki Tool-Check Modüler ürünün kompakt bağlantısı.

Esnek 9550 menteşe ile kompakt katlama



9550 menteşe, iki Tool-Check Modüler ürününün kompakt bir şekilde katlanmasını sağlar.



Tool-Check Modüler Sistem

Birleştirin ve genişletin – her zaman doğru!

Tool-Check Modüler 1



Tool-Check Modüler Emperyal 1



- Tool-Check Modüler: farklı Tool-Check Modüler bileşenlerinin kombinasyonu
- Manuel ve makineli vidalama için süper kompakt 21 parçalı alet seti
- El veya makineli kullanımına uygun 1/4" cırcır çok çeşitli vida bağlantıları için mükemmeldir. 85 adede kadar farklı alet kombinasyonuna izin verir
- 1/4" bits tutuculu çok bileşenli Kraftform sap
- 1/4" 8011 Zyklop Mini 4 Bits tutuculu cırcır (1/4" altıgen bağlantılı bitslerle uyumlu)
- 1/4" bitsler için manyetik 899/4/1 K bits tutucu; şarjlı tornavidalar için
- 13 adet BiTorsion bits (BTZ) – Yıldız (Yıldız ve Pozidriv), düz, TORX® ve altıgen soketli vidalar için (25 mm ve 50 mm uzunluk)
- 4 adet 8790 HMA lokma, 1/4"; bir adet 870/1 adaptör (1/4" altıgen erkek-1/4" kare erkek dönüştürücü)

- 9 adet Yıldız, Düz, TORX® ve kare soketli vidalar için BiTorsion bitsler (BTZ), altıgen soket vidalar için 4 adet sert bits (Z); 25 mm ve 50 mm uzunlukta
- 4x 8790 HMA lokma, 1/4", emperyal ölçüler; bir adet 1/4" altıgen erkek – 1/4" kare erkek dönüştürücü adaptör

05049000001		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50,0	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/1 BTZ	1x PH 1x25	
851/4 BTZ	1x PH 2x50	
855/1 BTZ	1x PZ 1x25	
855/4 BTZ	1x PZ 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50	
840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

05049001001		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50,0	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50	
840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
868/4 BTZ	1x #1x50; 1x #2x50	
8790 HMA	1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	

¹⁾ Bilyeli; manuel kullanım lokmaları için

¹⁾ Bilyeli; manuel kullanım lokmaları için

Tool-Check Modüler Allen anahtar Hex-Plus 1



- Tool-Check Modüler: farklı Tool-Check Modüler bileşenlerinin kombinasyonu
- Altıgen soket vidalar için allen anahtar seti; Hex-Plus profili altıgen soketli vidaların yalama yapma riskini azaltır
- Mükemmel yüzey koruması ve uzun servis ömrü için krom kaplı allen anahtarlar.
- Allen anahtarlar üzerinde lazerle işlenmiş ve bu nedenle aşınmaya dayanıklı ölçü etiketi
- Adaptör 9549: Diğer Tool-Check Modüler ürünlerini bağlamak için sert bileşen

05049003001		
950	1x 1,5x45 ¹⁾ ; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
9549 Adaptör	1x 10,5x47,0x16,5	

¹⁾ Normal altıgen profil.


9550 Menteşe, Tool-Check Modüler için



- Tool-Check Modüler: farklı Tool-Check Modüler bileşenlerinin kombinasyonu
- İki Tool-Check Modüler bileşeninin menteşe ile esnek bağlantısı
- Menteşe, iki Tool-Check Modüler bileşeninin kompakt bir şekilde katlanmasını sağlar

	mm	mm	mm
05049004001	67,5	91,0	22,0

Tool-Check Modüler Micro 1



- Tool-Check Modüler: farklı Tool-Check Modüler bileşenlerinin kombinasyonu
- Hassas mekanik kaplinler için süper kompakt 21 parçalı alet seti
- 4 mm altıgen erkek bağlantılı bitsler için bits tutuculu tornavida
- Çok bileşenli Kraftform Micro sap, yuvarlanmaya karşı korumalı ve döner kapaklı
- Yüksek sıkma ve gevşetme torklarının iletimi için entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi
- Adaptör 9549: Diğer Tool-Check Modüler ürünlerini bağlamak için sert bileşen

05049002001		
1014	1x 4x80,0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 ¹⁾ ; 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
800/0 Micro	1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
9549 Adaptör	1x 10,5x47,0x16,5	

¹⁾ Boyut 0, JCS O'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmış

9549 Adaptör, Tool-Check Modüler için



- Tool-Check Modüler: farklı Tool-Check Modüler bileşenlerinin kombinasyonu
- Adaptör, iki Tool-Check Modüler bileşeninin kompakt bir şekilde bağlanmasını sağlar

	mm	mm	mm
05049005001	10,5	47,0	16,5

Tool-Check Modüler Set 1



- Tool-Check Modüler: farklı Tool-Check Modüler bileşenlerinin kombinasyonu
- İçindekiler: bir adet Tool-Check Modüler 1, bir adet Tool-Check Micro 1, bir adet Tool-Check allen anahtar 1, bir adet adaptör ve bir adet esnek menteşe (Tool-Check Modüler ürünleri bağlamak için adaptör ve menteşe)
- Tool-Check Modüler 1: Manuel ve makineli vidalama için 21 parçalı alet seti
- Tool-Check Micro 1: Hassas mekanik bağlantılar için 22 parçalı alet seti
- Tool-Check Modüler Allen anahtarlar 1: Altıgen soketli vidalar için 7 parçalı allen anahtar seti
- Adaptör 9549: Tool-Check Modüler ürünlerini bağlamak için sert konnektör
- Menteşe 9550: Tool-Check Modüler ürünlerini bağlamak için esnek bileşen

05049020001		
1x Tool-Check Modüler 1		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50.0	
870/1	1x 1/4"x25 1)	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/1 BTZ	1x PH 1x25	
851/4 BTZ	1x PH 2x50	
855/1 BTZ	1x PZ 1x25	
855/4 BTZ	1x PZ 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
800/4 BTZ	1x 0.8x5.5x50	
840/1 BTZ	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	
8790 HMA	1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
1x Tool-Check Modüler Hex-Plus 1		
950	1x 1.5x45 2); 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90	
1x Tool-Check Modüler Micro 1		
1014	1x 4x80.0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 3); 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30	
800/0 Micro	1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30	
1x 9550 Menteşe		
	1x 67,5x91,0x22,0	
1x 9549 Adaptör		
	1x 10,5x47,0x16,5	

Tool-Check Modüler Set Emperyal 1



- İçindekiler: bir adet Tool-Check Modüler Set Emperyal 1, bir adet Tool-Check Micro 1, bir adet Tool-Check allen anahtar 1, bir adet adaptör ve bir adet esnek menteşe (Tool-Check Modüler ürünleri bağlamak için adaptör ve menteşe)

05049025001		
1x Tool-Check Modüler Emperyal 1		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50.0	
870/1	1x 1/4"x25 1)	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/4 BTZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
800/4 BTZ	1x 0.8x5.5x50	
840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
868/4 BTZ	1x #1x50; 1x #2x50	
8790 HMA	1x 3/8"x23.0; 1x 7/16"x23.0; 1x 1/2"x23.0; 1x 9/16"x23.0	
1x Tool-Check Modüler Micro 1		
1014	1x 4x80.0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 2); 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30	
800/0 Micro	1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30	
1x Tool-Check Modüler Hex-Plus 1		
950	1x 1.5x45 3); 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90	
1x 9549 Adaptör		
	1x 10,5x47,0x16,5	
1x 9550 Menteşe		
	1x 67,5x91,0x22,0	

8011 Zyklus Mini 4 Bits tutuculu cırcır, 1/4"



- 1/4" altıgen bağlantılı bitslerin doğrudan takılması için uygundur
- 1/4" tutuculu bits tutuculu tornavidalar için
- Damla dövme masif çelik tasarım
- İnce dişli cırcır mekanizması ve 6 derecelik düşük dönüş açısı
- Hızlı vidalama için tırtıklı tekerlek
- Wera Adaptör 870/1 ile 1/4" soketli lokmaların kullanımı da mümkündür

			mm
05003662001	1/4"	50,0	

815/1 Bits tutuculu tornavida, 1/4"



- Bits bağlantılı bits tutuculu tornavida
- 1/4" bitsler için
- Manyetik
- Yorulmadan çalışma için ergonomik Kraftform sap

			mm	mm
05145100001	1/4"	78	68	


1014 Kraftform Micro Bits tutuculu tornavida



- 4 mm altıgen erkek bağlantılı bitsler için bits tutuculu tornavida
- Çok bileşenli Kraftform Micro sap, yuvarlanmaya karşı korumalı ve döner kapaklı
- Yüksek sıkma ve gevşetme torklarının iletimi için entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi
- Döner kapak ve kapağın altındaki hızlı dönen bölge kolay döndürme sağlar
- Hizalama sırasında doğru dönüş açısını iyi hissetmek için doğrudan torna-vida bıçağının üzerindeki hassas bölge

			mm	mm
05051278001	4	80,0	74,0	

851/0 Micro bits yıldız başlı vidalar için




- Yıldız başlı vidalar için
- Sert, universal kullanım için
- 4 mm altıgen bağlantı

		mm	mm	mm
05058119001	PH 000	30	1 3/16"	1,5
05058120001	PH 00	30	1 3/16"	2,5
05058121001 ¹⁾	PH 0	30	1 3/16"	2,5
05058122001	PH 1	30	1 3/16"	2,5

¹⁾ Boyut 0, JCS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır


867/0 Micro bits TORX® soketli vidalar için



- TORX® soketli vidalar için
- Sert, universal kullanım için
- 4 mm altıgen bağlantı

		mm	mm	mm
05058129001	TX 3	30	1 3/16"	2,2
05058102001	TX 4	30	1 3/16"	2,2
05058130001	TX 5	30	1 3/16"	2,2
05058131001	TX 6	30	1 3/16"	2,2
05058132001	TX 8	30	1 3/16"	3,0
05058133001	TX 10	30	1 3/16"	3,5


840/0 Hex-Plus Micro bits altıgen soketli vidalar için



- Altıgen soketli vidalar için
- Hex-Plus profilli (altıgen soket vidaların yalama yapmasını önler)
- Sert, universal kullanım için
- 4 mm altıgen bağlantı

	mm	mm	mm	mm
05058108001	0,9	30	1 3/16"	2,0
05058109001	1,3	30	1 3/16"	2,6
05058110001	1,5	30	1 3/16"	2,6
05058111001	2,0	30	1 3/16"	2,6
05058112001	2,5	30	1 3/16"	2,6


855/0 Micro bits Pozidriv vidalar



- Pozidriv vidalar için
- Sert, üniversal kullanım için
- 4 mm altıgen bağlantı

	mm	mm	mm	mm	mm
05058140001	PZ 0	30	1 3/16"	3,0	
05058141001	PZ 1	30	1 3/16"	3,5	


800/0 Micro bits düz vidalar için



- Düz vidalar için
- Sert, üniversal kullanım için
- 4 mm altıgen bağlantı

	mm	mm	mm	mm	mm
05058104001	0,3	1,5	30	1 3/16"	1,5
05058101001	0,40	2,5	30	1 3/16"	2,5
05058105001	0,50	3,0	30	1 3/16"	3,0

Tool-Check




Tool-Check Kombi 1



- Manuel ve makineli kullanımı için süper kompakt 40 parçalı alet seti
- 1/4" bits bağlantılı Zyklop Mini, bits tutuculu tornavida veya bits tutucuyla çok çeşitli vida bağlantıları için mükemmeldir
- Aletleri sabitlemek için yeşil kilitleme klipsleri
- Mobil kullanım için ideal
- 1/4" bits tutuculu cırcır, Kraftform bits tutuculu tornavida, BiTorsion bits (BTZ ve BTH), Rapidaptor tutucu, adaptör ve 1/4" lokmalar
- Uzun servis ömrü için BiTorsion Bitsler
- Wera Adaptör 870/1 ile 1/4" soketli lokmaların kullanımı da mümkündür
- Take it easy alet bulucu
- 1x KNIPEX Cobra® 87 01 125 High-Tech su pompası pensesi
- Güçlü cırt cırtlı bağlantı sistemine sahip sağlam ve dayanıklı kılıf
- Wera 2go ile uyumlu

05049070001		
8001 A	1x 1/4"x87,0	
813	1x 1/4"x78	
889/4/1 K	1x 1/4"x50	
870/1	1x 1/4"x25 1)	
851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
855/1 BTH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25	
840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
840/1 Z	1x 8,0x25	
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
KNIPEX Cobra® High-Tech Fort Pense 87 05 125		

Güvenle saklanır



Tool-Check'in yeşil kilitleme bileşenleri, aleti taşıma sırasında güvenilir bir şekilde sabitler. Aynı zamanda kullanımı kolaydır ve aletlere hızlı erişim sağlar.

Kompakt Tool-Check




Set, yerden son derece tasarruf sağlayan bir kutuda 39 alet sunar. Tool-Check birinci sınıf plastikten yapılmıştır, özenli bir düzenlemeyi, ihtiyaç duyulan aletlere hızlı erişimi ve güvenli taşımayı garanti eder – alet kaybetme riski yoktur!

Dar alanlarda vidalama için ideal



Son derece kompakt tasarımlarıyla Zyklop Mini cırcırlar, ulaşılması zor tüm uygulamalar için özellikle uygundur.

Yüksek güç aktarımı



Zyklop Mini cırcır 65 Nm'ye dayanabilir, bu da normalde bu kadar küçük bir alete aktarabileceğinizden çok daha fazla güçtür.

Tool-Check PLUS 1



- Manuel ve makineli kullanım için çok kompakt 39 parçalı alet seti
- 1/4" bits bağlantılı Zyklop Mini, bits tutuculu tornavida veya bits tutucuyla çok çeşitli vida bağlantıları için mükemmeldir
- Aletleri sabitlemek için yeşil kilitleme klipsleri
- Mobil kullanım için ideal
- 1/4" bits tutuculu cıvır, Kraftform bits tutuculu tornavida, BiTorsion bits (BTZ ve BTH), Rapidaptor tutucu, adaptör ve 1/4" lokmalar
- Uzun servis ömrü için BiTorsion bitsler
- Wera Adaptör 870/1 ile 1/4" soketli lokmaların kullanımı da mümkündür
- Take it easy alet bulucu

05049055001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
+	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	855/1 BTH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
+	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
●	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ Bilgili; manuel kullanım lokmalar için

Tool-Check PLUS 2



- Kare Bits

05049056001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●	813	1x 1/4"x78
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
+	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
+	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
●	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ Bilgili; manuel kullanım lokmalar için

Tool-Check PLUS Emperyl 1



- Kare Bits
- 8790 HMA lokma, 1/4", emperyal ölçüler;

05049060001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●	813	1x 1/4"x78
●●	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z	1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25
●●	8790 HMA	1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0

¹⁾ Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için

Tool-Check 1



- Manuel ve makineli kullanım için süper kompakt 38 parçalı alet seti
- 1/4" bits tutuculu Zyklop Mini cırcır ve/veya bits tutuculu tornavida ile çok çeşitli vida bağlantıları için mükemmeldir
- Aletleri sabitlemek için yeşil kilitleme klipsleri
- Mobil kullanım için ideal
- 1/4" bits tutuculu cırcır, sert (Z) ve çok sert (H) bitsler, Rapidaptor bits tutucu, adaptör ve 1/4" lokmalar
- Erken aşınmayı önlemek için burulma/torsiyon (T) bitsler
- Wera Adaptör 870/1 ile 1/4" soketli lokmaların kullanımı da mümkündür
- Take it easy alet buluculu lokmalar: boyuta göre boyut damgası ve renk kodlaması

05049050001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
●●	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕	851/1 TZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	855/1 TH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊕	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
●●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için

Tool-Check Otomotiv 1



- Manuel ve makineli kullanım için süper kompakt 38 parçalı alet seti
- 1/4" bits tutuculu Zyklop Mini cırcır ve/veya bits tutuculu tornavida ile çok çeşitli vida bağlantıları için mükemmeldir
- Aletleri sabitlemek için yeşil kilitleme klipsleri
- Mobil kullanım için ideal
- 1/4" bits tutuculu cırcır, sert uçlar, Rapidaptor bits tutucu, adaptör ve 1/4" lokmalar
- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- Wera Adaptör 870/1 ile 1/4" soketli lokmaların kullanımı da mümkündür
- Take it easy alet buluculu lokmalar: boyuta göre boyut damgası ve renk kodlaması

05049065001	
8001 A	1x 1/4"x87,0
889/4/1 K	1x 1/4"x50
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
851/1 TZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
840/1 Z	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
873/1 Beş Lob	1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25
860/1 XZN	1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için

Bisiklet Set 3



- 41 parçalı bisiklet uygulamaları ve mobil kullanıma yönelik kompakt tornavida seti
- Montaj ve onarım işlerini kendiniz yapmanız için pratik seri
- Yol bisikletleri, dağ bisikletleri ve e-bisikletlerdeki en yaygın vida profillerine yönelik aletler
- Ek fonksiyonlara sahip iki lastik levye dahil
- Sağlam, yüzey dostu, düşük ağırlıklı kompakt kumaş çanta

05004187001	
8001 A	1x 1/4"x87,0
813	1x 1/4"x78
889/4/1 K	1x 1/4"x50
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
851/1 BTZ	1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
800/1 BTZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25
840/1 BTZ	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
840/1 Z	1x 8,0x25
842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0
9502	1x 105,0
9503	1x 105,0
Cırtcirtlı Bant 120	1x 50,0x120,0

¹⁾ Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için

Bisiklet Set 3 A



- Atölye ve yolculuk için çanta içinde 38 parçalı kompakt bisiklet alet seti
- Aletleri yanınızda taşımak için küçük ve yumuşak bir çanta ile
- Bisiklet zincirlerini açmak ve kapatmak için zincir perçinleyici ve değiştirilebilir perçin pimli tutuculu. 12 vites kadar tek vitesli zincirler için uygundur
- Yol bisikletleri, dağ bisikletleri ve e-bisikletlerdeki en yaygın vida profillerine yönelik aletler
- Ek fonksiyonlara sahip iki lastik levye dahil
- Sağlam, yüzey dostu, düşük ağırlıklı kompakt kumaş çanta

05004188001		
8001 A	1x 1/4"x87,0	
813	1x 1/4"x78	
3899/4/1	1x 1/4"x100	
889/4/1 K	1x 1/4"x50	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
800/1 BTZ	1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25	
840/1 BTZ	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
840/1 Z	1x 8,0x25	
842/1 Z	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
9502	1x 105,0	
9503	1x 105,0	
9513 Zincir Perçinleyici		
9512 Zincir Sabitleme Kancası		
9481	1x 203x85	
9480	1x 90,0x135,0	
Cırtcirtlı Bant 120	1x 50,0x120,0	

¹⁾ Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için

Bisiklet Seti 3




Bisiklet Seti 3, yol bisikletleri, dağ bisikletleri ve e-bisikletlerde montaj işlerini ve onarımlarını bağımsız olarak gerçekleştirmek için pratik bir seridir. Özellikle kullanışlıdır: Taşınabilirlik için ayrı ayrı aletlerle donatılabilen boş Bit-Check de dahildir. Bisiklet turlarında daha az ağırlık.

Bisiklet Seti 3 A




Bisiklet Seti 3 A, yol bisikletleri, dağ bisikletleri ve e-bisikletlerde montaj işlerini ve onarımlarını bağımsız olarak gerçekleştirmek için pratik bir alet serisidir. Özellikle pratik: aletleri giysinizin cebinde yanınızda taşımak için fermuarlı küçük bir çanta. Bisiklet turlarında daha az ağırlık.

Zincir aleti




Birlikte verilen aletle zincirler gevşetilebilir ve yeniden bağlanabilir; Bisiklet zincirlerini açmak ve kapatmak için kullanılabilir. 12 vites kadar tek vitesli zincirler için uygundur.

Lastik levyesi 9503



Lastik levyesi 9503, Fransız supapları (Sclaverand) için supap çıkarıcı olarak ve araba supapları için hava alma cihazı olarak kullanılabilir.


Click-Torque Lock



**Tork Kilidi işlevine sahip
Click-Torque Lock tork anahtarları.
Kolay torklama yapın.**



Click-Torque Lock A 5 Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, yön mandallı cırcır, saat yönünde torklama operasyonu, 2,5-25 Nm




- 1/4" kare sürücülü
- Tork kilidi fonksiyonu: Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir, böylece alet gevşetme için de kullanılabilir
- Ekstra klik: sesli ve dokunsal tork ayarı
- Tork anahtarı sesli ve dokunsal sinyal verir
- Tork aralığı: 2,5-25 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca hassasiyet $\pm\%4$



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075690001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Click-Torque Lock A 6 Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, yön mandallı cırcır, saat yönünde torklama operasyonu, 2,5-25 Nm



- 1/4" bits bağlantılı, saat yönünde kontrollü torklama için

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075691001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"



Tork kilidi fonksiyonu




Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir, böylece alet gevşetme için de kullanılabilir.

Serbest bırakma mekanizması



İstenen tork değerine ulaşıldığında, sesli ve dokunsal bir mekanizma tetiklenir.

Click-Torque Lock C 3 Tork anahtarı, ayarlanabilir, yön mandallı cıvır, tork kilit fonksiyonlu, 40-200 Nm




- 1/2" kare sürücülü
- Tork kilidi fonksiyonu: Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir, böylece alet gevşetme için de kullanılabilir
- Ekstra klik: sesli ve dokunsal tork ayarı
- Tork anahtarı sesli ve dokunsal sinyal verir
- Tork aralığı: 40-200 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca hassasiyet $\pm 3\%$

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075692001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Click-Torque Lock R/L

Sağ ve sol yön için.

Click-Torque Lock A 5 R/L Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, itmeli kare sürücü (1/4"), saat yönü/saat yönü tersine torklama operasyonu, 2,5-25 Nm




- Tork kilidi fonksiyonu: Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir, böylece alet gevşetme için de kullanılabilir
- İtmeli kare sürücülü (patent tescilli lokma kilitleme dahil)
- Ekstra klik: sesli ve dokunsal tork ayarı
- Tork anahtarı sesli ve dokunsal sinyal verir
- Tork aralığı: 2,5-25 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca hassasiyet $\pm 4\%$



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075693001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	23/64"

Eylül 2025'ten itibaren kullanılabilir

Click-Torque Lock A 6 R/L Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, bits tutuculu (1/4"), 2,5-25 Nm




- Saat yönünde ve saat yönünün tersine tork kontrollü çalışma için adaptörsüz bits bağlantılı (1/4")

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075694001	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 59/64"	1 41/64"	1 1/64"

Eylül 2025'ten itibaren kullanılabilir

Click-Torque Lock C 3 R/L Tork anahtarı, ayarlanabilir, Torklu, itmeli kare sürücü (1/2"), saat yönü/saat yönü tersine torklama operasyonu, 40-200 Nm



- İtmeli kare sürücülü (patent tescilli lokma kilitleme dahil)

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075695001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"

Eylül 2025'ten itibaren kullanılabilir




Tork kilidi fonksiyonu



Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir, böylece alet gevşetme için de kullanılabilir.



Sağ ve sol yön için



Click-Torque tork anahtarı, saat yönünde ve saat yönünün tersine tork işlemi için uygundur. İtmeli kare sürücü sayesinde çok yumuşak yön değişimi.

Kraftform Kompakt VDE Allrounder

- IEC 60900 uyarınca ayrı ayrı test edilmiş aletler
- Bıçaklar için bir adet Kraftform Kompakt VDE Kraftform 837 i RA cırcırlı (40 diş, 9° dönüş açısı) geçmeli değişken uçlu tornavida sapı, bıçaklar için bir adet 817 VDE geçmeli değişken uçlu tornavida sapı
- 1/4" lokmalar ve 1/4" lokma bitsler için bir adet 410 i VDE A RA T saplı cırcırlı adaptör tornavida
- 1/4" lokmalar ve lokma bitsler için bir adet Kraftform Kompakt A VDE 712 i adaptör bıçak (1/4" kare erkek – 9 mm altıgen erkek dönüştürücü)
- VDE bıçaklar (157 mm uzunluk), pratik döndürme fonksiyonu, yuvarlanmaya karşı koruma ve Take it Easy alet buluculu: profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi
- 9 adet 2 katmanlı izole Zyklop lokma (içteki sarı yalıtım katmanı, dıştaki kırmızı VDE yalıtım katmanı hasar gördüğünde görünür hale gelir)
- Wera 2go sistemine de takılabilen yerden tasarruf sağlayan ve güvenli depolama imkanı veren kumaş çanta içinde



Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1



05006632001		
837 i RA	1x 9x115	
817 VDE	1x 9x98	
410 i VDE A RA	1x 1/4"x130	
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it Easy	1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it Easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157	
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it Easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it Easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
Kraftform Kompakt A VDE 712 i	1x 1/4"x154	
8790 A VDE	1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0	
9575	1x 230,0x105,0x50,0	

Cırcır 837 i RA geçmeli değişken uçlu tornavida



İnce dişli entegre cırcır (40 diş ve 9° dönüş açısı), aleti yeniden konumlandırmak zorunda kalmadan vidalama işlemini kolaylaştırır ve hızlandırır.




410 i VDE A RA: Sapta entegre cırcır mekanizması



Sapta bulunan ince dişli cırcır mekanizması, 4,5°'lik düşük geri dönüş açısı sayesinde hızlı ve performanslı çalışmaya olanak sağlar.




410 i VDE A RA: Girintili hızlı döner manşon



Hızlı dönen manşondaki girintiler, parmak kuvvetiyle direnç oluşturulmasına izin verir. Bu da cırcır mekanizmasının düşük vida direncinde bile kullanılabilmesini sağlar.



Bireysel olarak test edildi



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 voltta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.

Safe-Torque Speed VDE



- IEC 60900 uyarınca ayrı ayrı test edilmiş aletler
- Önceden ayarlanmış 5 sıkma tork değerine (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) sahip 7508 VDE bits tutuculu tork tornavidası
- Önceden ayarlanmış 5 sıkma tork değerine (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) sahip 7516 VDE bits tutuculu tork tornavidası
- Hız: Sıkma torklarının son derece hızlı ayarlanması
- Güvenli: Aşırı sıkma yapmayan kaydırmalı tork fonksiyonu – saat yönünde/saat yönünün tersine tork işlemi için
- Tork kilidi fonksiyonu: tork olmadan yüksek sıkma ve gevşetme torkları için
- 817 Kraftform Kompakt bıçak ağzları için VDE sap
- VDE bıçaklar (157 mm uzunluk), pratik döndürme fonksiyonu, yuvarlanmaya karşı koruma ve Take it Easy alet buluculu: profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi
- Wera 2go uyumluluğu ile kompakt ve sağlam alet kutusu



Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Kontrol Kabini Set 1



05006633001	
●	7508 VDE 9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm; 192 mm
●	7516 VDE 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm
●	817 VDE 1x 9x98
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it Easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it Easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it Easy 1x # 1x157; 1x # 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it Easy 1x # 1x157; 1x # 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 30x157
○	Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it Easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157
○	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it Easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157




Bireysel olarak test edildi



Kraftform Kompakt VDE setleri IEC 60900'e uygun olarak 10.000 volta parça testinden geçirilmiştir. On kat daha yüksek olan 10.000 voltluk test yükü, onaylı 1.000 volt gerilimde güvenli çalışmayı garanti eder.



Güvenli tork aktarımı



Saat yönünde/saat yönünün tersine tork işlemi için kaydırılabilir tork mekanizması, istemsiz aşırı torkların uygulanmasını önler.

Hızlı tork ayarı



Seçilebilir sıkma torklarının hızlı ayarı.

Duyulabilir ve hissedilebilir aşırı yük sinyali



Önceden ayarlanmış tork değerine veya aşırı yüke ulaşıldığında tetiklenen belirgin algılanabilir sinyal.



7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torq anahtarı, 0,4-2,0 Nm



- Önceden ayarlanmış 5 sıkma tork değerine (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) sahip VDE bits tutuculu tork tornavidası
- Hız: Sıkma torklarının son derece hızlı ayarlanması
- Güvenli: Aşırı sıkma yapmayan kaydırmalı tork fonksiyonu – saat yönünde/ saat yönünün tersine tork işlemi için
- Tork Kilitli fonksiyonu: tork olmadan yüksek sıkma ve gevşetme torkları için
- Hızlı dönen manşonlu ve Wera VDE bıçak bağlantılı

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075870001	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	192

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torq anahtarı, 2,4-4,0 Nm



- Önceden ayarlanmış 5 sıkma tork değerine (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) sahip VDE bits tutuculu tork tornavidası

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075876001	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	192

Kraftform Kompakt VDE 17 ekstra ince 2 Tool finder



- Sapa entegre cırcırlı 837 i RA geçmeli değişken uçlu tornavida hızlı ve güvenli çalışma sağlar
- 817 Kraftform Kompakt bıçak ağızları için VDE sap
- VDE bıçaklar (157 mm uzunluk), pratik döndürme fonksiyonu, yuvarlanmaya karşı koruma ve Take it Easy alet buluculu: profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi
- 1x Knipex iğne burunlu kombine pense (185 mm uzunlukta)
- IEC 60900 uyarınca ayrı ayrı test edilmiş aletler
- Sağlam ve dayanıklı katlanır kılıf içinde
- Wera 2go için uygundur

Cırcırlı 837 i RA geçmeli değişken uçlu tornavida



İnce dişli entegre cırcır (40 diş ve 9° dönüş açısı), aleti yeniden konumlandırmak zorunda kalmadan vidalama işlemini kolaylaştırır ve hızlandırır.

Kraftform Kompakt VDE bıçaklar



157 mm uzunluğundaki bıçaklar, 9 mm altıgen bıçak bağlantısına sahip Wera Kraftform Kompakt saplar için uygundur.

05006610001		
●	837 i RA	1x 9x115
●	817 VDE	1x 9x98
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it Easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it Easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it Easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
⊗	Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157
⊗	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
⊖	Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it Easy	1x 0,4x2,5x157
⊖	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it Easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157
	KNIPLEX Sivri Uçlu Kombine Pense 08 26 185	
	Cırtcirtlı Bant 70	1x 50,0x70,0

410 i VDE A RA 1/4" lokmalar için cırcırlı VDE yalıtımlı T saplı adaptör tornavida



- Sapta bulunan ince dişli cırcır mekanizması hızlı ve güçlü çalışma sağlar
- Hızlı dönen manşondaki girintiler, parmak kuvvetiyle direnç oluşturulmasına izin verir. Bu, cırcır mekanizmasının düşük vida direncinde bile kullanılabilmesini sağlar.
- Entegre bilye kilitmeli lokma bağlantısı
- Saat yönünde/saat yönünün tersine yön değişimi için yön mandalı
- Yüksek sıkma ve gevşetme torklarının aktarımı için VDE T saplı tornavida
- Wera Zyklus VDE serisinden 1/4" VDE lokma ve lokma bitsler için uygundur

	mm	mm	mm	mm	mm
05005121001	1/4"	130	49	99	5 1/8"

410 i VDE B RA 3/8" lokmalar için cırcırlı VDE yalıtımlı T saplı adaptör tornavida




- Wera Zyklus VDE serisinden 3/8" VDE lokma ve lokma bitsler için uygundur

	mm	mm	mm	mm	mm
05005122001	3/8"	130	49	99	5 1/8"



Sapa entegre cırcır mekanizması



Sapta bulunan ince dişli cırcır mekanizması, 4,5°'lik düşük geri dönüş açısı sayesinde hızlı ve performanslı çalışmaya olanak sağlar.



Girintili hızlı döner manşon



Hızlı dönen manşondaki girintiler, parmak kuvvetiyle direnç oluşturulmasına izin verir. Bu da cırcır mekanizmasının düşük vida direncinde bile kullanılabilmesini sağlar.

Ergonomik tasarım



T sapının ergonomik şekli elin içini tam doldurur. Parmaklar yumuşak biçimde yuvarlatılmış kavrama girintilerine oturur. Elin tamamı sapa temas eder, böylece el ile sap arasındaki sürtünme önlenir.

Wera VDE lokmalar ve lokma bitsler için



VDE yalıtımlı 410 i VDE B RA T saplı adaptör tornavida sadece Wera Zyklus VDE serisi 8740, 8760, 8767 ve 8790'ın 3/8" VDE lokma ve lokma bitslerle kullanılabilir.

Kraftform Kompakt A VDE 712 i Adaptör bıçak, izole, 1/4" lokmalar için



- IEC 60900 uyarınca ayrı ayrı test edilmiş aletler
- Bıçak, 9 mm altıgen erkek 1/4" kare erkek dönüşümünü sağlar
- Yalıtımlı Wera Kraftform Kompakt VDE 9 mm altıgen bıçak bağlantılı geçmeli değişken uçlu tornavidalar için uygundur
- İzoleli Wera 1/4" lokmalar ve 1/4" lokma bitsler için

	mm	mm	mm	mm
05006642001	1/4"	9	154	6"

Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB Adaptör bıçak, izole, 1/4" lokmalar için



- Paketli olarak satışa sunulur

05073702001	
3x Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB	
OO Kraftform Kompakt A VDE 712 i	1x 1/4"x154


8790 A VDE Zyklus Lokma, izole, with 1/4" drive



- IEC 60900 uyarınca 10.000 V'ta ayrı ayrı test edilmiş aletler
- Dış kırmızı yalıtım katmanı altında sarı yalıtım katmanı bulunan 2 bileşenli yalıtım sayesinde artırılmış güvenlik
- Plastik kılıf yüzeyleri hasardan korur


	mm	mm	mm	mm
05005930001	4,0	41,0	11,8	18,0
05005931001	5,0	41,0	13,0	18,0
05005932001	5,5	41,0	13,7	18,0
05005933001	6,0	41,0	14,3	18,0
05005934001	7,0	41,0	15,8	18,0
05005935001	8,0	41,0	16,8	18,0
05005936001	10,0	41,0	19,3	18,0
05005937001	11,0	41,0	20,8	18,0
05005938001	12,0	41,0	21,8	18,0
05005939001	13,0	41,0	22,8	18,0
05005940001	14,0	41,0	24,7	18,0

İzoleli Wera 1/4" lokmalar ve 1/4" lokma bitsler için



Yalıtımlı Kraftform Kompakt A VDE 712 i bıçak, yalıtımlı Wera 1/4" lokmalar ve 1/4" lokma bitsler için uygundur.

Yalıtımlı Kraftform Kompakt 712 i VDE adaptör bıçak



Yalıtımlı bıçak, 9 mm altıgen erkek-1/4" kare erkek dönüşümünü sağlar. Yalıtımlı Wera Kraftform Kompakt VDE 9mm geçmeli değişken uçlu tornavida ile 1/4" soketli lokmalar kullanılabilir.

8740 A VDE HF Zyklop lokma bits, izole, 1/4" sürücülü, altıgen soketli vidalar için tutucu özellikli



- Altıgen soketli vidalar için
- IEC 60900 uyarınca 1.000 volta kadar güvenli çalışma için 10.000 V'ta ayrı ayrı test edilmiş aletler
- Çok dar alanlarda bile kolay çalışma için son derece kısa ve kompakt yalıtımlı 1/4" lokma bits
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Dış kırmızı yalıtım katmanı altında sarı yalıtım katmanı bulunan 2 bileşenli yalıtım sayesinde artırılmış güvenlik
- Plastik kılıf yüzeyleri hasardan korur

	mm	mm	mm	mm
05005900001	3,0	45,0	18,0	9,0
05005901001	4,0	45,0	18,0	9,0
05005902001	5,0	45,0	18,0	9,0
05005903001	6,0	45,0	18,0	9,0
05005904001	8,0	47,0	18,0	11,0

8767 A VDE HF TORX® Zyklop lokma bits, izole, 1/4" sürücülü, tutucu özellikli



- TORX® soketli vidalar için
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar

		mm	mm	mm
05005920001	TX 10	36,0	18,0	9,0
05005921001	TX 15	36,0	18,0	9,0
05005922001	TX 20	36,0	18,0	9,0
05005923001	TX 25	36,0	18,0	9,0
05005924001	TX 27	36,0	18,0	9,0
05005925001	TX 30	36,0	18,0	9,0
05005926001	TX 40	36,0	18,0	9,0

8794 SA VDE Zyklop uzatma, izole, kısa, 1/4"



- 1/4" VDE Zyklop uzatma
- Kısa tasarım

		mm
05005950001	1/4"	91,0

Artırılmış güvenlik




Elektrikçiler için Zyklop lokmalar ve uzatmalar, dış kırmızı yalıtım katmanı altında sarı yalıtım katmanı bulunan 2 bileşenli yalıtımları sayesinde daha fazla güvenlik sunar.

Cırcırlı aletler

Tornavidalar cırcırlı ürünleri sever.




Kraftform Kompakt 20 RA-R



- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar
- Yenilikçi cırcır mekanizması aynı zamanda hızlı "döndürme" sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir problem çözücüdür
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtar saat yönünde çevirsem – cırcır saat yönünde döner, anahtar saat yönünün tersine çevirsem – saat yönünün tersine döner
- 6x 25 mm bits için entegre bits haznesi
- BiTorsion bitsler
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Hızlı uç değişimi için yenilikçi Rapidaptor teknolojisi

05051513001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
+	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 20 RA-R, kılıflı



- Pratik ve sağlam bir bel çantasında

05051514001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
+	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25

Kraftform Kompakt 25 RA-R, kılıflı



- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar
- Yenilikçi cırcır mekanizması aynı zamanda hızlı "döndürme" sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir problem çözücüdür
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtarı saat yönünde çevirirsem – cırcır saat yönünde döner, anahtarı saat yönünün tersine çevirirsem – saat yönünün tersine döner
- 6x 25 mm bits için entegre bits haznesi
- Düz ve yıldız vidalar için
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Pratik ve sağlam bir bel çantasında

05051515001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
-	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 26 RA-R, kılıflı



- Yıldız, düz ve kare (Robertson)

05051516001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
-	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
□	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25

Yenilikçi cırcır mekanizması



Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır, hızlı çalışma sağlar. Yenilikçi cırcır mekanizması aynı zamanda hızlı "döndürme" imkanı sunar. Vida direnci olmadığına gerçek bir sorun çözücüdür.

Cırcır mekanizması "dönmeye" izin verir



Yenilikçi cırcır mekanizması aynı zamanda hızlı "döndürme" sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir sorun çözücüdür.

Sezgisel yön değiştirme ve cırcır işlevinin devre dışı bırakılması



Cırcır mekanizmasının sezgisel yön değiştirme. Saat yönünde vidalama için anahtarı saat yönünde çevirin; saat yönünün tersine vidalama için saat yönünün tersine çevirin. Hassas çalışmak üzere cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak için 0 konumunu kullanın.

Entegre bits hazneli sap



Sap açılabilir ve böylece haznede bulunan altı bitse erişim sağlanır.

Kraftform Kompakt 28 RA 1



- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar
- Yenilikçi cırcır mekanizması aynı zamanda hızlı "döndürme" sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir problem çözücüdür
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtarı saat yönünde çevirirsem – cırcır saat yönünde döner, anahtarı saat yönünün tersine çevirirsem – saat yönünün tersine döner
- 6x 25 mm bits için entegre bits haznesi
- BiTorsion bitsler
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Paslanmaz çelik manşonlu ve güçlü kalıcı mıknatıslı universal tutucu

05051519001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 28 RA, kılıflı



- Pratik ve sağlam bir bel çantasında

05051520001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 27 RA 1



- BiTorsion bitsler
- Paslanmaz çelik manşonlu ve güçlü kalıcı mıknatıslı universal tutuculu tornavida

05051517001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊖	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 27 RA 2



- Universal kullanım için sert bitsler

05051518001		
+	851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1



- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar
- Yenilikçi cırcır mekanizması aynı zamanda hızlı "döndürme" sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir problem çözücüdür
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtarı saat yönünde çevirirsem – cırcır saat yönünde döner, anahtarı saat yönünün tersine çevirirsem – saat yönünün tersine döner
- Hassas çalışma ve cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak için 0 konumunu kullanın
- Hızlı uç değişimi için yenilikçi Rapidaptor teknolojisi
- 89 mm uzunluğunda 16 adet bits, Phillips/Yıldız, Pozidriv, TORX® B0, altıgen soketli ve düz vidalar için
- Wera 2go uyumluluğuna sahip sağlam ve dayanıklı katlanır kılıf içinde

05051530001	
●	838 RA-R L 1x 1/4"x140
+	851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
+	855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 ¹⁾
⊕	867/4 Z 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; TORX® B0 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ¹⁾
⊖	800/4 Z 1x 1,0x5,5x89

¹⁾ Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt 60 RA-R Emperyl 1



- 89 mm uzunluğunda 16 adet bits, Phillips/Yıldız, düz, TORX® B0, altıgen ve kare soket vidalar için

05051531001	
●	838 RA-R L 1x 1/4"x140
+	851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
⊕	867/4 Z 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; TORX® B0 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
□	868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
⊖	800/4 Z 1x 1,0x5,5x89

¹⁾ Altıgen bıçak

İnce dişli cırcır mekanizması



Bits tutuculu tornavida, sapa entegre edilmiş bir cırcır mekanizmasına sahiptir – ince dişleri ile küçük bir dönüş açısı sağlar ve böylece hızlı çalışmaya izin verir.

Sezgisel vidalama



Vidalama yönünü değiştirmek sezgiseldir: Saat yönünde vidalama için halka mandalı saat yönünde çevirin, saat yönünün tersine vidalama için saat yönünün tersine çevirin.

838 RA-R L bits tutuculu cırcırlı tornavida , 1/4"



- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar
- Yenilikçi cırcır mekanizması aynı zamanda hızlı "döndürme" sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir problem çözücüdür
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtarı saat yönünde çevirirsem – cırcır saat yönünde döner, anahtarı saat yönünün tersine çevirirsem – saat yönünün tersine döner
- Hassas çalışma ve cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak için 0 konumunu kullanın
- Hızlı uç değişimi için yenilikçi Rapidaptor teknolojisi

	mm	mm	mm
05051494001	1/4"	140	111

Yenilikçi cırcır mekanizması



Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır, hızlı çalışma sağlar. Yenilikçi cırcır mekanizması aynı zamanda hızlı "döndürme" imkanı sunar. Vida direnci olmadığında gerçek bir sorun çözücüdür.

Sap/bıçak sistemi Kraftform Vario



Kraftform Vario sap/bıçak sistemi, gerekli çift taraflı bıçakların hızlıca değiştirilmesine ve böylece geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

Kraftform Kompakt Vario RA



- Wera Vario serisinden kombine bıçaklar (çift taraflı bıçaklar) için 6 mm altıgen bıçak bağlantılı Kraftform bits tutuculu tornavida
- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtarı saat yönünde çevirirsem – cırcır saat yönünde döner, anahtarı saat yönünün tersine çevirirsem – saat yönünün tersine döner
- Hassas çalışma ve cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak için 0 konumunu kullanın
- 6 adet Vario geçmeli uç (bıçak) dahil
- Wera 2go uyumluluğuna sahip sağlam ve dayanıklı katlanır kılıf içinde

05051540001		
	80 RA	1x 6x113,5
	85	1x PH 1xPH 2x175
	86	1x PZ 1xPZ 2x175
	84	1x 4x5x175 ¹⁾
	87	1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175
	81	1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175

¹⁾ topbaş özelliği yoktur

80 RA Vario cırcırlı tornavida



- Wera Vario serisinden kombine bıçaklar (çift taraflı bıçaklar) için 6 mm altıgen bıçak bağlantılı Kraftform bits tutuculu tornavida

	mm	mm
05051495001	6	113,5

Kraftform Kompakt Pistol RA

Cırcı mekanizması “dönmeye” izin verir



Yenilikçi cırcı mekanizması aynı zamanda hızlı “döndürme” sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir sorun çözücüdür.

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA

Döner bits haznesi



Döner bits haznesi, bitslerin hemen her durumda kolayca çıkarılmasını sağlar ve kaybolmaz. Bitsler güvenli bir şekilde muhafaza edilir.

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1



- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcı hızlı çalışma sağlar
- Yenilikçi cırcı mekanizması aynı zamanda hızlı “döndürme” sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir problem çözücüdür
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtarı saat yönünde çevirirsem – cırcı saat yönünde döner, anahtarı saat yönünün tersine çevirirsem – saat yönünün tersine döner
- 6x 25 mm bits için entegre bits haznesi
- BiTorsion Bitsler
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Hızlı uç değişimi için yenilikçi Rapidaptor teknolojisi
- Sağlam kılıf kemere takılabilir

05051535001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	814 RA-R	1x 1/4"

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2



- Profile göre renk kodlaması ve ölçü damgalı Take it easy alet bulucu özelliğiyle birlikte 6 adet 25mm ve 6 adet 89 mm bits
- 6 adet 89 mm bits, sert, universal kullanım için

05051536001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 20x25; 1x TX 25x25
+	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
+	855/4 Z	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89
+	867/4 Z TORX®	1x TX 20x89; 1x TX 25x89
	814 RA-R	1x 1/4"

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç Bits Hazneli RA 1



- Sapa entegre edilmiş ince dişli circır hızlı çalışma sağlar
- Yenilikçi circır mekanizması aynı zamanda hızlı “döndürme” sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir problem çözücüdür
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtarı saat yönünde çevirirsem – circır saat yönünde döner, anahtarı saat yönünün tersine çevirirsem – saat yönünün tersine döner
- 6 adet sert BiTorsion bitsli hazne: Yıldız, TORX® ve düz
- Yük tepe noktalarını yastıklamak için BiTorsion bölgesi bits
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

05008891001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX®	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
+	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25


Kraftform Kompakt Stubby/Topaç Bits Hazneli RA 2



- 6 adet sert BiTorsion bitsli hazne: Yıldız ve pozidriv, TORX® ve düz

05008892001		
+	851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX®	1x TX 25x25
+	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç Bits Hazneli RA 4



- 6 adet sert bitsli hazne: Yıldız, düz ve kare (Robertson)
- Üniversal kullanım için sert bitsler

05008893001		
+	851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25
+	800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Bisiklet Set 5



- Paslanmaz çelik bitsler

05004186001		
+	3851/1 TS PH	1x PH 1x25
+	3867/1 TS	1x TX 10x25; 1x TX 25x25
+	3840/1 TS	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25

Kendinden ayarlı çift açık ağız kurbağacık anahtar Joker 6006



Tek eldeki olanakları iki katına çıkarır.



6006 Joker 2 Set 1 Kendinden ayarlı çift açık ağız kurbağacık anahtar



- Kendinden ayarlı çift açık ağız kurbağacık anahtar
- Kendinden ayarlı çift açık ağız kurbağacık anahtar Joker 6006, ilgili uygulama alanındaki tüm metrik ve emperyal ölçülerini kapsar
- Altıgen vida, somun ve cıvataları otomatik ve sürekli olarak kavrar
- Kavrama üzerindeki kol mekanizması kaymayı ve hasarı önler
- Anahtarı çıkarmadan hızlı ve tutarlı vidalama için mekanik cırcır işlevselliğiyle
- Çenede köşegen dikdörtgen prizmalar kullanıldığında sadece 30°'lik geri dönüş açısı
- Wera 2go uyumluluğuna sahip sağlam ve dayanıklı katlanır kılıf içinde

05020340001	
6006 Joker XS/S	1 x 7-10x1/4"-3/8"x10-13x7/16"-1/2"x161,0
6006 Joker M/L	1 x 13-16x1/2"-5/8"x16-19x5/8"-3/4"x239,4




Otomatik ve sürekli olarak kendi kendine ayarlama



Otomatik ve sürekli kavrayan paralel çeneleri ile joker 6006 çift açık ağız kurbağacık anahtar, potansiyel çalışma aralığındaki tüm ölçüler kapsar. Alet, cıvata, somun veya vidayı kavarken gerekli boyutu kendisi otomatik olarak bulur.



Vidaya karşı nazik



Joker 6006 anahtarın paralel, pürüzsüz çeneleri bir kavrama gerilimi sağlar ve böylece güç köşelere iletildiğinde meydana gelebilecek somun veya vida başının yalama yapmasını önler.




Hızlı çalışma için cırcır mekanizması



Kendinden ayarlı çift açık ağız kurbağacık anahtarın her iki çenesindeki cırcır işlevi, aleti çıkarmadan hızlı ve tutarlı vidalama sağlar.

Düşük geri dönüş açısı



Kendinden ayarlı çift açık ağız kurbağacık anahtar her iki çenesinde bulunan köşe genişliğindeki dikdörtgen prizmalar sayesinde sadece 30°'lik bir geri dönüş açısı sağlar.

6006 Joker XS/S Kendinden ayarlı çift açık ağız kurbağacık anahtar



- Kendinden ayarlı çift açık ağız kurbağacık anahtar
- Kendinden ayarlı çift açık ağız kurbağacık anahtar Joker 6006, ilgili uygulama alanındaki tüm metrik ve emperyal ölçüler kapsar
- Altıgen vida, somun ve cıvataları otomatik ve sürekli olarak kavrar
- Kavrama üzerindeki kol mekanizması kaymayı ve hasarı önler
- Anahtarı çıkarmadan hızlı ve tutarlı vidalama için mekanik cırcır işlevselliğiyle
- Çenede köşegen dikdörtgen prizmalar kullanıldığında sadece 30°'lik geri dönüş açısı

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020330001	7-10	1/4"-3/8"	10-13	7/16"-1/2"	8,0	10,0

6006 Joker M/L Kendinden ayarlı çift açık ağız kurbağacık anahtar




	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020331001	13-16	1/2"-5/8"	16-19	5/8"-3/4"	12,4	14,0

Açık ağız cırcırlı kombine anahtar Joker 6007



Uzun.

- Uzun bir tasarımda çene ve cırcır mekanizmasının benzersiz kombinasyonu
- Uzun kol daha yüksek güç aktarımı sağlar
- Alçak kaplinlerde daha iyi erişilebilirlik
- Entegre limit-stop sayesinde kayma olmaz
- Ağızda metal bir plaka ile pratik tutma fonksiyonlu
- Çenede sadece 30°'lik geri dönüş açısı
- Son derece sağlam cırcır
- Take it Easy alet bulucu: boyuta göre renk kodlaması ve ekstra lazerle işlenmiş boyut göstergesi



6007 Joker SB Açık ağız cırcırlı kombine anahtar, uzun dizayn




		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020350001		8	180	21	6	18	7
05020351001		10	209	24,2	6,3	21	7,2
05020352001		13	245	29,4	8	26	8,6
05020353001		17	304,5	39	9	33,5	10,5
05020354001		19	334	43	14	36	11

6007 Joker 5 Set 1 Açık ağız cırcırlı kombine anahtar set




- 5 parçalı set

05020380001		
6007 Joker	1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334	



Uzun tasarım



Uzun bir tasarımda açık ağız ve cırcır mekanizmasının benzersiz kombinasyonu. Altıgen başlı vida, somun ve cıvatalar için. Uzun kol daha fazla güç aktarımı sağlar. Uzun tasarım ayrıca alçak bağlantılarda erişilebilirliği artırır.



Altıgen vidalar, somunlar ve cıvatalar için tutma fonksiyonlu



Joker'in tutma işlevi, somun ve cıvataların çenede tutulabileceği ve ihtiyaç duyulan yere kolayca yerleştirilebileceği anlamına gelir. Daha sonra, bağlantı elemanını tutan yenilikçi özel tutma plakası sayesinde dişe sabitleme işlemi hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilir. Düşen somun ve cıvatalar için zaman kaybettiren aramalara son! Somun veya cıvatayı yerleştirdikten sonra sabitleme işlemi hemen başlayabilir - ek alet gerekmez.

Joker 7880

- Kendinden ayarlı açık ağız geçmeli tork ucu 14x18 mm
- 14x18 mm bağlantılı Click-Torque X serisi tork anahtarları için
- Ayarlanabilir 7880 Joker, ilgili uygulama alanındaki tüm metrik ve emperyal ölçüleri kapsar
- Anahtarı çıkarmadan hızlı ve tutarlı vidalama için mekanik cırcır işlevselliğiyle
- Çenede köşegen dikdörtgen prizmalar kullanıldığında sadece 30°'lik geri dönüş açısı
- Lazerle kazınmış, aşınmaya dayanıklı QR kodu, kullanılan tork anahtarına ve tork uçlarına bağlı olarak doğru tork değerini belirlemeyi kolaylaştırır

Tork değerinin basit ve hatasız belirlenmesi



Lazerle kazınmış, aşınmaya dayanıklı QR kodu, kullanılan tork anahtarına ve tork uçlarına bağlı olarak doğru tork değerini belirlemeyi kolaylaştırır. Akıllı telefonunuz veya tabletinizle taramanız yeterlidir (varsa, her iki QR kodu: tork anahtarı ve tork ucunu). Taranan aletleri tanıyan bir web sitesi otomatik olarak

açılır (uygulama gerekmez!). Ardından gerekli tork değerini girin ve düzeltilmiş değer otomatik olarak belirlenir. Formül kullanmaya/he-saplama yapmaya gerek yoktur.



Hızlı çalışma için cırcır mekanizması



Çenedeki cırcır özelliği, aleti çıkarmadan hızlı ve istikrarlı vidalama sağlar.

7880 Joker 3XL Kendinden Ayarlı Açık Ağız 14x18mm Geçmeli Tork Ucu 32-41 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020174001	14x18	32-41	32,0	77,0	1 1/4"-1 5/8" 1 1/4"	77,0	128,1	
			34,0	79,0	1 5/16"	78,0		
			36,0	80,0	1 3/8"	79,5		
			41,0	81,5	1 7/16"	80,5		
					1 1/2"	81,0		
					1 5/8"	81,5		

Joker 7870

- 9x12 mm bağlantılı Click-Torque X serisi tork anahtarları için

7870 Joker S Açık Ağız Kendinden Ayarlı 9x12mm Geçmeli Tork Ucu 10-13 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020175001	9x12	10-13	10,0	32,2	7/16"-1/2"	7/16"	33,7	57,7
			11,0	33,6	1/2"		34,4	
			12,0	34,3				
			13,0	34,4				

7870 Joker M Kendinden Ayarlı Açık Ağız 9x12mm Geçmeli Tork Ucu 13-16 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020176001	9x12	13-16	13,0	41,2	5/8"-3/4"	1/2"	41,0	67,7
			14,0	41,9		17/32"	41,5	
			15,0	42,3		9/16"	42,2	
			16,0	42,4		19/32"	42,3	
						5/8"	42,4	

7870 Joker L Kendinden Ayarlı Açık Ağız 9x12mm Geçmeli Tork Ucu 16-19 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020177001	9x12	16-19	16,0	47,6	5/8"-3/4"	5/8"	47,6	77,0
			17,0	48,3		21/32"	48,1	
			18,0	48,9		11/16"	48,6	
			19,0	49,2		3/4"	49,2	

8790 B Impaktor Derin



Elektrikli veya pnömatik anahtarlar için



Son derece sağlam dövme tasarımı, Impaktor lokmaların en zorlu koşullarda bile ortalamanın üzerinde kullanım ömrüne sahip olmasını sağlar.

Uzun tasarım




Lokma anahtarların uzun tasarımı sayesinde derin alanlardaki kaplinlere bile ulaşılabilir. Diş millerde vidalama da mümkün olabilir.


Çapraz delik ve halka soket



Delik ve halka soketi sayesinde, aletler bir emniyet pimi veya bir O-ring ile elektrikli el aletiyle güvenli bir şekilde kullanılabilir.




Manyetik



Mıknatıs sayesinde şerit, duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak tutturulabilir.

9660 Manyetik şerit B Impaktor Derin 1 lokma set, 3/8" soketli



- Manyetik lokma şeridi üzerinde 10 parçalı lokma seti, 3/8"
- Duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak takmak için güvenli lokma bağlantılı ve yine de kolay çıkarılabilen (döndürerek kilit açma) manyetik şerit
- Aşırı yüksek gerilim için sağlam Impaktor lokmalar; 3/8" sürücülü elektrikli veya pnömomatik aletlerle kullanım için
- Derin kaplinler için derin lokma anahtarlar, dar alanlarda dişli millere somun takılması için de uygundur
- Yüksek güç aktarımında hassas ve profil dostu vidalama için altıgen profil
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Makine ile çalışan aletlerin emniyet pimi ve emniyet halkasını takmak için çapraz delikli ve halka soketli

05005590001	
8790 B Impaktor Derin	1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0
9601	1x 30,0x340,0

9661 Manyetik şerit B Impaktor Derin Emperyal 1 lokma set, 3/8" soketli



- Emperyal ölçüler

05005591001	
8790 B Impaktor Derin	1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0
9601	1x 30,0x340,0

8790 B Impaktor Derin Set 1



- Sağlam, yüzey dostu, kompakt kumaş çanta
- Wera 2go için uygundur

05005580001	
8790 B Impaktor Derin	1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0

8790 B Impaktor Derin Emperyal Set 1



- Emperyal ölçüler

05005581001	
8790 B Impaktor Derin	1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 13/16"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 15/16"x63,0; 1x 1"x63,0

8790 B Impaktor Derin Lokma, 3/8" soketli



- Aşırı yüksek gerilim için sağlam Impaktor lokmalar; 3/8" sürücülü elektrikli veya pnömatik anahtarlarla kullanım için
- Derin kaplinler için derin lokma anahtarlar, dar alanlarda dişli millere somun takılması için de uygundur
- Yüksek güç aktarımında hassas ve profil dostu vidalama için altıgen profil
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Makine ile çalışan aletlerin emniyet pimi ve emniyet halkasını takmak için çapraz delikli ve halka soketli

		mm	mm	mm	mm
05005550001		8,0	63,0	14,1	19,0
05005551001		10,0	63,0	16,6	19,0
05005552001		11,0	63,0	17,8	20,0
05005553001		12,0	63,0	18,2	20,0
05005554001		13,0	63,0	20,0	22,0
05005555001		14,0	63,0	21,0	22,0
05005556001		15,0	63,0	22,0	22,0
05005557001		16,0	63,0	25,0	22,0
05005558001		17,0	63,0	26,0	23,0
05005559001		18,0	63,0	28,0	23,0
05005560001		19,0	63,0	27,0	25,0
05005561001		21,0	63,0	30,0	27,0
05005562001		22,0	63,0	32,0	28,0
05005563001		24,0	63,0	34,0	30,0
05005564001		1/4"	63,0	11,0	19,0
05005565001		5/16"	63,0	14,1	19,0
05005566001		3/8"	63,0	16,6	19,0
05005567001		7/16"	63,0	17,8	19,0
05005568001		1/2"	63,0	20,0	22,0
05005569001		9/16"	63,0	21,0	22,0
05005570001		5/8"	63,0	24,0	22,0
05005571001		11/16"	63,0	25,0	23,0
05005572001		3/4"	63,0	28,0	25,0
05005573001		13/16"	63,0	30,0	27,0
05005574001		7/8"	63,0	32,0	28,0
05005575001		15/16"	63,0	34,0	30,0
05005576001		1"	63,0	36,0	32,0

1850 PH Kraftform BallGrip/Yumru Saplı Yıldız Tornavida



- Yıldız vidalar için tornavida
- Yüksek torklar için Kraftform Serisi 1800 sap
- Yüksek güç iletimi için yumuşak kavrama bölgeleri
- Avuç içi sıkma kuvveti için sert sap bölgeleri
- Parmaklar için girintili saplar ince ayar çalışmalarına olanak sağlar
- Dar alanlarda ulaşılması zor ve derin yuvalarda bulunan vidalar için sap ve shaft arasında dar geçiş
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Vida başını daha iyi kavrama için Lasertip uç

		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05007905001	PH 1	50	80	135	4,5	2"	3 5/32"
05007906001	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	4"
05007907001	PH 2	120	150	135	6,0	4 25/32"	6"
05007908001	PH 3	120	150	135	8,0	4 25/32"	6"

1855 PZ Kraftform BallGrip/Yumru Saplı Pozidriv Tornavida




- Pozidriv başlı vidalar için tornavida

		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05007910001	PZ 2	70	100	135	6,0	2 5/32"	4"



Yüksek torklar için Kraftform Ball-Grip/Yumru



Ergonomik şekilli Kraftform Ball-Grip/Yumru sap elinize mükemmel şekilde oturur. Yumru şekli vidalama sırasında yüksek torkların iletilmesine olanak sağlar.

9621 Belt/Kemer Kılıf Set 2



1834 Kraftform BallGrip/Yumru Saplı Düz Tornavida



- Düz tornavida – tamirhane bıçaklı

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05007900001	1,0	6,0	70	100	135	6,0	1/4"
05007901001	1,0	6,0	120	150	135	6,0	1/4"

- Mükemmel alet organizasyonu ve gerekli aletlere anında erişim için kemer çantası
- Yıldız, Pozidriv, TORX® ve düz başlı vidalar için (VDE) tornavidalar ve vidalama, oyma, yontma ve delik açma için keski tornavidalar
- Bazı aletler, manuel vidalama sırasında yüksek doğrusal kuvvet ve özellikle yüksek tork elde etmek için yumru saplı olarak gelir

05136033001							
+	1850 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100					
+	1834	1x 1,0x6,0x100					
+	932 A	1x 1,0x5,5x100					
+	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100					
+	160 i VDE	1x 0,6x3,5x100 ¹⁾					
	9522	1x 170,0x240,0					

¹⁾ Lasertip®'siz.

Baskı hataları veya kusurları herhangi bir yükümlölük doğurmaz ve bunlardan kaynaklı hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Surkon Makina Sanayi ve Ticaret Ltd Şti.
Ivedik OSB, Özpetek Sanayi Sitesi 1390 Sokak No: 12
06378 Yenimahalle Ankara – Türkiye

Tel.: +90 312 386 14 64
Email: info@surkon.com
www.surkon.com.tr

Tamer Kabalcioğlu Alveta Co. Ltd.
4.Organize Sanayi Bölgesi 14 Nolu Bulvarı No: 21
27120 Gaziantep – Türkiye

Tel.: +90 342 357 03 55
Email: wera@alveta.com.tr
www.alveta.com.tr



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Germany
Phone: +49 (0)202 / 4045-0
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de

Burla Makina Tic. ve Yat. A.Ş.
Bankalar Caddesi No: 23
34420 Karaköy / İstanbul – Türkiye

Tel.: +90 212 256 49 50
Email: info@burla.com
www.burla.com